２ 大 気 汚 染 物 質 月 間 測 定 結 果

（注１）表中の－は、有効測定日数または測定時間が０のため集計対象外であることを示す。

（注２）掲載順は、一般局・自排局別に所在地の自治体コード順。

(1)二酸化窒素の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市中央区	国設大阪	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	30	31	29	31
		測定時間	(時間)	711	735	709	732	735	710	734	696	721	733	687	734
		月平均値	(ppm)	0.016	0.016	0.015	0.015	0.013	0.011	0.014	0.019	0.025	0.019	0.023	0.019
		1時間値の最高値	(ppm)	0.062	0.052	0.046	0.054	0.039	0.054	0.050	0.054	0.069	0.053	0.065	0.060
		日平均値の最高値	(ppm)	0.035	0.037	0.027	0.029	0.022	0.019	0.030	0.031	0.045	0.038	0.043	0.040
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1
大阪市北区	菅北小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	716	739	717	742	741	716	741	715	741	739	692	739
		月平均値	(ppm)	0.014	0.014	0.016	0.017	0.014	0.012	0.013	0.018	0.025	0.020	0.024	0.019
		1時間値の最高値	(ppm)	0.055	0.057	0.067	0.065	0.065	0.077	0.048	0.056	0.068	0.067	0.064	0.060
		日平均値の最高値	(ppm)	0.028	0.034	0.036	0.031	0.028	0.024	0.028	0.031	0.051	0.038	0.042	0.039
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0
大阪市此花区	此花区役所	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	30	30	10	21	6	0
		測定時間	(時間)	710	740	716	740	739	715	733	716	242	513	159	0
		月平均値	(ppm)	0.019	0.020	0.017	0.018	0.013	0.015	0.019	0.023	0.029	0.021	0.022	−
		1時間値の最高値	(ppm)	0.066	0.068	0.060	0.048	0.053	0.042	0.049	0.058	0.075	0.059	0.053	−
		日平均値の最高値	(ppm)	0.032	0.040	0.033	0.026	0.025	0.023	0.036	0.036	0.052	0.037	0.030	−
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	−
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	−
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	−
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	−

(1)二酸化窒素の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市大正区	平尾小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	26	0	12
		測定時間	(時間)	717	739	716	739	739	716	739	716	738	633	0	299
		月平均値	(ppm)	0.016	0.017	0.015	0.016	0.012	0.013	0.015	0.019	0.023	0.017	−	0.021
		1時間値の最高値	(ppm)	0.065	0.066	0.054	0.065	0.041	0.052	0.073	0.056	0.061	0.051	−	0.070
		日平均値の最高値	(ppm)	0.033	0.035	0.028	0.036	0.021	0.025	0.035	0.031	0.049	0.038	−	0.045
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	−	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	−	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	−	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	−	2
大阪市西淀川区	淀中学校	有効測定日数	(日)	30	30	29	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	717	729	710	737	741	716	740	716	740	741	691	740
		月平均値	(ppm)	0.017	0.019	0.017	0.017	0.014	0.012	0.015	0.019	0.023	0.018	0.023	0.019
		1時間値の最高値	(ppm)	0.070	0.084	0.091	0.053	0.050	0.053	0.045	0.054	0.071	0.056	0.067	0.065
		日平均値の最高値	(ppm)	0.032	0.043	0.036	0.029	0.023	0.020	0.031	0.031	0.048	0.033	0.043	0.041
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	1	1
大阪市淀川区	野中小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	716	738	717	740	738	717	739	717	738	740	693	739
		月平均値	(ppm)	0.013	0.013	0.011	0.012	0.010	0.009	0.012	0.017	0.022	0.016	0.020	0.016
		1時間値の最高値	(ppm)	0.055	0.050	0.044	0.039	0.044	0.038	0.046	0.056	0.065	0.053	0.059	0.055
		日平均値の最高値	(ppm)	0.026	0.032	0.021	0.022	0.018	0.018	0.028	0.029	0.045	0.031	0.036	0.035
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0

(1)二酸化窒素の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市生野区	桃谷中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	716	738	716	739	742	715	741	717	740	741	692	739
		月平均値	(ppm)	0.013	0.013	0.012	0.013	0.010	0.010	0.011	0.018	0.023	0.016	0.020	0.016
		1時間値の最高値	(ppm)	0.054	0.044	0.040	0.054	0.036	0.035	0.058	0.055	0.066	0.048	0.057	0.069
		日平均値の最高値	(ppm)	0.027	0.028	0.021	0.026	0.017	0.016	0.026	0.028	0.050	0.035	0.038	0.036
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
大阪市旭区	大宮中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	717	740	718	739	742	716	739	716	739	737	692	741
		月平均値	(ppm)	0.013	0.013	0.012	0.013	0.010	0.010	0.013	0.018	0.022	0.018	0.021	0.017
		1時間値の最高値	(ppm)	0.050	0.044	0.038	0.036	0.036	0.032	0.047	0.054	0.067	0.059	0.063	0.065
		日平均値の最高値	(ppm)	0.026	0.030	0.024	0.023	0.019	0.017	0.027	0.032	0.047	0.037	0.039	0.038
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
大阪市城東区	聖賢小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	28
		測定時間	(時間)	716	739	717	739	738	716	740	717	740	739	693	687
		月平均値	(ppm)	0.013	0.013	0.012	0.013	0.010	0.010	0.012	0.017	0.022	0.017	0.020	0.016
		1時間値の最高値	(ppm)	0.051	0.041	0.045	0.042	0.029	0.043	0.045	0.053	0.067	0.053	0.062	0.054
		日平均値の最高値	(ppm)	0.027	0.029	0.022	0.024	0.017	0.016	0.025	0.029	0.049	0.034	0.039	0.034
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0

(1)二酸化窒素の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市住之江区	清江小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	716	739	717	739	741	717	740	716	738	739	693	739
		月平均値	(ppm)	0.016	0.016	0.015	0.015	0.011	0.013	0.013	0.018	0.025	0.018	0.021	0.018
		1時間値の最高値	(ppm)	0.057	0.053	0.067	0.072	0.036	0.051	0.062	0.058	0.068	0.057	0.061	0.074
		日平均値の最高値	(ppm)	0.029	0.031	0.025	0.036	0.020	0.027	0.028	0.032	0.050	0.039	0.040	0.040
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	2
大阪市平野区	摂陽中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	716	740	717	740	738	715	741	710	738	740	692	739
		月平均値	(ppm)	0.015	0.014	0.014	0.014	0.011	0.013	0.014	0.019	0.024	0.018	0.023	0.018
		1時間値の最高値	(ppm)	0.054	0.048	0.046	0.055	0.037	0.041	0.046	0.055	0.068	0.049	0.064	0.073
		日平均値の最高値	(ppm)	0.026	0.029	0.028	0.027	0.018	0.020	0.029	0.034	0.049	0.036	0.041	0.040
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	1
大阪市西成区	今宮中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	717	740	715	739	739	718	740	718	738	739	691	739
		月平均値	(ppm)	0.016	0.015	0.015	0.015	0.012	0.013	0.014	0.019	0.024	0.018	0.022	0.019
		1時間値の最高値	(ppm)	0.055	0.053	0.056	0.067	0.033	0.053	0.075	0.053	0.063	0.053	0.067	0.067
		日平均値の最高値	(ppm)	0.029	0.032	0.025	0.034	0.020	0.021	0.031	0.029	0.050	0.038	0.044	0.041
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	1

(1)二酸化窒素の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市西区	九条南小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	716	740	716	739	738	717	741	718	739	740	694	740
		月平均値	(ppm)	0.018	0.019	0.016	0.017	0.013	0.014	0.017	0.021	0.026	0.019	0.024	0.020
		1時間値の最高値	(ppm)	0.061	0.070	0.054	0.061	0.051	0.046	0.055	0.058	0.066	0.055	0.078	0.070
		日平均値の最高値	(ppm)	0.033	0.035	0.031	0.032	0.021	0.023	0.034	0.032	0.050	0.038	0.047	0.043
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	2
大阪市住之江区	南港中央公園	有効測定日数	(日)	23	31	30	31	31	30	31	4	0	1	29	31
		測定時間	(時間)	599	739	716	739	740	715	740	96	0	33	689	733
		月平均値	(ppm)	0.022	0.022	0.019	0.017	0.012	0.017	0.022	0.029	−	0.011	0.025	0.021
		1時間値の最高値	(ppm)	0.071	0.065	0.063	0.061	0.039	0.064	0.091	0.082	−	0.024	0.066	0.065
		日平均値の最高値	(ppm)	0.040	0.040	0.041	0.036	0.023	0.033	0.046	0.041	−	0.011	0.048	0.044
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	−	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	−	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	−	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	1	1	1	0	0	0	4	1	−	0	3	2
堺市堺区	少林寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	713	738	712	736	735	712	728	713	735	738	684	719
		月平均値	(ppm)	0.016	0.015	0.014	0.013	0.011	0.012	0.013	0.017	0.021	0.016	0.020	0.017
		1時間値の最高値	(ppm)	0.053	0.049	0.043	0.071	0.040	0.040	0.042	0.051	0.060	0.057	0.063	0.069
		日平均値の最高値	(ppm)	0.027	0.029	0.025	0.031	0.020	0.021	0.024	0.031	0.043	0.034	0.041	0.038
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0

(1)二酸化窒素の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市西区	浜寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	712	738	712	738	733	714	729	713	735	738	687	730
		月平均値	(ppm)	0.015	0.014	0.013	0.012	0.009	0.011	0.012	0.016	0.020	0.015	0.018	0.016
		1時間値の最高値	(ppm)	0.055	0.044	0.042	0.066	0.033	0.035	0.047	0.053	0.060	0.056	0.065	0.072
		日平均値の最高値	(ppm)	0.029	0.024	0.024	0.028	0.018	0.018	0.022	0.029	0.037	0.031	0.038	0.037
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
堺市西区	石津	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	711	733	708	737	734	712	737	714	734	735	685	729
		月平均値	(ppm)	0.016	0.015	0.013	0.012	0.010	0.011	0.013	0.017	0.021	0.015	0.019	0.016
		1時間値の最高値	(ppm)	0.054	0.047	0.056	0.064	0.034	0.042	0.045	0.044	0.068	0.051	0.059	0.066
		日平均値の最高値	(ppm)	0.027	0.029	0.024	0.030	0.019	0.021	0.022	0.028	0.036	0.031	0.038	0.035
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
堺市堺区	三宝	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	713	735	711	730	738	713	729	714	735	736	686	727
		月平均値	(ppm)	0.017	0.017	0.016	0.016	0.013	0.013	0.014	0.019	0.024	0.018	0.022	0.019
		1時間値の最高値	(ppm)	0.050	0.063	0.055	0.071	0.049	0.052	0.049	0.059	0.063	0.053	0.060	0.071
		日平均値の最高値	(ppm)	0.033	0.034	0.028	0.035	0.023	0.027	0.024	0.032	0.046	0.033	0.039	0.039
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0

(1)二酸化窒素の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市南区	若松台	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	712	735	712	734	723	714	735	713	736	737	686	731
		月平均値	(ppm)	0.008	0.007	0.007	0.006	0.005	0.006	0.006	0.008	0.011	0.008	0.010	0.009
		1時間値の最高値	(ppm)	0.044	0.030	0.025	0.027	0.019	0.021	0.027	0.038	0.056	0.051	0.056	0.045
		日平均値の最高値	(ppm)	0.017	0.012	0.014	0.014	0.009	0.010	0.011	0.016	0.025	0.023	0.023	0.018
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
堺市東区	登美丘	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	713	737	711	737	733	711	736	713	735	738	684	730
		月平均値	(ppm)	0.010	0.008	0.009	0.008	0.006	0.007	0.008	0.012	0.015	0.011	0.014	0.011
		1時間値の最高値	(ppm)	0.044	0.044	0.033	0.031	0.023	0.029	0.037	0.045	0.058	0.054	0.060	0.057
		日平均値の最高値	(ppm)	0.017	0.017	0.018	0.017	0.012	0.013	0.018	0.022	0.032	0.028	0.027	0.025
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
堺市中区	深井	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	16	27	30	29	31
		測定時間	(時間)	701	737	710	737	733	714	737	376	647	726	679	731
		月平均値	(ppm)	0.013	0.012	0.010	0.009	0.008	0.009	0.010	0.013	0.019	0.014	0.017	0.014
		1時間値の最高値	(ppm)	0.050	0.042	0.032	0.034	0.027	0.032	0.043	0.044	0.062	0.055	0.062	0.068
		日平均値の最高値	(ppm)	0.021	0.022	0.020	0.018	0.015	0.016	0.022	0.019	0.036	0.031	0.035	0.033
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1)二酸化窒素の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市美原区	美原	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	713	736	711	737	736	713	737	713	736	738	683	725
		月平均値	(ppm)	0.012	0.011	0.010	0.010	0.008	0.008	0.010	0.014	0.017	0.013	0.016	0.013
		1時間値の最高値	(ppm)	0.046	0.041	0.032	0.034	0.024	0.034	0.039	0.048	0.069	0.056	0.063	0.064
		日平均値の最高値	(ppm)	0.022	0.019	0.018	0.019	0.014	0.016	0.020	0.020	0.033	0.027	0.026	0.026
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
堺市北区	金岡南	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	30
		測定時間	(時間)	712	738	711	738	737	713	735	714	734	738	678	717
		月平均値	(ppm)	0.012	0.012	0.011	0.010	0.009	0.009	0.010	0.015	0.019	0.014	0.017	0.015
		1時間値の最高値	(ppm)	0.047	0.043	0.033	0.037	0.028	0.035	0.040	0.048	0.059	0.050	0.064	0.070
		日平均値の最高値	(ppm)	0.023	0.022	0.020	0.020	0.017	0.016	0.022	0.027	0.035	0.031	0.035	0.033
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岸和田市	岸和田中央公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	713	733	711	732	735	706	733	712	734	735	688	735
		月平均値	(ppm)	0.011	0.010	0.009	0.009	0.007	0.009	0.010	0.012	0.015	0.010	0.014	0.011
		1時間値の最高値	(ppm)	0.044	0.040	0.043	0.037	0.023	0.032	0.040	0.039	0.056	0.047	0.063	0.063
		日平均値の最高値	(ppm)	0.029	0.018	0.017	0.021	0.011	0.017	0.017	0.020	0.034	0.028	0.031	0.029
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1)二酸化窒素の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
豊中市	豊中市千成	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	28	30	31	29	31
		測定時間	(時間)	712	738	713	731	737	710	736	683	709	737	687	734
		月平均値	(ppm)	0.012	0.013	0.011	0.012	0.010	0.009	0.012	0.016	0.021	0.015	0.019	0.016
		1時間値の最高値	(ppm)	0.057	0.043	0.046	0.038	0.044	0.029	0.044	0.052	0.064	0.052	0.062	0.055
		日平均値の最高値	(ppm)	0.027	0.031	0.021	0.021	0.018	0.016	0.026	0.027	0.043	0.030	0.034	0.035
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
池田市	池田市立南畑会館	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	712	733	709	735	733	709	735	713	736	736	686	734
		月平均値	(ppm)	0.006	0.007	0.006	0.007	0.007	0.004	0.005	0.008	0.013	0.009	0.011	0.009
		1時間値の最高値	(ppm)	0.038	0.039	0.029	0.028	0.023	0.019	0.029	0.036	0.063	0.051	0.047	0.045
		日平均値の最高値	(ppm)	0.013	0.015	0.011	0.015	0.012	0.010	0.015	0.022	0.040	0.021	0.029	0.021
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
吹田市	吹田市垂水	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	27	31	26	29	31	29	31
		測定時間	(時間)	712	737	713	736	737	664	736	632	700	738	688	736
		月平均値	(ppm)	0.013	0.014	0.011	0.012	0.010	0.007	0.010	0.015	0.019	0.014	0.018	0.014
		1時間値の最高値	(ppm)	0.059	0.049	0.041	0.042	0.040	0.025	0.054	0.049	0.063	0.049	0.057	0.056
		日平均値の最高値	(ppm)	0.030	0.032	0.020	0.023	0.017	0.015	0.026	0.026	0.044	0.028	0.032	0.029
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

(1)二酸化窒素の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
吹田市	吹田市北消防署	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	25	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	712	737	712	737	736	683	734	618	736	737	689	737
		月平均値	(ppm)	0.009	0.009	0.008	0.009	0.009	0.005	0.008	0.012	0.016	0.013	0.015	0.012
		1時間値の最高値	(ppm)	0.044	0.035	0.034	0.034	0.026	0.023	0.033	0.049	0.062	0.049	0.047	0.046
		日平均値の最高値	(ppm)	0.019	0.021	0.017	0.018	0.015	0.010	0.020	0.022	0.039	0.029	0.034	0.028
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
吹田市	吹田市高野台	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	713	737	713	738	736	686	737	713	736	737	688	737
		月平均値	(ppm)	0.011	0.011	0.008	0.010	0.009	0.006	0.010	0.014	0.018	0.013	0.017	0.013
		1時間値の最高値	(ppm)	0.049	0.050	0.030	0.035	0.030	0.025	0.041	0.046	0.061	0.048	0.046	0.046
		日平均値の最高値	(ppm)	0.022	0.028	0.018	0.018	0.015	0.012	0.024	0.026	0.040	0.026	0.034	0.030
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
泉大津市	泉大津市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	26	30	29	29	31	29	31
		測定時間	(時間)	712	736	711	735	735	642	731	701	698	736	688	733
		月平均値	(ppm)	0.015	0.013	0.011	0.011	0.007	0.010	0.012	0.014	0.018	0.013	0.016	0.014
		1時間値の最高値	(ppm)	0.057	0.052	0.047	0.052	0.033	0.036	0.045	0.048	0.059	0.054	0.068	0.071
		日平均値の最高値	(ppm)	0.037	0.023	0.023	0.027	0.016	0.019	0.022	0.028	0.037	0.033	0.036	0.035
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1)二酸化窒素の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
高槻市	高槻北	有効測定日数	(日)	30	28	30	31	28	30	31	28	31	31	26	31
		測定時間	(時間)	716	674	707	736	677	702	736	673	729	736	619	733
		月平均値	(ppm)	0.008	0.007	0.006	0.007	0.006	0.005	0.006	0.008	0.013	0.010	0.011	0.009
		1時間値の最高値	(ppm)	0.047	0.045	0.023	0.034	0.022	0.026	0.031	0.044	0.049	0.041	0.044	0.037
		日平均値の最高値	(ppm)	0.019	0.016	0.014	0.015	0.011	0.009	0.013	0.017	0.033	0.023	0.030	0.021
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高槻市	庄所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	28	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	712	733	710	735	736	710	734	689	734	736	687	735
		月平均値	(ppm)	0.008	0.008	0.007	0.008	0.007	0.006	0.008	0.012	0.016	0.012	0.014	0.011
		1時間値の最高値	(ppm)	0.042	0.032	0.025	0.032	0.027	0.028	0.035	0.045	0.054	0.049	0.044	0.045
		日平均値の最高値	(ppm)	0.019	0.019	0.014	0.016	0.013	0.011	0.019	0.022	0.035	0.026	0.031	0.025
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高槻市	梶原	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	714	737	710	737	734	710	736	712	732	736	663	733
		月平均値	(ppm)	0.022	0.021	0.015	0.015	0.013	0.015	0.017	0.022	0.024	0.020	0.023	0.021
		1時間値の最高値	(ppm)	0.083	0.085	0.071	0.055	0.061	0.049	0.060	0.055	0.064	0.050	0.055	0.067
		日平均値の最高値	(ppm)	0.037	0.042	0.031	0.034	0.027	0.026	0.029	0.029	0.041	0.030	0.033	0.033
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

(1)二酸化窒素の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
貝塚市	貝塚市消防署	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	710	736	711	733	734	708	733	695	735	735	685	735
		月平均値	(ppm)	0.010	0.009	0.007	0.007	0.005	0.008	0.008	0.010	0.013	0.009	0.012	0.010
		1時間値の最高値	(ppm)	0.047	0.040	0.035	0.035	0.023	0.026	0.036	0.034	0.055	0.049	0.061	0.067
		日平均値の最高値	(ppm)	0.028	0.018	0.016	0.018	0.008	0.013	0.015	0.021	0.033	0.028	0.032	0.028
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
守口市	西部コミュニティセンター	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	712	735	710	733	734	711	736	708	735	736	667	734
		月平均値	(ppm)	0.014	0.013	0.012	0.012	0.009	0.010	0.013	0.018	0.024	0.018	0.022	0.018
		1時間値の最高値	(ppm)	0.052	0.049	0.041	0.042	0.028	0.030	0.044	0.056	0.072	0.054	0.063	0.064
		日平均値の最高値	(ppm)	0.029	0.032	0.024	0.024	0.016	0.017	0.026	0.031	0.050	0.034	0.040	0.037
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0
守口市	第一測定局(金田)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	705	730	706	726	679	705	729	700	726	729	681	731
		月平均値	(ppm)	0.013	0.012	0.010	0.010	0.009	0.008	0.011	0.017	0.021	0.017	0.019	0.016
		1時間値の最高値	(ppm)	0.049	0.048	0.039	0.039	0.033	0.026	0.049	0.056	0.070	0.054	0.055	0.059
		日平均値の最高値	(ppm)	0.027	0.030	0.020	0.022	0.015	0.015	0.026	0.030	0.045	0.032	0.034	0.032
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

(1)二酸化窒素の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
守口市	第二測定局(大日)	有効測定日数	(日)	30	23	30	31	29	30	31	30	29	30	29	31
		測定時間	(時間)	704	561	704	722	708	701	729	702	696	716	684	725
		月平均値	(ppm)	0.014	0.015	0.011	0.011	0.009	0.009	0.012	0.018	0.022	0.018	0.020	0.017
		1時間値の最高値	(ppm)	0.052	0.050	0.041	0.040	0.032	0.030	0.052	0.054	0.066	0.050	0.055	0.060
		日平均値の最高値	(ppm)	0.029	0.031	0.022	0.024	0.016	0.015	0.027	0.030	0.043	0.031	0.035	0.032
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
守口市	第三測定局(錦)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	710	733	708	730	733	710	735	696	720	732	687	734
		月平均値	(ppm)	0.014	0.014	0.012	0.012	0.010	0.010	0.013	0.018	0.023	0.018	0.020	0.017
		1時間値の最高値	(ppm)	0.054	0.061	0.038	0.041	0.031	0.032	0.049	0.058	0.068	0.052	0.057	0.056
		日平均値の最高値	(ppm)	0.028	0.034	0.025	0.024	0.018	0.016	0.028	0.030	0.047	0.033	0.036	0.035
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
枚方市	楠葉	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	31	29	30
		測定時間	(時間)	712	736	707	735	736	711	730	712	735	735	683	730
		月平均値	(ppm)	0.010	0.010	0.009	0.009	0.008	0.008	0.010	0.014	0.018	0.014	0.016	0.013
		1時間値の最高値	(ppm)	0.043	0.033	0.026	0.029	0.020	0.026	0.040	0.042	0.058	0.049	0.046	0.047
		日平均値の最高値	(ppm)	0.022	0.021	0.018	0.017	0.013	0.012	0.020	0.024	0.035	0.029	0.033	0.027
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1)二酸化窒素の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
枚方市	枚方市役所	有効測定日数	(日)	30	31	28	31	31	30	31	29	31	31	29	30
		測定時間	(時間)	711	736	700	731	737	709	734	705	734	734	685	725
		月平均値	(ppm)	0.010	0.010	0.009	0.009	0.008	0.007	0.009	0.014	0.018	0.014	0.016	0.016
		1時間値の最高値	(ppm)	0.040	0.034	0.027	0.031	0.020	0.023	0.041	0.049	0.063	0.048	0.046	0.085
		日平均値の最高値	(ppm)	0.022	0.023	0.016	0.019	0.012	0.013	0.022	0.024	0.039	0.029	0.032	0.049
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
枚方市	王仁公園	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	19	0	0	26
		測定時間	(時間)	711	735	703	734	735	709	733	710	458	0	0	659
		月平均値	(ppm)	0.009	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.009	0.012	0.017	–	–	0.012
		1時間値の最高値	(ppm)	0.044	0.026	0.028	0.022	0.018	0.022	0.027	0.046	0.057	–	–	0.041
		日平均値の最高値	(ppm)	0.020	0.017	0.018	0.014	0.010	0.011	0.016	0.023	0.037	–	–	0.023
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	–	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	–	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	–	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	–	0
茨木市	茨木市役所	有効測定日数	(日)	28	31	30	17	0	0	0	4	30	31	29	30
		測定時間	(時間)	676	736	711	412	0	0	0	104	719	732	688	719
		月平均値	(ppm)	0.012	0.012	0.010	0.010	–	–	–	0.015	0.020	0.015	0.018	0.015
		1時間値の最高値	(ppm)	0.058	0.043	0.037	0.038	–	–	–	0.036	0.065	0.054	0.050	0.054
		日平均値の最高値	(ppm)	0.029	0.027	0.018	0.023	–	–	–	0.021	0.041	0.028	0.032	0.031
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	–	–	–	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	–	–	–	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	–	–	–	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	–	–	–	0	1	0	0	0

(1)二酸化窒素の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
茨木市	耳原小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	25	26	29	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	711	735	710	606	625	701	733	713	736	735	688	734
		月平均値	(ppm)	0.008	0.008	0.007	0.009	0.007	0.005	0.007	0.010	0.014	0.011	0.013	0.011
		1時間値の最高値	(ppm)	0.045	0.036	0.029	0.033	0.021	0.026	0.032	0.047	0.061	0.045	0.047	0.041
		日平均値の最高値	(ppm)	0.015	0.017	0.017	0.017	0.013	0.010	0.018	0.019	0.035	0.027	0.033	0.028
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
八尾市	八尾市保健所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	22	11	30
		測定時間	(時間)	709	726	707	731	724	709	725	708	735	531	276	725
		月平均値	(ppm)	0.012	0.010	0.010	0.010	0.008	0.008	0.010	0.016	0.021	0.016	0.019	0.014
		1時間値の最高値	(ppm)	0.054	0.035	0.031	0.032	0.023	0.031	0.042	0.049	0.072	0.051	0.061	0.053
		日平均値の最高値	(ppm)	0.022	0.021	0.020	0.019	0.014	0.013	0.028	0.030	0.043	0.035	0.042	0.029
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0
八尾市	水越	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	28	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	709	719	700	729	723	669	725	708	733	732	678	734
		月平均値	(ppm)	0.008	0.007	0.007	0.006	0.005	0.004	0.006	0.009	0.014	0.011	0.013	0.009
		1時間値の最高値	(ppm)	0.055	0.024	0.024	0.027	0.018	0.018	0.031	0.047	0.052	0.043	0.063	0.043
		日平均値の最高値	(ppm)	0.016	0.013	0.015	0.014	0.010	0.010	0.016	0.023	0.033	0.028	0.034	0.023
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1)二酸化窒素の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
泉佐野市	佐野中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	29	30
		測定時間	(時間)	713	739	713	739	739	710	730	696	733	735	688	721
		月平均値	(ppm)	0.011	0.010	0.008	0.009	0.006	0.009	0.009	0.010	0.014	0.010	0.013	0.010
		1時間値の最高値	(ppm)	0.046	0.036	0.040	0.039	0.040	0.037	0.036	0.030	0.058	0.045	0.067	0.063
		日平均値の最高値	(ppm)	0.030	0.015	0.015	0.016	0.012	0.017	0.019	0.019	0.036	0.028	0.038	0.024
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
富田林市	富田林市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	29	31	29	28	30
		測定時間	(時間)	712	736	712	734	734	706	732	705	735	694	683	712
		月平均値	(ppm)	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.008	0.011	0.008	0.010	0.008
		1時間値の最高値	(ppm)	0.034	0.024	0.025	0.025	0.018	0.023	0.025	0.042	0.043	0.048	0.045	0.050
		日平均値の最高値	(ppm)	0.014	0.011	0.012	0.010	0.010	0.010	0.013	0.014	0.023	0.022	0.020	0.018
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寝屋川市	寝屋川市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	30	29	31
		測定時間	(時間)	711	737	702	734	736	714	737	707	716	722	685	726
		月平均値	(ppm)	0.012	0.010	0.009	0.009	0.007	0.007	0.010	0.015	0.020	0.016	0.018	0.014
		1時間値の最高値	(ppm)	0.051	0.047	0.036	0.035	0.026	0.024	0.047	0.050	0.064	0.050	0.055	0.052
		日平均値の最高値	(ppm)	0.027	0.025	0.020	0.019	0.013	0.013	0.023	0.025	0.043	0.032	0.034	0.025
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

(1)二酸化窒素の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
寝屋川市	成田	有効測定日数	(日)	27	31	30	12	31	15	31	30	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	684	735	709	304	725	383	734	710	727	732	668	735
		月平均値	(ppm)	0.009	0.008	0.007	0.009	0.006	0.007	0.009	0.013	0.018	0.015	0.016	0.013
		1時間値の最高値	(ppm)	0.039	0.032	0.028	0.025	0.021	0.023	0.038	0.048	0.060	0.049	0.051	0.051
		日平均値の最高値	(ppm)	0.021	0.018	0.015	0.015	0.011	0.011	0.021	0.023	0.041	0.030	0.026	0.023
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
河内長野市	三日市公民館	有効測定日数	(日)	18	31	28	31	31	28	31	30	29	30	29	30
		測定時間	(時間)	456	735	669	729	730	694	730	713	695	716	682	718
		月平均値	(ppm)	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.007	0.006	0.007	0.005
		1時間値の最高値	(ppm)	0.023	0.029	0.017	0.019	0.015	0.014	0.017	0.037	0.035	0.033	0.042	0.038
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.010	0.008	0.005	0.006	0.005	0.007	0.010	0.016	0.018	0.016	0.011
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
松原市	大塚高校	有効測定日数	(日)	30	30	30	29	31	30	31	30	31	30	29	31
		測定時間	(時間)	711	731	711	720	733	711	735	713	732	726	688	734
		月平均値	(ppm)	0.015	0.014	0.013	0.012	0.011	0.009	0.010	0.017	0.020	0.016	0.020	0.017
		1時間値の最高値	(ppm)	0.049	0.050	0.046	0.050	0.036	0.048	0.054	0.055	0.070	0.052	0.060	0.060
		日平均値の最高値	(ppm)	0.028	0.028	0.026	0.027	0.020	0.018	0.021	0.024	0.034	0.031	0.032	0.031
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1)二酸化窒素の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大東市	大東市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	711	736	710	734	736	713	731	688	737	735	687	737
		月平均値	(ppm)	0.010	0.009	0.007	0.008	0.007	0.006	0.009	0.014	0.019	0.014	0.017	0.013
		1時間値の最高値	(ppm)	0.045	0.031	0.029	0.036	0.023	0.032	0.034	0.046	0.063	0.047	0.052	0.042
		日平均値の最高値	(ppm)	0.022	0.021	0.015	0.019	0.013	0.012	0.022	0.025	0.046	0.026	0.032	0.025
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
和泉市	緑ケ丘小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	29	31
		測定時間	(時間)	711	737	711	734	735	712	733	711	719	736	686	734
		月平均値	(ppm)	0.007	0.006	0.005	0.005	0.004	0.005	0.006	0.008	0.010	0.008	0.009	0.007
		1時間値の最高値	(ppm)	0.041	0.028	0.026	0.024	0.015	0.019	0.025	0.034	0.053	0.050	0.047	0.039
		日平均値の最高値	(ppm)	0.021	0.011	0.013	0.013	0.008	0.009	0.010	0.015	0.021	0.023	0.021	0.017
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
柏原市	府立修徳学院	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	30	30	30	31	29	26
		測定時間	(時間)	710	737	713	735	721	712	733	713	721	736	688	622
		月平均値	(ppm)	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.007	0.009	0.007	0.008	0.007
		1時間値の最高値	(ppm)	0.031	0.022	0.022	0.023	0.019	0.024	0.017	0.040	0.042	0.031	0.038	0.034
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.010	0.011	0.012	0.010	0.008	0.008	0.016	0.020	0.015	0.018	0.015
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1)二酸化窒素の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
柏原市	柏原市役所	有効測定日数	(日)	30	31	27	8	31	27	0	0	31	7	29	26
		測定時間	(時間)	713	740	660	191	738	651	0	13	736	172	691	662
		月平均値	(ppm)	0.007	0.006	0.006	0.007	0.005	0.005	−	0.004	0.010	0.006	0.010	0.009
		1時間値の最高値	(ppm)	0.031	0.026	0.024	0.023	0.023	0.029	−	0.006	0.047	0.021	0.040	0.037
		日平均値の最高値	(ppm)	0.015	0.012	0.012	0.011	0.012	0.013	−	−	0.021	0.014	0.021	0.017
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	−	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	−	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	−	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	−	0	0	0	0	0
門真市	門真市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	711	735	712	736	734	712	736	711	736	735	688	735
		月平均値	(ppm)	0.012	0.011	0.009	0.010	0.009	0.008	0.010	0.015	0.021	0.016	0.019	0.015
		1時間値の最高値	(ppm)	0.048	0.038	0.040	0.038	0.026	0.026	0.047	0.051	0.065	0.053	0.053	0.050
		日平均値の最高値	(ppm)	0.027	0.027	0.018	0.022	0.014	0.015	0.025	0.027	0.043	0.030	0.032	0.029
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
門真市	門真市南	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	711	737	711	736	733	712	736	711	735	737	688	734
		月平均値	(ppm)	0.015	0.013	0.015	0.018	0.015	0.007	0.011	0.016	0.021	0.017	0.020	0.016
		1時間値の最高値	(ppm)	0.054	0.048	0.046	0.048	0.039	0.024	0.044	0.053	0.059	0.051	0.053	0.052
		日平均値の最高値	(ppm)	0.029	0.030	0.024	0.031	0.024	0.014	0.025	0.027	0.042	0.032	0.031	0.030
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

(1)二酸化窒素の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
高石市	高石中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	712	731	709	733	735	704	736	712	736	737	689	733
		月平均値	(ppm)	0.013	0.012	0.010	0.010	0.007	0.009	0.011	0.015	0.019	0.013	0.017	0.015
		1時間値の最高値	(ppm)	0.051	0.047	0.036	0.054	0.033	0.035	0.040	0.047	0.061	0.055	0.073	0.073
		日平均値の最高値	(ppm)	0.029	0.024	0.021	0.025	0.015	0.018	0.023	0.028	0.036	0.031	0.037	0.037
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高石市	高石消防署高師浜出張所	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	28	24	20	26	28	27	31
		測定時間	(時間)	711	736	706	733	736	671	651	601	650	673	641	731
		月平均値	(ppm)	0.019	0.019	0.016	0.014	0.011	0.012	0.014	0.018	0.022	0.016	0.020	0.017
		1時間値の最高値	(ppm)	0.060	0.073	0.056	0.056	0.044	0.053	0.048	0.053	0.086	0.054	0.068	0.071
		日平均値の最高値	(ppm)	0.033	0.035	0.030	0.030	0.021	0.024	0.023	0.029	0.038	0.032	0.035	0.039
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
藤井寺市	藤井寺市役所	有効測定日数	(日)	28	31	30	29	31	28	31	29	29	7	2	30
		測定時間	(時間)	701	736	709	713	724	669	734	705	690	177	58	697
		月平均値	(ppm)	0.010	0.009	0.009	0.008	0.008	0.008	0.009	0.013	0.017	0.012	0.014	0.013
		1時間値の最高値	(ppm)	0.044	0.046	0.030	0.031	0.025	0.028	0.039	0.048	0.065	0.030	0.033	0.062
		日平均値の最高値	(ppm)	0.019	0.019	0.017	0.015	0.013	0.015	0.018	0.023	0.034	0.021	0.017	0.027
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1)二酸化窒素の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
東大阪市	東大阪市西保健センター	有効測定日数	(日)	0	0	5	31	31	30	31	30	26	23	29	31
		測定時間	(時間)	0	0	125	730	734	711	729	712	617	559	682	733
		月平均値	(ppm)	−	−	0.011	0.010	0.008	0.008	0.010	0.015	0.019	0.016	0.020	0.015
		1時間値の最高値	(ppm)	−	−	0.025	0.046	0.029	0.030	0.040	0.051	0.056	0.047	0.057	0.059
		日平均値の最高値	(ppm)	−	−	0.015	0.021	0.014	0.015	0.027	0.027	0.039	0.035	0.038	0.035
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	−	−	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	−	−	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	−	−	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	−	−	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東大阪市	東大阪市六万寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	28
		測定時間	(時間)	709	734	710	734	735	710	732	707	735	736	644	682
		月平均値	(ppm)	0.010	0.008	0.008	0.008	0.007	0.006	0.008	0.013	0.019	0.014	0.017	0.012
		1時間値の最高値	(ppm)	0.053	0.029	0.026	0.026	0.018	0.024	0.035	0.046	0.063	0.042	0.063	0.048
		日平均値の最高値	(ppm)	0.022	0.015	0.016	0.016	0.013	0.011	0.020	0.027	0.042	0.029	0.040	0.025
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
泉南市	泉南市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	28	31	31	29	30
		測定時間	(時間)	712	737	711	733	737	709	735	685	725	736	681	705
		月平均値	(ppm)	0.008	0.007	0.006	0.006	0.004	0.006	0.007	0.009	0.012	0.008	0.010	0.008
		1時間値の最高値	(ppm)	0.038	0.032	0.022	0.023	0.020	0.019	0.030	0.029	0.058	0.048	0.064	0.045
		日平均値の最高値	(ppm)	0.021	0.013	0.011	0.014	0.008	0.011	0.015	0.017	0.035	0.026	0.029	0.019
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1)二酸化窒素の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
交野市	交野市役所	有効測定日数	(日)	30	31	25	30	31	30	31	30	30	31	29	31
		測定時間	(時間)	714	735	616	721	736	711	736	712	732	738	688	729
		月平均値	(ppm)	0.009	0.007	0.007	0.007	0.006	0.005	0.008	0.012	0.015	0.013	0.014	0.010
		1時間値の最高値	(ppm)	0.037	0.028	0.029	0.029	0.022	0.019	0.031	0.041	0.057	0.047	0.043	0.036
		日平均値の最高値	(ppm)	0.019	0.017	0.016	0.017	0.010	0.010	0.017	0.020	0.036	0.028	0.028	0.020
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
阪南市	南海団地	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	713	734	709	734	734	710	736	690	732	736	689	734
		月平均値	(ppm)	0.007	0.006	0.005	0.005	0.004	0.006	0.005	0.007	0.008	0.006	0.006	0.006
		1時間値の最高値	(ppm)	0.036	0.034	0.022	0.024	0.026	0.021	0.023	0.028	0.050	0.043	0.062	0.032
		日平均値の最高値	(ppm)	0.018	0.011	0.011	0.011	0.008	0.011	0.012	0.017	0.028	0.020	0.022	0.014
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
島本町	島本町役場	有効測定日数	(日)	30	25	28	31	31	27	10	30	30	29	29	29
		測定時間	(時間)	710	603	665	728	732	637	238	711	730	705	684	717
		月平均値	(ppm)	0.013	0.012	0.009	0.010	0.008	0.009	0.014	0.015	0.018	0.014	0.016	0.014
		1時間値の最高値	(ppm)	0.051	0.048	0.041	0.035	0.025	0.039	0.042	0.043	0.057	0.043	0.044	0.047
		日平均値の最高値	(ppm)	0.022	0.025	0.018	0.021	0.015	0.015	0.022	0.025	0.038	0.026	0.031	0.026
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1)二酸化窒素の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
豊能町	豊能町役場	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	29	31	29	31
		測定時間	(時間)	712	734	709	732	736	712	730	712	718	736	687	733
		月平均値	(ppm)	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.006	0.005	0.006	0.005
		1時間値の最高値	(ppm)	0.017	0.017	0.016	0.016	0.016	0.012	0.014	0.022	0.034	0.027	0.033	0.019
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.009	0.007	0.008	0.007	0.006	0.006	0.008	0.016	0.012	0.013	0.009
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大阪市北区	梅田新道	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	717	738	717	739	740	715	740	716	741	741	690	740
		月平均値	(ppm)	0.022	0.022	0.020	0.021	0.017	0.015	0.018	0.023	0.029	0.024	0.027	0.023
		1時間値の最高値	(ppm)	0.067	0.068	0.057	0.062	0.052	0.061	0.052	0.056	0.068	0.060	0.069	0.058
		日平均値の最高値	(ppm)	0.038	0.050	0.033	0.038	0.027	0.022	0.036	0.036	0.052	0.039	0.042	0.040
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	2	1
大阪市西淀川区	出来島小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	23	31	30	24	31	29	31
		測定時間	(時間)	716	738	716	740	739	573	741	716	597	740	691	739
		月平均値	(ppm)	0.024	0.028	0.021	0.018	0.013	0.012	0.014	0.022	0.027	0.025	0.029	0.028
		1時間値の最高値	(ppm)	0.076	0.098	0.084	0.063	0.077	0.079	0.062	0.058	0.063	0.061	0.064	0.076
		日平均値の最高値	(ppm)	0.044	0.063	0.046	0.038	0.031	0.024	0.033	0.033	0.046	0.038	0.043	0.050
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	3	4	1	0	0	0	0	0	2	0	2	6

(1)二酸化窒素の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市住之江区	北粉浜小学校	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	711	740	716	740	741	717	740	717	740	739	691	737
		月平均値	(ppm)	0.019	0.019	0.017	0.017	0.013	0.015	0.017	0.023	0.027	0.021	0.025	0.022
		1時間値の最高値	(ppm)	0.053	0.068	0.051	0.070	0.044	0.051	0.073	0.061	0.070	0.053	0.061	0.075
		日平均値の最高値	(ppm)	0.031	0.036	0.028	0.038	0.027	0.027	0.030	0.033	0.049	0.038	0.041	0.042
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	2
大阪市東住吉区	杭全町交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	716	738	717	740	741	714	740	716	739	740	694	740
		月平均値	(ppm)	0.023	0.021	0.019	0.017	0.012	0.017	0.020	0.027	0.030	0.023	0.028	0.026
		1時間値の最高値	(ppm)	0.066	0.056	0.057	0.062	0.043	0.044	0.066	0.056	0.068	0.055	0.061	0.071
		日平均値の最高値	(ppm)	0.034	0.038	0.035	0.035	0.021	0.027	0.036	0.037	0.051	0.044	0.046	0.046
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	3	2
大阪市旭区	新森小路小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	716	739	718	740	739	713	739	717	739	741	690	741
		月平均値	(ppm)	0.023	0.021	0.019	0.019	0.015	0.016	0.018	0.024	0.027	0.023	0.026	0.023
		1時間値の最高値	(ppm)	0.059	0.066	0.048	0.056	0.042	0.060	0.049	0.055	0.077	0.062	0.062	0.061
		日平均値の最高値	(ppm)	0.037	0.044	0.032	0.035	0.025	0.026	0.033	0.036	0.050	0.039	0.042	0.042
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	2	1

(1)二酸化窒素の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市福島区	海老江西小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	7	5	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	717	738	717	184	123	715	739	717	741	740	693	739
		月平均値	(ppm)	0.016	0.021	0.017	0.020	0.018	0.012	0.016	0.022	0.027	0.021	0.023	0.021
		1時間値の最高値	(ppm)	0.063	0.070	0.060	0.053	0.033	0.042	0.045	0.060	0.077	0.055	0.067	0.063
		日平均値の最高値	(ppm)	0.034	0.044	0.030	0.032	0.024	0.019	0.033	0.032	0.052	0.036	0.040	0.039
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0
大阪市東成区	今里交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	716	740	717	740	742	711	740	718	740	740	692	739
		月平均値	(ppm)	0.027	0.027	0.025	0.024	0.020	0.019	0.021	0.028	0.031	0.025	0.030	0.027
		1時間値の最高値	(ppm)	0.079	0.091	0.073	0.073	0.071	0.074	0.066	0.066	0.073	0.058	0.060	0.066
		日平均値の最高値	(ppm)	0.045	0.054	0.042	0.042	0.037	0.029	0.041	0.041	0.054	0.041	0.043	0.043
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	3	4	2	2	0	0	2	2	4	1	3	6
大阪市鶴見区	茨田中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	716	740	716	739	741	716	740	717	740	740	693	741
		月平均値	(ppm)	0.020	0.021	0.018	0.018	0.015	0.014	0.017	0.022	0.027	0.022	0.026	0.022
		1時間値の最高値	(ppm)	0.059	0.066	0.056	0.054	0.043	0.059	0.049	0.057	0.068	0.069	0.059	0.059
		日平均値の最高値	(ppm)	0.037	0.046	0.031	0.035	0.026	0.023	0.032	0.035	0.050	0.038	0.041	0.041
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	0	4	0	1	1

(1)二酸化窒素の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市住之江区	住之江交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	717	739	717	739	740	717	740	716	740	741	694	740
		月平均値	(ppm)	0.026	0.028	0.023	0.021	0.017	0.018	0.019	0.026	0.031	0.024	0.028	0.026
		1時間値の最高値	(ppm)	0.069	0.082	0.067	0.063	0.062	0.063	0.067	0.066	0.095	0.054	0.062	0.071
		日平均値の最高値	(ppm)	0.043	0.050	0.040	0.041	0.034	0.036	0.033	0.038	0.052	0.040	0.043	0.047
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	2	3	1	1	0	0	0	0	6	1	2	4
大阪市東淀川区	上新庄交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	716	739	718	740	740	716	739	716	741	737	693	740
		月平均値	(ppm)	0.018	0.019	0.016	0.016	0.013	0.013	0.018	0.021	0.026	0.021	0.023	0.021
		1時間値の最高値	(ppm)	0.056	0.064	0.051	0.053	0.043	0.038	0.053	0.059	0.070	0.057	0.057	0.062
		日平均値の最高値	(ppm)	0.031	0.040	0.028	0.030	0.024	0.021	0.034	0.036	0.050	0.038	0.039	0.039
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
大阪市住吉区	我孫子中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	717	739	717	739	740	712	740	715	740	739	693	740
		月平均値	(ppm)	0.017	0.017	0.015	0.015	0.012	0.014	0.014	0.019	0.024	0.018	0.022	0.019
		1時間値の最高値	(ppm)	0.064	0.052	0.047	0.059	0.045	0.041	0.044	0.050	0.067	0.053	0.059	0.067
		日平均値の最高値	(ppm)	0.029	0.031	0.027	0.030	0.020	0.021	0.027	0.032	0.050	0.037	0.042	0.042
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	1

(1)二酸化窒素の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市堺区	堺市役所	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	30	29	31
		測定時間	(時間)	713	738	703	738	726	710	736	713	735	729	684	729
		月平均値	(ppm)	0.018	0.018	0.017	0.017	0.014	0.015	0.018	0.023	0.023	0.020	0.023	0.022
		1時間値の最高値	(ppm)	0.083	0.061	0.069	0.068	0.045	0.051	0.066	0.067	0.062	0.053	0.068	0.065
		日平均値の最高値	(ppm)	0.032	0.033	0.027	0.035	0.023	0.027	0.030	0.033	0.036	0.032	0.039	0.041
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
堺市西区	湾岸	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	713	738	710	737	730	712	738	712	735	738	685	730
		月平均値	(ppm)	0.025	0.024	0.020	0.018	0.013	0.017	0.019	0.019	0.026	0.021	0.026	0.025
		1時間値の最高値	(ppm)	0.064	0.095	0.067	0.068	0.052	0.057	0.067	0.058	0.066	0.056	0.065	0.075
		日平均値の最高値	(ppm)	0.038	0.042	0.035	0.038	0.026	0.028	0.029	0.032	0.042	0.036	0.042	0.042
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2
堺市北区	常磐浜寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	713	738	711	737	730	713	738	713	734	738	687	729
		月平均値	(ppm)	0.017	0.017	0.016	0.014	0.013	0.012	0.013	0.019	0.023	0.018	0.022	0.019
		1時間値の最高値	(ppm)	0.060	0.052	0.055	0.057	0.044	0.043	0.056	0.052	0.070	0.052	0.064	0.072
		日平均値の最高値	(ppm)	0.033	0.031	0.029	0.028	0.023	0.021	0.023	0.029	0.039	0.034	0.041	0.039
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

(1)二酸化窒素の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市中区	阪和深井畑山	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	31	29	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	713	733	708	736	736	714	731	703	736	738	689	728
		月平均値	(ppm)	0.016	0.017	0.014	0.014	0.011	0.013	0.015	0.018	0.021	0.016	0.019	0.018
		1時間値の最高値	(ppm)	0.065	0.049	0.046	0.042	0.034	0.049	0.048	0.053	0.060	0.055	0.061	0.061
		日平均値の最高値	(ppm)	0.029	0.025	0.025	0.024	0.019	0.023	0.027	0.030	0.037	0.034	0.039	0.033
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
堺市美原区	美原丹上	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	686	738	712	737	737	714	735	712	736	738	689	726
		月平均値	(ppm)	0.018	0.019	0.017	0.015	0.012	0.015	0.017	0.021	0.023	0.018	0.021	0.020
		1時間値の最高値	(ppm)	0.062	0.057	0.045	0.047	0.036	0.041	0.049	0.056	0.069	0.059	0.067	0.063
		日平均値の最高値	(ppm)	0.029	0.028	0.030	0.025	0.020	0.024	0.029	0.030	0.039	0.035	0.037	0.034
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
堺市東区	中環石原	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	687	734	711	736	734	713	737	712	735	738	686	729
		月平均値	(ppm)	0.023	0.023	0.021	0.019	0.014	0.018	0.020	0.025	0.026	0.021	0.025	0.024
		1時間値の最高値	(ppm)	0.063	0.061	0.054	0.058	0.109	0.050	0.055	0.057	0.067	0.060	0.079	0.072
		日平均値の最高値	(ppm)	0.039	0.038	0.035	0.036	0.028	0.030	0.033	0.035	0.044	0.042	0.048	0.044
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	3

(1)二酸化窒素の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
岸和田市	天の川下水ポンプ場	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	710	734	711	734	736	712	730	695	734	737	689	735
		月平均値	(ppm)	0.019	0.019	0.015	0.015	0.011	0.014	0.014	0.016	0.019	0.014	0.019	0.017
		1時間値の最高値	(ppm)	0.057	0.060	0.054	0.047	0.036	0.055	0.055	0.046	0.054	0.053	0.077	0.064
		日平均値の最高値	(ppm)	0.037	0.030	0.027	0.030	0.018	0.026	0.026	0.024	0.035	0.031	0.034	0.035
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
豊中市	豊中市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	24	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	712	734	709	735	736	709	737	578	735	737	688	735
		月平均値	(ppm)	0.012	0.012	0.011	0.011	0.010	0.009	0.011	0.015	0.020	0.016	0.019	0.016
		1時間値の最高値	(ppm)	0.055	0.048	0.032	0.037	0.030	0.028	0.047	0.050	0.066	0.053	0.059	0.059
		日平均値の最高値	(ppm)	0.024	0.029	0.019	0.020	0.017	0.013	0.027	0.026	0.044	0.030	0.036	0.032
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
豊中市	豊中市千里	有効測定日数	(日)	30	31	30	21	24	30	31	26	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	713	736	713	532	568	708	737	623	735	736	685	734
		月平均値	(ppm)	0.015	0.017	0.015	0.016	0.012	0.011	0.012	0.016	0.021	0.017	0.020	0.018
		1時間値の最高値	(ppm)	0.060	0.059	0.060	0.046	0.038	0.033	0.045	0.051	0.074	0.057	0.055	0.063
		日平均値の最高値	(ppm)	0.031	0.037	0.032	0.028	0.023	0.018	0.028	0.030	0.050	0.032	0.038	0.036
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0

(1)二酸化窒素の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
吹田市	吹田簡易裁判所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	30	29	31
		測定時間	(時間)	711	738	710	736	735	684	734	712	734	732	689	735
		月平均値	(ppm)	0.016	0.016	0.014	0.014	0.010	0.012	0.015	0.019	0.023	0.018	0.022	0.018
		1時間値の最高値	(ppm)	0.055	0.056	0.040	0.037	0.036	0.031	0.052	0.058	0.065	0.051	0.056	0.059
		日平均値の最高値	(ppm)	0.031	0.033	0.029	0.024	0.020	0.020	0.030	0.031	0.048	0.035	0.039	0.037
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
高槻市	高槻市役所	有効測定日数	(日)	30	28	30	31	28	30	31	28	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	713	676	700	736	670	712	734	669	734	735	650	734
		月平均値	(ppm)	0.016	0.016	0.014	0.014	0.010	0.012	0.015	0.018	0.021	0.016	0.019	0.018
		1時間値の最高値	(ppm)	0.055	0.049	0.038	0.046	0.029	0.032	0.038	0.050	0.059	0.050	0.052	0.049
		日平均値の最高値	(ppm)	0.028	0.029	0.028	0.023	0.019	0.021	0.028	0.032	0.041	0.034	0.037	0.032
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
守口市	淀川工科高校	有効測定日数	(日)	30	31	28	31	31	29	0	8	31	31	25	27
		測定時間	(時間)	708	736	670	731	736	694	0	207	731	736	602	648
		月平均値	(ppm)	0.018	0.018	0.016	0.016	0.014	0.012	−	0.020	0.024	0.020	0.024	0.020
		1時間値の最高値	(ppm)	0.057	0.060	0.047	0.051	0.041	0.045	−	0.056	0.065	0.056	0.057	0.056
		日平均値の最高値	(ppm)	0.036	0.044	0.030	0.036	0.022	0.021	−	0.032	0.047	0.033	0.038	0.038
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	−	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	−	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	−	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	1	0	0	0	0	−	0	1	0	0	0

(1)二酸化窒素の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
枚方市	招提	有効測定日数	(日)	30	31	28	31	31	30	31	30	31	31	29	30
		測定時間	(時間)	710	733	695	735	735	707	734	711	734	736	685	728
		月平均値	(ppm)	0.019	0.020	0.018	0.017	0.013	0.014	0.018	0.019	0.024	0.019	0.021	0.019
		1時間値の最高値	(ppm)	0.067	0.063	0.063	0.043	0.038	0.042	0.052	0.058	0.067	0.058	0.059	0.063
		日平均値の最高値	(ppm)	0.036	0.039	0.036	0.027	0.023	0.024	0.031	0.034	0.046	0.039	0.040	0.037
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
枚方市	中振	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	31	14	30
		測定時間	(時間)	711	736	705	733	736	711	734	712	732	736	356	730
		月平均値	(ppm)	0.017	0.019	0.015	0.016	0.012	0.013	0.017	0.019	0.023	0.019	0.021	0.019
		1時間値の最高値	(ppm)	0.056	0.056	0.047	0.043	0.034	0.037	0.046	0.054	0.063	0.054	0.046	0.059
		日平均値の最高値	(ppm)	0.033	0.036	0.033	0.027	0.022	0.023	0.030	0.032	0.044	0.036	0.030	0.035
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
八尾市	太子堂	有効測定日数	(日)	30	27	30	31	27	30	31	29	31	29	29	31
		測定時間	(時間)	708	651	707	731	649	710	727	707	734	693	683	731
		月平均値	(ppm)	0.015	0.013	0.013	0.012	0.009	0.011	0.013	0.018	0.023	0.017	0.021	0.018
		1時間値の最高値	(ppm)	0.057	0.044	0.038	0.037	0.026	0.032	0.042	0.050	0.067	0.056	0.066	0.060
		日平均値の最高値	(ppm)	0.026	0.026	0.025	0.022	0.016	0.018	0.028	0.029	0.045	0.039	0.044	0.034
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0

(1)二酸化窒素の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
八尾市	久宝寺緑地	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	30	31	30	29	31
		測定時間	(時間)	705	732	707	732	732	708	730	708	734	723	684	734
		月平均値	(ppm)	0.025	0.022	0.022	0.020	0.016	0.016	0.019	0.025	0.029	0.023	0.027	0.025
		1時間値の最高値	(ppm)	0.067	0.079	0.057	0.068	0.060	0.064	0.067	0.060	0.079	0.062	0.066	0.069
		日平均値の最高値	(ppm)	0.038	0.045	0.036	0.039	0.030	0.031	0.035	0.036	0.050	0.043	0.045	0.041
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	0	6	1	3	4
泉佐野市	末広公園	有効測定日数	(日)	30	31	29	30	31	25	31	30	30	31	29	28
		測定時間	(時間)	707	736	693	732	734	617	734	708	718	735	687	671
		月平均値	(ppm)	0.013	0.013	0.011	0.010	0.007	0.010	0.012	0.013	0.016	0.012	0.015	0.012
		1時間値の最高値	(ppm)	0.051	0.039	0.046	0.036	0.024	0.032	0.041	0.040	0.052	0.051	0.077	0.061
		日平均値の最高値	(ppm)	0.030	0.020	0.018	0.020	0.012	0.018	0.024	0.021	0.031	0.032	0.041	0.027
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
河内長野市	外環河内長野	有効測定日数	(日)	30	31	28	31	30	29	31	30	31	29	29	30
		測定時間	(時間)	712	736	666	733	726	699	729	711	735	698	683	716
		月平均値	(ppm)	0.013	0.013	0.011	0.009	0.008	0.010	0.012	0.014	0.016	0.014	0.015	0.014
		1時間値の最高値	(ppm)	0.045	0.040	0.029	0.028	0.028	0.029	0.030	0.046	0.045	0.052	0.047	0.052
		日平均値の最高値	(ppm)	0.021	0.022	0.016	0.015	0.014	0.016	0.019	0.019	0.026	0.028	0.028	0.023
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1)二酸化窒素の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
松原市	松原北小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	712	736	711	734	734	712	735	693	733	734	688	735
		月平均値	(ppm)	0.015	0.013	0.013	0.012	0.010	0.010	0.012	0.017	0.021	0.016	0.019	0.016
		1時間値の最高値	(ppm)	0.048	0.048	0.045	0.048	0.031	0.038	0.045	0.050	0.066	0.049	0.061	0.064
		日平均値の最高値	(ppm)	0.028	0.026	0.023	0.024	0.018	0.019	0.022	0.026	0.036	0.032	0.035	0.031
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	有効測定日数	(日)	30	31	22	21	0	27	0	0	0	0	0	0
		測定時間	(時間)	715	740	555	508	0	654	0	0	0	0	0	0
		月平均値	(ppm)	0.017	0.019	0.016	0.015	–	0.014	–	–	–	–	–	–
		1時間値の最高値	(ppm)	0.071	0.065	0.051	0.049	–	0.045	–	–	–	–	–	–
		日平均値の最高値	(ppm)	0.035	0.035	0.031	0.032	–	0.024	–	–	–	–	–	–
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	–	0	–	–	–	–	–	–
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	–	0	–	–	–	–	–	–
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	–	0	–	–	–	–	–	–
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	–	0	–	–	–	–	–	–
摂津市	摂津市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	711	736	713	734	737	713	733	690	733	732	676	736
		月平均値	(ppm)	0.021	0.019	0.016	0.016	0.013	0.012	0.017	0.024	0.027	0.023	0.027	0.023
		1時間値の最高値	(ppm)	0.058	0.065	0.051	0.052	0.044	0.040	0.061	0.057	0.071	0.055	0.060	0.059
		日平均値の最高値	(ppm)	0.038	0.044	0.031	0.036	0.023	0.019	0.036	0.035	0.048	0.035	0.036	0.039
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

(1)二酸化窒素の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
高石市	カモドールMBS	有効測定日数	(日)	30	31	30	27	31	23	30	28	30	30	29	30
		測定時間	(時間)	711	736	713	653	735	561	727	693	713	722	683	715
		月平均値	(ppm)	0.016	0.016	0.013	0.012	0.009	0.012	0.014	0.018	0.020	0.015	0.019	0.017
		1時間値の最高値	(ppm)	0.057	0.050	0.042	0.050	0.035	0.036	0.042	0.052	0.059	0.056	0.069	0.067
		日平均値の最高値	(ppm)	0.031	0.026	0.024	0.026	0.017	0.021	0.026	0.033	0.037	0.033	0.039	0.036
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	29
		測定時間	(時間)	708	734	712	733	734	708	734	710	735	734	688	712
		月平均値	(ppm)	0.018	0.017	0.015	0.016	0.012	0.014	0.017	0.023	0.026	0.020	0.024	0.021
		1時間値の最高値	(ppm)	0.064	0.053	0.047	0.061	0.037	0.040	0.048	0.056	0.070	0.053	0.060	0.060
		日平均値の最高値	(ppm)	0.032	0.032	0.031	0.028	0.022	0.022	0.033	0.036	0.051	0.039	0.043	0.043
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	1
四條畷市	国設四條畷	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	27	12	11	30	31	29	31
		測定時間	(時間)	710	733	709	734	720	682	302	274	718	730	687	734
		月平均値	(ppm)	0.017	0.015	0.013	0.013	0.010	0.010	0.011	0.021	0.024	0.020	0.022	0.019
		1時間値の最高値	(ppm)	0.049	0.043	0.034	0.048	0.036	0.032	0.036	0.050	0.067	0.050	0.056	0.053
		日平均値の最高値	(ppm)	0.032	0.030	0.021	0.027	0.017	0.017	0.018	0.030	0.046	0.030	0.033	0.033
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

(2)一酸化窒素の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市中央区	国設大阪	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	30	31	29	31
		測定時間	(時間)	711	735	709	732	735	710	734	696	721	733	687	734
		月平均値	(ppm)	0.002	0.001	0.002	0.003	0.004	0.002	0.002	0.004	0.010	0.006	0.007	0.003
		1時間値の最高値	(ppm)	0.040	0.017	0.018	0.026	0.037	0.029	0.027	0.049	0.085	0.128	0.106	0.047
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.004	0.004	0.010	0.010	0.009	0.010	0.013	0.041	0.033	0.028	0.010
大阪市北区	菅北小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	716	739	717	742	741	716	741	715	741	739	692	739
		月平均値	(ppm)	0.004	0.003	0.004	0.007	0.008	0.005	0.005	0.007	0.018	0.014	0.014	0.009
		1時間値の最高値	(ppm)	0.041	0.023	0.051	0.067	0.050	0.050	0.036	0.084	0.209	0.182	0.211	0.135
		日平均値の最高値	(ppm)	0.012	0.007	0.010	0.014	0.016	0.017	0.013	0.021	0.053	0.048	0.045	0.018
大阪市此花区	此花区役所	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	30	30	10	21	6	0
		測定時間	(時間)	710	740	716	740	739	715	733	716	242	513	159	0
		月平均値	(ppm)	0.006	0.003	0.003	0.005	0.005	0.005	0.007	0.009	0.016	0.011	0.009	−
		1時間値の最高値	(ppm)	0.072	0.037	0.024	0.044	0.047	0.033	0.055	0.082	0.125	0.173	0.073	−
		日平均値の最高値	(ppm)	0.020	0.007	0.008	0.016	0.011	0.012	0.017	0.025	0.052	0.050	0.018	−
大阪市大正区	平尾小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	26	0	12
		測定時間	(時間)	717	739	716	739	739	716	739	716	738	633	0	299
		月平均値	(ppm)	0.003	0.003	0.003	0.006	0.007	0.005	0.005	0.007	0.013	0.006	−	0.003
		1時間値の最高値	(ppm)	0.057	0.016	0.018	0.042	0.047	0.028	0.038	0.078	0.105	0.085	−	0.036
		日平均値の最高値	(ppm)	0.015	0.005	0.006	0.015	0.013	0.009	0.012	0.018	0.049	0.026	−	0.010
大阪市西淀川区	淀中学校	有効測定日数	(日)	30	30	29	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	717	729	710	737	741	716	740	716	740	741	691	740
		月平均値	(ppm)	0.003	0.003	0.003	0.005	0.005	0.003	0.003	0.005	0.010	0.007	0.010	0.004
		1時間値の最高値	(ppm)	0.082	0.025	0.044	0.038	0.032	0.033	0.028	0.047	0.083	0.135	0.114	0.044
		日平均値の最高値	(ppm)	0.020	0.005	0.011	0.011	0.013	0.009	0.008	0.013	0.039	0.038	0.033	0.012
大阪市淀川区	野中小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	716	738	717	740	738	717	739	717	738	740	693	739
		月平均値	(ppm)	0.002	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.003	0.004	0.010	0.006	0.006	0.003
		1時間値の最高値	(ppm)	0.046	0.008	0.017	0.019	0.018	0.020	0.027	0.043	0.083	0.123	0.107	0.031
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.002	0.004	0.007	0.006	0.005	0.009	0.011	0.037	0.034	0.024	0.008

(2)一酸化窒素の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市生野区	桃谷中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	716	738	716	739	742	715	741	717	740	741	692	739
		月平均値	(ppm)	0.002	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.004	0.011	0.006	0.007	0.004
		1時間値の最高値	(ppm)	0.024	0.010	0.013	0.020	0.026	0.013	0.023	0.049	0.076	0.094	0.092	0.044
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.002	0.003	0.006	0.008	0.005	0.007	0.011	0.037	0.025	0.021	0.012
大阪市旭区	大宮中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	717	740	718	739	742	716	739	716	739	737	692	741
		月平均値	(ppm)	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.005	0.012	0.007	0.008	0.004
		1時間値の最高値	(ppm)	0.034	0.015	0.022	0.029	0.022	0.035	0.050	0.061	0.122	0.165	0.146	0.043
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.004	0.003	0.008	0.006	0.006	0.012	0.014	0.047	0.049	0.036	0.011
大阪市城東区	聖賢小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	28
		測定時間	(時間)	716	739	717	739	738	716	740	717	740	739	693	687
		月平均値	(ppm)	0.002	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.004	0.010	0.006	0.007	0.003
		1時間値の最高値	(ppm)	0.026	0.012	0.009	0.016	0.025	0.022	0.027	0.046	0.086	0.124	0.100	0.035
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.003	0.003	0.005	0.006	0.006	0.009	0.012	0.040	0.030	0.023	0.007
大阪市住之江区	清江小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	716	739	717	739	741	717	740	716	738	739	693	739
		月平均値	(ppm)	0.003	0.002	0.003	0.004	0.005	0.005	0.003	0.005	0.012	0.006	0.007	0.004
		1時間値の最高値	(ppm)	0.049	0.015	0.022	0.060	0.046	0.074	0.048	0.053	0.111	0.082	0.123	0.076
		日平均値の最高値	(ppm)	0.014	0.004	0.006	0.012	0.012	0.019	0.007	0.016	0.044	0.027	0.033	0.020
大阪市平野区	摂陽中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	716	740	717	740	738	715	741	710	738	740	692	739
		月平均値	(ppm)	0.003	0.002	0.002	0.003	0.004	0.005	0.003	0.006	0.014	0.008	0.013	0.005
		1時間値の最高値	(ppm)	0.045	0.023	0.015	0.043	0.053	0.056	0.039	0.051	0.112	0.083	0.173	0.060
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.004	0.004	0.009	0.012	0.018	0.009	0.019	0.053	0.025	0.040	0.017
大阪市西成区	今宮中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	717	740	715	739	739	718	740	718	738	739	691	739
		月平均値	(ppm)	0.003	0.002	0.002	0.003	0.004	0.002	0.003	0.004	0.011	0.006	0.007	0.004
		1時間値の最高値	(ppm)	0.053	0.014	0.019	0.039	0.033	0.023	0.040	0.056	0.109	0.084	0.113	0.044
		日平均値の最高値	(ppm)	0.012	0.004	0.005	0.008	0.010	0.006	0.008	0.014	0.042	0.026	0.031	0.014

(2)一酸化窒素の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市西区	九条南小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	716	740	716	739	738	717	741	718	739	740	694	740
		月平均値	(ppm)	0.003	0.003	0.002	0.004	0.004	0.003	0.004	0.007	0.015	0.008	0.010	0.005
		1時間値の最高値	(ppm)	0.069	0.027	0.017	0.034	0.029	0.023	0.041	0.069	0.106	0.154	0.108	0.059
		日平均値の最高値	(ppm)	0.017	0.007	0.005	0.013	0.011	0.009	0.016	0.019	0.056	0.044	0.037	0.017
大阪市住之江区	南港中央公園	有効測定日数	(日)	23	31	30	31	31	30	31	4	0	1	29	31
		測定時間	(時間)	599	739	716	739	740	715	740	96	0	33	689	733
		月平均値	(ppm)	0.006	0.004	0.004	0.006	0.004	0.004	0.007	0.011	−	0.003	0.015	0.010
		1時間値の最高値	(ppm)	0.134	0.042	0.042	0.047	0.040	0.051	0.103	0.115	−	0.007	0.153	0.139
		日平均値の最高値	(ppm)	0.023	0.009	0.013	0.018	0.011	0.013	0.028	0.029	−	0.003	0.062	0.034
堺市堺区	少林寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	713	738	712	736	735	712	728	713	735	738	684	719
		月平均値	(ppm)	0.002	0.001	0.001	0.002	0.004	0.002	0.002	0.004	0.009	0.005	0.006	0.003
		1時間値の最高値	(ppm)	0.058	0.013	0.032	0.026	0.040	0.027	0.036	0.065	0.138	0.116	0.086	0.055
		日平均値の最高値	(ppm)	0.012	0.003	0.006	0.006	0.011	0.005	0.005	0.017	0.030	0.029	0.022	0.014
堺市西区	浜寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	712	738	712	738	733	714	729	713	735	738	687	730
		月平均値	(ppm)	0.002	0.001	0.001	0.002	0.003	0.001	0.002	0.004	0.006	0.004	0.005	0.003
		1時間値の最高値	(ppm)	0.046	0.014	0.014	0.018	0.036	0.015	0.041	0.050	0.082	0.095	0.067	0.051
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.003	0.003	0.005	0.011	0.004	0.005	0.010	0.017	0.021	0.015	0.013
堺市西区	石津	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	711	733	708	737	734	712	737	714	734	735	685	729
		月平均値	(ppm)	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.004	0.008	0.004	0.006	0.003
		1時間値の最高値	(ppm)	0.051	0.038	0.046	0.040	0.035	0.017	0.047	0.048	0.067	0.076	0.073	0.067
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.009	0.009	0.008	0.010	0.006	0.005	0.012	0.023	0.024	0.019	0.014
堺市堺区	三宝	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	713	735	711	730	738	713	729	714	735	736	686	727
		月平均値	(ppm)	0.003	0.002	0.002	0.004	0.005	0.003	0.002	0.005	0.010	0.005	0.007	0.004
		1時間値の最高値	(ppm)	0.085	0.020	0.032	0.042	0.046	0.022	0.037	0.050	0.099	0.085	0.118	0.065
		日平均値の最高値	(ppm)	0.019	0.004	0.008	0.012	0.013	0.008	0.007	0.017	0.032	0.022	0.030	0.017

(2)一酸化窒素の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市南区	若松台	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	712	735	712	734	723	714	735	713	736	737	686	731
		月平均値	(ppm)	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001
		1時間値の最高値	(ppm)	0.011	0.003	0.007	0.008	0.021	0.005	0.006	0.018	0.029	0.023	0.038	0.013
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.001	0.001	0.002	0.003	0.001	0.001	0.004	0.009	0.006	0.007	0.002
堺市東区	登美丘	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	713	737	711	737	733	711	736	713	735	738	684	730
		月平均値	(ppm)	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001
		1時間値の最高値	(ppm)	0.017	0.005	0.008	0.017	0.027	0.019	0.014	0.033	0.058	0.034	0.034	0.032
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.001	0.002	0.003	0.005	0.005	0.002	0.008	0.013	0.007	0.007	0.005
堺市中区	深井	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	16	27	30	29	31
		測定時間	(時間)	701	737	710	737	733	714	737	376	647	726	679	731
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.005	0.002	0.003	0.002
		1時間値の最高値	(ppm)	0.031	0.007	0.006	0.017	0.036	0.013	0.033	0.039	0.066	0.066	0.053	0.039
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.001	0.002	0.005	0.009	0.003	0.003	0.005	0.016	0.014	0.012	0.008
堺市美原区	美原	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	713	736	711	737	736	713	737	713	736	738	683	725
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.003	0.005	0.003	0.004	0.002
		1時間値の最高値	(ppm)	0.027	0.008	0.008	0.018	0.026	0.017	0.034	0.064	0.061	0.083	0.059	0.044
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.002	0.002	0.005	0.007	0.003	0.005	0.011	0.019	0.015	0.012	0.007
堺市北区	金岡南	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	30
		測定時間	(時間)	712	738	711	738	737	713	735	714	734	738	678	717
		月平均値	(ppm)	0.002	0.001	0.001	0.002	0.003	0.001	0.001	0.003	0.006	0.003	0.004	0.002
		1時間値の最高値	(ppm)	0.035	0.009	0.009	0.022	0.032	0.024	0.020	0.044	0.085	0.063	0.054	0.043
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.002	0.002	0.005	0.009	0.004	0.004	0.010	0.017	0.013	0.011	0.009
岸和田市	岸和田中央公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	713	733	711	732	735	706	733	712	734	735	688	735
		月平均値	(ppm)	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002
		1時間値の最高値	(ppm)	0.053	0.031	0.021	0.018	0.020	0.012	0.017	0.024	0.037	0.047	0.072	0.039
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.004	0.003	0.003	0.009	0.004	0.003	0.007	0.016	0.008	0.019	0.005

(2)一酸化窒素の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
豊中市	豊中市千成	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	28	30	31	29	31
		測定時間	(時間)	712	738	713	731	737	710	736	683	709	737	687	734
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.005	0.011	0.006	0.006	0.003
		1時間値の最高値	(ppm)	0.063	0.019	0.026	0.045	0.024	0.027	0.032	0.063	0.088	0.141	0.113	0.046
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.003	0.005	0.009	0.006	0.008	0.008	0.010	0.046	0.040	0.024	0.009
池田市	池田市立南畑会館	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	712	733	709	735	733	709	735	713	736	736	686	734
		月平均値	(ppm)	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.003	0.001	0.002	0.001
		1時間値の最高値	(ppm)	0.025	0.005	0.022	0.016	0.009	0.008	0.020	0.029	0.047	0.054	0.062	0.012
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.001	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.010	0.016	0.008	0.014	0.003
吹田市	吹田市垂水	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	27	31	26	29	31	29	31
		測定時間	(時間)	712	737	713	736	737	664	736	632	700	738	688	736
		月平均値	(ppm)	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.003	0.008	0.004	0.005	0.002
		1時間値の最高値	(ppm)	0.057	0.011	0.022	0.026	0.019	0.019	0.046	0.033	0.091	0.094	0.113	0.034
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.003	0.005	0.008	0.005	0.005	0.009	0.009	0.037	0.036	0.022	0.007
吹田市	吹田市北消防署	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	25	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	712	737	712	737	736	683	734	618	736	737	689	737
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.001	0.001	0.003	0.007	0.004	0.004	0.002
		1時間値の最高値	(ppm)	0.033	0.019	0.021	0.021	0.030	0.015	0.032	0.049	0.095	0.096	0.065	0.039
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.003	0.005	0.007	0.006	0.003	0.005	0.010	0.031	0.022	0.016	0.007
吹田市	吹田市高野台	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	713	737	713	738	736	686	737	713	736	737	688	737
		月平均値	(ppm)	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.009	0.004	0.005	0.001
		1時間値の最高値	(ppm)	0.029	0.007	0.014	0.024	0.011	0.014	0.029	0.037	0.101	0.096	0.073	0.039
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.001	0.003	0.005	0.003	0.003	0.008	0.011	0.047	0.033	0.023	0.005
泉大津市	泉大津市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	26	30	29	29	31	29	31
		測定時間	(時間)	712	736	711	735	735	642	731	701	698	736	688	733
		月平均値	(ppm)	0.003	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.003	0.005	0.002	0.004	0.002
		1時間値の最高値	(ppm)	0.081	0.033	0.029	0.021	0.039	0.017	0.026	0.036	0.056	0.051	0.079	0.056
		日平均値の最高値	(ppm)	0.016	0.005	0.004	0.005	0.011	0.003	0.004	0.009	0.018	0.012	0.025	0.011

(2)一酸化窒素の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
高槻市	高槻北	有効測定日数	(日)	30	28	30	31	28	30	31	28	31	31	26	31
		測定時間	(時間)	716	674	707	736	677	702	736	673	729	736	619	733
		月平均値	(ppm)	0.003	0.003	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.005	0.003	0.003	0.002
		1時間値の最高値	(ppm)	0.093	0.091	0.037	0.062	0.027	0.025	0.028	0.035	0.073	0.073	0.079	0.034
		日平均値の最高値	(ppm)	0.014	0.017	0.003	0.008	0.005	0.004	0.003	0.006	0.015	0.013	0.023	0.005
高槻市	庄所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	28	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	712	733	710	735	736	710	734	689	734	736	687	735
		月平均値	(ppm)	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.006	0.003	0.003	0.001
		1時間値の最高値	(ppm)	0.014	0.006	0.012	0.018	0.021	0.017	0.023	0.024	0.070	0.066	0.043	0.023
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.001	0.002	0.004	0.004	0.004	0.004	0.007	0.023	0.021	0.012	0.005
高槻市	梶原	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	714	737	710	737	734	710	736	712	732	736	663	733
		月平均値	(ppm)	0.008	0.005	0.004	0.008	0.008	0.009	0.008	0.012	0.018	0.010	0.012	0.009
		1時間値の最高値	(ppm)	0.063	0.055	0.047	0.061	0.066	0.072	0.056	0.062	0.084	0.101	0.082	0.086
		日平均値の最高値	(ppm)	0.024	0.018	0.018	0.020	0.022	0.026	0.022	0.023	0.044	0.034	0.027	0.023
貝塚市	貝塚市消防署	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	710	736	711	733	734	708	733	695	735	735	685	735
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.001	0.003	0.001
		1時間値の最高値	(ppm)	0.031	0.010	0.015	0.017	0.026	0.008	0.014	0.019	0.037	0.027	0.062	0.041
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.002	0.002	0.002	0.009	0.002	0.002	0.006	0.012	0.007	0.015	0.004
守口市	西部コミュニティセンター	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	712	735	710	733	734	711	736	708	735	736	667	734
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.005	0.014	0.007	0.008	0.004
		1時間値の最高値	(ppm)	0.039	0.035	0.031	0.038	0.025	0.037	0.064	0.064	0.148	0.154	0.140	0.069
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.007	0.007	0.009	0.007	0.007	0.013	0.016	0.051	0.042	0.031	0.011
守口市	第一測定局(金田)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	705	730	706	726	679	705	729	700	726	729	681	731
		月平均値	(ppm)	0.002	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.004	0.011	0.006	0.007	0.003
		1時間値の最高値	(ppm)	0.035	0.014	0.012	0.021	0.022	0.023	0.034	0.047	0.093	0.109	0.133	0.061
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.004	0.004	0.006	0.007	0.006	0.009	0.012	0.041	0.032	0.023	0.009

(2)一酸化窒素の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
守口市	第二測定局(大日)	有効測定日数	(日)	30	23	30	31	29	30	31	30	29	30	29	31
		測定時間	(時間)	704	561	704	722	708	701	729	702	696	716	684	725
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.005	0.011	0.007	0.008	0.003
		1時間値の最高値	(ppm)	0.041	0.018	0.012	0.025	0.024	0.027	0.040	0.052	0.096	0.136	0.124	0.078
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.004	0.004	0.008	0.009	0.007	0.009	0.014	0.040	0.039	0.024	0.011
守口市	第三測定局(錦)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	710	733	708	730	733	710	735	696	720	732	687	734
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.006	0.012	0.008	0.009	0.004
		1時間値の最高値	(ppm)	0.053	0.018	0.014	0.030	0.037	0.026	0.077	0.060	0.081	0.148	0.135	0.078
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.004	0.004	0.007	0.008	0.007	0.011	0.016	0.043	0.043	0.030	0.014
枚方市	楠葉	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	31	29	30
		測定時間	(時間)	712	736	707	735	736	711	730	712	735	735	683	730
		月平均値	(ppm)	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.005	0.010	0.005	0.006	0.003
		1時間値の最高値	(ppm)	0.025	0.016	0.013	0.018	0.013	0.018	0.035	0.044	0.082	0.075	0.068	0.031
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.003	0.003	0.006	0.005	0.005	0.005	0.015	0.032	0.026	0.024	0.006
枚方市	枚方市役所	有効測定日数	(日)	30	31	28	31	31	30	31	29	31	31	29	30
		測定時間	(時間)	711	736	700	731	737	709	734	705	734	734	685	725
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.003	0.008	0.005	0.005	0.003
		1時間値の最高値	(ppm)	0.020	0.009	0.012	0.020	0.022	0.013	0.028	0.028	0.081	0.069	0.082	0.030
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.002	0.004	0.006	0.007	0.004	0.005	0.008	0.029	0.029	0.013	0.009
枚方市	王仁公園	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	19	0	0	26
		測定時間	(時間)	711	735	703	734	735	709	733	710	458	0	0	659
		月平均値	(ppm)	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.007	−	−	0.001
		1時間値の最高値	(ppm)	0.022	0.013	0.010	0.018	0.015	0.012	0.028	0.030	0.058	−	−	0.039
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.001	0.002	0.005	0.004	0.003	0.004	0.008	0.020	−	−	0.005
茨木市	茨木市役所	有効測定日数	(日)	28	31	30	17	0	0	0	4	30	31	29	30
		測定時間	(時間)	676	736	711	412	0	0	0	104	719	732	688	719
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	−	−	−	0.004	0.010	0.005	0.006	0.002
		1時間値の最高値	(ppm)	0.022	0.016	0.024	0.012	−	−	−	0.043	0.112	0.087	0.080	0.030
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.002	0.005	0.002	−	−	−	0.007	0.035	0.030	0.015	0.007

(2)一酸化窒素の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
茨木市	耳原小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	25	26	29	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	711	735	710	606	625	701	733	713	736	735	688	734
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.003	0.006	0.003	0.004	0.002
		1時間値の最高値	(ppm)	0.018	0.011	0.019	0.022	0.019	0.021	0.028	0.054	0.071	0.078	0.083	0.029
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.002	0.004	0.005	0.004	0.004	0.005	0.010	0.020	0.012	0.022	0.005
八尾市	八尾市保健所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	22	11	30
		測定時間	(時間)	709	726	707	731	724	709	725	708	735	531	276	725
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.010	0.005	0.007	0.003
		1時間値の最高値	(ppm)	0.049	0.017	0.013	0.017	0.016	0.018	0.035	0.056	0.110	0.072	0.084	0.040
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.003	0.003	0.005	0.006	0.004	0.005	0.013	0.046	0.016	0.030	0.008
八尾市	水越	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	28	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	709	719	700	729	723	669	725	708	733	732	678	734
		月平均値	(ppm)	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.005	0.003	0.003	0.001
		1時間値の最高値	(ppm)	0.069	0.012	0.007	0.021	0.011	0.012	0.035	0.056	0.083	0.066	0.047	0.035
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.001	0.002	0.003	0.004	0.003	0.004	0.009	0.021	0.011	0.017	0.006
泉佐野市	佐野中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	29	30
		測定時間	(時間)	713	739	713	739	739	710	730	696	733	735	688	721
		月平均値	(ppm)	0.001	0.002	0.001	0.002	0.003	0.003	0.001	0.002	0.004	0.003	0.004	0.002
		1時間値の最高値	(ppm)	0.022	0.015	0.023	0.028	0.066	0.040	0.017	0.022	0.042	0.047	0.049	0.036
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.003	0.004	0.006	0.011	0.013	0.003	0.005	0.022	0.013	0.022	0.005
富田林市	富田林市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	29	31	29	28	30
		測定時間	(時間)	712	736	712	734	734	706	732	705	735	694	683	712
		月平均値	(ppm)	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001
		1時間値の最高値	(ppm)	0.006	0.004	0.005	0.008	0.016	0.008	0.012	0.023	0.029	0.024	0.033	0.012
		日平均値の最高値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.006	0.011	0.005	0.009	0.003
寝屋川市	寝屋川市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	30	29	31
		測定時間	(時間)	711	737	702	734	736	714	737	707	716	722	685	726
		月平均値	(ppm)	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.003	0.010	0.005	0.006	0.002
		1時間値の最高値	(ppm)	0.028	0.008	0.013	0.023	0.026	0.016	0.048	0.039	0.086	0.088	0.112	0.039
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.002	0.003	0.006	0.005	0.005	0.007	0.010	0.031	0.027	0.020	0.009

(2)一酸化窒素の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
寝屋川市	成田	有効測定日数	(日)	27	31	30	12	31	15	31	30	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	684	735	709	304	725	383	734	710	727	732	668	735
		月平均値	(ppm)	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.006	0.004	0.004	0.001
		1時間値の最高値	(ppm)	0.017	0.005	0.010	0.010	0.016	0.010	0.022	0.040	0.073	0.060	0.054	0.018
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.001	0.002	0.002	0.004	0.003	0.004	0.008	0.028	0.020	0.012	0.005
河内長野市	三日市公民館	有効測定日数	(日)	18	31	28	31	31	28	31	30	29	30	29	30
		測定時間	(時間)	456	735	669	729	730	694	730	713	695	716	682	718
		月平均値	(ppm)	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.002	0.001	0.001	0.000
		1時間値の最高値	(ppm)	0.003	0.003	0.003	0.008	0.008	0.008	0.006	0.013	0.024	0.015	0.021	0.006
		日平均値の最高値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.006	0.003	0.004	0.001
松原市	大塚高校	有効測定日数	(日)	30	30	30	29	31	30	31	30	31	30	29	31
		測定時間	(時間)	711	731	711	720	733	711	735	713	732	726	688	734
		月平均値	(ppm)	0.002	0.001	0.001	0.003	0.003	0.002	0.002	0.004	0.007	0.004	0.005	0.003
		1時間値の最高値	(ppm)	0.034	0.013	0.013	0.031	0.019	0.015	0.018	0.067	0.087	0.049	0.058	0.048
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.004	0.005	0.009	0.009	0.006	0.006	0.016	0.030	0.016	0.011	0.010
大東市	大東市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	711	736	710	734	736	713	731	688	737	735	687	737
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.009	0.004	0.005	0.002
		1時間値の最高値	(ppm)	0.024	0.013	0.009	0.016	0.019	0.019	0.029	0.042	0.093	0.114	0.075	0.037
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.002	0.002	0.005	0.004	0.004	0.008	0.011	0.039	0.022	0.017	0.006
和泉市	緑ケ丘小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	29	31
		測定時間	(時間)	711	737	711	734	735	712	733	711	719	736	686	734
		月平均値	(ppm)	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001
		1時間値の最高値	(ppm)	0.013	0.004	0.004	0.009	0.016	0.005	0.007	0.013	0.023	0.022	0.028	0.022
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.001	0.001	0.002	0.004	0.001	0.001	0.003	0.009	0.007	0.007	0.003
柏原市	府立修徳学院	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	30	30	30	31	29	26
		測定時間	(時間)	710	737	713	735	721	712	733	713	721	736	688	622
		月平均値	(ppm)	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001
		1時間値の最高値	(ppm)	0.009	0.004	0.005	0.008	0.011	0.006	0.010	0.020	0.060	0.028	0.027	0.032
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.001	0.001	0.002	0.004	0.002	0.001	0.004	0.016	0.006	0.005	0.003

(2)一酸化窒素の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
柏原市	柏原市役所	有効測定日数	(日)	30	31	27	8	31	27	0	0	31	7	29	26
		測定時間	(時間)	713	740	660	191	738	651	0	13	736	172	691	662
		月平均値	(ppm)	0.001	0.000	0.000	0.002	0.001	0.001	−	0.000	0.003	0.001	0.002	0.001
		1時間値の最高値	(ppm)	0.010	0.005	0.013	0.010	0.015	0.017	−	0.001	0.068	0.016	0.034	0.018
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.001	0.002	0.003	0.005	0.004	−	−	0.016	0.004	0.007	0.004
門真市	門真市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	711	735	712	736	734	712	736	711	736	735	688	735
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.003	0.010	0.005	0.006	0.002
		1時間値の最高値	(ppm)	0.028	0.011	0.012	0.019	0.023	0.020	0.028	0.048	0.100	0.145	0.078	0.046
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.002	0.004	0.006	0.006	0.005	0.007	0.009	0.035	0.034	0.019	0.007
門真市	門真市南	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	711	737	711	736	733	712	736	711	735	737	688	734
		月平均値	(ppm)	0.003	0.002	0.001	0.003	0.003	0.002	0.002	0.004	0.013	0.007	0.008	0.003
		1時間値の最高値	(ppm)	0.044	0.016	0.016	0.037	0.032	0.021	0.044	0.060	0.126	0.149	0.104	0.052
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.004	0.004	0.010	0.008	0.006	0.009	0.013	0.038	0.040	0.022	0.011
高石市	高石中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	712	731	709	733	735	704	736	712	736	737	689	733
		月平均値	(ppm)	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.003	0.005	0.002	0.004	0.002
		1時間値の最高値	(ppm)	0.046	0.021	0.012	0.029	0.030	0.015	0.028	0.052	0.054	0.033	0.057	0.034
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.004	0.002	0.004	0.010	0.003	0.005	0.010	0.016	0.011	0.018	0.010
高石市	高石消防署高師浜出張所	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	28	24	20	26	28	27	31
		測定時間	(時間)	711	736	706	733	736	671	651	601	650	673	641	731
		月平均値	(ppm)	0.005	0.004	0.003	0.004	0.005	0.003	0.003	0.005	0.008	0.005	0.006	0.004
		1時間値の最高値	(ppm)	0.078	0.082	0.080	0.049	0.054	0.069	0.039	0.059	0.075	0.053	0.076	0.053
		日平均値の最高値	(ppm)	0.017	0.010	0.008	0.009	0.016	0.008	0.006	0.016	0.023	0.014	0.025	0.015
藤井寺市	藤井寺市役所	有効測定日数	(日)	28	31	30	29	31	28	31	29	29	7	2	30
		測定時間	(時間)	701	736	709	713	724	669	734	705	690	177	58	697
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.003	0.005	0.002	0.002	0.002
		1時間値の最高値	(ppm)	0.015	0.008	0.007	0.021	0.027	0.017	0.023	0.050	0.053	0.017	0.015	0.049
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.001	0.002	0.005	0.009	0.003	0.004	0.011	0.018	0.006	0.002	0.008

(2)一酸化窒素の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
東大阪市	東大阪市西保健センター	有効測定日数	(日)	0	0	5	31	31	30	31	30	26	23	29	31
		測定時間	(時間)	0	0	125	730	734	711	729	712	617	559	682	733
		月平均値	(ppm)	−	−	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.004	0.008	0.005	0.007	0.003
		1時間値の最高値	(ppm)	−	−	0.011	0.021	0.029	0.016	0.033	0.060	0.128	0.086	0.149	0.057
		日平均値の最高値	(ppm)	−	−	0.002	0.007	0.006	0.006	0.006	0.014	0.040	0.018	0.022	0.011
東大阪市	東大阪市六万寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	28
		測定時間	(時間)	709	734	710	734	735	710	732	707	735	736	644	682
		月平均値	(ppm)	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.008	0.004	0.005	0.002
		1時間値の最高値	(ppm)	0.057	0.011	0.006	0.015	0.011	0.011	0.029	0.063	0.108	0.078	0.061	0.053
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.006	0.013	0.030	0.015	0.024	0.006
泉南市	泉南市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	28	31	31	29	30
		測定時間	(時間)	712	737	711	733	737	709	735	685	725	736	681	705
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001
		1時間値の最高値	(ppm)	0.019	0.013	0.010	0.009	0.021	0.011	0.011	0.043	0.046	0.030	0.043	0.019
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.002	0.002	0.004	0.006	0.003	0.002	0.005	0.020	0.009	0.012	0.003
交野市	交野市役所	有効測定日数	(日)	30	31	25	30	31	30	31	30	30	31	29	31
		測定時間	(時間)	714	735	616	721	736	711	736	712	732	738	688	729
		月平均値	(ppm)	0.001	0.000	0.001	0.003	0.002	0.002	0.001	0.002	0.006	0.003	0.004	0.002
		1時間値の最高値	(ppm)	0.021	0.010	0.008	0.017	0.014	0.018	0.021	0.033	0.055	0.071	0.055	0.033
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.002	0.002	0.006	0.005	0.006	0.004	0.008	0.024	0.016	0.010	0.005
阪南市	南海団地	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	713	734	709	734	734	710	736	690	732	736	689	734
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値の最高値	(ppm)	0.011	0.016	0.009	0.008	0.016	0.009	0.006	0.013	0.026	0.011	0.029	0.012
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.002	0.001	0.001	0.004	0.001	0.002	0.003	0.012	0.003	0.007	0.002
島本町	島本町役場	有効測定日数	(日)	30	25	28	31	31	27	10	30	30	29	29	29
		測定時間	(時間)	710	603	665	728	732	637	238	711	730	705	684	717
		月平均値	(ppm)	0.002	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.003	0.004	0.009	0.004	0.005	0.003
		1時間値の最高値	(ppm)	0.026	0.017	0.015	0.022	0.028	0.021	0.021	0.037	0.084	0.062	0.084	0.039
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.004	0.005	0.007	0.008	0.006	0.006	0.010	0.030	0.014	0.022	0.008

(2)一酸化窒素の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
豊能町	豊能町役場	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	29	31	29	31
		測定時間	(時間)	712	734	709	732	736	712	730	712	718	736	687	733
		月平均値	(ppm)	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001
		1時間値の最高値	(ppm)	0.005	0.003	0.009	0.007	0.005	0.007	0.009	0.017	0.044	0.020	0.033	0.007
		日平均値の最高値	(ppm)	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.006	0.005	0.007	0.003
大阪市北区	梅田新道	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	717	738	717	739	740	715	740	716	741	741	690	740
		月平均値	(ppm)	0.004	0.004	0.004	0.008	0.008	0.003	0.004	0.007	0.015	0.009	0.010	0.005
		1時間値の最高値	(ppm)	0.065	0.025	0.031	0.050	0.045	0.028	0.043	0.065	0.116	0.146	0.124	0.063
		日平均値の最高値	(ppm)	0.019	0.007	0.008	0.023	0.018	0.007	0.014	0.018	0.047	0.036	0.034	0.016
大阪市西淀川区	出来島小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	23	31	30	24	31	29	31
		測定時間	(時間)	716	738	716	740	739	573	741	716	597	740	691	739
		月平均値	(ppm)	0.011	0.018	0.039	0.072	0.088	0.097	0.079	0.042	0.029	0.018	0.016	0.013
		1時間値の最高値	(ppm)	0.149	0.094	0.118	0.174	0.198	0.166	0.163	0.142	0.146	0.170	0.139	0.090
		日平均値の最高値	(ppm)	0.052	0.040	0.073	0.115	0.150	0.136	0.128	0.071	0.079	0.054	0.038	0.033
大阪市住之江区	北粉浜小学校	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	711	740	716	740	741	717	740	717	740	739	691	737
		月平均値	(ppm)	0.006	0.004	0.004	0.007	0.007	0.005	0.006	0.011	0.017	0.010	0.012	0.008
		1時間値の最高値	(ppm)	0.060	0.025	0.039	0.064	0.051	0.037	0.034	0.124	0.148	0.079	0.149	0.083
		日平均値の最高値	(ppm)	0.019	0.008	0.007	0.015	0.018	0.011	0.012	0.026	0.045	0.032	0.044	0.024
大阪市東住吉区	杭全町交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	716	738	717	740	741	714	740	716	739	740	694	740
		月平均値	(ppm)	0.008	0.006	0.006	0.008	0.007	0.009	0.012	0.019	0.028	0.016	0.020	0.014
		1時間値の最高値	(ppm)	0.149	0.080	0.056	0.081	0.078	0.079	0.132	0.153	0.184	0.157	0.160	0.139
		日平均値の最高値	(ppm)	0.019	0.014	0.014	0.026	0.016	0.024	0.029	0.037	0.075	0.052	0.055	0.032
大阪市旭区	新森小路小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	716	739	718	740	739	713	739	717	739	741	690	741
		月平均値	(ppm)	0.012	0.008	0.009	0.012	0.010	0.011	0.013	0.019	0.030	0.020	0.023	0.015
		1時間値の最高値	(ppm)	0.073	0.058	0.053	0.060	0.083	0.061	0.130	0.089	0.246	0.230	0.167	0.105
		日平均値の最高値	(ppm)	0.025	0.016	0.014	0.023	0.022	0.020	0.030	0.032	0.069	0.064	0.058	0.036

(2)一酸化窒素の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市福島区	海老江西小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	7	5	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	717	738	717	184	123	715	739	717	741	740	693	739
		月平均値	(ppm)	0.003	0.002	0.003	0.004	0.009	0.004	0.006	0.010	0.019	0.012	0.013	0.008
		1時間値の最高値	(ppm)	0.084	0.029	0.034	0.041	0.051	0.034	0.037	0.067	0.133	0.133	0.117	0.065
		日平均値の最高値	(ppm)	0.020	0.006	0.009	0.010	0.015	0.009	0.015	0.023	0.056	0.043	0.034	0.021
大阪市東成区	今里交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	716	740	717	740	742	711	740	718	740	740	692	739
		月平均値	(ppm)	0.010	0.007	0.008	0.014	0.014	0.011	0.011	0.016	0.026	0.018	0.019	0.013
		1時間値の最高値	(ppm)	0.093	0.065	0.058	0.098	0.089	0.091	0.065	0.111	0.173	0.151	0.106	0.102
		日平均値の最高値	(ppm)	0.022	0.015	0.017	0.031	0.030	0.030	0.021	0.031	0.062	0.044	0.039	0.023
大阪市鶴見区	茨田中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	716	740	716	739	741	716	740	717	740	740	693	741
		月平均値	(ppm)	0.010	0.008	0.008	0.012	0.012	0.009	0.010	0.016	0.029	0.020	0.022	0.013
		1時間値の最高値	(ppm)	0.086	0.052	0.074	0.074	0.116	0.069	0.219	0.192	0.292	0.235	0.200	0.156
		日平均値の最高値	(ppm)	0.023	0.016	0.018	0.028	0.025	0.021	0.027	0.040	0.074	0.066	0.049	0.033
大阪市住之江区	住之江交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	717	739	717	739	740	717	740	716	740	741	694	740
		月平均値	(ppm)	0.01	0.007	0.008	0.011	0.012	0.008	0.007	0.015	0.022	0.015	0.016	0.011
		1時間値の最高値	(ppm)	0.086	0.069	0.061	0.076	0.070	0.050	0.064	0.140	0.137	0.102	0.145	0.116
		日平均値の最高値	(ppm)	0.029	0.019	0.017	0.023	0.025	0.018	0.016	0.033	0.056	0.033	0.048	0.039
大阪市東淀川区	上新庄交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	716	739	718	740	740	716	739	716	741	737	693	740
		月平均値	(ppm)	0.007	0.006	0.006	0.008	0.007	0.007	0.009	0.013	0.023	0.016	0.017	0.010
		1時間値の最高値	(ppm)	0.085	0.039	0.035	0.078	0.069	0.041	0.067	0.100	0.185	0.200	0.156	0.100
		日平均値の最高値	(ppm)	0.020	0.012	0.012	0.028	0.016	0.013	0.023	0.027	0.064	0.067	0.049	0.024
大阪市住吉区	我孫子中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	717	739	717	739	740	712	740	715	740	739	693	740
		月平均値	(ppm)	0.006	0.004	0.004	0.006	0.006	0.006	0.006	0.009	0.015	0.008	0.010	0.006
		1時間値の最高値	(ppm)	0.071	0.033	0.023	0.038	0.050	0.043	0.060	0.060	0.122	0.095	0.077	0.065
		日平均値の最高値	(ppm)	0.013	0.007	0.008	0.013	0.012	0.011	0.012	0.024	0.048	0.029	0.030	0.018

(2)一酸化窒素の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市堺区	堺市役所	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	30	29	31
		測定時間	(時間)	713	738	703	738	726	710	736	713	735	729	684	729
		月平均値	(ppm)	0.003	0.002	0.003	0.006	0.006	0.004	0.005	0.010	0.016	0.010	0.011	0.006
		1時間値の最高値	(ppm)	0.046	0.020	0.176	0.036	0.054	0.088	0.089	0.081	0.127	0.122	0.115	0.081
		日平均値の最高値	(ppm)	0.015	0.005	0.022	0.014	0.014	0.009	0.020	0.030	0.042	0.040	0.033	0.025
堺市西区	湾岸	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	713	738	710	737	730	712	738	712	735	738	685	730
		月平均値	(ppm)	0.007	0.004	0.004	0.006	0.007	0.005	0.005	0.010	0.014	0.009	0.011	0.008
		1時間値の最高値	(ppm)	0.084	0.092	0.064	0.050	0.082	0.071	0.054	0.073	0.125	0.144	0.107	0.123
		日平均値の最高値	(ppm)	0.022	0.027	0.013	0.016	0.018	0.012	0.014	0.023	0.034	0.035	0.029	0.028
堺市北区	常磐浜寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	713	738	711	737	730	713	738	713	734	738	687	729
		月平均値	(ppm)	0.002	0.001	0.002	0.003	0.004	0.002	0.002	0.005	0.009	0.005	0.005	0.003
		1時間値の最高値	(ppm)	0.047	0.010	0.021	0.031	0.038	0.020	0.037	0.064	0.095	0.078	0.059	0.062
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.002	0.004	0.009	0.011	0.007	0.007	0.016	0.025	0.021	0.014	0.014
堺市中区	阪和深井畑山	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	31	29	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	713	733	708	736	736	714	731	703	736	738	689	728
		月平均値	(ppm)	0.004	0.003	0.003	0.005	0.006	0.005	0.006	0.009	0.012	0.007	0.009	0.006
		1時間値の最高値	(ppm)	0.104	0.036	0.031	0.039	0.048	0.038	0.055	0.093	0.083	0.071	0.098	0.072
		日平均値の最高値	(ppm)	0.014	0.006	0.008	0.013	0.016	0.012	0.014	0.026	0.032	0.021	0.030	0.017
堺市美原区	美原丹上	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	686	738	712	737	737	714	735	712	736	738	689	726
		月平均値	(ppm)	0.007	0.006	0.006	0.008	0.008	0.009	0.010	0.014	0.017	0.011	0.014	0.009
		1時間値の最高値	(ppm)	0.100	0.057	0.050	0.061	0.071	0.066	0.092	0.106	0.134	0.127	0.135	0.105
		日平均値の最高値	(ppm)	0.015	0.012	0.012	0.016	0.021	0.015	0.020	0.033	0.042	0.037	0.034	0.021
堺市東区	中環石原	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	687	734	711	736	734	713	737	712	735	738	686	729
		月平均値	(ppm)	0.015	0.012	0.013	0.014	0.013	0.015	0.019	0.025	0.030	0.020	0.025	0.019
		1時間値の最高値	(ppm)	0.188	0.096	0.086	0.108	0.102	0.099	0.139	0.170	0.199	0.206	0.185	0.180
		日平均値の最高値	(ppm)	0.027	0.024	0.026	0.030	0.028	0.030	0.037	0.049	0.076	0.061	0.067	0.046

(2)一酸化窒素の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
岸和田市	天の川下水ポンプ場	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	710	734	711	734	736	712	730	695	734	737	689	735
		月平均値	(ppm)	0.009	0.006	0.006	0.008	0.007	0.005	0.005	0.006	0.009	0.007	0.009	0.007
		1時間値の最高値	(ppm)	0.079	0.065	0.052	0.066	0.063	0.100	0.053	0.062	0.106	0.100	0.184	0.128
		日平均値の最高値	(ppm)	0.027	0.012	0.011	0.017	0.018	0.014	0.016	0.016	0.024	0.021	0.034	0.022
豊中市	豊中市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	24	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	712	734	709	735	736	709	737	578	735	737	688	735
		月平均値	(ppm)	0.003	0.003	0.003	0.005	0.004	0.004	0.004	0.006	0.012	0.008	0.010	0.005
		1時間値の最高値	(ppm)	0.047	0.013	0.024	0.028	0.019	0.025	0.032	0.050	0.074	0.091	0.113	0.031
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.004	0.007	0.011	0.008	0.008	0.009	0.012	0.043	0.031	0.030	0.011
豊中市	豊中市千里	有効測定日数	(日)	30	31	30	21	24	30	31	26	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	713	736	713	532	568	708	737	623	735	736	685	734
		月平均値	(ppm)	0.003	0.002	0.003	0.006	0.005	0.003	0.003	0.005	0.011	0.007	0.008	0.005
		1時間値の最高値	(ppm)	0.070	0.032	0.031	0.037	0.033	0.023	0.047	0.066	0.109	0.119	0.096	0.070
		日平均値の最高値	(ppm)	0.012	0.005	0.009	0.017	0.012	0.009	0.012	0.015	0.040	0.030	0.023	0.015
吹田市	吹田簡易裁判所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	30	29	31
		測定時間	(時間)	711	738	710	736	735	684	734	712	734	732	689	735
		月平均値	(ppm)	0.007	0.007	0.006	0.008	0.006	0.008	0.011	0.013	0.021	0.015	0.015	0.010
		1時間値の最高値	(ppm)	0.061	0.052	0.049	0.067	0.044	0.057	0.081	0.089	0.161	0.170	0.135	0.100
		日平均値の最高値	(ppm)	0.020	0.012	0.015	0.021	0.016	0.018	0.027	0.031	0.058	0.061	0.050	0.027
高槻市	高槻市役所	有効測定日数	(日)	30	28	30	31	28	30	31	28	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	713	676	700	736	670	712	734	669	734	735	650	734
		月平均値	(ppm)	0.008	0.006	0.006	0.008	0.007	0.009	0.010	0.014	0.019	0.012	0.014	0.010
		1時間値の最高値	(ppm)	0.060	0.041	0.031	0.041	0.047	0.047	0.071	0.065	0.103	0.120	0.117	0.063
		日平均値の最高値	(ppm)	0.015	0.012	0.014	0.016	0.016	0.015	0.022	0.033	0.049	0.038	0.041	0.021
守口市	淀川工科高校	有効測定日数	(日)	30	31	28	31	31	29	0	8	31	31	25	27
		測定時間	(時間)	708	736	670	731	736	694	0	207	731	736	602	648
		月平均値	(ppm)	0.008	0.006	0.006	0.010	0.012	0.006	−	0.010	0.019	0.013	0.014	0.010
		1時間値の最高値	(ppm)	0.068	0.037	0.046	0.068	0.068	0.057	−	0.050	0.184	0.148	0.112	0.079
		日平均値の最高値	(ppm)	0.020	0.012	0.014	0.024	0.024	0.021	−	0.018	0.054	0.044	0.031	0.023

(2)一酸化窒素の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
枚方市	招提	有効測定日数	(日)	30	31	28	31	31	30	31	30	31	31	29	30
		測定時間	(時間)	710	733	695	735	735	707	734	711	734	736	685	728
		月平均値	(ppm)	0.013	0.012	0.012	0.015	0.013	0.013	0.018	0.021	0.031	0.023	0.022	0.015
		1時間値の最高値	(ppm)	0.121	0.085	0.088	0.088	0.088	0.092	0.115	0.135	0.226	0.161	0.186	0.141
		日平均値の最高値	(ppm)	0.028	0.022	0.024	0.028	0.028	0.031	0.041	0.047	0.071	0.065	0.069	0.037
枚方市	中振	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	31	14	30
		測定時間	(時間)	711	736	705	733	736	711	734	712	732	736	356	730
		月平均値	(ppm)	0.009	0.008	0.007	0.010	0.008	0.010	0.012	0.014	0.024	0.016	0.017	0.010
		1時間値の最高値	(ppm)	0.085	0.055	0.054	0.054	0.067	0.067	0.098	0.088	0.154	0.127	0.123	0.097
		日平均値の最高値	(ppm)	0.018	0.014	0.015	0.020	0.019	0.020	0.030	0.031	0.062	0.048	0.029	0.025
八尾市	太子堂	有効測定日数	(日)	30	27	30	31	27	30	31	29	31	29	29	31
		測定時間	(時間)	708	651	707	731	649	710	727	707	734	693	683	731
		月平均値	(ppm)	0.007	0.005	0.006	0.007	0.006	0.007	0.008	0.011	0.018	0.011	0.014	0.009
		1時間値の最高値	(ppm)	0.072	0.036	0.041	0.038	0.053	0.046	0.070	0.075	0.169	0.113	0.128	0.086
		日平均値の最高値	(ppm)	0.014	0.008	0.010	0.013	0.014	0.014	0.015	0.025	0.063	0.033	0.047	0.022
八尾市	久宝寺緑地	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	30	31	30	29	31
		測定時間	(時間)	705	732	707	732	732	708	730	708	734	723	684	734
		月平均値	(ppm)	0.011	0.007	0.009	0.013	0.011	0.010	0.010	0.017	0.027	0.018	0.019	0.015
		1時間値の最高値	(ppm)	0.088	0.061	0.065	0.091	0.133	0.090	0.091	0.134	0.169	0.136	0.164	0.109
		日平均値の最高値	(ppm)	0.025	0.015	0.021	0.025	0.030	0.026	0.025	0.043	0.078	0.051	0.056	0.033
泉佐野市	末広公園	有効測定日数	(日)	30	31	29	30	31	25	31	30	30	31	29	28
		測定時間	(時間)	707	736	693	732	734	617	734	708	718	735	687	671
		月平均値	(ppm)	0.005	0.005	0.005	0.006	0.005	0.006	0.006	0.008	0.010	0.007	0.008	0.005
		1時間値の最高値	(ppm)	0.071	0.023	0.033	0.033	0.034	0.034	0.045	0.055	0.078	0.056	0.058	0.052
		日平均値の最高値	(ppm)	0.014	0.007	0.011	0.011	0.012	0.010	0.010	0.017	0.025	0.020	0.026	0.014
河内長野市	外環河内長野	有効測定日数	(日)	30	31	28	31	30	29	31	30	31	29	29	30
		測定時間	(時間)	712	736	666	733	726	699	729	711	735	698	683	716
		月平均値	(ppm)	0.006	0.005	0.005	0.008	0.007	0.007	0.008	0.010	0.013	0.009	0.010	0.007
		1時間値の最高値	(ppm)	0.043	0.034	0.041	0.049	0.036	0.037	0.045	0.051	0.082	0.061	0.065	0.042
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.010	0.010	0.016	0.014	0.012	0.013	0.021	0.028	0.023	0.028	0.018

(2)一酸化窒素の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
松原市	松原北小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	712	736	711	734	734	712	735	693	733	734	688	735
		月平均値	(ppm)	0.004	0.002	0.003	0.005	0.005	0.003	0.004	0.008	0.012	0.009	0.009	0.006
		1時間値の最高値	(ppm)	0.043	0.031	0.024	0.036	0.046	0.027	0.034	0.067	0.129	0.108	0.179	0.072
		日平均値の最高値	(ppm)	0.013	0.006	0.006	0.017	0.015	0.008	0.009	0.021	0.030	0.021	0.025	0.016
柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	有効測定日数	(日)	30	31	22	21	0	27	0	0	0	0	0	0
		測定時間	(時間)	715	740	555	508	0	654	0	0	0	0	0	0
		月平均値	(ppm)	0.011	0.008	0.008	0.010	–	0.012	–	–	–	–	–	–
		1時間値の最高値	(ppm)	0.124	0.075	0.075	0.067	–	0.076	–	–	–	–	–	–
		日平均値の最高値	(ppm)	0.032	0.021	0.017	0.023	–	0.024	–	–	–	–	–	–
摂津市	摂津市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	711	736	713	734	737	713	733	690	733	732	676	736
		月平均値	(ppm)	0.007	0.005	0.006	0.008	0.006	0.005	0.007	0.012	0.025	0.015	0.016	0.010
		1時間値の最高値	(ppm)	0.083	0.070	0.054	0.082	0.059	0.066	0.080	0.087	0.207	0.150	0.157	0.067
		日平均値の最高値	(ppm)	0.018	0.015	0.011	0.021	0.019	0.018	0.023	0.024	0.065	0.059	0.032	0.022
高石市	カモドールMBS	有効測定日数	(日)	30	31	30	27	31	23	30	28	30	30	29	30
		測定時間	(時間)	711	736	713	653	735	561	727	693	713	722	683	715
		月平均値	(ppm)	0.006	0.005	0.004	0.006	0.006	0.007	0.007	0.013	0.014	0.008	0.011	0.008
		1時間値の最高値	(ppm)	0.086	0.059	0.040	0.043	0.046	0.051	0.076	0.111	0.106	0.083	0.111	0.061
		日平均値の最高値	(ppm)	0.015	0.010	0.009	0.012	0.013	0.010	0.014	0.041	0.036	0.024	0.037	0.021
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	29
		測定時間	(時間)	708	734	712	733	734	708	734	710	735	734	688	712
		月平均値	(ppm)	0.004	0.003	0.003	0.005	0.005	0.005	0.006	0.011	0.021	0.011	0.015	0.008
		1時間値の最高値	(ppm)	0.120	0.040	0.042	0.053	0.054	0.044	0.070	0.120	0.179	0.182	0.151	0.091
		日平均値の最高値	(ppm)	0.017	0.010	0.010	0.017	0.015	0.015	0.019	0.038	0.064	0.046	0.038	0.024
四條畷市	国設四條畷	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	27	12	11	30	31	29	31
		測定時間	(時間)	710	733	709	734	720	682	302	274	718	730	687	734
		月平均値	(ppm)	0.006	0.004	0.004	0.006	0.005	0.005	0.004	0.010	0.019	0.011	0.013	0.008
		1時間値の最高値	(ppm)	0.044	0.027	0.026	0.047	0.034	0.042	0.041	0.087	0.157	0.102	0.118	0.083
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.007	0.008	0.017	0.012	0.013	0.010	0.024	0.052	0.038	0.029	0.016

(3)窒素酸化物の月間測定結果

（表中NOは一酸化窒素、NO2は二酸化窒素を示す）

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市中央区	国設大阪	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	30	31	29	31
		測定時間	(時間)	711	735	709	732	735	710	734	696	721	733	687	734
		月平均値	(ppm)	0.018	0.018	0.016	0.018	0.016	0.013	0.016	0.023	0.035	0.026	0.030	0.022
		1時間値の最高値	(ppm)	0.080	0.065	0.061	0.063	0.055	0.058	0.066	0.094	0.141	0.174	0.171	0.088
		日平均値の最高値	(ppm)	0.041	0.039	0.032	0.033	0.027	0.024	0.039	0.037	0.086	0.063	0.071	0.050
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	88.4	91.7	89.9	82.0	77.1	83.5	85.6	82.0	70.6	76.0	76.6	85.2
大阪市北区	菅北小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	716	739	717	742	741	716	741	715	741	739	692	739
		月平均値	(ppm)	0.018	0.016	0.020	0.024	0.022	0.017	0.018	0.025	0.043	0.034	0.038	0.029
		1時間値の最高値	(ppm)	0.096	0.071	0.113	0.106	0.115	0.119	0.068	0.124	0.257	0.249	0.270	0.184
		日平均値の最高値	(ppm)	0.035	0.036	0.044	0.043	0.036	0.037	0.041	0.052	0.104	0.077	0.077	0.055
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	78.1	84.4	79.7	69.8	65.3	72.6	72.3	71.4	57.8	58.2	62.3	67.4
大阪市此花区	此花区役所	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	30	30	10	21	6	0
		測定時間	(時間)	710	740	716	740	739	715	733	716	242	513	159	0
		月平均値	(ppm)	0.025	0.023	0.019	0.023	0.018	0.021	0.026	0.032	0.045	0.033	0.031	−
		1時間値の最高値	(ppm)	0.132	0.087	0.069	0.064	0.070	0.055	0.089	0.118	0.197	0.224	0.125	−
		日平均値の最高値	(ppm)	0.048	0.044	0.038	0.038	0.036	0.030	0.053	0.057	0.104	0.080	0.048	−
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	77.4	88.1	86.2	77.9	72.4	73.6	73.6	71.8	64.2	64.7	70.0	−
大阪市大正区	平尾小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	26	0	12
		測定時間	(時間)	717	739	716	739	739	716	739	716	738	633	0	299
		月平均値	(ppm)	0.019	0.020	0.018	0.022	0.019	0.017	0.020	0.026	0.036	0.023	−	0.024
		1時間値の最高値	(ppm)	0.122	0.069	0.058	0.098	0.063	0.064	0.088	0.128	0.147	0.132	−	0.103
		日平均値の最高値	(ppm)	0.041	0.040	0.032	0.045	0.028	0.031	0.046	0.048	0.093	0.054	−	0.055
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	84.2	85.9	82.0	72.8	62.5	72.7	74.2	73.2	63.9	74.7	−	88.6
大阪市西淀川区	淀中学校	有効測定日数	(日)	30	30	29	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	717	729	710	737	741	716	740	716	740	741	691	740
		月平均値	(ppm)	0.020	0.022	0.020	0.021	0.019	0.015	0.017	0.024	0.034	0.025	0.032	0.024
		1時間値の最高値	(ppm)	0.126	0.095	0.096	0.066	0.055	0.060	0.061	0.089	0.154	0.179	0.172	0.107
		日平均値の最高値	(ppm)	0.044	0.048	0.040	0.035	0.031	0.025	0.038	0.039	0.087	0.063	0.076	0.052
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	83.0	87.1	84.4	78.4	74.4	80.8	84.3	79.6	69.3	73.6	70.3	81.6

(3)窒素酸化物の月間測定結果

（表中NOは一酸化窒素、NO2は二酸化窒素を示す）

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市淀川区	野中小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	716	738	717	740	738	717	739	717	738	740	693	739
		月平均値	(ppm)	0.015	0.014	0.012	0.014	0.013	0.011	0.015	0.022	0.032	0.022	0.026	0.020
		1時間値の最高値	(ppm)	0.086	0.051	0.045	0.043	0.046	0.040	0.061	0.078	0.147	0.167	0.166	0.067
		日平均値の最高値	(ppm)	0.030	0.034	0.022	0.028	0.021	0.022	0.037	0.037	0.082	0.056	0.059	0.044
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	88.2	91.0	88.8	83.5	77.9	79.5	81.2	79.2	69.3	73.3	76.3	83.1
大阪市生野区	桃谷中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	716	738	716	739	742	715	741	717	740	741	692	739
		月平均値	(ppm)	0.015	0.014	0.013	0.015	0.013	0.012	0.014	0.022	0.033	0.022	0.027	0.020
		1時間値の最高値	(ppm)	0.078	0.054	0.044	0.058	0.048	0.036	0.063	0.087	0.120	0.130	0.148	0.088
		日平均値の最高値	(ppm)	0.031	0.030	0.023	0.028	0.020	0.019	0.032	0.037	0.082	0.048	0.059	0.046
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	88.0	91.5	90.8	85.6	80.6	84.0	84.6	80.8	68.0	72.6	74.6	82.0
大阪市旭区	大宮中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	717	740	718	739	742	716	739	716	739	737	692	741
		月平均値	(ppm)	0.015	0.015	0.013	0.015	0.013	0.012	0.016	0.022	0.034	0.025	0.029	0.020
		1時間値の最高値	(ppm)	0.084	0.053	0.060	0.052	0.045	0.054	0.085	0.095	0.180	0.213	0.207	0.080
		日平均値の最高値	(ppm)	0.030	0.033	0.026	0.025	0.023	0.021	0.039	0.043	0.094	0.077	0.075	0.049
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	87.7	90.1	89.1	84.4	80.9	83.0	82.3	78.2	64.9	70.7	72.0	81.7
大阪市城東区	聖賢小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	28
		測定時間	(時間)	716	739	717	739	738	716	740	717	740	739	693	687
		月平均値	(ppm)	0.015	0.014	0.013	0.015	0.013	0.012	0.015	0.021	0.033	0.023	0.027	0.019
		1時間値の最高値	(ppm)	0.076	0.049	0.046	0.044	0.042	0.045	0.064	0.077	0.132	0.166	0.162	0.069
		日平均値の最高値	(ppm)	0.032	0.030	0.024	0.026	0.020	0.019	0.034	0.037	0.085	0.055	0.062	0.041
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	87.8	90.5	89.7	85.0	80.1	82.1	83.5	80.3	68.5	73.9	73.2	83.5
大阪市住之江区	清江小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	716	739	717	739	741	717	740	716	738	739	693	739
		月平均値	(ppm)	0.019	0.018	0.017	0.019	0.016	0.018	0.016	0.023	0.037	0.024	0.029	0.022
		1時間値の最高値	(ppm)	0.104	0.059	0.073	0.110	0.065	0.102	0.083	0.100	0.178	0.112	0.178	0.149
		日平均値の最高値	(ppm)	0.040	0.035	0.029	0.047	0.026	0.037	0.034	0.048	0.090	0.050	0.072	0.060
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	83.5	88.4	84.6	76.4	69.5	70.0	82.6	78.1	67.1	74.1	74.1	82.0

(3)窒素酸化物の月間測定結果

（表中NOは一酸化窒素、NO2は二酸化窒素を示す）

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市平野区	摂陽中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	716	740	717	740	738	715	741	710	738	740	692	739
		月平均値	(ppm)	0.018	0.016	0.016	0.017	0.015	0.017	0.017	0.024	0.038	0.026	0.036	0.023
		1時間値の最高値	(ppm)	0.099	0.058	0.052	0.065	0.090	0.089	0.065	0.097	0.167	0.114	0.191	0.108
		日平均値の最高値	(ppm)	0.033	0.033	0.031	0.031	0.027	0.039	0.036	0.053	0.096	0.053	0.070	0.054
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	85.8	88.7	86.4	79.7	72.0	73.4	80.9	77.1	62.9	68.6	64.2	79.1
大阪市西成区	今宮中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	717	740	715	739	739	718	740	718	738	739	691	739
		月平均値	(ppm)	0.018	0.017	0.017	0.018	0.016	0.015	0.017	0.023	0.036	0.023	0.029	0.022
		1時間値の最高値	(ppm)	0.093	0.055	0.057	0.080	0.050	0.056	0.112	0.101	0.153	0.130	0.177	0.107
		日平均値の最高値	(ppm)	0.036	0.037	0.027	0.039	0.024	0.026	0.038	0.037	0.089	0.050	0.075	0.052
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	86.0	89.5	87.6	81.9	76.0	83.9	84.9	81.2	68.4	76.2	76.8	83.5
大阪市西区	九条南小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	716	740	716	739	738	717	741	718	739	740	694	740
		月平均値	(ppm)	0.021	0.021	0.019	0.021	0.017	0.017	0.020	0.028	0.041	0.027	0.034	0.026
		1時間値の最高値	(ppm)	0.130	0.072	0.062	0.068	0.054	0.051	0.089	0.108	0.161	0.197	0.168	0.118
		日平均値の最高値	(ppm)	0.043	0.042	0.034	0.037	0.026	0.029	0.048	0.047	0.100	0.072	0.083	0.059
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	83.9	88.1	86.9	79.4	75.5	80.9	81.5	76.1	63.3	71.1	70.7	79.3
大阪市住之江区	南港中央公園	有効測定日数	(日)	23	31	30	31	31	30	31	4	0	1	29	31
		測定時間	(時間)	599	739	716	739	740	715	740	96	0	33	689	733
		月平均値	(ppm)	0.029	0.026	0.023	0.023	0.016	0.021	0.030	0.039	−	0.013	0.040	0.031
		1時間値の最高値	(ppm)	0.203	0.100	0.095	0.087	0.061	0.098	0.144	0.182	−	0.030	0.206	0.190
		日平均値の最高値	(ppm)	0.063	0.049	0.054	0.046	0.028	0.042	0.070	0.069	−	0.013	0.109	0.073
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	78.2	85.1	81.5	75.2	73.0	80.5	75.1	72.3	−	80.3	62.3	68.0
堺市堺区	少林寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	713	738	712	736	735	712	728	713	735	738	684	719
		月平均値	(ppm)	0.018	0.016	0.015	0.016	0.015	0.013	0.015	0.022	0.030	0.021	0.026	0.020
		1時間値の最高値	(ppm)	0.111	0.062	0.053	0.096	0.068	0.047	0.063	0.093	0.175	0.150	0.127	0.099
		日平均値の最高値	(ppm)	0.036	0.032	0.027	0.036	0.023	0.023	0.030	0.048	0.073	0.051	0.059	0.050
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	88.1	93.5	90.8	84.1	74.2	85.6	88.6	80.4	70.6	76.8	76.8	85.8

(3)窒素酸化物の月間測定結果

（表中NOは一酸化窒素、NO2は二酸化窒素を示す）

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市西区	浜寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	712	738	712	738	733	714	729	713	735	738	687	730
		月平均値	(ppm)	0.018	0.016	0.014	0.014	0.012	0.012	0.014	0.020	0.026	0.018	0.023	0.019
		1時間値の最高値	(ppm)	0.101	0.056	0.052	0.078	0.051	0.045	0.063	0.078	0.116	0.124	0.105	0.097
		日平均値の最高値	(ppm)	0.036	0.027	0.026	0.032	0.022	0.020	0.025	0.039	0.053	0.042	0.049	0.050
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	87.5	91.9	90.6	85.7	76.7	87.8	88.5	81.5	75.9	80.0	79.6	84.9
堺市西区	石津	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	711	733	708	737	734	712	737	714	734	735	685	729
		月平均値	(ppm)	0.018	0.017	0.015	0.015	0.013	0.013	0.015	0.021	0.029	0.019	0.024	0.019
		1時間値の最高値	(ppm)	0.105	0.074	0.088	0.089	0.051	0.044	0.076	0.078	0.120	0.107	0.111	0.101
		日平均値の最高値	(ppm)	0.035	0.032	0.031	0.037	0.023	0.023	0.025	0.040	0.056	0.046	0.052	0.049
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	85.0	89.5	87.6	81.0	76.2	85.5	88.7	81.9	73.8	78.0	77.1	83.8
堺市堺区	三宝	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	713	735	711	730	738	713	729	714	735	736	686	727
		月平均値	(ppm)	0.021	0.019	0.019	0.020	0.018	0.016	0.016	0.024	0.034	0.023	0.029	0.024
		1時間値の最高値	(ppm)	0.131	0.067	0.074	0.113	0.066	0.054	0.065	0.096	0.156	0.121	0.169	0.136
		日平均値の最高値	(ppm)	0.045	0.037	0.033	0.045	0.029	0.031	0.030	0.049	0.076	0.045	0.065	0.056
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	84.4	90.1	87.0	78.9	71.5	83.3	86.0	79.7	70.1	77.4	76.4	82.4
堺市南区	若松台	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	712	735	712	734	723	714	735	713	736	737	686	731
		月平均値	(ppm)	0.009	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.009	0.013	0.009	0.011	0.009
		1時間値の最高値	(ppm)	0.053	0.032	0.027	0.031	0.029	0.022	0.032	0.056	0.070	0.056	0.084	0.051
		日平均値の最高値	(ppm)	0.018	0.012	0.015	0.015	0.012	0.011	0.012	0.019	0.034	0.027	0.029	0.020
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	94.1	96.2	94.1	90.0	84.6	92.5	93.9	90.9	85.8	89.8	88.0	92.0
堺市東区	登美丘	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	713	737	711	737	733	711	736	713	735	738	684	730
		月平均値	(ppm)	0.010	0.009	0.009	0.009	0.007	0.008	0.008	0.013	0.019	0.013	0.016	0.012
		1時間値の最高値	(ppm)	0.058	0.044	0.033	0.037	0.039	0.036	0.037	0.077	0.099	0.062	0.091	0.073
		日平均値の最高値	(ppm)	0.020	0.017	0.019	0.018	0.014	0.017	0.019	0.027	0.045	0.035	0.034	0.028
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	92.3	94.6	93.3	87.9	82.7	85.6	92.4	87.8	81.5	86.9	85.0	90.1

(3)窒素酸化物の月間測定結果

（表中NOは一酸化窒素、NO2は二酸化窒素を示す）

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市中区	深井	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	16	27	30	29	31
		測定時間	(時間)	701	737	710	737	733	714	737	376	647	726	679	731
		月平均値	(ppm)	0.014	0.013	0.011	0.011	0.010	0.009	0.011	0.015	0.025	0.016	0.020	0.016
		1時間値の最高値	(ppm)	0.079	0.042	0.036	0.041	0.048	0.032	0.061	0.070	0.128	0.105	0.095	0.084
		日平均値の最高値	(ppm)	0.025	0.023	0.022	0.020	0.018	0.017	0.025	0.024	0.052	0.038	0.043	0.039
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	92.0	95.8	94.6	87.0	81.8	91.1	91.9	88.0	78.9	85.2	83.4	89.7
堺市美原区	美原	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	713	736	711	737	736	713	737	713	736	738	683	725
		月平均値	(ppm)	0.013	0.012	0.011	0.012	0.011	0.009	0.011	0.017	0.023	0.016	0.019	0.015
		1時間値の最高値	(ppm)	0.066	0.049	0.034	0.040	0.038	0.035	0.056	0.087	0.116	0.109	0.091	0.079
		日平均値の最高値	(ppm)	0.026	0.020	0.019	0.020	0.018	0.018	0.025	0.028	0.047	0.034	0.037	0.032
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	90.2	93.6	91.9	84.9	79.4	86.6	87.1	82.5	76.2	81.8	81.5	87.4
堺市北区	金岡南	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	30
		測定時間	(時間)	712	738	711	738	737	713	735	714	734	738	678	717
		月平均値	(ppm)	0.014	0.013	0.012	0.012	0.012	0.010	0.011	0.018	0.025	0.017	0.021	0.017
		1時間値の最高値	(ppm)	0.073	0.044	0.034	0.046	0.048	0.039	0.045	0.079	0.114	0.096	0.090	0.104
		日平均値の最高値	(ppm)	0.027	0.024	0.021	0.021	0.019	0.017	0.025	0.036	0.051	0.040	0.046	0.040
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	89.2	92.7	91.5	84.7	76.9	86.3	89.1	83.3	75.7	82.7	81.2	87.3
岸和田市	岸和田中央公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	713	733	711	732	735	706	733	712	734	735	688	735
		月平均値	(ppm)	0.013	0.012	0.010	0.011	0.009	0.010	0.011	0.014	0.018	0.012	0.016	0.013
		1時間値の最高値	(ppm)	0.084	0.071	0.054	0.042	0.038	0.041	0.053	0.057	0.077	0.079	0.121	0.082
		日平均値の最高値	(ppm)	0.040	0.020	0.020	0.024	0.018	0.018	0.020	0.024	0.050	0.036	0.044	0.034
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	84.9	87.4	89.1	86.2	79.9	85.9	89.0	85.8	81.0	85.5	82.4	88.3
豊中市	豊中市千成	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	28	30	31	29	31
		測定時間	(時間)	712	738	713	731	737	710	736	683	709	737	687	734
		月平均値	(ppm)	0.014	0.014	0.012	0.015	0.012	0.011	0.014	0.021	0.032	0.021	0.025	0.019
		1時間値の最高値	(ppm)	0.104	0.054	0.050	0.074	0.046	0.044	0.057	0.095	0.147	0.184	0.174	0.081
		日平均値の最高値	(ppm)	0.032	0.033	0.023	0.030	0.022	0.019	0.035	0.036	0.089	0.062	0.058	0.044
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	85.3	89.1	86.1	78.9	78.3	80.6	83.1	77.5	64.4	71.8	74.7	83.5

(3)窒素酸化物の月間測定結果

（表中NOは一酸化窒素、NO2は二酸化窒素を示す）

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
池田市	池田市立南畑会館	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	712	733	709	735	733	709	735	713	736	736	686	734
		月平均値	(ppm)	0.007	0.007	0.006	0.008	0.007	0.004	0.005	0.009	0.016	0.010	0.013	0.010
		1時間値の最高値	(ppm)	0.060	0.039	0.037	0.036	0.023	0.023	0.045	0.057	0.088	0.105	0.098	0.049
		日平均値の最高値	(ppm)	0.014	0.016	0.012	0.016	0.014	0.011	0.017	0.031	0.056	0.029	0.043	0.023
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	89.9	95.2	88.6	89.3	88.3	91.6	91.3	86.5	81.4	87.7	84.8	90.7
吹田市	吹田市垂水	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	27	31	26	29	31	29	31
		測定時間	(時間)	712	737	713	736	737	664	736	632	700	738	688	736
		月平均値	(ppm)	0.015	0.015	0.012	0.014	0.012	0.009	0.012	0.017	0.027	0.018	0.022	0.016
		1時間値の最高値	(ppm)	0.106	0.051	0.042	0.049	0.041	0.037	0.082	0.068	0.145	0.130	0.165	0.065
		日平均値の最高値	(ppm)	0.035	0.035	0.022	0.030	0.019	0.017	0.035	0.033	0.081	0.058	0.054	0.034
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	87.8	90.3	89.9	85.2	82.1	84.8	86.5	83.8	70.7	77.0	79.4	87.0
吹田市	吹田市北消防署	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	25	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	712	737	712	737	736	683	734	618	736	737	689	737
		月平均値	(ppm)	0.010	0.011	0.009	0.012	0.011	0.006	0.009	0.015	0.023	0.017	0.019	0.015
		1時間値の最高値	(ppm)	0.064	0.048	0.038	0.049	0.040	0.029	0.056	0.073	0.132	0.139	0.098	0.071
		日平均値の最高値	(ppm)	0.023	0.023	0.017	0.023	0.019	0.013	0.024	0.029	0.069	0.051	0.050	0.033
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	86.4	88.4	88.4	77.4	78.9	86.0	87.3	78.2	69.5	76.5	78.6	83.7
吹田市	吹田市高野台	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	713	737	713	738	736	686	737	713	736	737	688	737
		月平均値	(ppm)	0.012	0.011	0.009	0.011	0.009	0.007	0.011	0.017	0.027	0.017	0.021	0.015
		1時間値の最高値	(ppm)	0.073	0.052	0.036	0.043	0.032	0.031	0.063	0.073	0.152	0.122	0.112	0.068
		日平均値の最高値	(ppm)	0.026	0.029	0.018	0.022	0.015	0.013	0.030	0.036	0.087	0.047	0.049	0.034
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	93.1	97.3	96.2	91.0	91.5	90.8	89.1	82.5	65.8	74.9	78.3	90.5
泉大津市	泉大津市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	26	30	29	29	31	29	31
		測定時間	(時間)	712	736	711	735	735	642	731	701	698	736	688	733
		月平均値	(ppm)	0.018	0.015	0.013	0.013	0.010	0.012	0.013	0.017	0.023	0.015	0.020	0.016
		1時間値の最高値	(ppm)	0.125	0.077	0.076	0.058	0.049	0.042	0.064	0.074	0.094	0.087	0.128	0.109
		日平均値の最高値	(ppm)	0.053	0.028	0.025	0.030	0.019	0.021	0.025	0.036	0.056	0.045	0.057	0.046
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	85.0	90.4	89.0	84.2	76.9	88.5	88.9	84.1	79.0	84.1	80.9	86.9

(3)窒素酸化物の月間測定結果

（表中NOは一酸化窒素、NO2は二酸化窒素を示す）

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
高槻市	高槻北	有効測定日数	(日)	30	28	30	31	28	30	31	28	31	31	26	31
		測定時間	(時間)	716	674	707	736	677	702	736	673	729	736	619	733
		月平均値	(ppm)	0.011	0.010	0.007	0.010	0.008	0.006	0.007	0.010	0.018	0.013	0.014	0.011
		1時間値の最高値	(ppm)	0.131	0.113	0.046	0.089	0.044	0.051	0.056	0.059	0.102	0.112	0.119	0.064
		日平均値の最高値	(ppm)	0.033	0.032	0.014	0.019	0.014	0.012	0.016	0.020	0.048	0.034	0.053	0.025
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	73.4	72.1	84.8	74.9	76.6	80.1	83.6	76.5	71.3	77.5	76.3	83.6
高槻市	庄所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	28	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	712	733	710	735	736	710	734	689	734	736	687	735
		月平均値	(ppm)	0.009	0.008	0.007	0.009	0.008	0.007	0.009	0.014	0.023	0.015	0.017	0.013
		1時間値の最高値	(ppm)	0.049	0.034	0.027	0.035	0.033	0.030	0.041	0.049	0.105	0.113	0.074	0.051
		日平均値の最高値	(ppm)	0.021	0.020	0.014	0.017	0.015	0.014	0.023	0.028	0.057	0.040	0.042	0.030
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	90.8	96.1	98.1	89.8	86.2	86.2	89.2	83.6	72.7	80.0	82.6	91.2
高槻市	梶原	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	714	737	710	737	734	710	736	712	732	736	663	733
		月平均値	(ppm)	0.029	0.027	0.019	0.023	0.021	0.025	0.025	0.034	0.042	0.030	0.035	0.029
		1時間値の最高値	(ppm)	0.135	0.130	0.092	0.097	0.096	0.102	0.101	0.112	0.141	0.144	0.118	0.138
		日平均値の最高値	(ppm)	0.055	0.055	0.043	0.045	0.049	0.045	0.047	0.049	0.085	0.062	0.057	0.054
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	73.8	80.0	77.0	66.7	63.2	61.8	67.7	65.6	57.4	65.6	65.4	70.9
貝塚市	貝塚市消防署	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	710	736	711	733	734	708	733	695	735	735	685	735
		月平均値	(ppm)	0.012	0.010	0.008	0.008	0.006	0.009	0.009	0.012	0.016	0.011	0.015	0.012
		1時間値の最高値	(ppm)	0.077	0.046	0.047	0.041	0.037	0.029	0.043	0.052	0.072	0.066	0.115	0.077
		日平均値の最高値	(ppm)	0.033	0.019	0.017	0.020	0.016	0.015	0.017	0.024	0.045	0.035	0.040	0.032
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	90.3	90.9	90.3	87.1	80.4	88.0	88.6	86.9	82.3	87.0	83.1	90.5
守口市	西部コミュニティセンター	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	712	735	710	733	734	711	736	708	735	736	667	734
		月平均値	(ppm)	0.016	0.015	0.014	0.015	0.011	0.012	0.016	0.024	0.038	0.024	0.030	0.022
		1時間値の最高値	(ppm)	0.088	0.074	0.055	0.063	0.040	0.054	0.101	0.096	0.200	0.202	0.203	0.108
		日平均値の最高値	(ppm)	0.035	0.035	0.028	0.029	0.019	0.021	0.039	0.040	0.099	0.069	0.071	0.048
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	87.4	89.3	85.1	81.0	79.9	80.8	81.1	77.7	63.2	73.1	72.9	81.5

(3)窒素酸化物の月間測定結果

（表中NOは一酸化窒素、NO2は二酸化窒素を示す）

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
守口市	第一測定局（金田）	有効測定日数	（日）	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	（時間）	705	730	706	726	679	705	729	700	726	729	681	731
		月平均値	（ppm）	0.016	0.014	0.011	0.013	0.012	0.010	0.013	0.021	0.033	0.023	0.027	0.019
		1時間値の最高値	（ppm）	0.080	0.053	0.040	0.042	0.036	0.040	0.063	0.084	0.156	0.153	0.178	0.097
		日平均値の最高値	（ppm）	0.033	0.034	0.021	0.026	0.019	0.019	0.035	0.039	0.086	0.054	0.054	0.040
		月平均値NO2/(NO+NO2)	（%）	84.1	89.4	87.7	81.2	78.5	82.5	84.4	79.3	65.3	72.8	72.7	84.0
守口市	第二測定局（大日）	有効測定日数	（日）	30	23	30	31	29	30	31	30	29	30	29	31
		測定時間	（時間）	704	561	704	722	708	701	729	702	696	716	684	725
		月平均値	（ppm）	0.017	0.017	0.013	0.014	0.012	0.011	0.015	0.023	0.033	0.024	0.028	0.020
		1時間値の最高値	（ppm）	0.087	0.052	0.042	0.047	0.038	0.046	0.065	0.085	0.162	0.184	0.164	0.112
		日平均値の最高値	（ppm）	0.035	0.034	0.024	0.026	0.022	0.019	0.035	0.039	0.083	0.061	0.054	0.041
		月平均値NO2/(NO+NO2)	（%）	86.3	89.1	87.6	80.5	78.1	80.7	82.5	78.0	65.7	71.9	72.1	82.9
守口市	第三測定局（錦）	有効測定日数	（日）	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	29	31
		測定時間	（時間）	710	733	708	730	733	710	735	696	720	732	687	734
		月平均値	（ppm）	0.017	0.016	0.014	0.015	0.013	0.012	0.016	0.024	0.035	0.025	0.030	0.021
		1時間値の最高値	（ppm）	0.107	0.064	0.044	0.047	0.053	0.045	0.110	0.097	0.149	0.193	0.185	0.113
		日平均値の最高値	（ppm）	0.035	0.038	0.027	0.027	0.021	0.021	0.040	0.041	0.088	0.067	0.066	0.045
		月平均値NO2/(NO+NO2)	（%）	85.5	88.8	87.4	81.1	77.4	80.8	81.8	76.4	64.5	69.8	68.4	80.0
枚方市	楠葉	有効測定日数	（日）	30	31	29	31	31	30	31	30	31	31	29	30
		測定時間	（時間）	712	736	707	735	736	711	730	712	735	735	683	730
		月平均値	（ppm）	0.012	0.011	0.010	0.011	0.009	0.010	0.013	0.019	0.028	0.019	0.022	0.016
		1時間値の最高値	（ppm）	0.060	0.039	0.031	0.034	0.031	0.032	0.052	0.072	0.116	0.118	0.106	0.055
		日平均値の最高値	（ppm）	0.025	0.023	0.020	0.019	0.015	0.015	0.025	0.038	0.067	0.047	0.057	0.032
		月平均値NO2/(NO+NO2)	（%）	86.3	89.5	87.7	82.4	81.0	80.4	81.4	75.8	64.1	72.4	73.4	83.9
枚方市	枚方市役所	有効測定日数	（日）	30	31	28	31	31	30	31	29	31	31	29	30
		測定時間	（時間）	711	736	700	731	737	709	734	705	734	734	685	725
		月平均値	（ppm）	0.012	0.011	0.010	0.011	0.010	0.008	0.011	0.017	0.026	0.019	0.020	0.019
		1時間値の最高値	（ppm）	0.052	0.034	0.031	0.037	0.033	0.026	0.053	0.062	0.121	0.112	0.116	0.105
		日平均値の最高値	（ppm）	0.024	0.024	0.019	0.021	0.017	0.015	0.025	0.031	0.068	0.049	0.041	0.058
		月平均値NO2/(NO+NO2)	（%）	88.4	92.6	86.5	83.3	79.8	83.8	85.6	82.6	67.9	73.6	77.2	85.4

(3)窒素酸化物の月間測定結果

（表中NOは一酸化窒素、NO2は二酸化窒素を示す）

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
枚方市	王仁公園	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	19	0	0	26
		測定時間	(時間)	711	735	703	734	735	709	733	710	458	0	0	659
		月平均値	(ppm)	0.010	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.010	0.014	0.024	–	–	0.014
		1時間値の最高値	(ppm)	0.061	0.031	0.028	0.030	0.026	0.029	0.050	0.055	0.097	–	–	0.071
		日平均値の最高値	(ppm)	0.022	0.017	0.018	0.014	0.011	0.014	0.020	0.029	0.056	–	–	0.026
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	92.5	95.6	94.8	86.7	82.3	86.0	88.9	84.7	71.6	–	–	89.8
茨木市	茨木市役所	有効測定日数	(日)	28	31	30	17	0	0	0	4	30	31	29	30
		測定時間	(時間)	676	736	711	412	0	0	0	104	719	732	688	719
		月平均値	(ppm)	0.013	0.013	0.011	0.011	–	–	–	0.020	0.030	0.020	0.024	0.017
		1時間値の最高値	(ppm)	0.066	0.045	0.041	0.046	–	–	–	0.079	0.151	0.135	0.120	0.070
		日平均値の最高値	(ppm)	0.033	0.028	0.020	0.026	–	–	–	0.027	0.077	0.050	0.043	0.036
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	88.8	92.8	89.9	90.4	–	–	–	77.9	67.9	75.0	76.9	86.0
茨木市	耳原小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	25	26	29	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	711	735	710	606	625	701	733	713	736	735	688	734
		月平均値	(ppm)	0.009	0.009	0.008	0.010	0.009	0.006	0.008	0.012	0.020	0.014	0.017	0.012
		1時間値の最高値	(ppm)	0.050	0.044	0.039	0.042	0.031	0.047	0.053	0.089	0.104	0.111	0.123	0.059
		日平均値の最高値	(ppm)	0.019	0.019	0.017	0.021	0.017	0.013	0.021	0.029	0.053	0.037	0.055	0.031
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	89.2	91.3	89.7	85.4	81.4	84.2	85.6	78.1	70.8	78.5	77.0	85.8
八尾市	八尾市保健所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	22	11	30
		測定時間	(時間)	709	726	707	731	724	709	725	708	735	531	276	725
		月平均値	(ppm)	0.013	0.011	0.011	0.012	0.010	0.009	0.011	0.020	0.031	0.020	0.025	0.017
		1時間値の最高値	(ppm)	0.103	0.046	0.037	0.042	0.032	0.041	0.063	0.105	0.166	0.108	0.145	0.080
		日平均値の最高値	(ppm)	0.027	0.023	0.022	0.021	0.018	0.016	0.033	0.043	0.089	0.048	0.071	0.037
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	89.0	92.0	90.0	84.5	80.8	83.8	85.3	79.3	68.0	77.4	74.3	85.2
八尾市	水越	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	28	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	709	719	700	729	723	669	725	708	733	732	678	734
		月平均値	(ppm)	0.009	0.007	0.007	0.007	0.006	0.005	0.007	0.012	0.019	0.013	0.016	0.011
		1時間値の最高値	(ppm)	0.124	0.036	0.031	0.034	0.019	0.030	0.060	0.097	0.116	0.104	0.100	0.070
		日平均値の最高値	(ppm)	0.021	0.014	0.016	0.015	0.013	0.011	0.018	0.030	0.053	0.034	0.050	0.028
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	89.8	93.7	92.7	88.0	85.9	86.7	87.4	80.5	72.9	79.9	79.5	86.8

(3)窒素酸化物の月間測定結果

（表中NOは一酸化窒素、NO2は二酸化窒素を示す）

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
泉佐野市	佐野中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	29	30
		測定時間	(時間)	713	739	713	739	739	710	730	696	733	735	688	721
		月平均値	(ppm)	0.012	0.011	0.009	0.011	0.008	0.012	0.011	0.012	0.018	0.013	0.017	0.012
		1時間値の最高値	(ppm)	0.062	0.046	0.057	0.050	0.091	0.071	0.039	0.047	0.097	0.087	0.114	0.074
		日平均値の最高値	(ppm)	0.036	0.018	0.017	0.020	0.021	0.024	0.021	0.022	0.058	0.041	0.060	0.028
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	88.2	86.5	87.9	79.6	65.3	77.0	89.5	85.0	76.2	77.8	74.2	86.6
富田林市	富田林市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	29	31	29	28	30
		測定時間	(時間)	712	736	712	734	734	706	732	705	735	694	683	712
		月平均値	(ppm)	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.006	0.009	0.013	0.010	0.012	0.009
		1時間値の最高値	(ppm)	0.039	0.026	0.026	0.027	0.025	0.023	0.029	0.065	0.067	0.052	0.075	0.053
		日平均値の最高値	(ppm)	0.015	0.012	0.012	0.011	0.013	0.010	0.014	0.019	0.034	0.026	0.028	0.021
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	92.1	94.2	90.8	82.7	82.0	84.4	90.8	86.9	81.8	87.0	83.5	90.1
寝屋川市	寝屋川市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	30	29	31
		測定時間	(時間)	711	737	702	734	736	714	737	707	716	722	685	726
		月平均値	(ppm)	0.013	0.011	0.010	0.011	0.009	0.008	0.012	0.019	0.030	0.021	0.024	0.016
		1時間値の最高値	(ppm)	0.068	0.048	0.036	0.037	0.039	0.034	0.074	0.085	0.129	0.130	0.162	0.074
		日平均値の最高値	(ppm)	0.033	0.027	0.021	0.021	0.015	0.015	0.029	0.034	0.074	0.049	0.046	0.034
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	87.4	91.7	90.7	83.4	80.1	83.1	85.6	81.3	67.6	74.1	74.7	85.5
寝屋川市	成田	有効測定日数	(日)	27	31	30	12	31	15	31	30	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	684	735	709	304	725	383	734	710	727	732	668	735
		月平均値	(ppm)	0.010	0.008	0.007	0.010	0.007	0.008	0.010	0.015	0.025	0.018	0.020	0.014
		1時間値の最高値	(ppm)	0.051	0.032	0.028	0.026	0.026	0.033	0.042	0.078	0.129	0.093	0.100	0.065
		日平均値の最高値	(ppm)	0.023	0.019	0.015	0.016	0.014	0.014	0.023	0.029	0.069	0.045	0.035	0.027
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	93.8	97.1	95.6	91.5	88.3	86.8	92.0	88.5	74.0	80.5	81.0	89.9
河内長野市	三日市公民館	有効測定日数	(日)	18	31	28	31	31	28	31	30	29	30	29	30
		測定時間	(時間)	456	735	669	729	730	694	730	713	695	716	682	718
		月平均値	(ppm)	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.006	0.009	0.007	0.008	0.006
		1時間値の最高値	(ppm)	0.023	0.030	0.018	0.020	0.018	0.015	0.018	0.050	0.046	0.040	0.062	0.041
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.010	0.008	0.006	0.007	0.005	0.008	0.013	0.023	0.020	0.018	0.012
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	92.5	94.1	91.7	85.9	81.3	87.8	90.0	88.7	82.6	89.4	88.0	92.2

(3)窒素酸化物の月間測定結果

（表中NOは一酸化窒素、NO2は二酸化窒素を示す）

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
松原市	大塚高校	有効測定日数	(日)	30	30	30	29	31	30	31	30	31	30	29	31
		測定時間	(時間)	711	731	711	720	733	711	735	713	732	726	688	734
		月平均値	(ppm)	0.018	0.015	0.014	0.015	0.014	0.011	0.012	0.021	0.028	0.021	0.025	0.020
		1時間値の最高値	(ppm)	0.071	0.053	0.048	0.066	0.041	0.054	0.064	0.121	0.129	0.094	0.109	0.088
		日平均値の最高値	(ppm)	0.033	0.030	0.027	0.031	0.024	0.023	0.026	0.037	0.057	0.048	0.042	0.038
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	86.1	91.5	90.4	81.8	79.0	86.0	87.0	81.1	72.9	79.2	78.4	83.6
大東市	大東市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	711	736	710	734	736	713	731	688	737	735	687	737
		月平均値	(ppm)	0.011	0.010	0.008	0.010	0.009	0.007	0.010	0.017	0.028	0.019	0.022	0.015
		1時間値の最高値	(ppm)	0.068	0.040	0.030	0.037	0.030	0.033	0.046	0.074	0.133	0.156	0.120	0.076
		日平均値の最高値	(ppm)	0.026	0.022	0.015	0.021	0.015	0.015	0.028	0.031	0.076	0.040	0.048	0.031
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	90.3	94.2	94.1	86.3	85.2	89.8	88.4	81.6	68.0	76.7	76.5	86.3
和泉市	緑ケ丘小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	29	31
		測定時間	(時間)	711	737	711	734	735	712	733	711	719	736	686	734
		月平均値	(ppm)	0.008	0.006	0.006	0.006	0.005	0.006	0.006	0.009	0.012	0.009	0.011	0.008
		1時間値の最高値	(ppm)	0.044	0.031	0.027	0.032	0.021	0.022	0.027	0.046	0.062	0.059	0.072	0.052
		日平均値の最高値	(ppm)	0.023	0.012	0.014	0.013	0.010	0.010	0.011	0.018	0.030	0.028	0.026	0.020
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	93.2	94.8	92.9	89.6	85.5	91.0	92.6	89.5	85.6	90.1	88.0	91.3
柏原市	府立修徳学院	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	30	30	30	31	29	26
		測定時間	(時間)	710	737	713	735	721	712	733	713	721	736	688	622
		月平均値	(ppm)	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.008	0.011	0.008	0.009	0.008
		1時間値の最高値	(ppm)	0.036	0.024	0.023	0.025	0.023	0.025	0.021	0.056	0.093	0.057	0.063	0.048
		日平均値の最高値	(ppm)	0.012	0.010	0.011	0.013	0.013	0.010	0.009	0.020	0.032	0.021	0.022	0.017
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	89.7	96.2	93.8	88.8	85.0	86.8	92.4	88.8	83.1	88.7	86.9	91.1
柏原市	柏原市役所	有効測定日数	(日)	30	31	27	8	31	27	0	0	31	7	29	26
		測定時間	(時間)	713	740	660	191	738	651	0	13	736	172	691	662
		月平均値	(ppm)	0.008	0.006	0.007	0.009	0.007	0.006	−	0.004	0.013	0.007	0.012	0.010
		1時間値の最高値	(ppm)	0.033	0.028	0.030	0.029	0.028	0.036	−	0.006	0.090	0.035	0.070	0.041
		日平均値の最高値	(ppm)	0.017	0.013	0.013	0.014	0.014	0.016	−	−	0.028	0.018	0.026	0.019
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	92.4	96.7	95.2	80.9	80.8	84.3	−	98.2	77.8	87.6	84.9	90.5

(3)窒素酸化物の月間測定結果

（表中NOは一酸化窒素、NO2は二酸化窒素を示す）

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
門真市	門真市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	711	735	712	736	734	712	736	711	736	735	688	735
		月平均値	(ppm)	0.013	0.012	0.010	0.012	0.011	0.009	0.011	0.018	0.030	0.022	0.025	0.018
		1時間値の最高値	(ppm)	0.071	0.044	0.040	0.042	0.036	0.039	0.058	0.080	0.139	0.198	0.128	0.078
		日平均値の最高値	(ppm)	0.032	0.029	0.019	0.024	0.018	0.021	0.032	0.036	0.078	0.057	0.045	0.035
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	90.1	93.9	92.3	84.3	80.5	86.6	88.9	83.1	68.4	75.7	76.8	87.0
門真市	門真市南	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	711	737	711	736	733	712	736	711	735	737	688	734
		月平均値	(ppm)	0.018	0.015	0.017	0.021	0.018	0.010	0.013	0.021	0.034	0.024	0.027	0.019
		1時間値の最高値	(ppm)	0.086	0.057	0.047	0.066	0.047	0.038	0.072	0.095	0.163	0.196	0.153	0.083
		日平均値の最高値	(ppm)	0.037	0.033	0.026	0.034	0.026	0.018	0.032	0.038	0.080	0.060	0.053	0.038
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	82.5	87.9	91.3	87.3	85.2	77.7	82.2	78.1	62.0	70.2	71.3	83.0
高石市	高石中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	712	731	709	733	735	704	736	712	736	737	689	733
		月平均値	(ppm)	0.015	0.013	0.011	0.011	0.009	0.010	0.013	0.018	0.024	0.016	0.021	0.017
		1時間値の最高値	(ppm)	0.097	0.064	0.045	0.061	0.051	0.042	0.052	0.076	0.093	0.077	0.109	0.101
		日平均値の最高値	(ppm)	0.037	0.028	0.022	0.027	0.018	0.020	0.026	0.038	0.052	0.039	0.048	0.047
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	88.2	90.9	89.3	87.1	76.2	88.3	88.8	82.5	78.1	84.1	81.0	87.2
高石市	高石消防署高師浜出張所	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	28	24	20	26	28	27	31
		測定時間	(時間)	711	736	706	733	736	671	651	601	650	673	641	731
		月平均値	(ppm)	0.024	0.023	0.019	0.019	0.016	0.016	0.018	0.023	0.030	0.021	0.026	0.021
		1時間値の最高値	(ppm)	0.132	0.145	0.121	0.093	0.088	0.090	0.067	0.101	0.126	0.087	0.127	0.109
		日平均値の最高値	(ppm)	0.047	0.045	0.035	0.037	0.027	0.028	0.029	0.041	0.060	0.044	0.054	0.054
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	79.8	83.7	82.8	77.1	69.5	79.7	81.8	76.6	72.2	76.0	75.9	81.1
藤井寺市	藤井寺市役所	有効測定日数	(日)	28	31	30	29	31	28	31	29	29	7	2	30
		測定時間	(時間)	701	736	709	713	724	669	734	705	690	177	58	697
		月平均値	(ppm)	0.011	0.010	0.010	0.010	0.009	0.010	0.011	0.016	0.022	0.014	0.016	0.015
		1時間値の最高値	(ppm)	0.053	0.046	0.031	0.040	0.040	0.037	0.047	0.085	0.096	0.044	0.042	0.091
		日平均値の最高値	(ppm)	0.021	0.020	0.018	0.017	0.018	0.016	0.021	0.032	0.052	0.027	0.019	0.033
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	89.8	93.8	91.1	84.7	80.3	86.3	87.5	83.0	76.0	85.1	88.2	87.7

(3)窒素酸化物の月間測定結果

（表中NOは一酸化窒素、NO2は二酸化窒素を示す）

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
東大阪市	東大阪市西保健センター	有効測定日数	(日)	0	0	5	31	31	30	31	30	26	23	29	31
		測定時間	(時間)	0	0	125	730	734	711	729	712	617	559	682	733
		月平均値	(ppm)	−	−	0.012	0.012	0.010	0.009	0.012	0.019	0.026	0.021	0.026	0.018
		1時間値の最高値	(ppm)	−	−	0.025	0.046	0.039	0.038	0.058	0.095	0.168	0.125	0.197	0.097
		日平均値の最高値	(ppm)	−	−	0.016	0.023	0.016	0.018	0.031	0.041	0.078	0.046	0.055	0.044
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	−	−	92.7	87.7	80.3	86.2	87.9	79.5	70.9	78.1	74.8	83.8
東大阪市	東大阪市六万寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	28
		測定時間	(時間)	709	734	710	734	735	710	732	707	735	736	644	682
		月平均値	(ppm)	0.011	0.009	0.009	0.009	0.008	0.007	0.009	0.016	0.027	0.018	0.022	0.014
		1時間値の最高値	(ppm)	0.104	0.038	0.032	0.029	0.025	0.028	0.052	0.109	0.149	0.117	0.111	0.083
		日平均値の最高値	(ppm)	0.028	0.016	0.018	0.017	0.014	0.013	0.023	0.037	0.067	0.039	0.063	0.031
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	90.9	94.4	94.6	88.9	86.5	89.6	89.1	81.0	71.3	77.2	77.4	86.6
泉南市	泉南市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	28	31	31	29	30
		測定時間	(時間)	712	737	711	733	737	709	735	685	725	736	681	705
		月平均値	(ppm)	0.009	0.008	0.006	0.007	0.006	0.008	0.008	0.010	0.015	0.010	0.012	0.010
		1時間値の最高値	(ppm)	0.042	0.039	0.031	0.028	0.027	0.025	0.037	0.064	0.102	0.069	0.105	0.048
		日平均値の最高値	(ppm)	0.024	0.014	0.013	0.017	0.011	0.013	0.016	0.021	0.054	0.035	0.041	0.022
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	87.1	90.8	87.5	82.5	74.6	84.6	88.1	84.4	78.1	82.3	79.9	85.7
交野市	交野市役所	有効測定日数	(日)	30	31	25	30	31	30	31	30	30	31	29	31
		測定時間	(時間)	714	735	616	721	736	711	736	712	732	738	688	729
		月平均値	(ppm)	0.009	0.008	0.007	0.010	0.008	0.007	0.009	0.014	0.021	0.016	0.018	0.012
		1時間値の最高値	(ppm)	0.058	0.038	0.030	0.033	0.031	0.030	0.042	0.057	0.088	0.114	0.084	0.060
		日平均値の最高値	(ppm)	0.022	0.019	0.017	0.019	0.013	0.016	0.019	0.026	0.059	0.040	0.039	0.022
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	92.5	95.3	90.0	73.0	79.7	72.1	88.2	84.3	69.5	79.3	79.6	85.0
阪南市	南海団地	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	713	734	709	734	734	710	736	690	732	736	689	734
		月平均値	(ppm)	0.008	0.007	0.006	0.005	0.005	0.006	0.006	0.007	0.009	0.006	0.008	0.007
		1時間値の最高値	(ppm)	0.042	0.043	0.029	0.024	0.038	0.028	0.024	0.041	0.075	0.053	0.087	0.039
		日平均値の最高値	(ppm)	0.022	0.013	0.012	0.013	0.010	0.012	0.014	0.019	0.039	0.023	0.029	0.015
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	87.3	90.9	88.0	89.3	83.0	91.1	89.8	89.8	85.1	89.4	84.6	88.8

(3)窒素酸化物の月間測定結果

（表中NOは一酸化窒素、NO2は二酸化窒素を示す）

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
島本町	島本町役場	有効測定日数	(日)	30	25	28	31	31	27	10	30	30	29	29	29
		測定時間	(時間)	710	603	665	728	732	637	238	711	730	705	684	717
		月平均値	(ppm)	0.015	0.014	0.010	0.012	0.011	0.011	0.017	0.020	0.027	0.018	0.021	0.017
		1時間値の最高値	(ppm)	0.058	0.057	0.044	0.039	0.039	0.055	0.046	0.064	0.124	0.102	0.121	0.068
		日平均値の最高値	(ppm)	0.026	0.027	0.020	0.022	0.020	0.020	0.027	0.031	0.068	0.037	0.053	0.031
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	88.3	91.1	88.8	82.2	76.3	79.9	82.3	77.3	65.9	76.3	74.7	83.7
豊能町	豊能町役場	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	29	31	29	31
		測定時間	(時間)	712	734	709	732	736	712	730	712	718	736	687	733
		月平均値	(ppm)	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.003	0.003	0.005	0.008	0.006	0.008	0.006
		1時間値の最高値	(ppm)	0.022	0.020	0.024	0.019	0.018	0.014	0.015	0.027	0.065	0.034	0.052	0.024
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.010	0.008	0.009	0.009	0.008	0.008	0.010	0.022	0.016	0.018	0.011
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	91.4	92.2	90.5	86.5	85.2	81.6	86.0	78.8	72.6	76.3	75.1	83.2
大阪市北区	梅田新道	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	717	738	717	739	740	715	740	716	741	741	690	740
		月平均値	(ppm)	0.026	0.026	0.024	0.029	0.025	0.018	0.022	0.029	0.044	0.032	0.037	0.028
		1時間値の最高値	(ppm)	0.107	0.081	0.071	0.078	0.068	0.070	0.076	0.110	0.167	0.206	0.186	0.110
		日平均値の最高値	(ppm)	0.046	0.056	0.041	0.050	0.037	0.028	0.047	0.054	0.099	0.067	0.076	0.057
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	83.4	84.8	81.8	71.4	67.8	84.9	82.4	77.6	65.8	72.9	73.7	82.4
大阪市西淀川区	出来島小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	23	31	30	24	31	29	31
		測定時間	(時間)	716	738	716	740	739	573	741	716	597	740	691	739
		月平均値	(ppm)	0.036	0.046	0.060	0.089	0.101	0.109	0.094	0.064	0.056	0.043	0.045	0.041
		1時間値の最高値	(ppm)	0.195	0.150	0.145	0.218	0.204	0.209	0.210	0.198	0.196	0.231	0.200	0.163
		日平均値の最高値	(ppm)	0.080	0.079	0.096	0.136	0.161	0.145	0.145	0.101	0.125	0.090	0.081	0.079
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	68.7	61.6	35.3	19.7	13.3	11.2	15.4	34.5	48.1	58.1	65.0	67.5
大阪市住之江区	北粉浜小学校	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	711	740	716	740	741	717	740	717	740	739	691	737
		月平均値	(ppm)	0.025	0.023	0.022	0.024	0.020	0.020	0.023	0.034	0.044	0.031	0.036	0.030
		1時間値の最高値	(ppm)	0.099	0.076	0.083	0.095	0.079	0.065	0.095	0.177	0.196	0.107	0.202	0.158
		日平均値の最高値	(ppm)	0.046	0.043	0.035	0.049	0.035	0.032	0.041	0.051	0.092	0.058	0.085	0.065
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	76.7	82.7	79.7	71.7	66.0	73.3	73.3	68.5	61.4	67.4	68.1	74.5

(3)窒素酸化物の月間測定結果

（表中NOは一酸化窒素、NO2は二酸化窒素を示す）

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市東住吉区	杭全町交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	716	738	717	740	741	714	740	716	739	740	694	740
		月平均値	(ppm)	0.031	0.027	0.025	0.025	0.019	0.026	0.032	0.045	0.058	0.039	0.048	0.040
		1時間値の最高値	(ppm)	0.214	0.132	0.100	0.104	0.100	0.099	0.163	0.205	0.229	0.200	0.209	0.182
		日平均値の最高値	(ppm)	0.050	0.052	0.049	0.049	0.034	0.044	0.065	0.073	0.120	0.084	0.101	0.078
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	74.4	79.5	77.1	68.6	63.6	66.2	63.5	59.0	51.7	58.7	58.0	65.1
大阪市旭区	新森小路小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	716	739	718	740	739	713	739	717	739	741	690	741
		月平均値	(ppm)	0.035	0.030	0.028	0.030	0.025	0.027	0.032	0.043	0.057	0.043	0.050	0.038
		1時間値の最高値	(ppm)	0.132	0.118	0.093	0.092	0.104	0.080	0.166	0.126	0.290	0.274	0.220	0.147
		日平均値の最高値	(ppm)	0.056	0.056	0.044	0.050	0.040	0.041	0.060	0.062	0.118	0.095	0.101	0.075
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	64.6	72.0	69.1	61.3	59.1	58.4	57.6	54.9	47.4	53.4	52.8	61.2
大阪市福島区	海老江西小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	7	5	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	717	738	717	184	123	715	739	717	741	740	693	739
		月平均値	(ppm)	0.019	0.023	0.020	0.024	0.027	0.016	0.021	0.031	0.046	0.034	0.036	0.029
		1時間値の最高値	(ppm)	0.125	0.074	0.068	0.082	0.065	0.056	0.072	0.100	0.189	0.180	0.166	0.107
		日平均値の最高値	(ppm)	0.044	0.047	0.033	0.038	0.032	0.027	0.044	0.050	0.108	0.070	0.071	0.060
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	82.5	89.6	86.0	81.6	65.3	73.2	73.8	68.4	58.7	63.0	63.8	71.8
大阪市東成区	今里交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	716	740	717	740	742	711	740	718	740	740	692	739
		月平均値	(ppm)	0.037	0.034	0.033	0.038	0.034	0.030	0.032	0.043	0.057	0.043	0.049	0.040
		1時間値の最高値	(ppm)	0.150	0.133	0.117	0.157	0.124	0.121	0.118	0.163	0.225	0.200	0.158	0.149
		日平均値の最高値	(ppm)	0.065	0.065	0.056	0.063	0.055	0.054	0.062	0.065	0.116	0.075	0.082	0.066
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	73.3	78.2	75.5	62.4	58.2	62.8	66.6	63.5	54.5	58.8	60.8	68.2
大阪市鶴見区	茨田中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	716	740	716	739	741	716	740	717	740	740	693	741
		月平均値	(ppm)	0.029	0.029	0.026	0.030	0.027	0.023	0.028	0.038	0.055	0.042	0.048	0.035
		1時間値の最高値	(ppm)	0.140	0.105	0.130	0.110	0.141	0.108	0.262	0.242	0.342	0.279	0.256	0.197
		日平均値の最高値	(ppm)	0.058	0.062	0.049	0.054	0.044	0.038	0.057	0.070	0.117	0.099	0.090	0.070
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	67.2	72.1	70.4	59.9	55.7	61.7	62.9	58.9	48.0	52.7	53.2	63.3

(3)窒素酸化物の月間測定結果

（表中NOは一酸化窒素、NO2は二酸化窒素を示す）

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市住之江区	住之江交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	717	739	717	739	740	717	740	716	740	741	694	740
		月平均値	(ppm)	0.035	0.035	0.031	0.032	0.029	0.026	0.026	0.041	0.053	0.039	0.043	0.037
		1時間値の最高値	(ppm)	0.147	0.132	0.106	0.135	0.100	0.103	0.097	0.193	0.185	0.155	0.191	0.164
		日平均値の最高値	(ppm)	0.063	0.058	0.050	0.063	0.044	0.051	0.045	0.066	0.105	0.063	0.084	0.086
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	72.4	79.2	75.5	65.8	60.1	68.9	72.7	64.0	58.6	61.6	63.9	70.7
大阪市東淀川区	上新庄交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	716	739	718	740	740	716	739	716	741	737	693	740
		月平均値	(ppm)	0.026	0.025	0.022	0.025	0.020	0.020	0.027	0.034	0.049	0.037	0.040	0.030
		1時間値の最高値	(ppm)	0.120	0.081	0.079	0.108	0.090	0.073	0.106	0.148	0.236	0.255	0.211	0.149
		日平均値の最高値	(ppm)	0.044	0.047	0.035	0.054	0.038	0.031	0.057	0.059	0.114	0.096	0.088	0.060
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	71.6	77.3	74.2	66.3	64.9	65.8	66.1	62.8	52.9	57.0	58.2	67.9
大阪市住吉区	我孫子中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	717	739	717	739	740	712	740	715	740	739	693	740
		月平均値	(ppm)	0.023	0.021	0.020	0.021	0.018	0.019	0.020	0.028	0.039	0.026	0.032	0.025
		1時間値の最高値	(ppm)	0.135	0.071	0.065	0.064	0.068	0.061	0.087	0.098	0.172	0.128	0.128	0.111
		日平均値の最高値	(ppm)	0.040	0.038	0.033	0.036	0.027	0.030	0.039	0.056	0.092	0.053	0.070	0.056
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	75.6	79.0	78.0	71.3	66.6	69.7	71.9	68.0	61.9	67.9	67.5	74.6
堺市堺区	堺市役所	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	30	29	31
		測定時間	(時間)	713	738	703	738	726	710	736	713	735	729	684	729
		月平均値	(ppm)	0.021	0.020	0.021	0.022	0.020	0.019	0.023	0.032	0.039	0.030	0.034	0.028
		1時間値の最高値	(ppm)	0.116	0.072	0.241	0.093	0.068	0.124	0.121	0.107	0.169	0.142	0.153	0.134
		日平均値の最高値	(ppm)	0.041	0.036	0.045	0.043	0.029	0.031	0.048	0.061	0.077	0.060	0.063	0.064
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	86.3	91.3	84.1	75.2	68.1	78.4	77.1	70.2	59.0	66.2	68.2	77.5
堺市西区	湾岸	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	713	738	710	737	730	712	738	712	735	738	685	730
		月平均値	(ppm)	0.033	0.028	0.024	0.024	0.020	0.022	0.025	0.028	0.040	0.029	0.036	0.033
		1時間値の最高値	(ppm)	0.139	0.156	0.131	0.114	0.111	0.113	0.099	0.118	0.172	0.191	0.170	0.177
		日平均値の最高値	(ppm)	0.053	0.061	0.048	0.052	0.034	0.035	0.044	0.050	0.070	0.068	0.062	0.064
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	77.3	84.1	81.9	73.9	65.4	78.3	78.8	66.3	65.7	70.6	70.3	75.5

(3)窒素酸化物の月間測定結果

（表中NOは一酸化窒素、NO2は二酸化窒素を示す）

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市北区	常磐浜寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	713	738	711	737	730	713	738	713	734	738	687	729
		月平均値	(ppm)	0.019	0.018	0.017	0.017	0.016	0.014	0.016	0.024	0.032	0.023	0.028	0.022
		1時間値の最高値	(ppm)	0.107	0.055	0.076	0.074	0.062	0.050	0.061	0.110	0.132	0.109	0.109	0.108
		日平均値の最高値	(ppm)	0.038	0.033	0.031	0.032	0.028	0.025	0.029	0.042	0.061	0.049	0.054	0.050
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	90.4	94.5	91.2	82.7	77.2	85.9	86.6	80.3	72.7	78.8	80.2	87.2
堺市中区	阪和深井畑山	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	31	29	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	713	733	708	736	736	714	731	703	736	738	689	728
		月平均値	(ppm)	0.020	0.020	0.018	0.019	0.017	0.018	0.021	0.027	0.033	0.024	0.029	0.024
		1時間値の最高値	(ppm)	0.169	0.077	0.076	0.060	0.061	0.065	0.079	0.126	0.136	0.108	0.149	0.120
		日平均値の最高値	(ppm)	0.043	0.030	0.030	0.031	0.031	0.029	0.041	0.056	0.068	0.053	0.062	0.047
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	79.0	83.7	81.3	71.5	65.6	71.3	72.2	67.4	63.3	69.1	67.1	74.5
堺市美原区	美原丹上	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	686	738	712	737	737	714	735	712	736	738	689	726
		月平均値	(ppm)	0.025	0.025	0.022	0.023	0.020	0.024	0.027	0.034	0.040	0.029	0.035	0.029
		1時間値の最高値	(ppm)	0.162	0.091	0.085	0.077	0.089	0.087	0.122	0.137	0.180	0.166	0.178	0.152
		日平均値の最高値	(ppm)	0.044	0.037	0.039	0.036	0.036	0.037	0.049	0.063	0.081	0.063	0.065	0.054
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	72.3	76.4	74.7	66.4	59.7	63.5	63.6	60.3	57.0	61.9	60.4	67.6
堺市東区	中環石原	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	687	734	711	736	734	713	737	712	735	738	686	729
		月平均値	(ppm)	0.038	0.036	0.034	0.033	0.027	0.033	0.040	0.049	0.057	0.041	0.051	0.044
		1時間値の最高値	(ppm)	0.251	0.151	0.138	0.127	0.122	0.144	0.174	0.210	0.243	0.252	0.229	0.232
		日平均値の最高値	(ppm)	0.062	0.057	0.061	0.058	0.045	0.054	0.070	0.084	0.121	0.092	0.115	0.086
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	61.1	65.5	62.0	56.2	52.5	54.0	51.6	49.9	46.6	51.5	50.1	55.4
岸和田市	天の川下水ポンプ場	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	710	734	711	734	736	712	730	695	734	737	689	735
		月平均値	(ppm)	0.028	0.025	0.021	0.023	0.018	0.019	0.019	0.023	0.028	0.021	0.028	0.024
		1時間値の最高値	(ppm)	0.127	0.121	0.106	0.098	0.077	0.133	0.101	0.106	0.149	0.153	0.261	0.163
		日平均値の最高値	(ppm)	0.064	0.042	0.038	0.041	0.030	0.035	0.041	0.034	0.054	0.052	0.063	0.055
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	69.0	75.8	72.6	65.6	59.5	71.5	74.1	71.6	67.6	67.5	67.5	70.5

(3)窒素酸化物の月間測定結果

（表中NOは一酸化窒素、NO2は二酸化窒素を示す）

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
豊中市	豊中市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	24	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	712	734	709	735	736	709	737	578	735	737	688	735
		月平均値	(ppm)	0.015	0.015	0.014	0.016	0.014	0.013	0.016	0.021	0.032	0.024	0.029	0.021
		1時間値の最高値	(ppm)	0.088	0.050	0.037	0.048	0.036	0.041	0.062	0.080	0.140	0.137	0.164	0.065
		日平均値の最高値	(ppm)	0.030	0.034	0.023	0.031	0.022	0.020	0.034	0.037	0.087	0.057	0.062	0.043
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	79.3	82.5	76.8	70.5	69.8	68.3	71.7	71.8	62.4	65.8	66.7	74.9
豊中市	豊中市千里	有効測定日数	(日)	30	31	30	21	24	30	31	26	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	713	736	713	532	568	708	737	623	735	736	685	734
		月平均値	(ppm)	0.017	0.019	0.017	0.022	0.017	0.014	0.016	0.021	0.032	0.023	0.028	0.023
		1時間値の最高値	(ppm)	0.130	0.091	0.063	0.062	0.049	0.044	0.088	0.105	0.157	0.163	0.140	0.115
		日平均値の最高値	(ppm)	0.039	0.040	0.035	0.041	0.031	0.026	0.035	0.044	0.090	0.062	0.059	0.048
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	83.6	88.9	85.5	73.4	71.7	78.9	78.8	75.1	66.6	71.6	71.6	79.6
吹田市	吹田簡易裁判所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	30	29	31
		測定時間	(時間)	711	738	710	736	735	684	734	712	734	732	689	735
		月平均値	(ppm)	0.024	0.023	0.020	0.022	0.016	0.019	0.026	0.031	0.044	0.033	0.037	0.028
		1時間値の最高値	(ppm)	0.112	0.093	0.085	0.090	0.068	0.088	0.110	0.123	0.206	0.209	0.191	0.141
		日平均値の最高値	(ppm)	0.044	0.041	0.043	0.039	0.034	0.035	0.057	0.062	0.106	0.086	0.089	0.065
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	68.7	71.3	68.3	62.9	63.1	60.3	58.7	59.8	52.4	55.9	58.7	65.1
高槻市	高槻市役所	有効測定日数	(日)	30	28	30	31	28	30	31	28	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	713	676	700	736	670	712	734	669	734	735	650	734
		月平均値	(ppm)	0.024	0.022	0.020	0.021	0.017	0.020	0.025	0.032	0.040	0.029	0.033	0.027
		1時間値の最高値	(ppm)	0.114	0.075	0.061	0.069	0.061	0.074	0.099	0.102	0.145	0.154	0.164	0.104
		日平均値の最高値	(ppm)	0.041	0.041	0.041	0.033	0.030	0.033	0.049	0.061	0.085	0.064	0.078	0.053
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	66.0	72.3	68.0	63.8	60.5	57.6	58.7	57.0	53.1	57.2	57.8	63.9
守口市	淀川工科高校	有効測定日数	(日)	30	31	28	31	31	29	0	8	31	31	25	27
		測定時間	(時間)	708	736	670	731	736	694	0	207	731	736	602	648
		月平均値	(ppm)	0.026	0.024	0.022	0.026	0.026	0.018	−	0.029	0.043	0.033	0.037	0.030
		1時間値の最高値	(ppm)	0.121	0.085	0.081	0.109	0.088	0.086	−	0.085	0.240	0.204	0.166	0.117
		日平均値の最高値	(ppm)	0.052	0.054	0.044	0.054	0.041	0.041	−	0.049	0.101	0.070	0.068	0.058
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	69.4	76.3	70.8	62.6	54.7	65.9	−	67.2	56.4	60.1	62.9	67.5

(3)窒素酸化物の月間測定結果

（表中NOは一酸化窒素、NO2は二酸化窒素を示す）

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
枚方市	招提	有効測定日数	(日)	30	31	28	31	31	30	31	30	31	31	29	30
		測定時間	(時間)	710	733	695	735	735	707	734	711	734	736	685	728
		月平均値	(ppm)	0.033	0.032	0.030	0.032	0.026	0.027	0.036	0.040	0.055	0.042	0.043	0.034
		1時間値の最高値	(ppm)	0.172	0.134	0.132	0.129	0.110	0.114	0.149	0.175	0.276	0.219	0.234	0.177
		日平均値の最高値	(ppm)	0.065	0.056	0.056	0.047	0.049	0.050	0.070	0.080	0.113	0.098	0.103	0.072
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	58.6	63.1	59.0	51.8	49.6	51.5	49.9	48.2	43.2	45.8	48.1	56.7
枚方市	中振	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	31	14	30
		測定時間	(時間)	711	736	705	733	736	711	734	712	732	736	356	730
		月平均値	(ppm)	0.026	0.027	0.022	0.026	0.020	0.022	0.029	0.034	0.047	0.035	0.038	0.029
		1時間値の最高値	(ppm)	0.141	0.108	0.085	0.082	0.101	0.104	0.129	0.129	0.203	0.181	0.163	0.136
		日平均値の最高値	(ppm)	0.050	0.045	0.048	0.038	0.039	0.039	0.060	0.061	0.105	0.076	0.054	0.056
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	66.3	70.4	68.9	60.6	58.1	57.0	58.0	57.3	49.5	54.4	55.0	64.4
八尾市	太子堂	有効測定日数	(日)	30	27	30	31	27	30	31	29	31	29	29	31
		測定時間	(時間)	708	651	707	731	649	710	727	707	734	693	683	731
		月平均値	(ppm)	0.022	0.018	0.018	0.019	0.015	0.018	0.021	0.029	0.042	0.029	0.035	0.027
		1時間値の最高値	(ppm)	0.129	0.070	0.071	0.062	0.071	0.065	0.102	0.114	0.209	0.157	0.172	0.134
		日平均値の最高値	(ppm)	0.036	0.033	0.036	0.030	0.024	0.028	0.043	0.051	0.107	0.069	0.091	0.055
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	70.2	72.3	69.6	62.8	59.6	59.8	62.8	62.3	56.0	60.0	61.2	66.7
八尾市	久宝寺緑地	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	30	31	30	29	31
		測定時間	(時間)	705	732	707	732	732	708	730	708	734	723	684	734
		月平均値	(ppm)	0.035	0.030	0.031	0.033	0.027	0.026	0.030	0.042	0.057	0.041	0.047	0.040
		1時間値の最高値	(ppm)	0.153	0.123	0.120	0.121	0.154	0.116	0.139	0.167	0.221	0.184	0.203	0.155
		日平均値の最高値	(ppm)	0.057	0.059	0.056	0.057	0.050	0.049	0.059	0.079	0.125	0.082	0.097	0.073
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	70.1	74.9	71.6	61.9	58.0	62.7	65.4	60.2	51.6	56.3	58.8	63.1
泉佐野市	末広公園	有効測定日数	(日)	30	31	29	30	31	25	31	30	30	31	29	28
		測定時間	(時間)	707	736	693	732	734	617	734	708	718	735	687	671
		月平均値	(ppm)	0.019	0.018	0.015	0.015	0.012	0.016	0.019	0.021	0.026	0.019	0.023	0.018
		1時間値の最高値	(ppm)	0.098	0.054	0.071	0.050	0.047	0.049	0.079	0.086	0.110	0.096	0.124	0.092
		日平均値の最高値	(ppm)	0.040	0.026	0.025	0.028	0.020	0.027	0.033	0.038	0.056	0.050	0.067	0.038
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	72.1	74.8	69.9	64.2	57.5	63.2	66.8	62.9	59.7	63.4	63.6	69.7

(3)窒素酸化物の月間測定結果

（表中NOは一酸化窒素、NO2は二酸化窒素を示す）

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
河内長野市	外環河内長野	有効測定日数	(日)	30	31	28	31	30	29	31	30	31	29	29	30
		測定時間	(時間)	712	736	666	733	726	699	729	711	735	698	683	716
		月平均値	(ppm)	0.019	0.018	0.016	0.017	0.015	0.016	0.019	0.024	0.029	0.023	0.026	0.021
		1時間値の最高値	(ppm)	0.076	0.066	0.054	0.055	0.056	0.048	0.069	0.078	0.116	0.087	0.104	0.089
		日平均値の最高値	(ppm)	0.028	0.028	0.024	0.027	0.024	0.024	0.032	0.040	0.054	0.046	0.052	0.041
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	68.3	72.3	65.7	54.5	53.4	59.6	60.3	59.0	56.1	59.6	60.0	65.7
松原市	松原北小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	712	736	711	734	734	712	735	693	733	734	688	735
		月平均値	(ppm)	0.019	0.016	0.015	0.017	0.015	0.014	0.016	0.024	0.033	0.025	0.028	0.022
		1時間値の最高値	(ppm)	0.084	0.073	0.051	0.074	0.066	0.055	0.068	0.108	0.168	0.140	0.196	0.114
		日平均値の最高値	(ppm)	0.037	0.030	0.027	0.034	0.025	0.025	0.031	0.043	0.060	0.053	0.053	0.044
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	77.7	84.8	82.1	72.7	66.9	75.4	76.6	69.1	63.3	65.1	66.2	73.8
柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	有効測定日数	(日)	30	31	22	21	0	27	0	0	0	0	0	0
		測定時間	(時間)	715	740	555	508	0	654	0	0	0	0	0	0
		月平均値	(ppm)	0.027	0.027	0.024	0.024	–	0.026	–	–	–	–	–	–
		1時間値の最高値	(ppm)	0.185	0.112	0.102	0.087	–	0.108	–	–	–	–	–	–
		日平均値の最高値	(ppm)	0.066	0.053	0.046	0.055	–	0.048	–	–	–	–	–	–
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	61.2	69.3	65.3	60.2	–	53.4	–	–	–	–	–	–
摂津市	摂津市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	711	736	713	734	737	713	733	690	733	732	676	736
		月平均値	(ppm)	0.028	0.024	0.022	0.024	0.019	0.017	0.025	0.036	0.052	0.038	0.043	0.033
		1時間値の最高値	(ppm)	0.135	0.117	0.092	0.119	0.078	0.085	0.109	0.134	0.243	0.190	0.205	0.106
		日平均値の最高値	(ppm)	0.053	0.055	0.039	0.050	0.036	0.035	0.059	0.055	0.108	0.089	0.064	0.058
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	74.8	80.9	74.3	66.6	66.7	69.4	70.3	65.8	52.4	59.7	62.2	69.3
高石市	カモドールMBS	有効測定日数	(日)	30	31	30	27	31	23	30	28	30	30	29	30
		測定時間	(時間)	711	736	713	653	735	561	727	693	713	722	683	715
		月平均値	(ppm)	0.022	0.021	0.017	0.018	0.015	0.019	0.021	0.031	0.034	0.023	0.031	0.025
		1時間値の最高値	(ppm)	0.143	0.092	0.080	0.063	0.062	0.070	0.103	0.147	0.136	0.127	0.152	0.106
		日平均値の最高値	(ppm)	0.046	0.035	0.031	0.032	0.024	0.028	0.039	0.074	0.072	0.052	0.068	0.056
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	73.2	75.4	74.4	66.5	60.3	64.7	66.1	57.5	57.9	64.9	62.4	69.1

(3)窒素酸化物の月間測定結果

（表中NOは一酸化窒素、NO2は二酸化窒素を示す）

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	29
		測定時間	(時間)	708	734	712	733	734	708	734	710	735	734	688	712
		月平均値	(ppm)	0.023	0.020	0.018	0.021	0.017	0.019	0.023	0.034	0.047	0.031	0.038	0.030
		1時間値の最高値	(ppm)	0.184	0.081	0.082	0.075	0.072	0.069	0.100	0.156	0.231	0.223	0.204	0.135
		日平均値の最高値	(ppm)	0.048	0.040	0.036	0.041	0.032	0.033	0.049	0.073	0.108	0.073	0.081	0.066
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	80.5	85.0	84.8	75.1	70.7	74.5	74.2	66.6	55.6	64.6	61.5	71.8
四條畷市	国設四條畷	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	27	12	11	30	31	29	31
		測定時間	(時間)	710	733	709	734	720	682	302	274	718	730	687	734
		月平均値	(ppm)	0.022	0.018	0.016	0.019	0.015	0.015	0.015	0.031	0.043	0.031	0.035	0.027
		1時間値の最高値	(ppm)	0.091	0.067	0.060	0.076	0.048	0.062	0.075	0.125	0.207	0.145	0.170	0.121
		日平均値の最高値	(ppm)	0.043	0.036	0.027	0.037	0.027	0.029	0.027	0.048	0.092	0.065	0.062	0.046
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	73.7	80.1	78.4	68.2	67.4	69.3	70.3	67.1	55.8	64.1	63.1	70.2

(4)浮遊粒子状物質の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市中央区	国設大阪	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	28	30	31	29	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	716	738	714	737	691	713	738	705	739	737	690	739
		月平均値	(mg/m3)	0.015	0.018	0.016	0.017	0.020	0.014	0.012	0.013	0.015	0.012	0.015	0.014
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.046	0.061	0.052	0.068	0.081	0.055	0.048	0.046	0.064	0.044	0.052	0.039
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.030	0.044	0.034	0.031	0.044	0.031	0.035	0.028	0.045	0.024	0.026	0.030
大阪市北区	菅北小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	23	31	29	31
		測定時間	(時間)	718	740	718	741	742	692	742	717	569	741	692	741
		月平均値	(mg/m3)	0.021	0.024	0.022	0.021	0.024	0.017	0.019	0.021	0.024	0.019	0.021	0.020
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.065	0.076	0.061	0.067	0.061	0.052	0.085	0.075	0.117	0.111	0.106	0.067
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.043	0.056	0.045	0.040	0.045	0.039	0.060	0.050	0.054	0.047	0.043	0.054
大阪市此花区	此花区役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	30	30	31	31	21	31
		測定時間	(時間)	715	741	716	740	740	696	730	716	741	741	528	738
		月平均値	(mg/m3)	0.016	0.018	0.017	0.017	0.019	0.013	0.014	0.015	0.018	0.014	0.016	0.015
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.064	0.062	0.070	0.053	0.083	0.051	0.054	0.072	0.097	0.089	0.080	0.056
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.032	0.044	0.037	0.030	0.042	0.034	0.040	0.032	0.053	0.035	0.030	0.037
大阪市大正区	平尾小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	717	740	717	738	740	692	739	716	740	741	693	738
		月平均値	(mg/m3)	0.016	0.018	0.017	0.018	0.020	0.014	0.013	0.014	0.019	0.013	0.017	0.016
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.050	0.066	0.053	0.057	0.072	0.052	0.056	0.060	0.106	0.081	0.092	0.061
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.031	0.049	0.038	0.035	0.045	0.033	0.039	0.031	0.061	0.032	0.041	0.041

(4)浮遊粒子状物質の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市西淀川区	淀中学校	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	28	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	717	730	711	740	742	692	741	716	740	742	693	740
		月平均値	(mg/m3)	0.015	0.017	0.016	0.017	0.020	0.014	0.013	0.013	0.016	0.013	0.015	0.014
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.058	0.085	0.057	0.071	0.074	0.061	0.062	0.059	0.095	0.073	0.068	0.061
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.031	0.048	0.036	0.030	0.044	0.037	0.040	0.032	0.052	0.027	0.031	0.038
大阪市淀川区	野中小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	715	738	717	741	738	693	738	716	740	739	692	739
		月平均値	(mg/m3)	0.015	0.017	0.016	0.017	0.021	0.013	0.012	0.014	0.017	0.013	0.015	0.015
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.051	0.056	0.058	0.081	0.122	0.050	0.050	0.063	0.081	0.080	0.088	0.056
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.029	0.043	0.035	0.029	0.053	0.030	0.035	0.030	0.051	0.031	0.028	0.042
大阪市生野区	桃谷中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	712	738	716	740	742	689	740	716	740	740	692	741
		月平均値	(mg/m3)	0.016	0.017	0.017	0.019	0.022	0.014	0.015	0.016	0.022	0.016	0.019	0.017
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.062	0.063	0.090	0.167	0.175	0.210	0.064	0.058	0.105	0.078	0.071	0.058
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.034	0.048	0.037	0.053	0.043	0.037	0.045	0.034	0.065	0.040	0.037	0.042
大阪市旭区	大宮中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	29	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	716	741	717	740	740	692	713	716	741	737	693	739
		月平均値	(mg/m3)	0.014	0.016	0.015	0.016	0.021	0.013	0.011	0.012	0.014	0.010	0.012	0.012
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.109	0.066	0.055	0.075	0.185	0.064	0.072	0.056	0.080	0.065	0.068	0.044
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.032	0.048	0.035	0.036	0.044	0.036	0.040	0.030	0.048	0.029	0.027	0.029

(4)浮遊粒子状物質の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市城東区	聖賢小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	29	28
		測定時間	(時間)	716	740	717	739	738	692	737	716	740	738	693	688
		月平均値	(mg/m3)	0.014	0.016	0.015	0.016	0.020	0.012	0.011	0.013	0.016	0.012	0.014	0.014
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.054	0.069	0.058	0.105	0.097	0.064	0.068	0.070	0.118	0.204	0.165	0.082
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.031	0.043	0.037	0.039	0.043	0.033	0.042	0.034	0.057	0.043	0.034	0.046
大阪市住之江区	清江小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	715	738	716	740	742	694	738	716	741	741	692	740
		月平均値	(mg/m3)	0.015	0.017	0.016	0.016	0.018	0.013	0.012	0.013	0.015	0.010	0.013	0.014
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.053	0.062	0.055	0.064	0.078	0.064	0.057	0.049	0.071	0.056	0.058	0.056
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.032	0.048	0.038	0.035	0.046	0.034	0.035	0.029	0.049	0.022	0.028	0.033
大阪市平野区	摂陽中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	28	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	715	740	716	740	738	691	741	693	742	738	693	741
		月平均値	(mg/m3)	0.014	0.016	0.015	0.015	0.017	0.012	0.013	0.014	0.017	0.012	0.015	0.014
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.060	0.065	0.058	0.090	0.074	0.055	0.104	0.067	0.093	0.113	0.074	0.155
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.030	0.045	0.036	0.038	0.043	0.033	0.043	0.034	0.057	0.030	0.033	0.045
大阪市西成区	今宮中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	27	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	717	741	716	741	739	674	739	718	738	740	694	739
		月平均値	(mg/m3)	0.016	0.017	0.017	0.017	0.019	0.013	0.012	0.014	0.018	0.013	0.016	0.015
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.055	0.085	0.067	0.061	0.063	0.052	0.089	0.066	0.084	0.137	0.062	0.062
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.033	0.050	0.039	0.039	0.044	0.035	0.040	0.033	0.058	0.033	0.034	0.040

(4)浮遊粒子状物質の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市西区	九条南小学校	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	28	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	715	723	714	740	738	696	739	717	738	741	694	739
		月平均値	(mg/m3)	0.024	0.026	0.023	0.022	0.024	0.018	0.018	0.020	0.023	0.018	0.021	0.021
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.067	0.078	0.065	0.057	0.068	0.056	0.074	0.065	0.095	0.078	0.095	0.069
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.044	0.060	0.046	0.039	0.045	0.042	0.048	0.040	0.064	0.038	0.040	0.047
大阪市鶴見区	茨田北小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	29	31	31	29	29
		測定時間	(時間)	716	741	715	740	740	694	740	704	740	741	694	716
		月平均値	(mg/m3)	0.015	0.017	0.017	0.017	0.019	0.013	0.013	0.013	0.017	0.014	0.015	0.015
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.058	0.074	0.053	0.057	0.073	0.049	0.061	0.045	0.088	0.098	0.053	0.052
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.030	0.045	0.035	0.032	0.038	0.032	0.038	0.031	0.051	0.037	0.028	0.034
大阪市住之江区	南港中央公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	716	740	717	741	739	691	740	716	742	741	691	738
		月平均値	(mg/m3)	0.017	0.019	0.018	0.019	0.021	0.015	0.013	0.014	0.016	0.012	0.015	0.014
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.049	0.064	0.058	0.064	0.093	0.057	0.052	0.050	0.080	0.056	0.055	0.057
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.033	0.047	0.037	0.035	0.047	0.037	0.036	0.027	0.046	0.026	0.033	0.031
堺市堺区	少林寺	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	31	30	31	29	29	31
		測定時間	(時間)	719	730	719	743	742	717	743	719	743	715	695	743
		月平均値	(mg/m3)	0.016	0.017	0.018	0.018	0.020	0.014	0.012	0.014	0.015	0.011	0.014	0.014
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.054	0.115	0.054	0.074	0.113	0.059	0.053	0.066	0.074	0.044	0.043	0.052
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.033	0.047	0.039	0.042	0.065	0.036	0.031	0.032	0.046	0.021	0.024	0.034

(4)浮遊粒子状物質の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市西区	浜寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	717	743	719	743	741	719	741	719	742	743	665	740
		月平均値	(mg/m3)	0.017	0.019	0.018	0.017	0.021	0.015	0.014	0.015	0.017	0.012	0.015	0.016
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.058	0.072	0.053	0.053	0.061	0.042	0.058	0.067	0.091	0.039	0.054	0.047
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.037	0.051	0.038	0.032	0.047	0.034	0.038	0.032	0.046	0.023	0.027	0.032
堺市西区	石津	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	29	29	30
		測定時間	(時間)	719	743	717	715	741	719	743	719	743	713	695	722
		月平均値	(mg/m3)	0.017	0.020	0.020	0.021	0.022	0.016	0.013	0.014	0.015	0.011	0.014	0.015
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.061	0.073	0.067	0.090	0.139	0.065	0.057	0.053	0.072	0.041	0.046	0.052
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.036	0.055	0.041	0.046	0.067	0.037	0.031	0.029	0.043	0.022	0.026	0.032
堺市堺区	三宝	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	719	743	718	711	743	719	742	719	742	741	664	743
		月平均値	(mg/m3)	0.019	0.021	0.020	0.021	0.024	0.016	0.014	0.015	0.017	0.013	0.016	0.017
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.055	0.081	0.128	0.060	0.078	0.062	0.061	0.050	0.063	0.040	0.055	0.061
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.038	0.054	0.044	0.040	0.060	0.038	0.041	0.030	0.046	0.026	0.029	0.033
堺市南区	若松台	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	717	743	719	741	735	719	741	718	743	743	665	743
		月平均値	(mg/m3)	0.016	0.018	0.018	0.018	0.021	0.015	0.013	0.014	0.015	0.011	0.014	0.014
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.050	0.061	0.052	0.056	0.083	0.046	0.055	0.060	0.067	0.044	0.050	0.047
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.034	0.044	0.038	0.039	0.060	0.033	0.038	0.028	0.034	0.022	0.023	0.027

(4)浮遊粒子状物質の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市東区	登美丘	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	719	743	717	743	741	717	743	719	742	743	667	742
		月平均値	(mg/m3)	0.017	0.019	0.018	0.019	0.021	0.015	0.014	0.016	0.016	0.011	0.014	0.014
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.050	0.077	0.049	0.049	0.066	0.043	0.057	0.067	0.077	0.052	0.044	0.045
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.036	0.049	0.037	0.036	0.052	0.033	0.039	0.034	0.039	0.023	0.025	0.029
堺市中区	深井	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	29	31
		測定時間	(時間)	719	742	719	743	741	719	743	715	743	714	695	743
		月平均値	(mg/m3)	0.017	0.019	0.018	0.017	0.020	0.014	0.013	0.014	0.015	0.011	0.014	0.014
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.049	0.074	0.052	0.049	0.071	0.045	0.058	0.057	0.070	0.043	0.050	0.038
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.036	0.050	0.038	0.035	0.051	0.033	0.038	0.028	0.038	0.022	0.025	0.027
堺市美原区	美原	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	25	31
		測定時間	(時間)	719	743	719	743	742	718	743	718	743	743	647	743
		月平均値	(mg/m3)	0.017	0.019	0.019	0.018	0.020	0.015	0.015	0.015	0.015	0.011	0.015	0.015
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.053	0.085	0.073	0.063	0.095	0.045	0.083	0.060	0.055	0.071	0.048	0.037
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.036	0.048	0.035	0.033	0.046	0.031	0.040	0.028	0.033	0.022	0.028	0.028
堺市北区	金岡南	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	718	743	718	743	743	719	741	719	743	743	666	743
		月平均値	(mg/m3)	0.016	0.020	0.018	0.018	0.022	0.015	0.014	0.014	0.015	0.011	0.014	0.015
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.049	0.072	0.053	0.054	0.080	0.045	0.060	0.048	0.098	0.036	0.053	0.037
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.036	0.051	0.037	0.035	0.053	0.035	0.040	0.030	0.038	0.023	0.026	0.029

(4)浮遊粒子状物質の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
岸和田市	岸和田中央公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	27	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	717	739	715	739	739	715	737	668	737	740	692	738
		月平均値	(mg/m3)	0.015	0.017	0.016	0.015	0.017	0.013	0.013	0.012	0.013	0.010	0.012	0.012
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.043	0.054	0.048	0.041	0.060	0.049	0.059	0.042	0.056	0.032	0.041	0.037
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.031	0.044	0.035	0.030	0.042	0.030	0.033	0.025	0.031	0.019	0.021	0.023
豊中市	豊中市千成	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	27	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	719	743	719	743	743	719	741	670	742	743	692	742
		月平均値	(mg/m3)	0.014	0.016	0.015	0.018	0.023	0.013	0.011	0.012	0.014	0.010	0.012	0.013
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.063	0.056	0.059	0.061	0.087	0.049	0.053	0.052	0.081	0.041	0.049	0.049
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.031	0.044	0.036	0.034	0.053	0.035	0.037	0.029	0.048	0.021	0.023	0.038
池田市	池田市立南畑会館	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	28	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	715	739	714	739	696	713	740	717	738	741	692	738
		月平均値	(mg/m3)	0.015	0.019	0.017	0.019	0.022	0.013	0.012	0.012	0.012	0.010	0.012	0.012
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.058	0.056	0.052	0.052	0.071	0.043	0.055	0.050	0.053	0.041	0.046	0.037
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.035	0.045	0.039	0.038	0.047	0.031	0.040	0.031	0.038	0.021	0.022	0.025
吹田市	吹田市垂水	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	27	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	717	742	718	742	740	669	741	718	742	742	693	742
		月平均値	(mg/m3)	0.014	0.017	0.016	0.017	0.020	0.014	0.013	0.013	0.014	0.011	0.013	0.014
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.054	0.056	0.054	0.053	0.075	0.040	0.063	0.051	0.066	0.037	0.046	0.033
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.033	0.043	0.034	0.031	0.040	0.031	0.044	0.034	0.045	0.023	0.024	0.027

(4)浮遊粒子状物質の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
吹田市	吹田市北消防署	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	27	31	25	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	717	742	718	742	740	670	740	621	742	742	693	742
		月平均値	(mg/m3)	0.015	0.018	0.018	0.019	0.023	0.014	0.013	0.012	0.013	0.011	0.012	0.013
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.055	0.059	0.047	0.057	0.080	0.044	0.054	0.043	0.064	0.044	0.039	0.045
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.034	0.045	0.036	0.034	0.050	0.034	0.040	0.020	0.044	0.021	0.022	0.032
吹田市	吹田市高野台	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	717	739	715	742	741	688	741	718	741	742	692	742
		月平均値	(mg/m3)	0.013	0.017	0.016	0.018	0.021	0.012	0.011	0.013	0.016	0.012	0.012	0.012
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.048	0.057	0.047	0.062	0.063	0.041	0.055	0.048	0.085	0.050	0.043	0.030
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.030	0.043	0.033	0.031	0.042	0.030	0.038	0.030	0.056	0.024	0.025	0.023
泉大津市	泉大津市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	26	26	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	717	741	716	740	741	645	645	715	740	740	693	740
		月平均値	(mg/m3)	0.017	0.019	0.019	0.020	0.025	0.016	0.015	0.014	0.015	0.011	0.015	0.014
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.058	0.059	0.059	0.063	0.148	0.056	0.062	0.055	0.083	0.036	0.047	0.044
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.039	0.049	0.039	0.039	0.086	0.035	0.041	0.030	0.038	0.022	0.026	0.030
高槻市	高槻北	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	716	740	716	740	713	717	741	716	739	740	692	741
		月平均値	(mg/m3)	0.014	0.018	0.018	0.020	0.025	0.015	0.014	0.013	0.011	0.010	0.011	0.012
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.051	0.051	0.054	0.055	0.096	0.041	0.051	0.052	0.051	0.037	0.042	0.034
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.032	0.045	0.040	0.040	0.054	0.034	0.042	0.035	0.032	0.021	0.022	0.024

(4)浮遊粒子状物質の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
高槻市	庄所	有効測定日数	(日)	30	31	30	28	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	716	739	717	708	742	717	738	716	741	740	690	740
		月平均値	(mg/m3)	0.016	0.019	0.018	0.019	0.024	0.016	0.014	0.014	0.013	0.011	0.013	0.014
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.196	0.056	0.049	0.063	0.089	0.063	0.054	0.055	0.049	0.038	0.037	0.034
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.033	0.045	0.037	0.039	0.052	0.031	0.040	0.034	0.033	0.022	0.023	0.024
高槻市	梶原	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	29	29	31
		測定時間	(時間)	717	741	714	741	726	717	740	716	740	714	692	740
		月平均値	(mg/m3)	0.014	0.018	0.016	0.019	0.023	0.015	0.013	0.012	0.012	0.010	0.011	0.012
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.053	0.078	0.047	0.080	0.085	0.038	0.090	0.052	0.176	0.031	0.036	0.031
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.033	0.046	0.036	0.037	0.050	0.031	0.040	0.033	0.032	0.021	0.021	0.022
貝塚市	貝塚市消防署	有効測定日数	(日)	30	31	30	28	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	715	739	715	692	739	716	741	712	741	737	692	740
		月平均値	(mg/m3)	0.017	0.018	0.020	0.018	0.022	0.015	0.014	0.014	0.014	0.010	0.014	0.014
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.060	0.059	0.055	0.063	0.086	0.060	0.060	0.053	0.074	0.041	0.055	0.046
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.039	0.048	0.042	0.038	0.062	0.037	0.040	0.030	0.035	0.020	0.027	0.028
守口市	西部コミュニティセンター	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	27	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	716	739	714	739	740	662	740	716	738	739	693	739
		月平均値	(mg/m3)	0.013	0.016	0.015	0.016	0.021	0.013	0.012	0.012	0.013	0.010	0.012	0.013
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.046	0.055	0.046	0.047	0.158	0.040	0.059	0.048	0.072	0.052	0.047	0.038
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.030	0.043	0.034	0.030	0.041	0.032	0.041	0.033	0.044	0.025	0.024	0.029

(4)浮遊粒子状物質の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
守口市	第一測定局(金田)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	718	742	719	742	741	685	743	713	736	741	694	736
		月平均値	(mg/m3)	0.020	0.023	0.023	0.022	0.025	0.019	0.018	0.017	0.018	0.013	0.014	0.015
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.073	0.073	0.070	0.067	0.089	0.057	0.061	0.055	0.081	0.054	0.068	0.049
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.040	0.054	0.043	0.038	0.045	0.035	0.045	0.038	0.052	0.027	0.027	0.030
守口市	第二測定局(大日)	有効測定日数	(日)	30	31	27	31	31	28	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	718	738	653	739	742	690	742	714	739	743	694	742
		月平均値	(mg/m3)	0.013	0.020	0.016	0.018	0.022	0.014	0.013	0.013	0.016	0.012	0.014	0.015
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.052	0.077	0.043	0.056	0.067	0.039	0.059	0.049	0.090	0.057	0.049	0.042
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.035	0.047	0.027	0.032	0.044	0.030	0.042	0.035	0.053	0.029	0.027	0.032
守口市	第三測定局(錦)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	718	742	718	742	743	690	741	710	739	742	694	742
		月平均値	(mg/m3)	0.020	0.025	0.025	0.024	0.025	0.020	0.017	0.016	0.017	0.015	0.016	0.016
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.058	0.074	0.059	0.062	0.083	0.052	0.063	0.054	0.082	0.067	0.059	0.053
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.037	0.055	0.043	0.039	0.044	0.035	0.043	0.037	0.050	0.032	0.028	0.037
枚方市	楠葉	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	29
		測定時間	(時間)	719	743	716	743	743	719	739	718	742	742	693	714
		月平均値	(mg/m3)	0.013	0.018	0.018	0.023	0.030	0.016	0.014	0.014	0.014	0.010	0.011	0.012
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.061	0.059	0.078	0.091	0.144	0.044	0.049	0.056	0.084	0.041	0.041	0.056
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.029	0.045	0.038	0.052	0.071	0.031	0.039	0.033	0.039	0.024	0.020	0.031

(4)浮遊粒子状物質の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
枚方市	枚方市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	29	29
		測定時間	(時間)	710	742	714	742	742	714	742	712	742	743	695	713
		月平均値	(mg/m3)	0.013	0.016	0.016	0.017	0.020	0.013	0.011	0.012	0.013	0.010	0.011	0.012
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.061	0.069	0.059	0.058	0.072	0.049	0.050	0.049	0.070	0.046	0.039	0.049
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.033	0.047	0.035	0.037	0.044	0.029	0.034	0.032	0.040	0.022	0.022	0.028
枚方市	王仁公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	26	31	29	29
		測定時間	(時間)	719	742	715	743	743	719	743	718	645	743	691	716
		月平均値	(mg/m3)	0.015	0.017	0.019	0.024	0.028	0.016	0.013	0.012	0.013	0.012	0.013	0.011
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.052	0.066	0.059	0.080	0.115	0.050	0.048	0.042	0.060	0.046	0.046	0.034
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.030	0.045	0.039	0.044	0.060	0.030	0.034	0.029	0.036	0.024	0.024	0.022
茨木市	茨木市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	17	0	0	0	4	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	717	740	715	416	0	0	0	105	741	737	693	740
		月平均値	(mg/m3)	0.013	0.017	0.015	0.014	−	−	−	0.007	0.013	0.010	0.012	0.012
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.052	0.074	0.051	0.036	−	−	−	0.016	0.055	0.034	0.038	0.034
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.031	0.043	0.036	0.028	−	−	−	0.009	0.037	0.020	0.021	0.024
茨木市	耳原小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	25	26	30	31	29	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	713	735	715	610	630	717	741	710	739	740	690	739
		月平均値	(mg/m3)	0.012	0.016	0.015	0.016	0.021	0.014	0.011	0.011	0.012	0.008	0.009	0.010
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.061	0.056	0.054	0.093	0.075	0.084	0.059	0.059	0.069	0.041	0.056	0.062
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.029	0.044	0.033	0.039	0.037	0.031	0.037	0.028	0.039	0.020	0.018	0.030

(4)浮遊粒子状物質の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
八尾市	八尾市保健所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	28	22	12	31
		測定時間	(時間)	715	738	716	738	739	715	736	716	691	535	296	739
		月平均値	(mg/m3)	0.019	0.023	0.023	0.023	0.025	0.016	0.015	0.016	0.018	0.014	0.017	0.016
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.055	0.078	0.058	0.061	0.077	0.058	0.063	0.051	0.081	0.039	0.045	0.042
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.038	0.052	0.042	0.041	0.051	0.036	0.044	0.034	0.046	0.025	0.027	0.030
八尾市	水越	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	28	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	716	737	716	735	693	713	737	716	740	739	691	740
		月平均値	(mg/m3)	0.012	0.014	0.015	0.017	0.020	0.011	0.010	0.012	0.014	0.010	0.012	0.011
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.050	0.067	0.072	0.120	0.112	0.241	0.057	0.100	0.099	0.047	0.060	0.048
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.028	0.039	0.033	0.045	0.052	0.028	0.032	0.027	0.041	0.022	0.026	0.022
泉佐野市	佐野中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	26	26	31	30	31	31	29	26
		測定時間	(時間)	717	740	714	740	650	632	741	716	738	737	688	683
		月平均値	(mg/m3)	0.019	0.021	0.021	0.020	0.022	0.015	0.015	0.015	0.016	0.012	0.015	0.014
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.059	0.060	0.058	0.050	0.068	0.073	0.052	0.046	0.082	0.038	0.050	0.036
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.041	0.048	0.042	0.036	0.050	0.029	0.042	0.029	0.033	0.023	0.029	0.029
富田林市	富田林市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	26	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	740	716	739	739	716	739	660	740	740	688	739
		月平均値	(mg/m3)	0.015	0.017	0.017	0.017	0.020	0.014	0.012	0.014	0.013	0.010	0.012	0.012
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.050	0.055	0.052	0.048	0.075	0.043	0.057	0.051	0.058	0.035	0.050	0.033
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.034	0.044	0.038	0.038	0.056	0.033	0.039	0.028	0.029	0.021	0.023	0.025

(4)浮遊粒子状物質の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
寝屋川市	寝屋川市役所	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	29	31	31	26	31
		測定時間	(時間)	709	739	717	739	739	715	738	708	736	739	647	738
		月平均値	(mg/m3)	0.014	0.017	0.017	0.018	0.022	0.014	0.013	0.013	0.014	0.010	0.012	0.014
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.047	0.068	0.050	0.063	0.068	0.042	0.059	0.054	0.067	0.040	0.042	0.032
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.030	0.045	0.036	0.036	0.046	0.031	0.041	0.035	0.043	0.021	0.026	0.025
寝屋川市	成田	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	27	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	719	741	719	741	740	719	739	671	743	742	690	743
		月平均値	(mg/m3)	0.017	0.022	0.021	0.021	0.024	0.017	0.016	0.017	0.017	0.015	0.016	0.014
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.054	0.065	0.055	0.057	0.073	0.043	0.060	0.052	0.066	0.042	0.049	0.032
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.034	0.054	0.040	0.037	0.047	0.033	0.043	0.038	0.047	0.027	0.029	0.026
河内長野市	三日市公民館	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	28	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	717	732	714	737	690	714	741	716	740	739	690	736
		月平均値	(mg/m3)	0.018	0.019	0.020	0.019	0.022	0.015	0.013	0.013	0.012	0.010	0.013	0.012
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.053	0.076	0.053	0.075	0.076	0.048	0.051	0.045	0.050	0.038	0.043	0.051
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.038	0.045	0.040	0.044	0.055	0.036	0.037	0.026	0.024	0.021	0.024	0.027
松原市	大塚高校	有効測定日数	(日)	30	31	30	24	31	30	31	30	30	31	29	31
		測定時間	(時間)	717	736	717	613	739	716	739	718	738	736	694	741
		月平均値	(mg/m3)	0.017	0.018	0.019	0.019	0.023	0.015	0.014	0.016	0.017	0.011	0.014	0.014
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.069	0.090	0.067	0.059	0.083	0.070	0.062	0.072	0.106	0.054	0.050	0.059
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.035	0.052	0.040	0.037	0.058	0.036	0.040	0.042	0.051	0.026	0.026	0.031

(4)浮遊粒子状物質の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大東市	大東市役所	有効測定日数	(日)	30	31	28	31	31	27	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	717	739	696	741	741	671	739	717	740	740	693	739
		月平均値	(mg/m3)	0.016	0.020	0.019	0.019	0.021	0.015	0.014	0.015	0.017	0.013	0.015	0.014
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.051	0.059	0.051	0.054	0.073	0.043	0.061	0.056	0.097	0.077	0.059	0.039
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.035	0.049	0.040	0.036	0.044	0.033	0.044	0.035	0.052	0.028	0.026	0.027
和泉市	緑ケ丘小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	28	31	29	31
		測定時間	(時間)	714	740	714	740	737	715	740	714	695	740	691	741
		月平均値	(mg/m3)	0.016	0.017	0.017	0.017	0.018	0.014	0.013	0.013	0.013	0.010	0.013	0.013
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.053	0.050	0.063	0.052	0.072	0.041	0.072	0.040	0.052	0.033	0.055	0.037
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.033	0.041	0.035	0.037	0.054	0.030	0.032	0.024	0.029	0.020	0.023	0.024
柏原市	府立修徳学院	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	27	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	716	741	716	740	666	714	740	717	741	741	693	734
		月平均値	(mg/m3)	0.016	0.018	0.019	0.019	0.021	0.015	0.014	0.015	0.015	0.012	0.014	0.014
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.052	0.061	0.053	0.048	0.090	0.069	0.056	0.057	0.058	0.040	0.048	0.033
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.035	0.045	0.039	0.035	0.048	0.033	0.040	0.031	0.034	0.023	0.025	0.025
柏原市	柏原市役所	有効測定日数	(日)	25	4	0	0	0	0	0	0	29	9	29	26
		測定時間	(時間)	609	113	0	0	0	0	0	0	703	220	696	654
		月平均値	(mg/m3)	0.015	0.015	−	−	−	−	−	−	0.017	0.010	0.014	0.015
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	−	−	−	−	−	−	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	−	−	−	−	−	−	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.054	0.034	−	−	−	−	−	−	0.109	0.034	0.070	0.048
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.034	0.025	−	−	−	−	−	−	0.049	0.020	0.028	0.029

(4)浮遊粒子状物質の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
門真市	門真市役所	有効測定日数	(日)	30	28	30	31	31	30	31	30	31	29	29	27
		測定時間	(時間)	717	688	717	741	735	717	741	717	741	713	694	671
		月平均値	(mg/m3)	0.014	0.018	0.017	0.019	0.021	0.014	0.013	0.014	0.015	0.012	0.014	0.014
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.047	0.056	0.097	0.110	0.138	0.104	0.061	0.046	0.067	0.044	0.038	0.037
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.030	0.046	0.036	0.034	0.036	0.032	0.037	0.031	0.044	0.023	0.025	0.027
門真市	門真市南	有効測定日数	(日)	30	28	30	31	31	30	31	30	31	29	29	31
		測定時間	(時間)	717	690	716	742	737	717	741	717	741	714	693	742
		月平均値	(mg/m3)	0.014	0.018	0.017	0.020	0.022	0.014	0.012	0.013	0.015	0.012	0.014	0.014
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.050	0.062	0.091	0.088	0.098	0.097	0.048	0.043	0.074	0.052	0.057	0.055
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.029	0.044	0.037	0.037	0.043	0.031	0.036	0.031	0.046	0.025	0.025	0.028
高石市	高石中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	27	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	716	740	716	738	666	715	739	716	739	739	692	738
		月平均値	(mg/m3)	0.016	0.018	0.017	0.017	0.019	0.013	0.013	0.014	0.015	0.011	0.014	0.014
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.052	0.059	0.054	0.103	0.088	0.048	0.046	0.045	0.081	0.037	0.045	0.050
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.033	0.045	0.036	0.031	0.051	0.030	0.033	0.027	0.038	0.022	0.025	0.026
高石市	高石消防署高師浜出張所	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	30	27	24	20	26	28	29	31
		測定時間	(時間)	714	739	712	741	737	671	654	602	654	677	690	735
		月平均値	(mg/m3)	0.017	0.019	0.019	0.019	0.020	0.014	0.014	0.014	0.016	0.010	0.014	0.014
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.066	0.105	0.095	0.108	0.097	0.065	0.069	0.073	0.106	0.092	0.119	0.073
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.040	0.058	0.039	0.055	0.055	0.036	0.037	0.036	0.044	0.024	0.027	0.036

(4)浮遊粒子状物質の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
藤井寺市	藤井寺市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	27	31	30	31	7	2	31
		測定時間	(時間)	716	741	714	739	740	664	740	713	738	178	58	735
		月平均値	(mg/m3)	0.015	0.018	0.017	0.017	0.020	0.014	0.014	0.016	0.016	0.012	0.008	0.014
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.049	0.062	0.050	0.052	0.067	0.046	0.056	0.050	0.071	0.029	0.012	0.036
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.035	0.045	0.035	0.034	0.046	0.032	0.040	0.031	0.036	0.022	0.009	0.026
東大阪市	東大阪市西保健センター	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	27	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	712	736	712	733	736	712	732	659	736	736	687	736
		月平均値	(mg/m3)	0.017	0.020	0.020	0.023	0.027	0.017	0.015	0.016	0.017	0.013	0.015	0.015
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.064	0.076	0.067	0.082	0.094	0.067	0.072	0.059	0.081	0.054	0.053	0.057
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.035	0.055	0.044	0.046	0.058	0.042	0.046	0.035	0.053	0.025	0.029	0.037
東大阪市	東大阪市六万寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	29	28	31	31	29	28
		測定時間	(時間)	716	739	713	739	739	716	703	697	740	740	691	686
		月平均値	(mg/m3)	0.016	0.019	0.020	0.023	0.031	0.017	0.013	0.016	0.017	0.013	0.015	0.015
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.050	0.061	0.067	0.108	0.262	0.079	0.040	0.056	0.097	0.065	0.052	0.044
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.034	0.048	0.041	0.052	0.091	0.038	0.021	0.026	0.050	0.025	0.029	0.030
泉南市	泉南市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	28	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	740	716	740	740	714	692	716	739	741	678	739
		月平均値	(mg/m3)	0.014	0.016	0.017	0.016	0.019	0.014	0.013	0.011	0.011	0.008	0.010	0.011
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.047	0.056	0.054	0.041	0.072	0.065	0.076	0.051	0.091	0.031	0.043	0.038
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.036	0.043	0.036	0.029	0.043	0.033	0.040	0.026	0.032	0.019	0.021	0.024

(4)浮遊粒子状物質の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
交野市	交野市役所	有効測定日数	(日)	30	28	25	30	30	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	719	688	650	729	735	719	742	716	740	743	674	739
		月平均値	(mg/m3)	0.011	0.013	0.013	0.015	0.018	0.010	0.010	0.011	0.013	0.009	0.011	0.010
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.050	0.052	0.063	0.064	0.078	0.041	0.054	0.057	0.080	0.043	0.044	0.048
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.028	0.037	0.034	0.035	0.042	0.027	0.034	0.029	0.043	0.022	0.025	0.030
阪南市	南海団地	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	28	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	717	738	715	738	739	717	693	716	739	739	692	739
		月平均値	(mg/m3)	0.016	0.018	0.018	0.017	0.019	0.015	0.014	0.012	0.011	0.009	0.011	0.012
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.056	0.074	0.055	0.069	0.086	0.061	0.053	0.069	0.060	0.039	0.065	0.039
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.035	0.047	0.040	0.036	0.050	0.036	0.041	0.025	0.031	0.021	0.022	0.025
島本町	島本町役場	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	28	30	31	30	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	738	714	739	691	715	740	714	734	739	687	739
		月平均値	(mg/m3)	0.014	0.016	0.016	0.018	0.021	0.013	0.011	0.011	0.011	0.009	0.010	0.011
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.078	0.059	0.050	0.069	0.095	0.039	0.048	0.038	0.074	0.027	0.035	0.035
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.034	0.044	0.037	0.040	0.049	0.027	0.035	0.028	0.032	0.017	0.018	0.024
豊能町	豊能町役場	有効測定日数	(日)	30	31	30	23	31	27	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	717	740	712	561	741	664	741	716	735	737	693	737
		月平均値	(mg/m3)	0.013	0.017	0.016	0.020	0.021	0.013	0.012	0.012	0.012	0.009	0.011	0.011
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.050	0.048	0.055	0.063	0.081	0.045	0.050	0.053	0.054	0.030	0.040	0.032
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.030	0.041	0.035	0.043	0.055	0.025	0.035	0.029	0.031	0.022	0.023	0.023

(4)浮遊粒子状物質の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市北区	梅田新道	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	716	738	716	739	740	693	739	717	741	739	692	738
		月平均値	(mg/m3)	0.021	0.023	0.022	0.022	0.025	0.019	0.019	0.019	0.021	0.016	0.020	0.020
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.065	0.071	0.063	0.068	0.072	0.044	0.070	0.060	0.088	0.058	0.193	0.060
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.040	0.050	0.043	0.042	0.052	0.038	0.049	0.039	0.056	0.033	0.036	0.046
大阪市西淀川区	出来島小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	717	739	717	741	739	692	739	715	741	741	691	738
		月平均値	(mg/m3)	0.017	0.020	0.019	0.020	0.023	0.015	0.014	0.014	0.019	0.014	0.016	0.016
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.056	0.065	0.063	0.134	0.090	0.060	0.055	0.058	0.094	0.085	0.070	0.054
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.033	0.048	0.042	0.032	0.050	0.033	0.040	0.032	0.056	0.030	0.032	0.039
大阪市住之江区	北粉浜小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	718	740	716	741	742	696	740	717	740	740	692	739
		月平均値	(mg/m3)	0.017	0.019	0.019	0.021	0.025	0.016	0.014	0.016	0.020	0.015	0.017	0.017
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.065	0.073	0.062	0.108	0.098	0.085	0.055	0.073	0.103	0.069	0.087	0.075
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.033	0.054	0.041	0.048	0.060	0.042	0.040	0.036	0.063	0.037	0.037	0.053
大阪市東住吉区	杭全町交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	718	741	716	741	741	695	739	717	741	740	693	741
		月平均値	(mg/m3)	0.016	0.017	0.017	0.019	0.021	0.013	0.013	0.015	0.019	0.013	0.017	0.016
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.060	0.077	0.054	0.086	0.076	0.076	0.061	0.063	0.104	0.060	0.061	0.072
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.031	0.048	0.039	0.046	0.055	0.038	0.040	0.036	0.059	0.034	0.035	0.048

(4)浮遊粒子状物質の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市旭区	新森小路小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	717	738	717	739	741	694	739	716	740	736	692	741
		月平均値	(mg/m3)	0.017	0.019	0.018	0.018	0.021	0.015	0.015	0.016	0.016	0.013	0.015	0.015
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.055	0.067	0.050	0.060	0.058	0.045	0.062	0.052	0.070	0.076	0.057	0.036
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.035	0.047	0.038	0.032	0.038	0.033	0.044	0.035	0.047	0.027	0.027	0.026
大阪市福島区	海老江西小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	715	738	717	741	741	692	738	718	742	737	694	740
		月平均値	(mg/m3)	0.016	0.018	0.017	0.019	0.023	0.014	0.013	0.013	0.017	0.013	0.015	0.015
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.059	0.066	0.061	0.114	0.170	0.060	0.059	0.065	0.095	0.096	0.089	0.057
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.033	0.050	0.038	0.035	0.048	0.039	0.044	0.033	0.054	0.031	0.033	0.041
大阪市東成区	今里交差点	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	27	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	707	740	715	741	742	687	739	717	741	740	693	740
		月平均値	(mg/m3)	0.019	0.021	0.019	0.021	0.026	0.016	0.016	0.017	0.022	0.016	0.019	0.018
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.055	0.069	0.054	0.073	0.109	0.065	0.066	0.059	0.091	0.081	0.069	0.058
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.037	0.050	0.040	0.041	0.063	0.038	0.046	0.036	0.064	0.037	0.037	0.043
大阪市鶴見区	茨田中学校	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	22	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	715	741	704	740	741	580	740	716	741	740	693	740
		月平均値	(mg/m3)	0.020	0.022	0.021	0.021	0.025	0.016	0.014	0.015	0.018	0.014	0.017	0.016
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.055	0.077	0.055	0.052	0.071	0.050	0.060	0.051	0.080	0.080	0.055	0.049
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.039	0.052	0.044	0.034	0.046	0.036	0.042	0.034	0.055	0.033	0.031	0.037

(4)浮遊粒子状物質の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市住吉区	我孫子中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	716	739	717	741	741	687	742	716	739	741	693	740
		月平均値	(mg/m3)	0.016	0.019	0.018	0.017	0.019	0.014	0.012	0.013	0.016	0.012	0.015	0.014
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.047	0.063	0.058	0.083	0.077	0.066	0.048	0.045	0.066	0.047	0.071	0.050
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.031	0.048	0.038	0.035	0.045	0.033	0.033	0.027	0.048	0.027	0.027	0.033
堺市堺区	堺市役所	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	30	27	31
		測定時間	(時間)	719	743	711	743	743	718	742	719	740	734	666	743
		月平均値	(mg/m3)	0.016	0.018	0.017	0.018	0.021	0.014	0.014	0.014	0.016	0.012	0.014	0.014
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.054	0.064	0.049	0.057	0.074	0.043	0.067	0.048	0.061	0.049	0.046	0.043
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.035	0.048	0.036	0.036	0.057	0.033	0.035	0.028	0.040	0.022	0.024	0.032
堺市西区	湾岸	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	719	743	719	743	743	717	743	719	743	743	667	743
		月平均値	(mg/m3)	0.018	0.020	0.020	0.021	0.024	0.017	0.015	0.015	0.016	0.011	0.014	0.015
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.059	0.064	0.060	0.071	0.107	0.055	0.056	0.053	0.075	0.039	0.081	0.046
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.035	0.054	0.041	0.037	0.075	0.038	0.037	0.030	0.039	0.023	0.023	0.029
堺市北区	常磐浜寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	719	743	719	743	741	719	739	718	742	743	664	743
		月平均値	(mg/m3)	0.017	0.019	0.018	0.018	0.021	0.014	0.013	0.015	0.016	0.012	0.015	0.015
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.049	0.076	0.065	0.056	0.073	0.049	0.056	0.058	0.082	0.040	0.047	0.052
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.035	0.050	0.037	0.035	0.050	0.035	0.037	0.031	0.044	0.022	0.027	0.032

(4)浮遊粒子状物質の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市中区	阪和深井畑山	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	28	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	719	743	719	741	743	719	743	688	741	743	668	743
		月平均値	(mg/m3)	0.016	0.018	0.018	0.017	0.021	0.015	0.014	0.015	0.015	0.011	0.015	0.015
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.050	0.076	0.103	0.046	0.068	0.045	0.054	0.053	0.073	0.043	0.066	0.040
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.034	0.050	0.036	0.034	0.053	0.033	0.037	0.028	0.039	0.022	0.028	0.028
堺市美原区	美原丹上	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	719	743	719	743	743	719	740	719	743	741	666	742
		月平均値	(mg/m3)	0.017	0.020	0.019	0.019	0.022	0.016	0.015	0.016	0.017	0.012	0.015	0.016
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.051	0.080	0.056	0.054	0.086	0.047	0.059	0.062	0.073	0.041	0.065	0.041
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.036	0.051	0.038	0.036	0.051	0.035	0.041	0.031	0.044	0.025	0.027	0.030
堺市東区	中環石原	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	719	743	719	741	740	718	743	719	740	743	665	743
		月平均値	(mg/m3)	0.017	0.020	0.018	0.016	0.023	0.015	0.014	0.016	0.016	0.012	0.015	0.015
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.048	0.060	0.055	0.042	0.086	0.044	0.058	0.044	0.051	0.037	0.046	0.038
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.036	0.048	0.037	0.029	0.041	0.033	0.039	0.030	0.036	0.023	0.027	0.028
岸和田市	天の川下水ポンプ場	有効測定日数	(日)	15	27	30	31	31	30	28	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	574	705	713	740	740	716	687	715	739	741	693	740
		月平均値	(mg/m3)	0.022	0.027	0.025	0.023	0.026	0.020	0.018	0.017	0.018	0.013	0.018	0.018
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.066	0.079	0.065	0.068	0.102	0.064	0.075	0.061	0.090	0.046	0.061	0.063
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.042	0.058	0.047	0.042	0.066	0.040	0.047	0.034	0.043	0.027	0.033	0.034

(4)浮遊粒子状物質の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
豊中市	豊中市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	27	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	716	741	718	739	740	718	740	667	737	740	690	739
		月平均値	(mg/m3)	0.014	0.016	0.016	0.018	0.021	0.013	0.011	0.012	0.012	0.009	0.011	0.012
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.063	0.062	0.065	0.074	0.108	0.061	0.056	0.068	0.077	0.043	0.056	0.129
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.031	0.042	0.036	0.038	0.053	0.031	0.040	0.029	0.047	0.020	0.021	0.044
豊中市	豊中市千里	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	27	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	718	743	719	743	743	719	742	670	743	743	691	743
		月平均値	(mg/m3)	0.011	0.014	0.014	0.017	0.021	0.012	0.009	0.010	0.011	0.009	0.012	0.012
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.054	0.052	0.048	0.059	0.097	0.045	0.047	0.042	0.075	0.045	0.115	0.048
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.027	0.038	0.031	0.035	0.050	0.030	0.034	0.025	0.044	0.019	0.020	0.034
吹田市	吹田簡易裁判所	有効測定日数	(日)	30	31	27	31	31	28	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	717	742	663	740	739	686	741	718	740	742	693	742
		月平均値	(mg/m3)	0.014	0.017	0.017	0.019	0.020	0.014	0.012	0.013	0.015	0.012	0.013	0.013
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.049	0.059	0.091	0.175	0.062	0.051	0.056	0.046	0.073	0.046	0.052	0.046
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.030	0.041	0.032	0.035	0.038	0.029	0.040	0.033	0.048	0.023	0.024	0.031
高槻市	高槻市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	30	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	716	738	715	740	712	717	728	716	741	741	692	740
		月平均値	(mg/m3)	0.012	0.016	0.015	0.015	0.019	0.013	0.012	0.012	0.013	0.010	0.012	0.013
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.049	0.051	0.044	0.044	0.055	0.034	0.047	0.049	0.055	0.045	0.040	0.044
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.029	0.041	0.033	0.031	0.037	0.028	0.038	0.032	0.035	0.020	0.022	0.027

(4)浮遊粒子状物質の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
守口市	淀川工科高校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	28	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	739	714	739	740	713	694	714	739	738	680	739
		月平均値	(mg/m3)	0.015	0.019	0.017	0.016	0.020	0.013	0.013	0.014	0.015	0.012	0.014	0.014
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.052	0.057	0.051	0.045	0.117	0.037	0.061	0.051	0.083	0.059	0.046	0.043
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.034	0.047	0.035	0.028	0.037	0.030	0.043	0.035	0.049	0.027	0.026	0.032
枚方市	招提	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	29
		測定時間	(時間)	719	741	716	742	742	717	742	718	743	742	693	717
		月平均値	(mg/m3)	0.012	0.013	0.015	0.016	0.018	0.012	0.011	0.013	0.014	0.010	0.011	0.012
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.045	0.052	0.051	0.062	0.084	0.051	0.054	0.045	0.074	0.044	0.031	0.038
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.026	0.035	0.032	0.033	0.041	0.026	0.033	0.030	0.045	0.021	0.021	0.025
枚方市	中振	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	29
		測定時間	(時間)	718	742	717	739	742	718	741	718	742	742	694	714
		月平均値	(mg/m3)	0.015	0.018	0.018	0.020	0.022	0.015	0.014	0.015	0.015	0.011	0.012	0.013
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.055	0.085	0.051	0.064	0.085	0.044	0.058	0.101	0.076	0.046	0.040	0.049
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.032	0.047	0.038	0.039	0.047	0.033	0.043	0.038	0.045	0.023	0.023	0.034
八尾市	太子堂	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	28	30	31	30	31	31	29	30
		測定時間	(時間)	715	738	716	737	690	716	736	715	740	736	690	735
		月平均値	(mg/m3)	0.017	0.019	0.019	0.022	0.028	0.016	0.014	0.014	0.016	0.012	0.015	0.015
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.067	0.087	0.063	0.083	0.135	0.064	0.063	0.052	0.072	0.047	0.056	0.047
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.036	0.053	0.040	0.047	0.065	0.042	0.044	0.033	0.045	0.023	0.029	0.029

(4)浮遊粒子状物質の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
八尾市	久宝寺緑地	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	28	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	711	737	716	737	688	713	738	715	739	737	690	739
		月平均値	(mg/m3)	0.016	0.020	0.019	0.020	0.025	0.015	0.014	0.016	0.016	0.013	0.016	0.015
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.084	0.072	0.050	0.064	0.095	0.050	0.062	0.064	0.068	0.041	0.047	0.041
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.035	0.049	0.038	0.039	0.061	0.033	0.044	0.032	0.041	0.025	0.028	0.027
泉佐野市	末広公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	28	30	31	30	30	25	29	31
		測定時間	(時間)	716	739	715	741	690	717	738	716	729	616	693	736
		月平均値	(mg/m3)	0.017	0.018	0.019	0.017	0.019	0.015	0.014	0.014	0.014	0.009	0.013	0.012
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.072	0.064	0.095	0.052	0.074	0.051	0.088	0.064	0.125	0.041	0.048	0.041
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.043	0.048	0.041	0.033	0.047	0.035	0.039	0.030	0.042	0.024	0.027	0.023
河内長野市	外環河内長野	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	29	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	716	741	715	729	704	714	740	716	741	741	693	740
		月平均値	(mg/m3)	0.016	0.018	0.019	0.018	0.020	0.016	0.014	0.014	0.014	0.011	0.013	0.013
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.049	0.056	0.050	0.053	0.066	0.042	0.050	0.054	0.057	0.040	0.043	0.033
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.033	0.043	0.039	0.042	0.038	0.033	0.039	0.027	0.028	0.022	0.024	0.025
松原市	松原北小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	28	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	717	741	716	687	740	717	740	716	740	739	693	740
		月平均値	(mg/m3)	0.018	0.021	0.020	0.020	0.024	0.017	0.016	0.017	0.017	0.013	0.015	0.016
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.055	0.073	0.051	0.063	0.086	0.050	0.065	0.069	0.097	0.078	0.045	0.049
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.036	0.052	0.038	0.038	0.060	0.035	0.042	0.034	0.044	0.023	0.026	0.034

(4)浮遊粒子状物質の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	有効測定日数	(日)	25	31	11	19	23	14	0	0	0	0	0	0
		測定時間	(時間)	611	744	278	465	579	339	0	0	0	0	0	0
		月平均値	(mg/m3)	0.022	0.023	0.023	0.022	0.026	0.022	−	−	−	−	−	−
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	−	−	−	−	−	−
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	−	−	−	−	−	−
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.065	0.078	0.091	0.072	0.095	0.073	−	−	−	−	−	−
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.040	0.049	0.032	0.033	0.049	0.038	−	−	−	−	−	−
摂津市	摂津市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	28	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	715	741	716	740	696	715	741	717	739	740	692	738
		月平均値	(mg/m3)	0.015	0.018	0.017	0.016	0.019	0.013	0.013	0.014	0.015	0.011	0.014	0.014
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.051	0.054	0.056	0.045	0.055	0.036	0.060	0.052	0.075	0.046	0.046	0.056
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.031	0.044	0.034	0.028	0.037	0.030	0.042	0.035	0.049	0.024	0.025	0.034
高石市	カモドールMBS	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	27	29	31	29	31
		測定時間	(時間)	717	739	716	739	740	715	739	671	717	737	691	740
		月平均値	(mg/m3)	0.017	0.018	0.018	0.018	0.021	0.014	0.013	0.014	0.015	0.011	0.014	0.013
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.049	0.081	0.062	0.085	0.098	0.063	0.045	0.052	0.076	0.035	0.047	0.047
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.033	0.046	0.036	0.036	0.056	0.032	0.032	0.028	0.035	0.021	0.025	0.024
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	有効測定日数	(日)	25	0	9	31	31	30	31	30	31	31	29	28
		測定時間	(時間)	607	0	227	739	740	714	738	715	738	740	692	692
		月平均値	(mg/m3)	0.014	−	0.017	0.015	0.015	0.010	0.010	0.012	0.015	0.011	0.014	0.012
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	−	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	−	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.043	−	0.074	0.049	0.051	0.038	0.044	0.047	0.068	0.051	0.049	0.042
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.027	−	0.024	0.029	0.034	0.027	0.035	0.027	0.048	0.023	0.026	0.028

(4)浮遊粒子状物質の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
四條畷市	国設四條畷	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	28	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	715	737	713	739	734	715	692	713	737	739	689	737
		月平均値	(mg/m3)	0.015	0.018	0.017	0.018	0.021	0.013	0.013	0.013	0.015	0.012	0.014	0.014
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.059	0.069	0.068	0.081	0.120	0.048	0.196	0.060	0.096	0.063	0.050	0.042
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.031	0.046	0.039	0.035	0.046	0.032	0.037	0.032	0.048	0.028	0.028	0.029

(5)微小粒子状物質の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市中央区	国設大阪	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	28	30	31	29	31	31	26	31
		測定時間	(時間)	715	739	715	737	690	715	735	697	739	739	643	739
		月平均値	(μg/m3)	11.3	12.7	11.4	10.0	10.8	7.5	7.9	9.9	12.7	9.4	11.2	10.4
		日平均値の最高値	(μg/m3)	31.0	38.9	30.5	23.6	30.3	20.3	26.2	23.0	41.8	21.2	21.1	21.1
		日平均値が35μg/m3を超えた日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
大阪市北区	菅北小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	23	31	29	31
		測定時間	(時間)	718	740	718	741	742	692	742	717	569	741	692	741
		月平均値	(μg/m3)	13.6	15.4	13.1	11.4	12.8	8.2	8.8	11.6	13.0	11.0	12.6	11.8
		日平均値の最高値	(μg/m3)	27.8	37.0	29.9	20.9	29.6	22.1	29.2	25.5	25.7	21.8	24.0	25.7
		日平均値が35μg/m3を超えた日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大阪市此花区	此花区役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	30	30	31	22	21	31
		測定時間	(時間)	716	742	717	742	742	697	735	717	741	551	527	741
		月平均値	(μg/m3)	12.3	13.8	11.9	10.8	11.5	8.7	8.9	10.3	13.2	9.8	12.0	11.1
		日平均値の最高値	(μg/m3)	24.7	35.0	28.0	18.0	28.0	22.3	27.3	22.6	41.0	18.7	23.8	25.5
		日平均値が35μg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
大阪市大正区	平尾小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	28	29	27
		測定時間	(時間)	718	742	717	741	742	694	741	716	741	690	694	658
		月平均値	(μg/m3)	14.3	15.9	13.3	11.8	12.7	9.6	9.4	10.8	14.3	10.3	13.0	12.6
		日平均値の最高値	(μg/m3)	28.8	40.0	31.3	21.7	30.6	24.3	28.5	21.8	46.7	20.2	28.9	25.5
		日平均値が35μg/m3を超えた日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
大阪市淀川区	野中小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	717	742	718	742	733	695	742	717	741	742	694	741
		月平均値	(μg/m3)	14.4	15.3	15.3	14.6	15.5	11.0	12.1	12.8	16.2	13.6	14.9	14.2
		日平均値の最高値	(μg/m3)	26.5	37.7	34.5	28.3	33.7	29.9	34.1	29.3	53.1	30.9	31.0	41.2
		日平均値が35μg/m3を超えた日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
大阪市城東区	聖賢小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	29	28
		測定時間	(時間)	718	741	718	741	738	693	742	717	742	741	693	690
		月平均値	(μg/m3)	11.6	13.4	11.7	10.5	11.6	8.2	8.8	10.4	13.2	10.2	11.9	11.3
		日平均値の最高値	(μg/m3)	24.2	33.4	26.8	20.5	25.8	22.0	27.5	23.3	44.3	20.4	23.4	24.0
		日平均値が35μg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

(5)微小粒子状物質の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市西区	九条南小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	717	741	717	742	740	698	740	717	742	742	693	741
		月平均値	(μg/m3)	16.1	17.7	14.4	13.1	14.1	10.4	10.5	12.1	15.1	11.5	13.8	12.9
		日平均値の最高値	(μg/m3)	31.4	40.4	32.9	21.6	32.4	25.0	29.7	24.5	45.2	21.6	26.6	25.1
		日平均値が35μg/m3を超えた日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
大阪市住之江区	南港中央公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	718	741	717	742	743	693	741	716	742	741	693	741
		月平均値	(μg/m3)	14.6	16.9	14.4	11.7	11.2	9.2	11.0	12.0	14.8	11.1	14.5	13.5
		日平均値の最高値	(μg/m3)	28.8	39.9	31.0	20.9	25.4	23.4	30.7	23.8	43.4	21.0	28.7	26.2
		日平均値が35μg/m3を超えた日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
堺市西区	浜寺	有効測定日数	(日)	30	31	24	27	30	30	30	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	742	628	686	716	719	719	715	741	742	691	742
		月平均値	(μg/m3)	13.1	14.8	14.5	11.2	11.3	9.1	9.3	10.7	12.6	9.5	12.2	12.0
		日平均値の最高値	(μg/m3)	26.5	40.4	33.1	22.3	30.5	26.4	26.8	21.5	30.7	20.1	23.1	24.1
		日平均値が35μg/m3を超えた日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
堺市堺区	三宝	有効測定日数	(日)	30	31	24	27	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	719	742	623	682	743	718	743	719	743	743	695	743
		月平均値	(μg/m3)	14.9	16.9	13.8	12.5	13.2	10.0	10.4	12.9	17.0	12.6	14.9	14.1
		日平均値の最高値	(μg/m3)	28.6	44.0	30.9	21.8	35.5	24.7	29.2	26.7	52.2	24.4	27.6	30.4
		日平均値が35μg/m3を超えた日数	(日)	0	1	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0
堺市南区	若松台	有効測定日数	(日)	30	31	24	27	30	30	30	30	31	29	29	31
		測定時間	(時間)	718	743	633	683	735	719	717	718	743	695	695	743
		月平均値	(μg/m3)	10.0	11.2	11.6	11.6	12.4	8.3	7.1	9.0	11.9	7.4	8.8	8.2
		日平均値の最高値	(μg/m3)	25.3	35.2	26.4	25.0	38.2	23.4	25.1	22.5	38.5	20.2	22.4	18.0
		日平均値が35μg/m3を超えた日数	(日)	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
堺市中区	深井	有効測定日数	(日)	30	31	23	27	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	719	743	607	685	742	719	742	719	743	743	695	743
		月平均値	(μg/m3)	12.9	15.1	15.1	13.4	14.2	9.5	7.9	10.5	14.8	9.1	11.7	11.1
		日平均値の最高値	(μg/m3)	31.0	49.7	37.1	28.0	44.3	28.8	27.4	27.8	50.5	24.4	27.1	22.7
		日平均値が35μg/m3を超えた日数	(日)	0	1	2	0	2	0	0	0	1	0	0	0

(5)微小粒子状物質の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市北区	金岡南	有効測定日数	(日)	30	31	24	27	31	30	31	30	30	31	29	31
		測定時間	(時間)	719	743	637	687	743	719	741	719	734	743	695	743
		月平均値	(μg/m3)	12.4	13.8	11.3	10.9	11.9	8.8	8.2	10.4	13.7	9.3	11.6	10.8
		日平均値の最高値	(μg/m3)	27.2	37.8	23.5	22.0	31.4	20.8	24.8	21.9	37.5	20.0	23.6	19.5
		日平均値が35μg/m3を超えた日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
岸和田市	岸和田中央公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	27	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	717	741	716	741	741	717	738	669	741	738	693	738
		月平均値	(μg/m3)	10.8	12.3	11.5	9.1	9.9	8.3	8.0	8.0	8.6	6.5	8.6	8.3
		日平均値の最高値	(μg/m3)	24.8	35.7	28.3	20.0	30.6	20.7	23.6	17.0	26.1	15.8	16.1	18.7
		日平均値が35μg/m3を超えた日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
豊中市	豊中市千成	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	26	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	719	741	719	743	743	719	741	645	742	742	695	743
		月平均値	(μg/m3)	9.4	11.6	12.9	11.5	12.2	9.0	8.3	8.2	8.9	6.4	7.8	8.2
		日平均値の最高値	(μg/m3)	20.1	29.6	32.5	19.9	31.1	23.5	25.0	21.7	34.0	17.3	18.4	17.8
		日平均値が35μg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
池田市	池田市立南畑会館	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	28	30	31	30	31	31	13	31
		測定時間	(時間)	714	739	715	739	695	716	740	714	739	737	320	740
		月平均値	(μg/m3)	11.1	13.6	12.1	11.6	12.3	8.6	8.3	9.1	10.0	8.4	9.2	7.5
		日平均値の最高値	(μg/m3)	23.0	35.8	31.2	21.2	30.3	20.9	29.2	21.6	29.2	18.3	19.5	14.5
		日平均値が35μg/m3を超えた日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
吹田市	吹田市北消防署	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	27	31	25	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	741	718	742	742	669	740	621	737	741	676	740
		月平均値	(μg/m3)	12.8	14.6	12.9	11.8	13.2	9.4	8.6	9.3	11.8	10.2	11.0	11.2
		日平均値の最高値	(μg/m3)	27.0	35.0	29.6	21.4	31.5	20.3	23.8	15.1	38.3	20.8	20.7	23.9
		日平均値が35μg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
泉大津市	泉大津市役所	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	26	28	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	705	741	715	740	740	645	689	716	739	739	690	739
		月平均値	(μg/m3)	13.4	14.4	13.0	10.5	10.9	9.1	9.0	10.0	12.3	9.0	11.6	10.7
		日平均値の最高値	(μg/m3)	29.2	38.0	29.8	22.2	29.4	20.7	23.5	20.3	34.9	19.0	20.3	20.5
		日平均値が35μg/m3を超えた日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(5)微小粒子状物質の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
高槻市	庄所	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	716	740	716	711	741	713	740	717	742	741	693	742
		月平均値	(μg/m3)	11.8	14.0	12.5	11.6	12.9	7.7	6.8	8.0	9.9	7.9	8.6	8.7
		日平均値の最高値	(μg/m3)	26.3	35.8	31.0	22.6	30.7	20.0	21.7	20.0	30.5	17.3	16.8	19.8
		日平均値が35μg/m3を超えた日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貝塚市	貝塚市消防署	有効測定日数	(日)	30	31	29	23	3	0	29	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	717	739	691	569	72	0	702	715	740	738	665	740
		月平均値	(μg/m3)	13.2	14.2	12.5	11.1	22.7	−	9.5	10.6	11.4	8.6	10.8	8.8
		日平均値の最高値	(μg/m3)	28.4	38.9	31.8	23.6	32.1	−	28.0	20.6	25.7	20.0	21.2	18.0
		日平均値が35μg/m3を超えた日数	(日)	0	1	0	0	0	−	0	0	0	0	0	0
守口市	西部コミュニティセンター	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	27	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	716	741	716	741	740	664	740	716	740	739	690	738
		月平均値	(μg/m3)	8.2	10.4	9.7	8.8	9.4	6.1	6.4	6.6	7.9	5.9	7.3	7.2
		日平均値の最高値	(μg/m3)	17.3	29.8	22.9	16.1	20.8	17.2	20.7	16.5	28.8	13.9	15.7	13.6
		日平均値が35μg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
枚方市	王仁公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	26	31	29	29
		測定時間	(時間)	717	742	716	742	741	718	739	719	645	742	693	714
		月平均値	(μg/m3)	9.9	12.7	11.3	10.4	11.1	7.5	7.7	9.0	9.8	9.2	10.1	9.1
		日平均値の最高値	(μg/m3)	21.1	36.4	26.0	20.2	27.2	18.8	25.4	23.0	32.2	19.8	21.5	16.3
		日平均値が35μg/m3を超えた日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
茨木市	茨木市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	17	0	0	0	4	31	28	28	31
		測定時間	(時間)	715	740	716	416	0	0	0	102	740	694	687	740
		月平均値	(μg/m3)	11.5	13.8	12.5	10.7	−	−	−	7.0	13.5	9.9	11.0	10.6
		日平均値の最高値	(μg/m3)	24.5	35.8	31.0	21.8	−	−	−	9.5	39.4	21.8	21.1	22.4
		日平均値が35μg/m3を超えた日数	(日)	0	1	0	0	−	−	−	0	1	0	0	0
八尾市	八尾市保健所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	28	30	31	30	26	22	12	31
		測定時間	(時間)	716	740	716	742	690	716	742	714	644	536	293	739
		月平均値	(μg/m3)	11.6	13.4	12.0	10.0	11.1	7.0	7.6	10.3	11.8	9.1	9.6	9.5
		日平均値の最高値	(μg/m3)	25.4	38.4	30.1	19.7	27.4	19.4	27.1	21.0	27.7	18.7	18.3	18.5
		日平均値が35μg/m3を超えた日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(5)微小粒子状物質の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
泉佐野市	佐野中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	28	30	30	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	717	740	714	740	692	716	731	716	741	736	692	736
		月平均値	(μg/m3)	10.5	11.9	11.4	9.2	9.6	8.4	8.2	7.6	8.7	6.3	8.3	8.3
		日平均値の最高値	(μg/m3)	24.9	33.9	28.5	19.7	28.7	21.0	22.5	15.5	22.9	16.3	18.9	16.6
		日平均値が35μg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
富田林市	富田林市役所	有効測定日数	(日)	29	31	28	30	28	27	31	26	31	31	26	31
		測定時間	(時間)	692	739	666	714	665	643	739	657	739	738	656	740
		月平均値	(μg/m3)	11.6	11.9	11.2	9.4	10.6	7.8	6.9	9.5	10.0	7.3	8.8	8.1
		日平均値の最高値	(μg/m3)	24.7	34.0	24.9	23.9	32.8	22.7	25.5	20.3	22.2	18.1	20.4	15.4
		日平均値が35μg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寝屋川市	寝屋川市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	29	31	29	31	31	26	31
		測定時間	(時間)	715	739	716	737	713	686	739	709	736	739	641	736
		月平均値	(μg/m3)	12.6	14.5	13.4	12.3	12.7	8.7	8.6	11.2	12.9	9.9	11.1	11.1
		日平均値の最高値	(μg/m3)	26.8	44.1	33.8	24.9	34.2	27.3	32.6	27.5	39.3	22.4	27.0	22.0
		日平均値が35μg/m3を超えた日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
河内長野市	三日市公民館	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	26	30	30	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	715	739	692	739	644	715	715	716	739	739	664	739
		月平均値	(μg/m3)	10.7	11.6	11.7	9.4	12.0	7.7	7.0	8.5	9.0	6.3	8.0	7.5
		日平均値の最高値	(μg/m3)	24.4	33.8	27.7	24.3	34.0	22.2	24.2	18.8	19.8	17.0	19.8	15.6
		日平均値が35μg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大東市	大東市役所	有効測定日数	(日)	30	31	28	29	25	24	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	716	738	665	692	613	583	738	717	740	741	693	739
		月平均値	(μg/m3)	12.4	14.0	11.8	11.7	9.2	7.4	7.6	9.4	12.4	9.4	10.7	10.3
		日平均値の最高値	(μg/m3)	26.3	38.3	27.3	24.2	25.5	23.3	26.5	21.2	41.6	20.0	22.1	18.7
		日平均値が35μg/m3を超えた日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
和泉市	緑ケ丘小学校	有効測定日数	(日)	28	31	30	31	18	0	22	30	28	31	29	31
		測定時間	(時間)	693	739	715	740	445	0	537	715	695	735	692	740
		月平均値	(μg/m3)	12.6	13.4	12.7	10.3	11.5	−	8.4	9.8	11.2	8.3	10.3	9.8
		日平均値の最高値	(μg/m3)	26.9	35.6	29.9	22.3	34.9	−	26.0	20.0	23.8	18.6	21.2	19.5
		日平均値が35μg/m3を超えた日数	(日)	0	1	0	0	0	−	0	0	0	0	0	0

(5)微小粒子状物質の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
柏原市	府立修徳学院	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	25	26	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	714	740	715	738	616	639	740	716	740	740	693	735
		月平均値	(μg/m3)	11.7	12.7	12.0	10.0	10.3	7.5	7.0	9.1	10.6	8.8	10.4	9.7
		日平均値の最高値	(μg/m3)	24.0	35.4	27.8	21.4	34.8	22.0	22.0	17.5	29.8	19.8	22.0	16.4
		日平均値が35μg/m3を超えた日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高石市	高石中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	29	31
		測定時間	(時間)	715	738	714	741	739	715	736	716	738	691	688	738
		月平均値	(μg/m3)	11.7	13.6	13.0	10.8	11.1	8.7	8.4	9.3	11.2	7.6	10.3	9.9
		日平均値の最高値	(μg/m3)	25.1	36.9	30.1	20.3	30.8	22.8	23.3	18.5	34.0	18.3	20.7	20.1
		日平均値が35μg/m3を超えた日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
藤井寺市	藤井寺市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	27	31	30	31	7	2	31
		測定時間	(時間)	717	740	717	741	739	667	735	713	739	178	58	736
		月平均値	(μg/m3)	10.0	11.7	11.4	9.9	11.0	7.6	7.3	9.3	10.2	7.8	3.5	8.6
		日平均値の最高値	(μg/m3)	22.4	34.5	27.1	19.5	28.7	20.8	22.9	18.9	30.3	16.3	4.2	15.9
		日平均値が35μg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東大阪市	東大阪市西保健センター	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	27	31	31	29	29
		測定時間	(時間)	701	740	714	740	741	717	740	666	740	738	690	715
		月平均値	(μg/m3)	11.8	13.9	12.4	11.1	11.9	8.3	8.5	10.7	13.6	10.2	11.9	10.3
		日平均値の最高値	(μg/m3)	25.6	37.4	28.7	21.2	28.3	21.8	27.1	22.3	44.0	20.6	23.5	23.4
		日平均値が35μg/m3を超えた日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
東大阪市	東大阪市六万寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	26	15	30	27	29	31	31	28	28
		測定時間	(時間)	712	740	717	671	364	714	662	700	740	740	688	689
		月平均値	(μg/m3)	11.9	13.0	11.9	10.3	13.2	8.6	7.6	10.5	14.0	10.5	12.2	10.4
		日平均値の最高値	(μg/m3)	25.7	34.4	29.0	21.0	23.7	21.6	14.0	20.2	44.7	20.9	24.6	19.4
		日平均値が35μg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
泉南市	泉南市役所	有効測定日数	(日)	30	31	28	30	25	28	29	30	28	31	29	31
		測定時間	(時間)	715	739	670	714	594	667	690	713	693	734	689	738
		月平均値	(μg/m3)	13.0	14.4	13.4	11.0	12.1	10.2	10.7	10.3	10.5	8.5	10.4	10.2
		日平均値の最高値	(μg/m3)	27.6	36.5	33.8	21.6	23.7	26.7	29.7	20.7	24.3	20.2	21.8	19.2
		日平均値が35μg/m3を超えた日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(5)微小粒子状物質の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
阪南市	南海団地	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	28	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	717	740	714	739	738	714	690	716	740	739	692	737
		月平均値	(μg/m3)	11.7	13.0	11.8	9.1	9.7	8.6	8.4	8.8	9.6	7.9	9.3	9.4
		日平均値の最高値	(μg/m3)	25.2	33.0	28.2	19.8	25.6	19.3	22.8	15.0	28.7	18.4	19.3	18.2
		日平均値が35μg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
島本町	島本町役場	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	28	30	31	30	29	31	29	31
		測定時間	(時間)	691	739	716	740	692	717	738	714	707	738	689	738
		月平均値	(μg/m3)	7.3	9.2	8.1	7.7	9.2	5.5	5.1	5.2	6.3	4.7	5.4	5.6
		日平均値の最高値	(μg/m3)	18.8	27.3	22.0	16.8	23.4	14.7	19.8	15.9	21.5	12.8	13.2	12.8
		日平均値が35μg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
豊能町	豊能町役場	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	27	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	716	739	713	738	741	665	740	716	739	738	691	739
		月平均値	(μg/m3)	9.7	11.8	10.6	10.5	11.6	7.2	6.7	7.2	8.1	6.7	7.6	8.0
		日平均値の最高値	(μg/m3)	23.7	30.5	25.4	23.0	31.3	15.1	19.3	17.0	24.1	16.2	19.0	15.5
		日平均値が35μg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大阪市西淀川区	出来島小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	717	742	718	741	742	694	742	718	741	741	693	741
		月平均値	(μg/m3)	13.9	15.8	12.8	11.3	12.4	9.1	9.4	10.7	13.8	10.9	12.5	11.8
		日平均値の最高値	(μg/m3)	26.9	35.8	29.3	18.2	28.3	22.2	27.6	23.6	44.1	21.8	25.2	23.0
		日平均値が35μg/m3を超えた日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
大阪市住之江区	北粉浜小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	718	740	718	742	742	697	742	717	741	741	693	741
		月平均値	(μg/m3)	14.4	16.2	16.0	15.6	16.5	11.8	12.5	13.6	17.9	13.7	16.3	16.4
		日平均値の最高値	(μg/m3)	29.6	50.6	37.0	35.5	39.7	33.1	35.5	37.6	57.6	32.0	40.1	46.3
		日平均値が35μg/m3を超えた日数	(日)	0	1	1	1	1	0	1	1	4	0	1	1
大阪市東住吉区	杭全町交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	718	740	716	736	741	696	740	718	742	742	693	739
		月平均値	(μg/m3)	12.0	13.0	11.3	9.7	10.2	7.1	8.3	10.9	14.3	10.5	13.2	11.7
		日平均値の最高値	(μg/m3)	23.9	33.7	26.3	20.7	26.4	20.8	26.2	22.5	44.5	20.6	24.9	25.3
		日平均値が35μg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

(5)微小粒子状物質の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市旭区	新森小路小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	18	27	31	29	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	718	742	718	742	529	676	741	702	741	742	694	742
		月平均値	(μg/m3)	10.2	12.0	10.9	10.0	10.0	7.4	8.2	9.0	10.5	8.5	9.6	9.3
		日平均値の最高値	(μg/m3)	21.1	31.9	25.2	17.6	23.8	19.3	25.8	21.0	33.6	19.0	21.1	17.1
		日平均値が35μg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大阪市住吉区	我孫子中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	24	31	28	31	30	25	31	29	29
		測定時間	(時間)	717	741	716	615	742	690	742	716	627	741	693	725
		月平均値	(μg/m3)	15.7	16.6	13.7	12.9	12.9	9.9	9.6	12.6	16.9	11.6	13.4	12.0
		日平均値の最高値	(μg/m3)	31.2	40.7	31.2	24.2	32.4	23.5	26.7	26.8	47.9	22.1	24.8	29.0
		日平均値が35μg/m3を超えた日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
堺市美原区	美原丹上	有効測定日数	(日)	30	31	23	27	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	719	743	607	685	743	719	741	719	743	739	695	742
		月平均値	(μg/m3)	12.9	14.3	13.1	10.6	11.9	9.3	8.8	11.8	14.0	10.3	12.5	11.9
		日平均値の最高値	(μg/m3)	27.9	37.2	29.5	21.0	30.5	21.1	25.6	23.6	37.1	21.3	24.4	21.1
		日平均値が35μg/m3を超えた日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
堺市東区	中環石原	有効測定日数	(日)	30	30	24	27	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	718	731	627	686	743	719	742	719	743	743	695	743
		月平均値	(μg/m3)	11.6	13.0	10.6	9.4	10.6	7.5	7.4	10.3	12.8	9.0	11.2	10.4
		日平均値の最高値	(μg/m3)	24.7	35.9	27.1	18.5	29.2	19.7	23.0	23.3	36.8	18.9	22.3	20.0
		日平均値が35μg/m3を超えた日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
吹田市	吹田簡易裁判所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	717	742	717	742	742	686	741	718	741	742	693	742
		月平均値	(μg/m3)	14.2	16.6	14.8	13.9	15.1	11.1	10.6	12.4	14.7	11.8	13.4	13.3
		日平均値の最高値	(μg/m3)	28.1	37.6	31.3	23.5	31.7	25.4	29.3	26.0	45.4	23.0	24.5	27.4
		日平均値が35μg/m3を超えた日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
高槻市	高槻市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	16	0	18	31	27	31
		測定時間	(時間)	716	741	717	742	726	712	399	0	437	742	666	742
		月平均値	(μg/m3)	9.2	11.3	10.7	10.3	10.9	7.6	6.5	−	7.3	5.8	6.9	6.7
		日平均値の最高値	(μg/m3)	20.3	32.2	26.7	20.8	27.7	18.7	11.5	−	12.5	14.5	15.0	13.6
		日平均値が35μg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	−	0	0	0	0

(5)微小粒子状物質の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
守口市	淀川工科高校	有効測定日数	(日)	28	30	24	15	16	0	21	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	669	716	573	380	379	0	501	712	739	736	663	740
		月平均値	(μg/m3)	12.9	13.9	13.1	11.5	12.0	−	9.7	10.9	12.5	10.2	10.9	9.1
		日平均値の最高値	(μg/m3)	26.8	36.3	29.1	22.3	26.3	−	31.4	24.0	37.4	21.2	22.3	17.7
		日平均値が35μg/m3を超えた日数	(日)	0	1	0	0	0	−	0	0	1	0	0	0
枚方市	中振	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	29	29
		測定時間	(時間)	718	741	716	739	742	716	742	718	742	730	693	716
		月平均値	(μg/m3)	11.9	14.3	12.6	11.3	11.8	8.8	8.5	10.5	12.7	9.5	8.3	9.1
		日平均値の最高値	(μg/m3)	26.0	37.6	28.6	21.5	28.8	20.2	27.2	24.5	41.3	20.2	18.6	17.8
		日平均値が35μg/m3を超えた日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
泉佐野市	末広公園	有効測定日数	(日)	29	24	26	31	26	29	29	30	31	31	29	30
		測定時間	(時間)	691	581	619	737	642	691	688	714	739	735	691	716
		月平均値	(μg/m3)	12.5	13.3	11.6	9.3	9.7	8.9	9.4	9.8	10.4	8.1	10.2	9.6
		日平均値の最高値	(μg/m3)	25.1	35.8	28.8	18.1	27.9	21.1	27.2	18.0	23.5	17.9	20.3	18.2
		日平均値が35μg/m3を超えた日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
河内長野市	外環河内長野	有効測定日数	(日)	24	26	22	19	28	29	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	572	620	527	455	680	692	739	716	739	739	665	739
		月平均値	(μg/m3)	10.9	11.9	13.5	11.5	10.4	8.6	8.4	10.0	10.4	7.9	9.3	8.3
		日平均値の最高値	(μg/m3)	24.5	36.8	29.2	20.3	23.3	23.9	26.1	21.3	22.4	19.9	21.7	15.9
		日平均値が35μg/m3を超えた日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
松原市	松原北小学校	有効測定日数	(日)	28	30	26	23	31	28	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	665	715	621	572	738	687	740	715	740	739	693	739
		月平均値	(μg/m3)	12.9	15.0	13.9	12.2	12.1	8.8	8.1	10.7	13.4	9.7	12.2	11.3
		日平均値の最高値	(μg/m3)	25.9	39.9	32.0	21.9	31.3	25.0	23.9	22.8	37.3	19.5	22.0	20.3
		日平均値が35μg/m3を超えた日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
高石市	カモドールMBS	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	26	25	30	27	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	740	716	738	618	595	715	668	734	739	686	739
		月平均値	(μg/m3)	12.9	14.7	13.2	10.9	12.3	9.6	9.4	11.3	12.4	8.8	10.8	11.1
		日平均値の最高値	(μg/m3)	27.0	40.4	32.6	23.3	29.9	26.2	27.9	21.2	30.3	20.1	21.7	20.8
		日平均値が35μg/m3を超えた日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(5)微小粒子状物質の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	29	26
		測定時間	(時間)	715	738	715	738	738	689	738	716	737	740	691	641
		月平均値	(μg/m3)	10.8	13.4	11.7	10.6	10.6	7.7	8.7	10.8	12.1	9.3	11.0	9.9
		日平均値の最高値	(μg/m3)	23.3	36.3	28.2	20.5	24.8	23.2	33.4	23.0	32.6	19.3	21.8	18.4
		日平均値が35μg/m3を超えた日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四條畷市	国設四條畷	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	27	30	31	30	29	31
		測定時間	(時間)	715	739	714	738	733	715	684	714	737	733	690	738
		月平均値	(μg/m3)	12.9	13.7	12.6	12.1	13.5	10.5	9.6	10.7	12.8	10.1	11.5	11.2
		日平均値の最高値	(μg/m3)	32.6	43.9	31.4	28.6	33.3	24.6	26.6	25.1	41.1	23.8	26.2	21.0
		日平均値が35μg/m3を超えた日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

(6)光化学オキシダントの月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市中央区	国設大阪	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		昼間測定時間	(時間)	446	460	443	459	461	445	460	432	458	451	430	457
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.042	0.052	0.043	0.029	0.026	0.029	0.028	0.024	0.016	0.022	0.022	0.031
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	9	17	13	4	10	3	2	0	0	0	0	1
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	39	123	49	18	40	11	4	0	0	0	0	1
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.083	0.117	0.087	0.082	0.096	0.077	0.067	0.052	0.038	0.043	0.045	0.061
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.055	0.068	0.060	0.046	0.047	0.044	0.040	0.037	0.027	0.031	0.033	0.042
大阪市此花区	此花区役所	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	1	0	31	30	30	31	23	31
		昼間測定時間	(時間)	446	453	448	463	15	0	455	446	434	458	330	461
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.038	0.044	0.038	0.030	0.045	−	0.022	0.021	0.015	0.020	0.019	0.026
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	8	15	12	5	1	−	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	35	90	35	11	4	−	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	−	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	−	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.085	0.111	0.089	0.092	0.090	−	0.059	0.053	0.035	0.055	0.042	0.057
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.053	0.064	0.057	0.049	0.090	−	0.034	0.034	0.025	0.030	0.028	0.038
大阪市大正区	平尾小学校	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		昼間測定時間	(時間)	446	462	447	462	463	447	462	444	458	461	433	461
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.039	0.050	0.042	0.029	0.026	0.030	0.028	0.028	0.020	0.026	0.026	0.032
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	8	18	13	6	9	4	3	0	1	0	0	2
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	25	106	53	26	39	11	8	0	1	0	0	3
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.083	0.125	0.097	0.069	0.118	0.092	0.079	0.059	0.064	0.047	0.047	0.063
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.054	0.069	0.058	0.046	0.047	0.048	0.043	0.042	0.032	0.036	0.036	0.044

(6)光化学オキシダントの月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市西淀川区	淀中学校	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	29	31
		昼間測定時間	(時間)	443	452	443	462	463	431	463	447	462	463	433	461
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.041	0.049	0.041	0.031	0.028	0.035	0.031	0.027	0.019	0.025	0.025	0.035
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	8	17	11	7	12	9	3	0	0	0	0	2
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	31	94	37	19	43	23	7	0	0	0	0	4
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.078	0.109	0.085	0.075	0.122	0.085	0.077	0.057	0.043	0.045	0.050	0.071
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.054	0.066	0.058	0.050	0.051	0.052	0.044	0.040	0.031	0.035	0.036	0.048
大阪市淀川区	野中小学校	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	1	0	31	30	31	31	29	31
		昼間測定時間	(時間)	447	463	448	462	8	0	462	446	462	457	433	460
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.042	0.053	0.044	0.039	0.051	−	0.028	0.025	0.016	0.023	0.023	0.031
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	9	18	16	16	1	−	1	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	38	127	72	53	2	−	3	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	1	0	0	0	−	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	1	0	0	0	−	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.077	0.120	0.092	0.097	0.103	−	0.068	0.056	0.038	0.041	0.046	0.058
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.054	0.070	0.062	0.060	0.103	−	0.041	0.037	0.027	0.032	0.034	0.041
大阪市生野区	桃谷中学校	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		昼間測定時間	(時間)	445	460	448	463	463	447	462	446	462	462	432	461
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.043	0.053	0.044	0.032	0.030	0.032	0.030	0.026	0.017	0.022	0.023	0.032
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	12	18	15	10	13	7	3	0	0	0	0	1
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	51	129	68	27	57	20	8	0	0	0	0	1
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.087	0.114	0.090	0.078	0.117	0.082	0.082	0.054	0.041	0.042	0.044	0.063
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.058	0.071	0.061	0.050	0.053	0.050	0.044	0.040	0.028	0.032	0.034	0.044

(6)光化学オキシダントの月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市旭区	大宮中学校	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		昼間測定時間	(時間)	446	462	448	461	462	448	462	445	463	462	433	461
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.043	0.054	0.047	0.036	0.034	0.033	0.030	0.026	0.018	0.023	0.024	0.033
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	13	22	18	15	15	8	1	0	0	0	0	1
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	64	148	101	52	71	23	5	0	0	0	0	2
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.086	0.119	0.102	0.094	0.111	0.081	0.077	0.058	0.039	0.043	0.046	0.063
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.057	0.074	0.068	0.057	0.058	0.050	0.044	0.040	0.030	0.034	0.035	0.044
大阪市城東区	聖賢小学校	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	30
		昼間測定時間	(時間)	447	462	449	464	460	448	465	446	463	462	433	429
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.043	0.049	0.041	0.030	0.026	0.030	0.029	0.026	0.017	0.020	0.019	0.030
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	11	17	13	6	10	6	2	0	0	0	0	1
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	51	113	44	11	36	17	4	0	0	0	0	2
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.082	0.101	0.088	0.083	0.094	0.072	0.073	0.058	0.038	0.040	0.038	0.062
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.056	0.065	0.058	0.048	0.047	0.046	0.042	0.039	0.027	0.029	0.029	0.042
大阪市住之江区	清江小学校	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		昼間測定時間	(時間)	446	462	447	463	463	448	462	446	463	463	433	460
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.040	0.049	0.040	0.028	0.024	0.028	0.028	0.025	0.018	0.024	0.024	0.033
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	9	17	15	4	8	1	1	0	0	0	0	2
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	36	95	47	7	34	2	4	0	0	0	0	5
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.086	0.122	0.093	0.066	0.096	0.072	0.078	0.056	0.043	0.045	0.049	0.064
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.054	0.069	0.057	0.045	0.044	0.045	0.041	0.039	0.029	0.034	0.035	0.045

(6)光化学オキシダントの月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市平野区	摂陽中学校	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		昼間測定時間	(時間)	437	462	448	463	461	446	462	440	461	463	433	461
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.042	0.054	0.047	0.036	0.032	0.031	0.030	0.024	0.016	0.022	0.021	0.031
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	12	22	19	14	13	6	1	0	0	0	0	2
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	48	149	94	48	59	17	2	0	0	0	0	2
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.084	0.121	0.107	0.084	0.127	0.081	0.071	0.058	0.038	0.041	0.043	0.061
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.057	0.074	0.066	0.055	0.055	0.048	0.044	0.038	0.027	0.031	0.032	0.042
大阪市西成区	今宮中学校	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	26	31	31	29	31
		昼間測定時間	(時間)	447	462	448	463	460	448	462	378	461	461	433	460
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.041	0.051	0.042	0.031	0.029	0.033	0.030	0.025	0.016	0.022	0.022	0.030
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	9	17	13	6	11	7	3	0	0	0	0	1
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	39	116	44	16	52	18	8	0	0	0	0	1
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.084	0.114	0.086	0.075	0.123	0.086	0.080	0.056	0.042	0.043	0.044	0.061
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.056	0.068	0.058	0.048	0.051	0.051	0.044	0.038	0.026	0.032	0.032	0.042
大阪市西区	九条南小学校	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		昼間測定時間	(時間)	448	463	449	465	462	449	464	438	460	465	435	462
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.039	0.039	0.030	0.023	0.022	0.023	0.018	0.016	0.014	0.020	0.020	0.028
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	7	11	2	0	7	1	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	33	52	8	0	21	2	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.094	0.088	0.070	0.058	0.103	0.064	0.053	0.047	0.037	0.040	0.044	0.060
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.053	0.055	0.044	0.038	0.042	0.038	0.028	0.026	0.024	0.029	0.031	0.040

(6)光化学オキシダントの月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市鶴見区	茨田北小学校	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		昼間測定時間	(時間)	445	462	446	463	461	446	461	446	462	463	433	460
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.043	0.053	0.045	0.032	0.032	0.031	0.030	0.026	0.018	0.024	0.023	0.034
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	13	18	13	8	13	5	0	0	0	0	0	2
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	61	136	72	25	58	20	0	0	0	0	0	4
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.089	0.111	0.092	0.079	0.118	0.078	0.058	0.058	0.041	0.045	0.048	0.065
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.058	0.071	0.062	0.051	0.052	0.046	0.043	0.041	0.030	0.034	0.035	0.046
大阪市住之江区	南港中央公園	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		昼間測定時間	(時間)	445	462	448	463	462	446	462	445	463	463	433	461
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.034	0.041	0.033	0.022	0.020	0.023	0.021	0.020	0.015	0.021	0.021	0.026
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	3	12	8	1	7	4	2	0	0	0	0	1
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	20	68	27	2	17	6	4	0	0	0	0	2
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.085	0.118	0.079	0.067	0.091	0.071	0.070	0.051	0.040	0.046	0.046	0.063
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.050	0.063	0.051	0.038	0.039	0.042	0.036	0.034	0.025	0.032	0.032	0.040
堺市堺区	少林寺	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		昼間測定時間	(時間)	447	463	448	462	462	446	462	444	463	463	433	459
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.042	0.052	0.043	0.031	0.026	0.032	0.029	0.026	0.019	0.026	0.026	0.033
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	13	24	20	11	11	8	2	0	0	0	0	1
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	51	140	72	28	47	20	6	0	0	0	0	3
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.093	0.127	0.100	0.081	0.106	0.079	0.095	0.059	0.043	0.051	0.050	0.064
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.059	0.073	0.062	0.050	0.049	0.054	0.045	0.040	0.032	0.037	0.037	0.046

(6)光化学オキシダントの月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市西区	浜寺	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		昼間測定時間	(時間)	446	463	448	463	461	448	460	448	457	463	433	459
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.044	0.054	0.045	0.032	0.027	0.032	0.030	0.027	0.021	0.028	0.028	0.035
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	12	25	21	9	12	8	3	0	0	0	0	1
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	57	159	79	29	47	23	7	0	0	0	0	3
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.094	0.127	0.104	0.076	0.114	0.078	0.094	0.059	0.043	0.049	0.054	0.063
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.060	0.075	0.064	0.050	0.049	0.053	0.046	0.040	0.033	0.038	0.040	0.048
堺市西区	石津	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		昼間測定時間	(時間)	447	463	445	462	461	447	459	446	463	461	433	454
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.040	0.049	0.041	0.031	0.024	0.030	0.027	0.024	0.017	0.024	0.025	0.033
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	9	20	16	7	8	8	1	0	0	0	0	1
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	34	109	50	21	26	20	2	0	0	0	0	4
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.091	0.121	0.094	0.083	0.100	0.097	0.064	0.058	0.042	0.046	0.050	0.068
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.056	0.069	0.059	0.049	0.043	0.052	0.042	0.037	0.027	0.034	0.037	0.046
堺市堺区	三宝	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		昼間測定時間	(時間)	447	463	447	460	463	448	462	448	458	461	433	457
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.040	0.050	0.040	0.028	0.024	0.030	0.029	0.025	0.018	0.024	0.023	0.031
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	9	18	12	4	9	5	1	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	30	105	38	12	32	10	4	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.084	0.117	0.094	0.069	0.111	0.076	0.082	0.058	0.041	0.045	0.047	0.057
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.054	0.068	0.057	0.045	0.045	0.050	0.044	0.039	0.029	0.034	0.035	0.043

(6)光化学オキシダントの月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市南区	若松台	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		昼間測定時間	(時間)	446	463	448	459	454	448	455	447	463	463	433	455
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.049	0.059	0.049	0.035	0.032	0.036	0.034	0.031	0.024	0.030	0.031	0.039
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	15	25	21	10	11	14	5	2	0	0	0	3
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	80	191	123	48	65	43	14	2	0	0	0	11
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.094	0.124	0.099	0.088	0.133	0.098	0.106	0.061	0.048	0.049	0.053	0.066
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.062	0.076	0.068	0.053	0.053	0.060	0.049	0.045	0.037	0.039	0.042	0.049
堺市東区	登美丘	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		昼間測定時間	(時間)	448	464	447	463	460	446	458	448	462	463	432	452
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.047	0.058	0.048	0.035	0.033	0.035	0.033	0.029	0.022	0.028	0.028	0.037
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	13	25	22	13	15	9	4	1	0	0	0	5
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	70	190	118	52	75	34	12	2	0	0	0	14
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	4	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.094	0.124	0.103	0.089	0.146	0.108	0.102	0.063	0.048	0.048	0.052	0.069
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.062	0.076	0.069	0.054	0.058	0.057	0.047	0.043	0.034	0.038	0.039	0.049
堺市中区	深井	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		昼間測定時間	(時間)	447	462	448	462	461	448	462	444	458	463	433	459
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.046	0.057	0.047	0.034	0.030	0.035	0.031	0.028	0.021	0.027	0.027	0.036
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	14	26	21	12	14	13	3	1	0	0	0	3
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	69	185	110	47	63	38	10	1	0	0	0	8
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	4	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.094	0.125	0.104	0.085	0.136	0.097	0.101	0.061	0.045	0.048	0.053	0.066
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.062	0.076	0.067	0.053	0.055	0.057	0.047	0.042	0.034	0.038	0.039	0.048

(6)光化学オキシダントの月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市美原区	美原	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		昼間測定時間	(時間)	447	464	448	462	462	447	462	448	458	463	433	459
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.045	0.055	0.045	0.031	0.029	0.032	0.029	0.027	0.019	0.027	0.026	0.036
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	13	22	21	11	14	8	2	0	0	0	0	5
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	64	164	99	30	66	26	9	0	0	0	0	14
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.092	0.124	0.106	0.087	0.121	0.112	0.099	0.059	0.045	0.053	0.053	0.064
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.061	0.075	0.066	0.051	0.054	0.054	0.045	0.042	0.034	0.037	0.039	0.049
堺市北区	金岡南	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		昼間測定時間	(時間)	446	463	448	463	463	448	460	448	449	464	433	457
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.045	0.056	0.047	0.033	0.031	0.034	0.031	0.028	0.020	0.027	0.026	0.035
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	13	22	20	12	15	10	2	0	0	0	0	3
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	58	159	100	40	65	29	6	0	0	0	0	5
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	4	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.092	0.130	0.106	0.081	0.122	0.094	0.103	0.060	0.042	0.052	0.051	0.067
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.061	0.075	0.066	0.051	0.055	0.055	0.046	0.042	0.032	0.037	0.038	0.047
岸和田市	岸和田中央公園	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		昼間測定時間	(時間)	447	460	444	459	460	443	458	447	445	452	432	455
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.042	0.050	0.042	0.031	0.027	0.031	0.028	0.027	0.021	0.027	0.026	0.034
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	11	20	18	8	8	10	2	0	0	0	0	1
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	47	123	64	23	37	23	6	0	0	0	0	4
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.086	0.122	0.091	0.069	0.098	0.079	0.086	0.055	0.041	0.044	0.048	0.064
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.057	0.070	0.060	0.049	0.046	0.052	0.044	0.038	0.031	0.035	0.037	0.045

(6)光化学オキシダントの月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
豊中市	豊中市千成	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		昼間測定時間	(時間)	444	460	447	458	463	447	462	443	462	462	430	462
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.043	0.056	0.046	0.034	0.031	0.034	0.031	0.028	0.020	0.026	0.026	0.036
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	11	21	18	11	14	8	2	0	0	0	0	2
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	50	155	90	33	60	23	5	0	0	0	0	4
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.075	0.122	0.094	0.091	0.125	0.081	0.075	0.060	0.043	0.046	0.048	0.065
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.056	0.073	0.064	0.054	0.057	0.051	0.045	0.041	0.032	0.037	0.039	0.047
池田市	池田市立南畑会館	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		昼間測定時間	(時間)	445	460	444	461	462	447	461	443	453	462	429	456
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.048	0.058	0.048	0.035	0.031	0.034	0.035	0.032	0.025	0.031	0.030	0.039
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	13	21	17	14	15	5	2	0	0	0	0	2
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	80	161	88	38	64	12	5	0	0	0	0	4
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.087	0.121	0.099	0.081	0.111	0.088	0.072	0.060	0.045	0.047	0.050	0.064
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.059	0.073	0.064	0.053	0.054	0.048	0.045	0.042	0.035	0.039	0.041	0.048
吹田市	吹田市垂水	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		昼間測定時間	(時間)	447	463	448	463	462	448	442	448	463	462	433	459
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.046	0.056	0.048	0.034	0.032	0.034	0.032	0.028	0.020	0.026	0.025	0.035
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	13	22	16	14	15	8	1	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	70	160	96	42	68	23	4	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.084	0.120	0.099	0.083	0.108	0.083	0.075	0.058	0.040	0.045	0.047	0.059
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.058	0.074	0.066	0.054	0.057	0.051	0.044	0.041	0.032	0.036	0.037	0.045

(6)光化学オキシダントの月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
吹田市	吹田市北消防署	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	27	31	31	29	31
		昼間測定時間	(時間)	447	463	448	463	461	448	441	387	462	463	433	460
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.051	0.060	0.051	0.038	0.036	0.038	0.034	0.027	0.021	0.027	0.027	0.037
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	15	24	20	17	15	7	2	0	0	0	0	2
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	107	204	123	67	75	21	6	0	0	0	0	5
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.091	0.123	0.106	0.089	0.110	0.095	0.078	0.058	0.044	0.046	0.049	0.066
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.063	0.077	0.070	0.059	0.059	0.053	0.046	0.041	0.034	0.038	0.038	0.048
吹田市	吹田市高野台	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	29	31
		昼間測定時間	(時間)	447	463	447	463	463	438	428	448	462	461	432	459
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.046	0.055	0.047	0.034	0.031	0.033	0.030	0.027	0.020	0.026	0.027	0.036
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	13	21	15	15	14	7	1	0	0	0	0	3
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	75	158	92	45	62	18	5	0	0	0	0	5
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.086	0.113	0.102	0.079	0.107	0.086	0.074	0.059	0.042	0.044	0.048	0.064
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.058	0.073	0.065	0.054	0.054	0.048	0.043	0.041	0.032	0.037	0.038	0.047
泉大津市	泉大津市役所	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	29	31
		昼間測定時間	(時間)	447	454	444	460	449	400	461	445	455	454	431	457
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.043	0.053	0.045	0.033	0.037	0.036	0.030	0.027	0.020	0.027	0.027	0.034
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	13	24	21	13	12	11	4	0	0	0	0	1
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	53	149	87	22	67	34	8	0	0	0	0	3
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.095	0.127	0.097	0.071	0.129	0.087	0.088	0.058	0.042	0.047	0.051	0.063
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.060	0.073	0.064	0.050	0.057	0.056	0.046	0.039	0.032	0.036	0.038	0.045

(6)光化学オキシダントの月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
高槻市	高槻北	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		昼間測定時間	(時間)	444	463	447	462	462	447	463	445	448	463	433	463
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.043	0.052	0.045	0.033	0.031	0.032	0.029	0.026	0.019	0.026	0.026	0.034
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	11	17	15	12	10	3	1	0	0	0	0	1
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	50	131	80	36	49	6	3	0	0	0	0	3
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.085	0.109	0.100	0.091	0.093	0.080	0.064	0.055	0.041	0.045	0.047	0.065
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.055	0.069	0.063	0.054	0.051	0.044	0.041	0.039	0.031	0.036	0.037	0.045
高槻市	庄所	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		昼間測定時間	(時間)	443	461	448	463	463	447	459	433	462	462	413	462
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.043	0.054	0.047	0.036	0.031	0.032	0.030	0.026	0.020	0.026	0.025	0.034
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	13	21	15	16	11	6	1	0	0	0	0	2
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	66	147	95	61	61	14	5	0	0	0	0	3
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.089	0.118	0.106	0.094	0.093	0.083	0.069	0.054	0.039	0.046	0.046	0.063
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.056	0.071	0.066	0.058	0.053	0.047	0.042	0.039	0.032	0.036	0.036	0.045
貝塚市	貝塚市消防署	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		昼間測定時間	(時間)	445	462	444	461	459	447	462	446	449	462	428	462
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.046	0.054	0.046	0.034	0.030	0.034	0.032	0.030	0.023	0.029	0.030	0.038
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	14	22	20	9	10	10	3	0	0	0	0	1
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	67	149	89	36	48	37	13	0	0	0	0	5
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.092	0.120	0.094	0.075	0.113	0.087	0.090	0.058	0.056	0.047	0.051	0.067
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.061	0.072	0.064	0.051	0.048	0.056	0.048	0.042	0.034	0.038	0.041	0.048

(6)光化学オキシダントの月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
守口市	西部コミュニティセンター	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		昼間測定時間	(時間)	447	462	445	460	461	447	462	441	454	462	432	456
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.043	0.053	0.045	0.032	0.030	0.030	0.029	0.025	0.018	0.024	0.024	0.033
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	13	22	16	8	15	7	1	0	0	0	0	1
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	62	146	80	24	55	13	4	0	0	0	0	2
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.086	0.117	0.096	0.080	0.108	0.076	0.077	0.058	0.039	0.046	0.046	0.062
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.057	0.072	0.065	0.052	0.053	0.047	0.042	0.039	0.030	0.034	0.035	0.045
守口市	第一測定局(金田)	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		昼間測定時間	(時間)	446	461	440	460	460	445	460	442	440	461	431	461
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.046	0.057	0.049	0.034	0.031	0.032	0.031	0.027	0.019	0.025	0.026	0.036
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	13	21	18	12	15	5	1	0	0	0	0	3
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	77	165	101	40	60	11	3	0	0	0	0	7
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.092	0.116	0.104	0.086	0.104	0.078	0.074	0.057	0.042	0.045	0.049	0.066
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.060	0.074	0.067	0.054	0.053	0.046	0.044	0.042	0.032	0.036	0.038	0.048
守口市	第二測定局(大日)	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	15	18	30	28	31	29	30
		昼間測定時間	(時間)	441	458	423	447	454	158	233	441	358	459	429	416
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.044	0.050	0.036	0.022	0.022	0.030	0.029	0.025	0.019	0.024	0.025	0.035
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	12	16	7	1	8	2	1	0	0	0	0	2
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	59	120	27	1	22	5	3	0	0	0	0	3
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.082	0.104	0.082	0.065	0.076	0.063	0.070	0.055	0.042	0.044	0.046	0.065
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.058	0.066	0.052	0.037	0.039	0.041	0.042	0.039	0.028	0.034	0.036	0.046

(6)光化学オキシダントの月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
守口市	第三測定局(錦)	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		昼間測定時間	(時間)	446	460	440	460	461	446	460	442	441	461	431	461
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.044	0.055	0.047	0.033	0.031	0.032	0.030	0.027	0.019	0.025	0.026	0.035
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	12	22	16	11	15	6	1	0	0	0	0	2
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	68	157	92	32	57	19	2	0	0	0	0	7
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.090	0.116	0.095	0.081	0.112	0.076	0.079	0.058	0.043	0.046	0.049	0.065
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.059	0.073	0.067	0.053	0.053	0.047	0.043	0.042	0.030	0.035	0.038	0.047
枚方市	楠葉	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		昼間測定時間	(時間)	446	460	446	460	460	446	457	439	461	459	430	454
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.044	0.055	0.046	0.035	0.031	0.033	0.030	0.027	0.021	0.027	0.028	0.036
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	13	21	15	14	11	4	1	0	0	0	0	4
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	76	152	97	55	60	10	5	0	0	0	0	10
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.090	0.120	0.105	0.103	0.103	0.078	0.072	0.058	0.045	0.047	0.053	0.065
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.058	0.072	0.065	0.057	0.052	0.046	0.043	0.041	0.034	0.037	0.040	0.049
枚方市	枚方市役所	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		昼間測定時間	(時間)	446	462	446	460	461	446	459	433	461	461	426	453
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.043	0.054	0.046	0.034	0.030	0.031	0.029	0.026	0.019	0.025	0.025	0.035
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	12	20	14	15	11	6	1	0	0	0	0	3
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	59	140	83	44	55	11	4	0	0	0	0	5
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.086	0.117	0.108	0.101	0.098	0.096	0.069	0.058	0.042	0.045	0.046	0.065
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.056	0.070	0.064	0.055	0.051	0.047	0.042	0.039	0.031	0.035	0.037	0.046

(6)光化学オキシダントの月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
枚方市	王仁公園	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		昼間測定時間	(時間)	446	461	446	459	461	446	460	431	461	461	428	456
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.045	0.055	0.046	0.033	0.031	0.028	0.026	0.026	0.020	0.026	0.026	0.037
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	13	19	15	8	10	0	0	0	0	0	0	4
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	71	149	79	26	51	0	0	0	0	0	0	15
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.090	0.120	0.104	0.095	0.100	0.059	0.060	0.053	0.043	0.045	0.049	0.070
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.059	0.072	0.065	0.052	0.049	0.041	0.038	0.039	0.033	0.036	0.039	0.049
茨木市	茨木市役所	昼間測定日数	(日)	30	31	30	18	0	0	0	5	31	31	29	31
		昼間測定時間	(時間)	447	462	446	258	0	0	0	65	457	448	425	462
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.044	0.053	0.044	0.038	−	−	−	0.022	0.017	0.023	0.023	0.033
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	12	20	13	5	−	−	−	0	0	0	0	1
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	48	134	64	16	−	−	−	0	0	0	0	4
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.084	0.109	0.091	0.072	−	−	−	0.039	0.039	0.043	0.045	0.068
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.056	0.068	0.060	0.052	−	−	−	0.033	0.029	0.033	0.035	0.044
茨木市	耳原小学校	昼間測定日数	(日)	30	31	30	26	27	30	31	30	31	31	29	29
		昼間測定時間	(時間)	447	462	445	380	394	446	462	442	461	461	432	420
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.045	0.055	0.047	0.035	0.029	0.032	0.030	0.027	0.020	0.026	0.027	0.035
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	12	19	15	10	9	4	1	0	0	0	0	2
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	62	152	90	31	43	9	3	0	0	0	0	5
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.083	0.112	0.101	0.090	0.092	0.084	0.069	0.054	0.042	0.045	0.049	0.067
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.057	0.071	0.064	0.055	0.049	0.046	0.042	0.039	0.032	0.036	0.038	0.046

(6)光化学オキシダントの月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
八尾市	八尾市保健所	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	23	13	31
		昼間測定時間	(時間)	445	461	445	460	460	445	460	446	455	331	184	456
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.045	0.056	0.045	0.033	0.029	0.030	0.029	0.026	0.019	0.025	0.025	0.035
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	14	24	17	10	14	7	2	0	0	0	0	2
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	66	161	83	34	62	14	6	0	0	0	0	7
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.091	0.118	0.120	0.078	0.121	0.076	0.084	0.058	0.044	0.047	0.048	0.065
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.060	0.074	0.065	0.050	0.055	0.048	0.044	0.041	0.032	0.036	0.038	0.048
泉佐野市	佐野中学校	昼間測定日数	(日)	30	31	27	23	31	24	31	30	31	31	29	31
		昼間測定時間	(時間)	446	461	387	333	462	345	462	442	458	461	427	456
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.045	0.052	0.045	0.026	0.027	0.033	0.030	0.030	0.022	0.028	0.028	0.036
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	14	22	17	4	9	7	3	1	0	0	0	1
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	63	141	64	6	40	29	8	1	0	0	0	3
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.094	0.132	0.099	0.071	0.080	0.099	0.073	0.061	0.044	0.048	0.054	0.066
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.061	0.072	0.062	0.043	0.043	0.055	0.045	0.042	0.033	0.037	0.039	0.047
富田林市	富田林市役所	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		昼間測定時間	(時間)	447	461	447	460	461	447	462	434	461	457	420	462
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.048	0.059	0.049	0.035	0.033	0.035	0.032	0.029	0.023	0.030	0.029	0.039
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	14	24	21	12	15	9	4	2	0	0	0	6
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	89	194	130	56	82	33	17	3	0	0	0	23
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	6	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.095	0.129	0.103	0.098	0.121	0.106	0.103	0.064	0.048	0.051	0.054	0.070
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.064	0.078	0.071	0.056	0.058	0.057	0.047	0.045	0.036	0.040	0.041	0.050

(6)光化学オキシダントの月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
寝屋川市	寝屋川市役所	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		昼間測定時間	(時間)	445	459	445	458	452	444	460	433	455	458	424	456
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.046	0.057	0.049	0.036	0.032	0.033	0.031	0.027	0.019	0.024	0.025	0.034
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	13	21	17	15	12	7	1	0	0	0	0	1
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	78	166	105	47	61	14	4	0	0	0	0	1
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.093	0.118	0.115	0.099	0.097	0.077	0.073	0.059	0.041	0.044	0.047	0.061
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.059	0.074	0.068	0.057	0.054	0.048	0.044	0.041	0.032	0.034	0.037	0.046
寝屋川市	成田	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		昼間測定時間	(時間)	447	463	448	464	460	448	462	445	463	458	432	457
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.046	0.051	0.047	0.035	0.030	0.031	0.030	0.026	0.019	0.022	0.024	0.037
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	13	17	15	13	10	6	1	0	0	0	0	4
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	79	114	91	43	54	10	3	0	0	0	0	10
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.092	0.119	0.110	0.101	0.095	0.073	0.068	0.055	0.041	0.045	0.047	0.064
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.059	0.066	0.066	0.055	0.050	0.046	0.042	0.038	0.031	0.032	0.035	0.049
河内長野市	三日市公民館	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		昼間測定時間	(時間)	445	461	446	462	461	446	462	447	458	452	430	453
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.049	0.058	0.048	0.032	0.032	0.033	0.029	0.029	0.022	0.028	0.032	0.040
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	17	24	20	12	14	8	5	0	0	0	0	5
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	95	192	121	37	75	27	14	0	0	0	0	17
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.100	0.126	0.098	0.096	0.116	0.100	0.101	0.060	0.046	0.051	0.056	0.068
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.065	0.078	0.070	0.052	0.054	0.056	0.047	0.044	0.036	0.040	0.044	0.052

(6)光化学オキシダントの月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
松原市	大塚高校	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		昼間測定時間	(時間)	447	458	446	449	460	446	462	448	461	455	432	462
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.042	0.053	0.044	0.029	0.027	0.030	0.028	0.025	0.019	0.024	0.023	0.032
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	9	19	15	4	12	5	1	0	0	0	0	1
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	41	122	60	12	44	7	3	0	0	0	0	2
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.088	0.120	0.094	0.074	0.115	0.078	0.086	0.060	0.043	0.048	0.048	0.063
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.057	0.069	0.062	0.046	0.051	0.048	0.043	0.039	0.030	0.034	0.035	0.044
大東市	大東市役所	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		昼間測定時間	(時間)	445	462	442	462	462	447	459	442	455	449	426	461
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.046	0.057	0.049	0.035	0.031	0.034	0.032	0.029	0.020	0.026	0.025	0.036
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	13	21	17	15	13	6	1	1	0	0	0	4
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	73	165	91	50	58	22	2	1	0	0	0	7
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.092	0.113	0.105	0.088	0.101	0.078	0.072	0.064	0.045	0.046	0.055	0.064
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.059	0.074	0.067	0.056	0.054	0.049	0.046	0.044	0.033	0.037	0.038	0.048
和泉市	緑ケ丘小学校	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	30
		昼間測定時間	(時間)	445	462	445	461	460	445	461	445	457	453	428	435
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.048	0.057	0.047	0.034	0.031	0.034	0.032	0.030	0.023	0.030	0.031	0.039
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	16	25	20	12	12	9	5	0	0	0	0	2
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	92	188	104	46	63	33	15	0	0	0	0	7
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.094	0.123	0.093	0.086	0.128	0.096	0.100	0.060	0.046	0.048	0.054	0.068
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.064	0.075	0.065	0.052	0.052	0.058	0.049	0.044	0.036	0.039	0.042	0.049

(6)光化学オキシダントの月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
柏原市	府立修徳学院	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		昼間測定時間	(時間)	446	462	447	461	462	447	462	443	462	457	432	453
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.047	0.056	0.045	0.031	0.029	0.030	0.029	0.028	0.023	0.028	0.028	0.036
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	14	24	18	7	14	5	2	0	0	0	0	3
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	74	168	95	21	50	10	4	0	0	0	0	4
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.090	0.124	0.113	0.087	0.120	0.077	0.093	0.060	0.043	0.049	0.050	0.064
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.062	0.074	0.067	0.049	0.056	0.047	0.043	0.041	0.034	0.037	0.038	0.046
柏原市	柏原市役所	昼間測定日数	(日)	19	31	28	0	0	0	0	0	30	10	29	28
		昼間測定時間	(時間)	269	465	416	0	0	0	0	0	442	139	435	407
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.044	0.042	0.023	−	−	−	−	−	0.015	0.026	0.023	0.034
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	6	11	1	−	−	−	−	−	0	0	0	1
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	46	34	1	−	−	−	−	−	0	0	0	2
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	−	−	−	−	−	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	−	−	−	−	−	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.087	0.080	0.061	−	−	−	−	−	0.036	0.042	0.045	0.064
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.054	0.055	0.033	−	−	−	−	−	0.026	0.034	0.034	0.045
門真市	門真市役所	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	27	31	30	31	31	29	31
		昼間測定時間	(時間)	448	463	448	463	463	384	463	448	463	462	433	463
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.032	0.048	0.040	0.024	0.020	0.020	0.024	0.022	0.015	0.020	0.021	0.028
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	5	14	13	3	6	1	1	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	16	103	54	5	28	2	1	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.069	0.103	0.088	0.069	0.093	0.068	0.062	0.052	0.038	0.040	0.043	0.055
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.043	0.064	0.058	0.042	0.039	0.031	0.037	0.036	0.026	0.029	0.032	0.039

(6)光化学オキシダントの月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
門真市	門真市南	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		昼間測定時間	(時間)	448	464	449	452	462	449	463	448	463	464	433	463
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.034	0.053	0.044	0.029	0.026	0.029	0.028	0.024	0.014	0.017	0.016	0.022
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	7	16	14	8	9	6	1	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	23	124	71	18	36	12	1	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.073	0.107	0.089	0.076	0.099	0.074	0.070	0.053	0.036	0.034	0.035	0.044
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.046	0.070	0.062	0.046	0.047	0.044	0.041	0.038	0.025	0.026	0.025	0.031
高石市	高石中学校	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	29	31
		昼間測定時間	(時間)	446	462	446	460	461	447	461	444	435	455	428	462
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.044	0.054	0.045	0.033	0.030	0.033	0.029	0.027	0.021	0.027	0.026	0.035
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	13	25	21	11	12	10	2	0	0	0	0	2
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	58	155	86	38	56	24	6	0	0	0	0	7
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.094	0.123	0.103	0.077	0.116	0.082	0.096	0.059	0.042	0.046	0.051	0.066
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.060	0.074	0.064	0.051	0.050	0.055	0.045	0.040	0.032	0.036	0.038	0.047
高石市	高石消防署高師浜出張所	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	30	30	29	31
		昼間測定時間	(時間)	448	463	426	462	462	417	411	386	405	417	430	454
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.037	0.044	0.039	0.030	0.027	0.033	0.029	0.027	0.020	0.025	0.022	0.030
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	3	13	9	4	8	10	2	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	10	82	28	13	32	20	3	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.084	0.106	0.086	0.068	0.095	0.078	0.076	0.056	0.044	0.046	0.046	0.057
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.051	0.061	0.054	0.047	0.046	0.053	0.042	0.038	0.029	0.034	0.033	0.041

(6)光化学オキシダントの月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
藤井寺市	藤井寺市役所	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	8	3	31
		昼間測定時間	(時間)	447	462	445	462	462	447	461	438	453	110	36	456
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.046	0.057	0.048	0.035	0.033	0.033	0.031	0.027	0.022	0.029	0.024	0.036
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	15	24	20	15	15	10	3	1	0	0	0	5
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	73	171	115	59	76	28	10	1	0	0	0	15
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.092	0.128	0.113	0.096	0.128	0.092	0.098	0.061	0.045	0.049	0.039	0.065
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.062	0.076	0.070	0.056	0.061	0.053	0.047	0.042	0.035	0.038	0.034	0.048
藤井寺市	道明寺東小学校	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		昼間測定時間	(時間)	450	444	450	458	465	447	465	445	464	464	435	464
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.043	0.053	0.045	0.033	0.032	0.032	0.030	0.026	0.019	0.025	0.026	0.033
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	12	17	16	14	16	7	2	0	0	0	0	2
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	55	135	92	37	73	21	7	0	0	0	0	3
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.087	0.120	0.109	0.092	0.126	0.083	0.101	0.057	0.042	0.051	0.053	0.063
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.058	0.069	0.067	0.053	0.059	0.051	0.045	0.040	0.029	0.035	0.037	0.045
東大阪市	東大阪市西保健センター	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	29	31
		昼間測定時間	(時間)	446	461	446	458	460	446	459	441	406	455	431	455
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.045	0.054	0.046	0.033	0.031	0.032	0.031	0.028	0.020	0.024	0.024	0.034
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	14	22	17	11	14	7	3	1	0	0	0	2
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	64	143	82	34	62	21	6	1	0	0	0	5
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.089	0.114	0.091	0.092	0.115	0.079	0.079	0.061	0.045	0.047	0.047	0.063
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.060	0.072	0.064	0.052	0.055	0.049	0.045	0.043	0.031	0.034	0.036	0.046

(6)光化学オキシダントの月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
東大阪市	東大阪市六万寺	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	30
		昼間測定時間	(時間)	446	461	446	460	460	446	460	440	461	459	431	424
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.044	0.054	0.044	0.030	0.028	0.030	0.030	0.027	0.018	0.024	0.024	0.034
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	10	21	14	7	13	4	2	0	0	0	0	1
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	52	143	67	19	45	8	2	0	0	0	0	3
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.086	0.109	0.100	0.076	0.103	0.073	0.070	0.060	0.042	0.045	0.048	0.066
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.058	0.071	0.061	0.047	0.049	0.046	0.043	0.041	0.031	0.034	0.036	0.047
泉南市	泉南市役所	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		昼間測定時間	(時間)	447	462	445	461	463	446	462	446	449	462	430	448
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.046	0.053	0.043	0.030	0.027	0.033	0.031	0.032	0.023	0.027	0.028	0.036
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	13	20	16	8	8	9	3	0	0	0	0	1
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	64	130	64	28	32	30	12	0	0	0	0	4
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.091	0.125	0.089	0.072	0.090	0.089	0.081	0.059	0.044	0.046	0.050	0.063
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.060	0.071	0.059	0.047	0.043	0.055	0.046	0.043	0.033	0.035	0.037	0.046
交野市	交野市役所	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		昼間測定時間	(時間)	442	461	449	460	462	448	458	446	463	461	432	458
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.045	0.055	0.039	0.033	0.025	0.025	0.018	0.010	0.007	0.017	0.026	0.020
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	13	21	11	13	6	2	1	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	69	147	62	43	37	7	3	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.090	0.118	0.102	0.108	0.095	0.072	0.067	0.038	0.021	0.042	0.048	0.049
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.058	0.072	0.055	0.055	0.041	0.037	0.027	0.016	0.011	0.024	0.038	0.028

(6)光化学オキシダントの月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
阪南市	南海団地	昼間測定日数	(日)	30	31	30	26	31	30	31	30	31	31	29	31
		昼間測定時間	(時間)	447	460	443	368	455	447	462	446	449	454	431	456
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.048	0.055	0.045	0.036	0.026	0.034	0.033	0.034	0.028	0.032	0.035	0.041
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	16	23	17	9	7	10	3	0	0	0	0	2
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	83	157	72	25	20	36	7	0	0	0	0	7
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.094	0.130	0.096	0.079	0.073	0.086	0.081	0.059	0.046	0.051	0.053	0.068
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.062	0.073	0.062	0.054	0.041	0.054	0.045	0.042	0.035	0.039	0.043	0.049
島本町	島本町役場	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		昼間測定時間	(時間)	444	460	444	461	437	443	462	442	449	459	430	411
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.043	0.053	0.045	0.034	0.029	0.028	0.027	0.022	0.017	0.024	0.024	0.033
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	13	20	15	14	10	4	1	0	0	0	0	3
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	60	135	81	48	54	5	1	0	0	0	0	6
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.089	0.116	0.103	0.102	0.097	0.082	0.064	0.051	0.042	0.044	0.047	0.066
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.057	0.071	0.063	0.055	0.049	0.043	0.040	0.037	0.029	0.035	0.037	0.044
豊能町	豊能町役場	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	25	18	13	23
		昼間測定時間	(時間)	446	461	442	459	457	447	462	442	357	258	177	315
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.049	0.059	0.047	0.035	0.031	0.033	0.034	0.030	0.024	0.032	0.032	0.039
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	13	23	16	10	10	4	1	0	0	0	0	2
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	88	187	90	40	50	8	2	0	0	0	0	4
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.083	0.127	0.092	0.084	0.094	0.082	0.062	0.059	0.047	0.058	0.049	0.064
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.060	0.074	0.064	0.053	0.051	0.046	0.045	0.042	0.037	0.043	0.042	0.049

(6)光化学オキシダントの月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
豊中市	豊中市役所	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		昼間測定時間	(時間)	447	462	447	456	462	447	462	444	461	462	431	463
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.042	0.054	0.044	0.031	0.029	0.031	0.028	0.025	0.018	0.024	0.024	0.034
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	10	18	14	9	13	6	1	0	0	0	0	1
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	39	137	68	16	55	14	2	0	0	0	0	2
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.078	0.116	0.096	0.078	0.101	0.081	0.066	0.052	0.039	0.042	0.046	0.062
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.053	0.070	0.060	0.049	0.052	0.046	0.040	0.038	0.029	0.034	0.035	0.045
豊中市	豊中市千里	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		昼間測定時間	(時間)	448	460	448	456	462	447	462	443	461	462	428	462
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.042	0.051	0.042	0.029	0.027	0.030	0.029	0.027	0.020	0.025	0.025	0.034
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	9	17	14	5	13	4	1	0	0	0	0	1
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	42	120	55	9	48	8	2	0	0	0	0	2
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.081	0.108	0.091	0.071	0.097	0.078	0.062	0.060	0.041	0.045	0.047	0.065
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.054	0.067	0.058	0.046	0.048	0.044	0.040	0.038	0.031	0.034	0.036	0.045
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		昼間測定時間	(時間)	446	461	447	460	461	440	460	442	461	461	431	447
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.038	0.047	0.040	0.027	0.026	0.025	0.024	0.022	0.016	0.021	0.022	0.031
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	7	15	13	7	14	4	1	0	0	0	0	1
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	34	116	59	11	48	11	2	0	0	0	0	1
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.083	0.107	0.085	0.079	0.108	0.073	0.075	0.056	0.042	0.045	0.045	0.061
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.053	0.066	0.058	0.045	0.050	0.042	0.039	0.038	0.029	0.032	0.034	0.044

(7)メタンの月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市中央区	国設大阪	測定時間	(時間)	710	735	709	731	735	691	733	693	732	727	686	733
		月平均値	(ppmC)	1.99	1.99	1.97	1.96	1.92	1.95	1.97	2.03	2.07	2.03	2.05	2.03
		6-9時における月平均値	(ppmC)	2.01	2.02	1.98	1.98	1.93	1.96	2.00	2.06	2.10	2.07	2.08	2.05
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	29	31	31	29	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.18	2.21	2.12	2.17	2.19	2.19	2.12	2.18	2.32	2.40	2.28	2.24
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.94	1.92	1.82	1.86	1.83	1.81	1.87	1.97	1.98	1.94	1.96	1.95
大阪市此花区	此花区役所	測定時間	(時間)	713	736	711	735	738	686	728	712	735	691	523	735
		月平均値	(ppmC)	1.98	2.00	1.97	1.99	1.94	1.97	1.99	2.01	2.07	2.03	2.05	2.01
		6-9時における月平均値	(ppmC)	2.02	2.03	1.99	2.02	1.96	1.99	2.01	2.00	2.09	2.07	2.08	2.05
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	29	22	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.26	2.18	2.13	2.19	2.27	2.18	2.16	2.27	2.32	2.53	2.20	2.26
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.87	1.91	1.86	1.87	1.86	1.88	1.91	0.01	1.96	1.97	1.96	1.96
大阪市淀川区	野中小学校	測定時間	(時間)	714	736	711	731	735	713	737	714	733	738	690	736
		月平均値	(ppmC)	1.98	1.98	1.95	1.93	1.90	1.93	1.97	2.01	2.05	2.03	2.03	2.00
		6-9時における月平均値	(ppmC)	2.00	2.00	1.96	1.96	1.91	1.95	1.98	2.05	2.07	2.06	2.06	2.03
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	31	29	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.13	2.12	2.08	2.10	2.14	2.13	2.07	2.17	2.20	2.49	2.41	2.20
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.93	1.92	1.83	1.82	1.82	1.84	1.91	1.96	1.96	1.95	1.96	1.96
大阪市平野区	摂陽中学校	測定時間	(時間)	155	736	710	736	604	712	738	706	737	339	0	0
		月平均値	(ppmC)	2.03	2.01	2.01	1.99	1.94	1.99	1.99	2.04	2.09	2.05	−	−
		6-9時における月平均値	(ppmC)	2.06	2.03	2.00	1.98	1.91	1.99	2.01	2.09	2.10	2.07	−	−
		6-9時における測定日数	(日)	6	31	30	31	25	30	31	30	31	14	0	0
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.11	2.15	2.11	2.14	2.14	2.22	2.22	2.24	2.37	2.19	−	−
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	2.02	1.91	1.83	1.84	1.82	1.85	1.90	1.97	1.97	1.98	−	−
堺市堺区	少林寺	測定時間	(時間)	700	722	700	722	683	698	722	700	724	722	677	723
		月平均値	(ppmC)	1.98	1.98	1.96	1.94	1.90	1.94	1.96	2.00	2.04	2.01	2.03	2.00
		6-9時における月平均値	(ppmC)	2.00	1.98	1.97	1.97	1.92	1.98	1.98	2.03	2.07	2.03	2.05	2.02
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	29	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.11	2.05	2.11	2.07	2.14	2.12	2.05	2.17	2.26	2.22	2.21	2.10
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.93	1.91	1.80	1.83	1.81	1.87	1.88	1.95	1.95	1.95	1.96	1.95

(7)メタンの月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市西区	浜寺	測定時間	(時間)	700	723	700	723	722	699	720	698	719	723	676	718
		月平均値	(ppmC)	1.97	1.97	1.95	1.93	1.89	1.94	1.97	2.01	2.04	2.00	2.02	2.01
		6-9時における月平均値	(ppmC)	1.99	1.99	1.97	1.97	1.93	1.97	1.99	2.05	2.06	2.01	2.04	2.03
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	29	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.11	2.07	2.08	2.09	2.10	2.13	2.07	2.15	2.15	2.18	2.15	2.12
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.94	1.91	1.80	1.84	1.82	1.86	1.89	1.94	1.97	1.95	1.96	1.95
堺市西区	石津	測定時間	(時間)	699	723	698	646	723	697	724	699	723	722	676	722
		月平均値	(ppmC)	1.98	1.97	1.95	1.93	1.88	1.94	1.96	2.01	2.05	2.01	2.03	2.00
		6-9時における月平均値	(ppmC)	2.00	1.98	1.95	1.95	1.90	1.96	1.98	2.05	2.07	2.03	2.06	2.02
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	30	27	30	30	31	30	31	31	29	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.12	2.08	2.08	2.04	2.11	2.11	2.05	2.17	2.22	2.22	2.21	2.13
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.91	1.88	1.78	1.83	1.79	1.86	1.86	1.95	1.95	1.93	1.97	1.94
堺市堺区	三宝	測定時間	(時間)	677	735	707	733	737	713	735	712	724	582	688	728
		月平均値	(ppmC)	1.99	1.98	1.98	1.95	1.91	1.94	1.97	2.01	2.05	2.02	2.04	2.01
		6-9時における月平均値	(ppmC)	2.00	1.97	1.97	1.95	1.90	1.95	1.98	2.04	2.09	2.05	2.05	2.02
		6-9時における測定日数	(日)	28	31	30	31	31	30	31	30	30	24	29	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.16	2.03	2.05	2.04	2.09	2.10	2.08	2.22	2.26	2.20	2.20	2.15
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.95	1.91	1.85	1.83	1.81	1.86	1.90	1.93	1.96	1.95	1.95	1.95
堺市北区	金岡南	測定時間	(時間)	699	724	677	724	723	699	722	700	723	723	676	723
		月平均値	(ppmC)	1.96	1.96	1.94	1.93	1.89	1.94	1.95	1.99	2.01	1.99	2.00	1.99
		6-9時における月平均値	(ppmC)	1.98	1.96	1.95	1.97	1.92	1.96	1.96	2.02	2.03	2.00	2.02	2.00
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.07	2.05	2.04	2.09	2.13	2.14	2.04	2.15	2.12	2.12	2.10	2.09
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.93	1.90	1.81	1.82	1.79	1.86	1.87	1.93	1.95	1.94	1.94	1.95
岸和田市	岸和田中央公園	測定時間	(時間)	702	643	701	721	724	672	726	704	727	724	680	728
		月平均値	(ppmC)	1.97	1.97	1.96	1.93	1.90	1.96	1.98	2.02	2.03	2.01	2.03	2.01
		6-9時における月平均値	(ppmC)	1.99	1.98	1.98	1.96	1.92	1.98	2.00	2.04	2.05	2.03	2.04	2.02
		6-9時における測定日数	(日)	30	27	30	31	31	29	31	30	31	31	29	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.06	2.06	2.07	2.07	2.06	2.09	2.10	2.14	2.17	2.15	2.13	2.09
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.91	1.90	1.81	1.83	1.82	1.88	1.89	1.97	1.98	1.94	1.98	1.95

(7)メタンの月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
池田市	池田市立南畑会館	測定時間	(時間)	709	734	707	731	734	710	734	704	445	734	683	732
		月平均値	(ppmC)	1.96	1.95	1.93	1.90	1.87	1.90	1.94	1.98	2.00	1.99	2.01	1.98
		6-9時における月平均値	(ppmC)	1.96	1.96	1.93	1.91	1.87	1.91	1.94	1.99	2.01	2.00	2.02	2.00
		6-9時における測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	30	19	31	29	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.04	2.00	2.03	2.04	2.04	2.03	2.07	2.06	2.09	2.09	2.13	2.09
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.92	1.91	1.81	1.80	1.80	1.82	1.88	1.95	1.95	1.96	1.95	1.94
吹田市	吹田市北消防署	測定時間	(時間)	710	737	707	735	734	688	732	712	732	735	687	737
		月平均値	(ppmC)	1.96	1.95	1.94	1.92	1.89	1.92	1.95	1.99	2.02	2.01	2.02	1.99
		6-9時における月平均値	(ppmC)	1.97	1.97	1.94	1.94	1.90	1.93	1.96	2.00	2.04	2.02	2.03	2.01
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	29	31	31	29	31	30	31	31	29	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.05	2.01	2.04	2.07	2.08	2.11	2.07	2.12	2.14	2.13	2.14	2.12
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.93	1.92	1.81	1.82	1.82	1.83	1.90	1.95	1.97	1.96	1.98	1.95
貝塚市	貝塚市消防署	測定時間	(時間)	710	735	710	732	733	709	733	708	698	731	687	730
		月平均値	(ppmC)	1.97	1.97	1.96	1.94	1.91	1.96	1.97	2.00	2.01	1.99	2.00	1.99
		6-9時における月平均値	(ppmC)	1.98	1.98	1.97	1.97	1.93	1.98	1.99	2.02	2.03	2.00	2.01	2.00
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	29	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.04	2.03	2.06	2.10	2.08	2.10	2.10	2.10	2.17	2.10	2.08	2.07
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.94	1.91	1.82	1.83	1.82	1.88	1.90	1.96	1.96	1.95	1.97	1.93
枚方市	枚方市役所	測定時間	(時間)	712	705	709	732	734	708	735	706	714	732	687	724
		月平均値	(ppmC)	1.96	1.94	1.94	1.94	1.87	1.92	1.94	2.00	2.02	2.00	2.00	1.99
		6-9時における月平均値	(ppmC)	1.98	1.96	1.95	1.96	1.89	1.95	1.96	2.02	2.04	2.02	2.03	2.01
		6-9時における測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	31	30	30	31	29	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.07	2.04	2.06	2.15	2.06	2.10	2.05	2.11	2.22	2.29	2.21	2.11
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.90	1.89	1.81	1.80	1.79	1.81	1.84	1.94	1.96	1.93	1.95	1.92
富田林市	富田林市役所	測定時間	(時間)	710	735	711	733	733	708	734	698	733	734	682	735
		月平均値	(ppmC)	1.97	1.96	1.96	1.95	1.92	1.95	1.96	1.99	2.02	2.00	2.01	1.99
		6-9時における月平均値	(ppmC)	1.98	1.97	1.97	1.99	1.93	1.97	1.97	2.01	2.04	2.01	2.02	2.01
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.03	2.02	2.05	2.13	2.10	2.13	2.09	2.07	2.14	2.11	2.11	2.07
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.94	1.91	1.82	1.84	1.80	1.88	1.88	1.95	1.96	1.96	1.96	1.96

(7)メタンの月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
寝屋川市	寝屋川市役所	測定時間	(時間)	710	731	709	732	725	708	732	698	722	731	685	734
		月平均値	(ppmC)	1.97	1.96	1.96	1.94	1.90	1.94	1.97	2.01	2.04	2.02	2.03	2.00
		6-9時における月平均値	(ppmC)	1.99	1.97	1.97	1.97	1.92	1.96	1.98	2.03	2.06	2.05	2.06	2.02
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	29	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.09	2.07	2.08	2.12	2.14	2.10	2.12	2.13	2.25	2.25	2.24	2.11
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.93	1.91	1.87	1.84	1.83	1.85	1.89	1.96	1.97	1.97	1.96	1.96
東大阪市	東大阪市西保健センター	測定時間	(時間)	683	708	635	706	694	683	702	682	707	655	662	705
		月平均値	(ppmC)	2.00	1.99	1.97	1.96	1.91	1.95	1.99	2.05	2.10	2.04	2.07	2.04
		6-9時における月平均値	(ppmC)	2.04	2.02	1.98	1.99	1.92	1.97	2.01	2.11	2.15	2.09	2.12	2.07
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	28	31	30	30	31	30	31	29	29	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.30	2.14	2.14	2.15	2.15	2.17	2.16	2.27	2.54	2.41	2.41	2.19
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.92	1.91	1.82	1.85	1.83	1.86	1.91	1.98	1.98	1.99	1.97	1.98
大阪市西淀川区	出来島小学校	測定時間	(時間)	713	737	712	617	737	712	738	712	738	740	692	740
		月平均値	(ppmC)	2.01	2.00	1.98	1.97	1.96	1.97	2.03	2.09	2.11	2.04	2.06	2.02
		6-9時における月平均値	(ppmC)	2.03	2.01	1.98	1.99	1.97	1.98	2.04	2.10	2.12	2.06	2.08	2.03
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	30	26	31	30	31	30	31	31	29	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.26	2.31	2.10	2.38	2.20	2.24	2.41	2.27	2.39	2.49	2.30	2.15
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.92	1.91	1.87	1.79	1.82	1.85	1.77	1.97	1.85	1.84	1.82	1.95
大阪市住之江区	北粉浜小学校	測定時間	(時間)	703	736	711	736	737	711	737	712	735	738	688	736
		月平均値	(ppmC)	1.99	1.99	1.96	1.94	1.90	1.94	1.99	2.04	2.08	2.04	2.06	2.03
		6-9時における月平均値	(ppmC)	2.02	2.00	1.97	1.97	1.91	1.96	2.00	2.09	2.10	2.08	2.08	2.05
		6-9時における測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.19	2.07	2.05	2.06	2.08	2.15	2.15	2.43	2.33	2.27	2.25	2.19
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.95	1.92	1.83	1.82	1.82	1.84	1.90	1.96	1.97	1.97	1.98	1.97
豊中市	豊中市役所	測定時間	(時間)	710	732	712	700	733	712	736	629	734	731	657	732
		月平均値	(ppmC)	1.95	1.97	1.93	1.91	1.89	1.90	1.94	1.99	2.04	2.01	2.03	2.00
		6-9時における月平均値	(ppmC)	1.96	1.97	1.93	1.92	1.89	1.91	1.95	2.01	2.06	2.03	2.05	2.01
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	27	31	30	27	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.06	2.07	2.03	2.05	2.07	2.06	2.04	2.12	2.20	2.26	2.28	2.10
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.91	1.90	1.80	1.73	1.80	1.82	1.86	1.93	1.96	1.95	1.96	1.95

(7)メタンの月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
吹田市	吹田簡易裁判所	測定時間	(時間)	711	734	709	734	690	664	730	712	732	734	687	735
		月平均値	(ppmC)	1.98	1.97	1.96	1.94	1.90	1.96	1.98	2.04	2.07	2.04	2.05	2.03
		6-9時における月平均値	(ppmC)	2.00	1.98	1.96	1.97	1.91	1.96	1.99	2.05	2.11	2.08	2.07	2.04
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	28	28	31	30	31	31	29	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.15	2.05	2.07	2.11	2.12	2.18	2.08	2.23	2.47	2.39	2.27	2.24
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.94	1.91	1.84	1.83	1.82	1.73	1.93	1.96	1.98	1.98	1.97	1.96
高槻市	高槻市役所	測定時間	(時間)	685	705	685	545	706	684	677	685	708	708	663	731
		月平均値	(ppmC)	1.97	1.98	1.96	1.93	1.89	1.92	1.96	2.01	2.04	2.01	2.02	1.99
		6-9時における月平均値	(ppmC)	1.99	1.99	1.96	1.95	1.90	1.95	1.97	2.03	2.06	2.03	2.04	2.01
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	30	24	31	30	30	30	31	31	29	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.05	2.05	2.07	2.08	2.08	2.13	2.08	2.13	2.35	2.20	2.16	2.10
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.91	1.90	1.81	1.83	1.81	1.83	1.89	1.96	1.96	1.96	1.97	1.94
守口市	淀川工科高校	測定時間	(時間)	710	734	711	732	732	708	729	707	736	703	686	734
		月平均値	(ppmC)	2.01	2.00	1.98	1.97	1.92	1.96	1.98	2.04	2.08	2.05	2.06	2.03
		6-9時における月平均値	(ppmC)	2.03	2.02	1.99	1.99	1.94	1.99	2.00	2.07	2.12	2.09	2.09	2.05
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	29	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.14	2.13	2.13	2.16	2.14	2.17	2.16	2.18	2.37	2.39	2.24	2.26
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.95	1.96	1.85	1.87	1.84	1.88	1.90	1.98	2.00	2.00	1.98	1.97
八尾市	太子堂	測定時間	(時間)	707	733	708	731	731	706	731	709	723	729	685	733
		月平均値	(ppmC)	1.97	1.96	1.95	1.93	1.88	1.92	1.95	2.01	2.04	2.00	2.03	1.98
		6-9時における月平均値	(ppmC)	1.99	1.98	1.95	1.96	1.91	1.95	1.98	2.06	2.09	2.04	2.07	2.02
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.08	2.10	2.04	2.05	2.08	2.19	2.26	2.23	2.33	2.21	2.26	2.24
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.92	1.89	1.80	1.83	1.78	1.81	1.85	1.94	1.94	1.93	1.97	1.92
松原市	松原北小学校	測定時間	(時間)	683	709	684	619	703	682	708	642	547	724	677	726
		月平均値	(ppmC)	1.97	1.97	1.95	1.94	1.89	1.94	1.96	2.01	2.04	2.00	2.02	2.01
		6-9時における月平均値	(ppmC)	1.99	1.98	1.96	1.96	1.93	1.97	1.98	2.04	2.07	2.02	2.04	2.03
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	30	27	31	30	31	28	23	31	29	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.08	2.06	2.08	2.07	2.16	2.10	2.06	2.23	2.21	2.13	2.17	2.13
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.92	1.90	1.81	1.80	1.80	1.86	1.89	1.95	1.96	1.93	1.94	1.96

(7)メタンの月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
摂津市	摂津市役所	測定時間	(時間)	707	733	711	733	733	710	733	706	735	735	686	733
		月平均値	(ppmC)	1.98	1.98	1.97	1.96	1.92	1.95	1.98	2.01	2.05	2.03	2.03	2.01
		6-9時における月平均値	(ppmC)	2.00	2.00	1.98	2.00	1.93	1.97	2.00	2.04	2.08	2.05	2.05	2.03
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.10	2.08	2.10	2.14	2.16	2.15	2.12	2.14	2.32	2.25	2.21	2.16
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.94	1.93	1.84	1.84	1.83	1.86	1.90	1.96	1.97	1.97	1.98	1.96
高石市	カモドールMBS	測定時間	(時間)	700	723	700	549	709	697	724	674	723	721	672	722
		月平均値	(ppmC)	1.97	1.97	1.95	1.94	1.89	1.95	1.97	2.01	2.03	2.00	2.03	2.01
		6-9時における月平均値	(ppmC)	1.99	1.99	1.96	1.97	1.92	1.98	1.99	2.05	2.05	2.02	2.05	2.03
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	30	24	30	30	31	29	31	31	29	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.07	2.08	2.08	2.05	2.12	2.10	2.09	2.14	2.17	2.12	2.15	2.11
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.92	1.90	1.80	1.87	1.81	1.86	1.88	1.95	1.97	1.93	1.97	1.94
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	測定時間	(時間)	685	708	683	654	702	448	668	684	708	708	663	685
		月平均値	(ppmC)	1.96	1.94	1.90	1.90	1.88	1.90	1.95	2.01	2.05	2.01	2.04	2.00
		6-9時における月平均値	(ppmC)	1.99	1.97	1.91	1.93	1.90	1.93	1.98	2.07	2.10	2.05	2.09	2.03
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	30	28	31	20	29	30	31	31	29	30
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.15	2.07	2.03	2.07	2.11	2.16	2.14	2.22	2.37	2.26	2.29	2.16
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.89	1.87	1.79	1.79	1.80	1.82	1.87	1.95	1.96	1.96	1.97	1.94
四條畷市	国設四條畷	測定時間	(時間)	705	730	705	729	727	706	726	708	731	693	674	729
		月平均値	(ppmC)	1.97	1.96	1.96	1.94	1.90	1.93	1.96	2.01	2.05	2.03	2.03	2.00
		6-9時における月平均値	(ppmC)	1.99	1.97	1.96	1.96	1.91	1.95	1.97	2.05	2.08	2.05	2.07	2.03
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	29	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.07	2.05	2.08	2.08	2.09	2.15	2.09	2.16	2.28	2.16	2.27	2.12
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.92	1.91	1.90	1.86	1.81	1.83	1.88	1.96	1.98	1.94	1.97	1.94

(8)全炭化水素の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市中央区	国設大阪	測定時間	(時間)	710	735	709	731	735	691	733	693	732	727	686	733
		月平均値	(ppmC)	2.08	2.10	2.07	2.05	2.00	2.04	2.09	2.17	2.25	2.15	2.21	2.13
		6-9時における月平均値	(ppmC)	2.15	2.16	2.09	2.09	2.02	2.06	2.13	2.23	2.30	2.22	2.25	2.19
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	29	31	31	29	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.61	2.53	2.40	2.43	2.40	2.39	2.50	2.52	2.88	3.04	2.74	2.54
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.99	1.97	1.88	1.92	1.89	1.89	1.92	2.00	2.03	2.00	2.02	1.99
大阪市此花区	此花区役所	測定時間	(時間)	713	736	711	735	738	686	728	712	735	691	523	735
		月平均値	(ppmC)	2.14	2.19	2.16	2.24	2.17	2.22	2.17	2.22	2.28	2.28	2.42	2.31
		6-9時における月平均値	(ppmC)	2.20	2.25	2.18	2.28	2.18	2.23	2.19	2.22	2.29	2.26	2.34	2.28
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	29	22	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.68	2.53	2.40	2.65	2.68	2.55	2.47	2.71	2.82	3.28	2.63	2.69
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	2.01	2.02	2.02	2.04	2.02	2.10	1.94	0.02	2.02	2.03	2.01	2.02
大阪市淀川区	野中小学校	測定時間	(時間)	714	736	711	731	735	713	737	714	733	738	690	736
		月平均値	(ppmC)	2.06	2.06	2.02	2.01	1.97	2.02	2.05	2.14	2.22	2.13	2.15	2.10
		6-9時における月平均値	(ppmC)	2.09	2.10	2.04	2.05	1.97	2.04	2.07	2.19	2.28	2.20	2.21	2.15
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	31	29	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.40	2.34	2.19	2.29	2.23	2.34	2.31	2.49	2.74	3.16	2.93	2.48
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.98	1.96	1.90	1.86	1.86	1.90	1.95	1.99	2.00	1.99	1.99	1.99
大阪市平野区	摂陽中学校	測定時間	(時間)	155	736	710	736	604	712	738	706	737	339	0	0
		月平均値	(ppmC)	2.17	2.16	2.22	2.33	2.50	2.65	2.42	2.40	2.35	2.18	−	−
		6-9時における月平均値	(ppmC)	2.21	2.20	2.19	2.24	2.33	2.49	2.41	2.48	2.37	2.24	−	−
		6-9時における測定日数	(日)	6	31	30	31	25	30	31	30	31	14	0	0
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.33	2.47	2.42	2.49	2.62	2.93	2.89	2.96	3.06	2.50	−	−
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	2.10	1.98	1.97	2.02	2.11	2.28	2.13	2.05	2.03	2.03	−	−
堺市堺区	少林寺	測定時間	(時間)	700	722	700	722	683	698	722	700	724	722	677	723
		月平均値	(ppmC)	2.12	2.16	2.13	2.11	2.08	2.13	2.12	2.18	2.28	2.15	2.22	2.16
		6-9時における月平均値	(ppmC)	2.16	2.15	2.13	2.13	2.08	2.15	2.14	2.26	2.32	2.19	2.25	2.17
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	29	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.51	2.41	2.47	2.34	2.36	2.38	2.36	2.61	3.02	2.88	2.72	2.45
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.99	1.96	1.84	1.92	1.89	1.94	1.93	1.95	2.00	1.98	1.99	1.98

(8)全炭化水素の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市西区	浜寺	測定時間	(時間)	700	723	700	723	722	699	720	698	719	723	676	718
		月平均値	(ppmC)	2.12	2.15	2.13	2.12	2.05	2.09	2.12	2.19	2.28	2.15	2.21	2.18
		6-9時における月平均値	(ppmC)	2.18	2.16	2.13	2.14	2.10	2.13	2.15	2.29	2.30	2.17	2.23	2.20
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	29	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.56	2.40	2.42	2.31	2.36	2.34	2.42	2.67	2.64	2.68	2.47	2.50
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	2.00	1.97	1.85	1.92	1.87	1.89	1.97	2.00	2.03	1.98	2.01	2.04
堺市西区	石津	測定時間	(時間)	699	723	698	646	723	697	724	699	723	722	676	722
		月平均値	(ppmC)	2.13	2.14	2.11	2.10	2.04	2.12	2.13	2.21	2.30	2.17	2.22	2.16
		6-9時における月平均値	(ppmC)	2.18	2.15	2.10	2.12	2.05	2.12	2.15	2.31	2.34	2.21	2.26	2.19
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	30	27	30	30	31	30	31	31	29	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.55	2.40	2.36	2.26	2.39	2.33	2.45	2.64	2.85	2.87	2.68	2.51
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.97	1.95	1.81	1.94	1.83	1.89	1.94	2.00	2.02	1.97	2.02	1.98
堺市堺区	三宝	測定時間	(時間)	677	735	707	733	737	713	735	712	724	582	688	728
		月平均値	(ppmC)	2.07	2.05	2.05	2.03	1.98	2.01	2.04	2.13	2.20	2.11	2.15	2.12
		6-9時における月平均値	(ppmC)	2.09	2.03	2.03	2.02	1.96	2.02	2.05	2.18	2.24	2.16	2.16	2.13
		6-9時における測定日数	(日)	28	31	30	31	31	30	31	30	30	24	29	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.43	2.18	2.23	2.12	2.16	2.24	2.30	2.53	2.70	2.59	2.58	2.40
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.96	1.93	1.87	1.87	1.84	1.89	1.94	1.96	1.98	1.98	1.97	1.98
堺市北区	金岡南	測定時間	(時間)	699	724	677	724	723	699	722	700	723	723	676	723
		月平均値	(ppmC)	2.12	2.15	2.11	2.12	2.08	2.11	2.13	2.21	2.26	2.13	2.20	2.15
		6-9時における月平均値	(ppmC)	2.16	2.13	2.10	2.14	2.10	2.14	2.15	2.28	2.29	2.15	2.23	2.17
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.53	2.36	2.33	2.40	2.47	2.36	2.47	2.65	2.75	2.59	2.72	2.46
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.99	1.95	1.86	1.91	1.86	1.90	1.95	1.97	2.02	1.99	1.97	2.00
岸和田市	岸和田中央公園	測定時間	(時間)	702	643	701	721	724	672	726	704	727	724	680	728
		月平均値	(ppmC)	2.10	2.12	2.10	2.07	2.02	2.11	2.13	2.17	2.22	2.13	2.18	2.13
		6-9時における月平均値	(ppmC)	2.13	2.14	2.12	2.10	2.05	2.14	2.16	2.21	2.25	2.15	2.21	2.14
		6-9時における測定日数	(日)	30	27	30	31	31	29	31	30	31	31	29	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.27	2.35	2.31	2.25	2.24	2.29	2.38	2.50	2.57	2.45	2.40	2.41
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.97	1.98	1.86	1.92	1.88	1.98	1.95	2.04	2.05	2.00	2.00	2.01

(8)全炭化水素の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
池田市	池田市立南畑会館	測定時間	(時間)	709	734	707	731	734	710	734	704	445	734	683	732
		月平均値	(ppmC)	2.01	2.03	2.00	1.98	1.95	1.96	2.00	2.05	2.11	2.06	2.10	2.05
		6-9時における月平均値	(ppmC)	2.03	2.04	2.00	1.99	1.94	1.97	2.01	2.08	2.13	2.08	2.13	2.08
		6-9時における測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	30	19	31	29	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.18	2.15	2.15	2.17	2.14	2.14	2.28	2.24	2.33	2.28	2.40	2.30
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.96	1.96	1.86	1.86	1.85	1.87	1.92	1.97	2.00	1.99	2.00	1.99
吹田市	吹田市北消防署	測定時間	(時間)	710	737	707	735	734	688	732	712	732	735	687	737
		月平均値	(ppmC)	2.03	2.04	2.02	2.00	1.98	1.99	2.02	2.10	2.16	2.10	2.12	2.07
		6-9時における月平均値	(ppmC)	2.06	2.07	2.03	2.02	1.98	2.01	2.04	2.12	2.18	2.12	2.15	2.09
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	29	31	31	29	31	30	31	31	29	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.22	2.22	2.20	2.20	2.23	2.25	2.27	2.41	2.47	2.36	2.39	2.32
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.98	1.96	1.87	1.86	1.87	1.89	1.94	1.99	2.01	1.99	2.00	1.99
貝塚市	貝塚市消防署	測定時間	(時間)	710	735	710	732	733	709	733	708	698	731	687	730
		月平均値	(ppmC)	2.06	2.06	2.04	2.03	1.97	2.04	2.07	2.08	2.14	2.07	2.12	2.08
		6-9時における月平均値	(ppmC)	2.07	2.08	2.05	2.06	2.00	2.07	2.09	2.11	2.15	2.08	2.12	2.09
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	29	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.19	2.18	2.18	2.25	2.20	2.27	2.23	2.33	2.42	2.27	2.30	2.26
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.99	1.96	1.86	1.87	1.86	1.93	1.95	2.00	1.99	1.98	1.98	1.97
枚方市	枚方市役所	測定時間	(時間)	712	705	709	732	734	708	735	706	714	732	687	724
		月平均値	(ppmC)	2.07	2.06	2.04	2.06	1.97	2.03	2.08	2.15	2.23	2.15	2.17	2.12
		6-9時における月平均値	(ppmC)	2.13	2.10	2.07	2.10	1.98	2.09	2.11	2.19	2.26	2.20	2.22	2.14
		6-9時における測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	31	30	30	31	29	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.40	2.34	2.32	2.36	2.23	2.33	2.42	2.43	2.90	2.96	2.71	2.36
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.97	1.95	1.89	1.85	1.86	1.88	1.90	1.98	2.03	1.99	2.01	1.98
富田林市	富田林市役所	測定時間	(時間)	710	735	711	733	733	708	734	698	733	734	682	735
		月平均値	(ppmC)	2.06	2.04	2.05	2.04	1.99	2.03	2.04	2.10	2.14	2.08	2.12	2.09
		6-9時における月平均値	(ppmC)	2.07	2.05	2.05	2.07	2.02	2.05	2.06	2.12	2.17	2.11	2.15	2.11
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.21	2.14	2.17	2.28	2.28	2.21	2.29	2.47	2.47	2.35	2.38	2.29
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.99	1.96	1.85	1.90	1.84	1.91	1.93	2.02	2.04	1.99	2.02	2.01

(8)全炭化水素の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
寝屋川市	寝屋川市役所	測定時間	(時間)	710	731	709	732	725	708	732	698	722	731	685	734
		月平均値	(ppmC)	2.07	2.07	2.04	2.05	1.99	2.02	2.07	2.16	2.25	2.16	2.18	2.12
		6-9時における月平均値	(ppmC)	2.13	2.10	2.06	2.09	2.02	2.06	2.09	2.21	2.29	2.23	2.25	2.16
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	29	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.54	2.37	2.27	2.31	2.32	2.24	2.45	2.55	2.84	2.78	2.75	2.49
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.97	1.94	1.95	1.90	1.88	1.91	1.94	1.98	1.99	2.00	1.99	1.98
東大阪市	東大阪市西保健センター	測定時間	(時間)	683	708	635	706	694	683	702	682	707	655	662	705
		月平均値	(ppmC)	2.16	2.16	2.13	2.13	2.04	2.10	2.18	2.31	2.47	2.25	2.34	2.25
		6-9時における月平均値	(ppmC)	2.27	2.25	2.14	2.17	2.07	2.15	2.22	2.45	2.56	2.34	2.45	2.32
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	28	31	30	30	31	30	31	29	29	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	3.08	2.67	2.51	2.54	2.54	2.48	2.64	2.96	3.89	3.43	3.27	2.85
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.98	1.95	1.88	1.94	1.86	1.94	1.98	2.00	2.05	2.05	2.02	2.03
大阪市西淀川区	出来島小学校	測定時間	(時間)	713	737	712	617	737	712	738	712	738	740	692	740
		月平均値	(ppmC)	2.20	2.17	2.15	2.14	2.12	2.20	2.27	2.35	2.41	2.24	2.29	2.21
		6-9時における月平均値	(ppmC)	2.35	2.26	2.23	2.20	2.17	2.29	2.31	2.43	2.45	2.34	2.39	2.29
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	30	26	31	30	31	30	31	31	29	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	3.16	2.80	2.78	2.60	2.53	3.11	2.97	2.81	3.31	3.54	3.29	2.55
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	2.03	2.00	1.92	2.01	1.92	2.00	1.93	2.08	1.98	1.93	2.05	2.03
大阪市住之江区	北粉浜小学校	測定時間	(時間)	703	736	711	736	737	711	737	712	735	738	688	736
		月平均値	(ppmC)	2.11	2.11	2.08	2.06	2.01	2.06	2.12	2.21	2.32	2.18	2.25	2.18
		6-9時における月平均値	(ppmC)	2.17	2.14	2.09	2.09	2.03	2.08	2.15	2.32	2.34	2.26	2.28	2.23
		6-9時における測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.60	2.33	2.30	2.35	2.25	2.38	2.53	2.78	2.95	2.81	2.75	2.60
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	2.02	1.98	1.91	1.92	1.87	1.94	1.97	2.02	2.02	2.03	2.04	2.03
豊中市	豊中市役所	測定時間	(時間)	710	732	712	700	733	712	736	629	734	731	657	732
		月平均値	(ppmC)	2.07	2.13	2.07	2.07	2.05	2.03	2.07	2.17	2.28	2.16	2.23	2.15
		6-9時における月平均値	(ppmC)	2.11	2.14	2.08	2.07	2.06	2.06	2.08	2.20	2.33	2.21	2.26	2.19
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	27	31	30	27	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.39	2.38	2.28	2.26	2.51	2.33	2.31	2.55	2.86	2.87	2.79	2.41
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.98	1.98	1.89	1.83	1.88	1.93	1.92	1.99	2.03	2.00	2.02	1.98

(8)全炭化水素の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
吹田市	吹田簡易裁判所	測定時間	(時間)	711	734	709	734	690	664	730	712	732	734	687	735
		月平均値	(ppmC)	2.10	2.10	2.07	2.06	2.00	2.08	2.12	2.20	2.28	2.19	2.22	2.17
		6-9時における月平均値	(ppmC)	2.17	2.14	2.09	2.11	2.03	2.11	2.16	2.25	2.36	2.27	2.27	2.22
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	28	28	31	30	31	31	29	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.56	2.33	2.33	2.37	2.34	2.33	2.35	2.66	3.24	3.06	2.79	2.60
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.99	1.99	1.92	1.92	1.88	1.90	2.00	2.03	2.03	2.02	2.01	2.04
高槻市	高槻市役所	測定時間	(時間)	685	705	685	545	706	684	677	685	708	708	663	731
		月平均値	(ppmC)	2.09	2.11	2.08	2.08	2.01	2.03	2.09	2.17	2.24	2.15	2.18	2.12
		6-9時における月平均値	(ppmC)	2.14	2.15	2.10	2.11	2.02	2.09	2.11	2.22	2.33	2.21	2.23	2.17
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	30	24	31	30	30	30	31	31	29	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.42	2.35	2.31	2.31	2.32	2.35	2.41	2.58	3.30	2.73	2.54	2.47
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.96	1.94	1.91	1.88	1.86	1.90	1.94	2.00	2.01	2.01	1.99	1.97
守口市	淀川工科高校	測定時間	(時間)	710	734	711	732	732	708	729	707	736	703	686	734
		月平均値	(ppmC)	2.17	2.18	2.13	2.11	2.07	2.09	2.15	2.26	2.37	2.25	2.29	2.21
		6-9時における月平均値	(ppmC)	2.24	2.22	2.14	2.13	2.07	2.12	2.18	2.32	2.45	2.33	2.38	2.27
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	29	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.65	2.57	2.50	2.45	2.40	2.43	2.78	2.65	3.32	3.18	2.89	2.76
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	2.00	2.01	1.96	1.90	1.85	1.96	1.96	2.03	2.06	2.08	2.03	2.03
八尾市	太子堂	測定時間	(時間)	707	733	708	731	731	706	731	709	723	729	685	733
		月平均値	(ppmC)	2.11	2.10	2.10	2.06	2.00	2.05	2.12	2.24	2.30	2.18	2.23	2.16
		6-9時における月平均値	(ppmC)	2.16	2.14	2.10	2.10	2.04	2.11	2.18	2.36	2.42	2.25	2.32	2.24
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.51	2.47	2.32	2.28	2.31	2.50	2.88	2.76	3.24	2.65	2.77	2.87
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.97	1.93	1.88	1.88	1.81	1.88	1.89	2.03	1.99	1.99	1.99	2.00
松原市	松原北小学校	測定時間	(時間)	683	709	684	619	703	682	708	642	547	724	677	726
		月平均値	(ppmC)	2.13	2.13	2.12	2.11	2.05	2.10	2.13	2.25	2.29	2.19	2.26	2.20
		6-9時における月平均値	(ppmC)	2.17	2.13	2.11	2.14	2.10	2.15	2.17	2.32	2.36	2.22	2.28	2.23
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	30	27	31	30	31	28	23	31	29	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.63	2.37	2.38	2.32	2.48	2.37	2.61	2.85	2.96	2.71	2.75	2.59
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.99	1.96	1.85	1.96	1.88	1.91	1.98	2.04	2.04	1.98	2.00	2.03

(8)全炭化水素の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
摂津市	摂津市役所	測定時間	(時間)	707	733	711	733	733	710	733	706	735	735	686	733
		月平均値	(ppmC)	2.07	2.07	2.04	2.06	2.02	2.02	2.06	2.13	2.20	2.14	2.17	2.13
		6-9時における月平均値	(ppmC)	2.12	2.11	2.07	2.11	2.02	2.05	2.10	2.17	2.26	2.19	2.22	2.16
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.34	2.38	2.31	2.35	2.33	2.32	2.32	2.43	2.91	2.72	2.63	2.49
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.97	1.96	1.91	1.90	1.89	1.90	1.93	1.98	2.00	2.01	2.02	2.01
高石市	カモドールMBS	測定時間	(時間)	700	723	700	549	709	697	724	674	723	721	672	722
		月平均値	(ppmC)	2.12	2.16	2.12	2.14	2.03	2.14	2.17	2.22	2.28	2.16	2.22	2.18
		6-9時における月平均値	(ppmC)	2.17	2.18	2.13	2.16	2.09	2.17	2.22	2.32	2.32	2.19	2.30	2.22
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	30	24	30	30	31	29	31	31	29	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.40	2.38	2.37	2.32	2.34	2.35	2.45	2.69	2.68	2.53	2.64	2.64
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	2.01	2.00	1.85	2.00	1.86	1.91	1.98	2.02	2.03	1.99	2.02	2.00
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	測定時間	(時間)	685	708	683	654	702	448	668	684	708	708	663	685
		月平均値	(ppmC)	2.10	2.10	2.04	2.05	2.02	2.05	2.13	2.27	2.41	2.20	2.31	2.18
		6-9時における月平均値	(ppmC)	2.20	2.18	2.06	2.10	2.06	2.11	2.18	2.43	2.51	2.29	2.42	2.25
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	30	28	31	20	29	30	31	31	29	30
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.85	2.57	2.41	2.39	2.50	2.50	2.63	2.82	3.43	3.03	3.01	2.75
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.93	1.89	1.88	1.85	1.83	1.88	1.93	2.00	1.99	2.00	1.99	1.97
四條畷市	国設四條畷	測定時間	(時間)	705	730	705	729	727	706	726	708	731	693	674	729
		月平均値	(ppmC)	2.07	2.06	2.05	2.05	1.99	2.02	2.06	2.15	2.24	2.16	2.16	2.11
		6-9時における月平均値	(ppmC)	2.11	2.08	2.06	2.07	2.00	2.05	2.09	2.23	2.32	2.22	2.24	2.16
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	29	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.35	2.30	2.25	2.27	2.23	2.34	2.33	2.47	2.89	2.51	2.67	2.36
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.99	1.96	1.96	1.94	1.85	1.88	1.95	2.01	2.04	2.01	2.03	1.99

(9)非メタン炭化水素の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市中央区	国設大阪	測定時間	(時間)	710	735	709	731	735	691	733	693	732	727	686	733
		月平均値	(ppmC)	0.10	0.11	0.10	0.10	0.09	0.09	0.12	0.15	0.18	0.12	0.15	0.11
		6-9時における月平均値	(ppmC)	0.13	0.14	0.11	0.11	0.09	0.10	0.13	0.17	0.20	0.15	0.17	0.13
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	29	31	31	29	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.43	0.32	0.30	0.25	0.21	0.22	0.39	0.36	0.57	0.64	0.46	0.40
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.03	0.04	0.04	0.06	0.04	0.05	0.04	0.01	0.04	0.04	0.04	0.01
		6-9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	5	8	3	2	1	1	4	11	11	7	12	9
		6-9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	2	1	0	0	0	0	1	2	6	1	2	2
大阪市此花区	此花区役所	測定時間	(時間)	713	736	711	735	738	686	728	712	735	691	523	735
		月平均値	(ppmC)	0.16	0.19	0.19	0.26	0.23	0.25	0.18	0.21	0.21	0.25	0.38	0.30
		6-9時における月平均値	(ppmC)	0.17	0.21	0.19	0.26	0.22	0.24	0.18	0.21	0.20	0.19	0.27	0.23
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	29	22	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.52	0.36	0.31	0.46	0.41	0.37	0.36	0.45	0.50	0.75	0.47	0.45
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.07	0.09	0.10	0.17	0.15	0.16	0.02	0.01	0.05	0.04	0.03	0.06
		6-9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	8	15	9	23	16	22	9	16	12	8	13	17
		6-9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	2	3	0	7	3	3	3	4	4	4	7	6
大阪市淀川区	野中小学校	測定時間	(時間)	714	736	711	731	735	713	737	714	733	738	690	736
		月平均値	(ppmC)	0.08	0.08	0.07	0.08	0.07	0.09	0.08	0.12	0.17	0.11	0.12	0.10
		6-9時における月平均値	(ppmC)	0.10	0.10	0.08	0.09	0.06	0.09	0.09	0.15	0.20	0.14	0.14	0.12
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	31	29	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.28	0.28	0.15	0.19	0.10	0.21	0.29	0.32	0.70	0.67	0.53	0.28
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.03	0.03	0.02	0.03	0.01	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.02	0.03
		6-9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	2	2	0	0	0	1	2	7	10	7	3	4
		6-9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	6	1	1	0

(9)非メタン炭化水素の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市平野区	摂陽中学校	測定時間	(時間)	155	736	710	736	604	712	738	706	737	339	0	0
		月平均値	(ppmC)	0.14	0.15	0.21	0.34	0.57	0.66	0.43	0.36	0.26	0.14	−	−
		6-9時における月平均値	(ppmC)	0.15	0.17	0.19	0.26	0.42	0.50	0.39	0.39	0.26	0.17	−	−
		6-9時における測定日数	(日)	6	31	30	31	25	30	31	30	31	14	0	0
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.25	0.33	0.33	0.50	0.54	0.72	0.72	0.74	0.72	0.31	−	−
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.08	0.06	0.08	0.14	0.26	0.30	0.17	0.07	0.06	0.05	−	−
		6-9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	1	8	12	23	25	30	29	24	15	6	−	−
		6-9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	0	3	2	7	22	29	21	18	8	0	−	−
堺市堺区	少林寺	測定時間	(時間)	700	722	700	722	683	698	722	700	724	722	677	723
		月平均値	(ppmC)	0.14	0.18	0.17	0.18	0.18	0.19	0.16	0.18	0.23	0.14	0.19	0.16
		6-9時における月平均値	(ppmC)	0.17	0.16	0.16	0.17	0.16	0.17	0.17	0.22	0.25	0.16	0.20	0.16
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	29	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.41	0.36	0.36	0.28	0.28	0.35	0.33	0.46	0.76	0.66	0.51	0.35
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.04	0.04	0.04	0.07	0.06	0.06	0.05	0.00	0.04	0.01	0.02	0.03
		6-9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	9	8	10	8	5	10	8	16	16	9	15	10
		6-9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	3	1	2	0	0	1	1	7	8	2	4	1
堺市西区	浜寺	測定時間	(時間)	700	723	700	723	722	699	720	698	719	723	676	718
		月平均値	(ppmC)	0.15	0.18	0.17	0.19	0.16	0.15	0.16	0.19	0.24	0.15	0.19	0.18
		6-9時における月平均値	(ppmC)	0.19	0.17	0.16	0.17	0.17	0.16	0.17	0.24	0.24	0.15	0.19	0.17
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	29	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.56	0.35	0.37	0.35	0.39	0.28	0.39	0.53	0.50	0.50	0.33	0.43
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.04	0.04	0.03	0.07	0.05	0.03	0.04	0.06	0.06	0.02	0.02	0.04
		6-9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	10	9	9	7	8	8	8	19	16	6	11	9
		6-9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	6	1	1	1	1	0	1	7	7	1	2	2

(9)非メタン炭化水素の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市西区	石津	測定時間	(時間)	699	723	698	646	723	697	724	699	723	722	676	722
		月平均値	(ppmC)	0.15	0.17	0.16	0.18	0.15	0.18	0.17	0.20	0.25	0.16	0.19	0.16
		6-9時における月平均値	(ppmC)	0.18	0.17	0.15	0.17	0.15	0.17	0.17	0.25	0.27	0.18	0.21	0.16
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	30	27	30	30	31	30	31	31	29	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.50	0.34	0.31	0.32	0.30	0.39	0.41	0.48	0.65	0.66	0.46	0.39
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.05	0.03	0.03	0.06	0.04	0.03	0.06	0.05	0.04	0.03	0.04	0.03
		6-9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	11	10	7	7	7	9	8	21	17	9	16	10
		6-9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	3	1	0	1	0	2	2	8	11	2	5	2
堺市堺区	三宝	測定時間	(時間)	677	735	707	733	737	713	735	712	724	582	688	728
		月平均値	(ppmC)	0.08	0.07	0.08	0.09	0.07	0.07	0.07	0.12	0.15	0.09	0.11	0.11
		6-9時における月平均値	(ppmC)	0.09	0.06	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07	0.14	0.15	0.11	0.11	0.10
		6-9時における測定日数	(日)	28	31	30	31	31	30	31	30	30	24	29	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.27	0.15	0.18	0.14	0.15	0.14	0.22	0.31	0.44	0.38	0.37	0.33
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.01	0.02	0.02	0.03	0.02	0.03	0.02	0.03	0.03	0.02	0.01	0.01
		6-9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	2	0	0	0	0	0	1	6	7	3	4	3
		6-9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	1
堺市北区	金岡南	測定時間	(時間)	699	724	677	724	723	699	722	700	723	723	676	723
		月平均値	(ppmC)	0.16	0.19	0.17	0.19	0.19	0.17	0.18	0.22	0.24	0.15	0.19	0.16
		6-9時における月平均値	(ppmC)	0.18	0.17	0.15	0.17	0.18	0.18	0.19	0.27	0.26	0.15	0.21	0.17
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.46	0.35	0.29	0.32	0.46	0.33	0.46	0.55	0.62	0.48	0.61	0.40
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.03	0.04	0.04	0.09	0.05	0.04	0.05	0.05	0.06	0.03	0.02	0.03
		6-9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	12	7	8	11	10	12	10	20	14	9	15	10
		6-9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	3	2	0	1	3	1	2	8	10	1	5	5

(9)非メタン炭化水素の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
岸和田市	岸和田中央公園	測定時間	(時間)	702	643	701	721	724	672	726	704	727	724	680	728
		月平均値	(ppmC)	0.13	0.15	0.14	0.14	0.12	0.15	0.15	0.16	0.19	0.12	0.16	0.12
		6-9時における月平均値	(ppmC)	0.14	0.16	0.14	0.14	0.13	0.16	0.16	0.17	0.20	0.13	0.17	0.13
		6-9時における測定日数	(日)	30	27	30	31	31	29	31	30	31	31	29	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.31	0.30	0.28	0.21	0.21	0.25	0.28	0.35	0.47	0.35	0.33	0.33
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.02	0.07	0.05	0.08	0.06	0.08	0.06	0.06	0.05	0.03	0.02	0.04
		6-9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	6	4	3	1	1	1	6	10	14	4	11	5
		6-9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	5	1	2	1
池田市	池田市立南畑会館	測定時間	(時間)	709	734	707	731	734	710	734	704	445	734	683	732
		月平均値	(ppmC)	0.06	0.08	0.07	0.08	0.07	0.06	0.06	0.07	0.10	0.07	0.09	0.07
		6-9時における月平均値	(ppmC)	0.06	0.08	0.07	0.08	0.07	0.06	0.07	0.09	0.11	0.08	0.11	0.08
		6-9時における測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	30	19	31	29	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.14	0.15	0.12	0.13	0.12	0.11	0.21	0.19	0.24	0.19	0.27	0.21
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.01	0.02	0.03	0.04	0.04	0.04	0.03	0.02	0.04	0.03	0.03	0.03
		6-9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1
		6-9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
吹田市	吹田市北消防署	測定時間	(時間)	710	737	707	735	734	688	732	712	732	735	687	737
		月平均値	(ppmC)	0.07	0.09	0.08	0.09	0.08	0.07	0.08	0.11	0.14	0.09	0.11	0.08
		6-9時における月平均値	(ppmC)	0.09	0.10	0.09	0.09	0.08	0.07	0.09	0.12	0.14	0.10	0.12	0.09
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	29	31	31	29	31	30	31	31	29	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.20	0.21	0.19	0.14	0.16	0.14	0.20	0.29	0.34	0.24	0.26	0.20
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.02	0.03	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.03	0.04	0.03	0.02	0.02
		6-9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	2	5	1	4	0
		6-9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0

(9)非メタン炭化水素の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
貝塚市	貝塚市消防署	測定時間	(時間)	710	735	710	732	733	709	733	708	698	731	687	730
		月平均値	(ppmC)	0.09	0.09	0.08	0.09	0.07	0.08	0.09	0.09	0.13	0.08	0.12	0.09
		6-9時における月平均値	(ppmC)	0.09	0.10	0.09	0.09	0.07	0.09	0.09	0.09	0.13	0.08	0.11	0.09
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	29	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.17	0.17	0.15	0.17	0.15	0.24	0.16	0.25	0.27	0.17	0.23	0.22
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.02	0.03	0.03	0.04	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.01	0.03
		6-9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	1	0	2	5	0	3	1
		6-9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
枚方市	枚方市役所	測定時間	(時間)	712	705	709	732	734	708	735	706	714	732	687	724
		月平均値	(ppmC)	0.11	0.12	0.10	0.12	0.09	0.11	0.14	0.15	0.21	0.15	0.17	0.13
		6-9時における月平均値	(ppmC)	0.15	0.14	0.12	0.14	0.09	0.14	0.16	0.17	0.22	0.18	0.19	0.14
		6-9時における測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	31	30	30	31	29	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.36	0.31	0.29	0.27	0.20	0.31	0.41	0.33	0.69	0.67	0.56	0.31
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.03	0.03	0.04	0.05	0.05	0.06	0.06	0.03	0.04	0.05	0.05	0.03
		6-9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	8	7	3	3	0	5	8	11	12	11	14	6
		6-9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	2	0	0	0	0	0	1	2	6	3	3	0
富田林市	富田林市役所	測定時間	(時間)	710	735	711	733	733	708	734	698	733	734	682	735
		月平均値	(ppmC)	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.11	0.13	0.09	0.11	0.10
		6-9時における月平均値	(ppmC)	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.11	0.13	0.10	0.13	0.10
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.18	0.15	0.15	0.15	0.18	0.11	0.19	0.40	0.33	0.26	0.37	0.23
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.04	0.02	0.03	0.05	0.04	0.03	0.03	0.06	0.05	0.03	0.05	0.04
		6-9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	2	5	2	4	2
		6-9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0

(9)非メタン炭化水素の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
寝屋川市	寝屋川市役所	測定時間	(時間)	710	731	709	732	725	708	732	698	722	731	685	734
		月平均値	(ppmC)	0.10	0.11	0.08	0.11	0.10	0.08	0.10	0.14	0.20	0.14	0.15	0.12
		6-9時における月平均値	(ppmC)	0.14	0.13	0.09	0.12	0.11	0.10	0.11	0.17	0.22	0.18	0.19	0.14
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	29	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.45	0.32	0.21	0.21	0.28	0.26	0.33	0.46	0.59	0.53	0.56	0.38
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.02	0.02	0.02	0.05	0.05	0.05	0.04	0.01	0.02	0.03	0.02	0.02
		6-9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	5	3	1	1	1	1	2	11	15	11	14	9
		6-9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	2	1	0	0	0	0	1	2	7	1	3	2
東大阪市	東大阪市西保健センター	測定時間	(時間)	683	708	635	706	694	683	702	682	707	655	662	705
		月平均値	(ppmC)	0.16	0.17	0.16	0.17	0.14	0.15	0.19	0.26	0.37	0.21	0.27	0.21
		6-9時における月平均値	(ppmC)	0.23	0.23	0.16	0.19	0.15	0.17	0.21	0.35	0.41	0.25	0.33	0.25
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	28	31	30	30	31	30	31	29	29	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.77	0.54	0.44	0.41	0.39	0.36	0.51	0.70	1.35	1.02	0.86	0.66
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.04	0.04	0.05	0.08	0.01	0.07	0.04	0.02	0.06	0.06	0.05	0.04
		6-9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	14	15	7	8	5	8	12	23	25	14	21	15
		6-9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	8	10	3	5	2	3	6	20	16	9	17	11
大阪市西淀川区	出来島小学校	測定時間	(時間)	713	737	712	617	737	712	738	712	738	740	692	740
		月平均値	(ppmC)	0.18	0.17	0.17	0.17	0.16	0.22	0.23	0.26	0.31	0.20	0.23	0.19
		6-9時における月平均値	(ppmC)	0.32	0.24	0.25	0.20	0.20	0.31	0.27	0.33	0.33	0.29	0.32	0.26
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	30	26	31	30	31	30	31	31	29	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	1.10	0.74	0.78	0.48	0.61	1.16	0.72	0.54	0.92	1.05	1.14	0.56
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.10	0.08	0.05	0.12	0.09	0.10	0.11	0.11	0.10	0.09	0.11	0.07
		6-9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	20	17	15	9	13	14	21	24	25	20	21	21
		6-9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	11	7	5	3	2	8	7	16	14	9	13	8

(9)非メタン炭化水素の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市住之江区	北粉浜小学校	測定時間	(時間)	703	736	711	736	737	711	737	712	735	738	688	736
		月平均値	(ppmC)	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.17	0.23	0.15	0.18	0.15
		6-9時における月平均値	(ppmC)	0.15	0.15	0.12	0.12	0.11	0.12	0.15	0.23	0.23	0.18	0.20	0.18
		6-9時における測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.41	0.28	0.25	0.30	0.20	0.23	0.40	0.54	0.62	0.54	0.50	0.42
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.06	0.06	0.06	0.07	0.05	0.08	0.06	0.06	0.05	0.06	0.05	0.06
		6-9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	5	4	3	1	0	1	7	15	15	12	13	10
		6-9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	2	0	0	0	0	0	2	8	8	3	4	5
豊中市	豊中市役所	測定時間	(時間)	710	732	712	700	733	712	736	629	734	731	657	732
		月平均値	(ppmC)	0.12	0.16	0.14	0.16	0.17	0.13	0.13	0.18	0.24	0.15	0.19	0.15
		6-9時における月平均値	(ppmC)	0.14	0.16	0.15	0.15	0.17	0.14	0.13	0.19	0.27	0.17	0.21	0.17
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	27	31	30	27	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.37	0.35	0.27	0.28	0.65	0.30	0.29	0.43	0.73	0.62	0.52	0.35
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.03	0.05	0.05	0.04	0.07	0.07	0.03	0.05	0.06	0.04	0.06	0.03
		6-9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	5	7	8	8	5	5	5	11	19	8	15	11
		6-9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	3	2	0	0	1	0	0	3	8	2	4	3
吹田市	吹田簡易裁判所	測定時間	(時間)	711	734	709	734	690	664	730	712	732	734	687	735
		月平均値	(ppmC)	0.12	0.12	0.11	0.12	0.10	0.13	0.14	0.16	0.20	0.15	0.17	0.14
		6-9時における月平均値	(ppmC)	0.16	0.16	0.13	0.14	0.12	0.15	0.16	0.20	0.26	0.19	0.21	0.17
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	28	28	31	30	31	31	29	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.41	0.29	0.28	0.29	0.22	0.25	0.29	0.47	0.77	0.67	0.52	0.36
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.04	0.04	0.05	0.07	0.06	0.08	0.05	0.04	0.05	0.04	0.04	0.06
		6-9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	7	8	4	4	2	5	9	17	19	12	15	12
		6-9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	4	0	0	0	0	0	0	1	11	4	3	3

(9)非メタン炭化水素の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
高槻市	高槻市役所	測定時間	(時間)	685	705	685	545	706	684	677	685	708	708	663	731
		月平均値	(ppmC)	0.11	0.13	0.12	0.15	0.13	0.11	0.13	0.16	0.21	0.14	0.16	0.13
		6-9時における月平均値	(ppmC)	0.15	0.16	0.13	0.15	0.13	0.14	0.14	0.19	0.27	0.18	0.19	0.16
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	30	24	31	30	30	30	31	31	29	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.37	0.30	0.29	0.24	0.24	0.28	0.33	0.45	0.98	0.53	0.38	0.39
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.04	0.04	0.02	0.05	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02
		6-9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	6	12	5	5	3	6	5	11	19	10	13	10
		6-9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	1	2	6	2	5	1
守口市	淀川工科高校	測定時間	(時間)	710	734	711	732	732	708	729	707	736	703	686	734
		月平均値	(ppmC)	0.17	0.18	0.15	0.14	0.14	0.12	0.17	0.22	0.29	0.20	0.23	0.19
		6-9時における月平均値	(ppmC)	0.21	0.20	0.14	0.14	0.13	0.14	0.18	0.26	0.33	0.24	0.29	0.22
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	29	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.54	0.47	0.41	0.32	0.25	0.37	0.65	0.48	1.00	0.79	0.65	0.55
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.01	0.04	0.02	0.01	0.01	0.02	0.05	0.05	0.05	0.07	0.05	0.05
		6-9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	13	12	7	6	6	6	11	20	19	13	22	13
		6-9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	6	7	2	1	0	2	3	10	13	7	10	8
八尾市	太子堂	測定時間	(時間)	707	733	708	731	731	706	731	709	723	729	685	733
		月平均値	(ppmC)	0.14	0.14	0.15	0.13	0.12	0.13	0.16	0.23	0.26	0.18	0.20	0.18
		6-9時における月平均値	(ppmC)	0.17	0.16	0.15	0.14	0.14	0.16	0.20	0.30	0.33	0.22	0.25	0.22
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.43	0.37	0.31	0.27	0.26	0.31	0.62	0.53	0.93	0.53	0.52	0.64
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.04	0.03	0.06	0.04	0.03	0.02	0.04	0.08	0.05	0.04	0.02	0.05
		6-9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	9	10	6	5	7	11	14	21	22	11	18	17
		6-9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	3	2	0	0	0	0	3	16	17	8	10	5

(9)非メタン炭化水素の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
松原市	松原北小学校	測定時間	(時間)	683	709	684	619	703	682	708	642	547	724	677	726
		月平均値	(ppmC)	0.16	0.16	0.16	0.17	0.16	0.16	0.17	0.25	0.25	0.18	0.23	0.19
		6-9時における月平均値	(ppmC)	0.18	0.15	0.15	0.18	0.17	0.18	0.19	0.28	0.29	0.20	0.24	0.20
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	30	27	31	30	31	28	23	31	29	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.54	0.34	0.35	0.28	0.45	0.42	0.58	0.62	0.75	0.58	0.58	0.49
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.03	0.05	0.04	0.10	0.05	0.05	0.05	0.08	0.06	0.05	0.04	0.05
		6-9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	10	7	7	9	9	10	11	17	15	13	17	16
		6-9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	4	1	1	0	3	2	2	10	9	4	8	5
摂津市	摂津市役所	測定時間	(時間)	707	733	711	733	733	710	733	706	735	735	686	733
		月平均値	(ppmC)	0.09	0.09	0.08	0.10	0.10	0.07	0.08	0.11	0.15	0.11	0.14	0.11
		6-9時における月平均値	(ppmC)	0.12	0.11	0.09	0.11	0.09	0.08	0.09	0.13	0.18	0.14	0.16	0.13
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.27	0.32	0.25	0.21	0.17	0.18	0.22	0.29	0.59	0.47	0.43	0.33
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.02	0.02	0.03	0.06	0.04	0.01	0.02	0.01	0.03	0.03	0.04	0.04
		6-9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	5	3	2	1	0	0	1	4	10	5	9	6
		6-9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	0	3	1	2	1
高石市	カモドールMBS	測定時間	(時間)	700	723	700	549	709	697	724	674	723	721	672	722
		月平均値	(ppmC)	0.15	0.19	0.17	0.20	0.14	0.20	0.20	0.21	0.24	0.15	0.20	0.18
		6-9時における月平均値	(ppmC)	0.18	0.20	0.17	0.20	0.17	0.19	0.22	0.27	0.27	0.18	0.25	0.19
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	30	24	30	30	31	29	31	31	29	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.36	0.32	0.33	0.30	0.31	0.27	0.37	0.55	0.58	0.41	0.51	0.56
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.06	0.05	0.04	0.11	0.03	0.05	0.06	0.06	0.05	0.03	0.04	0.04
		6-9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	11	14	12	11	12	13	19	21	19	9	17	14
		6-9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	3	1	1	0	0	0	6	11	10	5	9	3

(9)非メタン炭化水素の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	測定時間	(時間)	685	708	683	654	702	448	668	684	708	708	663	685
		月平均値	(ppmC)	0.14	0.16	0.14	0.15	0.13	0.15	0.17	0.25	0.35	0.19	0.27	0.18
		6-9時における月平均値	(ppmC)	0.21	0.22	0.15	0.17	0.16	0.18	0.21	0.36	0.41	0.24	0.33	0.21
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	30	28	31	20	29	30	31	31	29	30
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.70	0.51	0.42	0.38	0.39	0.44	0.49	0.65	1.06	0.77	0.76	0.60
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.03	0.02	0.03	0.05	0.03	0.04	0.04	0.05	0.03	0.03	0.03	0.02
		6-9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	13	14	6	8	9	7	12	22	24	15	19	13
		6-9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	8	11	4	3	3	4	6	19	19	7	16	7
四條畷市	国設四條畷	測定時間	(時間)	705	730	705	729	727	706	726	708	731	693	674	729
		月平均値	(ppmC)	0.10	0.10	0.09	0.11	0.09	0.09	0.10	0.14	0.19	0.14	0.12	0.10
		6-9時における月平均値	(ppmC)	0.13	0.11	0.10	0.11	0.10	0.10	0.11	0.18	0.24	0.17	0.17	0.13
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	29	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.28	0.26	0.17	0.19	0.18	0.21	0.24	0.35	0.64	0.35	0.40	0.24
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.04	0.04	0.04	0.06	0.04	0.05	0.06	0.05	0.05	0.07	0.06	0.05
		6-9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	3	2	0	0	0	1	1	10	14	10	8	4
		6-9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	2	8	1	3	0

(10)二酸化硫黄の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市中央区	国設大阪	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	7	0	0
		測定時間	(時間)	711	735	709	732	736	711	734	699	727	173	0	0
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	−	−
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	−	−
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	−	−
		1時間値の最高値	(ppm)	0.010	0.011	0.009	0.010	0.007	0.010	0.010	0.007	0.009	0.002	−	−
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.006	0.005	0.004	0.005	0.004	0.003	0.003	0.004	0.001	−	−
大阪市此花区	此花区役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	21	31
		測定時間	(時間)	717	741	717	740	741	715	731	715	741	741	526	736
		月平均値	(ppm)	0.004	0.005	0.006	0.007	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.024	0.022	0.021	0.067	0.019	0.022	0.014	0.012	0.021	0.020	0.014	0.022
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.011	0.011	0.012	0.011	0.008	0.006	0.006	0.006	0.005	0.006	0.008
大阪市大正区	平尾小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	26	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	713	736	712	735	737	660	740	717	740	742	694	736
		月平均値	(ppm)	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.001	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.016	0.015	0.015	0.012	0.014	0.012	0.015	0.011	0.017	0.013	0.017	0.013
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.003	0.005	0.006	0.006	0.006	0.008
大阪市淀川区	野中小学校	有効測定日数	(日)	30	27	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	713	669	712	736	734	712	739	716	740	740	693	737
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.009	0.013	0.015	0.010	0.010	0.008	0.006	0.010	0.011	0.007	0.006	0.013
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.005	0.006	0.004	0.004	0.003	0.004	0.005	0.006	0.004	0.004	0.007

(10)二酸化硫黄の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市生野区	桃谷中学校	有効測定日数	(日)	26	31	30	31	31	29	31	30	31	25	29	17
		測定時間	(時間)	645	739	717	739	742	711	739	714	736	656	693	421
		月平均値	(ppm)	0.004	0.005	0.005	0.005	0.008	0.007	0.001	0.002	0.003	0.002	0.003	0.004
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.022	0.018	0.013	0.018	0.022	0.022	0.015	0.012	0.011	0.008	0.013	0.011
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.011	0.009	0.010	0.012	0.014	0.003	0.004	0.005	0.004	0.005	0.006
大阪市旭区	大宮中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	715	741	711	739	740	718	739	717	742	737	694	741
		月平均値	(ppm)	0.004	0.004	0.005	0.007	0.012	0.012	0.008	0.006	0.002	0.002	0.002	0.003
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.013	0.013	0.016	0.023	0.039	0.037	0.030	0.016	0.011	0.009	0.006	0.014
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.009	0.010	0.014	0.019	0.017	0.014	0.009	0.006	0.003	0.004	0.007
大阪市城東区	聖賢小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	29	28
		測定時間	(時間)	716	741	718	740	738	717	732	717	742	739	694	689
		月平均値	(ppm)	0.004	0.005	0.005	0.007	0.011	0.011	0.007	0.006	0.003	0.002	0.002	0.003
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.013	0.016	0.018	0.022	0.032	0.030	0.025	0.015	0.012	0.009	0.006	0.015
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.011	0.010	0.015	0.016	0.015	0.012	0.009	0.007	0.003	0.004	0.007
大阪市住之江区	清江小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	716	739	718	741	742	718	740	717	742	742	693	741
		月平均値	(ppm)	0.004	0.004	0.005	0.007	0.009	0.007	0.007	0.007	0.003	0.002	0.003	0.003
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.014	0.015	0.016	0.022	0.026	0.023	0.024	0.021	0.014	0.007	0.008	0.015
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.010	0.011	0.013	0.013	0.014	0.012	0.011	0.007	0.004	0.004	0.006

(10)二酸化硫黄の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市平野区	摂陽中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	714	741	717	739	740	716	741	710	742	738	694	741
		月平均値	(ppm)	0.004	0.005	0.005	0.007	0.009	0.009	0.006	0.005	0.003	0.002	0.002	0.003
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.022	0.014	0.014	0.026	0.030	0.023	0.030	0.013	0.012	0.007	0.008	0.015
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.009	0.009	0.016	0.016	0.014	0.010	0.008	0.006	0.003	0.004	0.007
大阪市西区	九条南小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	717	741	718	740	729	718	738	718	740	740	694	740
		月平均値	(ppm)	0.004	0.004	0.004	0.006	0.006	0.005	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.016	0.019	0.014	0.021	0.025	0.014	0.018	0.011	0.013	0.010	0.013	0.013
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.009	0.009	0.012	0.016	0.009	0.008	0.004	0.006	0.003	0.004	0.006
大阪市住之江区	南港中央公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	27	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	713	735	713	738	735	661	740	717	742	742	692	737
		月平均値	(ppm)	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.030	0.027	0.017	0.019	0.014	0.022	0.038	0.024	0.016	0.008	0.009	0.011
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.008	0.008	0.008	0.007	0.005	0.008	0.007	0.009	0.005	0.005	0.007
堺市堺区	少林寺	有効測定日数	(日)	30	27	13	31	31	28	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	713	657	308	734	736	671	736	713	720	737	686	731
		月平均値	(ppm)	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.021	0.024	0.027	0.020	0.023	0.013	0.014	0.103	0.016	0.006	0.010	0.013
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.007	0.007	0.006	0.009	0.004	0.004	0.014	0.005	0.003	0.003	0.004

(10)二酸化硫黄の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市西区	浜寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	29	31
		測定時間	(時間)	716	740	718	742	738	718	739	716	702	738	687	738
		月平均値	(ppm)	0.005	0.007	0.006	0.005	0.005	0.004	0.003	0.005	0.003	0.001	0.001	0.002
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.024	0.039	0.041	0.020	0.030	0.023	0.018	0.035	0.022	0.007	0.012	0.013
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.012	0.012	0.009	0.010	0.007	0.006	0.010	0.007	0.003	0.003	0.004
堺市西区	石津	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	707	738	708	737	736	712	737	714	729	731	687	736
		月平均値	(ppm)	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.040	0.053	0.041	0.034	0.023	0.039	0.064	0.047	0.025	0.009	0.018	0.013
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.009	0.011	0.011	0.010	0.010	0.009	0.010	0.005	0.004	0.005	0.004
堺市堺区	三宝	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	713	720	711	734	738	713	737	714	727	727	687	736
		月平均値	(ppm)	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.017	0.016	0.018	0.021	0.022	0.014	0.017	0.019	0.016	0.006	0.011	0.014
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.008	0.008	0.007	0.006	0.005	0.004	0.004	0.005	0.003	0.003	0.005
堺市南区	若松台	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	29	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	716	740	718	729	726	718	739	716	735	738	687	736
		月平均値	(ppm)	0.004	0.006	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.023	0.014	0.013	0.011	0.010	0.008	0.007	0.021	0.011	0.003	0.004	0.011
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.010	0.007	0.006	0.008	0.004	0.004	0.006	0.006	0.001	0.001	0.004

(10)二酸化硫黄の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市北区	金岡南	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	29	31
		測定時間	(時間)	716	740	718	742	739	718	739	716	711	737	680	729
		月平均値	(ppm)	0.006	0.007	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.003	0.001	0.001	0.002
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.021	0.018	0.019	0.032	0.016	0.014	0.016	0.050	0.018	0.004	0.005	0.011
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.012	0.011	0.008	0.009	0.007	0.007	0.012	0.009	0.002	0.002	0.004
岸和田市	岸和田中央公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	712	735	711	733	735	710	734	702	731	736	688	734
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.015	0.013	0.009	0.008	0.018	0.007	0.007	0.025	0.008	0.004	0.004	0.012
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.005	0.004	0.003	0.004	0.003	0.003	0.004	0.003	0.002	0.002	0.004
豊中市	豊中市千成	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	716	742	718	739	742	718	740	712	741	738	692	742
		月平均値	(ppm)	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.015	0.022	0.022	0.011	0.012	0.012	0.008	0.011	0.009	0.006	0.006	0.013
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.010	0.010	0.006	0.008	0.005	0.005	0.005	0.004	0.003	0.004	0.006
吹田市	吹田市北消防署	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	25	31	31	29	30
		測定時間	(時間)	712	737	712	738	735	685	737	616	737	736	689	728
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.008	0.007	0.008	0.006	0.007	0.004	0.005	0.009	0.007	0.006	0.004	0.008
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003

(10)二酸化硫黄の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
吹田市	吹田市高野台	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	717	742	717	742	741	713	741	714	740	742	693	742
		月平均値	(ppm)	0.005	0.006	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.004
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.013	0.014	0.017	0.010	0.012	0.013	0.008	0.011	0.009	0.013	0.006	0.012
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.010	0.009	0.007	0.008	0.007	0.005	0.004	0.004	0.003	0.004	0.007
高槻市	高槻北	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	27	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	712	735	710	735	734	664	726	712	732	736	688	734
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.006	0.005	0.004	0.006	0.006	0.004	0.004	0.006	0.006	0.002	0.004	0.007
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.003
高槻市	庄所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	712	734	710	735	736	674	720	712	735	736	687	735
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.005	0.006	0.006	0.004	0.003	0.003	0.004	0.008	0.008	0.002	0.003	0.007
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.003
守口市	第一測定局(金田)	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	716	739	716	734	740	715	739	711	740	740	691	740
		月平均値	(ppm)	0.004	0.005	0.005	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.011	0.013	0.017	0.008	0.008	0.009	0.008	0.010	0.011	0.006	0.006	0.012
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.010	0.009	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.003	0.004	0.007

(10)二酸化硫黄の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
守口市	第二測定局(大日)	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	29	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	739	716	732	740	716	738	712	710	740	687	740
		月平均値	(ppm)	0.003	0.004	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.003
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.009	0.010	0.014	0.008	0.008	0.008	0.006	0.009	0.009	0.005	0.005	0.012
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.007	0.007	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.002	0.003	0.006
守口市	第三測定局(錦)	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	29	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	716	739	714	735	740	715	736	711	739	740	691	740
		月平均値	(ppm)	0.005	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.013	0.014	0.015	0.011	0.011	0.010	0.010	0.012	0.014	0.006	0.007	0.016
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.011	0.009	0.007	0.008	0.006	0.006	0.006	0.008	0.004	0.005	0.008
枚方市	枚方市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	711	736	709	734	735	710	734	705	735	735	684	730
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.005	0.006	0.007	0.006	0.005	0.005	0.005	0.008	0.008	0.002	0.002	0.015
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.006
枚方市	王仁公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	711	735	708	734	735	710	734	712	735	736	684	729
		月平均値	(ppm)	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.006	0.008	0.002	0.002	0.016
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.006

(10)二酸化硫黄の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
茨木市	茨木市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	17	0	0	0	4	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	712	736	713	414	0	0	0	104	734	732	689	735
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	−	−	−	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.007	0.006	0.006	0.004	−	−	−	0.004	0.007	0.003	0.003	0.007
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.003	0.003	0.002	−	−	−	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003
茨木市	耳原小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	25	26	30	31	29	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	716	735	715	609	630	717	741	710	737	740	688	739
		月平均値	(ppm)	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.004
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.016	0.013	0.012	0.009	0.008	0.008	0.008	0.011	0.010	0.005	0.007	0.013
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.009	0.008	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.006
八尾市	八尾市保健所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	22	11	31
		測定時間	(時間)	708	732	710	732	735	707	729	707	734	531	280	734
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.011	0.012	0.009	0.009	0.010	0.005	0.010	0.012	0.013	0.005	0.003	0.011
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.005	0.002	0.002	0.004
八尾市	水越	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	29	31
		測定時間	(時間)	709	731	710	728	734	709	732	708	733	719	686	734
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.009	0.006	0.006	0.007	0.008	0.004	0.005	0.006	0.010	0.002	0.004	0.011
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.003

(10)二酸化硫黄の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
富田林市	富田林市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	711	736	712	731	735	711	732	696	732	736	683	734
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.007	0.007	0.006	0.009	0.005	0.008	0.004	0.018	0.007	0.002	0.004	0.012
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001	0.002	0.004
寝屋川市	成田	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	29	31
		測定時間	(時間)	710	735	711	736	733	710	735	713	734	729	687	734
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.008	0.007	0.006	0.007	0.005	0.005	0.005	0.008	0.008	0.003	0.002	0.008
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.001	0.001	0.003
門真市	門真市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	714	737	714	737	738	714	737	715	738	736	690	738
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.007	0.006	0.009	0.006	0.006	0.003	0.005	0.006	0.008	0.003	0.002	0.008
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.004	0.003	0.003	0.003	0.001	0.002	0.002	0.003	0.001	0.001	0.003
門真市	門真市南	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	716	740	716	740	740	716	738	714	738	738	690	738
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.008	0.006	0.007	0.004	0.006	0.007	0.006	0.007	0.008	0.004	0.004	0.010
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.001	0.001	0.004

(10)二酸化硫黄の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
高石市	高石中学校	有効測定日数	(日)	30	24	30	31	31	30	31	29	31	30	29	31
		測定時間	(時間)	712	570	711	733	735	712	726	708	737	702	684	735
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.020	0.014	0.010	0.011	0.036	0.009	0.012	0.032	0.011	0.004	0.006	0.013
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.004	0.005	0.005	0.006	0.004	0.003	0.006	0.004	0.002	0.002	0.004
高石市	高石消防署高師浜出張所	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	30	27	18	20	26	28	29	31
		測定時間	(時間)	715	739	712	741	737	671	522	601	654	677	690	734
		月平均値	(ppm)	0.005	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.017	0.018	0.015	0.028	0.025	0.035	0.021	0.029	0.020	0.014	0.010	0.017
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.009	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.009	0.006	0.005	0.005	0.008
東大阪市	東大阪市西保健センター	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	716	739	716	738	738	716	738	713	740	739	691	740
		月平均値	(ppm)	0.005	0.007	0.005	0.003	0.004	0.003	0.003	0.004	0.005	0.004	0.004	0.005
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.017	0.017	0.014	0.010	0.009	0.008	0.008	0.013	0.016	0.008	0.012	0.020
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.013	0.009	0.006	0.006	0.004	0.005	0.007	0.009	0.006	0.006	0.009
東大阪市	東大阪市六万寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	29	28
		測定時間	(時間)	708	733	710	733	735	711	729	711	735	725	687	679
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.010	0.007	0.006	0.008	0.005	0.004	0.006	0.006	0.009	0.003	0.004	0.011
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.004	0.003	0.004	0.003	0.002	0.003	0.003	0.004	0.002	0.001	0.004

(10)二酸化硫黄の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市西淀川区	出来島小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	713	734	713	738	737	717	740	715	741	741	692	738
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.011	0.017	0.010	0.009	0.014	0.014	0.006	0.009	0.009	0.006	0.005	0.012
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.006	0.004	0.005	0.006	0.005	0.004	0.005	0.004	0.003	0.003	0.005
大阪市福島区	海老江西小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	717	739	717	741	742	717	739	718	742	738	694	740
		月平均値	(ppm)	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.020	0.021	0.014	0.015	0.016	0.011	0.009	0.008	0.011	0.013	0.014	0.014
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.009	0.008	0.007	0.008	0.006	0.005	0.005	0.004	0.003	0.002	0.006
豊中市	豊中市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	27	30	31	29	30
		測定時間	(時間)	716	742	718	739	742	718	741	702	729	740	689	731
		月平均値	(ppm)	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.011	0.012	0.014	0.009	0.011	0.008	0.006	0.009	0.008	0.004	0.005	0.009
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.008	0.007	0.006	0.006	0.004	0.004	0.004	0.004	0.002	0.003	0.005
吹田市	吹田簡易裁判所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	29	31	29	31
		測定時間	(時間)	713	736	714	737	734	683	735	713	718	737	689	737
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.008	0.008	0.010	0.005	0.006	0.006	0.004	0.008	0.008	0.004	0.003	0.009
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.004	0.002	0.002	0.004

(10)二酸化硫黄の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
高槻市	高槻市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	712	734	710	736	736	677	734	712	734	735	688	735
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.005	0.005	0.004	0.006	0.006	0.003	0.004	0.006	0.005	0.002	0.002	0.006
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.003	0.002	0.004	0.003	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002
枚方市	中振	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	30
		測定時間	(時間)	712	735	708	734	735	710	733	712	735	736	686	726
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.005	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.007	0.008	0.003	0.002	0.015
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001	0.005
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	29	29
		測定時間	(時間)	710	735	709	732	735	703	736	715	734	735	688	716
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.012	0.007	0.006	0.005	0.004	0.004	0.004	0.006	0.006	0.003	0.005	0.012
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.001	0.001	0.004
四條畷市	国設四條畷	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	711	734	709	733	734	711	729	709	733	728	671	732
		月平均値	(ppm)	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.010	0.007	0.006	0.011	0.005	0.006	0.008	0.008	0.009	0.004	0.003	0.010
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.003	0.004	0.002	0.002	0.004

(11)一酸化炭素の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市中央区	国設大阪	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	716	739	711	733	736	711	735	701	734	734	682	734
		月平均値	(ppm)	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3
		8時間値が20ppmを超えた回数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	1.0	1.3	1.1	1.3	0.7
		日平均値の最高値	(ppm)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.7	0.5
高槻市	梶原	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	29	31
		測定時間	(時間)	714	737	713	738	735	713	737	713	712	736	688	737
		月平均値	(ppm)	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		8時間値が20ppmを超えた回数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.5	1.0	0.5	0.8	0.5	0.5	0.9	0.6	0.9	1.6	0.8	0.6
		日平均値の最高値	(ppm)	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5	0.5	0.4
寝屋川市	成田	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	709	736	711	737	733	713	737	707	731	736	674	735
		月平均値	(ppm)	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3
		8時間値が20ppmを超えた回数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.7	1.2	1.0	1.8	0.8
		日平均値の最高値	(ppm)	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.7	0.5	0.5	0.4
門真市	門真市南	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	717	740	717	740	739	717	740	716	741	741	692	740
		月平均値	(ppm)	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3
		8時間値が20ppmを超えた回数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.8	0.7	0.7	0.6	0.5	0.7	0.8	0.8	1.4	1.3	1.4	0.9
		日平均値の最高値	(ppm)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.8	0.6	0.7	0.5

(11)一酸化炭素の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市北区	梅田新道	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	28	12	28	30
		測定時間	(時間)	713	737	713	738	738	712	737	714	716	310	668	706
		月平均値	(ppm)	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3	0.2
		8時間値が20ppmを超えた回数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.9	0.7	0.8	0.9	0.7	0.6	0.9	1.0	1.2	0.9	1.9	0.8
		日平均値の最高値	(ppm)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.7	0.3	0.6	0.4
大阪市西淀川区	出来島小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	713	736	713	738	738	712	738	712	735	737	690	734
		月平均値	(ppm)	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3
		8時間値が20ppmを超えた回数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	1.4	1.3	1.4	1.7	1.5	1.3	2.0	1.2	1.4	1.6	1.8	1.6
		日平均値の最高値	(ppm)	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.7	0.5	0.6	0.5
大阪市東成区	今里交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	713	736	713	738	738	708	737	713	737	737	690	733
		月平均値	(ppm)	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4
		8時間値が20ppmを超えた回数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	1.0	1.0	0.9	1.1	0.9	0.7	0.9	1.1	1.6	1.4	1.4	0.9
		日平均値の最高値	(ppm)	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.9	0.7	0.8	0.6
堺市美原区	美原丹上	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	712	738	714	736	738	713	735	713	737	738	683	736
		月平均値	(ppm)	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2
		8時間値が20ppmを超えた回数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.6	0.5	0.5	0.7	0.5	0.5	0.6	0.8	1.2	1.1	1.0	0.6
		日平均値の最高値	(ppm)	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.6	0.4	0.5	0.3

(11)一酸化炭素の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市東区	中環石原	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	29	31
		測定時間	(時間)	713	738	713	736	735	713	737	713	724	735	690	737
		月平均値	(ppm)	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4
		8時間値が20ppmを超えた回数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.9	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	1.0	1.2	1.1	1.2	0.9
		日平均値の最高値	(ppm)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.6	0.7	0.5
豊中市	豊中市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	711	738	715	739	737	712	737	714	735	737	683	739
		月平均値	(ppm)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4
		8時間値が20ppmを超えた回数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	1.0	0.8	0.8	2.2	0.7	0.6	0.9	1.1	1.3	1.4	1.3	1.0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.4	0.6	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.9	0.6	0.7	0.5
吹田市	吹田簡易裁判所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	28	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	712	738	714	738	727	688	736	714	736	740	692	740
		月平均値	(ppm)	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4
		8時間値が20ppmを超えた回数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8	1.0	1.1	1.5	1.5	1.7	0.9
		日平均値の最高値	(ppm)	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.9	0.8	0.8	0.6
高槻市	高槻市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	714	735	711	720	737	713	736	714	740	742	694	740
		月平均値	(ppm)	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3
		8時間値が20ppmを超えた回数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.5	0.6	0.5	0.8	1.0	0.5	0.6	0.8	3.6	1.1	0.9	0.7
		日平均値の最高値	(ppm)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.7	0.5	0.6	0.4

(11)一酸化炭素の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項　目		2019年									2020年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
枚方市	中振	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	712	736	710	735	736	711	734	712	735	735	687	734
		月平均値	(ppm)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
		8時間値が20ppmを超えた回数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.6	0.6	0.5	0.7	0.6	0.6	0.8	0.8	1.4	1.0	1.2	0.8
		日平均値の最高値	(ppm)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.8	0.6	0.6	0.5
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	30
		測定時間	(時間)	716	737	712	734	736	709	735	712	735	736	688	725
		月平均値	(ppm)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3
		8時間値が20ppmを超えた回数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.9	0.7	0.7	1.0	0.7	0.7	0.8	1.0	1.4	1.4	1.3	0.8
		日平均値の最高値	(ppm)	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.9	0.6	0.8	0.5
四條畷市	国設四條畷	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	27	31	31	27	30
		測定時間	(時間)	709	732	709	728	730	711	732	661	734	732	678	725
		月平均値	(ppm)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4
		8時間値が20ppmを超えた回数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.9	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.9	1.0	1.7	1.2	1.5	0.9
		日平均値の最高値	(ppm)	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5	0.9	0.7	0.7	0.5