

1 大気汚染物質年間測定結果

(注1) 環境基準達成状況及び指針値の達成状況の欄の－は、有効測定局でないことを示す。

(注2) 掲載順は、一般局・自排局別に所在地の自治体コード順。

(1) 二酸化窒素濃度の年間測定結果
 ① 一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	1時間値が0.2ppmを超えた時間数とその割合		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数とその割合		日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合		日平均値の年間98%値	98%値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数	環境基準達成状況
				(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(時間)	(%)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(日)	
大阪府	大阪市中央区	国設大阪	商	361	8597	0.016	0.071	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	1.4	0.038	0	○
大阪市	大阪市北区	菅北小学校	商	327	7809	0.017	0.086	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	2.1	0.039	0	○
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	住	357	8567	0.017	0.078	0	0.0	0	0.0	4	1.1	0.038	0	○		
大阪市	大阪市大正区	平尾小学校	住	361	8653	0.015	0.080	0	0.0	0	0.0	5	1.4	0.037	0	○		
大阪市	大阪市西淀川区	淀中学校	住	361	8640	0.016	0.074	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0.036	0	○		
大阪市	大阪市淀川区	野中小学校	準工	365	8709	0.014	0.071	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0.033	0	○		
大阪市	大阪市生野区	桃谷中学校	住	362	8672	0.013	0.068	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.032	0	○		
大阪市	大阪市旭区	大宮中学校	住	362	8653	0.014	0.070	0	0.0	0	0.0	3	0.8	0.035	0	○		
大阪市	大阪市城東区	聖賢小学校	住	365	8709	0.013	0.068	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.034	0	○		
大阪市	大阪市住之江区	清江小学校	住	352	8594	0.016	0.076	0	0.0	352	0.0	0	0.0	4	1.1	0.035	0	○
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	住	365	8712	0.015	0.078	0	0.0	0	0.0	3	0.8	0.033	0	○		
大阪市	大阪市西成区	今宮中学校	商	365	8708	0.015	0.076	0	0.0	0	0.0	3	0.8	0.035	0	○		
大阪市	大阪市西区	九条南小学校	準工	365	8705	0.017	0.079	0	0.0	0	0.0	5	1.4	0.037	0	○		
大阪市	大阪市住之江区	南港中央公園	準工	363	8693	0.019	0.076	0	0.0	0	0.0	12	3.3	0.043	0	○		
堺市	堺市堺区	少林寺	住	364	8638	0.014	0.070	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0.033	0	○		
堺市	堺市西区	浜寺	住	363	8638	0.013	0.071	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.030	0	○		
堺市	堺市西区	石津	住	345	8246	0.015	0.071	0	0.0	0	0.0	3	0.9	0.032	0	○		
堺市	堺市堺区	三宝	住	361	8590	0.016	0.074	0	0.0	0	0.0	4	1.1	0.034	0	○		
堺市	堺市南区	若松台	住	365	8652	0.007	0.046	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.015	0	○		
堺市	堺市東区	登美丘	住	365	8657	0.009	0.069	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.022	0	○		
堺市	堺市中区	深井	住	365	8645	0.011	0.071	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.028	0	○		
堺市	堺市美原区	美原	住	362	8606	0.011	0.065	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.024	0	○		
堺市	堺市北区	金岡南	住	365	8657	0.011	0.067	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.025	0	○		
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	住	353	8435	0.009	0.066	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.022	0	○		
豊中市	豊中市	豊中市千成	準工	360	8554	0.013	0.066	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.033	0	○		
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	住	361	8632	0.007	0.053	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.020	0	○		
吹田市	吹田市	吹田市垂水	商	362	8643	0.012	0.063	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.032	0	○		
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	住	362	8630	0.010	0.062	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.026	0	○		
吹田市	吹田市	吹田市高野台	住	363	8643	0.011	0.064	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.030	0	○		
大阪府	泉大津市	泉大津市役所	準工	362	8614	0.012	0.074	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.028	0	○		
高槻市	高槻市	高槻北	住	256	6102	0.006	0.034	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.013	0	○		
高槻市	高槻市	庄所	住	363	8626	0.009	0.048	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.026	0	○		
高槻市	高槻市	梶原	住	356	8493	0.017	0.065	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.032	0	○		
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	住	359	8585	0.008	0.062	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.022	0	○		
大阪府	守口市	西部コミュニティセンター	商	362	8588	0.014	0.068	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.035	0	○		
守口市	守口市	第一測定局(金田)	住	362	8550	0.013	0.102	0	0.0	1	0.0	1	0.3	0.035	0	○		
守口市	守口市	第二測定局(大日)	準工	352	8429	0.014	0.071	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.035	0	○		
守口市	守口市	第三測定局(錦)	準工	352	8411	0.015	0.074	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0.037	0	○		
枚方市	枚方市	楠葉	住	361	8628	0.011	0.050	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.028	0	○		
枚方市	枚方市	枚方市役所	商	360	8604	0.011	0.056	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.030	0	○		
枚方市	枚方市	王仁公園	未	354	8417	0.010	0.048	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.025	0	○		
大阪府	茨木市	茨木市役所	商	359	8521	0.012	0.062	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.030	0	○		
茨木市	茨木市	耳原小学校	住	363	8602	0.009	0.054	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.024	0	○		
八尾市	八尾市	八尾市保健所	商	363	8567	0.012	0.062	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.031	0	○		
八尾市	八尾市	水越	他	361	8508	0.008	0.048	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.021	0	○		

(1) 二酸化窒素濃度の年間測定結果
 ② 自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	1時間値が0.2ppmを超えた時間数とその割合		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数とその割合		日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合		日平均値の年間98%値	98%値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数	環境基準達成状況
								(時間)	(%)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)			
大阪市	大阪市北区	梅田新道	商	365	8709	0.019	0.068	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.1	0.038	0	○
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	住	365	8703	0.023	0.080	0	0.0	0	0.0	0	0.0	18	4.9	0.041	0	○
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	商	365	8700	0.018	0.076	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.1	0.036	0	○
大阪市	大阪市東住吉区	杭全町交差点	商	365	8711	0.020	0.079	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10	2.7	0.040	0	○
大阪市	大阪市旭区	新森小路小学校	住	365	8714	0.019	0.069	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10	2.7	0.040	0	○
大阪市	大阪市福島区	海老江西小学校	商	365	8706	0.017	0.068	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.035	0	○
大阪市	大阪市東成区	今里交差点	商	359	8597	0.024	0.077	0	0.0	0	0.0	0	0.0	25	7.0	0.043	0	○
大阪市	大阪市鶴見区	茨田中学校	商	365	8712	0.019	0.066	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	1.9	0.039	0	○
大阪市	大阪市住之江区	住之江交差点	住	365	8711	0.021	0.074	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	2.2	0.040	0	○
大阪市	大阪市東淀川区	上新庄交差点	住	365	8717	0.018	0.072	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8	0.039	0	○
大阪市	大阪市住吉区	我孫子中学校	商	365	8713	0.016	0.075	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.1	0.033	0	○
堺市	堺市堺区	堺市役所	商	123	2923	0.021	0.071	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	2.4	0.040	-	-
堺市	堺市西区	湾岸	住	365	8647	0.020	0.072	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	1.4	0.036	0	○
堺市	堺市北区	常磐浜寺	商	365	8655	0.016	0.073	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0.032	0	○
堺市	堺市中区	阪和深井畑山	他	362	8610	0.015	0.074	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.031	0	○
堺市	堺市美原区	美原丹上	準工	365	8656	0.016	0.073	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.030	0	○
堺市	堺市東区	中環石原	準工	365	8655	0.019	0.069	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	1.4	0.037	0	○
大阪府	岸和田市	天の川下水ポンプ場	住	364	8645	0.014	0.073	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.028	0	○
豊中市	豊中市	豊中市役所	商	363	8640	0.013	0.068	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.032	0	○
豊中市	豊中市	豊中市千里	商	352	8388	0.015	0.070	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0.035	0	○
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	商	362	8636	0.015	0.065	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.036	0	○
高槻市	高槻市	高槻市役所	商	354	8423	0.014	0.054	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.031	0	○
大阪府	守口市	淀川工科高校	商	343	8163	0.018	0.068	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11	3.2	0.040	0	○
枚方市	枚方市	招提	準工	361	8617	0.016	0.065	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8	0.035	0	○
枚方市	枚方市	中振	工	362	8620	0.016	0.064	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.034	0	○
八尾市	八尾市	太子堂	住	345	8184	0.014	0.067	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.033	0	○
八尾市	八尾市	久宝寺緑地	住	362	8588	0.022	0.079	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11	3.0	0.041	0	○
大阪府	泉佐野市	末広公園	準工	359	8534	0.010	0.064	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.027	0	○
大阪府	河内長野市	外環河内長野	準工	345	8213	0.011	0.044	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.021	0	○
大阪府	松原市	松原北小学校	商	355	8470	0.014	0.069	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.029	0	○
大阪府	摂津市	摂津市役所	準工	361	8610	0.019	0.068	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.1	0.037	0	○
大阪府	高石市	カモドールMBS	住	338	8084	0.012	0.056	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.026	0	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	商	362	8596	0.018	0.063	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	1.4	0.038	0	○
大阪府	四條畷市	国設四條畷	商	362	8591	0.015	0.059	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.034	0	○

(2)一酸化窒素濃度及び窒素酸化物濃度の年間測定結果
①一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	一酸化窒素(NO)					窒素酸化物(NO+NO ₂)					
				有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値	年平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)
				(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(%)
大阪府	大阪市中央区	国設大阪	商	361	8597	0.003	0.087	0.015	361	8597	0.019	0.132	0.052	82.9
大阪市	大阪市北区	菅北小学校	商	327	7809	0.008	0.249	0.039	327	7809	0.025	0.321	0.072	68.5
大阪市	此花区役所	此花区役所	住	357	8567	0.006	0.159	0.024	357	8567	0.024	0.217	0.063	74.1
大阪市	大阪市大正区	平尾小学校	住	361	8653	0.005	0.155	0.020	361	8653	0.020	0.235	0.057	76.8
大阪市	大阪市西淀川区	淀中学校	住	361	8640	0.004	0.108	0.014	361	8640	0.020	0.165	0.050	80.5
大阪市	大阪市淀川区	野中小学校	準工	365	8709	0.004	0.112	0.014	365	8709	0.018	0.161	0.049	77.7
大阪市	大阪市生野区	桃谷中学校	住	362	8672	0.004	0.089	0.017	362	8672	0.017	0.128	0.047	75.8
大阪市	大阪市旭区	大宮中学校	住	362	8653	0.005	0.120	0.020	362	8653	0.019	0.164	0.054	72.0
大阪市	大阪市城東区	聖賢小学校	住	365	8709	0.003	0.073	0.014	365	8709	0.017	0.127	0.047	80.8
大阪市	大阪市住之江区	清江小学校	住	352	8594	0.005	0.112	0.021	352	8594	0.021	0.188	0.051	75.1
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	住	365	8712	0.005	0.121	0.022	365	8712	0.020	0.177	0.052	74.8
大阪市	大阪市西成区	今宮中学校	商	365	8708	0.003	0.092	0.016	365	8708	0.019	0.144	0.048	82.6
大阪市	大阪市西区	九条南小学校	準工	365	8705	0.005	0.127	0.022	365	8705	0.021	0.191	0.054	78.4
大阪市	大阪市住之江区	南港中央公園	準工	363	8693	0.008	0.346	0.037	363	8693	0.028	0.412	0.073	69.6
堺市	堺市堺区	少林寺	住	364	8638	0.003	0.131	0.013	364	8638	0.017	0.163	0.043	83.2
堺市	堺市西区	浜寺	住	363	8638	0.002	0.097	0.009	363	8638	0.015	0.136	0.041	85.8
堺市	堺市西区	石津	住	345	8246	0.003	0.114	0.014	345	8246	0.018	0.169	0.043	82.5
堺市	堺市堺区	三宝	住	361	8590	0.004	0.095	0.018	361	8590	0.020	0.167	0.049	81.2
堺市	堺市南区	若松台	住	365	8652	0.001	0.027	0.002	365	8652	0.007	0.065	0.017	92.8
堺市	堺市東区	登美丘	住	365	8657	0.001	0.097	0.006	365	8657	0.010	0.141	0.028	88.5
堺市	堺市中区	深井	住	365	8645	0.001	0.082	0.006	365	8645	0.012	0.132	0.034	89.8
堺市	堺市美原区	美原	住	362	8606	0.002	0.077	0.008	362	8606	0.013	0.122	0.031	86.2
堺市	堺市北区	金岡南	住	365	8657	0.002	0.096	0.007	365	8657	0.013	0.144	0.034	87.2
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	住	353	8435	0.001	0.062	0.005	353	8435	0.011	0.104	0.028	88.0
豊中市	豊中市	豊中市千成	準工	360	8554	0.003	0.119	0.017	360	8554	0.016	0.166	0.052	79.2
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	住	361	8632	0.001	0.041	0.004	361	8632	0.008	0.084	0.024	88.8
吹田市	吹田市	吹田市垂水	商	362	8643	0.002	0.072	0.013	362	8643	0.014	0.135	0.045	84.2
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	住	362	8630	0.003	0.084	0.011	362	8630	0.012	0.113	0.038	79.4
吹田市	吹田市	吹田市高野台	住	363	8643	0.002	0.095	0.014	363	8643	0.013	0.141	0.045	86.1
大阪府	泉大津市	泉大津市役所	準工	362	8614	0.002	0.090	0.008	362	8614	0.013	0.135	0.036	87.4
高槻市	高槻市	高槻北	住	256	6102	0.001	0.046	0.006	256	6102	0.008	0.074	0.018	82.1
高槻市	高槻市	庄所	住	363	8626	0.001	0.057	0.009	363	8626	0.011	0.091	0.035	86.4
高槻市	高槻市	梶原	住	356	8493	0.007	0.082	0.022	356	8493	0.025	0.143	0.050	70.1
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	住	359	8585	0.001	0.046	0.005	359	8585	0.009	0.082	0.025	87.6
大阪府	守口市	西部コミュニティセンター	商	362	8588	0.004	0.131	0.021	362	8588	0.018	0.178	0.055	80.0
守口市	守口市	第一測定局(金田)	住	362	8550	0.003	0.166	0.020	362	8550	0.017	0.268	0.053	79.0
守口市	守口市	第二測定局(大日)	準工	352	8429	0.004	0.168	0.019	352	8429	0.018	0.221	0.050	79.2
守口市	守口市	第三測定局(錦)	準工	352	8411	0.004	0.179	0.026	352	8411	0.019	0.236	0.058	77.1
枚方市	枚方市	楠葉	住	361	8628	0.003	0.082	0.015	361	8628	0.014	0.111	0.043	78.8
枚方市	枚方市	枚方市役所	商	360	8604	0.002	0.088	0.012	360	8604	0.013	0.125	0.040	83.6
枚方市	枚方市	王仁公園	未	354	8417	0.002	0.093	0.010	354	8417	0.011	0.132	0.035	86.0
大阪府	茨木市	茨木市役所	商	359	8521	0.003	0.096	0.015	359	8521	0.015	0.145	0.044	81.5
茨木市	茨木市	耳原小学校	住	363	8602	0.002	0.098	0.009	363	8602	0.010	0.139	0.032	82.0
八尾市	八尾市	八尾市保健所	商	363	8567	0.003	0.092	0.013	363	8567	0.014	0.136	0.043	82.5
八尾市	八尾市	水越	他	361	8508	0.001	0.067	0.008	361	8508	0.009	0.112	0.027	85.1

(2)一酸化窒素濃度及び窒素酸化物濃度の年間測定結果
 ①一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	一酸化窒素(NO)					窒素酸化物(NO+NO ₂)					
				有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値	年平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)
				(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(%)
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	住	357	8448	0.003	0.132	0.013	357	8448	0.012	0.167	0.035	77.1
大阪府	富田林市	富田林市役所	商	359	8536	0.001	0.045	0.004	359	8536	0.007	0.080	0.018	87.2
寝屋川市	寝屋川市	寝屋川市役所	商	352	8437	0.003	0.113	0.017	352	8437	0.014	0.154	0.045	81.6
寝屋川市	寝屋川市	成田	住	362	8621	0.002	0.083	0.011	362	8621	0.012	0.119	0.037	85.8
大阪府	河内長野市	三日市公民館	住	354	8433	0.000	0.019	0.002	354	8433	0.004	0.044	0.011	90.7
大阪府	大東市	大東市役所	住	364	8636	0.002	0.092	0.014	364	8636	0.013	0.135	0.043	81.6
大阪府	和泉市	緑ヶ丘小学校	住	355	8440	0.001	0.030	0.002	355	8440	0.006	0.074	0.017	91.3
大阪府	柏原市	府立修徳学院	未	363	8615	0.001	0.024	0.002	363	8615	0.006	0.064	0.015	90.6
柏原市	柏原市	柏原市役所	商	263	6365	0.001	0.045	0.005	263	6365	0.008	0.075	0.019	87.3
門真市	門真市	門真市役所	住	365	8657	0.003	0.113	0.017	365	8657	0.016	0.170	0.047	80.4
門真市	門真市	門真市南	住	365	8660	0.004	0.137	0.023	365	8660	0.017	0.175	0.053	77.3
大阪府	高石市	高石中学校	住	357	8532	0.002	0.069	0.009	357	8532	0.013	0.120	0.033	86.4
高石市	高石市	高石消防署高師浜出張所	住	364	8680	0.003	0.081	0.011	364	8680	0.017	0.128	0.039	82.9
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所	住	354	8421	0.002	0.154	0.009	354	8421	0.012	0.204	0.032	86.6
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	商	362	8620	0.003	0.149	0.018	362	8620	0.015	0.202	0.048	81.4
東大阪市	東大阪市	東大阪市六万寺	住	361	8547	0.002	0.097	0.010	361	8547	0.012	0.140	0.034	84.4
大阪府	泉南市	泉南市役所	住	364	8631	0.001	0.078	0.005	364	8631	0.008	0.125	0.023	84.5
交野市	交野市	交野市役所	住	360	8621	0.002	0.082	0.009	360	8621	0.011	0.124	0.033	82.1
大阪府	阪南市	南海団地	住	362	8601	0.001	0.068	0.002	362	8601	0.006	0.112	0.015	87.6
大阪府	島本町	島本町役場	住	357	8518	0.003	0.061	0.013	357	8518	0.014	0.114	0.040	81.1
大阪府	豊能町	豊能町役場	未	363	8615	0.001	0.033	0.003	363	8615	0.005	0.059	0.013	83.5

(3)浮遊粒子状物質濃度の年間測定結果
①一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数とその割合		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	環境基準達成状況	
				(日)	(時間)	(mg/m ³)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(mg/m ³)	(mg/m ³)	(有×無○)	(日)	長期	短期
大阪府 大阪市	大阪市中央区	国設大阪	商	361	8635	0.014	0	0.0	0	0.0	0.104	0.034	○	0	○	○
	大阪市北区	菅北小学校	商	358	8600	0.020	0	0.0	1	0.3	0.138	0.050	○	0	○	×
	大阪市此花区	此花区役所	住	356	8587	0.016	0	0.0	0	0.0	0.144	0.039	○	0	○	○
	大阪市大正区	平尾小学校	住	363	8694	0.016	0	0.0	0	0.0	0.117	0.040	○	0	○	○
大阪市	大阪市西淀川区	淀中学校	住	362	8676	0.015	0	0.0	0	0.0	0.106	0.037	○	0	○	○
大阪市	大阪市淀川区	野中小学校	準工	363	8692	0.016	0	0.0	0	0.0	0.133	0.040	○	0	○	○
大阪市	大阪市生野区	桃谷中学校	住	363	8685	0.018	0	0.0	0	0.0	0.110	0.045	○	0	○	○
大阪市	大阪市旭区	大宮中学校	住	362	8675	0.014	0	0.0	0	0.0	0.112	0.038	○	0	○	○
大阪市	大阪市城東区	聖賢小学校	住	362	8682	0.014	0	0.0	0	0.0	0.108	0.036	○	0	○	○
大阪市	大阪市住之江区	清江小学校	住	363	8691	0.015	0	0.0	0	0.0	0.099	0.040	○	0	○	○
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	住	363	8688	0.014	0	0.0	0	0.0	0.149	0.041	○	0	○	○
大阪市	大阪市西成区	今宮中学校	商	363	8699	0.015	0	0.0	0	0.0	0.135	0.041	○	0	○	○
大阪市	大阪市西区	九条南小学校	準工	361	8646	0.021	0	0.0	1	0.3	0.119	0.046	○	0	○	×
大阪市	大阪市鶴見区	茨田北小学校	住	351	8494	0.015	0	0.0	0	0.0	0.086	0.037	○	0	○	○
大阪市	大阪市住之江区	南港中央公園	準工	363	8688	0.015	0	0.0	0	0.0	0.107	0.039	○	0	○	○
堺市	堺市堺区	少林寺	住	363	8707	0.016	0	0.0	0	0.0	0.091	0.042	○	0	○	○
堺市	堺市西区	浜寺	住	342	8208	0.017	0	0.0	0	0.0	0.102	0.040	○	0	○	○
堺市	堺市西区	石津	住	359	8649	0.015	0	0.0	0	0.0	0.173	0.037	○	0	○	○
堺市	堺市堺区	三宝	住	365	8732	0.018	0	0.0	0	0.0	0.097	0.043	○	0	○	○
堺市	堺市南区	若松台	住	365	8741	0.015	0	0.0	0	0.0	0.092	0.037	○	0	○	○
堺市	堺市東区	登美丘	住	365	8739	0.015	0	0.0	0	0.0	0.098	0.038	○	0	○	○
堺市	堺市中区	深井	住	365	8740	0.015	0	0.0	0	0.0	0.091	0.038	○	0	○	○
堺市	堺市美原区	美原	住	365	8747	0.016	0	0.0	0	0.0	0.098	0.038	○	0	○	○
堺市	堺市北区	金岡南	住	360	8659	0.016	0	0.0	0	0.0	0.098	0.039	○	0	○	○
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	住	362	8648	0.013	0	0.0	0	0.0	0.084	0.033	○	0	○	○
豊中市	豊中市	豊中市千成	準工	362	8691	0.015	0	0.0	0	0.0	0.116	0.039	○	0	○	○
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	住	349	8380	0.014	0	0.0	0	0.0	0.112	0.035	○	0	○	○
吹田市	吹田市	吹田市垂水	商	362	8689	0.015	0	0.0	0	0.0	0.105	0.037	○	0	○	○
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	住	360	8659	0.014	0	0.0	0	0.0	0.104	0.036	○	0	○	○
吹田市	吹田市	吹田市高野台	住	362	8692	0.015	0	0.0	0	0.0	0.117	0.035	○	0	○	○
大阪府	泉大津市	泉大津市役所	準工	361	8656	0.015	0	0.0	0	0.0	0.120	0.039	○	0	○	○
高槻市	高槻市	高槻北	住	363	8684	0.015	0	0.0	0	0.0	0.117	0.040	○	0	○	○
高槻市	高槻市	庄所	住	363	8680	0.016	0	0.0	0	0.0	0.126	0.038	○	0	○	○
高槻市	高槻市	梶原	住	362	8674	0.014	0	0.0	0	0.0	0.123	0.037	○	0	○	○
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	住	362	8660	0.016	0	0.0	0	0.0	0.124	0.038	○	0	○	○
大阪府	守口市	西部コミュニティセンター	商	359	8601	0.014	0	0.0	0	0.0	0.096	0.033	○	0	○	○
守口市	守口市	第一測定局(金田)	住	362	8691	0.018	0	0.0	0	0.0	0.101	0.041	○	0	○	○
守口市	守口市	第二測定局(大日)	準工	360	8643	0.016	0	0.0	0	0.0	0.114	0.043	○	0	○	○
守口市	守口市	第三測定局(錦)	準工	355	8561	0.020	0	0.0	0	0.0	0.105	0.043	○	0	○	○
枚方市	枚方市	楠葉	住	362	8698	0.014	0	0.0	0	0.0	0.089	0.038	○	0	○	○
枚方市	枚方市	枚方市役所	商	362	8691	0.014	0	0.0	0	0.0	0.078	0.035	○	0	○	○
枚方市	枚方市	王仁公園	未	363	8701	0.013	0	0.0	0	0.0	0.090	0.033	○	0	○	○
大阪府	茨木市	茨木市役所	商	361	8664	0.014	0	0.0	0	0.0	0.124	0.037	○	0	○	○
茨木市	茨木市	耳原小学校	住	363	8692	0.013	0	0.0	0	0.0	0.102	0.036	○	0	○	○
八尾市	八尾市	八尾市保健所	商	362	8638	0.019	0	0.0	0	0.0	0.109	0.043	○	0	○	○

(3)浮遊粒子状物質濃度の年間測定結果
 ②自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	用途 地域	有効 測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値が 0.20mg/m ³ を 超えた時間数と その割合		日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日数と その割合		1時間値の 最高値	日平均値の 2%除外値	日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日が 2日以上 連続した ことの有無	環境基準の 長期的評価 による 日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日数	環境基準 達成状況	
							(日)	(時間)	(mg/m ³)	(時間)					(%)	(日)
大阪市	大阪市北区	梅田新道	商	360	8668	0.019	0	0.0	0	0.0	0.094	0.043	○	0	○	○
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	住	363	8688	0.016	0	0.0	0	0.0	0.123	0.040	○	0	○	○
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	商	358	8602	0.018	0	0.0	0	0.0	0.118	0.046	○	0	○	○
大阪市	大阪市東住吉区	杭全町交差点	準工	363	8696	0.016	0	0.0	0	0.0	0.099	0.043	○	0	○	○
大阪市	大阪市旭区	新森小路小学校	住	346	8381	0.016	0	0.0	0	0.0	0.110	0.039	○	0	○	○
大阪市	大阪市福島区	海老江西小学校	商	363	8688	0.015	0	0.0	0	0.0	0.133	0.040	○	0	○	○
大阪市	大阪市東成区	今里交差点	商	353	8527	0.018	0	0.0	0	0.0	0.114	0.044	○	0	○	○
大阪市	大阪市鶴見区	茨田中学校	商	363	8688	0.018	0	0.0	0	0.0	0.108	0.043	○	0	○	○
大阪市	大阪市住吉区	我孫子中学校	商	363	8696	0.015	0	0.0	0	0.0	0.085	0.036	○	0	○	○
堺市	堺市堺区	堺市役所	商	123	2977	0.014	0	0.0	0	0.0	0.095	0.034	○	0	-	-
堺市	堺市西区	湾岸	住	365	8741	0.017	0	0.0	0	0.0	0.125	0.044	○	0	○	○
堺市	堺市北区	常磐浜寺	商	365	8743	0.016	0	0.0	0	0.0	0.098	0.041	○	0	○	○
堺市	堺市中区	阪和深井畑山	他	363	8706	0.016	0	0.0	0	0.0	0.131	0.038	○	0	○	○
堺市	堺市美原区	美原丹上	準工	361	8671	0.017	0	0.0	0	0.0	0.101	0.040	○	0	○	○
堺市	堺市東区	中環石原	準工	365	8734	0.017	0	0.0	0	0.0	0.094	0.039	○	0	○	○
大阪府	岸和田市	天の川下水ポンプ場	住	362	8663	0.019	0	0.0	0	0.0	0.115	0.043	○	0	○	○
豊中市	豊中市	豊中市役所	商	362	8666	0.013	0	0.0	0	0.0	0.084	0.034	○	0	○	○
豊中市	豊中市	豊中市千里	商	329	7917	0.014	0	0.0	0	0.0	0.097	0.035	○	0	○	○
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	商	360	8635	0.015	1	0.0	0	0.0	0.224	0.037	○	0	○	×
高槻市	高槻市	高槻市役所	商	363	8679	0.014	0	0.0	0	0.0	0.105	0.031	○	0	○	○
大阪府	守口市	淀川工科高校	商	362	8640	0.015	0	0.0	0	0.0	0.104	0.040	○	0	○	○
枚方市	枚方市	招提	準工	362	8696	0.013	0	0.0	0	0.0	0.075	0.032	○	0	○	○
枚方市	枚方市	中振	工	360	8677	0.015	0	0.0	0	0.0	0.102	0.039	○	0	○	○
八尾市	八尾市	太子堂	住	339	8152	0.017	0	0.0	0	0.0	0.110	0.043	○	0	○	○
八尾市	八尾市	久宝寺緑地	住	362	8652	0.017	0	0.0	0	0.0	0.102	0.039	○	0	○	○
大阪府	泉佐野市	末広公園	準工	362	8654	0.015	0	0.0	0	0.0	0.104	0.033	○	0	○	○
大阪府	河内長野市	外環河内長野	準工	362	8665	0.016	0	0.0	0	0.0	0.108	0.040	○	0	○	○
大阪府	松原市	松原北小学校	商	362	8663	0.018	0	0.0	0	0.0	0.111	0.043	○	0	○	○
大阪府	摂津市	摂津市役所	準工	361	8664	0.015	0	0.0	0	0.0	0.117	0.039	○	0	○	○
大阪府	高石市	カモドールMBS	住	348	8339	0.015	0	0.0	0	0.0	0.078	0.035	○	0	○	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	商	362	8654	0.013	0	0.0	0	0.0	0.076	0.033	○	0	○	○
大阪府	四條畷市	国設四條畷	商	356	8518	0.015	0	0.0	0	0.0	0.110	0.040	○	0	○	○

(4)微小粒子状物質濃度の年間測定結果

①一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	用途 地域	有効 測定 日数	測定時間	年平均値	日平均値の 年間98%値	日平均値が [※] 35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた 日数とその割合		98%値評価による 日平均値が [※] 35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	環境基準 達成状況	
				(日)	(時間)	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	(日)	(%)	(日)	長期基準	短期基準
大阪府	大阪市中央区	国設大阪	商	358	8583	10.6	28.6	2	0.6	0	○	○
大阪市	大阪市北区	菅北小学校	商	358	8600	11.6	29.7	3	0.8	0	○	○
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	住	362	8699	11.0	28.7	2	0.6	0	○	○
大阪市	大阪市大正区	平尾小学校	住	363	8709	11.8	29.7	3	0.8	0	○	○
大阪市	大阪市淀川区	野中小学校	準工	356	8602	14.5	36.6	8	2.2	1	○	×
大阪市	大阪市城東区	聖賢小学校	住	359	8623	10.7	27.1	3	0.8	0	○	○
大阪市	大阪市西区	九条南小学校	準工	360	8651	12.5	30.5	4	1.1	0	○	○
大阪市	大阪市住之江区	南港中央公園	準工	359	8676	13.7	31.8	7	1.9	0	○	○
堺市	堺市西区	浜寺	住	333	8034	12.2	28.7	4	1.2	0	○	○
堺市	堺市堺区	三宝	住	347	8407	13.2	30.1	5	1.4	0	○	○
堺市	堺市南区	若松台	住	350	8500	10.9	30.5	5	1.4	0	○	○
堺市	堺市中区	深井	住	350	8502	12.2	34.4	7	2.0	0	○	○
堺市	堺市北区	金岡南	住	355	8605	11.2	26.1	4	1.1	0	○	○
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	住	362	8673	9.2	25.5	2	0.6	0	○	○
豊中市	豊中市	豊中市千成	準工	360	8663	9.2	24.9	2	0.6	0	○	○
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	住	322	7748	8.2	23.2	0	0.0	0	○	○
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	住	362	8670	11.2	29.1	3	0.8	0	○	○
大阪府	泉大津市	泉大津市役所	準工	357	8616	10.6	26.0	2	0.6	0	○	○
高槻市	高槻市	高槻北	住	9	226	17.1	41.0	1	11.1	1	-	-
高槻市	高槻市	庄所	住	363	8697	8.9	24.0	1	0.3	0	○	○
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	住	362	8657	9.3	23.7	1	0.3	0	○	○
大阪府	守口市	西部コミュニティセンター	商	361	8649	7.4	19.1	0	0.0	0	○	○
枚方市	枚方市	王仁公園	未	363	8706	9.7	26.6	2	0.6	0	○	○
大阪府	茨木市	茨木市役所	商	362	8667	10.2	27.9	2	0.6	0	○	○
八尾市	八尾市	八尾市保健所	商	362	8660	12.0	29.1	4	1.1	0	○	○
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	住	362	8648	8.6	23.8	3	0.8	0	○	○
大阪府	富田林市	富田林市役所	商	360	8656	8.8	22.4	2	0.6	0	○	○
寝屋川市	寝屋川市	寝屋川市役所	商	350	8401	11.4	30.4	6	1.7	0	○	○
大阪府	河内長野市	三日市公民館	住	358	8588	8.5	23.0	2	0.6	0	○	○
大阪府	大東市	大東市役所	住	362	8666	10.0	26.3	3	0.8	0	○	○
大阪府	和泉市	緑ヶ丘小学校	住	331	7934	9.4	24.5	1	0.3	0	○	○
大阪府	柏原市	府立修徳学院	未	362	8654	9.0	23.1	1	0.3	0	○	○
大阪府	高石市	高石中学校	住	337	8132	10.3	26.0	4	1.2	0	○	○
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所	住	357	8565	8.7	22.8	3	0.8	0	○	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	商	360	8646	10.8	28.3	3	0.8	0	○	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市六万寺	住	361	8644	10.9	29.5	4	1.1	0	○	○
大阪府	泉南市	泉南市役所	住	331	7903	9.7	27.1	1	0.3	0	○	○
大阪府	阪南市	南海団地	住	361	8647	9.5	26.0	1	0.3	0	○	○
大阪府	島本町	島本町役場	住	353	8512	6.4	19.8	0	0.0	0	○	○
大阪府	豊能町	豊能町役場	未	359	8636	8.500	23.800	2	0.6	0	○	○

(4)微小粒子状物質濃度の年間測定結果

②自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	日平均値の年間98%値	日平均値が [※] 35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数とその割合		98%値評価による日平均値が [※] 35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	環境基準達成状況	
								(日)	(%)		(日)	長期基準
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	住	343	8240	11.3	28.1	1	0.3	0	○	○
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	商	360	8653	16.1	38.7	13	3.6	6	×	×
大阪市	大阪市東住吉区	杭全町交差点	準工	363	8681	10.8	28.3	2	0.6	0	○	○
大阪市	大阪市旭区	新森小路小学校	住	362	8697	9.7	24.5	1	0.3	0	○	○
大阪市	大阪市住吉区	我孫子中学校	商	359	8653	12.3	29.7	4	1.1	0	○	○
堺市	堺市美原区	美原丹上	準工	355	8595	11.6	25.7	2	0.6	0	○	○
堺市	堺市東区	中環石原	準工	355	8595	10.2	26.3	2	0.6	0	○	○
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	商	361	8685	14.3	31.1	5	1.4	0	○	○
高槻市	高槻市	高槻市役所	商	363	8692	7.5	21.3	1	0.3	0	○	○
大阪府	守口市	淀川工科高校	商	362	8654	9.7	24.5	1	0.3	0	○	○
枚方市	枚方市	中振	工	363	8705	10.1	23.7	1	0.3	0	○	○
大阪府	泉佐野市	末広公園	準工	277	6670	9.9	24.2	1	0.4	0	○	○
大阪府	河内長野市	外環河内長野	準工	359	8631	9.2	22.5	2	0.6	0	○	○
大阪府	松原市	松原北小学校	商	362	8659	10.5	26.8	2	0.6	0	○	○
大阪府	高石市	カモドールMBS	住	354	8474	11.3	28.0	3	0.8	0	○	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	商	357	8589	10.6	26.5	2	0.6	0	○	○
大阪府	四條畷市	国設四條畷	商	361	8617	11.9	27.7	3	0.8	0	○	○

(5)光化学オキシダント濃度の年間測定結果
①一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	昼間測定日数	昼間測定時間	昼間の1時間値の年平均値	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数		昼間の1時間値の最高値	昼間の日最高1時間値の年平均値	環境基準達成状況	備考
				(日)	(時間)	(ppm)	(日)	(時間)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)		
大阪府	大阪市中央区	国設大阪	商	365	5384	0.032	58	231	1	1	0.121	0.045	×	*
大阪府	大阪市此花区	此花区役所	住	291	4317	0.028	22	94	0	0	0.102	0.039	×	*
大阪府	大阪市大正区	平尾小学校	住	365	5441	0.031	54	239	0	0	0.111	0.045	×	*
大阪府	大阪市西淀川区	淀中学校	住	214	3179	0.037	72	280	0	0	0.115	0.054	×	*
大阪府	大阪市淀川区	野中小学校	準工	354	5253	0.034	82	363	2	4	0.132	0.047	×	*
大阪府	大阪市生野区	桃谷中学校	住	365	5441	0.034	75	329	1	2	0.124	0.048	×	*
大阪府	大阪市旭区	大宮中学校	住	297	4403	0.032	63	288	1	1	0.120	0.046	×	*
大阪府	大阪市城東区	聖賢小学校	住	365	5442	0.033	77	341	1	2	0.123	0.047	×	*
大阪府	大阪市住之江区	清江小学校	住	365	5442	0.032	69	313	0	0	0.108	0.046	×	*
大阪府	大阪市平野区	摂陽中学校	住	365	5397	0.031	59	280	1	1	0.125	0.045	×	*
大阪府	大阪市西成区	今宮中学校	商	365	5432	0.032	61	263	1	1	0.122	0.046	×	*
大阪府	大阪市西区	九条南小学校	準工	356	5280	0.028	48	186	0	0	0.109	0.041	×	*
大阪府	大阪市鶴見区	茨田北小学校	住	365	5435	0.033	76	360	1	1	0.120	0.048	×	*
大阪府	大阪市住之江区	南港中央公園	準工	365	5421	0.026	44	150	0	0	0.105	0.041	×	*
堺市	堺市堺区	少林寺	住	365	5435	0.033	78	364	0	0	0.119	0.048	×	*
堺市	堺市西区	浜寺	住	365	5424	0.035	86	397	0	0	0.119	0.049	×	*
堺市	堺市西区	石津	住	365	5418	0.031	63	243	0	0	0.096	0.045	×	*
堺市	堺市堺区	三宝	住	365	5435	0.030	56	198	0	0	0.101	0.044	×	*
堺市	堺市南区	若松台	住	347	5159	0.038	102	554	1	2	0.131	0.053	×	*
堺市	堺市東区	登美丘	住	365	5427	0.037	101	543	1	2	0.129	0.052	×	*
堺市	堺市中区	深井	住	365	5431	0.036	96	508	1	1	0.127	0.051	×	*
堺市	堺市美原区	美原	住	363	5401	0.035	98	539	1	2	0.142	0.052	×	*
堺市	堺市北区	金岡南	住	365	5425	0.035	86	420	1	1	0.123	0.050	×	*
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	住	365	5400	0.032	60	267	0	0	0.094	0.045	×	*
豊中市	豊中市	豊中市千成	準工	365	5414	0.035	83	370	1	1	0.123	0.049	×	*
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	住	365	5417	0.037	75	371	1	1	0.124	0.050	×	*
吹田市	吹田市	吹田市垂水	商	365	5421	0.035	83	379	2	3	0.123	0.049	×	*
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	住	365	5415	0.035	80	389	2	4	0.124	0.050	×	*
吹田市	吹田市	吹田市高野台	住	365	5418	0.034	79	370	2	2	0.125	0.049	×	*
大阪府	泉大津市	泉大津市役所	準工	365	5335	0.035	83	371	0	0	0.112	0.049	×	*
高槻市	高槻市	高槻北	住	365	5415	0.034	64	299	1	1	0.122	0.047	×	*
高槻市	高槻市	庄所	住	365	5415	0.033	72	370	2	2	0.131	0.048	×	*
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	住	365	5414	0.037	91	436	0	0	0.109	0.051	×	*
大阪府	守口市	西部コミュニティセンター	商	365	5391	0.033	80	343	2	2	0.122	0.048	×	*
守口市	守口市	第一測定局(金田)	住	364	5354	0.035	86	431	2	5	0.130	0.050	×	*
守口市	守口市	第二測定局(大日)	準工	365	5353	0.028	29	85	0	0	0.088	0.040	×	*
守口市	守口市	第三測定局(錦)	準工	360	5303	0.035	89	442	3	4	0.133	0.050	×	*
枚方市	枚方市	楠葉	住	365	5390	0.035	85	425	2	2	0.133	0.050	×	*
枚方市	枚方市	枚方市役所	商	365	5397	0.034	75	365	2	2	0.134	0.049	×	*
枚方市	枚方市	王仁公園	未	365	5410	0.034	76	395	2	2	0.123	0.049	×	*
大阪府	茨木市	茨木市役所	商	365	5416	0.032	55	227	0	0	0.118	0.046	×	*
茨木市	茨木市	耳原小学校	住	365	5422	0.034	72	355	1	2	0.122	0.049	×	*
八尾市	八尾市	八尾市保健所	商	364	5364	0.034	84	400	1	1	0.123	0.050	×	*
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	住	364	5371	0.035	77	329	0	0	0.093	0.048	×	*
大阪府	富田林市	富田林市役所	商	362	5349	0.038	103	607	1	3	0.143	0.054	×	*

注)備考の*は紫外線吸収法(乾式)、空欄は吸光度法で測定

(5) 光化学オキシダント濃度の年間測定結果
 ①一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	昼間測定日数	昼間測定時間	昼間の1時間値の年平均値	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数		昼間の1時間値の最高値	昼間の日最高1時間値の年平均値	環境基準達成状況	備考
				(日)	(時間)	(ppm)	(日)	(時間)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)		
寝屋川市 寝屋川市 大阪府 大阪府 大阪府	寝屋川市 寝屋川市 河内長野市 大東市 和泉市	寝屋川市役所	商	365	5413	0.033	68	302	1	1	0.121	0.047	×	*
		成田	住	363	5369	0.035	79	389	1	1	0.128	0.049	×	*
		三日市公民館	住	358	5267	0.036	96	519	1	2	0.135	0.052	×	*
		大東市役所	住	365	5401	0.035	84	413	2	2	0.128	0.050	×	*
大阪府	和泉市	緑ヶ丘小学校	住	314	4652	0.035	69	376	1	3	0.131	0.050	×	*
大阪府 柏原市 門真市 門真市 大阪府	柏原市 柏原市 門真市 門真市 高石市	府立修徳学院	未	365	5413	0.034	78	348	0	0	0.114	0.048	×	*
		柏原市役所	商	269	3927	0.031	52	219	0	0	0.104	0.044	×	*
		門真市役所	住	365	5448	0.026	35	104	0	0	0.106	0.038	×	*
		門真市南	住	365	5451	0.022	27	75	0	0	0.094	0.033	×	*
大阪府	高石市	高石中学校	住	363	5351	0.034	77	368	0	0	0.114	0.049	×	*
高石市 大阪府 藤井寺市 藤井寺市 東大阪市 東大阪市	高石市 藤井寺市 藤井寺市 東大阪市 東大阪市	高石消防署高師浜出張所	住	365	5418	0.029	39	129	0	0	0.105	0.042	×	*
		藤井寺市役所	住	357	5270	0.036	97	503	1	1	0.137	0.051	×	*
		道明寺東小学校	住	365	5442	0.034	84	449	1	2	0.131	0.050	×	*
		東大阪市西保健センター	商	365	5401	0.034	81	382	1	1	0.125	0.049	×	*
東大阪市	東大阪市	東大阪市六万寺	住	365	5410	0.035	87	423	1	1	0.124	0.050	×	*
大阪府 交野市 大阪府 大阪府 大阪府	泉南市 交野市 阪南市 島本町 豊能町	泉南市役所	住	365	5402	0.036	77	341	0	0	0.115	0.049	×	*
		交野市役所	住	365	5409	0.031	60	286	1	1	0.134	0.045	×	*
		南海団地	住	365	5379	0.038	86	376	0	0	0.106	0.050	×	*
		島本町役場	住	364	5369	0.032	62	283	1	1	0.128	0.047	×	*
大阪府	豊能町	豊能町役場	未	348	5124	0.036	61	290	1	1	0.127	0.049	×	*

注)備考の*は紫外線吸収法(乾式)、空欄は吸光度法で測定

(5) 光化学オキシダント濃度の年間測定結果
 ②自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	昼間測定日数	昼間測定時間	昼間の1時間値の年平均値	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数		昼間の1時間値の最高値	昼間の日最高1時間値の年平均値	環境基準達成状況	備考
				(日)	(時間)	(ppm)	(日)	(時間)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)		
豊中市	豊中市	豊中市役所	商	365	5411	0.033	71	286	0	0	0.118	0.047	×	*
豊中市	豊中市	豊中市千里	商	363	5382	0.032	60	247	0	0	0.113	0.046	×	*
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	商	365	5384	0.031	81	359	0	0	0.118	0.047	×	*

注)備考の*は紫外線吸収法(乾式)、空欄は吸光度法で測定

(6)メタン濃度及び全炭化水素濃度の年間測定結果
 ①一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	メタン						全炭化水素					
				測定時間	年平均値	6～9時における 年平均値	6～9時における 測定日数	6～9時における 3時間平均値		測定時間	年平均値	6～9時における 年平均値	6～9時における 測定日数	6～9時における 3時間平均値	
								最高値	最低値					最高値	最低値
								(時間)	(ppmC)					(ppmC)	(日)
大阪府	大阪市中央区	国設大阪	商	8604	2.00	2.02	364	2.43	1.84	8604	2.11	2.14	364	2.95	1.89
大阪府	大阪市此花区	此花区役所	住	8658	2.00	2.03	365	2.45	1.82	8658	2.14	2.17	365	3.01	1.91
大阪府	大阪市淀川区	野中小学校	準工	8239	2.00	2.02	345	2.47	1.82	8239	2.16	2.17	345	2.99	1.89
大阪府	大阪市平野区	摂陽中学校	住	7252	2.03	2.05	305	2.45	1.83	7252	2.22	2.24	305	3.09	1.91
堺市	堺市堺区	少林寺	住	8464	1.99	2.02	363	2.37	1.80	8464	2.16	2.19	363	3.21	1.84
堺市	堺市西区	浜寺	住	7060	1.99	2.00	303	2.26	1.80	7060	2.22	2.23	303	2.69	1.91
堺市	堺市西区	石津	住	8495	1.99	2.01	363	2.31	1.80	8495	2.15	2.18	363	3.03	1.83
堺市	堺市堺区	三宝	住	8635	2.00	2.01	365	2.38	1.81	8635	2.09	2.10	365	2.87	1.84
堺市	堺市北区	金岡南	住	8511	1.97	1.99	365	2.20	1.79	8511	2.13	2.15	365	2.92	1.83
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	住	8550	1.99	2.01	365	2.23	1.82	8550	2.11	2.13	365	2.65	1.87
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	住	7065	1.96	1.97	299	2.13	1.80	7065	2.03	2.05	299	2.39	1.85
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	住	8589	1.97	1.98	362	2.22	1.81	8589	2.05	2.07	362	2.51	1.87
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	住	8168	1.98	1.99	347	2.18	1.81	8168	2.07	2.08	347	2.50	1.84
枚方市	枚方市	枚方市役所	商	8569	1.97	1.99	362	2.25	1.81	8569	2.09	2.12	362	2.68	1.84
大阪府	富田林市	富田林市役所	商	7951	1.97	1.99	337	2.15	1.81	7951	2.07	2.09	337	2.42	1.86
寝屋川市	寝屋川市	寝屋川市役所	商	7731	1.98	2.00	327	2.30	1.84	7731	2.09	2.13	327	2.83	1.90
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	商	6341	2.00	2.03	278	2.47	1.84	6341	2.20	2.26	278	3.57	1.91

(7) 非メタン炭化水素濃度の年間測定結果
 ① 一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	測定時間	年平均値	6～9時における年平均値	6～9時における測定日数	6～9時における3時間平均値		6～9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数とその割合		6～9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数とその割合		指針値の達成状況
								最高値	最低値	(日)	(%)	(日)	(%)	
								(ppmC)	(ppmC)	(日)	(%)	(日)	(%)	
大阪府	大阪市中央区	国設大阪	商	8604	0.11	0.12	364	0.63	0.00	55	15.1	13	3.6	×
大阪府	大阪市此花区	此花区役所	住	8658	0.14	0.14	365	0.56	0.01	51	14.0	10	2.7	×
大阪府	大阪市淀川区	野中小学校	準工	8239	0.16	0.15	345	0.60	0.01	88	25.5	23	6.7	×
大阪府	大阪市平野区	摂陽中学校	住	7252	0.19	0.19	305	0.75	0.02	103	33.8	41	13.4	×
堺市	堺市堺区	少林寺	住	8464	0.17	0.18	363	0.84	0.00	108	29.8	33	9.1	×
堺市	堺市西区	浜寺	住	7060	0.23	0.22	303	0.57	0.04	165	54.5	41	13.5	×
堺市	堺市西区	石津	住	8495	0.16	0.18	363	0.72	0.03	113	31.1	26	7.2	×
堺市	堺市堺区	三宝	住	8635	0.09	0.09	365	0.52	0.00	29	7.9	6	1.6	×
堺市	堺市北区	金岡南	住	8511	0.16	0.17	365	0.72	0.02	102	27.9	25	6.8	×
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	住	8550	0.12	0.13	365	0.53	0.01	53	14.5	6	1.6	×
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	住	7065	0.08	0.09	299	0.27	0.02	7	2.3	0	0.0	○
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	住	8589	0.08	0.09	362	0.29	0.02	12	3.3	0	0.0	○
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	住	8168	0.09	0.09	347	0.32	0.02	7	2.0	1	0.3	×
枚方市	枚方市	枚方市役所	商	8569	0.12	0.14	362	0.43	0.00	75	20.7	20	5.5	×
大阪府	富田林市	富田林市役所	商	7951	0.09	0.10	337	0.33	0.02	13	3.9	1	0.3	×
寝屋川市	寝屋川市	寝屋川市役所	商	7731	0.11	0.13	327	0.60	0.02	45	13.8	18	5.5	×
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	商	6341	0.20	0.23	278	1.09	0.00	119	42.8	62	22.3	×

(8) 二氧化硫黄濃度の年間測定結果
① 一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.1ppmを超えた時間数とその割合		日平均値が0.04ppmを超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数		備考	
							(日)	(%)	(日)	(%)				長期	短期		
大阪府	大阪市中央区	国設大阪	商	177	4246	0.001	0	0.0	0	0.0	0.005	0.002	○	0	-	-	*
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	住	364	8699	0.003	0	0.0	0	0.0	0.023	0.006	○	0	○	○	*
大阪市	大阪市大正区	平尾小学校	住	365	8715	0.004	0	0.0	0	0.0	0.027	0.007	○	0	○	○	*
大阪市	大阪市淀川区	野中小学校	準工	365	8711	0.004	0	0.0	0	0.0	0.011	0.005	○	0	○	○	*
大阪市	大阪市生野区	桃谷中学校	住	351	8388	0.003	0	0.0	0	0.0	0.019	0.005	○	0	○	○	*
大阪市	大阪市旭区	大宮中学校	住	361	8646	0.005	0	0.0	0	0.0	0.043	0.015	○	0	○	○	
大阪市	大阪市城東区	聖賢小学校	住	347	8326	0.004	0	0.0	0	0.0	0.030	0.012	○	0	○	○	
大阪市	大阪市住之江区	清江小学校	住	365	8722	0.005	0	0.0	0	0.0	0.075	0.014	○	0	○	○	
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	住	365	8720	0.004	0	0.0	0	0.0	0.049	0.010	○	0	○	○	
大阪市	大阪市西区	九条南小学校	準工	321	8057	0.003	0	0.0	0	0.0	0.031	0.006	○	0	○	○	
大阪市	大阪市住之江区	南港中央公園	準工	365	8714	0.004	0	0.0	0	0.0	0.019	0.006	○	0	○	○	*
堺市	堺市堺区	少林寺	住	365	8630	0.001	0	0.0	0	0.0	0.063	0.003	○	0	○	○	*
堺市	堺市西区	浜寺	住	342	8123	0.002	0	0.0	0	0.0	0.016	0.003	○	0	○	○	
堺市	堺市西区	石津	住	364	8642	0.002	0	0.0	0	0.0	0.028	0.003	○	0	○	○	*
堺市	堺市堺区	三宝	住	365	8662	0.002	0	0.0	0	0.0	0.036	0.004	○	0	○	○	*
堺市	堺市南区	若松台	住	364	8657	0.001	0	0.0	0	0.0	0.011	0.002	○	0	○	○	
堺市	堺市北区	金岡南	住	364	8654	0.002	0	0.0	0	0.0	0.036	0.003	○	0	○	○	
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	住	364	8629	0.001	0	0.0	0	0.0	0.012	0.003	○	0	○	○	*
豊中市	豊中市	豊中市千成	準工	356	8572	0.003	0	0.0	0	0.0	0.016	0.006	○	0	○	○	
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	住	362	8639	0.001	0	0.0	0	0.0	0.010	0.003	○	0	○	○	*
吹田市	吹田市	吹田市高野台	住	360	8638	0.004	0	0.0	0	0.0	0.021	0.007	○	0	○	○	
高槻市	高槻市	高槻北	住	354	8420	0.001	0	0.0	0	0.0	0.008	0.002	○	0	○	○	*
高槻市	高槻市	庄所	住	356	8446	0.001	0	0.0	0	0.0	0.007	0.002	○	0	○	○	*
守口市	守口市	第一測定局(金田)	住	354	8465	0.003	0	0.0	0	0.0	0.014	0.006	○	0	○	○	*
守口市	守口市	第二測定局(大日)	準工	363	8690	0.002	0	0.0	0	0.0	0.013	0.005	○	0	○	○	
守口市	守口市	第三測定局(錦)	準工	356	8541	0.004	0	0.0	0	0.0	0.015	0.007	○	0	○	○	
枚方市	枚方市	枚方市役所	商	362	8634	0.000	0	0.0	0	0.0	0.007	0.002	○	0	○	○	*
大阪府	茨木市	茨木市役所	商	364	8644	0.001	0	0.0	0	0.0	0.010	0.003	○	0	○	○	*
茨木市	茨木市	耳原小学校	住	363	8662	0.002	0	0.0	0	0.0	0.015	0.006	○	0	○	○	*
八尾市	八尾市	八尾市保健所	商	362	8599	0.001	0	0.0	0	0.0	0.070	0.003	○	0	○	○	*
八尾市	八尾市	水越	その他	364	8610	0.000	0	0.0	0	0.0	0.045	0.002	○	0	○	○	*
大阪府	富田林市	富田林市役所	商	363	8614	0.001	0	0.0	0	0.0	0.011	0.002	○	0	○	○	*
寝屋川市	寝屋川市	成田	住	364	8622	0.001	0	0.0	0	0.0	0.008	0.002	○	0	○	○	*
門真市	門真市	門真市役所	住	364	8697	0.001	0	0.0	0	0.0	0.008	0.002	○	0	○	○	*
門真市	門真市	門真市南	住	365	8686	0.001	0	0.0	0	0.0	0.011	0.002	○	0	○	○	*
大阪府	高石市	高石中学校	住	357	8482	0.001	0	0.0	0	0.0	0.039	0.003	○	0	○	○	*
高石市	高石市	高石消防署高師出張所	住	363	8699	0.004	2	0.0	0	0.0	0.125	0.008	○	0	○	×	
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	商	364	8696	0.004	0	0.0	0	0.0	0.019	0.008	○	0	○	○	
東大阪市	東大阪市	東大阪市六万寺	住	364	8607	0.001	0	0.0	0	0.0	0.021	0.003	○	0	○	○	*

注) 備考の*は紫外線蛍光法(乾式)、空欄は溶液導電率法で測定

(8) 二酸化硫黄濃度の年間測定結果
 ② 自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.1ppmを超えた時間数とその割合		日平均値が0.04ppmを超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が0.04ppmを超えた日数が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数		備考	
							(時間)	(%)	(日)	(%)				(日)	長期		短期
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	住商	365	8709	0.003	0	0.0	0	0.0	0.011	0.004	○	0	○	○	*
大阪市	大阪市福島区	海老江西小学校	住商	365	8717	0.003	0	0.0	0	0.0	0.019	0.007	○	0	○	○	*
豊中市	豊中市	豊中市役所	商	363	8694	0.002	0	0.0	0	0.0	0.015	0.006	○	0	○	○	*
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	商	353	8514	0.001	0	0.0	0	0.0	0.008	0.003	○	0	○	○	*
高槻市	高槻市	高槻市役所	商	362	8615	0.001	0	0.0	0	0.0	0.008	0.002	○	0	○	○	*
枚方市	枚方市	中振	工	363	8636	0.001	0	0.0	0	0.0	0.008	0.002	○	0	○	○	*
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	商	363	8613	0.001	0	0.0	0	0.0	0.019	0.002	○	0	○	○	*
大阪府	四條畷市	国設四條畷	商	364	8617	0.001	0	0.0	0	0.0	0.008	0.003	○	0	○	○	*

注) 備考の*は紫外線蛍光法(乾式)、空欄は溶液導電率法で測定

(9)一酸化炭素濃度の年間測定結果
 ①一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	8時間平均値が20ppmを超えた回数とその割合		日平均値が10ppmを超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が10ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が10ppmを超えた日数	環境基準達成状況	
				(日)			(回)	(%)	(日)	(%)					長期	短期
大阪府 高槻市 寝屋川市 門真市	大阪府中央区 高槻市 寝屋川市 門真市	国設大阪 梶原 成田 門真市南	商住 住 住 住	363	8628	0.3	0	0.0	0	0.0	1.1	0.5	○	0	○	○
				363	8670	0.3	0	0.0	1.6	0.4	○	0	○	○		
				365	8632	0.2	0	0.0	1.0	0.4	○	0	○	○		
				365	8715	0.3	0	0.0	1.3	0.6	○	0	○	○		

