

浮遊粒子状物質 (SPM : 月間値)

都道府県名 大 阪

市町村	測定局	項 目	平成 10年												平成 11年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月			
大 阪 市	国投大塚(センター)	有 効 測 定 日 数 (日)	29	31	26	27	31	30	27	30	31	31	28	31			
		測 定 時 間 (時間)	702	741	673	699	741	714	675	711	738	737	668	737			
		月 平 均 値 mg/m^3	0.046	0.033	0.031	0.039	0.038	0.029	0.036	0.042	0.039	0.031	0.040	0.035			
		1時間値が $0.20\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた 時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
		日平均値が $0.10\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた 日数 (日)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1			
		1 時 間 値 の 最 高 値 mg/m^3	0.156	0.096	0.101	0.099	0.127	0.123	0.138	0.190	0.152	0.150	0.179	0.227			
		日 平 均 値 の 最 高 値 mg/m^3	0.112	0.065	0.044	0.065	0.066	0.078	0.064	0.099	0.092	0.091	0.111	0.127			
大 阪 市	済美小学校	有 効 測 定 日 数 (日)	30	31	30	31	31	27	31	26	31	31	20	31			
		測 定 時 間 (時間)	718	740	716	740	738	671	737	637	741	741	502	741			
		月 平 均 値 mg/m^3	0.034	0.024	0.022	0.030	0.034	0.024	0.030	0.041	0.036	0.028	0.035	0.030			
		1時間値が $0.20\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた 時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が $0.10\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた 日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
		1 時 間 値 の 最 高 値 mg/m^3	0.135	0.069	0.093	0.083	0.084	0.088	0.116	0.165	0.154	0.146	0.159	0.162			
		日 平 均 値 の 最 高 値 mg/m^3	0.086	0.049	0.038	0.051	0.061	0.059	0.059	0.094	0.094	0.080	0.082	0.103			
大 阪 市	此花区役所	有 効 測 定 日 数 (日)	29	31	30	31	31	30	28	30	29	31	25	27			
		測 定 時 間 (時間)	707	741	718	739	742	718	688	717	722	742	628	673			
		月 平 均 値 mg/m^3	0.046	0.034	0.034	0.040	0.045	0.036	0.044	0.048	0.042	0.035	0.042	0.044			
		1時間値が $0.20\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた 時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0			
		日平均値が $0.10\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた 日数 (日)	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2			
		1 時 間 値 の 最 高 値 mg/m^3	0.160	0.097	0.129	0.127	0.139	0.140	0.181	0.211	0.152	0.134	0.182	0.159			
		日 平 均 値 の 最 高 値 mg/m^3	0.103	0.069	0.057	0.068	0.086	0.083	0.087	0.113	0.098	0.088	0.095	0.111			

浮遊粒子状物質 (SPM : 月間値)

都道府県名 大 阪

市町村	測定局	項 目	平成 10年												平成 11年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大 阪 市	平尾小学校	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	27	31	30	31	31	28	31			
		測定時間 (時間)	716	739	718	740	742	666	740	718	742	741	670	742			
		月平均値 mg/m^3	0.052	0.040	0.035	0.043	0.048	0.039	0.047	0.053	0.049	0.041	0.046	0.045			
		1時間値が $0.20\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた 時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	1	2			
		日平均値が $0.10\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた 日数 (日)	2	0	0	0	0	0	0	5	1	1	2	3			
		1時間値の最高値 mg/m^3	0.184	0.145	0.125	0.107	0.150	0.140	0.148	0.272	0.188	0.157	0.206	0.234			
		日平均値の最高値 mg/m^3	0.115	0.084	0.054	0.072	0.084	0.090	0.089	0.144	0.106	0.101	0.107	0.139			
大 阪 市	淀川中学校	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	28	26	21	30	31	30	28	31			
		測定時間 (時間)	713	742	718	738	704	651	565	717	740	730	669	742			
		月平均値 mg/m^3	0.047	0.034	0.033	0.040	0.045	0.035	0.040	0.049	0.043	0.034	0.038	0.038			
		1時間値が $0.20\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた 時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が $0.10\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた 日数 (日)	2	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	2			
		1時間値の最高値 mg/m^3	0.174	0.100	0.097	0.108	0.125	0.171	0.166	0.180	0.176	0.145	0.162	0.148			
		日平均値の最高値 mg/m^3	0.119	0.062	0.052	0.069	0.083	0.071	0.083	0.113	0.109	0.090	0.091	0.107			
大 阪 市	淀川区役所	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	27	31	30	31	31	28	31			
		測定時間 (時間)	717	741	711	740	739	671	739	716	742	741	670	739			
		月平均値 mg/m^3	0.035	0.026	0.024	0.030	0.033	0.026	0.031	0.044	0.040	0.034	0.039	0.033			
		1時間値が $0.20\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた 時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2			
		日平均値が $0.10\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた 日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1			
		1時間値の最高値 mg/m^3	0.134	0.096	0.085	0.089	0.086	0.116	0.112	0.161	0.165	0.198	0.188	0.226			
		日平均値の最高値 mg/m^3	0.091	0.055	0.044	0.055	0.065	0.065	0.062	0.101	0.101	0.097	0.106	0.119			

浮遊粒子状物質 (SPM : 月間値)

都道府県名 大 阪

市町村	測定局	項 目	平成 10年												平成 11年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月			
大 阪 市	勝 山 中 学 校	有 効 測 定 日 数 (日)	30	31	30	31	31	30	28	30	31	31	28	31			
		測 定 時 間 (時間)	713	741	718	741	741	717	692	718	742	742	670	739			
		月 平 均 値 mg/m^3	0.048	0.035	0.033	0.041	0.046	0.034	0.041	0.054	0.051	0.041	0.045	0.043			
		1時間値が $0.20\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた 時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	2			
		日平均値が $0.10\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた 日数 (日)	1	0	0	0	0	0	0	4	1	0	1	3			
		1 時 間 値 の 最 高 値 mg/m^3	0.150	0.104	0.134	0.133	0.173	0.138	0.165	0.226	0.189	0.192	0.187	0.216			
		日 平 均 値 の 最 高 値 mg/m^3	0.109	0.072	0.050	0.078	0.093	0.083	0.085	0.129	0.112	0.100	0.104	0.130			
大 阪 市	大 宮 中 学 校	有 効 測 定 日 数 (日)	30	31	30	31	31	30	28	30	31	30	28	31			
		測 定 時 間 (時間)	717	741	714	740	741	718	689	718	741	737	670	741			
		月 平 均 値 mg/m^3	0.044	0.032	0.030	0.041	0.048	0.036	0.042	0.051	0.048	0.036	0.039	0.036			
		1時間値が $0.20\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた 時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が $0.10\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた 日数 (日)	2	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0			
		1 時 間 値 の 最 高 値 mg/m^3	0.153	0.123	0.094	0.131	0.128	0.136	0.132	0.193	0.169	0.163	0.191	0.159			
		日 平 均 値 の 最 高 値 mg/m^3	0.108	0.064	0.053	0.072	0.083	0.074	0.077	0.111	0.105	0.091	0.093	0.100			
大 阪 市	聖 賢 小 学 校	有 効 測 定 日 数 (日)	30	31	30	31	31	30	28	30	31	31	28	31			
		測 定 時 間 (時間)	714	741	715	739	742	717	691	718	742	741	670	742			
		月 平 均 値 mg/m^3	0.046	0.032	0.031	0.038	0.043	0.032	0.042	0.050	0.049	0.039	0.043	0.041			
		1時間値が $0.20\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた 時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0			
		日平均値が $0.10\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた 日数 (日)	1	0	0	0	0	0	0	4	1	0	2	2			
		1 時 間 値 の 最 高 値 mg/m^3	0.166	0.111	0.102	0.120	0.111	0.127	0.152	0.205	0.221	0.167	0.224	0.178			
		日 平 均 値 の 最 高 値 mg/m^3	0.114	0.065	0.050	0.067	0.077	0.075	0.080	0.115	0.111	0.099	0.102	0.112			

浮遊粒子状物質 (SPM : 月間値)

都道府県名 大 阪

市町村	測定局	項 目	平成 10年											平成 11年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月		
大 阪 市	堀江小学校	有効測定日数 (日)	30	31	29	31	29	30	26	30	31	31	20	31		
		測定時間 (時間)	716	739	706	741	718	717	664	717	742	739	501	740		
		月平均値 mg/m^3	0.036	0.025	0.024	0.031	0.036	0.027	0.028	0.041	0.036	0.030	0.035	0.026		
		1時間値が $0.20\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた 時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が $0.10\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた 日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
		1 時間値の最高値 mg/m^3	0.143	0.080	0.102	0.099	0.097	0.102	0.123	0.199	0.189	0.139	0.179	0.185		
		日 平 均 値 の 最 高 値 mg/m^3	0.092	0.054	0.048	0.060	0.067	0.067	0.059	0.099	0.087	0.083	0.088	0.102		
大 阪 市	茨田北小学校	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	28	30	31	31	28	23		
		測定時間 (時間)	715	742	716	739	742	717	690	718	741	737	670	581		
		月平均値 mg/m^3	0.042	0.030	0.028	0.036	0.041	0.031	0.038	0.048	0.046	0.036	0.042	0.038		
		1時間値が $0.20\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた 時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が $0.10\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた 日数 (日)	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0		
		1 時間値の最高値 mg/m^3	0.154	0.091	0.099	0.110	0.117	0.122	0.165	0.193	0.178	0.177	0.167	0.170		
		日 平 均 値 の 最 高 値 mg/m^3	0.106	0.055	0.043	0.064	0.074	0.074	0.074	0.111	0.099	0.087	0.101	0.087		
堺 市	少林寺	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31		
		測定時間 (時間)	715	738	715	740	739	712	739	711	740	740	666	739		
		月平均値 mg/m^3	0.048	0.036	0.034	0.041	0.042	0.033	0.041	0.046	0.040	0.030	0.034	0.039		
		1時間値が $0.20\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた 時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が $0.10\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた 日数 (日)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2		
		1 時間値の最高値 mg/m^3	0.151	0.121	0.175	0.200	0.137	0.133	0.143	0.199	0.170	0.142	0.161	0.196		
		日 平 均 値 の 最 高 値 mg/m^3	0.114	0.077	0.063	0.082	0.083	0.077	0.090	0.112	0.087	0.079	0.084	0.114		

浮遊粒子状物質 (SPM : 月間値)

都道府県名 大 阪

[illegible]

浮遊粒子状物質 (SPM : 月間値)

都道府県名 大 阪

市町村	測定局	項 目	平成 10年												平成 11年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月			
堺市	金岡	有効測定日数 (日)	30	31	30	10	30	30	31	30	31	31	28	31			
		測定時間 (時間)	716	738	715	261	731	714	739	714	741	740	666	739			
		月平均値 mg/m^3	0.049	0.036	0.033	0.047	0.046	0.036	0.047	0.055	0.045	0.032	0.036	0.041			
		1時間値が $0.20\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた 時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	4			
		日平均値が $0.10\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた 日数 (日)	1	0	0	0	0	0	1	6	0	0	0	2			
		1 時間 値 の 最 高 値 mg/m^3	0.184	0.134	0.132	0.125	0.164	0.148	0.189	0.294	0.185	0.185	0.179	0.225			
		日 平 均 値 の 最 高 値 mg/m^3	0.109	0.082	0.069	0.070	0.085	0.084	0.105	0.133	0.090	0.090	0.089	0.121			
堺市	三宅	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	24			
		測定時間 (時間)	716	741	715	739	739	716	740	715	739	740	668	571			
		月平均値 mg/m^3	0.053	0.041	0.038	0.045	0.049	0.037	0.045	0.052	0.045	0.036	0.039	0.043			
		1時間値が $0.20\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた 時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1			
		日平均値が $0.10\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた 日数 (日)	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1			
		1 時間 値 の 最 高 値 mg/m^3	0.196	0.136	0.163	0.174	0.165	0.199	0.171	0.201	0.167	0.137	0.208	0.216			
		日 平 均 値 の 最 高 値 mg/m^3	0.110	0.092	0.062	0.094	0.085	0.089	0.096	0.131	0.094	0.083	0.090	0.126			
堺市	若松台	有効測定日数 (日)	29	31	30	24	24	28	29	30	31	31	27	31			
		測定時間 (時間)	703	740	715	570	669	688	714	711	739	740	657	739			
		月平均値 mg/m^3	0.044	0.038	0.036	0.038	0.046	0.036	0.049	0.044	0.031	0.021	0.028	0.035			
		1時間値が $0.20\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた 時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0			
		日平均値が $0.10\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた 日数 (日)	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	1			
		1 時間 値 の 最 高 値 mg/m^3	0.152	0.123	0.122	0.093	0.141	0.129	0.160	0.256	0.158	0.149	0.141	0.197			
		日 平 均 値 の 最 高 値 mg/m^3	0.091	0.072	0.061	0.061	0.089	0.082	0.107	0.127	0.054	0.074	0.069	0.107			

浮遊粒子状物質 (SPM : 月間値)

都道府県名 大 阪

市町村	測定局	項 目	平成 10年										平成 11年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	
岸和田中央公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	28	30	31	31	28	31	
	測定時間	(時間)	716	737	715	737	738	716	691	714	738	740	667	738	
	月平均値	mg/m ³	0.048	0.039	0.035	0.037	0.042	0.033	0.040	0.041	0.033	0.029	0.032	0.045	
	1時間値が 0.20mg/m ³ を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	
	日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	
	1 時 間 値 の 最 高 値	mg/m ³	0.161	0.158	0.137	0.126	0.146	0.156	0.129	0.194	0.178	0.155	0.175	0.358	
	日 平 均 値 の 最 高 値	mg/m ³	0.099	0.074	0.061	0.064	0.089	0.077	0.090	0.101	0.065	0.074	0.069	0.151	
豊中野田	有効測定日数	(日)	29	30	30	27	31	22	0	0	0	0	0	5	
	測定時間	(時間)	708	729	712	672	726	535	0	0	0	0	0	131	
	月平均値	mg/m ³	0.030	0.024	0.021	0.023	0.026	0.022						0.030	
	1時間値が 0.20mg/m ³ を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1 時 間 値 の 最 高 値	mg/m ³	0.101	0.110	0.088	0.073	0.090	0.082						0.128	
	日 平 均 値 の 最 高 値	mg/m ³	0.068	0.045	0.039	0.045	0.057	0.055						0.035	
豊中千成	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	28	31	
	測定時間	(時間)	719	740	716	742	738	713	740	718	709	725	659	741	
	月平均値	mg/m ³	0.044	0.032	0.027	0.029	0.031	0.028	0.034	0.044	0.043	0.035	0.039	0.036	
	1時間値が 0.20mg/m ³ を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	
	日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
	1 時 間 値 の 最 高 値	mg/m ³	0.136	0.111	0.092	0.081	0.094	0.145	0.100	0.160	0.280	0.195	0.172	0.210	
	日 平 均 値 の 最 高 値	mg/m ³	0.087	0.062	0.047	0.052	0.061	0.064	0.061	0.094	0.103	0.085	0.087	0.097	

浮遊粒子状物質 (SPM : 月間値)

都道府県名 大 阪

市町村	測定局	項 目	平 成 10年										平 成 11年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	
吹川園田		有 効 測 定 日 数 (日)	30	31	30	31	31	29	31	29	30	31	28	29	
		測 定 時 間 (時間)	717	742	714	738	744	713	741	712	738	743	671	667	
		月 平 均 値 mg/m^3	0.032	0.021	0.017	0.024	0.033	0.021	0.028	0.035	0.032	0.026	0.030	0.026	
		1時間値が $0.20\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた 時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が $0.10\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた 日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 時 間 値 の 最 高 値 mg/m^3	0.126	0.106	0.115	0.103	0.145	0.150	0.099	0.134	0.161	0.150	0.152	0.112	
		日 平 均 値 の 最 高 値 mg/m^3	0.078	0.054	0.043	0.055	0.063	0.057	0.057	0.083	0.083	0.070	0.078	0.077	
泉大津保健所		有 効 測 定 日 数 (日)	30	31	30	31	31	30	29	29	31	29	28	31	
		測 定 時 間 (時間)	714	739	715	739	740	715	716	711	741	713	666	739	
		月 平 均 値 mg/m^3	0.046	0.037	0.033	0.036	0.046	0.036	0.042	0.042	0.035	0.027	0.032	0.040	
		1時間値が $0.20\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた 時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
		日平均値が $0.10\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた 日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	
		1 時 間 値 の 最 高 値 mg/m^3	0.157	0.130	0.109	0.123	0.152	0.148	0.200	0.189	0.141	0.157	0.145	0.241	
		日 平 均 値 の 最 高 値 mg/m^3	0.095	0.077	0.053	0.059	0.090	0.090	0.096	0.107	0.079	0.073	0.074	0.136	
泉大津市役所		有 効 測 定 日 数 (日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31	
		測 定 時 間 (時間)	715	742	713	735	739	710	737	718	740	732	671	742	
		月 平 均 値 mg/m^3	0.046	0.033	0.027	0.032	0.039	0.033	0.039	0.040	0.032	0.026	0.029	0.039	
		1時間値が $0.20\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた 時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5	
		日平均値が $0.10\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた 日数 (日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
		1 時 間 値 の 最 高 値 mg/m^3	0.157	0.131	0.110	0.120	0.162	0.166	0.150	0.209	0.140	0.158	0.153	0.251	
		日 平 均 値 の 最 高 値 mg/m^3	0.104	0.070	0.047	0.054	0.079	0.080	0.099	0.100	0.067	0.070	0.071	0.151	

浮遊粒子状物質 (SPM : 月間値)

都道府県名 大 阪

市町村	測定所	項 目	平成 10年												平成 11年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月			
高槻市	高槻南	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
		測定時間 (時間)	718	740	710	740	742	716	738	717	740	740	668	735			
		月平均値 mg/m^3	0.034	0.026	0.023	0.039	0.039	0.022	0.031	0.038	0.031	0.023	0.027	0.028			
		1時間値が $0.20\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が $0.10\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1時間値の最高値 mg/m^3	0.124	0.097	0.089	0.134	0.112	0.096	0.131	0.175	0.128	0.102	0.147	0.123			
		日平均値の最高値 mg/m^3	0.081	0.058	0.044	0.075	0.073	0.057	0.074	0.092	0.078	0.053	0.064	0.077			
高槻市	高槻北	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
		測定時間 (時間)	717	740	716	742	742	716	739	718	739	737	669	741			
		月平均値 mg/m^3	0.016	0.013	0.015	0.026	0.032	0.018	0.022	0.023	0.012	0.007	0.009	0.011			
		1時間値が $0.20\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が $0.10\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1時間値の最高値 mg/m^3	0.100	0.085	0.093	0.087	0.107	0.104	0.094	0.176	0.088	0.079	0.103	0.086			
		日平均値の最高値 mg/m^3	0.056	0.043	0.033	0.052	0.064	0.053	0.058	0.070	0.037	0.022	0.038	0.040			
貝塚市	消防署	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	28	30	31	31	28	31			
		測定時間 (時間)	715	733	716	738	738	716	714	714	739	736	667	734			
		月平均値 mg/m^3	0.044	0.039	0.036	0.036	0.042	0.034	0.037	0.040	0.029	0.023	0.028	0.042			
		1時間値が $0.20\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4			
		日平均値が $0.10\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3			
		1時間値の最高値 mg/m^3	0.139	0.113	0.135	0.128	0.127	0.145	0.182	0.198	0.169	0.163	0.154	0.271			
		日平均値の最高値 mg/m^3	0.099	0.073	0.076	0.065	0.092	0.079	0.098	0.098	0.060	0.078	0.066	0.139			

浮遊粒子状物質 (SPM : 月間値)

都道府県名 大 阪

市町村	測定局	項 目	平成 10年												平成 11年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月			
守口	守口保健所	有効測定日数 (日)	26	31	29	31	31	30	29	30	26	31	28	31			
		測定時間 (時間)	645	738	710	739	739	716	714	715	645	739	664	739			
		月平均値 mg/m^3	0.049	0.039	0.036	0.044	0.049	0.036	0.047	0.053	0.046	0.035	0.034	0.025			
		1時間値が $0.20\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた 時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が $0.10\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた 日数 (日)	2	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0			
		1 時間 値 の 最 高 値 mg/m^3	0.160	0.134	0.122	0.133	0.135	0.157	0.160	0.187	0.171	0.167	0.139	0.115			
		日 平 均 値 の 最 高 値 mg/m^3	0.115	0.077	0.066	0.080	0.078	0.076	0.085	0.117	0.104	0.088	0.089	0.084			
守口	第一測定局 (金田)	有効測定日数 (日)	30	30	30	26	26	30	31	30	31	31	28	30			
		測定時間 (時間)	717	734	718	633	633	718	741	718	742	742	670	737			
		月平均値 mg/m^3	0.044	0.031	0.029	0.037	0.036	0.028	0.036	0.043	0.043	0.032	0.036	0.031			
		1時間値が $0.20\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた 時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が $0.10\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた 日数 (日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1 時間 値 の 最 高 値 mg/m^3	0.139	0.098	0.095	0.092	0.092	0.099	0.126	0.133	0.160	0.196	0.165	0.148			
		日 平 均 値 の 最 高 値 mg/m^3	0.103	0.061	0.053	0.061	0.065	0.061	0.073	0.099	0.099	0.084	0.092	0.084			
守口	第二測定局 (大田)	有効測定日数 (日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
		測定時間 (時間)	718	739	712	741	730	718	740	717	742	742	665	740			
		月平均値 mg/m^3	0.033	0.022	0.018	0.024	0.030	0.021	0.027	0.038	0.038	0.029	0.031	0.026			
		1時間値が $0.20\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた 時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が $0.10\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた 日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1 時間 値 の 最 高 値 mg/m^3	0.121	0.078	0.069	0.089	0.096	0.150	0.100	0.148	0.167	0.198	0.180	0.121			
		日 平 均 値 の 最 高 値 mg/m^3	0.088	0.045	0.036	0.052	0.057	0.056	0.059	0.085	0.093	0.077	0.081	0.079			

浮遊粒子状物質 (SPM : 月間値)

都道府県名 大 阪

[illegible]

浮遊粒子状物質 (SPM : 月間値)

都道府県名 大 阪

市町村	測定局	項目	平成10年										平成11年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
枚方市	王仁公園	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	715	742	716	736	738	715	740	715	739	738	669	742	
		月平均値 mg/m^3	0.039	0.029	0.026	0.038	0.048	0.029	0.037	0.044	0.037	0.031	0.033	0.031	
		1時間値が $0.20\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた 時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が $0.10\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた 日数 (日)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 mg/m^3	0.141	0.100	0.096	0.117	0.157	0.088	0.184	0.194	0.160	0.125	0.159	0.136	
		日平均値の最高値 mg/m^3	0.103	0.058	0.049	0.066	0.076	0.062	0.080	0.108	0.080	0.064	0.074	0.087	
枚方市	香里	有効測定日数 (日)	30	31	30	26	26	30	30	29	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	714	738	713	628	630	716	730	711	739	738	668	737	
		月平均値 mg/m^3	0.034	0.028	0.027	0.040	0.035	0.022	0.029	0.036	0.034	0.026	0.029	0.026	
		1時間値が $0.20\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた 時間数 (時間)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が $0.10\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた 日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 mg/m^3	0.121	0.107	0.101	0.250	0.142	0.089	0.104	0.150	0.124	0.136	0.169	0.112	
		日平均値の最高値 mg/m^3	0.087	0.057	0.049	0.073	0.065	0.056	0.059	0.088	0.082	0.070	0.077	0.074	
茨木市	役所	有効測定日数 (日)	30	31	30	27	30	30	29	30	28	31	28	31	
		測定時間 (時間)	714	739	714	655	735	715	719	713	697	738	663	740	
		月平均値 mg/m^3	0.038	0.030	0.026	0.036	0.040	0.025	0.030	0.038	0.028	0.020	0.023	0.023	
		1時間値が $0.20\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた 時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が $0.10\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた 日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 mg/m^3	0.125	0.143	0.098	0.186	0.120	0.088	0.100	0.159	0.121	0.115	0.161	0.100	
		日平均値の最高値 mg/m^3	0.095	0.078	0.046	0.061	0.072	0.058	0.062	0.084	0.072	0.052	0.067	0.068	

浮遊粒子状物質 (SPM : 月間値)

都道府県名 大 阪

[illegible]

浮遊粒子状物質 (SPM : 月間値)

都道府県名 大 阪

市町村	測定局	項 目	平成 10年										平成 11年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	
泉佐野市役所	泉佐野市役所	有効測定日数 (日)	13	26	27	31	19	21	31	27	31	31	25	31	
		測定時間 (時間)	342	636	662	744	473	520	744	670	744	744	617	744	
		月平均値 mg/m^3	0.016	0.017	0.031	0.032	0.031	0.031	0.029	0.020	0.011	0.010	0.014	0.020	
		1時間値が $0.20\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた 時間数 (時間)	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が $0.10\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた 日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 時 間 値 の 最 高 値 mg/m^3	0.084	0.077	0.185	0.127	0.257	0.241	0.144	0.095	0.059	0.068	0.074	0.156	
		日 平 均 値 の 最 高 値 mg/m^3	0.043	0.038	0.084	0.069	0.061	0.081	0.068	0.060	0.023	0.033	0.032	0.076	
富田林市役所	富田林市役所	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	28	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	715	740	716	739	738	715	706	715	741	740	667	740	
		月平均値 mg/m^3	0.042	0.035	0.031	0.034	0.042	0.032	0.039	0.043	0.034	0.027	0.030	0.035	
		1時間値が $0.20\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた 時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	8	1	0	0	0	
		日平均値が $0.10\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた 日数 (日)	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	
		1 時 間 値 の 最 高 値 mg/m^3	0.150	0.122	0.116	0.144	0.147	0.145	0.160	0.258	0.284	0.146	0.162	0.151	
		日 平 均 値 の 最 高 値 mg/m^3	0.108	0.070	0.063	0.068	0.088	0.085	0.090	0.115	0.064	0.069	0.080	0.092	
寝屋川市役所	寝屋川市役所	有効測定日数 (日)	30	31	25	31	31	30	27	30	24	30	28	31	
		測定時間 (時間)	715	739	640	739	739	716	686	713	618	733	663	740	
		月平均値 mg/m^3	0.043	0.030	0.028	0.036	0.042	0.028	0.034	0.046	0.041	0.027	0.030	0.028	
		1時間値が $0.20\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた 時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が $0.10\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた 日数 (日)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 時 間 値 の 最 高 値 mg/m^3	0.158	0.099	0.107	0.107	0.117	0.097	0.114	0.172	0.127	0.171	0.147	0.131	
		日 平 均 値 の 最 高 値 mg/m^3	0.107	0.062	0.056	0.065	0.072	0.067	0.058	0.100	0.086	0.065	0.076	0.079	

浮遊粒子状物質 (SPM : 月間値)

都道府県名 大 阪

[illegible]

浮遊粒子状物質 (SPM : 月間値)

都道府県名 大 阪

市町村	測定局	項 目		平成 10年										平成 11年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	
松原市	大塚高校	有効測定日数	(日)	28	31	30	29	31	27	31	26	30	31	27	31	
		測定時間	(時間)	684	740	717	701	740	692	743	633	728	741	664	737	
		月平均値	mg/m ³	0.047	0.033	0.033	0.038	0.052	0.036	0.045	0.048	0.048	0.032	0.033	0.032	
		1時間値が 0.20mg/m ³ を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	2	0	0	2	1	0	0	0	
		日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた 日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
		1 時 間 値 の 最 高 値	mg/m ³	0.152	0.127	0.120	0.143	0.226	0.134	0.179	0.232	0.221	0.158	0.130	0.186	
		日 平 均 値 の 最 高 値	mg/m ³	0.116	0.066	0.068	0.075	0.088	0.083	0.093	0.106	0.086	0.075	0.070	0.082	
大東市	役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	26	31	30	29	30	27	31	28	31	
		測定時間	(時間)	711	739	713	645	740	713	715	715	667	737	663	737	
		月平均値	mg/m ³	0.048	0.033	0.030	0.039	0.043	0.032	0.040	0.053	0.050	0.037	0.034	0.023	
		1時間値が 0.20mg/m ³ を超えた 時間数	(時間)	1	0	0	0	0	0	0	4	5	2	0	0	
		日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた 日数	(日)	2	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	
		1 時 間 値 の 最 高 値	mg/m ³	0.208	0.143	0.097	0.133	0.125	0.171	0.181	0.224	0.264	0.258	0.192	0.126	
		日 平 均 値 の 最 高 値	mg/m ³	0.124	0.066	0.050	0.071	0.076	0.084	0.083	0.120	0.105	0.096	0.078	0.078	
和泉市	緑ヶ丘小学校	有効測定日数	(日)	30	31	27	31	25	25	18	24	31	31	28	31	
		測定時間	(時間)	715	737	661	739	633	625	437	576	738	739	668	740	
		月平均値	mg/m ³	0.042	0.039	0.037	0.038	0.044	0.035	0.034	0.027	0.022	0.022	0.026	0.029	
		1時間値が 0.20mg/m ³ を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
		日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 時 間 値 の 最 高 値	mg/m ³	0.135	0.110	0.105	0.095	0.116	0.122	0.121	0.147	0.143	0.137	0.145	0.266	
		日 平 均 値 の 最 高 値	mg/m ³	0.084	0.072	0.060	0.054	0.089	0.077	0.061	0.062	0.036	0.063	0.061	0.094	

浮遊粒子状物質 (SPM : 月間値)

都道府県名 大 阪

[illegible]

浮遊粒子状物質 (SPM : 月間値)

都道府県名 大 阪

市町村	測定局	項 目	平成 10年										平成 11年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	
門真市南	有 効 測 定 日 数 (日)	有 効 測 定 日 数 (日)	30	31	29	31	31	29	8	30	31	31	28	31	
		測 定 時 間 (時間)	720	744	715	742	744	703	202	717	739	742	672	740	
		月 平 均 値 mg/m^3	0.041	0.030	0.028	0.037	0.043	0.030	0.054	0.050	0.048	0.037	0.039	0.034	
		1時間値が $0.20\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた 時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	
		日平均値が $0.10\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた 日数 (日)	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	
		1 時 間 値 の 最 高 値 mg/m^3	0.154	0.160	0.098	0.132	0.145	0.130	0.203	0.256	0.160	0.181	0.144	0.141	
		日 平 均 値 の 最 高 値 mg/m^3	0.104	0.059	0.052	0.070	0.076	0.070	0.071	0.108	0.099	0.095	0.090	0.087	
高石中学校	有 効 測 定 日 数 (日)	有 効 測 定 日 数 (日)	30	31	30	31	31	30	29	30	29	31	28	31	
		測 定 時 間 (時間)	713	739	716	739	737	716	719	712	719	735	665	736	
		月 平 均 値 mg/m^3	0.047	0.041	0.035	0.038	0.044	0.036	0.043	0.047	0.038	0.029	0.033	0.042	
		1時間値が $0.20\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた 時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	4	
		日平均値が $0.10\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた 日数 (日)	1	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	3	
		1 時 間 値 の 最 高 値 mg/m^3	0.152	0.163	0.139	0.160	0.171	0.180	0.177	0.260	0.188	0.164	0.175	0.219	
		日 平 均 値 の 最 高 値 mg/m^3	0.104	0.086	0.068	0.071	0.088	0.088	0.107	0.127	0.068	0.073	0.071	0.133	
高石市公害監視センター	有 効 測 定 日 数 (日)	有 効 測 定 日 数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	28	31	
		測 定 時 間 (時間)	716	735	715	740	738	712	737	715	731	739	667	740	
		月 平 均 値 mg/m^3	0.051	0.039	0.034	0.039	0.048	0.035	0.043	0.047	0.038	0.029	0.032	0.041	
		1時間値が $0.20\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた 時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	3	
		日平均値が $0.10\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた 日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	
		1 時 間 値 の 最 高 値 mg/m^3	0.156	0.146	0.129	0.144	0.189	0.154	0.160	0.275	0.161	0.135	0.172	0.232	
		日 平 均 値 の 最 高 値 mg/m^3	0.100	0.081	0.064	0.071	0.088	0.082	0.097	0.123	0.077	0.069	0.073	0.144	

浮遊粒子状物質 (SPM : 月間値)

都道府県名 大 阪

[illegible]

浮遊粒子状物質 (SPM : 月間値)

都道府県名 大 阪

市町村	測定局	項 目	平成 10年												平成 11年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
藤井寺市役所	藤井寺市役所	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	29	28	28	28	31	28	31			
		測定時間 (時間)	714	739	715	740	740	707	692	692	695	739	666	739			
		月平均値 mg/m^3	0.047	0.038	0.033	0.038	0.046	0.037	0.046	0.049	0.042	0.027	0.030	0.029			
		1時間値が $0.20\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた 時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
		日平均値が $0.10\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた 日数 (日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1時間値の最高値 mg/m^3	0.154	0.123	0.111	0.106	0.180	0.129	0.132	0.197	0.162	0.146	0.174	0.204			
		日平均値の最高値 mg/m^3	0.110	0.071	0.055	0.066	0.082	0.082	0.093	0.099	0.071	0.069	0.085	0.088			
東大阪市西保健所	東大阪市西保健所	有効測定日数 (日)	30	31	28	31	31	30	31	30	30	31	28	31			
		測定時間 (時間)	713	743	686	743	738	718	738	716	738	741	670	743			
		月平均値 mg/m^3	0.048	0.034	0.033	0.041	0.043	0.034	0.040	0.050	0.048	0.036	0.040	0.039			
		1時間値が $0.20\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた 時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0			
		日平均値が $0.10\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた 日数 (日)	1	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	2			
		1時間値の最高値 mg/m^3	0.165	0.108	0.092	0.122	0.132	0.120	0.149	0.201	0.175	0.145	0.173	0.165			
		日平均値の最高値 mg/m^3	0.116	0.066	0.053	0.083	0.079	0.084	0.073	0.116	0.101	0.088	0.095	0.104			
東大阪市旭町庁舎	東大阪市旭町庁舎	有効測定日数 (日)	30	31	29	30	31	30	31	30	31	31	28	31			
		測定時間 (時間)	717	742	706	728	740	717	739	716	737	738	671	742			
		月平均値 mg/m^3	0.045	0.033	0.028	0.038	0.037	0.028	0.034	0.052	0.044	0.033	0.037	0.037			
		1時間値が $0.20\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた 時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	4	5	0	3	0			
		日平均値が $0.10\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた 日数 (日)	1	0	0	0	0	0	0	5	0	0	1	1			
		1時間値の最高値 mg/m^3	0.156	0.118	0.088	0.138	0.116	0.156	0.147	0.285	0.269	0.167	0.240	0.188			
		日平均値の最高値 mg/m^3	0.109	0.067	0.045	0.074	0.071	0.091	0.071	0.127	0.098	0.081	0.110	0.125			

浮遊粒子状物質 (SPM : 月間値)

都道府県名 大 阪

[illegible]

浮遊粒子状物質 (SPM : 月間値)

都道府県名 大 阪

市町村	測定局	項目	平成10年										平成11年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
島本町	島本町役場	有効測定日数 (日)	30	31	29	31	30	30	28	30	24	30	28	31	
		測定時間 (時間)	715	737	708	740	733	715	686	716	619	733	667	739	
		月平均値 mg/m^3	0.036	0.028	0.027	0.039	0.041	0.026	0.030	0.038	0.032	0.019	0.025	0.025	
		1時間値が $0.20\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた 時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が $0.10\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた 日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 mg/m^3	0.109	0.104	0.075	0.132	0.138	0.075	0.130	0.143	0.109	0.104	0.117	0.134	
		日平均値の最高値 mg/m^3	0.090	0.057	0.044	0.071	0.069	0.059	0.057	0.093	0.080	0.052	0.073	0.071	
熊取町	熊取町役場	有効測定日数 (日)	27	26	30	31	31	27	30	30	31	29	23	31	
		測定時間 (時間)	683	658	720	742	744	683	728	720	744	701	570	744	
		月平均値 mg/m^3	0.042	0.039	0.035	0.037	0.045	0.038	0.042	0.044	0.032	0.029	0.036	0.045	
		1時間値が $0.20\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた 時間数 (時間)	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	13	
		日平均値が $0.10\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた 日数 (日)	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	2	
		1時間値の最高値 mg/m^3	0.267	0.107	0.168	0.141	0.191	0.223	0.219	0.256	0.134	0.141	0.148	0.284	
		日平均値の最高値 mg/m^3	0.092	0.074	0.081	0.061	0.101	0.089	0.106	0.112	0.063	0.060	0.077	0.147	
神町	神町役場	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	22	31	31	28	30	
		測定時間 (時間)	719	741	718	743	741	713	743	541	742	739	670	737	
		月平均値 mg/m^3	0.033	0.033	0.028	0.031	0.042	0.031	0.028	0.032	0.020	0.017	0.020	0.026	
		1時間値が $0.20\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた 時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が $0.10\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた 日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 mg/m^3	0.112	0.137	0.097	0.093	0.169	0.161	0.095	0.148	0.087	0.087	0.119	0.147	
		日平均値の最高値 mg/m^3	0.071	0.062	0.046	0.063	0.089	0.073	0.069	0.069	0.045	0.046	0.052	0.081	

浮遊粒子状物質 (SPM : 月間値)

都道府県名 大 阪

[illegible]

浮遊粒子状物質 (SPM : 月間値)

都道府県名 大 阪

市町村	測定局	項 目	平成 10年												平成 11年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月			
堺市	多奈川	有効測定日数 (日)	29	31	22	31	31	30	31	30	30	31	28	31			
		測定時間 (時間)	711	731	540	733	739	706	734	713	727	742	667	743			
		月平均値 mg/m^3	0.023	0.022	0.028	0.028	0.039	0.031	0.029	0.032	0.027	0.022	0.029	0.030			
		1時間値が $0.20\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた 時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0			
		日平均値が $0.10\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた 日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1 時間値の最高値 mg/m^3	0.111	0.105	0.195	0.193	0.136	0.120	0.105	0.194	0.193	0.098	0.206	0.153			
		日平均値の最高値 mg/m^3	0.065	0.042	0.050	0.049	0.085	0.066	0.064	0.074	0.050	0.057	0.065	0.088			
堺市	小島	有効測定日数 (日)	30	31	22	31	31	30	30	30	31	31	28	31			
		測定時間 (時間)	714	738	540	739	734	712	728	714	743	741	671	740			
		月平均値 mg/m^3	0.037	0.037	0.024	0.028	0.041	0.033	0.030	0.032	0.027	0.021	0.026	0.032			
		1時間値が $0.20\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた 時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が $0.10\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた 日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1 時間値の最高値 mg/m^3	0.195	0.134	0.082	0.087	0.155	0.190	0.150	0.136	0.092	0.103	0.119	0.154			
		日平均値の最高値 mg/m^3	0.084	0.061	0.032	0.054	0.084	0.068	0.064	0.072	0.055	0.055	0.056	0.086			
堺市	東畑	有効測定日数 (日)	30	31	22	31	31	30	31	30	31	30	28	31			
		測定時間 (時間)	718	741	544	735	730	708	732	710	734	731	670	740			
		月平均値 mg/m^3	0.025	0.025	0.024	0.026	0.034	0.028	0.024	0.028	0.021	0.019	0.022	0.028			
		1時間値が $0.20\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた 時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0			
		日平均値が $0.10\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた 日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1 時間値の最高値 mg/m^3	0.135	0.116	0.080	0.103	0.145	0.105	0.089	0.261	0.086	0.091	0.110	0.147			
		日平均値の最高値 mg/m^3	0.058	0.044	0.041	0.046	0.052	0.062	0.048	0.055	0.041	0.048	0.044	0.074			

[illegible]

浮遊粒子状物質 (SPM : 月間値)

都道府県名 大 阪

市町村	測定局	項 目		平成 10年										平成 11年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	
大阪府	出来島小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	28	30	31	31	28	31	
		測定時間	(時間)	717	739	711	742	741	718	697	716	740	740	669	741	
		月平均値	mg/m ³	0.058	0.042	0.041	0.055	0.062	0.045	0.054	0.060	0.054	0.045	0.052	0.050	
		1時間値が 0.20mg/m ³ を超えた 時間数	(時間)	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	
		日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた 日数	(日)	2	0	0	0	1	0	0	4	1	1	1	3	
		1 時 間 値 の 最 高 値	mg/m ³	0.201	0.133	0.131	0.150	0.170	0.199	0.169	0.207	0.205	0.173	0.204	0.223	
		日 平 均 値 の 最 高 値	mg/m ³	0.127	0.087	0.065	0.100	0.102	0.094	0.093	0.123	0.121	0.105	0.107	0.125	
大阪府	北粉浜小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	28	28	28	27	30	31	31	28	31	
		測定時間	(時間)	718	739	715	692	709	696	682	718	739	742	668	740	
		月平均値	mg/m ³	0.059	0.043	0.042	0.054	0.058	0.043	0.051	0.058	0.053	0.042	0.046	0.047	
		1時間値が 0.20mg/m ³ を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	1	
		日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた 日数	(日)	2	0	0	1	0	1	0	3	1	0	0	3	
		1 時 間 値 の 最 高 値	mg/m ³	0.173	0.143	0.178	0.184	0.172	0.187	0.155	0.266	0.182	0.147	0.199	0.206	
		日 平 均 値 の 最 高 値	mg/m ³	0.128	0.093	0.063	0.103	0.092	0.101	0.096	0.135	0.103	0.093	0.100	0.137	
大阪府	杭全町交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	28	30	31	31	28	31	
		測定時間	(時間)	717	742	718	734	742	696	691	718	742	741	670	737	
		月平均値	mg/m ³	0.061	0.048	0.046	0.053	0.056	0.053	0.062	0.067	0.064	0.049	0.055	0.057	
		1時間値が 0.20mg/m ³ を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	1	4	1	0	3	9	
		日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた 日数	(日)	2	0	0	1	0	1	1	8	5	2	3	3	
		1 時 間 値 の 最 高 値	mg/m ³	0.178	0.154	0.156	0.178	0.157	0.178	0.217	0.221	0.225	0.175	0.228	0.263	
		日 平 均 値 の 最 高 値	mg/m ³	0.122	0.095	0.071	0.102	0.100	0.107	0.115	0.147	0.122	0.116	0.118	0.153	

浮遊粒子状物質 (SPM : 月間値)

都道府県名 大 阪

[illegible]

浮遊粒子状物質 (SPM : 月間値)

都道府県名 大 阪

市 町 村	測 定 局	項 目	平 成 10年												平 成 11年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月			
堺 市 役 所		有 効 測 定 日 数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	29	30	31	28	31			
		測 定 時 間 (時間)	715	738	715	739	740	714	740	709	731	740	667	739			
		月 平 均 値 mg/m^3	0.052	0.041	0.037	0.044	0.052	0.038	0.044	0.048	0.042	0.033	0.038	0.040			
		1時間値が $0.20\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた 時間数 (時間)	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1			
		日平均値が $0.10\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた 日数 (日)	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2			
		1 時 間 値 の 最 高 値 mg/m^3	0.167	0.135	0.174	0.204	0.193	0.150	0.154	0.203	0.153	0.143	0.174	0.201			
		日 平 均 値 の 最 高 値 mg/m^3	0.119	0.083	0.068	0.088	0.096	0.088	0.091	0.112	0.087	0.083	0.088	0.117			
堺 市 役 所		有 効 測 定 日 数 (日)	30	30	23	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
		測 定 時 間 (時間)	715	715	580	735	740	715	739	715	739	740	668	739			
		月 平 均 値 mg/m^3	0.051	0.041	0.040	0.042	0.046	0.042	0.049	0.051	0.043	0.035	0.039	0.045			
		1時間値が $0.20\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた 時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が $0.10\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた 日数 (日)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2			
		1 時 間 値 の 最 高 値 mg/m^3	0.142	0.132	0.116	0.132	0.130	0.158	0.154	0.197	0.154	0.139	0.149	0.195			
		日 平 均 値 の 最 高 値 mg/m^3	0.103	0.082	0.061	0.067	0.083	0.088	0.093	0.112	0.081	0.075	0.085	0.122			
堺 市 役 所		有 効 測 定 日 数 (日)	30	31	30	30	31	29	31	27	30	31	28	31			
		測 定 時 間 (時間)	716	741	715	723	740	705	734	685	719	739	668	740			
		月 平 均 値 mg/m^3	0.054	0.045	0.046	0.052	0.054	0.044	0.055	0.057	0.049	0.037	0.041	0.046			
		1時間値が $0.20\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた 時間数 (時間)	1	0	3	0	0	0	2	12	0	0	0	4			
		日平均値が $0.10\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた 日数 (日)	2	0	0	0	0	1	1	5	0	0	0	3			
		1 時 間 値 の 最 高 値 mg/m^3	0.237	0.193	0.240	0.192	0.166	0.165	0.227	0.279	0.180	0.188	0.180	0.253			
		日 平 均 値 の 最 高 値 mg/m^3	0.128	0.089	0.082	0.090	0.097	0.102	0.117	0.131	0.081	0.097	0.093	0.123			

浮遊粒子状物質 (SPM : 月間値)

都道府県名 大 阪

[illegible]

浮遊粒子状物質 (SPM : 月間値)

都道府県名 大 阪

市町村	測定局	項 目		平成 10年										平成 11年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	
豊中市役所	豊中市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間	(時間)	719	740	716	741	737	719	742	715	742	744	671	733	
		月平均値	mg/m ³	0.037	0.029	0.024	0.033	0.039	0.028	0.032	0.042	0.037	0.029	0.033	0.030	
		1時間値が 0.20mg/m ³ を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 時 間 値 の 最 高 値	mg/m ³	0.149	0.126	0.111	0.102	0.128	0.104	0.109	0.158	0.128	0.125	0.154	0.134	
		日 平 均 値 の 最 高 値	mg/m ³	0.098	0.057	0.043	0.059	0.068	0.068	0.061	0.096	0.097	0.070	0.080	0.079	
豊中市	千里	有効測定日数	(日)	28	31	30	31	30	29	30	27	31	31	27	31	
		測定時間	(時間)	692	720	708	724	713	693	721	685	734	722	661	731	
		月平均値	mg/m ³	0.034	0.026	0.023	0.027	0.029	0.022	0.028	0.036	0.031	0.026	0.030	0.028	
		1時間値が 0.20mg/m ³ を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 時 間 値 の 最 高 値	mg/m ³	0.118	0.080	0.078	0.072	0.080	0.085	0.109	0.119	0.110	0.175	0.156	0.116	
		日 平 均 値 の 最 高 値	mg/m ³	0.078	0.052	0.040	0.048	0.052	0.053	0.052	0.078	0.079	0.056	0.072	0.068	
吹田駅西側判所	吹田駅西側判所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	30	31	23	30	
		測定時間	(時間)	718	743	719	743	744	710	740	720	736	744	572	731	
		月平均値	mg/m ³	0.049	0.037	0.036	0.044	0.051	0.041	0.048	0.050	0.046	0.034	0.042	0.039	
		1時間値が 0.20mg/m ³ を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた 日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	
		1 時 間 値 の 最 高 値	mg/m ³	0.164	0.109	0.146	0.182	0.149	0.164	0.130	0.165	0.156	0.141	0.160	0.130	
		日 平 均 値 の 最 高 値	mg/m ³	0.105	0.066	0.070	0.079	0.085	0.079	0.077	0.103	0.103	0.081	0.093	0.094	

浮遊粒子状物質 (SPM : 月間値)

都道府県名 大 阪

市 町 村	測 定 局	項 目		平 成 10年										平 成 11年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	
枚 方 振	中 央 区	有 効 測 定 日 数 (日)	30	31	29	31	31	30	31	28	31	29	25	31		
		測 定 時 間 (時間)	710	739	711	732	729	696	723	682	727	695	612	726		
		月 平 均 値 mg/m^3	0.055	0.041	0.042	0.049	0.057	0.044	0.055	0.057	0.052	0.020	0.044	0.042		
		1時間値が $0.20\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた 時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0		
		日平均値が $0.10\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた 日数 (日)	2	0	0	0	0	0	1	4	1	0	1	0		
		1 時 間 値 の 最 高 値 mg/m^3	0.176	0.120	0.141	0.139	0.198	0.125	0.195	0.309	0.175	0.291	0.212	0.149		
		日 平 均 値 の 最 高 値 mg/m^3	0.122	0.080	0.078	0.084	0.097	0.076	0.106	0.114	0.107	0.050	0.101	0.100		
八 尾 市 立 病 院	八 尾 市 立 病 院	有 効 測 定 日 数 (日)	30	31	30	30	31	30	29	30	25	31	23	31		
		測 定 時 間 (時間)	714	739	715	725	740	714	715	715	641	740	591	740		
		月 平 均 値 mg/m^3	0.056	0.048	0.043	0.046	0.053	0.053	0.062	0.063	0.055	0.036	0.042	0.045		
		1時間値が $0.20\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた 時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0		
		日平均値が $0.10\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた 日数 (日)	1	0	0	0	0	0	2	7	0	0	0	2		
		1 時 間 値 の 最 高 値 mg/m^3	0.152	0.146	0.114	0.141	0.141	0.149	0.177	0.224	0.156	0.154	0.179	0.195		
		日 平 均 値 の 最 高 値 mg/m^3	0.108	0.092	0.062	0.080	0.089	0.100	0.107	0.125	0.089	0.088	0.098	0.136		
泉 佐 野	東 広 公 園	有 効 測 定 日 数 (日)	30	31	30	31	31	30	28	30	28	31	28	31		
		測 定 時 間 (時間)	714	740	715	738	740	716	687	714	694	740	668	740		
		月 平 均 値 mg/m^3	0.050	0.048	0.043	0.040	0.052	0.051	0.050	0.046	0.038	0.026	0.030	0.044		
		1時間値が $0.20\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた 時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6		
		日平均値が $0.10\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた 日数 (日)	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2		
		1 時 間 値 の 最 高 値 mg/m^3	0.186	0.117	0.139	0.090	0.135	0.178	0.163	0.189	0.150	0.134	0.142	0.253		
		日 平 均 値 の 最 高 値 mg/m^3	0.093	0.079	0.075	0.055	0.099	0.088	0.107	0.110	0.071	0.075	0.072	0.146		

浮遊粒子状物質 (SPM : 月間値)

都道府県名 大 阪

市町村	測定局	項 目	平成 10年										平成 11年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	
大阪市 津島区役所	有 効 測 定 日 数 (日)	有 効 測 定 日 数 (日)	30	31	30	31	31	30	29	23	28	31	28	31	
		測 定 時 間 (時間)	715	739	713	738	738	712	715	566	689	738	666	739	
		月 平 均 値 mg/m^3	0.050	0.036	0.036	0.050	0.058	0.034	0.041	0.050	0.047	0.035	0.039	0.036	
		1時間値が $0.20\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた 時間数 (時間)	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が $0.10\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた 日数 (日)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 時 間 値 の 最 高 値 mg/m^3	0.161	0.140	0.139	0.133	0.239	0.175	0.135	0.179	0.166	0.150	0.160	0.145	
		日 平 均 値 の 最 高 値 mg/m^3	0.117	0.090	0.058	0.086	0.095	0.070	0.068	0.099	0.099	0.072	0.089	0.093	
高石市 カモディー ルMBS	有 効 測 定 日 数 (日)	有 効 測 定 日 数 (日)	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31	
		測 定 時 間 (時間)	714	740	714	738	739	715	713	715	739	738	663	737	
		月 平 均 値 mg/m^3	0.058	0.043	0.041	0.045	0.051	0.042	0.053	0.053	0.049	0.035	0.040	0.052	
		1時間値が $0.20\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた 時間数 (時間)	1	0	0	0	0	0	0	13	2	0	0	11	
		日平均値が $0.10\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた 日数 (日)	2	0	0	0	0	0	1	5	0	0	0	3	
		1 時 間 値 の 最 高 値 mg/m^3	0.206	0.133	0.141	0.135	0.180	0.155	0.182	0.271	0.419	0.166	0.183	0.285	
		日 平 均 値 の 最 高 値 mg/m^3	0.121	0.074	0.076	0.072	0.095	0.090	0.123	0.145	0.085	0.088	0.087	0.169	
東大阪市 公客監視 センター	有 効 測 定 日 数 (日)	有 効 測 定 日 数 (日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28	30	
		測 定 時 間 (時間)	719	742	718	743	709	718	743	719	743	743	670	734	
		月 平 均 値 mg/m^3	0.054	0.040	0.037	0.048	0.055	0.039	0.046	0.058	0.057	0.040	0.045	0.039	
		1時間値が $0.20\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた 時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	1	0	
		日平均値が $0.10\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた 日数 (日)	2	0	0	0	0	0	0	5	3	0	1	1	
		1 時 間 値 の 最 高 値 mg/m^3	0.180	0.127	0.118	0.136	0.172	0.180	0.159	0.237	0.222	0.195	0.213	0.178	
		日 平 均 値 の 最 高 値 mg/m^3	0.129	0.081	0.060	0.093	0.099	0.098	0.081	0.130	0.117	0.095	0.112	0.115	

