

二酸化窒素

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市東成区	府環境情報センター	有効測定日数	(日)	28	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	696	730	704	727	727	700	716	708	730	731	658	719
		月平均値	(ppm)	0.033	0.024	0.024	0.025	0.023	0.021	0.027	0.036	0.025	0.027	0.028	0.034
		1時間値の最高値	(ppm)	0.085	0.064	0.064	0.070	0.061	0.065	0.057	0.087	0.072	0.087	0.075	0.082
		日平均値の最高値	(ppm)	0.055	0.050	0.040	0.037	0.035	0.034	0.040	0.055	0.046	0.058	0.057	0.050
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	7	2	1	0	0	0	1	12	1	3	4	12
大阪市北区	旧済美小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	742	717	740	740	714	739	715	740	740	669	737
		月平均値	(ppm)	0.030	0.020	0.023	0.025	0.025	0.019	0.022	0.032	0.024	0.024	0.025	0.030
		1時間値の最高値	(ppm)	0.076	0.071	0.061	0.069	0.071	0.070	0.062	0.080	0.069	0.068	0.073	0.072
		日平均値の最高値	(ppm)	0.050	0.044	0.036	0.037	0.038	0.034	0.040	0.050	0.040	0.050	0.054	0.045
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	6	1	0	0	0	0	1	10	1	1	4	6
大阪市此花区	此花区役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	29	31	28	31
		測定時間	(時間)	711	740	714	736	737	716	739	716	713	741	667	741
		月平均値	(ppm)	0.033	0.027	0.026	0.025	0.024	0.024	0.027	0.033	0.019	0.028	0.029	0.033
		1時間値の最高値	(ppm)	0.079	0.079	0.071	0.094	0.066	0.074	0.062	0.087	0.064	0.086	0.078	0.075
		日平均値の最高値	(ppm)	0.049	0.061	0.035	0.036	0.038	0.038	0.039	0.049	0.037	0.061	0.057	0.050
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	8	1	0	0	0	0	0	11	0	5	6	13

二酸化窒素

(NO2 : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市大正区	平尾小学校	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	30	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	738	717	739	739	716	738	717	729	738	669	739
		月平均値	(ppm)	0.034	0.024	0.025	0.026	0.024	0.022	0.027	0.035	0.020	0.026	0.028	0.031
		1時間値の最高値	(ppm)	0.077	0.093	0.075	0.083	0.068	0.083	0.075	0.100	0.057	0.086	0.094	0.076
		日平均値の最高値	(ppm)	0.052	0.051	0.041	0.038	0.037	0.040	0.045	0.055	0.036	0.061	0.062	0.047
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	8	2	1	0	0	1	2	11	0	2	3	10
大阪市西淀川区	淀中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	741	718	740	740	715	735	688	720	723	666	740
		月平均値	(ppm)	0.031	0.022	0.023	0.024	0.022	0.019	0.021	0.031	0.021	0.024	0.025	0.030
		1時間値の最高値	(ppm)	0.079	0.076	0.067	0.085	0.072	0.067	0.064	0.085	0.063	0.074	0.075	0.075
		日平均値の最高値	(ppm)	0.048	0.050	0.031	0.036	0.034	0.032	0.039	0.046	0.037	0.053	0.054	0.045
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	6	1	0	0	0	0	0	7	0	2	3	7
大阪市淀川区	淀川区役所	有効測定日数	(日)	28	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	29
		測定時間	(時間)	684	742	717	742	741	716	732	715	740	741	668	714
		月平均値	(ppm)	0.032	0.023	0.024	0.026	0.025	0.020	0.025	0.035	0.025	0.026	0.027	0.033
		1時間値の最高値	(ppm)	0.080	0.075	0.076	0.074	0.068	0.072	0.068	0.085	0.071	0.080	0.069	0.071
		日平均値の最高値	(ppm)	0.052	0.051	0.035	0.037	0.037	0.033	0.045	0.052	0.043	0.052	0.055	0.046
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	8	1	0	0	0	0	3	12	1	2	3	11

二酸化窒素

(NO2 : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市生野区	勝山中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	741	718	739	742	715	740	715	741	742	665	740
		月平均値	(ppm)	0.033	0.022	0.025	0.026	0.023	0.020	0.025	0.034	0.023	0.026	0.027	0.031
		1時間値の最高値	(ppm)	0.079	0.068	0.072	0.068	0.065	0.072	0.070	0.083	0.056	0.089	0.074	0.071
		日平均値の最高値	(ppm)	0.055	0.045	0.039	0.038	0.032	0.036	0.040	0.051	0.041	0.060	0.057	0.046
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	9	1	0	0	0	0	1	11	1	3	3	11
大阪市旭区	大宮中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	741	714	721	739	714	738	715	740	740	664	739
		月平均値	(ppm)	0.029	0.021	0.024	0.025	0.023	0.020	0.026	0.032	0.021	0.024	0.027	0.030
		1時間値の最高値	(ppm)	0.080	0.066	0.067	0.066	0.058	0.065	0.066	0.079	0.067	0.068	0.076	0.079
		日平均値の最高値	(ppm)	0.048	0.049	0.036	0.035	0.035	0.030	0.039	0.050	0.040	0.052	0.057	0.046
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	4	1	0	0	0	0	0	11	1	2	4	11
大阪市城東区	聖賢小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	741	717	741	739	717	739	712	742	741	665	740
		月平均値	(ppm)	0.027	0.020	0.022	0.024	0.022	0.019	0.024	0.033	0.022	0.024	0.025	0.029
		1時間値の最高値	(ppm)	0.070	0.071	0.060	0.069	0.055	0.074	0.060	0.081	0.075	0.071	0.071	0.071
		日平均値の最高値	(ppm)	0.045	0.044	0.035	0.034	0.032	0.031	0.040	0.049	0.042	0.051	0.053	0.044
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	2	1	0	0	0	0	1	11	1	2	3	6

二酸化窒素

(NO2 : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市住之江区	清江小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	740	717	740	741	714	738	717	741	740	668	740
		月平均値	(ppm)	0.035	0.025	0.025	0.025	0.022	0.021	0.028	0.035	0.023	0.030	0.030	0.032
		1時間値の最高値	(ppm)	0.089	0.095	0.082	0.069	0.072	0.073	0.069	0.094	0.055	0.086	0.089	0.076
		日平均値の最高値	(ppm)	0.057	0.049	0.042	0.035	0.040	0.036	0.043	0.053	0.038	0.062	0.060	0.050
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	8	2	1	0	1	0	2	10	0	4	5	10
大阪市平野区	摂陽中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	740	717	735	741	714	739	714	739	741	666	735
		月平均値	(ppm)	0.031	0.022	0.023	0.023	0.020	0.019	0.024	0.033	0.021	0.027	0.028	0.030
		1時間値の最高値	(ppm)	0.085	0.071	0.061	0.059	0.060	0.065	0.062	0.088	0.058	0.086	0.084	0.068
		日平均値の最高値	(ppm)	0.051	0.045	0.040	0.031	0.039	0.030	0.038	0.052	0.038	0.061	0.061	0.047
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	6	1	1	0	0	0	0	7	0	2	3	6
大阪市西成区	今宮中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	740	718	740	739	714	740	717	741	738	667	739
		月平均値	(ppm)	0.036	0.026	0.026	0.026	0.024	0.022	0.029	0.040	0.025	0.031	0.032	0.035
		1時間値の最高値	(ppm)	0.080	0.073	0.085	0.077	0.064	0.078	0.075	0.091	0.053	0.096	0.086	0.082
		日平均値の最高値	(ppm)	0.058	0.051	0.043	0.037	0.036	0.038	0.046	0.057	0.042	0.067	0.061	0.051
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	11	1	1	0	0	0	4	15	2	9	5	14

二酸化窒素

(NO2 : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市西区	堀江小学校	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	29	31	30	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	709	737	717	739	740	705	737	715	733	740	665	738
		月平均値	(ppm)	0.036	0.025	0.026	0.027	0.028	0.023	0.029	0.040	0.024	0.026	0.028	0.032
		1時間値の最高値	(ppm)	0.084	0.073	0.072	0.085	0.075	0.083	0.074	0.097	0.061	0.089	0.073	0.075
		日平均値の最高値	(ppm)	0.059	0.054	0.041	0.042	0.042	0.038	0.051	0.056	0.045	0.059	0.055	0.049
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	9	2	1	2	1	0	5	16	1	4	3	8
大阪市住之江区	南港中央公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	741	717	741	739	716	737	716	740	741	670	738
		月平均値	(ppm)	0.036	0.029	0.029	0.027	0.025	0.024	0.029	0.036	0.020	0.029	0.031	0.034
		1時間値の最高値	(ppm)	0.085	0.096	0.081	0.090	0.078	0.081	0.066	0.078	0.064	0.084	0.098	0.092
		日平均値の最高値	(ppm)	0.057	0.060	0.047	0.041	0.043	0.044	0.046	0.054	0.039	0.063	0.066	0.051
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	10	3	2	1	1	1	4	13	0	6	6	13
堺市	少林寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	28	30
		測定時間	(時間)	714	740	712	737	739	716	739	713	732	737	659	728
		月平均値	(ppm)	0.032	0.023	0.023	0.023	0.021	0.020	0.024	0.030	0.019	0.028	0.029	0.030
		1時間値の最高値	(ppm)	0.090	0.090	0.066	0.061	0.068	0.064	0.057	0.084	0.053	0.090	0.099	0.077
		日平均値の最高値	(ppm)	0.058	0.047	0.039	0.032	0.040	0.030	0.036	0.047	0.034	0.063	0.060	0.049
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	7	2	0	0	1	0	0	4	0	3	6	9

二酸化窒素

(NO2 : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市	浜寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	739	715	740	736	716	737	715	740	740	667	737
		月平均値	(ppm)	0.030	0.021	0.022	0.022	0.019	0.018	0.024	0.028	0.016	0.027	0.027	0.027
		1時間値の最高値	(ppm)	0.081	0.092	0.063	0.057	0.060	0.062	0.061	0.081	0.056	0.087	0.110	0.072
		日平均値の最高値	(ppm)	0.054	0.045	0.034	0.033	0.032	0.030	0.037	0.045	0.033	0.062	0.061	0.048
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	5	2	0	0	0	0	0	3	0	3	4	4
堺市	石津	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	29	30	31	29	28	31
		測定時間	(時間)	710	735	710	734	733	706	703	710	730	707	661	734
		月平均値	(ppm)	0.031	0.025	0.025	0.024	0.020	0.021	0.025	0.031	0.021	0.027	0.028	0.031
		1時間値の最高値	(ppm)	0.093	0.091	0.070	0.069	0.064	0.061	0.058	0.079	0.047	0.069	0.100	0.071
		日平均値の最高値	(ppm)	0.054	0.051	0.039	0.034	0.037	0.033	0.036	0.049	0.034	0.041	0.057	0.048
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	4	2	0	0	0	0	0	4	0	2	4	6
堺市	金岡	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	739	710	736	739	716	739	714	738	738	666	740
		月平均値	(ppm)	0.027	0.019	0.018	0.017	0.015	0.014	0.022	0.027	0.018	0.026	0.026	0.025
		1時間値の最高値	(ppm)	0.076	0.077	0.053	0.048	0.064	0.058	0.059	0.088	0.051	0.091	0.096	0.073
		日平均値の最高値	(ppm)	0.052	0.039	0.026	0.026	0.029	0.024	0.037	0.045	0.035	0.066	0.063	0.044
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	3	0	0	0	0	0	0	1	0	2	4	2

二酸化窒素

(NO2 : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市	三宝	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	740	712	737	737	716	737	716	738	738	665	740
		月平均値	(ppm)	0.035	0.025	0.026	0.027	0.024	0.021	0.027	0.036	0.024	0.029	0.031	0.032
		1時間値の最高値	(ppm)	0.090	0.091	0.069	0.069	0.079	0.071	0.071	0.090	0.062	0.088	0.099	0.075
		日平均値の最高値	(ppm)	0.058	0.050	0.039	0.039	0.039	0.035	0.043	0.053	0.040	0.061	0.061	0.050
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	8	2	0	0	0	0	3	11	2	5	5	9
堺市	若松台	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	701	726	701	725	726	696	724	702	726	724	654	722
		月平均値	(ppm)	0.016	0.013	0.013	0.012	0.010	0.010	0.015	0.016	0.012	0.019	0.020	0.017
		1時間値の最高値	(ppm)	0.066	0.079	0.045	0.048	0.056	0.048	0.047	0.057	0.038	0.077	0.079	0.063
		日平均値の最高値	(ppm)	0.033	0.026	0.026	0.017	0.023	0.018	0.025	0.031	0.022	0.051	0.048	0.032
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
堺市	登美丘	有効測定日数	(日)	30	30	25	31	31	30	31	29	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	704	725	641	734	734	708	732	704	732	734	657	733
		月平均値	(ppm)	0.024	0.018	0.019	0.018	0.016	0.015	0.020	0.024	0.016	0.023	0.024	0.023
		1時間値の最高値	(ppm)	0.080	0.078	0.060	0.054	0.072	0.050	0.061	0.076	0.044	0.081	0.094	0.070
		日平均値の最高値	(ppm)	0.045	0.034	0.034	0.028	0.030	0.024	0.033	0.041	0.029	0.058	0.055	0.038
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	0

二酸化窒素

(NO2 : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市	桃山台	有効測定日数	(日)	30	29	19	31	31	22	31	26	30	17	28	25
		測定時間	(時間)	706	704	526	729	727	580	728	642	718	486	658	620
		月平均値	(ppm)	0.019	0.015	0.016	0.014	0.013	0.012	0.016	0.019	0.012	0.022	0.022	0.019
		1時間値の最高値	(ppm)	0.069	0.079	0.046	0.049	0.052	0.051	0.049	0.064	0.040	0.081	0.079	0.058
		日平均値の最高値	(ppm)	0.039	0.029	0.023	0.022	0.025	0.020	0.026	0.032	0.024	0.056	0.049	0.032
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
堺市	深井	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	30	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	706	728	706	729	729	694	716	706	729	728	659	727
		月平均値	(ppm)	0.026	0.018	0.019	0.019	0.017	0.016	0.021	0.026	0.016	0.023	0.023	0.023
		1時間値の最高値	(ppm)	0.072	0.080	0.052	0.050	0.069	0.052	0.054	0.082	0.048	0.082	0.095	0.065
		日平均値の最高値	(ppm)	0.045	0.036	0.033	0.027	0.031	0.025	0.034	0.045	0.032	0.059	0.055	0.039
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0
岸和田市	岸和田中央公園	有効測定日数	(日)	30	31	23	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	739	575	737	738	716	736	713	740	740	666	738
		月平均値	(ppm)	0.026	0.019	0.020	0.019	0.017	0.016	0.020	0.024	0.015	0.025	0.026	0.024
		1時間値の最高値	(ppm)	0.121	0.077	0.068	0.057	0.055	0.049	0.059	0.076	0.043	0.089	0.098	0.067
		日平均値の最高値	(ppm)	0.053	0.046	0.029	0.032	0.030	0.027	0.036	0.043	0.028	0.060	0.055	0.047
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	3	2	0	0	0	0	0	2	0	3	4	3

二酸化窒素

(NO2 : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
豊中市	野田	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	741	714	741	741	717	740	717	740	738	668	740
		月平均値	(ppm)	0.029	0.017	0.018	0.019	0.019	0.016	0.022	0.033	0.026	0.027	0.028	0.031
		1時間値の最高値	(ppm)	0.084	0.067	0.057	0.058	0.054	0.066	0.065	0.078	0.071	0.085	0.083	0.073
		日平均値の最高値	(ppm)	0.048	0.047	0.029	0.029	0.031	0.028	0.038	0.051	0.043	0.054	0.061	0.047
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	6	1	0	0	0	0	0	11	2	5	4	9
豊中市	千成	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	740	718	741	742	718	741	717	742	742	670	742
		月平均値	(ppm)	0.027	0.018	0.019	0.021	0.019	0.016	0.021	0.030	0.022	0.025	0.025	0.027
		1時間値の最高値	(ppm)	0.081	0.071	0.059	0.064	0.056	0.060	0.065	0.080	0.065	0.083	0.076	0.069
		日平均値の最高値	(ppm)	0.048	0.047	0.030	0.031	0.031	0.031	0.038	0.046	0.042	0.051	0.056	0.048
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	3	1	0	0	0	0	0	7	1	5	4	3
池田市	池田市立南畑会館	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	27	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	712	738	715	738	665	711	738	715	740	739	668	737
		月平均値	(ppm)	0.016	0.009	0.015	0.014	0.014	0.010	0.009	0.018	0.011	0.013	0.016	0.017
		1時間値の最高値	(ppm)	0.070	0.039	0.053	0.055	0.051	0.044	0.061	0.065	0.050	0.057	0.072	0.068
		日平均値の最高値	(ppm)	0.033	0.019	0.028	0.026	0.025	0.025	0.028	0.035	0.027	0.044	0.049	0.033
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0

二酸化窒素

(NO2 : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
吹田市	吹田市西消防署	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	28	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	739	714	738	737	715	740	687	740	740	668	739
		月平均値	(ppm)	0.030	0.021	0.022	0.023	0.022	0.018	0.023	0.034	0.025	0.026	0.029	0.033
		1時間値の最高値	(ppm)	0.076	0.071	0.066	0.072	0.054	0.067	0.067	0.082	0.068	0.081	0.089	0.074
		日平均値の最高値	(ppm)	0.050	0.048	0.034	0.036	0.035	0.031	0.041	0.050	0.042	0.051	0.062	0.048
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	6	1	0	0	0	0	1	9	1	5	4	11
吹田市	吹田市北消防署	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	739	704	740	739	715	739	716	731	740	668	739
		月平均値	(ppm)	0.026	0.018	0.023	0.020	0.020	0.016	0.019	0.028	0.019	0.021	0.022	0.026
		1時間値の最高値	(ppm)	0.081	0.071	0.056	0.046	0.065	0.062	0.071	0.078	0.067	0.080	0.079	0.082
		日平均値の最高値	(ppm)	0.046	0.040	0.034	0.030	0.034	0.032	0.041	0.046	0.037	0.048	0.058	0.044
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	2	1	0	0	0	0	1	6	0	1	3	5
吹田市	吹田市川園	有効測定日数	(日)	29	31	29	30	30	29	31	29	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	709	743	698	730	733	705	743	711	743	740	670	735
		月平均値	(ppm)	0.025	0.016	0.017	0.019	0.018	0.015	0.020	0.028	0.021	0.023	0.024	0.027
		1時間値の最高値	(ppm)	0.074	0.065	0.051	0.054	0.052	0.045	0.064	0.078	0.068	0.066	0.068	0.065
		日平均値の最高値	(ppm)	0.048	0.041	0.030	0.030	0.034	0.025	0.037	0.043	0.039	0.048	0.051	0.042
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	3	1	0	0	0	0	0	3	0	1	3	3

二酸化窒素

(NO2 : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
貝塚市	貝塚市消防署	有効測定日数	(日)	30	30	29	30	31	30	31	30	31	31	27	30
		測定時間	(時間)	703	728	681	725	728	706	727	707	727	726	653	725
		月平均値	(ppm)	0.020	0.016	0.016	0.014	0.012	0.014	0.016	0.019	0.011	0.020	0.021	0.020
		1時間値の最高値	(ppm)	0.072	0.073	0.048	0.053	0.054	0.042	0.055	0.064	0.040	0.068	0.078	0.068
		日平均値の最高値	(ppm)	0.043	0.037	0.023	0.024	0.027	0.022	0.029	0.036	0.022	0.048	0.040	0.038
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
守口市	守口保健所	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	732	716	737	739	716	736	715	740	737	668	738
		月平均値	(ppm)	0.027	0.018	0.019	0.022	0.021	0.017	0.024	0.035	0.026	0.028	0.028	0.031
		1時間値の最高値	(ppm)	0.075	0.068	0.058	0.068	0.057	0.052	0.064	0.083	0.083	0.079	0.082	0.077
		日平均値の最高値	(ppm)	0.051	0.038	0.032	0.036	0.034	0.027	0.039	0.053	0.048	0.055	0.060	0.046
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	4	0	0	0	0	0	0	12	3	5	5	8
守口市	第一測定局(金田)	有効測定日数	(日)	29	31	29	31	28	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	711	738	710	740	694	716	739	716	738	737	665	738
		月平均値	(ppm)	0.029	0.018	0.019	0.021	0.018	0.013	0.020	0.032	0.027	0.027	0.027	0.029
		1時間値の最高値	(ppm)	0.080	0.063	0.068	0.061	0.054	0.038	0.057	0.077	0.072	0.079	0.072	0.068
		日平均値の最高値	(ppm)	0.053	0.036	0.033	0.036	0.029	0.023	0.035	0.050	0.046	0.051	0.052	0.042
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	3	0	0	0	0	0	0	5	2	6	4	5

二酸化窒素

(NO2 : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
守口市	第二測定局(大日)	有効測定日数	(日)	28	31	30	30	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	690	737	714	732	737	714	738	715	737	740	667	740
		月平均値	(ppm)	0.030	0.019	0.019	0.022	0.021	0.016	0.023	0.033	0.030	0.029	0.028	0.033
		1時間値の最高値	(ppm)	0.081	0.065	0.059	0.059	0.059	0.059	0.062	0.076	0.074	0.088	0.080	0.072
		日平均値の最高値	(ppm)	0.053	0.040	0.032	0.034	0.034	0.029	0.038	0.052	0.048	0.050	0.054	0.045
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	6	1	0	0	0	0	0	9	3	6	4	9
守口市	第三測定局(錦)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	715	739	716	739	739	716	737	710	736	731	668	740
		月平均値	(ppm)	0.034	0.023	0.024	0.025	0.024	0.021	0.028	0.038	0.028	0.031	0.031	0.034
		1時間値の最高値	(ppm)	0.087	0.073	0.071	0.076	0.066	0.049	0.067	0.095	0.083	0.101	0.084	0.076
		日平均値の最高値	(ppm)	0.059	0.047	0.037	0.038	0.034	0.031	0.043	0.059	0.049	0.058	0.061	0.050
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	8	1	0	0	0	0	2	15	4	9	4	15
枚方市	楠葉	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	739	714	736	734	716	730	713	738	738	667	737
		月平均値	(ppm)	0.024	0.018	0.018	0.020	0.019	0.017	0.023	0.029	0.020	0.025	0.026	0.028
		1時間値の最高値	(ppm)	0.072	0.061	0.052	0.052	0.060	0.048	0.062	0.077	0.066	0.073	0.073	0.072
		日平均値の最高値	(ppm)	0.043	0.041	0.029	0.030	0.030	0.025	0.034	0.042	0.038	0.048	0.053	0.044
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	2	1	0	0	0	0	0	3	0	2	2	4

二酸化窒素

(NO2 : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
枚方市	枚方市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	740	715	739	739	715	731	715	739	739	668	738
		月平均値	(ppm)	0.026	0.018	0.019	0.020	0.020	0.015	0.021	0.027	0.022	0.024	0.026	0.028
		1時間値の最高値	(ppm)	0.074	0.058	0.053	0.061	0.052	0.056	0.060	0.062	0.061	0.080	0.070	0.066
		日平均値の最高値	(ppm)	0.049	0.034	0.033	0.033	0.033	0.027	0.033	0.041	0.035	0.046	0.052	0.041
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3
枚方市	王仁公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	708	734	709	730	734	710	731	711	736	730	666	737
		月平均値	(ppm)	0.018	0.012	0.014	0.015	0.014	0.011	0.015	0.021	0.019	0.019	0.020	0.021
		1時間値の最高値	(ppm)	0.068	0.047	0.044	0.049	0.037	0.047	0.050	0.063	0.056	0.068	0.061	0.064
		日平均値の最高値	(ppm)	0.037	0.028	0.026	0.026	0.023	0.022	0.025	0.036	0.032	0.034	0.040	0.033
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
枚方市	香里	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	740	715	737	739	714	738	713	740	737	667	740
		月平均値	(ppm)	0.021	0.015	0.015	0.016	0.015	0.012	0.018	0.027	0.022	0.023	0.023	0.025
		1時間値の最高値	(ppm)	0.068	0.057	0.047	0.055	0.044	0.043	0.064	0.069	0.064	0.075	0.060	0.067
		日平均値の最高値	(ppm)	0.042	0.034	0.028	0.027	0.026	0.020	0.032	0.041	0.037	0.044	0.046	0.039
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2

二酸化窒素

(NO2 : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
茨木市	茨木市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	738	715	737	739	714	738	714	740	734	667	738
		月平均値	(ppm)	0.025	0.017	0.019	0.021	0.020	0.016	0.018	0.028	0.024	0.024	0.025	0.029
		1時間値の最高値	(ppm)	0.072	0.057	0.057	0.064	0.051	0.058	0.063	0.065	0.063	0.077	0.071	0.074
		日平均値の最高値	(ppm)	0.048	0.034	0.031	0.033	0.030	0.027	0.036	0.044	0.037	0.044	0.052	0.043
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	2
八尾市	八尾保健所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	740	715	736	740	715	740	713	739	739	668	739
		月平均値	(ppm)	0.026	0.018	0.019	0.021	0.017	0.016	0.022	0.032	0.022	0.025	0.027	0.029
		1時間値の最高値	(ppm)	0.078	0.063	0.061	0.049	0.047	0.054	0.059	0.086	0.076	0.073	0.090	0.083
		日平均値の最高値	(ppm)	0.049	0.040	0.034	0.032	0.025	0.028	0.038	0.049	0.040	0.057	0.062	0.048
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	1	1	0	0	0	0	0	0	6	1	1	3
八尾市	水越	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	30	28	25
		測定時間	(時間)	702	738	712	728	738	708	736	712	729	730	660	608
		月平均値	(ppm)	0.017	0.012	0.014	0.014	0.012	0.009	0.013	0.020	0.017	0.018	0.019	0.019
		1時間値の最高値	(ppm)	0.067	0.054	0.049	0.038	0.037	0.046	0.044	0.080	0.064	0.082	0.091	0.077
		日平均値の最高値	(ppm)	0.033	0.026	0.025	0.024	0.021	0.022	0.024	0.034	0.031	0.049	0.044	0.031
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0

二酸化窒素

(NO2 : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
泉佐野市	佐野中学校	有効測定日数	(日)	30	31	28	30	31	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	704	730	679	725	727	707	729	705	729	725	657	731
		月平均値	(ppm)	0.022	0.018	0.016	0.014	0.013	0.015	0.018	0.020	0.009	0.020	0.022	0.021
		1時間値の最高値	(ppm)	0.104	0.065	0.043	0.050	0.053	0.047	0.050	0.071	0.037	0.076	0.098	0.064
		日平均値の最高値	(ppm)	0.048	0.037	0.025	0.027	0.032	0.027	0.032	0.040	0.022	0.054	0.049	0.041
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	2
富田林市	富田林市役所	有効測定日数	(日)	29	31	29	31	31	29	31	29	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	701	727	688	726	727	701	725	701	733	729	661	728
		月平均値	(ppm)	0.018	0.014	0.014	0.014	0.013	0.012	0.015	0.018	0.015	0.019	0.020	0.018
		1時間値の最高値	(ppm)	0.076	0.061	0.047	0.049	0.055	0.044	0.050	0.070	0.041	0.069	0.087	0.048
		日平均値の最高値	(ppm)	0.034	0.024	0.025	0.019	0.026	0.018	0.024	0.033	0.024	0.047	0.047	0.029
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0
寝屋川市	寝屋川市役所	有効測定日数	(日)	30	31	29	30	31	30	30	29	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	702	729	688	725	729	704	722	701	731	724	660	729
		月平均値	(ppm)	0.024	0.018	0.019	0.020	0.019	0.016	0.022	0.029	0.023	0.024	0.025	0.027
		1時間値の最高値	(ppm)	0.072	0.059	0.056	0.067	0.063	0.051	0.065	0.071	0.064	0.071	0.064	0.068
		日平均値の最高値	(ppm)	0.043	0.037	0.033	0.034	0.029	0.025	0.034	0.045	0.040	0.042	0.048	0.040
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	2	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	3

二酸化窒素

(NO2 : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
寝屋川市	成田	有効測定日数	(日)	29	31	30	30	30	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	704	734	711	726	728	704	732	707	733	729	662	732
		月平均値	(ppm)	0.024	0.016	0.017	0.018	0.016	0.012	0.018	0.026	0.023	0.023	0.024	0.027
		1時間値の最高値	(ppm)	0.169	0.055	0.050	0.063	0.048	0.052	0.062	0.070	0.064	0.072	0.064	0.070
		日平均値の最高値	(ppm)	0.045	0.031	0.033	0.031	0.030	0.025	0.032	0.042	0.038	0.040	0.046	0.042
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	2	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	1
河内長野市	三日市公民館	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	29	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	705	724	686	727	726	701	729	705	732	726	661	728
		月平均値	(ppm)	0.013	0.010	0.010	0.009	0.009	0.008	0.011	0.014	0.010	0.015	0.017	0.014
		1時間値の最高値	(ppm)	0.061	0.038	0.035	0.029	0.035	0.029	0.030	0.054	0.029	0.057	0.073	0.047
		日平均値の最高値	(ppm)	0.030	0.016	0.018	0.013	0.018	0.013	0.018	0.026	0.018	0.039	0.043	0.027
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
松原市	大堀給食センター	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	719	737	718	743	743	713	742	716	743	743	668	742
		月平均値	(ppm)	0.030	0.022	0.024	0.022	0.020	0.020	0.028	0.030	0.022	0.031	0.031	0.031
		1時間値の最高値	(ppm)	0.093	0.066	0.065	0.053	0.060	0.057	0.065	0.080	0.060	0.091	0.106	0.075
		日平均値の最高値	(ppm)	0.052	0.041	0.040	0.032	0.040	0.032	0.043	0.045	0.040	0.067	0.067	0.052
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	5	1	1	0	1	0	3	4	1	6	4	7

二酸化窒素

(NO2 : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
松原市	大塚高校	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	23	30	31	29	31	31	13	17
		測定時間	(時間)	714	707	716	739	593	714	738	707	740	736	323	412
		月平均値	(ppm)	0.033	0.024	0.027	0.028	0.022	0.019	0.023	0.031	0.026	0.028	0.029	0.032
		1時間値の最高値	(ppm)	0.082	0.083	0.075	0.070	0.092	0.083	0.068	0.087	0.059	0.085	0.097	0.076
		日平均値の最高値	(ppm)	0.053	0.036	0.044	0.040	0.036	0.037	0.044	0.047	0.041	0.055	0.040	0.043
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	10	0	3	1	0	0	1	3	2	2	1	3
大東市	大東市役所	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	30	30	30	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	702	735	711	733	719	707	726	705	731	728	659	721
		月平均値	(ppm)	0.024	0.016	0.018	0.020	0.018	0.013	0.020	0.030	0.023	0.023	0.022	0.026
		1時間値の最高値	(ppm)	0.075	0.059	0.054	0.061	0.054	0.044	0.058	0.090	0.076	0.070	0.066	0.070
		日平均値の最高値	(ppm)	0.048	0.032	0.035	0.034	0.030	0.025	0.035	0.047	0.040	0.046	0.052	0.040
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	3	0	0	0	0	0	0	6	1	1	3	1
和泉市	緑ヶ丘小学校	有効測定日数	(日)	30	30	28	31	31	30	31	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	702	729	683	725	730	706	729	702	728	731	657	728
		月平均値	(ppm)	0.014	0.010	0.011	0.010	0.009	0.009	0.011	0.013	0.010	0.017	0.018	0.014
		1時間値の最高値	(ppm)	0.068	0.068	0.041	0.036	0.041	0.036	0.046	0.056	0.031	0.080	0.088	0.052
		日平均値の最高値	(ppm)	0.035	0.023	0.019	0.015	0.020	0.017	0.023	0.028	0.017	0.051	0.045	0.029
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0

二酸化窒素

(NO2 : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
柏原市	府立修徳学院	有効測定日数	(日)	30	29	29	30	30	30	31	30	30	31	27	31
		測定時間	(時間)	705	711	687	724	723	706	730	705	723	729	653	731
		月平均値	(ppm)	0.015	0.010	0.012	0.012	0.012	0.009	0.012	0.016	0.017	0.016	0.018	0.017
		1時間値の最高値	(ppm)	0.061	0.050	0.049	0.033	0.054	0.038	0.042	0.065	0.043	0.054	0.073	0.058
		日平均値の最高値	(ppm)	0.030	0.022	0.022	0.017	0.019	0.020	0.024	0.027	0.026	0.035	0.039	0.024
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
柏原市	柏原市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	28	20	8	29
		測定時間	(時間)	716	739	712	740	739	708	739	716	692	506	202	712
		月平均値	(ppm)	0.022	0.015	0.016	0.017	0.015	0.011	0.015	0.022	0.021	0.019	0.017	0.020
		1時間値の最高値	(ppm)	0.070	0.056	0.056	0.049	0.057	0.057	0.049	0.082	0.048	0.053	0.053	0.063
		日平均値の最高値	(ppm)	0.040	0.023	0.029	0.025	0.025	0.025	0.027	0.033	0.031	0.031	0.033	0.030
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
門真市	門真市役所	有効測定日数	(日)	30	31	29	29	31	29	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	707	732	699	717	728	700	732	709	735	723	657	730
		月平均値	(ppm)	0.027	0.018	0.019	0.022	0.021	0.015	0.020	0.030	0.025	0.024	0.025	0.029
		1時間値の最高値	(ppm)	0.074	0.059	0.057	0.061	0.065	0.054	0.060	0.074	0.073	0.060	0.065	0.070
		日平均値の最高値	(ppm)	0.051	0.033	0.033	0.035	0.033	0.029	0.036	0.049	0.044	0.044	0.048	0.041
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	3	0	0	0	0	0	0	5	2	1	3	2

二酸化窒素

(NO2 : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
門真市	門真市南	有効測定日数	(日)	30	31	28	29	29	28	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	707	734	700	712	710	693	733	709	734	718	652	734
		月平均値	(ppm)	0.026	0.017	0.018	0.020	0.019	0.014	0.020	0.030	0.025	0.024	0.025	0.029
		1時間値の最高値	(ppm)	0.075	0.059	0.055	0.060	0.049	0.054	0.063	0.087	0.073	0.062	0.065	0.072
		日平均値の最高値	(ppm)	0.048	0.033	0.032	0.034	0.030	0.027	0.035	0.048	0.043	0.043	0.051	0.043
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	3	0	0	0	0	0	0	5	2	1	3	4
高石市	高石中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	739	716	737	739	715	738	713	740	739	666	739
		月平均値	(ppm)	0.028	0.021	0.021	0.020	0.018	0.018	0.023	0.028	0.016	0.026	0.028	0.027
		1時間値の最高値	(ppm)	0.089	0.083	0.057	0.064	0.060	0.068	0.061	0.094	0.055	0.089	0.109	0.067
		日平均値の最高値	(ppm)	0.054	0.047	0.033	0.031	0.033	0.029	0.035	0.043	0.033	0.063	0.061	0.050
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	4	2	0	0	0	0	0	3	0	2	4	3
高石市	高石市公害監視センター	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	27	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	739	712	737	738	715	728	668	738	736	668	739
		月平均値	(ppm)	0.029	0.021	0.023	0.024	0.020	0.020	0.024	0.028	0.016	0.026	0.029	0.029
		1時間値の最高値	(ppm)	0.104	0.084	0.064	0.059	0.064	0.062	0.059	0.085	0.050	0.091	0.115	0.080
		日平均値の最高値	(ppm)	0.054	0.046	0.037	0.033	0.035	0.031	0.036	0.042	0.032	0.062	0.060	0.050
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	4	2	0	0	0	0	0	3	0	3	6	7

二酸化窒素

(NO2 : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
藤井寺市	藤井寺市役所	有効測定日数	(日)	30	31	26	31	31	30	29	29	31	29	28	26
		測定時間	(時間)	703	723	638	727	728	704	715	701	732	705	661	658
		月平均値	(ppm)	0.025	0.019	0.020	0.019	0.017	0.016	0.021	0.025	0.017	0.023	0.024	0.023
		1時間値の最高値	(ppm)	0.073	0.074	0.060	0.048	0.053	0.050	0.055	0.071	0.042	0.068	0.088	0.056
		日平均値の最高値	(ppm)	0.041	0.037	0.030	0.028	0.031	0.025	0.033	0.036	0.029	0.047	0.053	0.034
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0
東大阪市	東大阪市西保健センター	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	712	740	711	739	739	716	738	715	733	738	667	737
		月平均値	(ppm)	0.028	0.019	0.020	0.022	0.020	0.017	0.025	0.035	0.023	0.026	0.026	0.029
		1時間値の最高値	(ppm)	0.080	0.064	0.062	0.066	0.055	0.064	0.068	0.090	0.087	0.087	0.078	0.085
		日平均値の最高値	(ppm)	0.054	0.044	0.034	0.035	0.029	0.027	0.040	0.052	0.047	0.059	0.059	0.046
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	6	1	0	0	0	0	1	12	2	4	4	6
東大阪市	東大阪市旭町庁舎	有効測定日数	(日)	30	31	29	21	26	30	27	30	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	736	695	510	625	704	663	709	729	734	666	733
		月平均値	(ppm)	0.021	0.014	0.015	0.018	0.013	0.012	0.017	0.027	0.025	0.027	0.023	0.024
		1時間値の最高値	(ppm)	0.082	0.056	0.048	0.049	0.043	0.038	0.058	0.100	0.126	0.109	0.103	0.092
		日平均値の最高値	(ppm)	0.043	0.032	0.026	0.026	0.022	0.025	0.029	0.041	0.042	0.056	0.048	0.040
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	1	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	2	3	2	2	1

二酸化窒素

(NO2 : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
泉南市	泉南市役所	有効測定日数	(日)	30	31	29	30	31	30	31	30	30	31	28	30
		測定時間	(時間)	705	727	683	724	727	703	730	708	718	729	660	721
		月平均値	(ppm)	0.020	0.017	0.016	0.014	0.013	0.015	0.018	0.020	0.011	0.020	0.022	0.021
		1時間値の最高値	(ppm)	0.091	0.056	0.062	0.050	0.061	0.046	0.052	0.067	0.036	0.076	0.090	0.066
		日平均値の最高値	(ppm)	0.044	0.035	0.026	0.025	0.034	0.029	0.031	0.040	0.021	0.052	0.044	0.038
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2
交野市	交野市役所	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	30	31	28	30
		測定時間	(時間)	718	742	713	742	742	713	742	717	736	741	670	737
		月平均値	(ppm)	0.019	0.012	0.013	0.015	0.013	0.011	0.015	0.024	0.022	0.021	0.022	0.023
		1時間値の最高値	(ppm)	0.075	0.051	0.045	0.056	0.043	0.037	0.047	0.068	0.065	0.065	0.061	0.072
		日平均値の最高値	(ppm)	0.040	0.028	0.028	0.028	0.023	0.021	0.027	0.040	0.039	0.040	0.044	0.034
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
阪南市	南海団地	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	740	716	738	737	715	738	714	740	738	668	739
		月平均値	(ppm)	0.011	0.009	0.009	0.009	0.007	0.008	0.010	0.011	0.005	0.013	0.017	0.013
		1時間値の最高値	(ppm)	0.086	0.050	0.049	0.049	0.050	0.036	0.045	0.070	0.028	0.073	0.088	0.063
		日平均値の最高値	(ppm)	0.030	0.021	0.016	0.016	0.023	0.017	0.020	0.039	0.010	0.052	0.047	0.032
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0

二酸化窒素

(NO2 : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
島本町	島本町役場	有効測定日数	(日)	30	30	29	31	30	29	31	30	30	31	27	31
		測定時間	(時間)	700	718	686	727	725	701	724	709	727	728	657	731
		月平均値	(ppm)	0.026	0.021	0.022	0.021	0.020	0.018	0.023	0.027	0.020	0.022	0.024	0.027
		1時間値の最高値	(ppm)	0.065	0.064	0.055	0.048	0.078	0.059	0.055	0.054	0.060	0.061	0.063	0.064
		日平均値の最高値	(ppm)	0.040	0.040	0.034	0.034	0.030	0.030	0.033	0.037	0.036	0.038	0.046	0.038
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
熊取町	熊取町役場	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	30	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	717	733	715	739	739	713	733	714	736	731	669	738
		月平均値	(ppm)	0.020	0.016	0.017	0.015	0.014	0.015	0.018	0.021	0.015	0.022	0.024	0.022
		1時間値の最高値	(ppm)	0.080	0.076	0.059	0.052	0.049	0.042	0.060	0.065	0.039	0.083	0.087	0.066
		日平均値の最高値	(ppm)	0.044	0.030	0.027	0.022	0.028	0.025	0.031	0.037	0.028	0.060	0.050	0.038
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0
岬町	岬町役場	有効測定日数	(日)	28	31	30	31	31	30	31	30	31	29	28	31
		測定時間	(時間)	690	741	718	735	739	717	740	717	740	713	667	739
		月平均値	(ppm)	0.017	0.014	0.014	0.012	0.010	0.011	0.012	0.011	0.005	0.015	0.018	0.014
		1時間値の最高値	(ppm)	0.096	0.075	0.070	0.064	0.059	0.055	0.043	0.071	0.030	0.059	0.062	0.055
		日平均値の最高値	(ppm)	0.036	0.029	0.022	0.022	0.026	0.020	0.024	0.036	0.012	0.045	0.035	0.031
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0

二酸化窒素

(NO2 : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市北区	梅田新道	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	742	716	740	741	715	740	717	740	741	666	740
		月平均値	(ppm)	0.040	0.036	0.031	0.035	0.033	0.028	0.035	0.041	0.030	0.030	0.033	0.044
		1時間値の最高値	(ppm)	0.079	0.085	0.075	0.090	0.094	0.081	0.073	0.087	0.060	0.063	0.063	0.082
		日平均値の最高値	(ppm)	0.055	0.053	0.048	0.051	0.047	0.041	0.054	0.054	0.041	0.048	0.050	0.059
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	17	11	4	9	10	1	7	18	1	4	4	21
大阪市西淀川区	出来島小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	15	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	740	714	740	739	715	739	383	741	740	667	739
		月平均値	(ppm)	0.047	0.035	0.035	0.036	0.035	0.031	0.032	0.049	0.031	0.032	0.035	0.043
		1時間値の最高値	(ppm)	0.099	0.106	0.107	0.104	0.108	0.102	0.080	0.106	0.080	0.086	0.087	0.088
		日平均値の最高値	(ppm)	0.066	0.056	0.053	0.056	0.051	0.046	0.055	0.072	0.048	0.059	0.061	0.055
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	1	2	1	3	1	0	3	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	18	12	8	9	10	5	6	13	4	10	7	21
大阪市住之江区	北粉浜小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	28	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	742	716	740	741	717	738	686	737	741	660	738
		月平均値	(ppm)	0.042	0.034	0.032	0.033	0.026	0.025	0.031	0.036	0.022	0.026	0.026	0.035
		1時間値の最高値	(ppm)	0.096	0.097	0.100	0.092	0.087	0.087	0.077	0.082	0.056	0.089	0.083	0.090
		日平均値の最高値	(ppm)	0.061	0.051	0.055	0.049	0.043	0.041	0.043	0.050	0.043	0.059	0.054	0.050
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	16	9	5	7	2	1	2	11	1	1	2	9

二酸化窒素

(NO2 : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
大阪市東住吉区	杭全町交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	30	30	29	31	28	31	
		測定時間	(時間)	716	743	716	740	740	676	734	715	714	741	669	740	
		月平均値	(ppm)	0.044	0.038	0.034	0.031	0.029	0.030	0.041	0.047	0.025	0.035	0.036	0.040	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.092	0.083	0.077	0.073	0.082	0.076	0.086	0.109	0.071	0.094	0.080	0.087	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.063	0.062	0.058	0.048	0.050	0.047	0.059	0.064	0.046	0.066	0.063	0.053	
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	3	1	0	0	0	0	0	0	5	0	1	1	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	17	12	8	4	2	9	20	18	3	9	9	18	
大阪市旭区	新森小路小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間	(時間)	715	742	716	742	739	717	738	717	738	714	662	739	
		月平均値	(ppm)	0.049	0.041	0.043	0.041	0.040	0.035	0.037	0.043	0.037	0.036	0.038	0.045	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.099	0.090	0.102	0.115	0.117	0.109	0.081	0.123	0.082	0.097	0.082	0.100	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.068	0.058	0.061	0.063	0.061	0.057	0.054	0.058	0.051	0.053	0.058	0.061	
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	3	8	6	2	0	1	0	0	0	1	
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	6	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	1	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	17	16	18	15	17	10	12	19	16	12	10	23	
大阪市福島区	海老江西小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	26	31	30	31	31	28	31	
		測定時間	(時間)	717	740	718	739	741	639	739	717	742	741	670	739	
		月平均値	(ppm)	0.037	0.028	0.028	0.027	0.026	0.023	0.028	0.036	0.023	0.028	0.030	0.034	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.080	0.074	0.072	0.097	0.096	0.071	0.067	0.085	0.063	0.077	0.071	0.082	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.053	0.055	0.038	0.040	0.041	0.036	0.048	0.056	0.041	0.055	0.054	0.046	
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	12	3	0	1	1	0	3	13	1	6	4	12	

二酸化窒素

(NO2 : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市東成区	今里交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	22	31	30	31	31	28	22
		測定時間	(時間)	716	742	716	741	741	539	741	715	739	739	669	536
		月平均値	(ppm)	0.052	0.044	0.044	0.043	0.039	0.033	0.038	0.047	0.038	0.038	0.040	0.046
		1時間値の最高値	(ppm)	0.100	0.098	0.119	0.113	0.121	0.108	0.080	0.102	0.093	0.096	0.087	0.090
		日平均値の最高値	(ppm)	0.074	0.064	0.064	0.065	0.056	0.054	0.054	0.068	0.058	0.066	0.067	0.058
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	3	0	9	11	9	4	0	2	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	7	1	2	3	0	0	0	2	0	1	1	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	18	16	18	15	16	5	13	19	14	13	12	18
大阪市鶴見区	茨田中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	27	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	714	742	716	742	738	717	739	659	740	735	668	740
		月平均値	(ppm)	0.041	0.032	0.035	0.033	0.033	0.027	0.031	0.041	0.032	0.033	0.035	0.039
		1時間値の最高値	(ppm)	0.086	0.075	0.082	0.080	0.105	0.081	0.066	0.094	0.080	0.098	0.075	0.087
		日平均値の最高値	(ppm)	0.063	0.052	0.051	0.048	0.049	0.045	0.047	0.064	0.049	0.057	0.064	0.056
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	17	8	6	10	7	1	5	15	6	9	6	16
大阪市住之江区	住之江交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	742	717	740	738	718	738	717	741	731	667	741
		月平均値	(ppm)	0.048	0.037	0.037	0.036	0.034	0.031	0.032	0.040	0.029	0.033	0.035	0.041
		1時間値の最高値	(ppm)	0.110	0.109	0.105	0.108	0.101	0.106	0.085	0.093	0.059	0.086	0.094	0.083
		日平均値の最高値	(ppm)	0.070	0.054	0.060	0.059	0.059	0.046	0.050	0.056	0.044	0.059	0.062	0.056
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	2	4	3	2	2	1	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	18	13	15	10	9	6	6	16	4	10	7	18

二酸化窒素

(NO2 : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市東淀川区	上新庄交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	28	31
		測定時間	(時間)	716	743	716	741	739	717	739	717	737	703	667	732
		月平均値	(ppm)	0.038	0.032	0.033	0.032	0.030	0.028	0.032	0.038	0.026	0.029	0.032	0.038
		1時間値の最高値	(ppm)	0.088	0.073	0.074	0.087	0.081	0.070	0.070	0.082	0.071	0.080	0.078	0.082
		日平均値の最高値	(ppm)	0.056	0.057	0.046	0.048	0.046	0.041	0.046	0.054	0.044	0.052	0.058	0.054
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	14	6	4	9	4	2	5	14	2	6	7	16
大阪市住吉区	我孫子中学校	有効測定日数	(日)	23	31	28	31	31	30	31	28	31	26	27	31
		測定時間	(時間)	554	742	686	740	739	716	738	679	740	660	661	742
		月平均値	(ppm)	0.036	0.030	0.029	0.028	0.024	0.024	0.031	0.035	0.023	0.029	0.032	0.034
		1時間値の最高値	(ppm)	0.076	0.072	0.062	0.060	0.068	0.064	0.069	0.094	0.054	0.081	0.083	0.077
		日平均値の最高値	(ppm)	0.052	0.050	0.046	0.040	0.041	0.037	0.043	0.053	0.038	0.044	0.057	0.051
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	6	3	1	1	1	0	3	9	0	3	7	11
堺市	堺市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	740	712	737	739	715	737	706	737	740	668	739
		月平均値	(ppm)	0.046	0.038	0.038	0.032	0.028	0.025	0.031	0.038	0.025	0.032	0.033	0.034
		1時間値の最高値	(ppm)	0.091	0.101	0.091	0.091	0.081	0.072	0.068	0.095	0.065	0.094	0.103	0.078
		日平均値の最高値	(ppm)	0.064	0.054	0.055	0.047	0.040	0.039	0.045	0.055	0.042	0.064	0.063	0.051
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	22	12	14	6	2	0	5	13	3	7	6	10

二酸化窒素

(NO2 : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市	第二阪和	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	739	712	738	739	714	738	713	733	739	659	732
		月平均値	(ppm)	0.036	0.027	0.026	0.026	0.023	0.025	0.030	0.036	0.020	0.030	0.030	0.032
		1時間値の最高値	(ppm)	0.098	0.099	0.076	0.062	0.066	0.061	0.082	0.097	0.063	0.093	0.110	0.087
		日平均値の最高値	(ppm)	0.056	0.054	0.040	0.035	0.045	0.040	0.045	0.056	0.039	0.063	0.060	0.051
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	11	2	1	0	1	1	4	10	0	4	6	12
堺市	堺中環	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	26	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	738	711	736	740	648	737	711	739	739	667	733
		月平均値	(ppm)	0.041	0.034	0.040	0.039	0.037	0.031	0.032	0.040	0.029	0.031	0.034	0.036
		1時間値の最高値	(ppm)	0.085	0.112	0.093	0.099	0.118	0.097	0.083	0.099	0.076	0.103	0.101	0.075
		日平均値の最高値	(ppm)	0.061	0.055	0.059	0.062	0.061	0.050	0.049	0.058	0.045	0.065	0.063	0.051
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	1	0	0	6	0	0	0	0	1	2	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	17	9	16	15	11	8	7	17	5	8	7	13
堺市	湾岸	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	26	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	735	712	738	736	645	737	713	739	737	666	736
		月平均値	(ppm)	0.042	0.035	0.033	0.032	0.027	0.028	0.032	0.038	0.029	0.036	0.036	0.038
		1時間値の最高値	(ppm)	0.103	0.106	0.098	0.070	0.076	0.081	0.078	0.092	0.056	0.091	0.099	0.078
		日平均値の最高値	(ppm)	0.064	0.060	0.048	0.043	0.042	0.046	0.045	0.051	0.043	0.062	0.062	0.051
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	18	11	6	5	2	1	6	14	3	10	9	12

二酸化窒素

(NO2 : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市	常磐浜寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	738	710	737	730	711	737	714	739	739	665	739
		月平均値	(ppm)	0.032	0.023	0.024	0.026	0.023	0.020	0.025	0.035	0.025	0.031	0.030	0.031
		1時間値の最高値	(ppm)	0.077	0.069	0.056	0.067	0.070	0.076	0.066	0.088	0.057	0.086	0.089	0.075
		日平均値の最高値	(ppm)	0.054	0.039	0.038	0.037	0.033	0.035	0.040	0.051	0.040	0.063	0.061	0.045
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	7	0	0	0	0	0	2	9	3	5	3	7
堺市	阪和深井畑山	有効測定日数	(日)	30	31	27	31	31	29	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	740	670	738	740	709	737	716	738	737	666	737
		月平均値	(ppm)	0.032	0.023	0.024	0.025	0.025	0.030	0.025	0.032	0.019	0.026	0.028	0.027
		1時間値の最高値	(ppm)	0.084	0.083	0.060	0.066	0.076	0.095	0.067	0.082	0.061	0.092	0.101	0.064
		日平均値の最高値	(ppm)	0.049	0.045	0.038	0.036	0.042	0.052	0.038	0.050	0.037	0.064	0.059	0.044
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	10	2	0	0	1	5	0	6	0	1	4	2
堺市	阪和泉北	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	740	713	739	740	715	739	715	738	738	668	738
		月平均値	(ppm)	0.026	0.021	0.020	0.020	0.019	0.019	0.024	0.026	0.015	0.026	0.027	0.024
		1時間値の最高値	(ppm)	0.082	0.088	0.057	0.054	0.064	0.060	0.062	0.078	0.054	0.085	0.098	0.066
		日平均値の最高値	(ppm)	0.045	0.042	0.035	0.028	0.037	0.032	0.036	0.042	0.031	0.062	0.057	0.047
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	2	1	0	0	0	0	0	2	0	1	5	1

二酸化窒素

(NO2 : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市	美原丹上	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	30	28	29	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	710	735	707	732	725	690	717	711	733	737	662	736	
		月平均値 (ppm)	0.036	0.028	0.024	0.027	0.024	0.025	0.031	0.034	0.022	0.031	0.032	0.032	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.080	0.075	0.061	0.067	0.067	0.072	0.068	0.102	0.073	0.086	0.104	0.076	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.055	0.047	0.044	0.042	0.047	0.039	0.044	0.051	0.037	0.063	0.062	0.052	
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	
		日平均値が0.06ppmを越えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	10	3	2	1	2	0	3	9	0	7	5	8	
岸和田市	天の川下水ポンプ場	有効測定日数 (日)	30	27	29	30	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	703	664	684	725	727	707	730	705	730	725	659	731	
		月平均値 (ppm)	0.037	0.031	0.030	0.029	0.024	0.024	0.027	0.032	0.021	0.029	0.031	0.034	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.118	0.088	0.080	0.083	0.080	0.081	0.077	0.084	0.054	0.083	0.101	0.076	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.061	0.050	0.046	0.042	0.043	0.037	0.045	0.048	0.037	0.056	0.054	0.050	
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
		日平均値が0.06ppmを越えた日数 (日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	10	2	3	3	1	0	3	6	0	4	5	8	
岸和田市	岸和田市役所	有効測定日数 (日)	30	29	30	31	31	30	31	28	31	31	28	30	
		測定時間 (時間)	715	709	715	738	736	712	737	679	739	736	667	730	
		月平均値 (ppm)	0.028	0.023	0.023	0.021	0.019	0.019	0.021	0.024	0.015	0.022	0.023	0.024	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.101	0.076	0.070	0.053	0.056	0.065	0.056	0.075	0.052	0.068	0.085	0.069	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.051	0.044	0.034	0.030	0.033	0.031	0.033	0.037	0.026	0.050	0.044	0.043	
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを越えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	

二酸化窒素

(NO2 : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
豊中市	豊中市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	740	716	740	740	717	726	716	742	742	669	740
		月平均値	(ppm)	0.033	0.023	0.024	0.023	0.021	0.019	0.025	0.035	0.028	0.030	0.031	0.033
		1時間値の最高値	(ppm)	0.085	0.064	0.061	0.065	0.055	0.057	0.065	0.076	0.061	0.084	0.078	0.071
		日平均値の最高値	(ppm)	0.052	0.047	0.035	0.035	0.032	0.030	0.044	0.051	0.043	0.052	0.062	0.046
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	8	1	0	0	0	0	1	10	1	5	3	10
豊中市	千里	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	741	718	740	741	717	741	717	740	740	667	739
		月平均値	(ppm)	0.038	0.026	0.032	0.029	0.027	0.023	0.025	0.034	0.027	0.027	0.030	0.035
		1時間値の最高値	(ppm)	0.085	0.076	0.074	0.081	0.093	0.076	0.072	0.077	0.062	0.074	0.077	0.085
		日平均値の最高値	(ppm)	0.064	0.042	0.054	0.045	0.038	0.043	0.047	0.051	0.044	0.055	0.060	0.054
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	16	3	5	4	0	1	1	10	2	5	6	13
吹田市	吹田簡易裁判所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	740	716	739	740	716	738	716	732	740	668	740
		月平均値	(ppm)	0.032	0.025	0.026	0.024	0.023	0.023	0.029	0.035	0.023	0.026	0.029	0.032
		1時間値の最高値	(ppm)	0.074	0.074	0.057	0.061	0.056	0.064	0.065	0.078	0.070	0.066	0.071	0.070
		日平均値の最高値	(ppm)	0.053	0.056	0.038	0.037	0.040	0.035	0.040	0.050	0.043	0.051	0.054	0.048
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	7	2	0	0	1	0	2	12	1	4	5	10

二酸化窒素

(NO2 : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
高槻市	高槻市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	23	31	30	23	31	28	26
		測定時間	(時間)	709	735	713	714	714	648	740	716	610	740	668	629
		月平均値	(ppm)	0.037	0.030	0.031	0.027	0.026	0.024	0.030	0.035	0.027	0.028	0.032	0.035
		1時間値の最高値	(ppm)	0.070	0.075	0.071	0.066	0.067	0.060	0.061	0.086	0.092	0.080	0.078	0.074
		日平均値の最高値	(ppm)	0.054	0.054	0.047	0.038	0.043	0.036	0.045	0.051	0.040	0.052	0.058	0.049
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	14	3	3	0	2	0	4	12	1	4	8	11
高槻市	緑が丘	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	29	27	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	732	713	725	704	679	738	717	740	742	669	741
		月平均値	(ppm)	0.033	0.028	0.026	0.025	0.022	0.022	0.028	0.031	0.027	0.028	0.031	0.036
		1時間値の最高値	(ppm)	0.072	0.071	0.064	0.062	0.068	0.057	0.056	0.065	0.051	0.074	0.062	0.072
		日平均値の最高値	(ppm)	0.046	0.043	0.040	0.036	0.038	0.032	0.038	0.045	0.039	0.043	0.048	0.049
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	6	1	1	0	0	0	0	5	0	2	2	11
守口市	淀川工業高校	有効測定日数	(日)	29	31	28	31	31	30	30	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	698	725	679	728	727	705	723	707	730	730	659	732
		月平均値	(ppm)	0.038	0.028	0.030	0.030	0.029	0.022	0.027	0.036	0.031	0.029	0.031	0.036
		1時間値の最高値	(ppm)	0.081	0.068	0.081	0.071	0.074	0.071	0.070	0.085	0.077	0.078	0.072	0.072
		日平均値の最高値	(ppm)	0.057	0.043	0.048	0.044	0.045	0.038	0.046	0.058	0.049	0.049	0.055	0.049
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	13	5	6	7	3	0	3	12	7	5	6	15

二酸化窒素

(NO2 : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
八尾市	太子堂	有効測定日数	(日)	24	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	583	740	715	736	740	715	740	716	739	738	668	737
		月平均値	(ppm)	0.041	0.034	0.036	0.035	0.033	0.033	0.040	0.044	0.034	0.039	0.040	0.042
		1時間値の最高値	(ppm)	0.078	0.076	0.071	0.077	0.084	0.082	0.085	0.104	0.088	0.089	0.107	0.093
		日平均値の最高値	(ppm)	0.057	0.055	0.052	0.049	0.054	0.046	0.057	0.061	0.053	0.069	0.072	0.056
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	13	7	10	11	5	8	19	16	8	16	13	19
泉佐野市	末広公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	738	716	737	737	714	736	712	737	740	667	739
		月平均値	(ppm)	0.029	0.025	0.024	0.023	0.021	0.023	0.026	0.028	0.016	0.026	0.028	0.028
		1時間値の最高値	(ppm)	0.084	0.076	0.067	0.060	0.068	0.068	0.065	0.078	0.053	0.085	0.110	0.076
		日平均値の最高値	(ppm)	0.056	0.049	0.033	0.034	0.045	0.039	0.042	0.048	0.031	0.062	0.056	0.047
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	3	2	0	0	1	0	1	3	0	2	6	6
河内長野市	河内長野市立保健センター分館	有効測定日数	日	28	30	29	31	31	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間	時間	675	717	685	724	721	704	729	708	732	724	662	731
		月平均値	ppm	0.031	0.027	0.028	0.025	0.023	0.022	0.026	0.028	0.021	0.027	0.029	0.028
		1時間値の最高値	ppm	0.078	0.074	0.070	0.056	0.065	0.059	0.061	0.077	0.043	0.074	0.086	0.065
		日平均値の最高値	ppm	0.050	0.038	0.045	0.035	0.038	0.031	0.035	0.039	0.032	0.053	0.058	0.044
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	2	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	1

二酸化窒素

(NO2 : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
松原市	松原北小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	737	713	738	739	715	738	713	741	736	665	738
		月平均値	(ppm)	0.041	0.031	0.032	0.032	0.026	0.024	0.029	0.036	0.029	0.034	0.033	0.036
		1時間値の最高値	(ppm)	0.099	0.084	0.078	0.081	0.091	0.075	0.072	0.088	0.063	0.093	0.095	0.080
		日平均値の最高値	(ppm)	0.063	0.045	0.050	0.046	0.040	0.040	0.047	0.052	0.045	0.066	0.062	0.051
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	16	3	5	7	1	1	3	9	3	7	7	13
柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	16	—	4	26	28	28
		測定時間	(時間)	715	739	716	740	739	710	382	—	106	635	668	704
		月平均値	(ppm)	0.034	0.028	0.027	0.023	0.023	0.023	0.026	—	0.027	0.027	0.032	0.034
		1時間値の最高値	(ppm)	0.075	0.063	0.068	0.074	0.089	0.080	0.060	—	0.048	0.077	0.087	0.077
		日平均値の最高値	(ppm)	0.045	0.042	0.040	0.040	0.041	0.036	0.036	—	0.033	0.046	0.055	0.053
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	12	2	1	1	1	0	0	—	0	4	5	4
摂津市	摂津市役所	有効測定日数	(日)	30	30	29	31	31	30	30	29	31	28	15	30
		測定時間	(時間)	707	728	690	727	727	705	726	704	727	702	414	706
		月平均値	(ppm)	0.042	0.032	0.031	0.032	0.030	0.025	0.031	0.040	0.038	0.034	0.032	0.043
		1時間値の最高値	(ppm)	0.091	0.077	0.094	0.091	0.091	0.091	0.075	0.089	0.068	0.067	0.058	0.080
		日平均値の最高値	(ppm)	0.061	0.049	0.054	0.049	0.047	0.045	0.048	0.058	0.049	0.053	0.043	0.054
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	16	8	6	8	6	2	3	14	13	6	3	23

二酸化窒素

(NO2 : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
高石市	カモドールMBS	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	30	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	704	724	690	727	723	703	729	706	730	725	655	731
		月平均値	(ppm)	0.034	0.028	0.028	0.027	0.024	0.025	0.030	0.032	0.018	0.028	0.030	0.029
		1時間値の最高値	(ppm)	0.078	0.091	0.060	0.059	0.068	0.068	0.063	0.091	0.063	0.087	0.096	0.065
		日平均値の最高値	(ppm)	0.050	0.054	0.043	0.036	0.045	0.040	0.042	0.047	0.035	0.062	0.055	0.048
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	9	2	2	0	1	1	1	5	0	3	5	4
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	29
		測定時間	(時間)	713	735	711	737	730	710	736	713	734	736	662	718
		月平均値	(ppm)	0.037	0.030	0.030	0.029	0.026	0.026	0.033	0.039	0.025	0.031	0.032	0.036
		1時間値の最高値	(ppm)	0.082	0.067	0.071	0.073	0.065	0.073	0.070	0.080	0.083	0.083	0.075	0.090
		日平均値の最高値	(ppm)	0.055	0.055	0.046	0.041	0.043	0.038	0.045	0.056	0.048	0.059	0.060	0.054
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	15	3	3	1	1	0	6	14	3	9	8	14
四條畷市	国設四條畷	有効測定日数	(日)	30	30	27	31	31	30	31	22	27	30	26	30
		測定時間	(時間)	692	705	622	715	715	695	714	525	639	713	618	711
		月平均値	(ppm)	0.037	0.029	0.030	0.032	0.028	0.023	0.030	0.030	0.031	0.034	0.033	0.039
		1時間値の最高値	(ppm)	0.092	0.095	0.130	0.091	0.103	0.089	0.098	0.068	0.073	0.088	0.078	0.102
		日平均値の最高値	(ppm)	0.058	0.042	0.055	0.048	0.045	0.043	0.049	0.041	0.044	0.049	0.052	0.054
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	13	4	5	6	3	1	4	1	2	9	6	15