窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

| 市(区)町村 | 測定局名 | 項　目 | | 平成　17年 | | | | | | | | | 平成　18年 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 大阪市東成区 | 府環境情報センター | 有効測定日数 | (日) | 28 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 29 | 30 | 31 | 31 | 28 | 30 |
| | | 測定時間 | (時間) | 696 | 730 | 704 | 727 | 727 | 700 | 716 | 708 | 730 | 731 | 658 | 719 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.041 | 0.028 | 0.028 | 0.031 | 0.029 | 0.027 | 0.036 | 0.061 | 0.038 | 0.042 | 0.045 | 0.047 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.207 | 0.100 | 0.083 | 0.101 | 0.077 | 0.104 | 0.122 | 0.266 | 0.275 | 0.262 | 0.288 | 0.237 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.106 | 0.059 | 0.046 | 0.051 | 0.043 | 0.046 | 0.063 | 0.119 | 0.115 | 0.133 | 0.146 | 0.097 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2 | (%) | 79 | 87 | 86 | 81 | 80 | 77 | 75 | 59 | 65 | 64 | 64 | 73 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大阪市北区 | 旧済美小学校 | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 |
| | | 測定時間 | (時間) | 715 | 742 | 717 | 740 | 740 | 714 | 739 | 715 | 740 | 740 | 669 | 737 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.036 | 0.023 | 0.028 | 0.032 | 0.033 | 0.024 | 0.029 | 0.053 | 0.036 | 0.036 | 0.041 | 0.042 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.162 | 0.083 | 0.085 | 0.096 | 0.103 | 0.093 | 0.152 | 0.243 | 0.255 | 0.224 | 0.272 | 0.191 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.082 | 0.048 | 0.047 | 0.053 | 0.049 | 0.046 | 0.057 | 0.103 | 0.094 | 0.110 | 0.135 | 0.090 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2 | (%) | 83 | 88 | 83 | 80 | 76 | 77 | 77 | 60 | 67 | 66 | 62 | 72 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大阪市此花区 | 此花区役所 | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 29 | 31 | 28 | 31 |
| | | 測定時間 | (時間) | 711 | 740 | 714 | 736 | 737 | 716 | 739 | 716 | 713 | 741 | 667 | 741 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.048 | 0.036 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.036 | 0.047 | 0.069 | 0.035 | 0.054 | 0.058 | 0.057 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.244 | 0.145 | 0.123 | 0.127 | 0.138 | 0.133 | 0.184 | 0.305 | 0.330 | 0.343 | 0.363 | 0.304 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.105 | 0.087 | 0.054 | 0.054 | 0.071 | 0.061 | 0.084 | 0.124 | 0.109 | 0.169 | 0.168 | 0.121 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2 | (%) | 68 | 76 | 75 | 73 | 70 | 65 | 59 | 48 | 55 | 51 | 50 | 58 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

| 市(区)町村 | 測定局名 | 項　目 | | 平成　17年 | | | | | | | | | 平成　18年 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 大阪市大正区 | 平尾小学校 | 有効測定日数 | (日) | 29 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 28 | 31 |
| | | 測定時間 | (時間) | 713 | 738 | 717 | 739 | 739 | 716 | 738 | 717 | 729 | 738 | 669 | 739 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.045 | 0.027 | 0.031 | 0.032 | 0.032 | 0.028 | 0.037 | 0.063 | 0.031 | 0.043 | 0.047 | 0.049 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.250 | 0.105 | 0.101 | 0.120 | 0.095 | 0.112 | 0.201 | 0.240 | 0.280 | 0.340 | 0.339 | 0.292 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.074 | 0.060 | 0.047 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.081 | 0.105 | 0.087 | 0.169 | 0.181 | 0.110 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2 | (%) | 76 | 87 | 82 | 80 | 76 | 77 | 74 | 56 | 65 | 60 | 59 | 64 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大阪市西淀川区 | 淀中学校 | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 |
| | | 測定時間 | (時間) | 716 | 741 | 718 | 740 | 740 | 715 | 735 | 688 | 720 | 723 | 666 | 740 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.041 | 0.027 | 0.031 | 0.033 | 0.030 | 0.025 | 0.028 | 0.051 | 0.033 | 0.039 | 0.045 | 0.045 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.173 | 0.095 | 0.092 | 0.119 | 0.095 | 0.096 | 0.127 | 0.234 | 0.277 | 0.253 | 0.269 | 0.207 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.084 | 0.057 | 0.054 | 0.047 | 0.053 | 0.049 | 0.058 | 0.096 | 0.090 | 0.131 | 0.146 | 0.083 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2 | (%) | 75 | 80 | 74 | 72 | 74 | 74 | 77 | 61 | 63 | 62 | 56 | 67 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大阪市淀川区 | 淀川区役所 | 有効測定日数 | (日) | 28 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 28 | 29 |
| | | 測定時間 | (時間) | 684 | 742 | 717 | 742 | 741 | 716 | 732 | 715 | 740 | 741 | 668 | 714 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.041 | 0.028 | 0.030 | 0.034 | 0.034 | 0.027 | 0.035 | 0.062 | 0.040 | 0.042 | 0.046 | 0.048 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.194 | 0.096 | 0.086 | 0.123 | 0.113 | 0.102 | 0.162 | 0.242 | 0.246 | 0.242 | 0.268 | 0.211 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.095 | 0.060 | 0.048 | 0.050 | 0.057 | 0.049 | 0.072 | 0.113 | 0.099 | 0.120 | 0.144 | 0.094 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2 | (%) | 78 | 85 | 81 | 77 | 75 | 74 | 72 | 56 | 63 | 62 | 59 | 68 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

| 市(区)町村 | 測定局名 | 項　目 | | 平成　17年 | | | | | | | | | 平成　18年 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 大阪市生野区 | 勝山中学校 | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 |
| | | 測定時間 | (時間) | 714 | 741 | 718 | 739 | 742 | 715 | 740 | 715 | 741 | 742 | 665 | 740 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.041 | 0.026 | 0.030 | 0.032 | 0.029 | 0.025 | 0.033 | 0.058 | 0.036 | 0.041 | 0.042 | 0.044 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.180 | 0.088 | 0.082 | 0.120 | 0.071 | 0.110 | 0.158 | 0.207 | 0.235 | 0.246 | 0.262 | 0.205 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.100 | 0.050 | 0.045 | 0.056 | 0.043 | 0.052 | 0.058 | 0.091 | 0.090 | 0.131 | 0.138 | 0.079 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2 | (%) | 80 | 86 | 83 | 81 | 80 | 80 | 76 | 60 | 64 | 63 | 65 | 71 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大阪市旭区 | 大宮中学校 | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 |
| | | 測定時間 | (時間) | 716 | 741 | 714 | 721 | 739 | 714 | 738 | 715 | 740 | 740 | 664 | 739 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.039 | 0.026 | 0.030 | 0.032 | 0.030 | 0.028 | 0.038 | 0.062 | 0.035 | 0.041 | 0.047 | 0.046 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.239 | 0.094 | 0.096 | 0.094 | 0.114 | 0.116 | 0.184 | 0.241 | 0.337 | 0.230 | 0.293 | 0.201 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.090 | 0.060 | 0.049 | 0.049 | 0.058 | 0.043 | 0.069 | 0.119 | 0.111 | 0.127 | 0.162 | 0.095 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2 | (%) | 75 | 81 | 81 | 78 | 76 | 72 | 68 | 52 | 59 | 58 | 57 | 66 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大阪市城東区 | 聖賢小学校 | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 |
| | | 測定時間 | (時間) | 714 | 741 | 717 | 741 | 739 | 717 | 739 | 712 | 742 | 741 | 665 | 740 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.035 | 0.024 | 0.028 | 0.029 | 0.028 | 0.024 | 0.033 | 0.060 | 0.034 | 0.038 | 0.040 | 0.042 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.181 | 0.100 | 0.084 | 0.097 | 0.074 | 0.097 | 0.149 | 0.277 | 0.320 | 0.221 | 0.264 | 0.217 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.084 | 0.051 | 0.042 | 0.047 | 0.044 | 0.045 | 0.060 | 0.118 | 0.113 | 0.118 | 0.140 | 0.096 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2 | (%) | 78 | 85 | 80 | 82 | 79 | 77 | 74 | 55 | 65 | 64 | 62 | 70 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

| 市(区)町村 | 測定局名 | 項　目 | | 平成　17年 | | | | | | | | | 平成　18年 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 大阪市住之江区 | 清江小学校 | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 |
| | | 測定時間 | (時間) | 716 | 740 | 717 | 740 | 741 | 714 | 738 | 717 | 741 | 740 | 668 | 740 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.045 | 0.028 | 0.031 | 0.033 | 0.029 | 0.028 | 0.038 | 0.059 | 0.036 | 0.048 | 0.052 | 0.048 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.223 | 0.118 | 0.113 | 0.131 | 0.139 | 0.157 | 0.151 | 0.230 | 0.248 | 0.344 | 0.319 | 0.224 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.100 | 0.061 | 0.048 | 0.061 | 0.054 | 0.051 | 0.073 | 0.110 | 0.092 | 0.154 | 0.175 | 0.096 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2 | (%) | 79 | 89 | 81 | 76 | 75 | 77 | 73 | 60 | 65 | 62 | 58 | 67 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大阪市平野区 | 摂陽中学校 | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 |
| | | 測定時間 | (時間) | 716 | 740 | 717 | 735 | 741 | 714 | 739 | 714 | 739 | 741 | 666 | 735 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.040 | 0.026 | 0.028 | 0.029 | 0.027 | 0.026 | 0.035 | 0.061 | 0.035 | 0.046 | 0.048 | 0.044 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.221 | 0.100 | 0.080 | 0.138 | 0.088 | 0.099 | 0.169 | 0.239 | 0.291 | 0.296 | 0.281 | 0.208 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.100 | 0.051 | 0.046 | 0.057 | 0.045 | 0.044 | 0.072 | 0.115 | 0.096 | 0.150 | 0.168 | 0.092 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2 | (%) | 77 | 86 | 83 | 78 | 76 | 73 | 69 | 54 | 62 | 59 | 60 | 67 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大阪市西成区 | 今宮中学校 | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 |
| | | 測定時間 | (時間) | 713 | 740 | 718 | 740 | 739 | 714 | 740 | 717 | 741 | 738 | 667 | 739 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.045 | 0.030 | 0.033 | 0.035 | 0.034 | 0.029 | 0.039 | 0.067 | 0.040 | 0.052 | 0.053 | 0.052 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.211 | 0.092 | 0.099 | 0.112 | 0.098 | 0.109 | 0.157 | 0.230 | 0.246 | 0.355 | 0.332 | 0.245 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.109 | 0.059 | 0.049 | 0.059 | 0.053 | 0.056 | 0.076 | 0.105 | 0.095 | 0.176 | 0.175 | 0.109 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2 | (%) | 79 | 87 | 81 | 75 | 72 | 76 | 74 | 59 | 63 | 60 | 60 | 67 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

| 市(区)町村 | 測定局名 | 項　目 | | 平成　17年 | | | | | | | | | 平成　18年 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 大阪市西区 | 堀江小学校 | 有効測定日数 | (日) | 29 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 31 | 30 | 30 | 31 | 28 | 31 |
| | | 測定時間 | (時間) | 709 | 737 | 717 | 739 | 740 | 705 | 737 | 715 | 733 | 740 | 665 | 738 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.046 | 0.029 | 0.031 | 0.035 | 0.036 | 0.030 | 0.039 | 0.069 | 0.037 | 0.044 | 0.046 | 0.048 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.275 | 0.106 | 0.090 | 0.116 | 0.103 | 0.115 | 0.211 | 0.290 | 0.299 | 0.336 | 0.318 | 0.316 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.114 | 0.064 | 0.048 | 0.052 | 0.057 | 0.052 | 0.092 | 0.124 | 0.121 | 0.168 | 0.153 | 0.121 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2 | (%) | 78 | 87 | 84 | 79 | 78 | 77 | 75 | 59 | 64 | 60 | 60 | 67 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大阪市住之江区 | 南港中央公園 | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 |
| | | 測定時間 | (時間) | 718 | 741 | 717 | 741 | 739 | 716 | 737 | 716 | 740 | 741 | 670 | 738 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.051 | 0.035 | 0.037 | 0.036 | 0.036 | 0.034 | 0.044 | 0.068 | 0.033 | 0.052 | 0.056 | 0.056 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.328 | 0.141 | 0.129 | 0.121 | 0.121 | 0.119 | 0.191 | 0.353 | 0.280 | 0.342 | 0.464 | 0.554 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.126 | 0.083 | 0.059 | 0.051 | 0.067 | 0.064 | 0.084 | 0.123 | 0.096 | 0.189 | 0.206 | 0.142 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2 | (%) | 72 | 82 | 78 | 74 | 71 | 72 | 66 | 53 | 60 | 57 | 54 | 59 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 堺市 | 少林寺 | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 28 | 30 |
| | | 測定時間 | (時間) | 714 | 740 | 712 | 737 | 739 | 716 | 739 | 713 | 732 | 737 | 659 | 728 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.043 | 0.028 | 0.030 | 0.031 | 0.028 | 0.027 | 0.036 | 0.054 | 0.029 | 0.044 | 0.046 | 0.043 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.221 | 0.105 | 0.108 | 0.154 | 0.093 | 0.097 | 0.170 | 0.249 | 0.258 | 0.252 | 0.289 | 0.316 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.112 | 0.059 | 0.046 | 0.060 | 0.049 | 0.046 | 0.069 | 0.119 | 0.072 | 0.146 | 0.160 | 0.092 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2 | (%) | 75 | 83 | 79 | 75 | 72 | 73 | 66 | 55 | 65 | 64 | 63 | 71 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

| 市(区)町村 | 測定局名 | 項　目 | | 平成　17年 | | | | | | | | | 平成　18年 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 堺市 | 浜寺 | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 |
| | | 測定時間 | (時間) | 714 | 739 | 715 | 740 | 736 | 716 | 737 | 715 | 740 | 740 | 667 | 737 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.040 | 0.025 | 0.027 | 0.030 | 0.026 | 0.024 | 0.033 | 0.046 | 0.027 | 0.043 | 0.047 | 0.039 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.174 | 0.113 | 0.112 | 0.135 | 0.074 | 0.090 | 0.178 | 0.188 | 0.219 | 0.293 | 0.457 | 0.230 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.097 | 0.057 | 0.045 | 0.057 | 0.046 | 0.045 | 0.067 | 0.094 | 0.071 | 0.158 | 0.164 | 0.074 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2 | (%) | 75 | 83 | 80 | 74 | 74 | 75 | 72 | 61 | 61 | 61 | 58 | 69 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 堺市 | 石津 | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 29 | 30 | 31 | 29 | 28 | 31 |
| | | 測定時間 | (時間) | 710 | 735 | 710 | 734 | 733 | 706 | 703 | 710 | 730 | 707 | 661 | 734 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.040 | 0.028 | 0.030 | 0.030 | 0.027 | 0.027 | 0.035 | 0.050 | 0.032 | 0.040 | 0.048 | 0.043 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.206 | 0.121 | 0.115 | 0.132 | 0.081 | 0.097 | 0.179 | 0.213 | 0.200 | 0.212 | 0.414 | 0.228 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.095 | 0.062 | 0.045 | 0.053 | 0.048 | 0.044 | 0.067 | 0.114 | 0.063 | 0.087 | 0.163 | 0.078 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2 | (%) | 79 | 87 | 83 | 78 | 76 | 78 | 73 | 62 | 65 | 66 | 59 | 72 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 堺市 | 金岡 | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 29 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 |
| | | 測定時間 | (時間) | 714 | 739 | 710 | 736 | 739 | 716 | 739 | 714 | 738 | 738 | 666 | 740 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.036 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.021 | 0.019 | 0.030 | 0.045 | 0.026 | 0.041 | 0.045 | 0.036 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.171 | 0.086 | 0.090 | 0.112 | 0.079 | 0.080 | 0.191 | 0.213 | 0.158 | 0.307 | 0.314 | 0.269 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.089 | 0.046 | 0.034 | 0.043 | 0.040 | 0.037 | 0.068 | 0.092 | 0.063 | 0.171 | 0.176 | 0.075 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2 | (%) | 76 | 83 | 81 | 77 | 74 | 74 | 72 | 61 | 66 | 63 | 59 | 69 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

| 市(区)町村 | 測定局名 | 項　目 | | 平成　17年 | | | | | | | | | 平成　18年 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 堺市 | 三宝 | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 |
| | | 測定時間 | (時間) | 713 | 740 | 712 | 737 | 737 | 716 | 737 | 716 | 738 | 738 | 665 | 740 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.046 | 0.030 | 0.034 | 0.037 | 0.032 | 0.028 | 0.036 | 0.059 | 0.037 | 0.048 | 0.053 | 0.048 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.225 | 0.116 | 0.114 | 0.143 | 0.105 | 0.116 | 0.171 | 0.269 | 0.302 | 0.293 | 0.495 | 0.229 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.103 | 0.063 | 0.053 | 0.067 | 0.053 | 0.053 | 0.074 | 0.114 | 0.093 | 0.164 | 0.188 | 0.100 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2 | (%) | 76 | 83 | 78 | 74 | 73 | 75 | 74 | 61 | 65 | 62 | 57 | 66 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 堺市 | 若松台 | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 |
| | | 測定時間 | (時間) | 701 | 726 | 701 | 725 | 726 | 696 | 724 | 702 | 726 | 724 | 654 | 722 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.019 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.014 | 0.013 | 0.018 | 0.021 | 0.014 | 0.026 | 0.030 | 0.021 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.114 | 0.086 | 0.051 | 0.103 | 0.066 | 0.060 | 0.065 | 0.091 | 0.056 | 0.277 | 0.214 | 0.101 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.044 | 0.031 | 0.030 | 0.026 | 0.032 | 0.022 | 0.033 | 0.047 | 0.027 | 0.125 | 0.110 | 0.043 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2 | (%) | 83 | 85 | 84 | 77 | 70 | 78 | 80 | 78 | 81 | 72 | 66 | 80 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 堺市 | 登美丘 | 有効測定日数 | (日) | 30 | 30 | 25 | 31 | 31 | 30 | 31 | 29 | 31 | 31 | 27 | 31 |
| | | 測定時間 | (時間) | 704 | 725 | 641 | 734 | 734 | 708 | 732 | 704 | 732 | 734 | 657 | 733 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.028 | 0.019 | 0.021 | 0.021 | 0.019 | 0.017 | 0.023 | 0.030 | 0.019 | 0.030 | 0.034 | 0.027 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.128 | 0.078 | 0.068 | 0.118 | 0.081 | 0.052 | 0.075 | 0.161 | 0.089 | 0.250 | 0.278 | 0.112 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.052 | 0.037 | 0.039 | 0.036 | 0.040 | 0.030 | 0.043 | 0.066 | 0.041 | 0.129 | 0.126 | 0.052 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2 | (%) | 86 | 90 | 91 | 87 | 84 | 87 | 86 | 81 | 84 | 78 | 70 | 85 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

| 市(区)町村 | 測定局名 | 項　目 | | 平成　17年 | | | | | | | | | 平成　18年 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 堺市 | 桃山台 | 有効測定日数 | (日) | 30 | 29 | 19 | 31 | 31 | 22 | 31 | 26 | 30 | 17 | 28 | 25 |
| | | 測定時間 | (時間) | 706 | 704 | 526 | 729 | 727 | 580 | 728 | 642 | 718 | 486 | 658 | 620 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.022 | 0.016 | 0.017 | 0.016 | 0.016 | 0.014 | 0.019 | 0.023 | 0.015 | 0.031 | 0.031 | 0.022 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.137 | 0.081 | 0.076 | 0.095 | 0.064 | 0.060 | 0.086 | 0.091 | 0.090 | 0.271 | 0.238 | 0.130 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.053 | 0.032 | 0.027 | 0.028 | 0.032 | 0.023 | 0.032 | 0.050 | 0.032 | 0.134 | 0.108 | 0.046 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2 | (%) | 89 | 93 | 92 | 85 | 80 | 88 | 86 | 80 | 84 | 73 | 69 | 85 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 堺市 | 深井 | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 |
| | | 測定時間 | (時間) | 706 | 728 | 706 | 729 | 729 | 694 | 716 | 706 | 729 | 728 | 659 | 727 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.032 | 0.021 | 0.022 | 0.023 | 0.022 | 0.020 | 0.027 | 0.040 | 0.024 | 0.036 | 0.038 | 0.031 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.138 | 0.088 | 0.077 | 0.113 | 0.084 | 0.068 | 0.166 | 0.178 | 0.155 | 0.268 | 0.320 | 0.223 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.070 | 0.040 | 0.037 | 0.041 | 0.041 | 0.035 | 0.057 | 0.094 | 0.062 | 0.147 | 0.142 | 0.064 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2 | (%) | 81 | 88 | 85 | 82 | 78 | 80 | 77 | 63 | 67 | 65 | 61 | 73 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 岸和田市 | 岸和田中央公園 | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 23 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 |
| | | 測定時間 | (時間) | 713 | 739 | 575 | 737 | 738 | 716 | 736 | 713 | 740 | 740 | 666 | 738 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.033 | 0.023 | 0.025 | 0.025 | 0.023 | 0.022 | 0.026 | 0.035 | 0.022 | 0.039 | 0.042 | 0.034 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.268 | 0.129 | 0.092 | 0.082 | 0.073 | 0.076 | 0.089 | 0.156 | 0.114 | 0.280 | 0.441 | 0.154 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.082 | 0.060 | 0.036 | 0.052 | 0.036 | 0.036 | 0.050 | 0.075 | 0.045 | 0.154 | 0.169 | 0.069 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2 | (%) | 79 | 83 | 82 | 77 | 74 | 75 | 77 | 70 | 69 | 63 | 60 | 71 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

| 市(区)町村 | 測定局名 | 項　目 | | 平成　17年 | | | | | | | | | 平成　18年 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 豊中市 | 野田 | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 |
| | | 測定時間 | (時間) | 717 | 741 | 713 | 741 | 741 | 717 | 716 | 717 | 740 | 738 | 668 | 740 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.039 | 0.021 | 0.022 | 0.026 | 0.025 | 0.022 | 0.034 | 0.069 | 0.047 | 0.050 | 0.054 | 0.049 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.227 | 0.100 | 0.082 | 0.079 | 0.084 | 0.094 | 0.160 | 0.247 | 0.323 | 0.436 | 0.424 | 0.273 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.098 | 0.058 | 0.042 | 0.052 | 0.052 | 0.039 | 0.077 | 0.133 | 0.124 | 0.126 | 0.193 | 0.094 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2 | (%) | 73 | 81 | 78 | 73 | 71 | 72 | 66 | 48 | 55 | 53 | 51 | 62 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 豊中市 | 千成 | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 |
| | | 測定時間 | (時間) | 717 | 740 | 718 | 741 | 742 | 718 | 741 | 717 | 742 | 742 | 670 | 742 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.038 | 0.023 | 0.025 | 0.028 | 0.027 | 0.024 | 0.031 | 0.058 | 0.039 | 0.047 | 0.048 | 0.044 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.219 | 0.091 | 0.081 | 0.095 | 0.113 | 0.091 | 0.147 | 0.215 | 0.262 | 0.367 | 0.333 | 0.233 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.098 | 0.058 | 0.044 | 0.044 | 0.055 | 0.047 | 0.066 | 0.114 | 0.103 | 0.125 | 0.169 | 0.088 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2 | (%) | 71 | 79 | 77 | 75 | 71 | 68 | 68 | 52 | 57 | 54 | 52 | 61 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 池田市 | 池田市立南畑会館 | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 27 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 |
| | | 測定時間 | (時間) | 712 | 738 | 715 | 738 | 665 | 711 | 738 | 715 | 740 | 739 | 668 | 737 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.020 | 0.011 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.013 | 0.012 | 0.028 | 0.017 | 0.019 | 0.027 | 0.023 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.092 | 0.045 | 0.069 | 0.062 | 0.078 | 0.058 | 0.089 | 0.197 | 0.128 | 0.135 | 0.203 | 0.122 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.041 | 0.025 | 0.039 | 0.031 | 0.030 | 0.033 | 0.038 | 0.070 | 0.044 | 0.083 | 0.094 | 0.045 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2 | (%) | 83 | 81 | 83 | 81 | 74 | 74 | 77 | 66 | 68 | 68 | 60 | 75 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

| 市(区)町村 | 測定局名 | 項　目 | | 平成　17年 | | | | | | | | | 平成　18年 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 吹田市 | 吹田市西消防署 | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 28 | 31 | 31 | 28 | 31 |
| | | 測定時間 | (時間) | 716 | 739 | 714 | 738 | 737 | 715 | 716 | 687 | 740 | 740 | 668 | 739 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.037 | 0.024 | 0.026 | 0.028 | 0.027 | 0.023 | 0.031 | 0.059 | 0.038 | 0.042 | 0.050 | 0.047 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.175 | 0.091 | 0.087 | 0.082 | 0.089 | 0.087 | 0.154 | 0.245 | 0.244 | 0.306 | 0.381 | 0.223 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.084 | 0.056 | 0.046 | 0.044 | 0.048 | 0.041 | 0.061 | 0.112 | 0.100 | 0.108 | 0.172 | 0.097 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2 | (%) | 82 | 88 | 85 | 82 | 80 | 78 | 75 | 57 | 66 | 62 | 59 | 70 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 吹田市 | 吹田市北消防署 | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 29 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 28 | 31 |
| | | 測定時間 | (時間) | 716 | 739 | 704 | 740 | 739 | 715 | 715 | 716 | 731 | 740 | 668 | 739 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.031 | 0.020 | 0.027 | 0.025 | 0.025 | 0.020 | 0.027 | 0.050 | 0.032 | 0.034 | 0.039 | 0.037 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.176 | 0.088 | 0.095 | 0.079 | 0.092 | 0.091 | 0.183 | 0.256 | 0.415 | 0.267 | 0.317 | 0.170 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.070 | 0.046 | 0.052 | 0.045 | 0.043 | 0.043 | 0.067 | 0.105 | 0.102 | 0.107 | 0.151 | 0.079 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2 | (%) | 82 | 89 | 84 | 78 | 80 | 80 | 73 | 56 | 60 | 61 | 57 | 71 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 吹田市 | 吹田市川園 | 有効測定日数 | (日) | 29 | 31 | 29 | 30 | 30 | 29 | 31 | 29 | 31 | 31 | 28 | 30 |
| | | 測定時間 | (時間) | 709 | 743 | 698 | 730 | 733 | 705 | 743 | 711 | 743 | 740 | 670 | 735 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.034 | 0.020 | 0.023 | 0.025 | 0.025 | 0.020 | 0.029 | 0.058 | 0.038 | 0.042 | 0.045 | 0.044 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.209 | 0.105 | 0.085 | 0.081 | 0.082 | 0.070 | 0.148 | 0.241 | 0.337 | 0.361 | 0.375 | 0.233 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.088 | 0.050 | 0.044 | 0.044 | 0.049 | 0.037 | 0.060 | 0.110 | 0.110 | 0.115 | 0.146 | 0.079 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2 | (%) | 73 | 81 | 75 | 73 | 73 | 72 | 68 | 49 | 55 | 54 | 52 | 62 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

| 市(区)町村 | 測定局名 | 項　目 | | 平成　17年 | | | | | | | | | 平成　18年 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 泉大津市 | 泉大津市役所(府) | 有効測定日数 | (日) | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 28 | 31 |
| | | 測定時間 | (時間) | 714 | 731 | 716 | 739 | 739 | 715 | 736 | 714 | 739 | 733 | 667 | 739 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.037 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 0.024 | 0.024 | 0.029 | 0.037 | 0.023 | 0.038 | 0.047 | 0.039 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.281 | 0.145 | 0.092 | 0.124 | 0.097 | 0.099 | 0.124 | 0.140 | 0.107 | 0.278 | 0.550 | 0.176 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.097 | 0.069 | 0.042 | 0.056 | 0.042 | 0.038 | 0.048 | 0.086 | 0.050 | 0.154 | 0.190 | 0.083 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2 | (%) | 78 | 82 | 82 | 77 | 76 | 79 | 76 | 72 | 70 | 66 | 59 | 71 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 高槻市 | 高槻南 | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 |
| | | 測定時間 | (時間) | 714 | 740 | 715 | 739 | 740 | 714 | 740 | 716 | 738 | 739 | 668 | 735 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.028 | 0.018 | 0.020 | 0.023 | 0.022 | 0.018 | 0.025 | 0.044 | 0.031 | 0.034 | 0.037 | 0.036 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.126 | 0.074 | 0.081 | 0.089 | 0.059 | 0.073 | 0.101 | 0.160 | 0.247 | 0.190 | 0.260 | 0.143 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.060 | 0.039 | 0.043 | 0.036 | 0.032 | 0.034 | 0.051 | 0.075 | 0.080 | 0.088 | 0.119 | 0.065 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2 | (%) | 84 | 88 | 86 | 84 | 82 | 80 | 76 | 61 | 66 | 66 | 63 | 75 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 高槻市 | 高槻北 | 有効測定日数 | (日) | 29 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 30 |
| | | 測定時間 | (時間) | 714 | 740 | 717 | 742 | 740 | 711 | 738 | 716 | 734 | 740 | 668 | 734 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.016 | 0.010 | 0.012 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.022 | 0.013 | 0.018 | 0.023 | 0.022 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.197 | 0.084 | 0.073 | 0.063 | 0.061 | 0.056 | 0.087 | 0.198 | 0.162 | 0.160 | 0.260 | 0.215 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.044 | 0.020 | 0.024 | 0.029 | 0.025 | 0.022 | 0.026 | 0.069 | 0.037 | 0.093 | 0.078 | 0.062 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2 | (%) | 78 | 79 | 80 | 70 | 69 | 79 | 75 | 62 | 71 | 57 | 54 | 66 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

| 市(区)町村 | 測定局名 | 項　目 | | 平成　17年 | | | | | | | | | 平成　18年 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 貝塚市 | 貝塚市消防署 | 有効測定日数 | (日) | 30 | 30 | 29 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 27 | 30 |
| | | 測定時間 | (時間) | 703 | 728 | 681 | 725 | 728 | 706 | 727 | 707 | 727 | 726 | 653 | 725 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.024 | 0.018 | 0.019 | 0.018 | 0.016 | 0.017 | 0.019 | 0.024 | 0.013 | 0.028 | 0.034 | 0.025 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.132 | 0.092 | 0.066 | 0.083 | 0.067 | 0.057 | 0.070 | 0.124 | 0.090 | 0.223 | 0.426 | 0.156 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.061 | 0.047 | 0.027 | 0.040 | 0.030 | 0.026 | 0.038 | 0.062 | 0.031 | 0.129 | 0.142 | 0.056 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2 | (%) | 83 | 86 | 83 | 79 | 78 | 81 | 86 | 79 | 83 | 69 | 63 | 79 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 守口市 | 守口保健所 | 有効測定日数 | (日) | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 |
| | | 測定時間 | (時間) | 714 | 732 | 716 | 737 | 739 | 716 | 736 | 715 | 740 | 737 | 668 | 738 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.038 | 0.023 | 0.024 | 0.029 | 0.028 | 0.023 | 0.035 | 0.069 | 0.044 | 0.048 | 0.049 | 0.049 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.203 | 0.105 | 0.089 | 0.099 | 0.103 | 0.105 | 0.205 | 0.323 | 0.427 | 0.329 | 0.346 | 0.239 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.098 | 0.047 | 0.046 | 0.047 | 0.045 | 0.042 | 0.067 | 0.141 | 0.139 | 0.138 | 0.166 | 0.107 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2 | (%) | 71 | 79 | 80 | 76 | 74 | 74 | 67 | 50 | 59 | 58 | 57 | 64 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 守口市 | 第一測定局(金田) | 有効測定日数 | (日) | 29 | 31 | 29 | 31 | 28 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 |
| | | 測定時間 | (時間) | 711 | 738 | 710 | 740 | 694 | 716 | 739 | 716 | 738 | 737 | 665 | 738 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.042 | 0.024 | 0.026 | 0.030 | 0.026 | 0.020 | 0.034 | 0.069 | 0.054 | 0.052 | 0.052 | 0.048 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.188 | 0.103 | 0.097 | 0.166 | 0.088 | 0.075 | 0.222 | 0.269 | 0.381 | 0.404 | 0.360 | 0.215 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.103 | 0.045 | 0.048 | 0.063 | 0.042 | 0.037 | 0.075 | 0.137 | 0.133 | 0.128 | 0.154 | 0.102 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2 | (%) | 69 | 76 | 75 | 70 | 67 | 65 | 60 | 46 | 50 | 52 | 52 | 59 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

| 市(区)町村 | 測定局名 | 項　目 | | 平成　17年 | | | | | | | | | 平成　18年 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 守口市 | 第二測定局(大日) | 有効測定日数 | (日) | 28 | 31 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 |
| | | 測定時間 | (時間) | 690 | 737 | 714 | 732 | 737 | 714 | 738 | 715 | 737 | 740 | 667 | 740 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.045 | 0.025 | 0.026 | 0.032 | 0.030 | 0.024 | 0.037 | 0.072 | 0.058 | 0.057 | 0.056 | 0.055 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.207 | 0.114 | 0.105 | 0.114 | 0.090 | 0.107 | 0.219 | 0.270 | 0.389 | 0.425 | 0.364 | 0.212 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.100 | 0.052 | 0.048 | 0.054 | 0.046 | 0.048 | 0.079 | 0.135 | 0.142 | 0.135 | 0.164 | 0.105 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2 | (%) | 67 | 75 | 73 | 68 | 70 | 68 | 61 | 46 | 51 | 51 | 50 | 59 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 守口市 | 第三測定局(錦) | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 29 | 31 | 30 | 28 | 31 |
| | | 測定時間 | (時間) | 715 | 739 | 716 | 739 | 739 | 716 | 737 | 710 | 736 | 731 | 668 | 740 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.050 | 0.031 | 0.032 | 0.035 | 0.034 | 0.031 | 0.045 | 0.082 | 0.054 | 0.059 | 0.058 | 0.057 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.248 | 0.141 | 0.109 | 0.214 | 0.110 | 0.107 | 0.254 | 0.428 | 0.426 | 0.455 | 0.377 | 0.318 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.123 | 0.066 | 0.054 | 0.065 | 0.058 | 0.054 | 0.076 | 0.177 | 0.151 | 0.148 | 0.175 | 0.124 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2 | (%) | 68 | 75 | 76 | 70 | 70 | 68 | 63 | 46 | 53 | 53 | 53 | 59 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 枚方市 | 楠葉 | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 |
| | | 測定時間 | (時間) | 713 | 739 | 714 | 736 | 734 | 716 | 730 | 713 | 738 | 738 | 667 | 737 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.033 | 0.022 | 0.022 | 0.027 | 0.027 | 0.025 | 0.035 | 0.057 | 0.035 | 0.046 | 0.045 | 0.042 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.158 | 0.089 | 0.081 | 0.071 | 0.079 | 0.078 | 0.111 | 0.201 | 0.229 | 0.220 | 0.320 | 0.169 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.073 | 0.052 | 0.042 | 0.040 | 0.043 | 0.038 | 0.060 | 0.103 | 0.100 | 0.118 | 0.131 | 0.079 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2 | (%) | 72 | 79 | 79 | 74 | 70 | 67 | 66 | 51 | 59 | 55 | 58 | 67 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

| 市(区)町村 | 測定局名 | 項　目 | | 平成　17年 | | | | | | | | | 平成　18年 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 枚方市 | 枚方市役所 | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 |
| | | 測定時間 | (時間) | 714 | 740 | 715 | 739 | 739 | 715 | 731 | 715 | 739 | 739 | 668 | 738 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.033 | 0.022 | 0.023 | 0.026 | 0.026 | 0.021 | 0.029 | 0.051 | 0.039 | 0.041 | 0.043 | 0.040 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.164 | 0.082 | 0.069 | 0.107 | 0.080 | 0.070 | 0.106 | 0.197 | 0.282 | 0.258 | 0.210 | 0.137 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.075 | 0.043 | 0.042 | 0.050 | 0.041 | 0.041 | 0.056 | 0.103 | 0.101 | 0.093 | 0.118 | 0.065 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2 | (%) | 79 | 83 | 82 | 76 | 75 | 73 | 70 | 53 | 57 | 59 | 61 | 71 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 枚方市 | 王仁公園 | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 28 | 31 |
| | | 測定時間 | (時間) | 708 | 734 | 709 | 730 | 734 | 710 | 731 | 711 | 736 | 730 | 666 | 737 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.019 | 0.013 | 0.015 | 0.017 | 0.016 | 0.013 | 0.017 | 0.028 | 0.025 | 0.025 | 0.026 | 0.025 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.075 | 0.053 | 0.058 | 0.091 | 0.048 | 0.054 | 0.076 | 0.113 | 0.224 | 0.133 | 0.138 | 0.096 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.043 | 0.029 | 0.028 | 0.037 | 0.030 | 0.027 | 0.031 | 0.053 | 0.068 | 0.061 | 0.067 | 0.042 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2 | (%) | 93 | 95 | 92 | 88 | 86 | 87 | 87 | 75 | 77 | 76 | 75 | 86 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 枚方市 | 香里 | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 |
| | | 測定時間 | (時間) | 714 | 740 | 715 | 737 | 739 | 714 | 738 | 713 | 740 | 737 | 667 | 740 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.028 | 0.018 | 0.018 | 0.020 | 0.019 | 0.016 | 0.025 | 0.049 | 0.036 | 0.037 | 0.037 | 0.036 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.127 | 0.075 | 0.058 | 0.110 | 0.057 | 0.053 | 0.149 | 0.190 | 0.253 | 0.226 | 0.218 | 0.136 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.069 | 0.042 | 0.034 | 0.039 | 0.031 | 0.030 | 0.055 | 0.097 | 0.090 | 0.092 | 0.112 | 0.057 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2 | (%) | 78 | 81 | 82 | 80 | 78 | 76 | 72 | 55 | 62 | 63 | 63 | 71 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

| 市(区)町村 | 測定局名 | 項　目 | | 平成　17年 | | | | | | | | | 平成　18年 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 茨木市 | 茨木市役所 | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 |
| | | 測定時間 | (時間) | 714 | 738 | 715 | 737 | 739 | 714 | 738 | 714 | 740 | 734 | 667 | 738 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.035 | 0.022 | 0.025 | 0.029 | 0.028 | 0.022 | 0.028 | 0.055 | 0.044 | 0.044 | 0.047 | 0.045 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.186 | 0.097 | 0.100 | 0.104 | 0.099 | 0.090 | 0.131 | 0.255 | 0.336 | 0.359 | 0.332 | 0.226 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.079 | 0.042 | 0.053 | 0.049 | 0.044 | 0.042 | 0.062 | 0.101 | 0.115 | 0.104 | 0.146 | 0.087 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2 | (%) | 71 | 79 | 75 | 72 | 70 | 71 | 65 | 51 | 55 | 54 | 54 | 65 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 八尾市 | 八尾保健所 | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 |
| | | 測定時間 | (時間) | 715 | 740 | 715 | 736 | 740 | 715 | 740 | 713 | 739 | 739 | 668 | 739 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.035 | 0.023 | 0.025 | 0.028 | 0.024 | 0.023 | 0.034 | 0.059 | 0.036 | 0.045 | 0.050 | 0.046 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.160 | 0.104 | 0.081 | 0.109 | 0.092 | 0.091 | 0.174 | 0.207 | 0.226 | 0.237 | 0.349 | 0.272 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.091 | 0.053 | 0.043 | 0.050 | 0.035 | 0.044 | 0.066 | 0.120 | 0.090 | 0.139 | 0.180 | 0.110 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2 | (%) | 73 | 78 | 78 | 76 | 72 | 70 | 67 | 54 | 63 | 57 | 55 | 63 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 八尾市 | 水越 | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 28 | 25 |
| | | 測定時間 | (時間) | 702 | 738 | 712 | 728 | 738 | 708 | 736 | 712 | 729 | 730 | 660 | 608 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.019 | 0.013 | 0.016 | 0.017 | 0.014 | 0.011 | 0.016 | 0.027 | 0.021 | 0.024 | 0.027 | 0.024 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.116 | 0.061 | 0.051 | 0.067 | 0.053 | 0.059 | 0.081 | 0.220 | 0.153 | 0.166 | 0.212 | 0.191 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.040 | 0.029 | 0.027 | 0.030 | 0.026 | 0.028 | 0.032 | 0.056 | 0.049 | 0.091 | 0.103 | 0.058 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2 | (%) | 89 | 92 | 89 | 86 | 84 | 84 | 83 | 73 | 81 | 75 | 71 | 79 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

| 市(区)町村 | 測定局名 | 項　目 | | 平成　17年 | | | | | | | | | 平成　18年 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 泉佐野市 | 佐野中学校 | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 28 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 28 | 31 |
| | | 測定時間 | (時間) | 704 | 730 | 679 | 725 | 727 | 707 | 729 | 705 | 729 | 725 | 657 | 731 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.026 | 0.021 | 0.019 | 0.017 | 0.017 | 0.018 | 0.022 | 0.027 | 0.012 | 0.030 | 0.034 | 0.028 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.179 | 0.100 | 0.075 | 0.097 | 0.070 | 0.070 | 0.079 | 0.128 | 0.071 | 0.215 | 0.359 | 0.223 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.069 | 0.046 | 0.029 | 0.033 | 0.034 | 0.031 | 0.045 | 0.069 | 0.031 | 0.129 | 0.152 | 0.067 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2 | (%) | 83 | 87 | 83 | 83 | 78 | 80 | 80 | 77 | 82 | 67 | 64 | 75 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 富田林市 | 富田林市役所 | 有効測定日数 | (日) | 29 | 31 | 29 | 31 | 31 | 29 | 31 | 29 | 31 | 31 | 28 | 30 |
| | | 測定時間 | (時間) | 701 | 727 | 688 | 726 | 727 | 701 | 725 | 701 | 733 | 729 | 661 | 728 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.020 | 0.015 | 0.015 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.017 | 0.022 | 0.017 | 0.024 | 0.028 | 0.021 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.087 | 0.064 | 0.053 | 0.084 | 0.059 | 0.045 | 0.062 | 0.084 | 0.068 | 0.201 | 0.203 | 0.077 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.037 | 0.025 | 0.026 | 0.029 | 0.034 | 0.022 | 0.030 | 0.047 | 0.031 | 0.097 | 0.102 | 0.038 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2 | (%) | 91 | 94 | 93 | 89 | 85 | 89 | 87 | 84 | 87 | 79 | 73 | 87 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 寝屋川市 | 寝屋川市役所 | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | 30 | 30 | 29 | 31 | 30 | 28 | 31 |
| | | 測定時間 | (時間) | 702 | 729 | 688 | 725 | 729 | 704 | 722 | 701 | 731 | 724 | 660 | 729 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.030 | 0.020 | 0.022 | 0.025 | 0.024 | 0.020 | 0.031 | 0.051 | 0.036 | 0.038 | 0.039 | 0.037 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.145 | 0.089 | 0.069 | 0.128 | 0.084 | 0.080 | 0.162 | 0.215 | 0.283 | 0.296 | 0.244 | 0.160 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.068 | 0.043 | 0.037 | 0.042 | 0.034 | 0.037 | 0.063 | 0.095 | 0.101 | 0.087 | 0.112 | 0.070 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2 | (%) | 81 | 88 | 86 | 82 | 81 | 78 | 73 | 57 | 63 | 63 | 64 | 74 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

| 市(区)町村 | 測定局名 | 項　目 | | 平成　17年 | | | | | | | | | 平成　18年 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 寝屋川市 | 成田 | 有効測定日数 | (日) | 29 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 29 | 31 | 30 | 28 | 31 |
| | | 測定時間 | (時間) | 704 | 734 | 711 | 726 | 728 | 704 | 732 | 683 | 733 | 729 | 662 | 732 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.025 | 0.017 | 0.019 | 0.021 | 0.019 | 0.015 | 0.021 | 0.039 | 0.032 | 0.031 | 0.033 | 0.033 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.169 | 0.061 | 0.072 | 0.101 | 0.089 | 0.056 | 0.099 | 0.129 | 0.279 | 0.178 | 0.184 | 0.128 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.046 | 0.033 | 0.035 | 0.043 | 0.035 | 0.033 | 0.044 | 0.078 | 0.085 | 0.075 | 0.091 | 0.056 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2 | (%) | 96 | 94 | 91 | 85 | 84 | 83 | 84 | 68 | 70 | 72 | 70 | 81 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 河内長野市 | 三日市公民館 | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 29 | 31 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 |
| | | 測定時間 | (時間) | 705 | 724 | 686 | 727 | 726 | 701 | 729 | 705 | 732 | 726 | 661 | 728 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.014 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.012 | 0.016 | 0.012 | 0.020 | 0.023 | 0.016 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.064 | 0.039 | 0.037 | 0.060 | 0.039 | 0.030 | 0.036 | 0.069 | 0.073 | 0.153 | 0.181 | 0.118 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.033 | 0.017 | 0.019 | 0.014 | 0.022 | 0.016 | 0.020 | 0.036 | 0.023 | 0.074 | 0.084 | 0.034 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2 | (%) | 92 | 93 | 92 | 90 | 86 | 86 | 86 | 84 | 87 | 78 | 74 | 87 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 松原市 | 大堀給食センター | 有効測定日数 | (日) | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 |
| | | 測定時間 | (時間) | 719 | 737 | 718 | 743 | 743 | 713 | 742 | 716 | 743 | 743 | 668 | 742 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.044 | 0.028 | 0.031 | 0.032 | 0.029 | 0.031 | 0.046 | 0.061 | 0.039 | 0.060 | 0.059 | 0.050 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.216 | 0.100 | 0.096 | 0.161 | 0.099 | 0.115 | 0.254 | 0.229 | 0.362 | 0.349 | 0.333 | 0.245 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.106 | 0.051 | 0.054 | 0.068 | 0.051 | 0.046 | 0.089 | 0.112 | 0.101 | 0.184 | 0.197 | 0.117 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2 | (%) | 68 | 78 | 77 | 70 | 68 | 66 | 61 | 50 | 56 | 52 | 53 | 61 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

| 市(区)町村 | 測定局名 | 項　目 | | 平成　17年 | | | | | | | | | 平成　18年 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 松原市 | 大塚高校 | 有効測定日数 | (日) | 30 | 29 | 30 | 31 | 23 | 30 | 31 | 29 | 31 | 31 | 13 | 17 |
| | | 測定時間 | (時間) | 714 | 707 | 716 | 739 | 593 | 714 | 738 | 707 | 740 | 736 | 323 | 412 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.044 | 0.028 | 0.034 | 0.038 | 0.031 | 0.026 | 0.031 | 0.048 | 0.048 | 0.046 | 0.051 | 0.045 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.167 | 0.118 | 0.109 | 0.155 | 0.122 | 0.107 | 0.146 | 0.184 | 0.290 | 0.323 | 0.232 | 0.172 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.081 | 0.048 | 0.055 | 0.075 | 0.048 | 0.053 | 0.071 | 0.093 | 0.090 | 0.135 | 0.086 | 0.074 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2 | (%) | 75 | 84 | 80 | 72 | 73 | 75 | 74 | 63 | 55 | 60 | 56 | 71 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大東市 | 大東市役所 | 有効測定日数 | (日) | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 28 | 30 |
| | | 測定時間 | (時間) | 702 | 735 | 711 | 733 | 719 | 707 | 726 | 705 | 731 | 728 | 659 | 721 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.029 | 0.018 | 0.024 | 0.024 | 0.021 | 0.016 | 0.025 | 0.048 | 0.034 | 0.035 | 0.034 | 0.034 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.140 | 0.066 | 0.070 | 0.104 | 0.062 | 0.062 | 0.136 | 0.211 | 0.289 | 0.216 | 0.210 | 0.183 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.074 | 0.036 | 0.043 | 0.054 | 0.037 | 0.035 | 0.048 | 0.094 | 0.083 | 0.099 | 0.116 | 0.070 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2 | (%) | 84 | 87 | 74 | 82 | 83 | 81 | 80 | 62 | 69 | 68 | 67 | 77 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 和泉市 | 緑ケ丘小学校 | 有効測定日数 | (日) | 30 | 30 | 28 | 31 | 31 | 30 | 31 | 29 | 31 | 31 | 28 | 31 |
| | | 測定時間 | (時間) | 702 | 729 | 683 | 725 | 730 | 706 | 729 | 702 | 728 | 731 | 657 | 728 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.017 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.013 | 0.016 | 0.011 | 0.022 | 0.026 | 0.017 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.091 | 0.071 | 0.043 | 0.078 | 0.045 | 0.048 | 0.059 | 0.093 | 0.045 | 0.262 | 0.217 | 0.084 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.042 | 0.027 | 0.021 | 0.021 | 0.024 | 0.019 | 0.030 | 0.040 | 0.019 | 0.133 | 0.097 | 0.038 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2 | (%) | 87 | 88 | 87 | 85 | 81 | 84 | 86 | 83 | 88 | 74 | 69 | 85 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

| 市(区)町村 | 測定局名 | 項　目 | | 平成　17年 | | | | | | | | | 平成　18年 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 柏原市 | 府立修徳学院 | 有効測定日数 | (日) | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 27 | 31 |
| | | 測定時間 | (時間) | 705 | 711 | 687 | 724 | 723 | 706 | 730 | 705 | 723 | 729 | 653 | 731 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.017 | 0.011 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.011 | 0.014 | 0.019 | 0.020 | 0.021 | 0.025 | 0.020 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.110 | 0.053 | 0.057 | 0.055 | 0.058 | 0.041 | 0.072 | 0.082 | 0.073 | 0.109 | 0.226 | 0.096 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.036 | 0.024 | 0.025 | 0.024 | 0.027 | 0.027 | 0.033 | 0.031 | 0.033 | 0.064 | 0.100 | 0.035 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2 | (%) | 87 | 90 | 87 | 84 | 83 | 84 | 83 | 81 | 83 | 78 | 71 | 85 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 柏原市 | 柏原市役所 | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 31 | 30 | 28 | 20 | 8 | 29 |
| | | 測定時間 | (時間) | 716 | 739 | 712 | 740 | 739 | 708 | 739 | 716 | 692 | 506 | 202 | 712 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.026 | 0.016 | 0.019 | 0.021 | 0.019 | 0.014 | 0.018 | 0.030 | 0.029 | 0.028 | 0.023 | 0.026 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.115 | 0.065 | 0.069 | 0.088 | 0.066 | 0.064 | 0.088 | 0.132 | 0.176 | 0.143 | 0.082 | 0.113 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.050 | 0.025 | 0.033 | 0.040 | 0.032 | 0.034 | 0.040 | 0.050 | 0.053 | 0.051 | 0.049 | 0.046 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2 | (%) | 86 | 90 | 87 | 81 | 81 | 81 | 81 | 71 | 73 | 70 | 75 | 79 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 門真市 | 門真市役所 | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 29 | 29 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 31 | 27 | 31 |
| | | 測定時間 | (時間) | 707 | 732 | 699 | 717 | 728 | 700 | 732 | 709 | 735 | 723 | 657 | 730 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.034 | 0.021 | 0.024 | 0.027 | 0.026 | 0.018 | 0.027 | 0.054 | 0.041 | 0.036 | 0.038 | 0.041 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.160 | 0.074 | 0.074 | 0.083 | 0.071 | 0.060 | 0.126 | 0.199 | 0.291 | 0.168 | 0.195 | 0.168 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.089 | 0.037 | 0.041 | 0.042 | 0.040 | 0.036 | 0.051 | 0.107 | 0.107 | 0.086 | 0.105 | 0.086 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2 | (%) | 79 | 87 | 83 | 81 | 78 | 80 | 76 | 57 | 62 | 66 | 66 | 72 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

| 市(区)町村 | 測定局名 | 項　目 | | 平成　17年 | | | | | | | | | 平成　18年 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 門真市 | 門真市南 | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 28 | 29 | 29 | 28 | 31 | 30 | 31 | 31 | 27 | 31 |
| | | 測定時間 | (時間) | 707 | 734 | 700 | 712 | 710 | 693 | 733 | 709 | 734 | 718 | 652 | 734 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.034 | 0.020 | 0.022 | 0.025 | 0.024 | 0.017 | 0.027 | 0.055 | 0.041 | 0.036 | 0.037 | 0.041 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.162 | 0.081 | 0.065 | 0.082 | 0.067 | 0.059 | 0.121 | 0.285 | 0.333 | 0.171 | 0.204 | 0.218 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.087 | 0.038 | 0.040 | 0.040 | 0.038 | 0.034 | 0.052 | 0.113 | 0.108 | 0.085 | 0.116 | 0.094 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2 | (%) | 77 | 85 | 83 | 80 | 77 | 80 | 75 | 55 | 61 | 66 | 66 | 72 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 高石市 | 高石中学校 | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 |
| | | 測定時間 | (時間) | 713 | 739 | 716 | 737 | 739 | 715 | 738 | 713 | 740 | 739 | 666 | 739 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.037 | 0.025 | 0.026 | 0.026 | 0.025 | 0.024 | 0.032 | 0.043 | 0.025 | 0.041 | 0.046 | 0.038 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.151 | 0.102 | 0.105 | 0.144 | 0.080 | 0.098 | 0.177 | 0.192 | 0.200 | 0.286 | 0.408 | 0.173 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.085 | 0.057 | 0.041 | 0.048 | 0.047 | 0.039 | 0.060 | 0.085 | 0.060 | 0.159 | 0.163 | 0.073 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2 | (%) | 76 | 83 | 81 | 76 | 74 | 77 | 72 | 64 | 66 | 63 | 60 | 73 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 高石市 | 高石市公害監視センター | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 27 | 30 | 31 | 28 | 31 |
| | | 測定時間 | (時間) | 716 | 739 | 712 | 737 | 738 | 715 | 728 | 668 | 714 | 736 | 668 | 739 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.040 | 0.026 | 0.030 | 0.032 | 0.028 | 0.027 | 0.034 | 0.045 | 0.027 | 0.043 | 0.051 | 0.043 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.221 | 0.114 | 0.115 | 0.154 | 0.088 | 0.091 | 0.163 | 0.187 | 0.194 | 0.326 | 0.478 | 0.209 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.090 | 0.060 | 0.049 | 0.057 | 0.047 | 0.043 | 0.063 | 0.088 | 0.066 | 0.172 | 0.185 | 0.083 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2 | (%) | 73 | 79 | 76 | 74 | 72 | 73 | 70 | 62 | 62 | 61 | 57 | 68 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

| 市(区)町村 | 測定局名 | 項　目 | | 平成　17年 | | | | | | | | | 平成　18年 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 藤井寺市 | 藤井寺市役所 | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 26 | 31 | 31 | 30 | 29 | 29 | 31 | 29 | 28 | 26 |
| | | 測定時間 | (時間) | 703 | 723 | 638 | 727 | 728 | 704 | 715 | 701 | 732 | 705 | 661 | 658 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.031 | 0.022 | 0.024 | 0.024 | 0.022 | 0.022 | 0.029 | 0.037 | 0.024 | 0.034 | 0.037 | 0.030 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.120 | 0.094 | 0.081 | 0.103 | 0.069 | 0.073 | 0.112 | 0.146 | 0.169 | 0.238 | 0.263 | 0.142 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.064 | 0.043 | 0.038 | 0.045 | 0.035 | 0.036 | 0.055 | 0.065 | 0.053 | 0.113 | 0.132 | 0.052 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2 | (%) | 80 | 88 | 84 | 80 | 76 | 77 | 74 | 68 | 73 | 67 | 64 | 78 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東大阪市 | 東大阪市西保健センター | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 28 | 31 |
| | | 測定時間 | (時間) | 712 | 740 | 711 | 739 | 739 | 716 | 738 | 715 | 733 | 738 | 667 | 737 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.039 | 0.023 | 0.025 | 0.030 | 0.026 | 0.023 | 0.035 | 0.066 | 0.039 | 0.044 | 0.045 | 0.046 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.212 | 0.097 | 0.069 | 0.139 | 0.079 | 0.092 | 0.175 | 0.311 | 0.347 | 0.297 | 0.304 | 0.260 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.106 | 0.054 | 0.040 | 0.071 | 0.036 | 0.044 | 0.069 | 0.120 | 0.136 | 0.138 | 0.160 | 0.091 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2 | (%) | 73 | 82 | 81 | 73 | 75 | 72 | 71 | 52 | 59 | 59 | 58 | 63 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東大阪市 | 東大阪市旭町庁舎 | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 29 | 21 | 26 | 30 | 27 | 30 | 30 | 31 | 28 | 31 |
| | | 測定時間 | (時間) | 714 | 736 | 695 | 510 | 625 | 704 | 663 | 709 | 729 | 734 | 666 | 733 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.024 | 0.015 | 0.017 | 0.021 | 0.015 | 0.014 | 0.020 | 0.040 | 0.034 | 0.039 | 0.033 | 0.031 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.161 | 0.070 | 0.056 | 0.080 | 0.060 | 0.061 | 0.102 | 0.286 | 0.254 | 0.243 | 0.250 | 0.248 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.061 | 0.035 | 0.029 | 0.035 | 0.025 | 0.031 | 0.037 | 0.080 | 0.074 | 0.113 | 0.105 | 0.077 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2 | (%) | 87 | 93 | 91 | 88 | 87 | 82 | 84 | 68 | 73 | 70 | 69 | 78 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

| 市(区)町村 | 測定局名 | 項　目 | | 平成　17年 | | | | | | | | | 平成　18年 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 泉南市 | 泉南市役所 | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 28 | 30 |
| | | 測定時間 | (時間) | 705 | 727 | 683 | 724 | 727 | 703 | 730 | 708 | 718 | 729 | 660 | 721 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.025 | 0.021 | 0.020 | 0.018 | 0.017 | 0.019 | 0.023 | 0.027 | 0.014 | 0.032 | 0.037 | 0.028 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.173 | 0.091 | 0.076 | 0.078 | 0.072 | 0.060 | 0.080 | 0.128 | 0.065 | 0.222 | 0.334 | 0.182 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.061 | 0.045 | 0.031 | 0.031 | 0.039 | 0.033 | 0.043 | 0.077 | 0.032 | 0.134 | 0.137 | 0.061 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2 | (%) | 80 | 82 | 82 | 81 | 78 | 79 | 78 | 73 | 74 | 63 | 61 | 74 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交野市 | 交野市役所 | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 29 | 31 | 31 | 30 | 31 | 29 | 29 | 31 | 28 | 30 |
| | | 測定時間 | (時間) | 718 | 742 | 713 | 742 | 742 | 713 | 742 | 693 | 712 | 741 | 670 | 737 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.023 | 0.014 | 0.016 | 0.020 | 0.018 | 0.014 | 0.019 | 0.036 | 0.033 | 0.031 | 0.033 | 0.031 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.091 | 0.061 | 0.068 | 0.105 | 0.061 | 0.056 | 0.108 | 0.149 | 0.469 | 0.176 | 0.156 | 0.154 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.053 | 0.033 | 0.034 | 0.044 | 0.032 | 0.031 | 0.035 | 0.067 | 0.085 | 0.080 | 0.089 | 0.054 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2 | (%) | 81 | 83 | 81 | 75 | 76 | 75 | 76 | 66 | 68 | 68 | 66 | 74 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 阪南市 | 南海団地 | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 |
| | | 測定時間 | (時間) | 714 | 740 | 716 | 738 | 737 | 715 | 738 | 714 | 740 | 738 | 668 | 739 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.014 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.009 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.006 | 0.020 | 0.026 | 0.017 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.174 | 0.069 | 0.066 | 0.084 | 0.055 | 0.049 | 0.062 | 0.095 | 0.032 | 0.210 | 0.297 | 0.122 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.042 | 0.027 | 0.021 | 0.022 | 0.026 | 0.023 | 0.023 | 0.051 | 0.012 | 0.121 | 0.129 | 0.052 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2 | (%) | 74 | 80 | 78 | 75 | 79 | 78 | 83 | 81 | 79 | 66 | 65 | 76 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

| 市(区)町村 | 測定局名 | 項　目 | | 平成　17年 | | | | | | | | | 平成　18年 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 島本町 | 島本町役場 | 有効測定日数 | (日) | 30 | 30 | 29 | 31 | 30 | 29 | 31 | 30 | 30 | 31 | 27 | 31 |
| | | 測定時間 | (時間) | 700 | 718 | 686 | 727 | 725 | 701 | 724 | 709 | 727 | 728 | 657 | 731 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.038 | 0.028 | 0.030 | 0.033 | 0.032 | 0.029 | 0.041 | 0.057 | 0.039 | 0.042 | 0.045 | 0.044 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.154 | 0.122 | 0.151 | 0.121 | 0.104 | 0.190 | 0.165 | 0.189 | 0.232 | 0.266 | 0.241 | 0.203 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.070 | 0.059 | 0.059 | 0.054 | 0.052 | 0.055 | 0.068 | 0.093 | 0.117 | 0.091 | 0.125 | 0.069 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2 | (%) | 68 | 73 | 72 | 65 | 62 | 63 | 56 | 47 | 52 | 53 | 52 | 63 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 熊取町 | 熊取町役場 | 有効測定日数 | (日) | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 28 | 31 |
| | | 測定時間 | (時間) | 717 | 733 | 715 | 739 | 739 | 713 | 733 | 714 | 736 | 731 | 669 | 738 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.026 | 0.021 | 0.022 | 0.020 | 0.019 | 0.020 | 0.024 | 0.029 | 0.022 | 0.038 | 0.045 | 0.032 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.142 | 0.096 | 0.078 | 0.205 | 0.129 | 0.113 | 0.076 | 0.125 | 0.086 | 0.263 | 0.389 | 0.172 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.066 | 0.038 | 0.033 | 0.031 | 0.034 | 0.031 | 0.046 | 0.065 | 0.048 | 0.162 | 0.157 | 0.065 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2 | (%) | 75 | 79 | 79 | 75 | 71 | 73 | 75 | 72 | 69 | 58 | 53 | 69 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 岬町 | 岬町役場 | 有効測定日数 | (日) | 28 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 29 | 28 | 31 |
| | | 測定時間 | (時間) | 690 | 741 | 718 | 735 | 739 | 717 | 740 | 717 | 740 | 713 | 667 | 739 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.024 | 0.019 | 0.020 | 0.017 | 0.015 | 0.016 | 0.017 | 0.016 | 0.007 | 0.027 | 0.035 | 0.022 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.211 | 0.121 | 0.134 | 0.081 | 0.097 | 0.106 | 0.063 | 0.123 | 0.046 | 0.218 | 0.248 | 0.152 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.062 | 0.042 | 0.036 | 0.032 | 0.036 | 0.027 | 0.034 | 0.063 | 0.018 | 0.139 | 0.122 | 0.053 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2 | (%) | 69 | 73 | 70 | 74 | 71 | 69 | 73 | 69 | 70 | 55 | 53 | 64 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

| 市(区)町村 | 測定局名 | 項　目 | | 平成　17年 | | | | | | | | | 平成　18年 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 大阪市北区 | 梅田新道 | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 |
| | | 測定時間 | (時間) | 716 | 742 | 716 | 740 | 741 | 715 | 740 | 717 | 740 | 741 | 666 | 740 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.063 | 0.053 | 0.056 | 0.064 | 0.061 | 0.049 | 0.059 | 0.083 | 0.067 | 0.061 | 0.068 | 0.078 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.215 | 0.149 | 0.151 | 0.193 | 0.188 | 0.152 | 0.186 | 0.242 | 0.291 | 0.259 | 0.279 | 0.261 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.112 | 0.085 | 0.090 | 0.090 | 0.091 | 0.087 | 0.102 | 0.120 | 0.128 | 0.133 | 0.146 | 0.136 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2 | (%) | 63 | 68 | 56 | 54 | 55 | 57 | 60 | 49 | 45 | 49 | 48 | 56 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大阪市西淀川区 | 出来島小学校 | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 15 | 31 | 31 | 28 | 31 |
| | | 測定時間 | (時間) | 714 | 740 | 714 | 740 | 739 | 715 | 739 | 383 | 741 | 740 | 667 | 739 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.078 | 0.049 | 0.055 | 0.061 | 0.068 | 0.055 | 0.057 | 0.104 | 0.068 | 0.066 | 0.077 | 0.083 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.248 | 0.180 | 0.173 | 0.208 | 0.210 | 0.237 | 0.260 | 0.314 | 0.348 | 0.359 | 0.343 | 0.288 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.140 | 0.079 | 0.094 | 0.093 | 0.103 | 0.101 | 0.113 | 0.178 | 0.136 | 0.174 | 0.197 | 0.133 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2 | (%) | 60 | 71 | 63 | 59 | 51 | 56 | 57 | 47 | 46 | 48 | 45 | 52 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大阪市住之江区 | 北粉浜小学校 | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 28 | 31 | 31 | 28 | 31 |
| | | 測定時間 | (時間) | 716 | 742 | 716 | 740 | 741 | 717 | 738 | 686 | 737 | 741 | 660 | 738 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.075 | 0.058 | 0.057 | 0.065 | 0.054 | 0.051 | 0.059 | 0.077 | 0.063 | 0.069 | 0.073 | 0.073 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.214 | 0.173 | 0.169 | 0.255 | 0.180 | 0.183 | 0.201 | 0.218 | 0.246 | 0.362 | 0.360 | 0.268 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.137 | 0.082 | 0.084 | 0.097 | 0.104 | 0.086 | 0.089 | 0.124 | 0.127 | 0.182 | 0.189 | 0.119 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2 | (%) | 57 | 59 | 56 | 52 | 48 | 49 | 52 | 47 | 35 | 38 | 36 | 47 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

| 市(区)町村 | 測定局名 | 項　目 | | 平成　17年 | | | | | | | | | 平成　18年 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 大阪市東住吉区 | 杭全町交差点 | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 30 | 30 | 29 | 31 | 28 | 31 |
| | | 測定時間 | (時間) | 716 | 743 | 716 | 740 | 740 | 676 | 734 | 715 | 714 | 741 | 669 | 740 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.087 | 0.069 | 0.063 | 0.062 | 0.054 | 0.070 | 0.098 | 0.131 | 0.065 | 0.098 | 0.093 | 0.088 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.385 | 0.264 | 0.227 | 0.233 | 0.207 | 0.291 | 0.363 | 0.518 | 0.440 | 0.506 | 0.419 | 0.372 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.175 | 0.128 | 0.108 | 0.091 | 0.103 | 0.110 | 0.155 | 0.199 | 0.151 | 0.217 | 0.231 | 0.149 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2 | (%) | 51 | 55 | 55 | 51 | 53 | 43 | 42 | 36 | 39 | 36 | 39 | 45 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大阪市旭区 | 新森小路小学校 | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 |
| | | 測定時間 | (時間) | 715 | 742 | 716 | 742 | 739 | 717 | 738 | 717 | 738 | 714 | 662 | 739 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.119 | 0.089 | 0.100 | 0.105 | 0.110 | 0.098 | 0.106 | 0.143 | 0.127 | 0.111 | 0.114 | 0.124 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.312 | 0.207 | 0.229 | 0.300 | 0.240 | 0.318 | 0.357 | 0.445 | 0.448 | 0.512 | 0.372 | 0.364 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.194 | 0.133 | 0.147 | 0.142 | 0.148 | 0.165 | 0.154 | 0.243 | 0.211 | 0.190 | 0.214 | 0.184 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2 | (%) | 41 | 46 | 43 | 39 | 37 | 35 | 35 | 30 | 30 | 33 | 33 | 36 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大阪市福島区 | 海老江西小学校 | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 26 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 |
| | | 測定時間 | (時間) | 717 | 740 | 718 | 739 | 741 | 639 | 739 | 717 | 742 | 741 | 670 | 739 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.064 | 0.046 | 0.048 | 0.050 | 0.051 | 0.043 | 0.051 | 0.081 | 0.054 | 0.061 | 0.069 | 0.069 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.210 | 0.187 | 0.168 | 0.171 | 0.155 | 0.142 | 0.204 | 0.337 | 0.292 | 0.340 | 0.300 | 0.257 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.116 | 0.093 | 0.085 | 0.091 | 0.083 | 0.064 | 0.095 | 0.139 | 0.131 | 0.161 | 0.167 | 0.113 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2 | (%) | 58 | 62 | 58 | 53 | 51 | 53 | 55 | 45 | 43 | 46 | 43 | 49 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

| 市(区)町村 | 測定局名 | 項　目 | | 平成　17年 | | | | | | | | | 平成　18年 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 大阪市東成区 | 今里交差点 | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 22 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 22 |
| | | 測定時間 | (時間) | 716 | 742 | 716 | 741 | 741 | 539 | 741 | 715 | 739 | 739 | 669 | 536 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.105 | 0.080 | 0.088 | 0.095 | 0.089 | 0.076 | 0.081 | 0.120 | 0.110 | 0.098 | 0.101 | 0.105 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.287 | 0.206 | 0.255 | 0.266 | 0.236 | 0.252 | 0.227 | 0.348 | 0.445 | 0.336 | 0.374 | 0.282 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.187 | 0.121 | 0.137 | 0.140 | 0.131 | 0.135 | 0.132 | 0.184 | 0.203 | 0.195 | 0.224 | 0.137 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2 | (%) | 49 | 54 | 49 | 46 | 44 | 43 | 46 | 39 | 35 | 39 | 40 | 43 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大阪市鶴見区 | 茨田中学校 | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 27 | 31 | 30 | 28 | 31 |
| | | 測定時間 | (時間) | 714 | 742 | 716 | 742 | 738 | 717 | 739 | 659 | 740 | 735 | 668 | 740 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.075 | 0.051 | 0.060 | 0.062 | 0.064 | 0.052 | 0.062 | 0.110 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.312 | 0.204 | 0.151 | 0.236 | 0.173 | 0.191 | 0.346 | 0.539 | 0.414 | 0.522 | 0.378 | 0.379 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.145 | 0.091 | 0.091 | 0.118 | 0.094 | 0.091 | 0.105 | 0.212 | 0.181 | 0.166 | 0.207 | 0.156 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2 | (%) | 56 | 63 | 58 | 53 | 52 | 52 | 50 | 38 | 40 | 41 | 43 | 49 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大阪市住之江区 | 住之江交差点 | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 |
| | | 測定時間 | (時間) | 716 | 742 | 717 | 740 | 738 | 718 | 738 | 717 | 741 | 731 | 667 | 741 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.089 | 0.060 | 0.069 | 0.070 | 0.069 | 0.062 | 0.061 | 0.086 | 0.068 | 0.073 | 0.085 | 0.086 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.303 | 0.233 | 0.252 | 0.216 | 0.207 | 0.233 | 0.244 | 0.249 | 0.272 | 0.349 | 0.411 | 0.383 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.164 | 0.088 | 0.100 | 0.099 | 0.098 | 0.104 | 0.109 | 0.134 | 0.126 | 0.185 | 0.234 | 0.152 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2 | (%) | 54 | 63 | 55 | 51 | 49 | 49 | 53 | 47 | 43 | 46 | 41 | 48 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

| 市(区)町村 | 測定局名 | 項　目 | | 平成　17年 | | | | | | | | | 平成　18年 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 大阪市東淀川区 | 上新庄交差点 | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 28 | 28 | 31 |
| | | 測定時間 | (時間) | 716 | 743 | 716 | 741 | 739 | 717 | 739 | 717 | 737 | 703 | 667 | 732 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.066 | 0.050 | 0.056 | 0.058 | 0.055 | 0.055 | 0.067 | 0.093 | 0.060 | 0.070 | 0.077 | 0.076 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.240 | 0.183 | 0.172 | 0.177 | 0.169 | 0.216 | 0.315 | 0.324 | 0.413 | 0.495 | 0.450 | 0.341 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.119 | 0.100 | 0.083 | 0.083 | 0.095 | 0.100 | 0.108 | 0.158 | 0.146 | 0.167 | 0.200 | 0.137 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2) | (%) | 58 | 63 | 59 | 56 | 54 | 51 | 48 | 41 | 44 | 42 | 42 | 50 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大阪市住吉区 | 我孫子中学校 | 有効測定日数 | (日) | 23 | 31 | 28 | 31 | 31 | 30 | 31 | 28 | 31 | 26 | 27 | 31 |
| | | 測定時間 | (時間) | 554 | 742 | 686 | 740 | 739 | 716 | 738 | 679 | 740 | 660 | 661 | 742 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.050 | 0.043 | 0.044 | 0.043 | 0.042 | 0.045 | 0.056 | 0.073 | 0.042 | 0.058 | 0.063 | 0.060 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.179 | 0.159 | 0.110 | 0.160 | 0.126 | 0.203 | 0.222 | 0.270 | 0.296 | 0.276 | 0.290 | 0.231 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.083 | 0.075 | 0.065 | 0.062 | 0.064 | 0.067 | 0.089 | 0.134 | 0.102 | 0.103 | 0.170 | 0.120 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2) | (%) | 72 | 71 | 67 | 65 | 59 | 55 | 54 | 48 | 54 | 50 | 51 | 56 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 堺市 | 堺市役所 | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 29 | 31 | 31 | 28 | 31 |
| | | 測定時間 | (時間) | 714 | 740 | 712 | 737 | 739 | 715 | 737 | 706 | 737 | 740 | 668 | 739 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.088 | 0.061 | 0.064 | 0.054 | 0.046 | 0.039 | 0.049 | 0.071 | 0.043 | 0.061 | 0.066 | 0.059 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.268 | 0.218 | 0.191 | 0.213 | 0.110 | 0.123 | 0.208 | 0.297 | 0.369 | 0.338 | 0.469 | 0.286 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.157 | 0.095 | 0.097 | 0.087 | 0.069 | 0.069 | 0.085 | 0.134 | 0.100 | 0.182 | 0.188 | 0.123 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2) | (%) | 52 | 62 | 59 | 60 | 61 | 64 | 64 | 53 | 57 | 53 | 50 | 57 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

| 市(区)町村 | 測定局名 | 項　目 | | 平成　17年 | | | | | | | | | 平成　18年 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 堺市 | 第二阪和 | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 |
| | | 測定時間 | (時間) | 714 | 739 | 712 | 738 | 739 | 714 | 738 | 713 | 733 | 739 | 659 | 732 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.057 | 0.040 | 0.039 | 0.040 | 0.041 | 0.045 | 0.060 | 0.078 | 0.035 | 0.055 | 0.058 | 0.053 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.325 | 0.159 | 0.129 | 0.211 | 0.153 | 0.141 | 0.275 | 0.326 | 0.322 | 0.318 | 0.506 | 0.316 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.127 | 0.081 | 0.056 | 0.076 | 0.081 | 0.075 | 0.117 | 0.172 | 0.100 | 0.170 | 0.178 | 0.108 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2 | (%) | 63 | 69 | 68 | 64 | 58 | 55 | 51 | 46 | 57 | 53 | 52 | 60 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 堺市 | 堺中環 | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 26 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 |
| | | 測定時間 | (時間) | 713 | 738 | 711 | 736 | 740 | 648 | 737 | 711 | 739 | 739 | 667 | 733 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.086 | 0.064 | 0.080 | 0.085 | 0.087 | 0.069 | 0.074 | 0.114 | 0.081 | 0.081 | 0.088 | 0.083 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.294 | 0.235 | 0.221 | 0.346 | 0.217 | 0.232 | 0.264 | 0.441 | 0.378 | 0.429 | 0.355 | 0.299 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.130 | 0.107 | 0.129 | 0.134 | 0.123 | 0.122 | 0.141 | 0.192 | 0.169 | 0.226 | 0.214 | 0.144 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2 | (%) | 48 | 53 | 50 | 46 | 43 | 45 | 43 | 35 | 36 | 38 | 38 | 44 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 堺市 | 湾岸 | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 26 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 |
| | | 測定時間 | (時間) | 714 | 735 | 712 | 738 | 736 | 645 | 737 | 713 | 739 | 737 | 666 | 736 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.066 | 0.049 | 0.048 | 0.051 | 0.042 | 0.044 | 0.053 | 0.073 | 0.058 | 0.074 | 0.079 | 0.067 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.304 | 0.263 | 0.185 | 0.197 | 0.178 | 0.187 | 0.194 | 0.252 | 0.238 | 0.389 | 0.495 | 0.228 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.137 | 0.099 | 0.072 | 0.089 | 0.071 | 0.071 | 0.089 | 0.121 | 0.101 | 0.191 | 0.216 | 0.109 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2 | (%) | 64 | 71 | 68 | 62 | 64 | 65 | 61 | 53 | 49 | 49 | 46 | 56 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

| 市(区)町村 | 測定局名 | 項　目 | | 平成　17年 | | | | | | | | | 平成　18年 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 堺市 | 常磐浜寺 | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 |
| | | 測定時間 | (時間) | 714 | 738 | 710 | 737 | 730 | 711 | 737 | 714 | 739 | 739 | 665 | 739 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.048 | 0.032 | 0.035 | 0.041 | 0.036 | 0.031 | 0.040 | 0.063 | 0.048 | 0.059 | 0.060 | 0.051 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.164 | 0.101 | 0.126 | 0.145 | 0.107 | 0.115 | 0.157 | 0.249 | 0.287 | 0.325 | 0.336 | 0.234 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.100 | 0.054 | 0.056 | 0.066 | 0.060 | 0.059 | 0.079 | 0.115 | 0.096 | 0.179 | 0.190 | 0.085 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2 | (%) | 67 | 74 | 70 | 65 | 64 | 65 | 63 | 55 | 53 | 53 | 51 | 61 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 堺市 | 阪和深井畑山 | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 27 | 31 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 |
| | | 測定時間 | (時間) | 715 | 740 | 670 | 738 | 740 | 709 | 737 | 716 | 738 | 737 | 666 | 737 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.056 | 0.037 | 0.040 | 0.044 | 0.047 | 0.061 | 0.054 | 0.073 | 0.038 | 0.056 | 0.059 | 0.049 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.220 | 0.159 | 0.146 | 0.221 | 0.146 | 0.246 | 0.275 | 0.318 | 0.266 | 0.314 | 0.350 | 0.274 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.107 | 0.075 | 0.069 | 0.091 | 0.082 | 0.126 | 0.093 | 0.149 | 0.105 | 0.198 | 0.175 | 0.089 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2 | (%) | 58 | 62 | 61 | 57 | 53 | 49 | 47 | 43 | 50 | 47 | 47 | 55 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 堺市 | 阪和泉北 | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 |
| | | 測定時間 | (時間) | 715 | 740 | 713 | 739 | 740 | 715 | 739 | 715 | 738 | 738 | 668 | 738 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.040 | 0.030 | 0.030 | 0.031 | 0.033 | 0.034 | 0.045 | 0.053 | 0.028 | 0.052 | 0.056 | 0.043 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.191 | 0.118 | 0.096 | 0.148 | 0.100 | 0.123 | 0.148 | 0.310 | 0.224 | 0.327 | 0.403 | 0.205 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.087 | 0.057 | 0.051 | 0.059 | 0.058 | 0.059 | 0.075 | 0.103 | 0.073 | 0.192 | 0.175 | 0.090 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2 | (%) | 65 | 70 | 68 | 64 | 57 | 56 | 55 | 50 | 56 | 49 | 48 | 56 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

| 市(区)町村 | 測定局名 | 項　目 | | 平成　17年 | | | | | | | | | 平成　18年 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 堺市 | 美原丹上 | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 |
| | | 測定時間 | (時間) | 710 | 735 | 707 | 732 | 725 | 690 | 717 | 711 | 733 | 737 | 662 | 736 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.058 | 0.041 | 0.039 | 0.043 | 0.045 | 0.049 | 0.062 | 0.075 | 0.041 | 0.064 | 0.066 | 0.057 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.229 | 0.151 | 0.141 | 0.210 | 0.149 | 0.170 | 0.272 | 0.274 | 0.409 | 0.384 | 0.381 | 0.254 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.104 | 0.079 | 0.073 | 0.076 | 0.079 | 0.089 | 0.104 | 0.143 | 0.101 | 0.200 | 0.201 | 0.103 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2 | (%) | 62 | 68 | 62 | 63 | 54 | 51 | 49 | 45 | 54 | 48 | 49 | 56 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 岸和田市 | 天の川下水ポンプ場 | 有効測定日数 | (日) | 30 | 27 | 29 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 |
| | | 測定時間 | (時間) | 703 | 664 | 684 | 725 | 727 | 707 | 730 | 705 | 730 | 725 | 659 | 731 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.062 | 0.050 | 0.053 | 0.054 | 0.046 | 0.041 | 0.045 | 0.058 | 0.045 | 0.055 | 0.068 | 0.063 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.373 | 0.180 | 0.170 | 0.166 | 0.146 | 0.179 | 0.178 | 0.185 | 0.181 | 0.332 | 0.495 | 0.254 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.125 | 0.086 | 0.082 | 0.087 | 0.074 | 0.076 | 0.089 | 0.091 | 0.092 | 0.169 | 0.197 | 0.104 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2 | (%) | 59 | 62 | 56 | 53 | 53 | 58 | 60 | 56 | 47 | 52 | 46 | 54 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 岸和田市 | 岸和田市役所 | 有効測定日数 | (日) | 30 | 29 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 28 | 31 | 31 | 28 | 30 |
| | | 測定時間 | (時間) | 715 | 709 | 715 | 738 | 736 | 712 | 737 | 679 | 739 | 736 | 667 | 730 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.040 | 0.031 | 0.033 | 0.033 | 0.031 | 0.029 | 0.030 | 0.037 | 0.024 | 0.040 | 0.042 | 0.037 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.209 | 0.103 | 0.097 | 0.091 | 0.091 | 0.093 | 0.100 | 0.133 | 0.151 | 0.247 | 0.378 | 0.160 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.095 | 0.060 | 0.046 | 0.055 | 0.042 | 0.043 | 0.054 | 0.072 | 0.048 | 0.142 | 0.150 | 0.077 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2 | (%) | 69 | 75 | 72 | 64 | 63 | 64 | 70 | 66 | 60 | 57 | 55 | 66 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

| 市(区)町村 | 測定局名 | 項　目 | | 平成　17年 | | | | | | | | | 平成　18年 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 豊中市 | 豊中市役所 | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 |
| | | 測定時間 | (時間) | 718 | 740 | 716 | 740 | 740 | 717 | 728 | 716 | 742 | 742 | 669 | 740 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.053 | 0.034 | 0.035 | 0.036 | 0.034 | 0.032 | 0.044 | 0.077 | 0.059 | 0.063 | 0.068 | 0.061 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.257 | 0.099 | 0.086 | 0.085 | 0.085 | 0.094 | 0.180 | 0.253 | 0.274 | 0.357 | 0.344 | 0.268 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.121 | 0.065 | 0.055 | 0.056 | 0.051 | 0.050 | 0.086 | 0.139 | 0.128 | 0.138 | 0.210 | 0.110 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2 | (%) | 63 | 70 | 69 | 64 | 62 | 61 | 58 | 45 | 47 | 47 | 45 | 55 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 豊中市 | 千里 | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 |
| | | 測定時間 | (時間) | 716 | 741 | 718 | 740 | 741 | 717 | 741 | 717 | 740 | 740 | 667 | 739 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.063 | 0.039 | 0.052 | 0.053 | 0.050 | 0.041 | 0.048 | 0.079 | 0.060 | 0.061 | 0.071 | 0.068 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.202 | 0.146 | 0.160 | 0.158 | 0.144 | 0.160 | 0.249 | 0.461 | 0.352 | 0.399 | 0.469 | 0.348 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.115 | 0.069 | 0.098 | 0.096 | 0.078 | 0.075 | 0.089 | 0.148 | 0.122 | 0.159 | 0.200 | 0.134 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2 | (%) | 60 | 66 | 62 | 54 | 54 | 56 | 53 | 43 | 45 | 44 | 42 | 51 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 吹田市 | 吹田簡易裁判所 | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 28 | 31 |
| | | 測定時間 | (時間) | 715 | 740 | 716 | 739 | 740 | 716 | 715 | 716 | 732 | 740 | 668 | 740 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.051 | 0.040 | 0.041 | 0.039 | 0.038 | 0.044 | 0.058 | 0.083 | 0.044 | 0.059 | 0.068 | 0.062 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.276 | 0.156 | 0.165 | 0.158 | 0.135 | 0.160 | 0.249 | 0.291 | 0.421 | 0.381 | 0.439 | 0.286 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.104 | 0.095 | 0.072 | 0.067 | 0.080 | 0.081 | 0.095 | 0.148 | 0.131 | 0.165 | 0.193 | 0.120 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2 | (%) | 62 | 64 | 62 | 62 | 61 | 52 | 50 | 42 | 53 | 45 | 43 | 51 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

| 市(区)町村 | 測定局名 | 項　目 | | 平成　17年 | | | | | | | | | 平成　18年 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 高槻市 | 高槻市役所 | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 23 | 31 | 30 | 23 | 31 | 28 | 26 |
| | | 測定時間 | (時間) | 709 | 735 | 713 | 714 | 714 | 648 | 740 | 716 | 610 | 740 | 668 | 629 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.069 | 0.056 | 0.059 | 0.052 | 0.051 | 0.050 | 0.073 | 0.098 | 0.059 | 0.069 | 0.081 | 0.075 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.286 | 0.171 | 0.156 | 0.126 | 0.117 | 0.110 | 0.308 | 0.316 | 0.266 | 0.313 | 0.397 | 0.260 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.128 | 0.107 | 0.097 | 0.070 | 0.079 | 0.086 | 0.115 | 0.171 | 0.127 | 0.175 | 0.199 | 0.130 |
| | | 月平均値　NO2/(NO+NO2 | (%) | 53 | 54 | 53 | 53 | 51 | 48 | 41 | 36 | 46 | 41 | 40 | 47 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 高槻市 | 緑が丘 | 有効測定日数 | (日) | 30 | 30 | 30 | 31 | 29 | 27 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 |
| | | 測定時間 | (時間) | 717 | 732 | 713 | 725 | 704 | 679 | 738 | 717 | 740 | 742 | 669 | 741 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.061 | 0.048 | 0.046 | 0.050 | 0.047 | 0.045 | 0.065 | 0.090 | 0.064 | 0.070 | 0.077 | 0.077 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.247 | 0.137 | 0.147 | 0.126 | 0.137 | 0.118 | 0.166 | 0.241 | 0.256 | 0.242 | 0.304 | 0.224 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.102 | 0.078 | 0.085 | 0.074 | 0.067 | 0.073 | 0.092 | 0.142 | 0.130 | 0.125 | 0.171 | 0.112 |
| | | 月平均値　NO2/(NO+NO2 | (%) | 53 | 58 | 56 | 49 | 48 | 49 | 44 | 35 | 42 | 41 | 41 | 47 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 守口市 | 淀川工業高校 | 有効測定日数 | (日) | 29 | 31 | 28 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 |
| | | 測定時間 | (時間) | 698 | 725 | 679 | 728 | 727 | 705 | 723 | 707 | 730 | 730 | 659 | 732 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.063 | 0.041 | 0.052 | 0.053 | 0.052 | 0.038 | 0.046 | 0.080 | 0.073 | 0.057 | 0.065 | 0.066 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.202 | 0.143 | 0.184 | 0.180 | 0.164 | 0.191 | 0.254 | 0.306 | 0.373 | 0.375 | 0.324 | 0.208 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.118 | 0.070 | 0.100 | 0.104 | 0.083 | 0.074 | 0.103 | 0.165 | 0.161 | 0.130 | 0.160 | 0.115 |
| | | 月平均値　NO2/(NO+NO2 | (%) | 60 | 67 | 58 | 57 | 55 | 59 | 59 | 46 | 42 | 50 | 48 | 54 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

| 市(区)町村 | 測定局名 | 項　目 | | 平成　17年 | | | | | | | | | 平成　18年 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 枚方市 | 招提 | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 |
| | | 測定時間 | (時間) | 713 | 739 | 715 | 738 | 736 | 716 | 738 | 715 | 738 | 736 | 669 | 736 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.109 | 0.096 | 0.106 | 0.088 | 0.098 | 0.101 | 0.129 | 0.153 | 0.091 | 0.114 | 0.120 | 0.110 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.431 | 0.477 | 0.394 | 0.346 | 0.371 | 0.426 | 0.471 | 0.516 | 0.476 | 0.522 | 0.433 | 0.388 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.189 | 0.184 | 0.174 | 0.160 | 0.162 | 0.192 | 0.194 | 0.237 | 0.226 | 0.235 | 0.229 | 0.204 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2 | (%) | 35 | 34 | 35 | 35 | 32 | 29 | 27 | 25 | 30 | 27 | 29 | 34 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 枚方市 | 中振 | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 |
| | | 測定時間 | (時間) | 715 | 740 | 716 | 739 | 738 | 715 | 735 | 716 | 734 | 737 | 667 | 739 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.083 | 0.066 | 0.072 | 0.064 | 0.067 | 0.070 | 0.081 | 0.104 | 0.070 | 0.081 | 0.094 | 0.085 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.291 | 0.263 | 0.215 | 0.194 | 0.252 | 0.270 | 0.288 | 0.384 | 0.362 | 0.481 | 0.419 | 0.318 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.143 | 0.144 | 0.127 | 0.092 | 0.121 | 0.121 | 0.135 | 0.170 | 0.151 | 0.195 | 0.197 | 0.149 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2 | (%) | 51 | 52 | 51 | 49 | 46 | 40 | 40 | 36 | 44 | 39 | 38 | 46 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 枚方市 | 長尾 | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 29 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 29 | 28 | 31 |
| | | 測定時間 | (時間) | 706 | 731 | 703 | 731 | 729 | 707 | 731 | 707 | 728 | 711 | 661 | 729 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.022 | 0.015 | 0.016 | 0.019 | 0.018 | 0.015 | 0.022 | 0.032 | 0.031 | 0.028 | 0.029 | 0.028 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.080 | 0.053 | 0.060 | 0.079 | 0.066 | 0.050 | 0.098 | 0.151 | 0.189 | 0.171 | 0.156 | 0.110 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.045 | 0.028 | 0.032 | 0.036 | 0.033 | 0.032 | 0.037 | 0.060 | 0.071 | 0.057 | 0.072 | 0.046 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2 | (%) | 84 | 87 | 87 | 81 | 78 | 78 | 77 | 68 | 69 | 70 | 69 | 79 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

| 市(区)町村 | 測定局名 | 項　目 | | 平成　17年 | | | | | | | | | 平成　18年 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 八尾市 | 太子堂 | 有効測定日数 | (日) | 24 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 |
| | | 測定時間 | (時間) | 583 | 740 | 715 | 736 | 740 | 715 | 740 | 716 | 739 | 738 | 668 | 737 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.088 | 0.069 | 0.073 | 0.075 | 0.077 | 0.079 | 0.103 | 0.131 | 0.088 | 0.110 | 0.108 | 0.101 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.253 | 0.243 | 0.218 | 0.239 | 0.230 | 0.230 | 0.359 | 0.365 | 0.404 | 0.389 | 0.437 | 0.386 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.122 | 0.123 | 0.114 | 0.121 | 0.106 | 0.129 | 0.160 | 0.224 | 0.183 | 0.238 | 0.274 | 0.189 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2 | (%) | 47 | 49 | 49 | 47 | 43 | 41 | 39 | 34 | 38 | 36 | 37 | 41 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 泉佐野市 | 末広公園 | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 |
| | | 測定時間 | (時間) | 713 | 738 | 716 | 737 | 737 | 714 | 736 | 712 | 737 | 740 | 667 | 739 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.055 | 0.044 | 0.043 | 0.043 | 0.044 | 0.048 | 0.059 | 0.070 | 0.036 | 0.066 | 0.067 | 0.058 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.216 | 0.177 | 0.137 | 0.150 | 0.138 | 0.176 | 0.224 | 0.235 | 0.294 | 0.309 | 0.464 | 0.294 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.115 | 0.091 | 0.061 | 0.065 | 0.078 | 0.078 | 0.096 | 0.146 | 0.093 | 0.202 | 0.199 | 0.112 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2 | (%) | 52 | 57 | 56 | 52 | 49 | 48 | 44 | 41 | 43 | 40 | 42 | 49 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 河内長野市 | 河内長野市立保健センター分館 | 有効測定日数 | (日) | 28 | 30 | 29 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 28 | 31 |
| | | 測定時間 | (時間) | 675 | 717 | 685 | 724 | 721 | 704 | 729 | 708 | 732 | 724 | 662 | 731 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.049 | 0.043 | 0.043 | 0.041 | 0.042 | 0.042 | 0.052 | 0.058 | 0.043 | 0.060 | 0.061 | 0.052 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.189 | 0.114 | 0.125 | 0.168 | 0.145 | 0.102 | 0.180 | 0.165 | 0.170 | 0.229 | 0.260 | 0.218 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.080 | 0.063 | 0.065 | 0.070 | 0.070 | 0.061 | 0.068 | 0.091 | 0.071 | 0.151 | 0.156 | 0.092 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2 | (%) | 63 | 63 | 66 | 62 | 54 | 53 | 49 | 48 | 50 | 46 | 47 | 55 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

| 市(区)町村 | 測定局名 | 項　目 | | 平成　17年 | | | | | | | | | 平成　18年 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 松原市 | 松原北小学校 | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 |
| | | 測定時間 | (時間) | 713 | 737 | 713 | 738 | 739 | 715 | 738 | 713 | 741 | 736 | 665 | 738 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.066 | 0.045 | 0.048 | 0.055 | 0.046 | 0.039 | 0.048 | 0.068 | 0.058 | 0.066 | 0.070 | 0.063 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.209 | 0.151 | 0.141 | 0.220 | 0.136 | 0.123 | 0.267 | 0.241 | 0.289 | 0.357 | 0.343 | 0.227 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.124 | 0.069 | 0.080 | 0.094 | 0.078 | 0.070 | 0.093 | 0.114 | 0.113 | 0.184 | 0.183 | 0.098 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2 | (%) | 62 | 68 | 65 | 58 | 57 | 61 | 60 | 53 | 50 | 51 | 48 | 58 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 柏原市 | 西名阪柏原旭ヶ丘 | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 16 | ― | 4 | 26 | 28 | 28 |
| | | 測定時間 | (時間) | 715 | 739 | 716 | 740 | 739 | 710 | 382 | ― | 106 | 635 | 668 | 704 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.086 | 0.065 | 0.065 | 0.070 | 0.067 | 0.064 | 0.071 | ― | 0.080 | 0.085 | 0.092 | 0.082 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.339 | 0.298 | 0.233 | 0.247 | 0.225 | 0.261 | 0.239 | ― | 0.309 | 0.603 | 0.388 | 0.393 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.144 | 0.126 | 0.104 | 0.117 | 0.110 | 0.116 | 0.124 | ― | 0.135 | 0.192 | 0.200 | 0.167 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2 | (%) | 39 | 43 | 42 | 33 | 34 | 35 | 37 | ― | 34 | 32 | 35 | 41 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 摂津市 | 摂津市役所 | 有効測定日数 | (日) | 30 | 30 | 29 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 31 | 28 | 15 | 30 |
| | | 測定時間 | (時間) | 707 | 728 | 690 | 727 | 727 | 705 | 726 | 704 | 727 | 702 | 414 | 706 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.070 | 0.048 | 0.051 | 0.060 | 0.057 | 0.043 | 0.057 | 0.095 | 0.104 | 0.078 | 0.074 | 0.090 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.209 | 0.155 | 0.159 | 0.218 | 0.170 | 0.191 | 0.218 | 0.272 | 0.391 | 0.339 | 0.264 | 0.301 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.125 | 0.075 | 0.098 | 0.102 | 0.101 | 0.095 | 0.112 | 0.145 | 0.189 | 0.173 | 0.132 | 0.131 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2 | (%) | 60 | 67 | 61 | 53 | 53 | 57 | 55 | 42 | 37 | 44 | 43 | 48 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

| 市(区)町村 | 測定局名 | 項　目 | | 平成　17年 | | | | | | | | | 平成　18年 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 高石市 | カモドールMBS | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 29 | 31 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 27 | 31 |
| | | 測定時間 | (時間) | 704 | 724 | 690 | 727 | 723 | 703 | 729 | 706 | 730 | 725 | 655 | 731 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.062 | 0.046 | 0.046 | 0.048 | 0.048 | 0.051 | 0.066 | 0.079 | 0.037 | 0.064 | 0.067 | 0.058 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.246 | 0.154 | 0.141 | 0.204 | 0.150 | 0.178 | 0.292 | 0.288 | 0.323 | 0.306 | 0.378 | 0.240 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.114 | 0.089 | 0.070 | 0.091 | 0.077 | 0.091 | 0.107 | 0.144 | 0.109 | 0.186 | 0.179 | 0.106 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2 | (%) | 55 | 61 | 60 | 55 | 50 | 49 | 45 | 41 | 48 | 44 | 44 | 50 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東大阪市 | 東大阪市環境衛生検査センター | 有効測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 29 |
| | | 測定時間 | (時間) | 713 | 735 | 711 | 737 | 730 | 710 | 736 | 713 | 734 | 736 | 662 | 718 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.056 | 0.042 | 0.042 | 0.045 | 0.043 | 0.043 | 0.061 | 0.093 | 0.050 | 0.067 | 0.064 | 0.063 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.236 | 0.174 | 0.128 | 0.208 | 0.128 | 0.170 | 0.218 | 0.363 | 0.411 | 0.378 | 0.335 | 0.304 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.119 | 0.079 | 0.075 | 0.090 | 0.072 | 0.068 | 0.098 | 0.159 | 0.152 | 0.152 | 0.178 | 0.127 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2 | (%) | 65 | 73 | 71 | 65 | 61 | 59 | 54 | 42 | 50 | 46 | 50 | 56 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四條畷市 | 国設四條畷 | 有効測定日数 | (日) | 30 | 30 | 27 | 31 | 31 | 30 | 31 | 22 | 27 | 30 | 26 | 30 |
| | | 測定時間 | (時間) | 692 | 705 | 622 | 715 | 715 | 695 | 714 | 525 | 639 | 713 | 618 | 711 |
| | | 月平均値 | (ppm) | 0.072 | 0.051 | 0.057 | 0.067 | 0.060 | 0.050 | 0.066 | 0.098 | 0.095 | 0.085 | 0.081 | 0.084 |
| | | 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.270 | 0.169 | 0.194 | 0.228 | 0.198 | 0.180 | 0.289 | 0.289 | 0.461 | 0.371 | 0.352 | 0.329 |
| | | 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.125 | 0.082 | 0.102 | 0.113 | 0.095 | 0.097 | 0.121 | 0.179 | 0.164 | 0.163 | 0.166 | 0.146 |
| | | 月平均値　NO2/(NO＋NO2 | (%) | 52 | 57 | 53 | 48 | 47 | 46 | 46 | 30 | 32 | 39 | 40 | 47 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |