全炭化水素　　（ THC ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項目			平成 17年									平成 18年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市東成区	府環境情報センター	測定時間		(時間)	657	631	675	581	678	688	684	196	706	710	632	710
		月平均値		(ppmC)	2.23	2.14	2.04	2.10	2.09	2.06	2.16	2.75	2.09	2.16	2.17	2.17
		6～9時における月平均値		(ppmC)	2.30	2.18	2.06	2.19	2.17	2.11	2.27	3.00	2.21	2.29	2.18	2.21
		6～9時 測定日数		(日)	28	27	30	25	30	30	30	9	31	31	28	31
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	3.01	2.48	2.38	2.64	2.67	2.55	2.94	3.71	3.83	3.21	3.54	3.51
			最低値	(ppmC)	1.98	1.96	1.84	1.90	1.94	1.88	1.94	1.98	1.89	1.91	1.92	1.91
大阪市此花区	此花区役所	測定時間		(時間)	708	724	709	723	730	259	149	691	714	721	644	721
		月平均値		(ppmC)	2.11	2.04	1.98	2.04	2.03	2.04	2.14	2.25	2.00	2.11	2.12	2.13
		6～9時における月平均値		(ppmC)	2.20	2.10	2.03	2.12	2.12	2.14	2.31	2.43	2.08	2.23	2.17	2.21
		6～9時 測定日数		(日)	30	30	30	30	31	11	6	30	31	31	28	31
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.82	2.33	2.42	2.52	2.50	2.48	2.69	3.23	3.30	3.14	3.20	3.46
			最低値	(ppmC)	1.87	1.91	1.82	1.83	1.89	1.95	2.02	1.92	1.84	1.88	1.87	1.88
大阪市淀川区	淀川区役所	測定時間		(時間)	705	732	709	731	732	705	32	―	269	731	624	715
		月平均値		(ppmC)	2.13	2.06	2.10	2.16	2.11	2.12	2.08	―	2.24	2.29	2.29	2.35
		6～9時における月平均値		(ppmC)	2.20	2.08	2.12	2.23	2.18	2.17	2.09	―	2.33	2.37	2.32	2.38
		6～9時 測定日数		(日)	30	31	30	31	31	30	1	―	11	31	26	30
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.85	2.35	2.31	2.58	2.82	2.46	2.11	―	3.24	3.43	3.58	3.36
			最低値	(ppmC)	1.93	1.92	1.94	1.96	1.94	1.95	2.11	―	2.01	2.01	1.96	2.05

全炭化水素　　（ THC ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項目			平成 17年									平成 18年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市平野区	摂陽中学校	測定時間		(時間)	699	728	704	723	730	703	731	705	734	551	658	358
		月平均値		(ppmC)	2.12	1.97	2.02	2.08	1.99	2.00	2.16	2.36	2.04	2.39	2.26	2.19
		6～9時における月平均値		(ppmC)	2.20	2.00	2.04	2.17	2.06	2.05	2.25	2.55	2.18	2.46	2.30	2.23
		6～9時 測定日数		(日)	29	31	30	31	31	30	31	30	31	23	28	15
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	3.34	2.60	2.34	2.75	2.32	2.40	3.03	3.26	3.47	2.89	3.61	2.79
			最低値	(ppmC)	1.81	1.78	1.82	1.90	1.79	1.76	1.86	1.90	1.81	2.03	1.84	1.88
堺市	少林寺	測定時間		(時間)	555	368	710	735	737	691	556	712	733	260	639	―
		月平均値		(ppmC)	2.19	2.11	2.13	2.11	2.05	2.05	2.15	2.25	2.01	2.20	2.14	―
		6～9時における月平均値		(ppmC)	2.27	2.16	2.14	2.21	2.11	2.08	2.23	2.37	2.08	2.24	2.17	―
		6～9時 測定日数		(日)	23	15	30	31	31	28	22	30	31	11	26	―
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	3.18	2.33	2.42	2.61	2.29	2.32	2.95	2.84	2.89	2.82	2.80	―
			最低値	(ppmC)	1.94	2.01	1.90	1.90	1.83	1.80	1.91	1.96	1.89	1.91	1.90	―
堺市	浜寺	測定時間		(時間)	697	729	701	726	726	706	658	709	730	729	658	709
		月平均値		(ppmC)	2.18	2.11	2.16	2.18	2.14	2.13	2.21	2.27	2.11	2.15	2.15	2.13
		6～9時における月平均値		(ppmC)	2.22	2.09	2.15	2.25	2.16	2.13	2.28	2.39	2.16	2.19	2.15	2.18
		6～9時 測定日数		(日)	29	31	30	29	31	30	27	30	31	31	28	30
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.89	2.33	2.46	2.74	2.52	2.34	3.05	2.73	2.63	2.84	2.71	2.79
			最低値	(ppmC)	1.93	1.94	1.92	1.91	1.89	1.86	2.00	1.99	1.91	1.92	1.96	1.92

全炭化水素　　（ THC ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項目			平成 17年									平成 18年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市	金岡	測定時間		(時間)	713	727	705	734	617	563	735	711	695	637	658	698
		月平均値		(ppmC)	2.18	2.09	2.09	2.12	2.10	2.09	2.16	2.28	2.10	2.23	2.25	2.22
		6～9時における月平均値		(ppmC)	2.24	2.10	2.09	2.20	2.11	2.12	2.24	2.36	2.16	2.31	2.25	2.28
		6～9時 測定日数		(日)	30	31	30	31	26	24	31	30	30	27	28	29
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.75	2.30	2.42	2.79	2.32	2.37	2.81	2.76	2.59	2.81	3.13	3.04
			最低値	(ppmC)	1.95	1.94	1.84	1.90	1.91	1.84	2.02	2.00	1.99	2.01	2.00	1.99
堺市	三宝	測定時間		(時間)	669	736	711	734	490	696	736	707	725	733	664	736
		月平均値		(ppmC)	2.26	2.16	2.20	2.24	2.16	2.15	2.22	2.38	2.15	2.22	2.24	2.25
		6～9時における月平均値		(ppmC)	2.32	2.16	2.19	2.32	2.19	2.16	2.28	2.52	2.23	2.29	2.25	2.29
		6～9時 測定日数		(日)	27	31	30	31	20	29	31	29	30	30	28	31
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	3.46	2.39	2.46	2.82	2.44	2.45	3.11	3.30	3.24	2.85	3.16	3.35
			最低値	(ppmC)	2.05	2.00	1.98	2.08	2.03	1.92	1.98	2.01	1.96	1.92	1.99	1.99
池田市	池田市立南畑会館	測定時間		(時間)	687	711	687	708	708	685	707	686	710	712	641	709
		月平均値		(ppmC)	2.02	1.96	1.98	1.98	1.95	1.95	1.94	2.07	1.97	2.01	2.04	2.02
		6～9時における月平均値		(ppmC)	2.05	1.98	2.00	1.98	1.97	1.96	1.99	2.18	1.99	2.07	2.11	2.06
		6～9時 測定日数		(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.27	2.11	2.19	2.19	2.14	2.09	2.19	2.60	2.32	2.58	2.77	2.39
			最低値	(ppmC)	1.91	1.89	1.87	1.86	1.86	1.87	1.89	1.90	1.89	1.92	1.89	1.92

全炭化水素　　（ THC ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項目			平成 17年									平成 18年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
吹田市	吹田市北消防署	測定時間		(時間)	707	731	704	728	730	706	679	705	733	271	660	731
		月平均値		(ppmC)	2.15	2.13	2.11	2.12	2.11	2.09	2.11	2.18	2.04	2.13	2.11	2.08
		6～9時における月平均値		(ppmC)	2.18	2.15	2.14	2.16	2.15	2.11	2.16	2.25	2.12	2.22	2.18	2.13
		6～9時 測定日数		(日)	30	31	30	31	31	30	29	30	31	12	28	31
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.49	2.34	2.36	2.43	2.29	2.26	2.42	2.71	2.91	2.84	3.10	2.44
			最低値	(ppmC)	1.93	1.97	1.98	2.00	2.04	1.97	2.01	1.95	1.92	1.94	1.91	1.90
貝塚市	貝塚市消防署	測定時間		(時間)	685	708	687	711	651	687	707	589	707	710	631	704
		月平均値		(ppmC)	2.04	2.01	1.99	2.01	1.98	2.00	2.05	2.15	2.07	2.19	2.20	2.15
		6～9時における月平均値		(ppmC)	2.08	2.03	2.01	2.06	2.01	2.04	2.08	2.20	2.10	2.21	2.20	2.18
		6～9時 測定日数		(日)	30	31	30	31	28	30	31	26	31	31	27	31
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.34	2.20	2.21	2.35	2.27	2.25	2.40	2.48	2.37	2.67	2.49	2.67
			最低値	(ppmC)	1.91	1.89	1.84	1.79	1.79	1.80	1.89	2.00	2.00	2.01	2.04	2.01
富田林市	富田林市役所	測定時間		(時間)	687	708	689	707	658	676	636	656	704	691	504	721
		月平均値		(ppmC)	2.08	2.05	2.04	2.09	2.03	2.01	2.08	2.10	1.98	2.10	2.10	2.07
		6～9時における月平均値		(ppmC)	2.09	2.04	2.04	2.14	2.05	2.03	2.12	2.17	2.02	2.16	2.12	2.11
		6～9時 測定日数		(日)	30	31	30	31	29	30	28	28	31	30	22	31
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.33	2.22	2.22	2.70	2.22	2.33	2.49	2.67	2.39	2.60	2.37	2.44
			最低値	(ppmC)	1.92	1.90	1.84	1.92	1.87	1.79	1.94	1.95	1.88	1.91	1.96	1.91

全炭化水素　　（ THC ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項目			平成 17年									平成 18年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
寝屋川市	寝屋川市役所	測定時間		(時間)	687	704	686	707	709	685	704	675	675	625	640	710
		月平均値		(ppmC)	2.11	2.04	2.06	2.14	2.10	2.06	2.15	2.32	2.12	2.17	2.15	2.16
		6～9時における月平均値		(ppmC)	2.15	2.05	2.08	2.21	2.15	2.10	2.23	2.42	2.28	2.33	2.19	2.20
		6～9時 測定日数		(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	30	27	28	31
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.50	2.28	2.41	2.74	2.45	2.41	2.73	2.98	3.36	3.25	3.04	2.87
			最低値	(ppmC)	1.94	1.89	1.91	1.96	1.97	1.92	1.98	1.94	1.93	1.95	1.87	1.94
高石市	高石市公害監視センター	測定時間		(時間)	657	680	688	709	712	688	705	688	634	647	627	711
		月平均値		(ppmC)	2.16	2.10	2.10	2.15	2.11	2.11	2.20	2.24	2.01	2.01	2.00	2.00
		6～9時における月平均値		(ppmC)	2.24	2.11	2.13	2.23	2.13	2.13	2.28	2.34	2.08	2.06	2.02	2.01
		6～9時 測定日数		(日)	29	31	30	31	31	30	31	30	28	28	27	31
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.87	2.36	2.34	2.84	2.34	2.39	3.01	2.76	2.71	2.38	2.51	2.38
			最低値	(ppmC)	1.96	1.94	1.93	1.90	1.89	1.86	2.02	2.00	1.83	1.86	1.83	1.81
東大阪市	東大阪市西保健センター	測定時間		(時間)	675	676	679	709	709	666	712	684	653	712	640	709
		月平均値		(ppmC)	2.19	2.08	2.05	2.09	2.04	2.04	2.16	2.39	2.12	2.21	2.21	2.21
		6～9時における月平均値		(ppmC)	2.27	2.11	2.07	2.17	2.09	2.09	2.28	2.55	2.24	2.31	2.23	2.25
		6～9時 測定日数		(日)	30	29	30	31	31	29	31	30	29	31	28	31
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.94	2.43	2.29	2.78	2.37	2.55	2.97	3.24	3.52	3.05	3.49	3.41
			最低値	(ppmC)	1.98	1.94	1.92	1.91	1.86	1.89	1.96	1.95	1.94	1.95	1.89	1.98

全炭化水素　　（ THC ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項目			平成 17年									平成 18年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
泉佐野市	佐野中学校	測定時間		(時間)	—	—	—	—	—	—	—	—	276	311	372	527
		月平均値		(ppmC)	—	—	—	—	—	—	—	—	2.06	2.18	2.13	2.20
		6～9時における月平均値		(ppmC)	—	—	—	—	—	—	—	—	2.08	2.20	2.17	2.23
		6～9時 測定日数		(日)	—	—	—	—	—	—	—	—	11	13	16	23
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	—	—	—	—	—	—	—	—	2.34	2.65	2.52	2.61
			最低値	(ppmC)	—	—	—	—	—	—	—	—	2.00	1.99	1.96	2.00
島本町	島本町役場	測定時間		(時間)	686	709	689	710	710	685	704	687	661	710	640	712
		月平均値		(ppmC)	2.01	1.95	1.96	1.97	1.94	1.94	1.98	2.09	1.98	2.03	2.03	2.04
		6～9時における月平均値		(ppmC)	2.11	2.00	2.00	2.03	2.01	2.03	2.06	2.21	2.03	2.11	2.08	2.15
		6～9時 測定日数		(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	28	31	28	31
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.68	2.22	2.22	2.41	2.19	2.33	2.28	2.56	2.71	2.54	2.81	2.48
			最低値	(ppmC)	1.89	1.89	1.85	1.81	1.86	1.85	1.90	1.91	1.90	1.91	1.89	1.93
大阪市西淀川区	出来島小学校	測定時間		(時間)	688	725	705	729	686	695	729	707	729	730	661	730
		月平均値		(ppmC)	2.29	2.22	2.24	2.29	2.32	2.27	2.30	2.51	2.23	2.31	2.32	2.30
		6～9時における月平均値		(ppmC)	2.39	2.28	2.33	2.41	2.48	2.37	2.45	2.72	2.42	2.50	2.47	2.43
		6～9時 測定日数		(日)	25	28	29	30	23	23	28	30	29	31	27	29
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	3.20	2.55	2.68	2.79	2.68	2.71	2.86	3.45	3.44	3.35	3.47	3.38
			最低値	(ppmC)	2.15	2.06	2.10	2.05	2.16	2.14	2.11	2.15	2.07	2.05	2.06	2.16

全炭化水素　　（ THC ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項目			平成 17年									平成 18年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市住之江区	北粉浜小学校	測定時間		(時間)	605	586	―	387	640	708	628	616	259	―	―	188
		月平均値		(ppmC)	2.18	2.09	―	2.11	2.05	2.04	2.11	2.27	2.13	―	―	2.04
		6～9時における月平均値		(ppmC)	2.22	2.09	―	2.18	2.09	2.06	2.14	2.43	2.30	―	―	2.00
		6～9時 測定日数		(日)	25	25	―	16	26	30	26	26	10	―	―	7
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	3.08	2.49	―	2.64	2.78	2.29	2.80	3.14	3.32	―	―	2.21
			最低値	(ppmC)	1.95	1.92	―	1.92	1.81	1.77	1.86	1.93	1.83	―	―	1.87
堺市	阪和深井畑山	測定時間		(時間)	712	735	705	735	728	710	737	686	733	726	665	730
		月平均値		(ppmC)	2.22	2.13	2.13	2.16	2.14	2.14	2.22	2.31	2.12	2.22	2.22	2.17
		6～9時における月平均値		(ppmC)	2.28	2.15	2.16	2.27	2.19	2.18	2.32	2.43	2.18	2.29	2.24	2.23
		6～9時 測定日数		(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	30	27	31
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.78	2.36	2.46	2.91	2.43	2.42	2.78	2.82	2.55	2.70	2.91	2.86
			最低値	(ppmC)	2.01	1.97	1.92	1.96	1.96	1.95	2.07	2.01	2.00	2.02	1.97	1.96
岸和田市	天の川下水ポンプ場	測定時間		(時間)	656	502	688	709	709	547	706	688	711	709	640	711
		月平均値		(ppmC)	2.25	2.17	2.21	2.23	2.17	2.19	2.25	2.31	2.14	2.22	2.25	2.26
		6～9時における月平均値		(ppmC)	2.22	2.14	2.18	2.25	2.18	2.14	2.23	2.31	2.14	2.22	2.22	2.24
		6～9時 測定日数		(日)	29	21	30	31	31	24	31	30	31	31	28	31
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.69	2.33	2.63	2.63	2.65	2.40	2.56	2.72	2.72	2.58	2.66	2.75
			最低値	(ppmC)	1.98	1.96	1.97	1.82	1.87	1.83	1.92	2.07	1.95	1.93	1.98	1.99

全炭化水素　　（ THC ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項目			平成 17年									平成 18年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
岸和田市	岸和田市役所	測定時間		(時間)	709	731	662	734	727	710	731	703	734	732	596	726
		月平均値		(ppmC)	2.24	2.16	2.19	2.22	2.19	2.15	2.20	2.30	2.07	2.23	2.18	2.17
		6～9時における月平均値		(ppmC)	2.29	2.20	2.21	2.30	2.24	2.21	2.26	2.37	2.10	2.25	2.20	2.21
		6～9時 測定日数		(日)	30	31	28	31	31	30	31	30	31	31	25	30
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.73	2.49	2.46	2.65	2.50	2.49	2.62	2.95	2.49	2.86	2.53	2.58
			最低値	(ppmC)	2.00	2.02	2.03	2.10	1.99	2.00	1.99	1.95	1.86	1.90	1.93	1.98
豊中市	豊中市役所	測定時間		(時間)	543	732	707	733	728	702	715	706	735	726	492	734
		月平均値		(ppmC)	2.18	2.08	2.10	2.11	2.09	2.07	2.12	2.32	2.15	2.19	2.28	2.20
		6～9時における月平均値		(ppmC)	2.20	2.12	2.11	2.15	2.13	2.10	2.21	2.42	2.26	2.31	2.40	2.28
		6～9時 測定日数		(日)	22	30	30	30	31	29	26	28	31	29	21	30
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.66	2.36	2.35	2.42	2.29	2.30	2.60	2.84	3.04	3.17	3.57	3.09
			最低値	(ppmC)	2.02	1.96	1.96	1.91	1.96	1.95	1.99	2.05	1.96	2.03	1.95	2.00
吹田市	吹田簡易裁判所	測定時間		(時間)	624	730	702	707	601	706	672	700	724	513	655	719
		月平均値		(ppmC)	2.29	2.18	2.22	2.27	2.24	2.23	2.27	2.46	2.21	2.37	2.31	2.29
		6～9時における月平均値		(ppmC)	2.41	2.26	2.29	2.36	2.35	2.36	2.42	2.66	2.41	2.59	2.40	2.40
		6～9時 測定日数		(日)	26	30	30	30	26	30	29	30	30	22	27	30
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	3.22	2.49	2.61	2.77	2.56	2.79	2.71	3.31	3.77	3.44	2.99	3.02
			最低値	(ppmC)	1.98	2.03	2.02	2.03	2.07	1.99	2.06	2.05	1.98	2.11	2.03	2.01

全炭化水素　　（ THC ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項目			平成 17年									平成 18年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
高槻市	高槻市役所	測定時間		(時間)	686	699	686	572	696	684	709	682	296	582	545	677
		月平均値		(ppmC)	2.04	1.97	1.99	2.06	2.05	1.99	2.03	2.18	2.12	2.06	2.40	2.50
		6～9時における月平均値		(ppmC)	2.11	2.02	2.04	2.12	2.09	2.07	2.14	2.30	2.21	2.21	2.53	2.71
		6～9時 測定日数		(日)	30	30	29	25	31	29	31	30	13	25	25	30
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.58	2.23	2.32	2.38	2.28	2.39	2.44	2.74	2.92	2.66	4.67	3.57
			最低値	(ppmC)	1.88	1.86	1.85	1.83	1.85	1.86	1.88	1.88	1.92	1.88	1.90	2.13
守口市	淀川工業高校	測定時間		(時間)	683	694	659	688	704	674	702	683	607	711	638	711
		月平均値		(ppmC)	2.21	2.09	2.14	2.19	2.14	2.08	2.15	2.37	2.18	2.24	2.26	2.24
		6～9時における月平均値		(ppmC)	2.26	2.12	2.18	2.23	2.20	2.13	2.27	2.46	2.33	2.45	2.34	2.33
		6～9時 測定日数		(日)	30	31	29	30	31	29	31	29	25	31	28	31
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.85	2.41	2.78	2.63	2.53	2.78	2.87	3.15	3.84	3.72	3.53	3.12
			最低値	(ppmC)	1.89	1.87	1.88	1.90	1.93	1.86	1.96	1.94	1.93	1.99	1.95	1.97
八尾市	太子堂	測定時間		(時間)	686	710	685	709	712	686	708	687	712	708	642	709
		月平均値		(ppmC)	2.35	2.20	2.20	2.25	2.22	2.16	2.33	2.57	2.15	2.29	2.27	2.28
		6～9時における月平均値		(ppmC)	2.55	2.27	2.32	2.42	2.38	2.29	2.61	2.91	2.37	2.62	2.45	2.45
		6～9時 測定日数		(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	3.76	2.84	2.71	3.13	3.31	2.63	3.39	3.85	4.12	3.62	4.01	3.37
			最低値	(ppmC)	1.99	1.98	1.92	2.00	1.82	1.87	1.88	2.01	1.88	1.86	1.94	1.99

全炭化水素　　（ THC ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項目			平成 17年									平成 18年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
松原市	松原北小学校	測定時間		(時間)	689	708	687	711	710	687	704	687	712	710	629	709
		月平均値		(ppmC)	2.22	2.12	2.14	2.20	2.13	2.11	2.20	2.32	2.11	2.24	2.25	2.21
		6～9時における月平均値		(ppmC)	2.28	2.15	2.16	2.29	2.15	2.14	2.26	2.41	2.22	2.33	2.30	2.27
		6～9時 測定日数		(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	3.04	2.43	2.49	2.92	2.39	2.38	2.79	2.96	2.99	3.09	3.40	2.81
			最低値	(ppmC)	2.02	2.01	1.92	2.04	1.89	1.89	1.99	2.03	1.97	1.94	1.93	2.04
摂津市	摂津市役所	測定時間		(時間)	495	708	685	709	706	683	706	686	608	708	636	710
		月平均値		(ppmC)	2.23	2.16	2.22	2.33	2.28	2.18	2.24	2.40	2.22	2.21	2.22	2.23
		6～9時における月平均値		(ppmC)	2.28	2.20	2.24	2.39	2.33	2.23	2.31	2.49	2.37	2.35	2.32	2.32
		6～9時 測定日数		(日)	21	31	30	31	31	30	31	30	26	31	28	31
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.83	2.45	2.49	2.68	2.61	2.55	2.72	3.01	3.72	3.21	3.35	2.85
			最低値	(ppmC)	2.06	2.01	1.99	2.13	2.08	2.01	2.07	2.03	1.99	2.02	1.94	2.07
高石市	カモドールMBS	測定時間		(時間)	687	707	686	710	703	686	449	584	―	485	635	706
		月平均値		(ppmC)	2.19	2.11	2.11	2.16	2.11	2.12	2.26	2.42	―	2.31	2.29	2.26
		6～9時における月平均値		(ppmC)	2.29	2.16	2.18	2.28	2.19	2.21	2.41	2.60	―	2.43	2.34	2.31
		6～9時 測定日数		(日)	30	31	30	31	31	30	20	25	―	21	28	31
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.87	2.43	2.41	2.96	2.58	2.51	2.96	3.09	―	2.83	2.93	2.80
			最低値	(ppmC)	1.97	1.97	1.90	1.90	1.92	1.88	2.14	2.20	―	2.09	2.06	2.02

全炭化水素　　（ THC ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項目			平成 17年									平成 18年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	測定時間		(時間)	697	721	691	714	725	692	713	697	727	726	654	663
		月平均値		(ppmC)	2.29	2.17	2.15	2.20	2.13	2.15	2.27	2.56	2.21	2.31	2.29	2.31
		6～9時における月平均値		(ppmC)	2.40	2.22	2.20	2.31	2.22	2.23	2.41	2.73	2.35	2.48	2.34	2.38
		6～9時 測定日数		(日)	30	30	29	31	31	30	30	30	30	31	28	28
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	3.08	2.68	2.54	2.76	2.46	2.75	3.12	3.58	3.82	3.54	3.84	3.83
			最低値	(ppmC)	1.99	2.00	1.92	2.04	1.91	1.95	1.97	2.00	1.95	1.97	1.96	1.98
四條畷市	国設四條畷	測定時間		(時間)	703	727	707	732	731	703	730	707	653	595	657	708
		月平均値		(ppmC)	2.22	2.12	2.12	2.17	2.11	2.09	2.22	2.39	2.22	2.27	2.21	2.23
		6～9時における月平均値		(ppmC)	2.28	2.15	2.14	2.22	2.16	2.13	2.33	2.53	2.43	2.47	2.29	2.30
		6～9時 測定日数		(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	28	24	28	31
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.70	2.30	2.47	2.57	2.43	2.41	3.00	3.03	3.72	3.32	3.26	3.00
			最低値	(ppmC)	2.03	1.97	1.96	2.00	1.92	1.96	2.06	2.08	2.02	2.08	1.96	2.07
		測定時間		(時間)												
		月平均値		(ppmC)												
		6～9時における月平均値		(ppmC)												
		6～9時 測定日数		(日)												
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)												
			最低値	(ppmC)												