浮遊粒子状物質　　（　SPM　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　17年									平成　18年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市東成区	府環境情報センター	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	22	15	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	735	710	740	738	715	561	441	736	741	667	737
		月平均値	(mg/m3)	0.032	0.027	0.033	0.036	0.034	0.027	0.023	0.033	0.019	0.024	0.026	0.038
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.095	0.076	0.103	0.137	0.126	0.124	0.066	0.111	0.097	0.122	0.096	0.139
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.048	0.037	0.055	0.077	0.080	0.058	0.028	0.057	0.041	0.067	0.060	0.090
大阪市北区	旧済美小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	26	31
		測定時間	(時間)	715	739	718	741	739	714	721	715	739	737	653	737
		月平均値	(mg/m3)	0.038	0.030	0.039	0.049	0.041	0.031	0.025	0.035	0.020	0.027	0.030	0.036
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.083	0.082	0.106	0.135	0.120	0.104	0.066	0.118	0.112	0.145	0.133	0.111
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.059	0.050	0.065	0.078	0.091	0.068	0.040	0.081	0.052	0.084	0.094	0.080
大阪市此花区	此花区役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	29	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	740	718	736	741	717	715	717	741	740	667	741
		月平均値	(mg/m3)	0.033	0.026	0.034	0.041	0.033	0.027	0.023	0.031	0.015	0.026	0.029	0.035
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.081	0.072	0.089	0.109	0.118	0.092	0.073	0.112	0.074	0.200	0.123	0.101
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.048	0.048	0.058	0.063	0.067	0.062	0.042	0.070	0.050	0.098	0.090	0.078

浮遊粒子状物質　　（　SPM　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　17年									平成　18年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市大正区	平尾小学校	有効測定日数	(日)	25	31	30	29	24	24	30	29	31	31	28	24
		測定時間	(時間)	608	740	717	700	616	624	726	705	741	737	668	576
		月平均値	(mg/m3)	0.045	0.034	0.049	0.064	0.052	0.035	0.031	0.043	0.021	0.030	0.034	0.043
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	2	2	0	0	0	0	1	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.116	0.142	0.130	0.200	0.178	0.157	0.126	0.139	0.107	0.230	0.162	0.186
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.065	0.065	0.088	0.116	0.112	0.070	0.048	0.088	0.061	0.111	0.100	0.094
大阪市西淀川区	淀中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	25	31
		測定時間	(時間)	717	740	717	740	739	715	716	716	741	740	616	741
		月平均値	(mg/m3)	0.032	0.025	0.034	0.043	0.036	0.027	0.021	0.031	0.017	0.025	0.025	0.033
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.080	0.073	0.107	0.109	0.109	0.103	0.072	0.094	0.072	0.173	0.115	0.099
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.052	0.046	0.062	0.071	0.077	0.063	0.036	0.071	0.053	0.088	0.084	0.075
大阪市淀川区	淀川区役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	28	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	740	718	743	739	714	734	693	741	740	667	740
		月平均値	(mg/m3)	0.032	0.026	0.034	0.040	0.032	0.024	0.020	0.031	0.016	0.023	0.025	0.032
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.084	0.079	0.107	0.114	0.105	0.073	0.065	0.091	0.074	0.145	0.109	0.101
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.053	0.047	0.063	0.068	0.061	0.052	0.033	0.068	0.050	0.073	0.076	0.072

浮遊粒子状物質　（ SPM ： 月間値 ）　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成 17年									平成 18年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市生野区	勝山中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	715	741	716	741	741	714	717	714	742	739	664	740
		月平均値	(mg/m3)	0.039	0.031	0.038	0.048	0.038	0.029	0.027	0.040	0.019	0.029	0.032	0.039
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.100	0.100	0.095	0.128	0.118	0.101	0.099	0.141	0.170	0.254	0.165	0.120
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.062	0.054	0.060	0.086	0.088	0.067	0.041	0.094	0.061	0.121	0.102	0.088
大阪市旭区	大宮中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	741	718	741	738	715	717	713	740	740	667	740
		月平均値	(mg/m3)	0.030	0.024	0.031	0.035	0.031	0.025	0.022	0.030	0.013	0.020	0.023	0.030
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.080	0.066	0.080	0.085	0.081	0.130	0.077	0.096	0.084	0.111	0.097	0.092
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.051	0.043	0.047	0.056	0.058	0.053	0.037	0.069	0.049	0.062	0.068	0.069
大阪市城東区	聖賢小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	28	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	740	718	742	738	718	740	684	740	741	666	741
		月平均値	(mg/m3)	0.032	0.025	0.032	0.038	0.031	0.025	0.021	0.033	0.016	0.024	0.030	0.033
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.085	0.084	0.084	0.105	0.114	0.075	0.058	0.106	0.097	0.170	0.215	0.116
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.052	0.044	0.051	0.068	0.075	0.054	0.035	0.074	0.056	0.087	0.085	0.076

浮遊粒子状物質　　（　SPM　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　17年									平成　18年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市住之江区	清江小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	742	716	741	741	716	714	716	742	739	667	742
		月平均値	(mg/m3)	0.039	0.031	0.045	0.055	0.039	0.031	0.026	0.038	0.018	0.028	0.030	0.037
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.114	0.142	0.153	0.173	0.127	0.144	0.082	0.131	0.092	0.167	0.153	0.125
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.065	0.052	0.082	0.098	0.074	0.084	0.048	0.086	0.060	0.096	0.079	0.087
大阪市平野区	摂陽中学校	有効測定日数	(日)	25	31	30	22	31	29	29	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	604	737	716	542	741	711	713	712	738	737	662	734
		月平均値	(mg/m3)	0.031	0.024	0.030	0.036	0.028	0.022	0.019	0.035	0.012	0.022	0.023	0.031
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.077	0.067	0.080	0.098	0.084	0.088	0.077	0.128	0.076	0.169	0.125	0.113
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.049	0.045	0.051	0.063	0.061	0.057	0.038	0.077	0.050	0.095	0.077	0.077
大阪市西成区	今宮中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	741	716	742	740	715	718	715	741	740	667	742
		月平均値	(mg/m3)	0.038	0.030	0.041	0.051	0.042	0.031	0.026	0.040	0.019	0.029	0.032	0.039
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.092	0.079	0.146	0.151	0.127	0.122	0.073	0.139	0.101	0.206	0.138	0.144
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.058	0.051	0.067	0.089	0.094	0.074	0.044	0.092	0.062	0.109	0.093	0.090

浮遊粒子状物質　　（　SPM　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　17年									平成　18年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市西区	堀江小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	28	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	740	718	739	739	714	702	698	737	739	666	740
		月平均値	(mg/m3)	0.036	0.031	0.040	0.049	0.041	0.031	0.026	0.035	0.019	0.025	0.028	0.035
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.081	0.075	0.168	0.148	0.109	0.086	0.069	0.127	0.088	0.197	0.110	0.107
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.056	0.051	0.062	0.077	0.083	0.058	0.040	0.082	0.061	0.091	0.079	0.079
大阪市鶴見区	茨田北小学校	有効測定日数	(日)	26	31	30	31	31	30	29	28	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	631	740	718	742	735	717	715	692	740	741	666	741
		月平均値	(mg/m3)	0.037	0.031	0.039	0.047	0.039	0.030	0.027	0.038	0.018	0.026	0.028	0.036
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.088	0.074	0.105	0.115	0.127	0.098	0.072	0.127	0.106	0.150	0.105	0.115
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.059	0.049	0.064	0.076	0.095	0.065	0.041	0.084	0.059	0.079	0.083	0.083
大阪市住之江区	南港中央公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	26	31
		測定時間	(時間)	716	741	717	741	738	715	719	715	739	739	656	737
		月平均値	(mg/m3)	0.042	0.034	0.043	0.056	0.043	0.041	0.031	0.039	0.019	0.027	0.028	0.037
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.101	0.083	0.104	0.181	0.154	0.193	0.078	0.122	0.085	0.119	0.131	0.147
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.066	0.056	0.073	0.085	0.081	0.072	0.048	0.083	0.058	0.076	0.072	0.083

浮遊粒子状物質　　（　SPM　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　17年									平成　18年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市	少林寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	27	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	740	714	739	739	671	740	715	737	741	667	738
		月平均値	(mg/m3)	0.033	0.027	0.037	0.045	0.031	0.028	0.023	0.031	0.015	0.025	0.026	0.031
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.090	0.100	0.121	0.158	0.117	0.136	0.079	0.135	0.069	0.130	0.184	0.122
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.049	0.050	0.064	0.077	0.070	0.074	0.041	0.073	0.046	0.083	0.077	0.076
堺市	浜寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	27	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	739	714	728	737	668	739	714	739	740	667	738
		月平均値	(mg/m3)	0.039	0.031	0.041	0.047	0.035	0.030	0.025	0.033	0.016	0.027	0.030	0.035
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.113	0.094	0.117	0.145	0.156	0.169	0.089	0.139	0.075	0.159	0.216	0.127
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.059	0.059	0.066	0.080	0.077	0.074	0.044	0.082	0.048	0.085	0.090	0.084
堺市	石津	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	27	28	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	739	710	739	740	667	711	715	738	741	667	738
		月平均値	(mg/m3)	0.035	0.027	0.038	0.052	0.038	0.030	0.024	0.031	0.015	0.024	0.025	0.032
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.094	0.084	0.102	0.171	0.148	0.152	0.097	0.147	0.083	0.139	0.150	0.133
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.052	0.050	0.063	0.099	0.082	0.083	0.045	0.083	0.052	0.086	0.079	0.072

浮遊粒子状物質　　（　SPM　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　17年									平成　18年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市	金岡	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	27	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	736	713	740	738	669	739	714	739	738	667	739
		月平均値	(mg/m3)	0.034	0.026	0.035	0.041	0.032	0.027	0.022	0.033	0.014	0.023	0.026	0.032
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.088	0.089	0.108	0.116	0.143	0.105	0.139	0.139	0.071	0.164	0.145	0.124
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.056	0.050	0.061	0.071	0.073	0.064	0.051	0.080	0.050	0.099	0.081	0.075
堺市	三宝	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	27	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	726	714	740	737	668	739	712	731	739	666	740
		月平均値	(mg/m3)	0.036	0.030	0.038	0.048	0.035	0.030	0.023	0.033	0.017	0.025	0.029	0.036
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.106	0.099	0.106	0.141	0.122	0.157	0.114	0.145	0.095	0.164	0.157	0.117
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.053	0.057	0.062	0.081	0.074	0.083	0.045	0.083	0.055	0.082	0.082	0.083
堺市	若松台	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	31	27	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	708	715	740	738	672	739	714	739	739	669	737
		月平均値	(mg/m3)	0.030	0.026	0.034	0.041	0.032	0.028	0.022	0.027	0.013	0.023	0.026	0.028
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.076	0.084	0.093	0.128	0.115	0.139	0.084	0.120	0.089	0.161	0.167	0.112
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.049	0.050	0.056	0.069	0.078	0.079	0.039	0.071	0.043	0.092	0.091	0.064

浮遊粒子状物質　　（　SPM　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　17年									平成　18年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市	登美丘	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	27	31	30	31	31	14	30
		測定時間	(時間)	713	737	715	739	739	666	740	714	738	741	346	727
		月平均値	(mg/m3)	0.033	0.029	0.036	0.043	0.034	0.027	0.026	0.031	0.015	0.025	0.023	0.032
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.163	0.094	0.103	0.134	0.112	0.136	0.089	0.151	0.065	0.151	0.139	0.099
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.049	0.053	0.069	0.075	0.072	0.071	0.049	0.079	0.046	0.094	0.051	0.076
堺市	桃山台	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	736	715	739	740	714	740	714	734	736	663	737
		月平均値	(mg/m3)	0.031	0.028	0.037	0.044	0.033	0.029	0.024	0.029	0.013	0.023	0.024	0.026
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.090	0.096	0.106	0.129	0.114	0.140	0.085	0.132	0.076	0.158	0.141	0.084
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.051	0.048	0.057	0.072	0.076	0.074	0.045	0.071	0.045	0.084	0.076	0.060
堺市	深井	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	27	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	737	715	739	738	666	739	715	739	738	669	736
		月平均値	(mg/m3)	0.033	0.026	0.037	0.041	0.033	0.029	0.024	0.033	0.018	0.027	0.027	0.032
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.084	0.074	0.093	0.112	0.105	0.114	0.074	0.126	0.067	0.153	0.144	0.096
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.051	0.046	0.061	0.071	0.068	0.066	0.046	0.079	0.049	0.088	0.078	0.076

浮遊粒子状物質　　（　SPM　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　17年									平成　18年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
岸和田市	岸和田中央公園	有効測定日数	(日)	30	31	28	31	31	30	28	30	27	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	741	693	739	738	715	695	715	664	740	668	739
		月平均値	(mg/m3)	0.035	0.029	0.039	0.045	0.035	0.031	0.026	0.030	0.016	0.024	0.026	0.030
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.110	0.071	0.091	0.127	0.112	0.095	0.064	0.103	0.060	0.148	0.173	0.101
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.054	0.049	0.061	0.072	0.072	0.068	0.047	0.068	0.042	0.084	0.081	0.066
豊中市	野田	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	718	743	720	739	737	713	743	719	744	743	666	743
		月平均値	(mg/m3)	0.034	0.028	0.035	0.040	0.036	0.030	0.021	0.031	0.016	0.024	0.025	0.031
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.095	0.121	0.089	0.107	0.092	0.124	0.052	0.089	0.075	0.127	0.112	0.106
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.061	0.055	0.052	0.063	0.067	0.073	0.036	0.065	0.047	0.066	0.071	0.074
豊中市	千成	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	719	743	720	744	743	720	744	720	744	743	672	742
		月平均値	(mg/m3)	0.043	0.035	0.056	0.062	0.052	0.044	0.034	0.037	0.018	0.025	0.028	0.037
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.093	0.086	0.149	0.131	0.119	0.114	0.097	0.113	0.083	0.122	0.116	0.116
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.067	0.067	0.086	0.087	0.093	0.080	0.045	0.079	0.055	0.074	0.077	0.084

浮遊粒子状物質　　（　SPM　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　17年									平成　18年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
池田市	池田市立南畑会館	有効測定日数	(日)	28	31	30	27	28	27	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	676	740	713	666	685	673	738	710	736	740	667	735
		月平均値	(mg/m3)	0.027	0.018	0.023	0.027	0.019	0.017	0.016	0.020	0.012	0.017	0.019	0.027
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.070	0.062	0.077	0.085	0.081	0.071	0.052	0.095	0.061	0.085	0.090	0.110
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.051	0.036	0.042	0.050	0.054	0.052	0.025	0.056	0.033	0.053	0.055	0.072
吹田市	吹田市西消防署	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	30	29	31	28	31
		測定時間	(時間)	704	742	718	743	742	718	743	719	713	743	672	743
		月平均値	(mg/m3)	0.028	0.021	0.030	0.036	0.031	0.023	0.018	0.026	0.013	0.019	0.021	0.027
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.064	0.062	0.089	0.098	0.107	0.091	0.054	0.099	0.072	0.102	0.092	0.093
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.051	0.042	0.052	0.062	0.081	0.062	0.031	0.062	0.044	0.060	0.063	0.067
吹田市	吹田市北消防署	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	28	31	30	29	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	742	720	727	742	699	740	718	713	743	670	744
		月平均値	(mg/m3)	0.024	0.019	0.032	0.036	0.029	0.019	0.014	0.020	0.010	0.016	0.017	0.024
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.063	0.056	0.118	0.108	0.136	0.082	0.064	0.083	0.067	0.092	0.076	0.103
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.045	0.042	0.070	0.066	0.087	0.053	0.025	0.050	0.034	0.050	0.046	0.065

浮遊粒子状物質　　（　SPM　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　17年									平成　18年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
吹田市	吹田市川園	有効測定日数	(日)	26	31	24	31	31	29	28	30	29	30	28	31
		測定時間	(時間)	641	742	608	743	740	702	679	716	714	732	668	742
		月平均値	(mg/m3)	0.030	0.022	0.035	0.037	0.033	0.024	0.018	0.025	0.014	0.018	0.019	0.028
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.085	0.081	0.110	0.108	0.145	0.093	0.074	0.092	0.077	0.109	0.070	0.104
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.051	0.046	0.061	0.069	0.094	0.058	0.030	0.063	0.042	0.057	0.049	0.068
泉大津市	泉大津市役所(府)	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	31	30	28	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	734	715	738	739	715	738	715	685	741	668	739
		月平均値	(mg/m3)	0.034	0.026	0.036	0.044	0.033	0.028	0.023	0.028	0.013	0.026	0.027	0.034
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.107	0.086	0.092	0.162	0.112	0.130	0.071	0.124	0.063	0.151	0.183	0.122
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.058	0.046	0.058	0.073	0.066	0.066	0.042	0.072	0.045	0.088	0.084	0.079
高槻市	高槻南	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	26	29	31	30	29	31	27	31
		測定時間	(時間)	712	740	718	729	671	710	735	714	697	739	654	737
		月平均値	(mg/m3)	0.028	0.024	0.031	0.040	0.035	0.029	0.021	0.027	0.013	0.020	0.021	0.029
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.076	0.071	0.087	0.106	0.079	0.099	0.066	0.084	0.050	0.110	0.075	0.095
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.050	0.048	0.050	0.069	0.047	0.063	0.037	0.058	0.028	0.057	0.051	0.066

浮遊粒子状物質　　（　SPM　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　17年									平成　18年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
高槻市	高槻北	有効測定日数	(日)	30	30	30	29	12	25	30	30	31	31	28	19
		測定時間	(時間)	710	730	699	685	294	608	722	698	736	736	660	467
		月平均値	(mg/m3)	0.023	0.020	0.024	0.018	0.022	0.024	0.024	0.029	0.017	0.023	0.018	0.028
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.063	0.055	0.072	0.108	0.086	0.068	0.057	0.100	0.065	0.074	0.055	0.072
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.034	0.033	0.037	0.058	0.040	0.042	0.031	0.055	0.036	0.044	0.031	0.053
貝塚市	貝塚市消防署	有効測定日数	(日)	30	25	30	31	31	30	28	30	29	31	27	31
		測定時間	(時間)	715	624	714	740	736	715	688	715	716	739	662	738
		月平均値	(mg/m3)	0.033	0.029	0.039	0.042	0.030	0.029	0.022	0.026	0.012	0.025	0.026	0.030
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.078	0.082	0.107	0.120	0.076	0.089	0.063	0.102	0.062	0.117	0.155	0.098
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.052	0.049	0.067	0.072	0.063	0.063	0.039	0.064	0.039	0.081	0.074	0.068
守口市	守口保健所	有効測定日数	(日)	30	27	27	31	31	30	31	27	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	715	694	664	739	738	716	739	665	736	732	668	739
		月平均値	(mg/m3)	0.033	0.027	0.030	0.038	0.030	0.020	0.019	0.031	0.014	0.020	0.020	0.028
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.083	0.084	0.093	0.103	0.116	0.075	0.068	0.103	0.102	0.104	0.084	0.097
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.054	0.046	0.048	0.062	0.085	0.050	0.034	0.071	0.050	0.059	0.056	0.068

浮遊粒子状物質　　（　SPM　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　17年									平成　18年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
守口市	第一測定局(金田)	有効測定日数	(日)	29	31	28	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	712	740	688	742	742	719	743	719	741	743	671	743
		月平均値	(mg/m3)	0.035	0.030	0.040	0.045	0.039	0.032	0.028	0.035	0.017	0.024	0.026	0.034
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.099	0.071	0.096	0.101	0.099	0.089	0.070	0.113	0.088	0.126	0.096	0.106
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.054	0.052	0.057	0.068	0.075	0.062	0.041	0.074	0.053	0.066	0.074	0.076
守口市	第二測定局(大日)	有効測定日数	(日)	29	31	30	29	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	711	742	715	704	738	718	742	718	740	742	670	741
		月平均値	(mg/m3)	0.030	0.025	0.032	0.037	0.032	0.023	0.020	0.028	0.014	0.020	0.022	0.028
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.085	0.065	0.086	0.093	0.092	0.070	0.072	0.104	0.089	0.132	0.106	0.113
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.049	0.047	0.049	0.062	0.066	0.051	0.035	0.067	0.047	0.062	0.067	0.070
守口市	第三測定局(錦)	有効測定日数	(日)	30	31	28	31	31	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	719	743	687	743	743	718	743	719	741	736	671	743
		月平均値	(mg/m3)	0.035	0.032	0.039	0.040	0.034	0.027	0.024	0.033	0.015	0.020	0.023	0.029
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.078	0.069	0.081	0.097	0.094	0.093	0.061	0.106	0.089	0.118	0.083	0.091
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.056	0.055	0.056	0.061	0.070	0.056	0.037	0.071	0.050	0.060	0.063	0.070

浮遊粒子状物質　　（　SPM　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　17年									平成　18年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
枚方市	楠葉	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	28	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	741	714	738	712	715	707	716	738	738	666	739
		月平均値	(mg/m3)	0.032	0.025	0.032	0.036	0.030	0.024	0.023	0.031	0.014	0.020	0.021	0.030
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.078	0.064	0.086	0.086	0.193	0.068	0.130	0.102	0.087	0.102	0.088	0.182
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.055	0.051	0.046	0.056	0.066	0.048	0.040	0.065	0.040	0.057	0.049	0.067
枚方市	枚方市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	739	715	739	739	715	732	714	739	739	668	739
		月平均値	(mg/m3)	0.031	0.026	0.032	0.035	0.032	0.024	0.022	0.030	0.015	0.021	0.023	0.030
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.081	0.059	0.079	0.083	0.106	0.066	0.062	0.093	0.088	0.112	0.082	0.082
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.051	0.047	0.052	0.052	0.067	0.049	0.037	0.066	0.042	0.059	0.055	0.067
枚方市	王仁公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	741	714	737	737	714	736	715	740	737	668	740
		月平均値	(mg/m3)	0.032	0.027	0.036	0.038	0.034	0.026	0.022	0.029	0.016	0.021	0.022	0.029
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.073	0.072	0.092	0.106	0.110	0.085	0.067	0.090	0.081	0.113	0.085	0.108
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.054	0.048	0.057	0.058	0.077	0.057	0.035	0.068	0.044	0.061	0.055	0.068

浮遊粒子状物質　　（　SPM　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　17年									平成　18年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
枚方市	香里	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	741	715	737	739	715	739	714	740	737	667	740
		月平均値	(mg/m3)	0.031	0.026	0.034	0.038	0.032	0.024	0.023	0.033	0.016	0.022	0.023	0.031
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.077	0.067	0.083	0.084	0.151	0.068	0.115	0.102	0.098	0.133	0.093	0.106
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.055	0.051	0.056	0.057	0.075	0.053	0.044	0.074	0.052	0.069	0.058	0.073
茨木市	茨木市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	25	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	740	715	731	737	646	739	714	738	735	664	739
		月平均値	(mg/m3)	0.030	0.025	0.033	0.040	0.034	0.026	0.021	0.026	0.013	0.019	0.020	0.028
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.078	0.091	0.127	0.125	0.122	0.094	0.055	0.089	0.067	0.109	0.070	0.110
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.056	0.052	0.052	0.064	0.076	0.051	0.033	0.058	0.039	0.056	0.048	0.069
八尾市	八尾保健所	有効測定日数	(日)	30	28	29	24	31	24	31	12	29	28	28	31
		測定時間	(時間)	715	680	699	592	739	581	740	339	703	690	668	737
		月平均値	(mg/m3)	0.035	0.028	0.037	0.041	0.033	0.024	0.023	0.032	0.014	0.024	0.023	0.032
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.100	0.076	0.094	0.105	0.085	0.090	0.103	0.101	0.076	0.127	0.119	0.132
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.057	0.045	0.067	0.066	0.067	0.062	0.044	0.069	0.031	0.080	0.072	0.080

浮遊粒子状物質　　（　SPM　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　17年									平成　18年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
八尾市	水越	有効測定日数	(日)	30	31	21	31	31	30	31	30	31	28	21	29
		測定時間	(時間)	715	740	522	737	739	713	740	713	731	694	511	703
		月平均値	(mg/m3)	0.035	0.030	0.042	0.046	0.038	0.030	0.026	0.037	0.021	0.027	0.027	0.037
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.106	0.091	0.164	0.172	0.141	0.111	0.106	0.169	0.163	0.141	0.130	0.167
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.059	0.053	0.064	0.082	0.075	0.068	0.051	0.091	0.067	0.092	0.076	0.087
泉佐野市	佐野中学校	有効測定日数	(日)	29	31	27	31	31	30	29	27	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	705	738	664	739	738	715	721	668	737	739	665	737
		月平均値	(mg/m3)	0.033	0.030	0.034	0.036	0.026	0.026	0.019	0.023	0.009	0.019	0.021	0.026
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.103	0.083	0.082	0.092	0.099	0.085	0.064	0.093	0.051	0.142	0.132	0.090
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.059	0.048	0.056	0.065	0.056	0.052	0.037	0.058	0.035	0.071	0.064	0.064
富田林市	富田林市役所	有効測定日数	(日)	28	31	28	31	31	30	28	27	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	685	738	699	738	737	714	686	683	740	739	665	739
		月平均値	(mg/m3)	0.034	0.029	0.040	0.046	0.036	0.031	0.023	0.027	0.015	0.022	0.023	0.028
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.091	0.083	0.106	0.201	0.139	0.116	0.066	0.103	0.073	0.128	0.112	0.084
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.052	0.049	0.070	0.083	0.072	0.073	0.036	0.065	0.043	0.076	0.064	0.061

浮遊粒子状物質　　（　SPM　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　17年									平成　18年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
寝屋川市	寝屋川市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	27	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	739	715	740	739	713	672	708	739	738	667	734
		月平均値	(mg/m3)	0.031	0.025	0.034	0.038	0.031	0.024	0.022	0.031	0.018	0.022	0.023	0.033
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.076	0.057	0.092	0.103	0.093	0.073	0.060	0.093	0.086	0.109	0.078	0.099
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.054	0.043	0.056	0.060	0.071	0.051	0.038	0.068	0.051	0.064	0.058	0.073
寝屋川市	成田	有効測定日数	(日)	25	31	30	26	22	—	—	—	—	—	—	—
		測定時間	(時間)	610	739	714	625	584	—	—	—	—	—	—	—
		月平均値	(mg/m3)	0.032	0.026	0.039	0.048	0.040	—	—	—	—	—	—	—
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	1	—	—	—	—	—	—	—
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.094	0.089	0.117	0.158	0.155	—	—	—	—	—	—	—
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.053	0.048	0.068	0.085	0.108	—	—	—	—	—	—	—
河内長野市	三日市公民館	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	28	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	739	713	738	736	716	740	714	694	739	669	739
		月平均値	(mg/m3)	0.026	0.023	0.032	0.035	0.027	0.024	0.017	0.022	0.011	0.019	0.020	0.023
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.078	0.070	0.093	0.087	0.116	0.111	0.081	0.110	0.095	0.144	0.109	0.085
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.047	0.048	0.061	0.065	0.069	0.073	0.036	0.060	0.039	0.069	0.062	0.059

浮遊粒子状物質　　（　SPM　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　17年									平成　18年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
松原市	大堀給食センター	有効測定日数	(日)	30	30	28	31	31	29	31	29	31	29	28	30
		測定時間	(時間)	719	738	675	743	741	714	742	713	742	710	667	724
		月平均値	(mg/m3)	0.037	0.030	0.039	0.044	0.034	0.027	0.025	0.035	0.017	0.026	0.026	0.032
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.088	0.073	0.093	0.119	0.091	0.096	0.076	0.131	0.075	0.145	0.130	0.108
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.055	0.051	0.066	0.078	0.068	0.063	0.048	0.081	0.055	0.087	0.080	0.074
松原市	大塚高校	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	24	30	25	25	30	31	13	17
		測定時間	(時間)	719	732	720	744	602	719	599	626	731	744	326	417
		月平均値	(mg/m3)	0.039	0.033	0.041	0.047	0.037	0.029	0.025	0.035	0.019	0.030	0.026	0.032
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.123	0.115	0.103	0.146	0.104	0.104	0.153	0.134	0.099	0.232	0.163	0.078
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.060	0.061	0.073	0.084	0.074	0.071	0.045	0.084	0.058	0.113	0.050	0.054
大東市	大東市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	28	29	31	28	30
		測定時間	(時間)	715	740	716	739	739	716	738	688	703	735	667	729
		月平均値	(mg/m3)	0.038	0.030	0.037	0.046	0.038	0.029	0.026	0.037	0.019	0.023	0.022	0.029
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.091	0.080	0.103	0.113	0.119	0.099	0.073	0.122	0.080	0.112	0.095	0.103
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.066	0.053	0.061	0.073	0.081	0.063	0.044	0.084	0.037	0.061	0.058	0.075

浮遊粒子状物質　（ SPM ： 月間値 ）　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成 17年									平成 18年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
和泉市	緑ケ丘小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	26	31	30	16	27	28	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	740	714	644	739	716	403	667	692	741	667	740
		月平均値	(mg/m3)	0.031	0.025	0.033	0.038	0.028	0.026	0.020	0.026	0.013	0.024	0.022	0.025
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.088	0.078	0.087	0.112	0.102	0.114	0.076	0.119	0.057	0.168	0.136	0.100
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.052	0.047	0.055	0.068	0.063	0.071	0.036	0.070	0.040	0.096	0.069	0.061
柏原市	府立修徳学院	有効測定日数	(日)	30	29	29	31	30	30	31	30	31	27	27	31
		測定時間	(時間)	716	701	698	737	729	713	739	714	733	673	662	738
		月平均値	(mg/m3)	0.031	0.027	0.035	0.041	0.033	0.024	0.020	0.027	0.013	0.020	0.020	0.026
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.096	0.080	0.097	0.101	0.121	0.117	0.056	0.096	0.080	0.097	0.123	0.110
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.047	0.043	0.066	0.069	0.079	0.070	0.039	0.065	0.045	0.059	0.069	0.067
柏原市	柏原市役所	有効測定日数	(日)	20	16	28	27	23	24	23	19	25	29	25	23
		測定時間	(時間)	503	403	695	654	566	627	584	503	615	708	619	601
		月平均値	(mg/m3)	0.036	0.027	0.041	0.050	0.039	0.027	0.023	0.033	0.020	0.028	0.033	0.034
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.100	0.073	0.103	0.116	0.175	0.087	0.080	0.128	0.083	0.151	0.198	0.124
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.057	0.049	0.077	0.083	0.082	0.051	0.042	0.079	0.052	0.089	0.119	0.082

浮遊粒子状物質　　（　SPM　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　17年									平成　18年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
門真市	門真市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	27	30
		測定時間	(時間)	719	744	714	741	742	690	744	719	742	735	641	723
		月平均値	(mg/m3)	0.032	0.024	0.029	0.025	0.032	0.025	0.019	0.033	0.025	0.035	0.036	0.039
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.107	0.077	0.087	0.146	0.126	0.101	0.062	0.128	0.123	0.172	0.099	0.099
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.055	0.045	0.048	0.061	0.067	0.055	0.033	0.068	0.057	0.085	0.071	0.061
門真市	門真市南	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	22	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	740	716	738	741	717	740	718	580	740	667	741
		月平均値	(mg/m3)	0.032	0.026	0.039	0.045	0.037	0.027	0.024	0.033	0.018	0.022	0.022	0.030
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.083	0.077	0.109	0.135	0.132	0.091	0.075	0.137	0.092	0.107	0.079	0.095
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.055	0.045	0.066	0.073	0.094	0.064	0.043	0.078	0.053	0.062	0.059	0.073
高石市	高石中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	27	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	739	716	737	739	716	740	667	738	739	667	736
		月平均値	(mg/m3)	0.035	0.029	0.037	0.042	0.031	0.028	0.026	0.027	0.012	0.022	0.023	0.026
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.090	0.077	0.105	0.147	0.086	0.132	0.067	0.106	0.054	0.119	0.137	0.096
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.051	0.048	0.056	0.072	0.058	0.068	0.044	0.065	0.040	0.074	0.074	0.064

浮遊粒子状物質　（ SPM ： 月間値 ）　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成 17年									平成 18年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
高石市	高石市公害監視センター	有効測定日数	(日)	30	31	29	23	31	30	29	30	31	31	20	31
		測定時間	(時間)	716	737	707	568	736	716	728	713	740	738	508	739
		月平均値	(mg/m3)	0.035	0.028	0.037	0.042	0.031	0.027	0.024	0.030	0.014	0.025	0.026	0.032
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.088	0.087	0.098	0.113	0.091	0.109	0.072	0.115	0.069	0.150	0.184	0.100
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.053	0.050	0.060	0.068	0.060	0.063	0.043	0.070	0.046	0.080	0.085	0.069
藤井寺市	藤井寺市役所	有効測定日数	(日)	30	28	30	31	31	30	28	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	690	714	738	739	716	690	709	738	737	665	739
		月平均値	(mg/m3)	0.033	0.025	0.033	0.039	0.030	0.023	0.021	0.029	0.013	0.019	0.022	0.027
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.084	0.086	0.088	0.102	0.092	0.094	0.077	0.115	0.065	0.152	0.133	0.111
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.047	0.047	0.065	0.070	0.067	0.057	0.046	0.072	0.043	0.076	0.079	0.072
東大阪市	東大阪市西保健センター	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	740	709	740	739	716	740	715	740	740	666	739
		月平均値	(mg/m3)	0.036	0.029	0.038	0.045	0.035	0.028	0.025	0.036	0.018	0.025	0.026	0.034
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.083	0.067	0.088	0.136	0.120	0.098	0.072	0.119	0.109	0.136	0.097	0.118
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.056	0.049	0.060	0.075	0.072	0.060	0.041	0.082	0.056	0.075	0.067	0.077

浮遊粒子状物質　　（　SPM　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　17年									平成　18年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
東大阪市	東大阪市旭町庁舎	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	26	29	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	740	711	740	737	675	706	705	737	740	668	738
		月平均値	(mg/m3)	0.033	0.027	0.035	0.041	0.036	0.027	0.023	0.031	0.016	0.022	0.024	0.031
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.082	0.069	0.090	0.099	0.119	0.088	0.070	0.100	0.101	0.121	0.123	0.117
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.053	0.047	0.058	0.069	0.080	0.058	0.038	0.071	0.049	0.076	0.070	0.079
泉南市	泉南市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	28	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	740	716	739	736	716	738	715	687	741	667	738
		月平均値	(mg/m3)	0.030	0.025	0.029	0.033	0.025	0.025	0.020	0.022	0.009	0.021	0.021	0.025
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.082	0.068	0.072	0.078	0.079	0.079	0.070	0.110	0.047	0.126	0.156	0.091
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.047	0.042	0.049	0.061	0.050	0.050	0.043	0.052	0.030	0.079	0.065	0.067
交野市	交野市役所	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	30	30	31	29	31	25	27	31
		測定時間	(時間)	718	736	718	741	736	717	740	712	739	625	666	743
		月平均値	(mg/m3)	0.030	0.025	0.031	0.036	0.031	0.024	0.020	0.028	0.014	0.019	0.020	0.029
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.086	0.077	0.080	0.111	0.097	0.076	0.068	0.117	0.099	0.116	0.082	0.101
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.053	0.047	0.052	0.058	0.068	0.050	0.036	0.077	0.052	0.059	0.056	0.069

浮遊粒子状物質　（ SPM ： 月間値 ）　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成 17年									平成 18年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
阪南市	南海団地	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	28	30	28	31
		測定時間	(時間)	716	740	715	735	738	715	739	715	688	736	668	739
		月平均値	(mg/m3)	0.029	0.025	0.034	0.040	0.030	0.028	0.023	0.023	0.011	0.022	0.023	0.028
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.103	0.076	0.081	0.126	0.081	0.091	0.081	0.108	0.059	0.099	0.109	0.122
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.051	0.044	0.052	0.080	0.055	0.056	0.042	0.052	0.035	0.066	0.057	0.063
島本町	島本町役場	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	28	27
		測定時間	(時間)	714	740	716	740	740	715	738	716	734	740	667	668
		月平均値	(mg/m3)	0.029	0.023	0.031	0.035	0.032	0.023	0.020	0.025	0.012	0.019	0.019	0.025
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.085	0.064	0.083	0.097	0.106	0.072	0.114	0.088	0.075	0.090	0.057	0.076
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.049	0.049	0.048	0.056	0.077	0.054	0.034	0.052	0.040	0.052	0.041	0.058
熊取町	熊取町役場	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	28	28	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	717	733	714	740	738	701	682	715	737	734	667	739
		月平均値	(mg/m3)	0.030	0.024	0.035	0.044	0.035	0.031	0.022	0.024	0.011	0.021	0.022	0.025
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.195	0.072	0.117	0.200	0.191	0.156	0.084	0.101	0.050	0.115	0.133	0.092
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.059	0.041	0.058	0.073	0.066	0.067	0.040	0.056	0.034	0.075	0.067	0.055

浮遊粒子状物質　（ SPM ： 月間値 ）　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成 17年									平成 18年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
岬町	岬町役場	有効測定日数	(日)	26	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	642	733	712	733	734	711	734	713	717	728	666	735
		月平均値	(mg/m3)	0.024	0.021	0.029	0.036	0.025	0.024	0.017	0.018	0.010	0.019	0.020	0.022
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.081	0.071	0.091	0.138	0.085	0.108	0.073	0.076	0.075	0.108	0.110	0.083
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.045	0.036	0.049	0.072	0.047	0.051	0.030	0.043	0.028	0.068	0.054	0.055
大阪市北区	梅田新道	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	29	27	29	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	741	714	739	739	716	708	655	707	741	668	742
		月平均値	(mg/m3)	0.039	0.034	0.043	0.050	0.041	0.033	0.029	0.037	0.021	0.027	0.030	0.038
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.101	0.086	0.101	0.129	0.093	0.097	0.078	0.119	0.087	0.136	0.136	0.128
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.061	0.057	0.069	0.078	0.076	0.068	0.040	0.086	0.063	0.079	0.089	0.092
大阪市西淀川区	出来島小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	711	739	718	741	740	715	721	715	741	741	666	742
		月平均値	(mg/m3)	0.035	0.027	0.037	0.048	0.043	0.031	0.024	0.032	0.017	0.025	0.028	0.036
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.094	0.077	0.107	0.122	0.185	0.115	0.096	0.102	0.077	0.156	0.128	0.109
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.053	0.050	0.069	0.077	0.100	0.076	0.038	0.072	0.054	0.083	0.079	0.076

浮遊粒子状物質　　（　SPM　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　17年									平成　18年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市住之江区	北粉浜小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	741	717	741	740	718	714	716	741	741	666	742
		月平均値	(mg/m3)	0.042	0.033	0.046	0.053	0.040	0.030	0.028	0.041	0.023	0.031	0.036	0.043
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.102	0.104	0.131	0.141	0.122	0.122	0.080	0.137	0.146	0.215	0.164	0.121
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.061	0.059	0.076	0.083	0.078	0.077	0.048	0.084	0.064	0.116	0.092	0.085
大阪市東住吉区	杭全町交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	28	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	742	717	740	740	715	742	694	740	740	669	741
		月平均値	(mg/m3)	0.034	0.027	0.039	0.047	0.037	0.028	0.026	0.039	0.015	0.025	0.026	0.034
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.091	0.085	0.140	0.143	0.139	0.145	0.085	0.126	0.080	0.192	0.130	0.138
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.051	0.051	0.067	0.093	0.091	0.079	0.043	0.087	0.057	0.097	0.080	0.084
大阪市旭区	新森小路小学校	有効測定日数	(日)	27	31	30	29	31	30	29	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	667	742	713	714	738	716	720	716	737	740	668	739
		月平均値	(mg/m3)	0.043	0.034	0.047	0.056	0.051	0.036	0.031	0.042	0.025	0.033	0.038	0.048
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.127	0.093	0.213	0.165	0.229	0.149	0.081	0.133	0.096	0.170	0.145	0.141
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.063	0.060	0.073	0.091	0.132	0.081	0.045	0.087	0.057	0.096	0.097	0.102

浮遊粒子状物質　　（　SPM　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　17年									平成　18年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市福島区	海老江西小学校	有効測定日数	(日)	25	27	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	610	666	716	739	740	710	713	712	737	738	668	738
		月平均値	(mg/m3)	0.035	0.026	0.033	0.041	0.034	0.025	0.024	0.032	0.015	0.022	0.024	0.032
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.090	0.097	0.078	0.111	0.102	0.099	0.091	0.108	0.089	0.139	0.104	0.117
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.059	0.044	0.054	0.064	0.067	0.062	0.035	0.077	0.056	0.075	0.072	0.079
大阪市東成区	今里交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	26	31	13	28	30
		測定時間	(時間)	716	742	715	740	741	711	741	646	736	335	667	732
		月平均値	(mg/m3)	0.048	0.039	0.049	0.056	0.044	0.035	0.032	0.046	0.028	0.030	0.036	0.051
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.145	0.100	0.109	0.164	0.137	0.101	0.079	0.141	0.123	0.092	0.121	0.146
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.068	0.063	0.075	0.089	0.084	0.070	0.047	0.098	0.070	0.049	0.077	0.105
大阪市鶴見区	茨田中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	740	717	742	740	716	717	715	740	736	669	741
		月平均値	(mg/m3)	0.039	0.030	0.040	0.047	0.040	0.029	0.025	0.040	0.022	0.029	0.033	0.040
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.134	0.083	0.103	0.123	0.130	0.104	0.075	0.123	0.115	0.178	0.118	0.134
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.056	0.055	0.065	0.083	0.099	0.064	0.039	0.089	0.063	0.094	0.091	0.090

浮遊粒子状物質　　（　SPM　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　17年									平成　18年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市住吉区	我孫子中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	742	715	740	740	717	711	717	739	738	670	741
		月平均値	(mg/m3)	0.041	0.034	0.045	0.053	0.042	0.034	0.036	0.040	0.020	0.030	0.035	0.040
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.088	0.101	0.209	0.158	0.127	0.108	0.096	0.129	0.078	0.168	0.141	0.125
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.064	0.053	0.070	0.091	0.079	0.070	0.052	0.081	0.056	0.105	0.089	0.082
堺市	堺市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	27	31	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	737	713	731	736	672	738	705	737	741	667	738
		月平均値	(mg/m3)	0.041	0.030	0.040	0.043	0.028	0.023	0.024	0.030	0.017	0.029	0.030	0.037
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.147	0.083	0.099	0.162	0.111	0.080	0.072	0.122	0.077	0.131	0.158	0.118
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.064	0.054	0.068	0.079	0.065	0.056	0.045	0.068	0.039	0.087	0.076	0.079
堺市	第二阪和	有効測定日数	(日)	25	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	616	737	714	739	737	711	739	713	737	741	666	737
		月平均値	(mg/m3)	0.042	0.036	0.044	0.056	0.044	0.034	0.029	0.038	0.017	0.029	0.030	0.036
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.114	0.113	0.140	0.201	0.179	0.168	0.105	0.148	0.082	0.153	0.193	0.120
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.067	0.063	0.070	0.099	0.100	0.094	0.054	0.086	0.054	0.087	0.085	0.084

浮遊粒子状物質　　（　SPM　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　17年									平成　18年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市	堺中環	有効測定日数	(日)	30	31	30	24	30	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	738	711	616	726	713	737	714	735	739	667	732
		月平均値	(mg/m3)	0.041	0.033	0.050	0.052	0.048	0.034	0.029	0.039	0.019	0.026	0.028	0.032
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.092	0.087	0.126	0.137	0.145	0.140	0.112	0.148	0.080	0.129	0.179	0.102
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.062	0.056	0.077	0.087	0.097	0.083	0.055	0.086	0.056	0.086	0.074	0.072
堺市	湾岸	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	26	31	30	31	29	28	31
		測定時間	(時間)	714	737	713	738	736	644	739	712	739	722	666	735
		月平均値	(mg/m3)	0.045	0.043	0.055	0.064	0.049	0.039	0.033	0.029	0.012	0.020	0.023	0.030
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.109	0.109	0.134	0.146	0.138	0.134	0.086	0.123	0.062	0.127	0.134	0.104
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.073	0.066	0.082	0.104	0.084	0.084	0.055	0.071	0.046	0.072	0.072	0.070
堺市	常磐浜寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	26	27	27	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	732	713	643	685	660	736	712	739	737	661	733
		月平均値	(mg/m3)	0.042	0.043	0.052	0.062	0.048	0.039	0.037	0.041	0.028	0.035	0.037	0.043
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.097	0.097	0.113	0.160	0.134	0.129	0.093	0.120	0.070	0.130	0.121	0.115
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.062	0.067	0.080	0.102	0.089	0.075	0.057	0.072	0.054	0.090	0.076	0.077

浮遊粒子状物質　（ SPM ： 月間値 ）　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成 17年									平成 18年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市	阪和深井畑山	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	716	740	715	740	740	713	740	715	739	731	667	736
		月平均値	(mg/m3)	0.039	0.032	0.043	0.050	0.040	0.033	0.030	0.038	0.016	0.027	0.027	0.034
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.092	0.088	0.128	0.149	0.139	0.129	0.098	0.151	0.077	0.157	0.128	0.113
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.060	0.057	0.069	0.089	0.083	0.069	0.054	0.093	0.051	0.095	0.076	0.076
堺市	阪和泉北	有効測定日数	(日)	30	29	27	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	725	661	740	739	714	740	716	739	741	666	737
		月平均値	(mg/m3)	0.037	0.032	0.042	0.050	0.039	0.034	0.030	0.034	0.015	0.028	0.029	0.031
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.098	0.097	0.204	0.166	0.145	0.190	0.101	0.145	0.090	0.195	0.193	0.135
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.058	0.056	0.092	0.080	0.082	0.084	0.051	0.086	0.044	0.098	0.090	0.072
堺市	美原丹上	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	712	740	713	739	739	712	740	715	739	741	666	739
		月平均値	(mg/m3)	0.035	0.032	0.038	0.045	0.037	0.032	0.034	0.042	0.021	0.030	0.033	0.037
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.071	0.082	0.099	0.137	0.099	0.110	0.142	0.169	0.090	0.145	0.132	0.121
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.057	0.053	0.063	0.079	0.069	0.071	0.063	0.090	0.053	0.092	0.086	0.082

浮遊粒子状物質　　（　SPM　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　17年									平成　18年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
岸和田市	天の川下水ポンプ場	有効測定日数	(日)	28	31	27	31	31	30	31	27	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	690	738	665	737	738	713	738	662	738	738	668	739
		月平均値	(mg/m3)	0.037	0.029	0.043	0.054	0.036	0.031	0.025	0.029	0.015	0.029	0.034	0.040
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.147	0.085	0.111	0.246	0.132	0.115	0.153	0.111	0.082	0.140	0.184	0.130
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.058	0.053	0.069	0.093	0.081	0.072	0.041	0.069	0.045	0.086	0.083	0.083
豊中市	豊中市役所	有効測定日数	(日)	28	31	22	31	21	30	30	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	685	734	536	740	514	718	732	719	743	742	668	744
		月平均値	(mg/m3)	0.033	0.027	0.033	0.036	0.033	0.005	0.013	0.015	0.005	0.000	0.020	0.026
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.091	0.085	0.086	0.098	0.090	0.071	0.058	0.101	0.053	0.009	0.103	0.104
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.060	0.056	0.047	0.061	0.063	0.048	0.033	0.049	0.019	0.002	0.062	0.065
豊中市	千里	有効測定日数	(日)	24	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	585	743	720	743	743	719	744	718	744	743	671	739
		月平均値	(mg/m3)	0.035	0.029	0.043	0.048	0.043	0.033	0.023	0.026	0.010	0.015	0.017	0.027
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.080	0.084	0.124	0.134	0.111	0.089	0.074	0.085	0.058	0.091	0.082	0.097
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.058	0.051	0.060	0.070	0.087	0.063	0.034	0.059	0.036	0.050	0.050	0.070

浮遊粒子状物質　（ SPM ： 月間値 ）　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成 17年									平成 18年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
吹田市	吹田簡易裁判所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	29	30	31	29	23	24
		測定時間	(時間)	719	743	719	742	743	719	733	718	743	716	557	582
		月平均値	(mg/m3)	0.035	0.029	0.039	0.047	0.042	0.032	0.027	0.033	0.016	0.023	0.024	0.034
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.078	0.071	0.129	0.125	0.134	0.115	0.076	0.093	0.085	0.099	0.107	0.098
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.058	0.054	0.059	0.073	0.097	0.068	0.039	0.069	0.050	0.063	0.064	0.074
高槻市	高槻市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	26	27	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	739	715	739	642	692	738	718	740	742	669	733
		月平均値	(mg/m3)	0.024	0.022	0.030	0.033	0.026	0.023	0.018	0.027	0.013	0.019	0.021	0.029
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.092	0.072	0.086	0.099	0.083	0.059	0.069	0.098	0.068	0.132	0.088	0.084
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.042	0.044	0.048	0.057	0.037	0.045	0.031	0.057	0.037	0.061	0.057	0.064
高槻市	緑が丘	有効測定日数	(日)	30	30	29	30	28	30	31	30	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	711	724	695	733	683	713	735	717	732	741	665	729
		月平均値	(mg/m3)	0.027	0.020	0.026	0.026	0.012	0.019	0.016	0.021	0.013	0.015	0.016	0.021
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.106	0.068	0.069	0.068	0.055	0.082	0.049	0.078	0.066	0.072	0.072	0.081
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.046	0.038	0.041	0.043	0.029	0.039	0.025	0.045	0.032	0.037	0.034	0.043

浮遊粒子状物質　　（　SPM　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　17年									平成　18年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
守口市	淀川工業高校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	27	26	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	735	714	739	733	714	738	662	677	739	665	740
		月平均値	(mg/m3)	0.046	0.031	0.042	0.047	0.039	0.029	0.029	0.037	0.020	0.022	0.024	0.032
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.112	0.101	0.120	0.126	0.140	0.083	0.092	0.118	0.133	0.113	0.080	0.129
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.079	0.049	0.062	0.072	0.088	0.056	0.044	0.081	0.072	0.066	0.059	0.078
枚方市	招提	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	740	714	737	739	716	738	716	739	736	669	739
		月平均値	(mg/m3)	0.034	0.030	0.040	0.042	0.038	0.030	0.029	0.037	0.018	0.023	0.026	0.033
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.088	0.084	0.111	0.133	0.121	0.105	0.101	0.104	0.105	0.116	0.089	0.096
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.058	0.054	0.059	0.071	0.080	0.063	0.048	0.076	0.052	0.064	0.059	0.073
枚方市	中振	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	739	716	737	739	715	736	715	739	739	667	739
		月平均値	(mg/m3)	0.041	0.034	0.045	0.047	0.040	0.033	0.030	0.039	0.019	0.027	0.031	0.038
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.102	0.099	0.114	0.130	0.115	0.088	0.089	0.108	0.117	0.129	0.102	0.103
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.069	0.061	0.068	0.077	0.082	0.064	0.046	0.080	0.056	0.077	0.074	0.081

浮遊粒子状物質　　（　SPM　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　17年									平成　18年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
枚方市	長尾	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	737	714	738	740	715	737	711	738	738	669	738
		月平均値	(mg/m3)	0.033	0.028	0.034	0.037	0.035	0.030	0.030	0.034	0.022	0.027	0.025	0.031
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.081	0.062	0.079	0.102	0.126	0.114	0.087	0.137	0.098	0.128	0.112	0.133
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.053	0.047	0.053	0.055	0.075	0.056	0.040	0.065	0.048	0.070	0.052	0.067
八尾市	太子堂	有効測定日数	(日)	30	31	25	31	16	29	31	29	31	28	28	31
		測定時間	(時間)	716	740	613	740	387	702	740	707	739	692	667	738
		月平均値	(mg/m3)	0.045	0.040	0.051	0.058	0.052	0.037	0.036	0.045	0.024	0.031	0.035	0.040
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.095	0.097	0.118	0.137	0.101	0.100	0.090	0.152	0.091	0.149	0.125	0.117
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.064	0.062	0.073	0.096	0.080	0.072	0.057	0.089	0.061	0.094	0.085	0.083
泉佐野市	末広公園	有効測定日数	(日)	30	27	30	31	31	30	31	27	31	31	25	31
		測定時間	(時間)	715	668	716	739	738	715	739	667	736	741	617	736
		月平均値	(mg/m3)	0.034	0.029	0.038	0.043	0.035	0.033	0.029	0.032	0.013	0.026	0.029	0.035
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.135	0.112	0.093	0.124	0.107	0.135	0.110	0.135	0.067	0.155	0.113	0.128
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.058	0.055	0.059	0.079	0.073	0.067	0.048	0.078	0.038	0.094	0.045	0.083

浮遊粒子状物質　　（　SPM　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　17年									平成　18年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
河内長野市	河内長野市立保健センター分館	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	25	31
		測定時間	(時間)	716	739	714	738	738	715	740	714	740	739	623	739
		月平均値	(mg/m3)	0.034	0.031	0.039	0.042	0.034	0.030	0.027	0.031	0.019	0.027	0.028	0.033
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.106	0.092	0.092	0.104	0.137	0.094	0.088	0.124	0.062	0.147	0.140	0.097
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.056	0.056	0.062	0.070	0.059	0.064	0.045	0.073	0.048	0.081	0.047	0.067
松原市	松原北小学校	有効測定日数	(日)	30	30	29	31	31	30	31	27	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	732	705	740	738	715	740	671	740	738	664	739
		月平均値	(mg/m3)	0.041	0.033	0.046	0.057	0.041	0.033	0.029	0.037	0.016	0.026	0.028	0.038
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.102	0.088	0.127	0.208	0.150	0.146	0.079	0.134	0.078	0.162	0.141	0.127
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.065	0.053	0.081	0.100	0.095	0.082	0.052	0.072	0.049	0.096	0.084	0.089
柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	有効測定日数	(日)	28	31	30	0	13	22	31	17	31	26	28	28
		測定時間	(時間)	692	744	720	20	319	558	744	425	744	636	672	708
		月平均値	(mg/m3)	0.048	0.042	0.051	0.044	0.055	0.040	0.039	0.049	0.032	0.038	0.041	0.046
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.132	0.119	0.099	0.085	0.108	0.084	0.084	0.118	0.082	0.145	0.115	0.120
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.064	0.062	0.077	-1.000	0.078	0.055	0.062	0.085	0.064	0.082	0.081	0.090

浮遊粒子状物質　（ SPM ： 月間値 ）　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成 17年									平成 18年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
摂津市	摂津市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	28	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	740	714	740	738	714	730	675	736	739	665	738
		月平均値	(mg/m3)	0.039	0.030	0.039	0.047	0.039	0.028	0.025	0.038	0.026	0.030	0.031	0.040
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.088	0.083	0.107	0.122	0.123	0.093	0.073	0.098	0.094	0.145	0.106	0.138
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.060	0.051	0.064	0.074	0.086	0.058	0.040	0.071	0.064	0.075	0.071	0.088
高石市	カモドールMBS	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	28	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	740	714	740	739	716	693	713	739	741	666	739
		月平均値	(mg/m3)	0.038	0.033	0.045	0.050	0.039	0.035	0.030	0.031	0.014	0.025	0.027	0.031
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.081	0.098	0.124	0.156	0.128	0.133	0.072	0.140	0.068	0.142	0.161	0.106
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.054	0.054	0.069	0.083	0.076	0.075	0.041	0.074	0.046	0.084	0.081	0.071
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	715	740	715	740	737	714	740	715	739	740	666	732
		月平均値	(mg/m3)	0.045	0.036	0.045	0.050	0.041	0.034	0.032	0.045	0.021	0.032	0.032	0.042
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.104	0.085	0.106	0.119	0.118	0.094	0.083	0.137	0.115	0.158	0.126	0.150
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.070	0.059	0.074	0.080	0.082	0.067	0.049	0.097	0.067	0.092	0.085	0.103

浮遊粒子状物質　　（　SPM　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　17年									平成　18年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
四條畷市	国設四條畷	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	29	26	30	30	26	31
		測定時間	(時間)	716	739	715	739	738	715	720	645	737	724	630	738
		月平均値	(mg/m3)	0.038	0.030	0.040	0.047	0.036	0.027	0.024	0.033	0.022	0.026	0.030	0.033
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.115	0.165	0.119	0.123	0.123	0.093	0.073	0.115	0.137	0.113	0.116	0.111
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.061	0.056	0.067	0.080	0.090	0.064	0.042	0.049	0.061	0.071	0.074	0.082
		有効測定日数	(日)												
		測定時間	(時間)												
		月平均値	(mg/m3)												
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)												
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)												
		1時間値の最高値	(mg/m3)												
		日平均値の最高値	(mg/m3)												
		有効測定日数	(日)												
		測定時間	(時間)												
		月平均値	(mg/m3)												
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)												
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)												
		1時間値の最高値	(mg/m3)												
		日平均値の最高値	(mg/m3)												