二酸化硫黄　　（　SO2　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　17年									平成　18年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市東成区	府環境情報センター	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	739	715	740	738	716	730	713	739	741	668	739
		月平均値	(ppm)	0.007	0.005	0.006	0.006	0.006	0.005	0.004	0.005	0.004	0.004	0.005	0.006
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.022	0.023	0.020	0.031	0.019	0.022	0.011	0.015	0.016	0.017	0.013	0.021
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.010	0.010	0.009	0.013	0.010	0.006	0.010	0.009	0.010	0.008	0.012
大阪市北区	旧済美小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	741	718	742	741	715	742	715	742	740	670	739
		月平均値	(ppm)	0.006	0.006	0.006	0.005	0.007	0.006	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.006
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.018	0.023	0.022	0.024	0.024	0.017	0.013	0.011	0.013	0.014	0.011	0.036
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.009	0.010	0.010	0.012	0.009	0.007	0.008	0.008	0.007	0.007	0.020
大阪市此花区	此花区役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	742	718	736	740	717	740	718	741	742	668	742
		月平均値	(ppm)	0.008	0.007	0.009	0.008	0.008	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.005
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.027	0.029	0.023	0.030	0.036	0.019	0.015	0.019	0.014	0.019	0.016	0.027
		日平均値の最高値	(ppm)	0.013	0.011	0.013	0.015	0.018	0.013	0.007	0.010	0.008	0.008	0.008	0.012

二酸化硫黄　　（　SO2　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　17年									平成　18年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市大正区	平尾小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	738	718	742	740	717	737	715	742	737	670	741
		月平均値	(ppm)	0.007	0.006	0.008	0.008	0.008	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.006
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.031	0.030	0.028	0.033	0.027	0.023	0.024	0.021	0.015	0.023	0.024	0.029
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.012	0.013	0.018	0.014	0.012	0.008	0.011	0.008	0.010	0.012	0.015
大阪市西淀川区	淀中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	740	718	741	741	715	741	715	742	742	666	742
		月平均値	(ppm)	0.007	0.006	0.008	0.009	0.012	0.007	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.005
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.026	0.026	0.037	0.038	0.045	0.027	0.018	0.017	0.016	0.016	0.018	0.024
		日平均値の最高値	(ppm)	0.012	0.011	0.014	0.017	0.019	0.015	0.007	0.009	0.008	0.007	0.007	0.010
大阪市淀川区	淀川区役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	741	718	743	740	713	740	715	741	742	667	742
		月平均値	(ppm)	0.007	0.006	0.004	0.006	0.009	0.004	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.004
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.019	0.026	0.026	0.031	0.022	0.021	0.013	0.037	0.016	0.015	0.018	0.019
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.011	0.007	0.011	0.017	0.012	0.004	0.007	0.008	0.007	0.007	0.009

二酸化硫黄　　（　SO2　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　17年									平成　18年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市生野区	勝山中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	715	741	717	742	741	714	741	716	742	742	661	741
		月平均値	(ppm)	0.006	0.006	0.008	0.006	0.009	0.006	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.005
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.022	0.026	0.020	0.033	0.022	0.022	0.016	0.019	0.014	0.016	0.012	0.022
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.012	0.012	0.011	0.015	0.014	0.006	0.009	0.008	0.008	0.007	0.010
大阪市旭区	大宮中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	741	718	742	739	716	742	713	740	742	668	741
		月平均値	(ppm)	0.006	0.005	0.007	0.007	0.007	0.005	0.002	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.019	0.024	0.024	0.032	0.018	0.018	0.008	0.015	0.015	0.015	0.013	0.018
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.009	0.011	0.012	0.012	0.010	0.004	0.007	0.009	0.007	0.008	0.010
大阪市城東区	聖賢小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	28	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	741	718	742	677	718	741	710	741	742	667	741
		月平均値	(ppm)	0.006	0.006	0.008	0.007	0.008	0.004	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.017	0.025	0.024	0.031	0.022	0.016	0.012	0.014	0.013	0.015	0.011	0.016
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.011	0.012	0.012	0.017	0.009	0.006	0.008	0.008	0.008	0.007	0.009

二酸化硫黄　　（　SO2　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　17年									平成　18年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市住之江区	清江小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	742	718	741	741	717	740	718	741	742	669	742
		月平均値	(ppm)	0.007	0.006	0.007	0.006	0.006	0.005	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.030	0.033	0.021	0.032	0.016	0.022	0.017	0.020	0.016	0.022	0.027	0.025
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.011	0.012	0.013	0.010	0.010	0.006	0.010	0.009	0.011	0.010	0.010
大阪市平野区	摂陽中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	27	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	740	718	737	741	682	657	715	742	741	668	740
		月平均値	(ppm)	0.006	0.006	0.007	0.007	0.008	0.006	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.023	0.031	0.022	0.035	0.023	0.023	0.014	0.015	0.016	0.018	0.014	0.019
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.013	0.013	0.014	0.013	0.013	0.005	0.008	0.009	0.008	0.007	0.010
大阪市西成区	今宮中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	712	741	718	742	739	716	742	714	742	742	667	742
		月平均値	(ppm)	0.007	0.006	0.008	0.009	0.009	0.007	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.005
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.023	0.029	0.026	0.037	0.025	0.022	0.016	0.018	0.014	0.018	0.015	0.023
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.013	0.013	0.017	0.015	0.016	0.006	0.010	0.008	0.008	0.008	0.012

二酸化硫黄　　（　SO2　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　17年									平成　18年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市西区	堀江小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	741	718	741	741	715	739	715	741	740	667	742
		月平均値	(ppm)	0.006	0.005	0.006	0.005	0.008	0.006	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.024	0.022	0.018	0.024	0.026	0.021	0.010	0.013	0.013	0.017	0.011	0.023
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.008	0.009	0.010	0.013	0.012	0.005	0.008	0.007	0.008	0.006	0.011
大阪市鶴見区	茨田北小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	741	718	742	734	717	741	717	741	742	667	742
		月平均値	(ppm)	0.006	0.005	0.006	0.006	0.007	0.005	0.004	0.003	0.003	0.002	0.003	0.004
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.017	0.022	0.024	0.030	0.020	0.019	0.010	0.013	0.014	0.015	0.011	0.016
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.009	0.011	0.010	0.013	0.012	0.006	0.007	0.008	0.008	0.007	0.009
大阪市住之江区	南港中央公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	742	718	742	739	716	741	716	742	742	670	740
		月平均値	(ppm)	0.009	0.007	0.009	0.007	0.008	0.006	0.006	0.007	0.005	0.006	0.007	0.008
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.029	0.029	0.029	0.033	0.025	0.024	0.027	0.026	0.017	0.024	0.034	0.030
		日平均値の最高値	(ppm)	0.015	0.013	0.013	0.013	0.014	0.011	0.011	0.015	0.010	0.013	0.016	0.018

二酸化硫黄　　（　SO2　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　17年									平成　18年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市	少林寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	739	714	740	738	716	740	712	737	741	666	739
		月平均値	(ppm)	0.011	0.009	0.012	0.010	0.012	0.009	0.008	0.007	0.005	0.005	0.007	0.008
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.036	0.033	0.066	0.058	0.068	0.041	0.023	0.024	0.048	0.020	0.031	0.027
		日平均値の最高値	(ppm)	0.015	0.014	0.017	0.020	0.025	0.017	0.011	0.012	0.009	0.011	0.014	0.013
堺市	浜寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	739	716	740	738	716	739	714	739	741	666	739
		月平均値	(ppm)	0.009	0.008	0.009	0.008	0.008	0.006	0.005	0.006	0.006	0.005	0.006	0.006
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.078	0.039	0.045	0.054	0.030	0.024	0.032	0.024	0.029	0.033	0.028	0.027
		日平均値の最高値	(ppm)	0.014	0.014	0.015	0.019	0.013	0.013	0.009	0.010	0.011	0.012	0.013	0.011
堺市	石津	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	28	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	739	715	740	740	715	711	715	738	740	667	738
		月平均値	(ppm)	0.010	0.009	0.011	0.009	0.011	0.009	0.007	0.008	0.007	0.007	0.008	0.008
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.062	0.062	0.054	0.067	0.064	0.067	0.069	0.038	0.025	0.040	0.042	0.036
		日平均値の最高値	(ppm)	0.017	0.015	0.017	0.023	0.025	0.022	0.017	0.013	0.013	0.015	0.015	0.013

二酸化硫黄　　（　SO2　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　17年									平成　18年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市	金岡	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	738	713	740	738	715	740	714	739	737	667	739
		月平均値	(ppm)	0.008	0.007	0.008	0.008	0.008	0.006	0.006	0.006	0.004	0.004	0.005	0.006
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.025	0.028	0.071	0.034	0.029	0.024	0.023	0.024	0.016	0.020	0.019	0.019
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.013	0.015	0.013	0.012	0.011	0.009	0.012	0.009	0.011	0.010	0.010
堺市	三宝	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	31	28	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	735	714	739	736	716	739	686	737	738	666	740
		月平均値	(ppm)	0.009	0.008	0.010	0.010	0.010	0.007	0.006	0.007	0.006	0.006	0.006	0.007
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.050	0.033	0.031	0.032	0.036	0.029	0.016	0.022	0.018	0.024	0.049	0.026
		日平均値の最高値	(ppm)	0.014	0.013	0.015	0.015	0.016	0.013	0.008	0.013	0.011	0.014	0.013	0.012
堺市	若松台	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	740	715	740	739	716	739	714	740	740	668	738
		月平均値	(ppm)	0.006	0.006	0.007	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.017	0.024	0.016	0.034	0.016	0.014	0.010	0.013	0.013	0.021	0.018	0.013
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.012	0.011	0.008	0.009	0.007	0.006	0.008	0.008	0.011	0.008	0.009

二酸化硫黄　　（　SO2　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　17年									平成　18年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
岸和田市	岸和田中央公園	有効測定日数	(日)	30	31	26	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	711	735	621	734	731	711	734	709	733	737	662	734
		月平均値	(ppm)	0.003	0.002	0.004	0.003	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.014	0.022	0.015	0.034	0.015	0.015	0.007	0.010	0.010	0.017	0.027	0.015
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.007	0.006	0.008	0.006	0.005	0.003	0.005	0.006	0.009	0.012	0.007
豊中市	野田	有効測定日数	(日)	30	31	30	13	31	30	31	30	31	29	28	31
		測定時間	(時間)	717	742	718	342	741	718	741	718	742	720	670	742
		月平均値	(ppm)	0.008	0.006	0.009	0.008	0.008	0.006	0.004	0.004	0.003	0.002	0.003	0.004
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.023	0.034	0.032	0.025	0.019	0.021	0.014	0.014	0.014	0.015	0.017	0.020
		日平均値の最高値	(ppm)	0.012	0.011	0.012	0.013	0.013	0.011	0.006	0.007	0.007	0.007	0.006	0.008
豊中市	千成	有効測定日数	(日)	30	31	22	28	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	741	554	680	742	717	741	718	742	742	670	742
		月平均値	(ppm)	0.007	0.006	0.009	0.007	0.005	0.006	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.022	0.028	0.029	0.020	0.013	0.013	0.014	0.014	0.014	0.013	0.016	0.018
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.011	0.017	0.013	0.008	0.009	0.006	0.008	0.008	0.007	0.007	0.009

二酸化硫黄　　（　SO2　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　17年									平成　18年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
池田市	池田市立南畑会館	有効測定日数	(日)	30	31	28	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	739	684	729	738	710	740	710	737	739	666	736
		月平均値	(ppm)	0.005	0.004	0.005	0.004	0.005	0.005	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.013	0.060	0.025	0.018	0.015	0.017	0.009	0.013	0.012	0.015	0.013	0.016
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.010	0.008	0.006	0.010	0.009	0.005	0.007	0.007	0.008	0.007	0.009
吹田市	吹田市西消防署	有効測定日数	(日)	27	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	667	743	719	743	742	708	743	716	743	742	671	743
		月平均値	(ppm)	0.008	0.006	0.006	0.005	0.006	0.006	0.005	0.006	0.004	0.004	0.005	0.006
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.017	0.022	0.026	0.019	0.014	0.013	0.012	0.015	0.013	0.014	0.013	0.016
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.009	0.008	0.008	0.009	0.009	0.007	0.009	0.008	0.008	0.009	0.011
吹田市	吹田市北消防署	有効測定日数	(日)	26	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	649	743	719	743	742	719	737	719	743	743	671	743
		月平均値	(ppm)	0.006	0.005	0.005	0.004	0.005	0.004	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.013	0.041	0.027	0.021	0.017	0.013	0.008	0.015	0.012	0.015	0.012	0.016
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.008	0.007	0.007	0.009	0.007	0.005	0.007	0.007	0.007	0.008	0.009

二酸化硫黄　　（　SO2　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

239(	測定局名	項　目		平成　17年									平成　18年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
吹田市	吹田市川園	有効測定日数	（日）	29	31	23	30	31	29	28	28	31	31	28	30
		測定時間	（時間）	697	737	589	727	739	696	675	703	737	739	666	713
		月平均値	（ppm）	0.007	0.006	0.007	0.007	0.006	0.006	0.005	0.006	0.004	0.004	0.005	0.006
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	（ppm）	0.017	0.024	0.025	0.027	0.016	0.019	0.010	0.016	0.014	0.018	0.014	0.017
		日平均値の最高値	（ppm）	0.011	0.009	0.010	0.009	0.010	0.010	0.007	0.009	0.009	0.009	0.010	0.011
高槻市	高槻南	有効測定日数	（日）	30	31	30	31	29	30	31	29	29	28	27	31
		測定時間	（時間）	714	737	717	737	713	716	739	705	697	692	651	737
		月平均値	（ppm）	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	（ppm）	0.010	0.009	0.009	0.009	0.014	0.009	0.009	0.017	0.009	0.012	0.009	0.015
		日平均値の最高値	（ppm）	0.005	0.004	0.005	0.005	0.006	0.005	0.003	0.005	0.005	0.006	0.005	0.007
高槻市	高槻北	有効測定日数	（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	21	31	28	31
		測定時間	（時間）	718	735	716	735	740	717	740	716	518	742	668	737
		月平均値	（ppm）	0.002	0.004	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	（ppm）	0.007	0.010	0.027	0.009	0.014	0.007	0.012	0.012	0.010	0.011	0.009	0.010
		日平均値の最高値	（ppm）	0.004	0.005	0.008	0.006	0.007	0.004	0.003	0.005	0.006	0.005	0.005	0.005

二酸化硫黄　　（　SO2　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　17年									平成　18年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
貝塚市	貝塚市消防署	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	715	740	714	740	737	715	738	715	737	734	659	737
		月平均値	(ppm)	0.006	0.005	0.006	0.006	0.005	0.005	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.018	0.022	0.017	0.037	0.012	0.014	0.012	0.012	0.012	0.020	0.027	0.016
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.010	0.009	0.010	0.008	0.008	0.006	0.008	0.008	0.010	0.012	0.009
守口市	第一測定局(金田)	有効測定日数	(日)	29	31	29	29	28	25	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	711	739	710	727	692	616	738	715	737	739	667	737
		月平均値	(ppm)	0.006	0.005	0.007	0.007	0.005	0.006	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.016	0.021	0.025	0.032	0.016	0.017	0.012	0.013	0.013	0.013	0.011	0.015
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.009	0.010	0.010	0.011	0.010	0.006	0.008	0.007	0.007	0.007	0.009
守口市	第二測定局(大日)	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	30	31	31	23	31
		測定時間	(時間)	710	739	711	732	737	714	737	715	736	732	569	739
		月平均値	(ppm)	0.005	0.004	0.005	0.006	0.005	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.016	0.019	0.025	0.030	0.016	0.014	0.011	0.009	0.011	0.013	0.011	0.014
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.007	0.008	0.009	0.011	0.009	0.006	0.005	0.006	0.007	0.007	0.008

二酸化硫黄　　（　SO2　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　17年									平成　18年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
守口市	第三測定局(錦)	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	715	739	713	733	738	715	738	715	738	732	667	739
		月平均値	(ppm)	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.015	0.020	0.024	0.028	0.018	0.017	0.010	0.014	0.013	0.014	0.012	0.016
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.009	0.010	0.011	0.012	0.008	0.006	0.008	0.008	0.008	0.007	0.009
枚方市	楠葉	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	739	714	738	738	715	732	713	739	739	664	739
		月平均値	(ppm)	0.006	0.005	0.006	0.004	0.005	0.004	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.011	0.014	0.026	0.024	0.016	0.011	0.008	0.013	0.012	0.014	0.011	0.017
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.008	0.009	0.007	0.010	0.006	0.005	0.007	0.007	0.008	0.007	0.010
枚方市	枚方市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	739	715	740	739	715	729	714	739	740	666	738
		月平均値	(ppm)	0.008	0.007	0.008	0.006	0.007	0.005	0.004	0.006	0.005	0.005	0.005	0.006
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.015	0.016	0.032	0.028	0.020	0.016	0.015	0.016	0.013	0.015	0.012	0.017
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.010	0.011	0.009	0.014	0.009	0.006	0.010	0.008	0.009	0.009	0.011

二酸化硫黄　　（　SO2　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　17年									平成　18年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
枚方市	王仁公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	740	715	739	735	713	738	713	740	738	667	740
		月平均値	(ppm)	0.005	0.004	0.005	0.004	0.005	0.004	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.010	0.013	0.022	0.026	0.015	0.014	0.008	0.014	0.011	0.012	0.010	0.014
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.007	0.008	0.007	0.009	0.008	0.004	0.008	0.007	0.007	0.007	0.008
枚方市	香里	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	740	715	739	739	715	739	713	740	739	666	740
		月平均値	(ppm)	0.004	0.005	0.005	0.004	0.005	0.005	0.003	0.004	0.004	0.003	0.004	0.005
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.010	0.016	0.028	0.031	0.015	0.017	0.007	0.012	0.011	0.013	0.011	0.018
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.008	0.008	0.008	0.010	0.008	0.005	0.007	0.007	0.008	0.007	0.009
茨木市	茨木市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	738	715	738	739	714	739	714	734	735	664	737
		月平均値	(ppm)	0.006	0.006	0.007	0.005	0.006	0.005	0.004	0.005	0.004	0.004	0.005	0.005
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.013	0.031	0.028	0.022	0.017	0.015	0.011	0.014	0.011	0.014	0.015	0.013
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.009	0.009	0.008	0.010	0.008	0.006	0.008	0.007	0.008	0.008	0.009

二酸化硫黄　　（　SO2　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　17年									平成　18年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
八尾市	八尾保健所	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	705	714	739	740	715	740	713	737	740	667	739
		月平均値	(ppm)	0.008	0.007	0.008	0.007	0.007	0.006	0.005	0.006	0.005	0.005	0.005	0.006
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.018	0.032	0.019	0.041	0.018	0.018	0.013	0.014	0.014	0.019	0.013	0.020
		日平均値の最高値	(ppm)	0.012	0.011	0.011	0.012	0.012	0.011	0.007	0.010	0.009	0.011	0.009	0.012
八尾市	水越	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	740	715	737	739	713	740	713	732	740	661	737
		月平均値	(ppm)	0.006	0.006	0.007	0.006	0.006	0.005	0.004	0.004	0.005	0.004	0.005	0.005
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.017	0.034	0.021	0.047	0.015	0.016	0.011	0.016	0.016	0.020	0.014	0.021
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.010	0.010	0.009	0.008	0.009	0.006	0.009	0.009	0.009	0.009	0.010
泉佐野市	佐野中学校	有効測定日数	(日)	―	―	―	―	―	―	―	―	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	―	―	―	―	―	―	―	―	709	720	643	733
		月平均値	(ppm)	―	―	―	―	―	―	―	―	0.001	0.002	0.002	0.002
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	―	―	―	―	―	―	―	―	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	―	―	―	―	―	―	―	―	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	―	―	―	―	―	―	―	―	0.008	0.016	0.030	0.011
		日平均値の最高値	(ppm)	―	―	―	―	―	―	―	―	0.004	0.007	0.011	0.005

二酸化硫黄　　（　SO2　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　17年									平成　18年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
富田林市	富田林市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	26	31
		測定時間	(時間)	716	738	715	737	738	714	738	708	740	739	654	738
		月平均値	(ppm)	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.003	0.004	0.003	0.003	0.004
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.011	0.023	0.014	0.032	0.010	0.012	0.007	0.011	0.013	0.018	0.012	0.012
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.010	0.008	0.006	0.007	0.006	0.004	0.006	0.007	0.009	0.007	0.007
寝屋川市	寝屋川市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	739	715	740	736	714	739	708	739	739	668	735
		月平均値	(ppm)	0.005	0.005	0.006	0.004	0.005	0.004	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.005
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.013	0.017	0.024	0.029	0.016	0.015	0.008	0.012	0.013	0.014	0.014	0.014
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.007	0.009	0.008	0.010	0.008	0.005	0.007	0.008	0.008	0.009	0.008
寝屋川市	成田	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	739	714	739	742	711	743	713	740	742	669	738
		月平均値	(ppm)	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.014	0.014	0.025	0.028	0.013	0.016	0.006	0.008	0.010	0.013	0.012	0.015
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.006	0.008	0.012	0.008	0.006	0.004	0.005	0.006	0.007	0.007	0.008

二酸化硫黄　　（　SO2　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　17年									平成　18年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
松原市	大堀給食センター	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	29	31	29	31	29	28	30
		測定時間	(時間)	719	738	718	743	741	714	742	713	742	710	667	724
		月平均値	(ppm)	0.008	0.008	0.008	0.007	0.008	0.005	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.018	0.032	0.021	0.044	0.019	0.016	0.009	0.013	0.014	0.018	0.014	0.018
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.013	0.012	0.011	0.012	0.009	0.006	0.009	0.009	0.009	0.009	0.011
柏原市	柏原市役所	有効測定日数	(日)	22	23	29	27	23	25	26	20	28	29	26	23
		測定時間	(時間)	562	577	709	659	563	648	647	529	701	708	636	601
		月平均値	(ppm)	0.007	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.015	0.026	0.023	0.035	0.014	0.014	0.009	0.012	0.013	0.015	0.011	0.015
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.010	0.009	0.008	0.009	0.009	0.006	0.007	0.007	0.008	0.007	0.008
門真市	門真市役所	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	720	741	715	741	741	712	741	719	739	741	663	737
		月平均値	(ppm)	0.007	0.006	0.006	0.007	0.006	0.005	0.004	0.005	0.005	0.004	0.006	0.006
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.017	0.015	0.022	0.028	0.017	0.018	0.009	0.014	0.017	0.017	0.014	0.018
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.009	0.009	0.010	0.012	0.009	0.006	0.009	0.010	0.010	0.009	0.011

二酸化硫黄　　（　SO2　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　17年									平成　18年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
門真市	門真市南	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	720	744	715	743	742	718	738	718	741	738	667	741
		月平均値	(ppm)	0.007	0.005	0.006	0.006	0.005	0.004	0.005	0.006	0.005	0.004	0.004	0.005
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.017	0.020	0.018	0.019	0.014	0.014	0.009	0.015	0.019	0.014	0.014	0.016
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.008	0.010	0.008	0.009	0.007	0.006	0.009	0.012	0.008	0.010	0.010
高石市	高石中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	738	715	740	738	716	740	714	729	729	666	735
		月平均値	(ppm)	0.008	0.008	0.009	0.009	0.008	0.006	0.005	0.006	0.005	0.005	0.006	0.007
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.041	0.032	0.024	0.038	0.026	0.027	0.015	0.019	0.017	0.022	0.030	0.021
		日平均値の最高値	(ppm)	0.012	0.014	0.014	0.013	0.013	0.012	0.007	0.010	0.012	0.012	0.014	0.011
高石市	高石市公害監視センター	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	739	716	737	736	716	733	713	740	738	667	739
		月平均値	(ppm)	0.008	0.008	0.010	0.009	0.008	0.007	0.005	0.006	0.005	0.005	0.006	0.006
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.032	0.030	0.029	0.032	0.023	0.035	0.020	0.028	0.016	0.024	0.067	0.028
		日平均値の最高値	(ppm)	0.012	0.014	0.014	0.014	0.012	0.015	0.008	0.010	0.010	0.013	0.014	0.012

二酸化硫黄　　（　SO2　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　17年									平成　18年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
東大阪市	東大阪市西保健センター	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	737	710	740	739	716	733	708	740	740	666	739
		月平均値	(ppm)	0.009	0.008	0.009	0.008	0.008	0.007	0.005	0.007	0.005	0.005	0.005	0.006
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.021	0.025	0.021	0.037	0.020	0.019	0.013	0.018	0.015	0.018	0.014	0.019
		日平均値の最高値	(ppm)	0.014	0.012	0.012	0.012	0.013	0.011	0.007	0.011	0.010	0.011	0.010	0.012
東大阪市	東大阪市旭町庁舎	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	739	711	740	736	709	707	710	738	740	667	738
		月平均値	(ppm)	0.007	0.007	0.008	0.007	0.007	0.006	0.005	0.006	0.005	0.005	0.005	0.006
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.017	0.033	0.022	0.047	0.017	0.020	0.011	0.016	0.016	0.019	0.014	0.020
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.011	0.012	0.011	0.012	0.011	0.007	0.011	0.010	0.011	0.009	0.012
泉南市	泉南市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	28	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	739	715	738	737	716	739	715	689	741	666	739
		月平均値	(ppm)	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.004	0.005	0.006	0.005
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.019	0.019	0.016	0.030	0.013	0.015	0.012	0.012	0.012	0.022	0.037	0.016
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.010	0.010	0.010	0.009	0.008	0.006	0.008	0.008	0.011	0.017	0.010

二酸化硫黄　　（　SO2　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　17年									平成　18年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
交野市	交野市役所	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	30	30	31	29	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	719	738	719	742	736	717	742	713	740	740	666	742
		月平均値	(ppm)	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.011	0.017	0.027	0.031	0.014	0.016	0.007	0.018	0.014	0.016	0.012	0.013
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.007	0.009	0.009	0.009	0.008	0.005	0.007	0.007	0.007	0.008	0.008
熊取町	熊取町役場	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	28	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	718	736	715	740	738	696	740	715	736	732	665	737
		月平均値	(ppm)	0.008	0.008	0.009	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005	0.004	0.005	0.005	0.005
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.016	0.021	0.021	0.027	0.015	0.014	0.009	0.012	0.012	0.022	0.030	0.015
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.012	0.013	0.012	0.010	0.009	0.006	0.008	0.007	0.011	0.014	0.009
岬町	岬町役場	有効測定日数	(日)	25	31	30	31	31	27	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	643	738	715	740	740	653	735	713	741	741	666	741
		月平均値	(ppm)	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.019	0.018	0.021	0.031	0.017	0.014	0.015	0.021	0.012	0.017	0.021	0.014
		日平均値の最高値	(ppm)	0.01	0.008	0.009	0.008	0.009	0.005	0.004	0.007	0.007	0.008	0.01	0.008

二酸化硫黄　　（　SO2　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　17年									平成　18年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市西淀川区	出来島小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	711	741	718	742	740	715	742	716	742	742	668	741
		月平均値	(ppm)	0.007	0.006	0.008	0.007	0.007	0.005	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.024	0.023	0.020	0.020	0.016	0.014	0.021	0.017	0.015	0.016	0.053	0.025
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.010	0.010	0.012	0.012	0.009	0.007	0.010	0.009	0.007	0.008	0.010
大阪市福島区	海老江西小学校	有効測定日数	(日)	30	25	20	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	598	487	741	741	713	742	717	742	742	670	740
		月平均値	(ppm)	0.007	0.006	0.008	0.007	0.007	0.005	0.005	0.005	0.004	0.003	0.004	0.005
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.022	0.016	0.017	0.031	0.018	0.021	0.015	0.018	0.020	0.018	0.019	0.023
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.009	0.012	0.012	0.013	0.009	0.008	0.009	0.010	0.008	0.009	0.010
豊中市	豊中市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	30	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	739	718	742	741	713	731	718	742	740	667	741
		月平均値	(ppm)	0.008	0.007	0.006	0.006	0.008	0.006	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.005
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.023	0.042	0.027	0.022	0.018	0.020	0.009	0.014	0.011	0.014	0.013	0.016
		日平均値の最高値	(ppm)	0.012	0.012	0.010	0.012	0.014	0.011	0.006	0.006	0.006	0.007	0.007	0.009

二酸化硫黄　　（　SO2　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　17年									平成　18年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
吹田市	吹田簡易裁判所	有効測定日数	(日)	28	31	30	31	31	30	28	7	17	31	26	31
		測定時間	(時間)	683	743	719	742	742	716	724	185	417	742	658	743
		月平均値	(ppm)	0.007	0.005	0.005	0.006	0.006	0.005	0.005	0.007	0.005	0.005	0.005	0.006
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.015	0.023	0.026	0.017	0.014	0.013	0.012	0.013	0.012	0.016	0.015	0.020
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.008	0.008	0.010	0.010	0.008	0.008	0.009	0.008	0.008	0.010	0.012
高槻市	高槻市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	737	715	738	742	716	742	718	740	742	671	733
		月平均値	(ppm)	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.004
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.016	0.015	0.019	0.019	0.015	0.013	0.012	0.018	0.012	0.013	0.013	0.012
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.009	0.010	0.010	0.011	0.009	0.007	0.008	0.007	0.008	0.008	0.006
守口市	淀川工業高校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	737	712	740	735	713	736	712	737	739	665	740
		月平均値	(ppm)	0.007	0.006	0.007	0.005	0.006	0.005	0.004	0.006	0.005	0.004	0.005	0.005
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.016	0.025	0.025	0.028	0.016	0.014	0.010	0.015	0.016	0.015	0.013	0.016
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.010	0.010	0.009	0.011	0.008	0.006	0.010	0.010	0.009	0.008	0.010

二酸化硫黄　　（　SO2　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　17年									平成　18年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
枚方市	招提	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	738	714	740	736	716	739	713	739	738	666	739
		月平均値	(ppm)	0.007	0.006	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.006	0.007
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.017	0.014	0.027	0.025	0.017	0.015	0.011	0.016	0.013	0.014	0.012	0.016
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.008	0.010	0.010	0.011	0.007	0.007	0.010	0.009	0.009	0.009	0.011
枚方市	中振	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	739	716	739	738	715	736	715	739	740	667	739
		月平均値	(ppm)	0.006	0.006	0.007	0.005	0.006	0.005	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.014	0.018	0.029	0.028	0.016	0.016	0.009	0.015	0.012	0.013	0.011	0.018
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.010	0.011	0.009	0.011	0.008	0.007	0.008	0.007	0.007	0.008	0.010
八尾市	太子堂	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	26	29	28	31
		測定時間	(時間)	710	733	710	729	732	710	732	709	632	692	657	727
		月平均値	(ppm)	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.012	0.025	0.015	0.039	0.011	0.010	0.008	0.010	0.010	0.013	0.009	0.013
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.003	0.006	0.005	0.007	0.006	0.007

二酸化硫黄　　（　SO2　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　17年									平成　18年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
松原市	松原北小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	739	714	740	738	715	740	713	740	738	664	739
		月平均値	(ppm)	0.007	0.006	0.008	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.006	0.006	0.006
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.024	0.026	0.025	0.032	0.016	0.018	0.014	0.020	0.014	0.020	0.014	0.018
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.012	0.012	0.011	0.010	0.010	0.009	0.010	0.010	0.011	0.009	0.011
摂津市	摂津市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	739	714	740	736	714	739	715	734	737	665	739
		月平均値	(ppm)	0.007	0.006	0.007	0.005	0.006	0.005	0.004	0.005	0.004	0.004	0.005	0.005
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.016	0.025	0.029	0.023	0.016	0.016	0.010	0.015	0.013	0.014	0.012	0.016
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.008	0.010	0.008	0.010	0.008	0.006	0.009	0.008	0.008	0.009	0.010
高石市	カモドールMBS	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	739	714	739	737	716	740	714	739	741	666	739
		月平均値	(ppm)	0.008	0.006	0.007	0.007	0.007	0.006	0.005	0.006	0.005	0.005	0.006	0.006
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.035	0.028	0.016	0.034	0.021	0.019	0.014	0.017	0.013	0.019	0.036	0.016
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.012	0.011	0.010	0.010	0.011	0.007	0.009	0.009	0.011	0.014	0.010

二酸化硫黄　　（　SO2　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　17年									平成　18年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	716	739	714	740	733	714	740	714	738	739	666	731
		月平均値	(ppm)	0.008	0.008	0.009	0.007	0.008	0.006	0.005	0.007	0.005	0.005	0.006	0.006
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.018	0.034	0.026	0.036	0.020	0.017	0.012	0.016	0.015	0.019	0.015	0.021
		日平均値の最高値	(ppm)	0.012	0.012	0.012	0.010	0.012	0.011	0.007	0.012	0.011	0.011	0.010	0.013
四條畷市	国設四條畷	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	28	31
		測定時間	(時間)	710	733	708	735	732	710	735	708	721	734	661	732
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.010	0.012	0.020	0.022	0.012	0.010	0.005	0.011	0.010	0.012	0.009	0.011
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.004	0.004	0.006	0.006	0.004	0.002	0.006	0.006	0.006	0.005	0.006
		有効測定日数	(日)												
		測定時間	(時間)												
		月平均値	(ppm)												
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)												
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)												
		1時間値の最高値	(ppm)												
		日平均値の最高値	(ppm)												