窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市東成区	府環境情報センター	有効測定日数	(日)	28	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	695	731	707	731	730	705	725	704	730	731	657	719
		月平均値	(ppm)	0.041	0.030	0.034	0.034	0.025	0.025	0.034	0.048	0.060	0.051	0.049	0.045
		1時間値の最高値	(ppm)	0.146	0.127	0.119	0.153	0.080	0.102	0.117	0.241	0.234	0.205	0.290	0.221
		日平均値の最高値	(ppm)	0.090	0.075	0.059	0.053	0.045	0.046	0.064	0.110	0.144	0.118	0.132	0.102
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	82	86	87	73	86	86	84	68	55	62	67	71
大阪市北区	旧済美小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	740	716	740	738	714	741	718	738	741	665	739
		月平均値	(ppm)	0.036	0.025	0.030	0.034	0.023	0.018	0.025	0.040	0.052	0.043	0.040	0.041
		1時間値の最高値	(ppm)	0.163	0.099	0.100	0.113	0.087	0.078	0.117	0.198	0.217	0.192	0.265	0.239
		日平均値の最高値	(ppm)	0.083	0.056	0.050	0.057	0.056	0.034	0.049	0.096	0.126	0.098	0.122	0.099
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	80	85	85	69	83	86	85	67	55	64	70	74
大阪市此花区	此花区役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	741	716	733	740	714	741	716	738	740	667	740
		月平均値	(ppm)	0.050	0.041	0.043	0.040	0.031	0.035	0.043	0.052	0.071	0.057	0.056	0.056
		1時間値の最高値	(ppm)	0.229	0.166	0.149	0.207	0.139	0.105	0.132	0.338	0.333	0.266	0.325	0.259
		日平均値の最高値	(ppm)	0.091	0.093	0.073	0.067	0.050	0.059	0.077	0.121	0.172	0.128	0.139	0.136
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	69	71	73	62	70	67	66	53	43	51	55	59

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市大正区	平尾小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	738	714	741	741	710	738	718	739	739	667	741
		月平均値	(ppm)	0.044	0.034	0.039	0.039	0.027	0.025	0.033	0.048	0.061	0.051	0.051	0.046
		1時間値の最高値	(ppm)	0.204	0.222	0.109	0.180	0.096	0.101	0.136	0.271	0.277	0.298	0.456	0.247
		日平均値の最高値	(ppm)	0.102	0.083	0.062	0.066	0.048	0.044	0.060	0.101	0.155	0.137	0.157	0.126
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	75	81	81	66	81	81	77	62	51	57	61	67
大阪市西淀川区	淀中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	740	716	736	735	712	737	717	737	739	669	737
		月平均値	(ppm)	0.042	0.034	0.038	0.037	0.029	0.023	0.030	0.041	0.054	0.045	0.045	0.044
		1時間値の最高値	(ppm)	0.196	0.142	0.119	0.166	0.106	0.078	0.111	0.235	0.223	0.192	0.272	0.235
		日平均値の最高値	(ppm)	0.080	0.077	0.060	0.059	0.057	0.044	0.055	0.096	0.130	0.105	0.137	0.114
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	71	73	75	65	69	74	76	64	53	63	64	64
大阪市淀川区	淀川区役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	21	23
		測定時間	(時間)	718	741	717	740	740	714	735	716	739	741	513	559
		月平均値	(ppm)	0.042	0.029	0.033	0.036	0.024	0.021	0.031	0.047	0.056	0.049	0.049	0.043
		1時間値の最高値	(ppm)	0.166	0.120	0.103	0.097	0.081	0.076	0.128	0.182	0.213	0.192	0.269	0.169
		日平均値の最高値	(ppm)	0.087	0.065	0.054	0.062	0.046	0.039	0.058	0.096	0.128	0.104	0.127	0.091
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	75	84	81	64	78	81	77	62	52	59	63	71

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市生野区	勝山中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	741	717	742	741	715	740	716	739	741	668	741
		月平均値	(ppm)	0.037	0.029	0.034	0.034	0.024	0.021	0.028	0.043	0.057	0.049	0.046	0.043
		1時間値の最高値	(ppm)	0.136	0.131	0.119	0.146	0.086	0.090	0.118	0.169	0.228	0.231	0.283	0.235
		日平均値の最高値	(ppm)	0.081	0.070	0.056	0.050	0.043	0.042	0.053	0.084	0.130	0.116	0.124	0.103
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	79	84	84	72	83	82	82	65	54	60	66	70
大阪市旭区	大宮中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	740	715	740	740	717	740	717	739	741	670	736
		月平均値	(ppm)	0.040	0.030	0.034	0.034	0.023	0.024	0.033	0.047	0.061	0.050	0.047	0.046
		1時間値の最高値	(ppm)	0.197	0.124	0.149	0.126	0.123	0.089	0.125	0.241	0.259	0.240	0.258	0.220
		日平均値の最高値	(ppm)	0.085	0.069	0.068	0.063	0.046	0.041	0.059	0.116	0.150	0.109	0.130	0.108
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	74	81	83	72	80	78	76	60	48	57	63	67
大阪市城東区	聖賢小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	716	739	717	742	739	715	741	715	738	739	668	736
		月平均値	(ppm)	0.037	0.027	0.031	0.030	0.021	0.021	0.029	0.044	0.056	0.048	0.044	0.040
		1時間値の最高値	(ppm)	0.159	0.107	0.131	0.120	0.063	0.077	0.113	0.201	0.253	0.225	0.282	0.215
		日平均値の最高値	(ppm)	0.083	0.061	0.060	0.051	0.041	0.038	0.052	0.100	0.142	0.109	0.125	0.096
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	78	84	84	72	79	78	81	64	52	59	65	69

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市住之江区	清江小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	26
		測定時間	(時間)	715	740	715	739	740	711	739	717	738	740	661	669
		月平均値	(ppm)	0.043	0.034	0.038	0.037	0.027	0.027	0.034	0.045	0.062	0.048	0.048	0.048
		1時間値の最高値	(ppm)	0.180	0.151	0.119	0.136	0.102	0.093	0.116	0.185	0.273	0.249	0.310	0.233
		日平均値の最高値	(ppm)	0.095	0.073	0.059	0.055	0.040	0.055	0.057	0.095	0.154	0.139	0.127	0.123
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	76	80	80	65	77	81	80	64	50	59	63	66
大阪市平野区	摂陽中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	28	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	738	716	739	739	716	739	717	695	740	670	734
		月平均値	(ppm)	0.038	0.030	0.035	0.032	0.022	0.024	0.033	0.046	0.064	0.052	0.048	0.045
		1時間値の最高値	(ppm)	0.159	0.162	0.125	0.193	0.081	0.093	0.138	0.200	0.276	0.243	0.267	0.215
		日平均値の最高値	(ppm)	0.089	0.073	0.062	0.054	0.033	0.044	0.054	0.090	0.153	0.132	0.113	0.095
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	78	81	83	71	84	82	75	59	46	56	61	66
大阪市西成区	今宮中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	26	―	―	23	31
		測定時間	(時間)	716	739	715	739	735	715	736	619	―	―	561	736
		月平均値	(ppm)	0.045	0.036	0.041	0.041	0.030	0.027	0.034	0.043	―	―	0.060	0.047
		1時間値の最高値	(ppm)	0.166	0.157	0.119	0.194	0.099	0.073	0.150	0.161	―	―	0.297	0.260
		日平均値の最高値	(ppm)	0.096	0.083	0.063	0.062	0.051	0.046	0.062	0.081	―	―	0.146	0.119
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	76	81	82	68	79	81	80	62	―	―	60	67

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市西区	堀江小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	30	28	28
		測定時間	(時間)	716	741	716	740	729	715	739	716	739	734	667	705
		月平均値	(ppm)	0.041	0.034	0.038	0.039	0.025	0.024	0.038	0.055	0.063	0.051	0.045	0.040
		1時間値の最高値	(ppm)	0.193	0.191	0.123	0.266	0.083	0.091	0.144	0.279	0.309	0.267	0.341	0.248
		日平均値の最高値	(ppm)	0.101	0.085	0.060	0.071	0.046	0.046	0.072	0.110	0.157	0.122	0.141	0.107
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	76	82	84	69	82	81	67	56	50	56	62	68
大阪市住之江区	南港中央公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	741	716	740	738	714	740	716	737	738	666	742
		月平均値	(ppm)	0.050	0.044	0.044	0.041	0.029	0.031	0.041	0.052	0.070	0.057	0.059	0.051
		1時間値の最高値	(ppm)	0.265	0.242	0.148	0.263	0.103	0.115	0.191	0.331	0.332	0.434	0.503	0.304
		日平均値の最高値	(ppm)	0.116	0.109	0.079	0.073	0.058	0.060	0.070	0.101	0.179	0.170	0.153	0.140
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	69	73	79	59	76	76	74	58	44	51	57	62
堺市堺区	少林寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	706	734	709	734	729	710	731	709	728	735	661	732
		月平均値	(ppm)	0.040	0.032	0.036	0.032	0.027	0.027	0.034	0.042	0.054	0.041	0.045	0.039
		1時間値の最高値	(ppm)	0.174	0.210	0.110	0.161	0.094	0.145	0.106	0.187	0.269	0.192	0.301	0.218
		日平均値の最高値	(ppm)	0.087	0.074	0.063	0.047	0.044	0.061	0.055	0.076	0.129	0.110	0.116	0.106
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	80	84	83	71	80	81	81	66	53	64	67	73

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市西区	浜寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	739	711	737	736	716	737	716	739	737	668	740
		月平均値	(ppm)	0.038	0.030	0.034	0.031	0.022	0.023	0.029	0.039	0.054	0.042	0.044	0.037
		1時間値の最高値	(ppm)	0.182	0.191	0.112	0.129	0.103	0.114	0.104	0.182	0.281	0.245	0.306	0.196
		日平均値の最高値	(ppm)	0.082	0.071	0.056	0.049	0.039	0.060	0.052	0.076	0.122	0.115	0.132	0.104
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	75	78	78	67	80	76	78	63	50	60	63	68
堺市西区	石津	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	709	736	695	734	733	707	732	709	733	736	660	732
		月平均値	(ppm)	0.041	0.034	0.039	0.036	0.026	0.027	0.034	0.043	0.055	0.043	0.046	0.040
		1時間値の最高値	(ppm)	0.196	0.198	0.177	0.163	0.089	0.129	0.107	0.163	0.248	0.178	0.209	0.214
		日平均値の最高値	(ppm)	0.090	0.077	0.064	0.056	0.043	0.064	0.058	0.079	0.123	0.111	0.111	0.103
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	77	80	81	66	81	81	80	67	52	62	66	72
堺市北区	金岡	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	739	714	734	739	714	738	714	734	736	662	734
		月平均値	(ppm)	0.031	0.023	0.028	0.024	0.019	0.020	0.026	0.036	0.051	0.035	0.035	0.030
		1時間値の最高値	(ppm)	0.136	0.127	0.097	0.129	0.066	0.067	0.105	0.211	0.273	0.166	0.243	0.215
		日平均値の最高値	(ppm)	0.081	0.057	0.046	0.055	0.032	0.043	0.052	0.065	0.116	0.103	0.105	0.080
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	78	81	80	67	82	80	74	64	52	69	73	78

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市堺区	三宝	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	711	736	712	736	738	716	738	713	738	739	668	740
		月平均値	(ppm)	0.044	0.035	0.040	0.041	0.027	0.027	0.034	0.049	0.060	0.049	0.047	0.048
		1時間値の最高値	(ppm)	0.168	0.181	0.119	0.145	0.119	0.096	0.116	0.224	0.264	0.237	0.277	0.257
		日平均値の最高値	(ppm)	0.095	0.079	0.064	0.057	0.047	0.058	0.059	0.098	0.141	0.133	0.135	0.130
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	74	78	77	65	80	81	75	62	50	59	66	69
堺市南区	若松台	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	30	30	31	29	28	31
		測定時間	(時間)	694	730	707	722	730	706	720	707	728	703	658	730
		月平均値	(ppm)	0.019	0.017	0.019	0.018	0.014	0.015	0.018	0.019	0.027	0.023	0.027	0.018
		1時間値の最高値	(ppm)	0.088	0.076	0.084	0.092	0.043	0.089	0.074	0.087	0.115	0.173	0.200	0.116
		日平均値の最高値	(ppm)	0.042	0.035	0.041	0.041	0.021	0.039	0.032	0.034	0.063	0.078	0.109	0.059
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	86	86	83	73	85	86	85	81	69	75	76	83
堺市東区	登美丘	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	709	736	709	734	730	707	733	707	733	737	660	731
		月平均値	(ppm)	0.025	0.020	0.024	0.022	0.016	0.017	0.022	0.025	0.035	0.029	0.030	0.024
		1時間値の最高値	(ppm)	0.105	0.114	0.086	0.097	0.058	0.072	0.085	0.163	0.144	0.157	0.175	0.145
		日平均値の最高値	(ppm)	0.056	0.042	0.042	0.045	0.026	0.041	0.037	0.041	0.073	0.078	0.106	0.066
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	89	91	90	78	93	91	92	83	66	76	80	85

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市南区	桃山台	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	705	732	708	731	731	707	735	710	734	734	660	732
		月平均値	(ppm)	0.020	0.017	0.019	0.019	0.013	0.015	0.019	0.021	0.029	0.025	0.025	0.019
		1時間値の最高値	(ppm)	0.096	0.088	0.076	0.075	0.043	0.088	0.074	0.139	0.125	0.173	0.171	0.123
		日平均値の最高値	(ppm)	0.045	0.037	0.037	0.039	0.019	0.039	0.033	0.039	0.064	0.075	0.097	0.057
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	89	90	89	77	90	89	88	80	68	75	78	85
堺市中区	深井	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	704	731	705	727	727	705	701	705	729	730	658	725
		月平均値	(ppm)	0.029	0.023	0.028	0.025	0.018	0.018	0.025	0.032	0.044	0.036	0.037	0.030
		1時間値の最高値	(ppm)	0.128	0.131	0.108	0.097	0.059	0.075	0.120	0.173	0.225	0.231	0.255	0.170
		日平均値の最高値	(ppm)	0.069	0.050	0.047	0.044	0.031	0.041	0.048	0.062	0.089	0.086	0.115	0.081
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	81	86	83	71	84	84	81	67	54	62	67	74
岸和田市	岸和田中央公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	738	713	738	738	715	736	715	739	724	666	738
		月平均値	(ppm)	0.032	0.028	0.028	0.025	0.018	0.019	0.024	0.029	0.040	0.033	0.035	0.029
		1時間値の最高値	(ppm)	0.166	0.167	0.121	0.112	0.067	0.073	0.084	0.144	0.157	0.170	0.155	0.158
		日平均値の最高値	(ppm)	0.070	0.059	0.049	0.047	0.029	0.041	0.038	0.068	0.085	0.092	0.111	0.085
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	77	77	77	69	82	82	80	69	57	68	71	73

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
豊中市	野田	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	22	ー	5
		測定時間	(時間)	718	741	716	739	740	717	741	716	742	536	ー	128
		月平均値	(ppm)	0.038	0.023	0.026	0.027	0.017	0.019	0.029	0.051	0.070	0.059	ー	0.065
		1時間値の最高値	(ppm)	0.236	0.128	0.155	0.107	0.082	0.084	0.144	0.202	0.283	0.291	ー	0.264
		日平均値の最高値	(ppm)	0.099	0.056	0.052	0.049	0.039	0.042	0.057	0.106	0.143	0.132	ー	0.105
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	70	77	76	67	76	74	70	53	45	51	ー	69
豊中市	千成	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	741	718	742	742	718	741	718	707	742	670	737
		月平均値	(ppm)	0.033	0.021	0.022	0.024	0.017	0.015	0.023	0.040	0.056	0.055	0.047	0.045
		1時間値の最高値	(ppm)	0.170	0.098	0.103	0.083	0.063	0.056	0.111	0.199	0.208	0.244	0.263	0.213
		日平均値の最高値	(ppm)	0.080	0.047	0.044	0.044	0.034	0.030	0.042	0.088	0.120	0.121	0.125	0.099
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	69	75	74	68	73	68	66	49	41	40	45	50
池田市	池田市立南畑会館	有効測定日数	(日)	30	27	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	671	716	737	737	713	736	713	739	739	667	737
		月平均値	(ppm)	0.020	0.013	0.016	0.019	0.013	0.007	0.011	0.020	0.028	0.024	0.024	0.023
		1時間値の最高値	(ppm)	0.101	0.067	0.098	0.073	0.070	0.050	0.071	0.176	0.201	0.115	0.264	0.146
		日平均値の最高値	(ppm)	0.047	0.029	0.036	0.037	0.026	0.018	0.027	0.065	0.111	0.070	0.122	0.085
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	78	82	81	75	79	79	82	72	60	70	67	73

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
吹田市	吹田市垂水	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	739	716	739	739	716	740	712	711	739	667	740
		月平均値	(ppm)	0.039	0.027	0.030	0.031	0.021	0.020	0.029	0.045	0.054	0.049	0.046	0.048
		1時間値の最高値	(ppm)	0.187	0.127	0.145	0.112	0.084	0.073	0.154	0.205	0.243	0.218	0.310	0.266
		日平均値の最高値	(ppm)	0.089	0.063	0.056	0.055	0.043	0.039	0.056	0.103	0.122	0.103	0.148	0.117
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	78	84	86	72	85	83	80	64	55	63	68	71
吹田市	吹田市北消防署	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	25	31	29	31	31	28	29
		測定時間	(時間)	716	740	716	738	739	602	738	711	734	740	668	711
		月平均値	(ppm)	0.029	0.022	0.025	0.029	0.018	0.013	0.023	0.041	0.052	0.041	0.037	0.033
		1時間値の最高値	(ppm)	0.168	0.119	0.135	0.150	0.083	0.068	0.164	0.241	0.234	0.254	0.352	0.150
		日平均値の最高値	(ppm)	0.065	0.049	0.053	0.052	0.034	0.029	0.047	0.121	0.119	0.108	0.132	0.095
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	81	86	84	68	85	81	75	55	45	59	64	73
吹田市	吹田市川園	有効測定日数	(日)	29	30	30	30	31	29	27	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	732	719	732	740	709	681	708	742	742	669	741
		月平均値	(ppm)	0.035	0.024	0.027	0.030	0.017	0.016	0.026	0.049	0.060	0.050	0.044	0.043
		1時間値の最高値	(ppm)	0.161	0.199	0.141	0.107	0.092	0.069	0.151	0.288	0.250	0.293	0.302	0.266
		日平均値の最高値	(ppm)	0.079	0.057	0.059	0.047	0.039	0.035	0.055	0.118	0.145	0.109	0.143	0.106
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	67	73	75	68	76	76	72	56	48	56	63	66

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
泉大津市	泉大津市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	26	31
		測定時間	(時間)	712	738	714	737	741	712	737	715	729	734	634	734
		月平均値	(ppm)	0.038	0.032	0.032	0.027	0.020	0.020	0.027	0.032	0.042	0.032	0.037	0.030
		1時間値の最高値	(ppm)	0.216	0.191	0.111	0.156	0.093	0.094	0.095	0.131	0.185	0.187	0.166	0.182
		日平均値の最高値	(ppm)	0.083	0.067	0.055	0.047	0.038	0.044	0.047	0.072	0.096	0.098	0.109	0.099
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	74	77	79	71	82	81	79	73	59	72	74	77
高槻市	高槻南	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	713	738	716	740	738	713	739	715	740	739	664	738
		月平均値	(ppm)	0.027	0.020	0.023	0.025	0.017	0.017	0.022	0.037	0.046	0.040	0.033	0.032
		1時間値の最高値	(ppm)	0.120	0.091	0.115	0.091	0.073	0.071	0.091	0.222	0.183	0.168	0.213	0.158
		日平均値の最高値	(ppm)	0.057	0.047	0.049	0.041	0.035	0.031	0.039	0.090	0.104	0.088	0.104	0.072
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	83	87	85	76	86	76	81	63	54	63	72	77
高槻市	高槻北	有効測定日数	(日)	30	23	30	31	31	30	31	30	30	31	27	31
		測定時間	(時間)	714	562	709	737	730	709	735	710	729	736	657	736
		月平均値	(ppm)	0.015	0.017	0.017	0.018	0.015	0.011	0.015	0.025	0.032	0.025	0.026	0.023
		1時間値の最高値	(ppm)	0.115	0.126	0.136	0.100	0.075	0.102	0.122	0.181	0.233	0.182	0.192	0.199
		日平均値の最高値	(ppm)	0.033	0.031	0.038	0.036	0.028	0.025	0.032	0.073	0.118	0.070	0.115	0.069
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	75	80	84	76	81	76	74	61	51	63	71	73

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
貝塚市	貝塚市消防署	有効測定日数	(日)	30	31	28	31	31	30	29	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	699	726	662	724	729	707	708	704	731	727	659	729
		月平均値	(ppm)	0.023	0.022	0.021	0.018	0.014	0.015	0.018	0.022	0.027	0.024	0.027	0.020
		1時間値の最高値	(ppm)	0.109	0.124	0.106	0.109	0.045	0.067	0.056	0.128	0.125	0.130	0.135	0.129
		日平均値の最高値	(ppm)	0.048	0.056	0.041	0.043	0.022	0.034	0.029	0.046	0.061	0.075	0.102	0.076
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	84	83	88	76	88	91	90	81	70	76	75	81
守口市	守口保健所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	739	716	735	739	716	737	712	739	740	666	739
		月平均値	(ppm)	0.038	0.025	0.029	0.035	0.020	0.021	0.028	0.048	0.062	0.053	0.046	0.045
		1時間値の最高値	(ppm)	0.228	0.121	0.142	0.145	0.101	0.074	0.125	0.247	0.251	0.280	0.280	0.211
		日平均値の最高値	(ppm)	0.089	0.063	0.063	0.070	0.049	0.038	0.049	0.121	0.151	0.115	0.132	0.102
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	71	78	81	64	74	74	74	59	49	54	59	64
守口市	第一測定局(金田)	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	715	739	710	738	738	714	738	715	737	732	666	739
		月平均値	(ppm)	0.036	0.020	0.027	0.035	0.021	0.021	0.031	0.055	0.073	0.066	0.055	0.050
		1時間値の最高値	(ppm)	0.210	0.079	0.146	0.144	0.102	0.079	0.159	0.256	0.269	0.323	0.336	0.283
		日平均値の最高値	(ppm)	0.089	0.046	0.065	0.070	0.052	0.039	0.055	0.123	0.153	0.130	0.151	0.106
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	65	67	71	65	75	74	73	55	47	50	58	61

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
守口市	第二測定局(大日)	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	712	737	715	733	739	716	739	714	739	733	668	740
		月平均値	(ppm)	0.037	0.022	0.022	0.030	0.022	0.023	0.033	0.057	0.075	0.067	0.057	0.052
		1時間値の最高値	(ppm)	0.172	0.101	0.131	0.108	0.092	0.097	0.156	0.295	0.309	0.269	0.290	0.263
		日平均値の最高値	(ppm)	0.095	0.050	0.049	0.058	0.054	0.040	0.055	0.130	0.162	0.135	0.150	0.107
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	61	67	58	54	77	72	69	53	44	49	55	59
守口市	第三測定局(錦)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	716	736	712	740	738	714	738	708	739	733	668	740
		月平均値	(ppm)	0.045	0.031	0.033	0.035	0.023	0.024	0.033	0.055	0.077	0.069	0.060	0.055
		1時間値の最高値	(ppm)	0.251	0.120	0.162	0.191	0.106	0.074	0.131	0.266	0.285	0.435	0.338	0.275
		日平均値の最高値	(ppm)	0.103	0.068	0.069	0.062	0.048	0.041	0.053	0.132	0.174	0.137	0.157	0.121
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	66	73	73	63	71	72	68	53	44	47	53	57
枚方市	楠葉	有効測定日数	(日)	26	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	636	739	713	740	737	716	731	714	737	739	667	740
		月平均値	(ppm)	0.031	0.025	0.027	0.030	0.021	0.021	0.030	0.045	0.059	0.050	0.041	0.038
		1時間値の最高値	(ppm)	0.125	0.103	0.115	0.110	0.086	0.074	0.097	0.213	0.230	0.191	0.230	0.163
		日平均値の最高値	(ppm)	0.061	0.054	0.055	0.048	0.046	0.037	0.052	0.093	0.127	0.099	0.105	0.085
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	75	78	78	67	76	74	70	56	44	53	62	69

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
枚方市	枚方市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	741	715	739	739	715	737	710	739	739	665	733
		月平均値	(ppm)	0.032	0.023	0.028	0.031	0.019	0.019	0.027	0.044	0.058	0.049	0.039	0.035
		1時間値の最高値	(ppm)	0.139	0.097	0.141	0.107	0.080	0.061	0.103	0.240	0.199	0.178	0.248	0.185
		日平均値の最高値	(ppm)	0.068	0.044	0.062	0.053	0.049	0.032	0.047	0.108	0.119	0.098	0.112	0.077
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	77	83	79	70	83	82	80	61	50	59	67	76
枚方市	王仁公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	710	736	712	735	736	713	733	714	734	732	665	734
		月平均値	(ppm)	0.020	0.013	0.017	0.019	0.011	0.012	0.015	0.024	0.036	0.030	0.025	0.022
		1時間値の最高値	(ppm)	0.099	0.088	0.074	0.090	0.071	0.046	0.056	0.154	0.149	0.130	0.228	0.103
		日平均値の最高値	(ppm)	0.047	0.033	0.035	0.034	0.033	0.023	0.024	0.067	0.088	0.069	0.076	0.052
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	90	94	90	79	93	91	91	73	61	72	78	86
枚方市	香里	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	738	716	739	738	715	738	716	738	739	669	739
		月平均値	(ppm)	0.027	0.020	0.022	0.024	0.014	0.014	0.021	0.034	0.049	0.042	0.036	0.033
		1時間値の最高値	(ppm)	0.111	0.091	0.110	0.099	0.071	0.059	0.112	0.187	0.234	0.185	0.246	0.197
		日平均値の最高値	(ppm)	0.063	0.043	0.051	0.042	0.039	0.027	0.042	0.089	0.116	0.088	0.109	0.073
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	78	82	80	71	80	81	78	61	49	59	63	70

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
茨木市	茨木市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	738	716	737	740	715	739	714	740	734	667	737
		月平均値	(ppm)	0.036	0.024	0.027	0.033	0.019	0.019	0.028	0.047	0.054	0.051	0.044	0.042
		1時間値の最高値	(ppm)	0.154	0.169	0.130	0.116	0.081	0.079	0.111	0.263	0.210	0.226	0.269	0.189
		日平均値の最高値	(ppm)	0.078	0.053	0.061	0.052	0.040	0.033	0.054	0.108	0.114	0.108	0.129	0.091
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	73	79	74	65	79	76	72	54	48	53	59	66
八尾市	八尾保健所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	740	715	738	735	716	740	715	740	735	668	739
		月平均値	(ppm)	0.036	0.028	0.028	0.032	0.020	0.021	0.030	0.046	0.062	0.051	0.047	0.038
		1時間値の最高値	(ppm)	0.150	0.177	0.096	0.213	0.078	0.079	0.136	0.226	0.253	0.237	0.238	0.196
		日平均値の最高値	(ppm)	0.080	0.076	0.056	0.069	0.037	0.045	0.063	0.093	0.166	0.145	0.123	0.097
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	74	77	76	67	76	71	69	59	47	56	59	67
八尾市	水越	有効測定日数	(日)	30	31	28	30	31	13	25	30	31	30	28	30
		測定時間	(時間)	709	735	675	731	733	316	603	714	734	730	666	730
		月平均値	(ppm)	0.020	0.015	0.018	0.019	0.011	0.013	0.015	0.022	0.034	0.026	0.025	0.022
		1時間値の最高値	(ppm)	0.122	0.143	0.071	0.131	0.046	0.070	0.085	0.138	0.200	0.133	0.179	0.197
		日平均値の最高値	(ppm)	0.042	0.047	0.034	0.039	0.024	0.032	0.027	0.042	0.130	0.069	0.095	0.065
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	86	85	89	78	91	85	86	76	61	74	75	79

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
泉佐野市	佐野中学校	有効測定日数	(日)	30	31	29	30	30	30	31	30	31	31	18	31
		測定時間	(時間)	706	729	677	723	721	707	730	705	728	731	467	731
		月平均値	(ppm)	0.025	0.025	0.023	0.017	0.015	0.017	0.022	0.025	0.031	0.025	0.026	0.024
		1時間値の最高値	(ppm)	0.125	0.140	0.108	0.124	0.075	0.065	0.071	0.109	0.158	0.136	0.136	0.153
		日平均値の最高値	(ppm)	0.050	0.054	0.046	0.052	0.024	0.033	0.041	0.055	0.079	0.081	0.095	0.092
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	83	81	86	79	88	87	85	76	62	72	73	76
富田林市	富田林市役所	有効測定日数	(日)	30	31	29	30	30	29	30	30	31	29	28	30
		測定時間	(時間)	707	732	689	721	719	700	723	707	731	708	660	728
		月平均値	(ppm)	0.018	0.015	0.017	0.017	0.013	0.014	0.017	0.022	0.028	0.024	0.025	0.019
		1時間値の最高値	(ppm)	0.073	0.078	0.072	0.072	0.052	0.076	0.060	0.102	0.121	0.095	0.190	0.111
		日平均値の最高値	(ppm)	0.038	0.031	0.033	0.032	0.019	0.038	0.032	0.042	0.060	0.057	0.094	0.045
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	92	92	93	81	92	91	90	82	70	81	81	88
寝屋川市	寝屋川市役所	有効測定日数	(日)	30	30	29	27	28	30	31	29	31	24	25	31
		測定時間	(時間)	707	718	691	633	700	705	722	700	730	581	622	729
		月平均値	(ppm)	0.030	0.022	0.026	0.027	0.018	0.018	0.025	0.038	0.051	0.043	0.037	0.036
		1時間値の最高値	(ppm)	0.167	0.119	0.126	0.124	0.072	0.054	0.122	0.183	0.237	0.245	0.252	0.230
		日平均値の最高値	(ppm)	0.067	0.045	0.055	0.044	0.043	0.031	0.038	0.092	0.126	0.092	0.107	0.074
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	81	87	84	74	84	84	81	64	53	59	67	73

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
寝屋川市	成田	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	30	27	31
		測定時間	(時間)	708	731	710	732	730	708	729	709	733	727	660	734
		月平均値	(ppm)	0.025	0.016	0.021	0.022	0.013	0.013	0.019	0.031	0.044	0.039	0.033	0.030
		1時間値の最高値	(ppm)	0.118	0.071	0.095	0.096	0.061	0.059	0.111	0.188	0.218	0.150	0.240	0.174
		日平均値の最高値	(ppm)	0.064	0.035	0.045	0.037	0.037	0.025	0.035	0.092	0.103	0.079	0.100	0.068
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	88	92	87	78	92	90	89	72	59	67	75	83
河内長野市	三日市公民館	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	28	30	31	23	17	26
		測定時間	(時間)	705	733	693	727	731	703	718	708	731	666	561	704
		月平均値	(ppm)	0.013	0.011	0.012	0.010	0.010	0.010	0.012	0.016	0.020	0.018	0.017	0.013
		1時間値の最高値	(ppm)	0.063	0.061	0.054	0.048	0.023	0.056	0.044	0.060	0.084	0.090	0.120	0.074
		日平均値の最高値	(ppm)	0.027	0.021	0.022	0.018	0.014	0.026	0.021	0.026	0.049	0.042	0.067	0.023
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	92	92	92	83	91	91	89	80	70	80	83	89
松原市	大塚高校	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	31	30	30	29	31	19	19	31
		測定時間	(時間)	712	709	713	736	736	711	733	709	737	462	451	735
		月平均値	(ppm)	0.040	0.030	0.037	0.039	0.025	0.023	0.029	0.046	0.054	0.047	0.040	0.042
		1時間値の最高値	(ppm)	0.135	0.148	0.136	0.129	0.099	0.104	0.143	0.208	0.222	0.258	0.203	0.199
		日平均値の最高値	(ppm)	0.068	0.066	0.060	0.065	0.050	0.052	0.057	0.095	0.102	0.084	0.065	0.085
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	76	80	81	63	83	80	78	61	53	60	68	71

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大東市	大東市役所	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	30	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	702	730	667	727	730	705	725	706	731	731	659	728
		月平均値	(ppm)	0.027	0.018	0.022	0.024	0.014	0.014	0.020	0.035	0.047	0.043	0.037	0.033
		1時間値の最高値	(ppm)	0.155	0.088	0.092	0.122	0.061	0.063	0.089	0.158	0.187	0.219	0.272	0.201
		日平均値の最高値	(ppm)	0.057	0.041	0.044	0.042	0.034	0.027	0.040	0.084	0.106	0.101	0.111	0.083
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	85	88	86	76	90	90	86	68	57	62	68	75
和泉市	緑ケ丘小学校	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	697	728	681	727	731	705	726	703	728	728	657	730
		月平均値	(ppm)	0.016	0.013	0.013	0.012	0.010	0.011	0.013	0.014	0.021	0.018	0.020	0.014
		1時間値の最高値	(ppm)	0.076	0.069	0.062	0.062	0.039	0.063	0.048	0.067	0.196	0.139	0.137	0.085
		日平均値の最高値	(ppm)	0.033	0.032	0.027	0.026	0.015	0.028	0.023	0.028	0.050	0.053	0.083	0.047
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	89	88	91	79	89	89	90	86	73	79	77	86
柏原市	府立修徳学院	有効測定日数	(日)	30	30	28	31	31	30	31	29	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	702	724	665	727	727	708	729	703	728	727	659	728
		月平均値	(ppm)	0.018	0.012	0.015	0.015	0.011	0.010	0.012	0.018	0.025	0.022	0.021	0.017
		1時間値の最高値	(ppm)	0.081	0.060	0.047	0.074	0.040	0.048	0.062	0.086	0.132	0.126	0.183	0.146
		日平均値の最高値	(ppm)	0.036	0.026	0.024	0.028	0.021	0.021	0.024	0.040	0.062	0.054	0.092	0.049
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	88	89	91	79	92	89	88	80	70	78	78	84

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
柏原市	柏原市役所	有効測定日数	(日)	22	22	30	31	31	29	31	29	31	31	28	29
		測定時間	(時間)	535	525	716	739	740	712	739	704	740	738	668	710
		月平均値	(ppm)	0.024	0.018	0.021	0.022	0.014	0.013	0.016	0.027	0.034	0.032	0.029	0.025
		1時間値の最高値	(ppm)	0.092	0.093	0.081	0.091	0.052	0.065	0.070	0.119	0.156	0.132	0.201	0.162
		日平均値の最高値	(ppm)	0.042	0.032	0.035	0.040	0.028	0.030	0.033	0.059	0.071	0.067	0.101	0.057
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	86	88	87	73	90	87	84	71	63	69	73	80
門真市	門真市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	29	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	709	732	709	729	708	707	735	709	732	734	660	729
		月平均値	(ppm)	0.032	0.021	0.028	0.030	0.019	0.017	0.023	0.042	0.052	0.049	0.041	0.040
		1時間値の最高値	(ppm)	0.189	0.088	0.135	0.109	0.079	0.064	0.109	0.206	0.208	0.235	0.263	0.220
		日平均値の最高値	(ppm)	0.075	0.045	0.057	0.055	0.045	0.032	0.043	0.103	0.118	0.097	0.117	0.089
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	79	86	83	71	84	86	83	63	55	59	67	70
門真市	門真市南	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	710	734	709	731	709	709	732	711	732	733	662	733
		月平均値	(ppm)	0.032	0.021	0.026	0.028	0.017	0.016	0.022	0.040	0.054	0.050	0.042	0.040
		1時間値の最高値	(ppm)	0.203	0.093	0.121	0.112	0.073	0.062	0.134	0.202	0.272	0.309	0.272	0.227
		日平均値の最高値	(ppm)	0.073	0.045	0.053	0.046	0.041	0.030	0.043	0.108	0.127	0.097	0.123	0.093
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	79	85	84	71	85	85	84	62	52	56	64	68

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
高石市	高石中学校	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	706	738	713	740	737	716	736	716	740	738	669	739
		月平均値	(ppm)	0.035	0.030	0.033	0.028	0.022	0.023	0.029	0.036	0.050	0.039	0.043	0.036
		1時間値の最高値	(ppm)	0.196	0.188	0.111	0.111	0.103	0.117	0.133	0.146	0.268	0.198	0.206	0.179
		日平均値の最高値	(ppm)	0.080	0.066	0.055	0.044	0.040	0.055	0.052	0.070	0.114	0.107	0.129	0.098
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	76	79	79	71	78	78	77	67	53	63	65	70
高石市	高石消防署高師浜出張所	有効測定日数	(日)	16	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	389	738	712	737	738	713	731	715	737	737	668	737
		月平均値	(ppm)	0.043	0.038	0.045	0.038	0.028	0.025	0.034	0.044	0.054	0.048	0.051	0.044
		1時間値の最高値	(ppm)	0.221	0.198	0.162	0.151	0.126	0.123	0.115	0.176	0.246	0.189	0.250	0.212
		日平均値の最高値	(ppm)	0.092	0.083	0.079	0.065	0.054	0.059	0.059	0.091	0.108	0.114	0.137	0.126
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	75	75	75	62	76	79	80	65	54	61	64	69
藤井寺市	藤井寺市役所	有効測定日数	(日)	30	31	29	29	31	29	31	29	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	705	733	694	716	730	703	729	701	731	731	660	729
		月平均値	(ppm)	0.028	0.024	0.027	0.025	0.019	0.021	0.025	0.030	0.041	0.033	0.031	0.029
		1時間値の最高値	(ppm)	0.126	0.125	0.100	0.099	0.059	0.093	0.081	0.129	0.186	0.169	0.151	0.160
		日平均値の最高値	(ppm)	0.053	0.054	0.048	0.045	0.030	0.037	0.040	0.050	0.092	0.082	0.095	0.058
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	83	83	84	71	84	82	81	70	55	67	73	77

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
東大阪市	東大阪市西保健センター	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	740	710	737	739	716	737	714	736	738	668	739
		月平均値	(ppm)	0.036	0.026	0.029	0.031	0.019	0.020	0.030	0.055	0.066	0.056	0.050	0.043
		1時間値の最高値	(ppm)	0.168	0.155	0.121	0.156	0.078	0.081	0.133	0.277	0.310	0.302	0.337	0.266
		日平均値の最高値	(ppm)	0.087	0.064	0.062	0.060	0.035	0.040	0.058	0.109	0.163	0.138	0.131	0.104
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	74	77	78	69	79	78	75	57	49	55	59	65
東大阪市	東大阪市旭町庁舎	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	28	30	28	28
		測定時間	(時間)	713	737	706	736	734	711	737	713	706	716	665	693
		月平均値	(ppm)	0.024	0.017	0.019	0.021	0.014	0.013	0.018	0.029	0.042	0.036	0.032	0.028
		1時間値の最高値	(ppm)	0.159	0.120	0.068	0.123	0.054	0.070	0.096	0.158	0.221	0.209	0.230	0.177
		日平均値の最高値	(ppm)	0.051	0.045	0.035	0.042	0.029	0.028	0.035	0.055	0.131	0.103	0.107	0.076
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	86	88	91	80	90	90	87	73	61	70	73	80
泉南市	泉南市役所	有効測定日数	(日)	26	31	28	31	31	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	638	728	677	725	729	708	728	708	728	726	658	731
		月平均値	(ppm)	0.025	0.023	0.024	0.017	0.017	0.019	0.023	0.025	0.033	0.026	0.030	0.023
		1時間値の最高値	(ppm)	0.107	0.124	0.104	0.090	0.071	0.065	0.082	0.097	0.155	0.142	0.130	0.156
		日平均値の最高値	(ppm)	0.043	0.050	0.040	0.053	0.028	0.037	0.037	0.042	0.082	0.059	0.100	0.090
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	79	80	82	73	81	83	81	72	59	68	69	74

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
交野市	交野市役所	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	28	31	30	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	741	713	741	742	705	743	717	737	742	671	741
		月平均値	(ppm)	0.024	0.015	0.017	0.023	0.013	0.013	0.018	0.031	0.046	0.040	0.034	0.028
		1時間値の最高値	(ppm)	0.123	0.082	0.090	0.101	0.058	0.059	0.094	0.217	0.187	0.184	0.283	0.145
		日平均値の最高値	(ppm)	0.058	0.036	0.037	0.042	0.033	0.023	0.032	0.093	0.110	0.092	0.112	0.064
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	80	81	80	75	83	83	82	68	59	65	69	76
阪南市	南海団地	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	28	31
		測定時間	(時間)	715	737	716	738	738	715	737	714	729	710	661	735
		月平均値	(ppm)	0.014	0.015	0.015	0.011	0.011	0.010	0.012	0.011	0.017	0.015	0.016	0.013
		1時間値の最高値	(ppm)	0.100	0.149	0.085	0.102	0.065	0.049	0.066	0.068	0.128	0.125	0.113	0.141
		日平均値の最高値	(ppm)	0.032	0.047	0.028	0.047	0.019	0.024	0.025	0.026	0.067	0.060	0.074	0.067
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	79	77	78	72	80	83	84	83	76	83	83	85
島本町	島本町役場	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	30	30	31	30	30	31	27	31
		測定時間	(時間)	706	731	690	728	727	708	730	708	722	730	656	729
		月平均値	(ppm)	0.036	0.029	0.035	0.036	0.027	0.028	0.037	0.049	0.054	0.049	0.044	0.046
		1時間値の最高値	(ppm)	0.215	0.147	0.205	0.109	0.123	0.164	0.172	0.216	0.221	0.211	0.232	0.209
		日平均値の最高値	(ppm)	0.067	0.056	0.069	0.057	0.054	0.051	0.058	0.086	0.099	0.093	0.115	0.087
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	69	70	70	56	65	62	60	49	44	50	57	59

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
熊取町	熊取町役場	有効測定日数	(日)	30	30	30	26	31	29	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	715	732	712	628	738	705	736	715	739	733	667	737
		月平均値	(ppm)	0.027	0.024	0.027	0.023	0.018	0.019	0.023	0.026	0.037	0.032	0.034	0.029
		1時間値の最高値	(ppm)	0.142	0.133	0.102	0.123	0.062	0.085	0.080	0.123	0.157	0.182	0.161	0.154
		日平均値の最高値	(ppm)	0.057	0.056	0.052	0.054	0.027	0.045	0.035	0.053	0.089	0.091	0.129	0.080
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	75	74	75	62	72	74	74	67	56	64	66	60
岬町	岬町役場	有効測定日数	(日)	30	24	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	709	591	715	738	738	714	737	716	739	740	666	740
		月平均値	(ppm)	0.021	0.020	0.019	0.017	0.013	0.015	0.015	0.015	0.022	0.021	0.023	0.020
		1時間値の最高値	(ppm)	0.141	0.157	0.157	0.143	0.070	0.050	0.070	0.087	0.143	0.147	0.127	0.203
		日平均値の最高値	(ppm)	0.040	0.052	0.039	0.044	0.025	0.031	0.030	0.031	0.070	0.077	0.090	0.080
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	72	71	70	64	72	70	74	68	63	62	65	65
大阪市北区	梅田新道	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	741	716	742	738	715	741	718	738	738	667	741
		月平均値	(ppm)	0.065	0.047	0.055	0.056	0.044	0.046	0.054	0.072	0.074	0.069	0.071	0.072
		1時間値の最高値	(ppm)	0.224	0.144	0.154	0.187	0.125	0.132	0.285	0.245	0.309	0.206	0.320	0.238
		日平均値の最高値	(ppm)	0.114	0.087	0.081	0.083	0.078	0.073	0.095	0.120	0.130	0.119	0.160	0.143
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	62	66	66	49	62	65	65	51	42	48	56	58

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市西淀川区	出来島小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	739	715	740	737	717	741	716	734	741	666	738
		月平均値	(ppm)	0.073	0.054	0.070	0.075	0.052	0.042	0.052	0.074	0.082	0.077	0.070	0.072
		1時間値の最高値	(ppm)	0.261	0.221	0.283	0.248	0.200	0.202	0.217	0.338	0.330	0.338	0.410	0.312
		日平均値の最高値	(ppm)	0.124	0.110	0.122	0.112	0.104	0.086	0.098	0.158	0.144	0.151	0.178	0.170
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	58	65	62	47	62	65	63	47	43	46	52	56
大阪市住之江区	北粉浜小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	739	703	742	741	714	742	717	737	739	664	736
		月平均値	(ppm)	0.073	0.059	0.066	0.069	0.053	0.050	0.054	0.065	0.086	0.074	0.073	0.068
		1時間値の最高値	(ppm)	0.269	0.212	0.226	0.240	0.176	0.161	0.193	0.198	0.284	0.644	0.366	0.268
		日平均値の最高値	(ppm)	0.132	0.102	0.104	0.107	0.085	0.085	0.077	0.104	0.165	0.147	0.160	0.154
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	53	56	57	41	51	56	57	45	39	41	47	52
大阪市東住吉区	杭全町交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	687	737	720	742	728	716	741	716	739	739	645	720
		月平均値	(ppm)	0.082	0.073	0.078	0.064	0.062	0.072	0.087	0.092	0.118	0.098	0.106	0.092
		1時間値の最高値	(ppm)	0.372	0.342	0.243	0.261	0.216	0.238	0.304	0.390	0.379	0.430	0.461	0.414
		日平均値の最高値	(ppm)	0.171	0.147	0.117	0.111	0.094	0.116	0.126	0.165	0.221	0.206	0.199	0.173
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	51	51	53	45	49	47	44	40	31	38	40	44

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市旭区	新森小路小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	718	741	712	731	740	716	741	716	739	740	664	739
		月平均値	(ppm)	0.105	0.081	0.099	0.102	0.078	0.071	0.084	0.122	0.138	0.123	0.110	0.109
		1時間値の最高値	(ppm)	0.362	0.257	0.241	0.280	0.195	0.266	0.326	1.021	0.423	0.432	0.403	0.339
		日平均値の最高値	(ppm)	0.163	0.135	0.139	0.140	0.129	0.119	0.128	0.258	0.228	0.204	0.212	0.181
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	42	46	47	35	45	42	41	32	29	32	38	41
大阪市福島区	海老江西小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	742	716	741	740	715	740	717	739	740	666	740
		月平均値	(ppm)	0.060	0.047	0.054	0.053	0.033	0.036	0.047	0.066	0.078	0.066	0.066	0.068
		1時間値の最高値	(ppm)	0.249	0.171	0.183	0.178	0.176	0.180	0.172	0.278	0.279	0.303	0.345	0.264
		日平均値の最高値	(ppm)	0.108	0.090	0.098	0.081	0.071	0.062	0.076	0.131	0.155	0.123	0.164	0.139
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	58	64	63	49	59	61	62	48	40	46	51	52
大阪市東成区	今里交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	24	30
		測定時間	(時間)	717	740	717	742	741	715	742	717	740	740	585	736
		月平均値	(ppm)	0.087	0.070	0.089	0.095	0.069	0.057	0.070	0.095	0.106	0.100	0.092	0.090
		1時間値の最高値	(ppm)	0.272	0.248	0.232	0.259	0.229	0.224	0.230	0.293	0.328	0.308	0.409	0.307
		日平均値の最高値	(ppm)	0.150	0.120	0.140	0.148	0.140	0.109	0.123	0.144	0.178	0.169	0.204	0.149
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	52	56	53	40	52	53	53	42	37	40	45	48

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市鶴見区	茨田中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	740	716	740	739	713	742	716	739	741	664	741
		月平均値	(ppm)	0.068	0.054	0.063	0.068	0.047	0.047	0.056	0.083	0.099	0.095	0.083	0.080
		1時間値の最高値	(ppm)	0.276	0.196	0.168	0.200	0.154	0.192	0.278	0.357	0.379	0.545	0.444	0.424
		日平均値の最高値	(ppm)	0.127	0.098	0.098	0.094	0.087	0.078	0.095	0.156	0.189	0.169	0.196	0.141
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	55	60	60	46	58	57	54	41	35	38	45	48
大阪市住之江区	住之江交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	26	31
		測定時間	(時間)	718	741	716	706	741	711	734	715	733	734	640	740
		月平均値	(ppm)	0.080	0.064	0.074	0.070	0.064	0.052	0.054	0.076	0.083	0.080	0.083	0.081
		1時間値の最高値	(ppm)	0.314	0.231	0.228	0.210	0.204	0.188	0.202	0.269	0.297	0.319	0.405	0.311
		日平均値の最高値	(ppm)	0.146	0.103	0.113	0.112	0.098	0.093	0.088	0.144	0.148	0.159	0.176	0.180
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	52	57	59	44	50	57	62	46	40	42	46	51
大阪市東淀川区	上新庄交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	740	717	740	740	716	741	716	738	741	667	741
		月平均値	(ppm)	0.064	0.050	0.061	0.056	0.048	0.046	0.059	0.078	0.092	0.079	0.075	0.070
		1時間値の最高値	(ppm)	0.295	0.213	0.179	0.184	0.194	0.178	0.230	0.306	0.358	0.365	0.400	0.290
		日平均値の最高値	(ppm)	0.115	0.097	0.102	0.087	0.080	0.073	0.092	0.163	0.193	0.159	0.185	0.140
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	54	60	62	51	59	56	54	43	36	42	47	52

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市住吉区	我孫子中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	731	716	737	738	717	732	717	737	741	666	740
		月平均値	(ppm)	0.050	0.045	0.050	0.047	0.042	0.044	0.052	0.063	0.077	0.057	0.058	0.056
		1時間値の最高値	(ppm)	0.204	0.172	0.165	0.176	0.133	0.140	0.174	0.259	0.282	0.244	0.271	0.234
		日平均値の最高値	(ppm)	0.095	0.083	0.068	0.070	0.059	0.063	0.074	0.118	0.162	0.138	0.119	0.118
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	64	66	68	55	58	60	60	50	40	49	54	57
堺市堺区	堺市役所	有効測定日数	(日)	28	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	691	739	711	732	737	713	738	703	740	737	668	740
		月平均値	(ppm)	0.052	0.044	0.051	0.048	0.036	0.033	0.043	0.055	0.067	0.058	0.058	0.053
		1時間値の最高値	(ppm)	0.196	0.197	0.144	0.164	0.109	0.092	0.161	0.225	0.310	0.275	0.321	0.263
		日平均値の最高値	(ppm)	0.100	0.091	0.076	0.067	0.056	0.061	0.072	0.108	0.150	0.133	0.151	0.123
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	65	71	71	58	70	70	68	55	46	49	53	57
堺市堺区	第二阪和	有効測定日数	(日)	26	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	639	735	711	734	731	709	734	708	732	735	661	734
		月平均値	(ppm)	0.049	0.041	0.043	0.037	0.029	0.035	0.045	0.055	0.071	0.053	0.058	0.051
		1時間値の最高値	(ppm)	0.200	0.253	0.148	0.174	0.118	0.120	0.170	0.274	0.350	0.243	0.339	0.328
		日平均値の最高値	(ppm)	0.074	0.084	0.074	0.066	0.041	0.064	0.069	0.113	0.164	0.132	0.139	0.131
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	69	72	74	62	71	70	67	55	43	54	58	62

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市北区	中環	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	27	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	712	734	715	733	734	656	734	712	738	739	666	740
		月平均値	(ppm)	0.072	0.057	0.071	0.071	0.052	0.048	0.061	0.095	0.110	0.093	0.080	0.077
		1時間値の最高値	(ppm)	0.244	0.196	0.228	0.265	0.195	0.207	0.275	0.361	0.413	0.427	0.479	0.327
		日平均値の最高値	(ppm)	0.119	0.111	0.104	0.114	0.099	0.103	0.126	0.185	0.207	0.186	0.202	0.155
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	50	53	53	40	50	51	47	37	33	37	41	44
堺市西区	湾岸	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	700	738	712	734	736	713	733	702	740	738	667	739
		月平均値	(ppm)	0.066	0.057	0.055	0.055	0.040	0.047	0.054	0.066	0.076	0.062	0.065	0.060
		1時間値の最高値	(ppm)	0.301	0.350	0.249	0.234	0.146	0.210	0.200	0.229	0.288	0.275	0.329	0.295
		日平均値の最高値	(ppm)	0.119	0.122	0.086	0.085	0.070	0.100	0.085	0.108	0.143	0.152	0.132	0.131
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	61	63	68	54	70	67	64	54	45	50	50	54
堺市北区	常磐浜寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	738	709	733	734	713	734	712	735	738	667	739
		月平均値	(ppm)	0.048	0.037	0.046	0.043	0.028	0.028	0.038	0.052	0.066	0.055	0.053	0.046
		1時間値の最高値	(ppm)	0.162	0.156	0.144	0.140	0.097	0.094	0.136	0.202	0.266	0.239	0.295	0.222
		日平均値の最高値	(ppm)	0.093	0.079	0.068	0.063	0.047	0.059	0.061	0.098	0.133	0.120	0.135	0.114
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	68	73	71	58	75	72	69	55	44	52	56	62

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市中区	阪和深井畑山	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	739	714	737	738	714	737	709	734	737	660	733
		月平均値	(ppm)	0.042	0.037	0.040	0.042	0.038	0.037	0.046	0.060	0.070	0.056	0.057	0.049
		1時間値の最高値	(ppm)	0.178	0.168	0.134	0.154	0.164	0.139	0.183	0.232	0.269	0.244	0.332	0.266
		日平均値の最高値	(ppm)	0.084	0.072	0.058	0.062	0.068	0.068	0.076	0.113	0.132	0.112	0.135	0.106
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	61	64	65	56	61	59	54	44	36	49	52	58
堺市南区	阪和泉北	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	738	712	737	739	714	737	714	739	740	667	739
		月平均値	(ppm)	0.039	0.033	0.034	0.035	0.026	0.033	0.040	0.047	0.062	0.048	0.046	0.036
		1時間値の最高値	(ppm)	0.156	0.138	0.119	0.136	0.105	0.114	0.165	0.210	0.302	0.316	0.228	0.202
		日平均値の最高値	(ppm)	0.073	0.060	0.061	0.063	0.040	0.062	0.064	0.080	0.137	0.124	0.125	0.085
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	64	67	68	56	63	63	60	51	41	48	51	56
堺市美原区	美原丹上	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	710	735	707	731	732	708	732	708	729	737	661	734
		月平均値	(ppm)	0.053	0.047	0.053	0.047	0.042	0.049	0.060	0.069	0.086	0.066	0.068	0.060
		1時間値の最高値	(ppm)	0.193	0.199	0.161	0.170	0.157	0.167	0.207	0.239	0.320	0.284	0.380	0.306
		日平均値の最高値	(ppm)	0.103	0.092	0.079	0.080	0.060	0.073	0.086	0.110	0.161	0.133	0.143	0.115
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	63	63	66	55	61	60	55	48	40	48	52	56

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
岸和田市	天の川下水ポンプ場	有効測定日数	(日)	29	31	29	31	31	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	704	727	681	729	725	704	730	706	727	729	656	729
		月平均値	(ppm)	0.061	0.054	0.059	0.053	0.039	0.033	0.042	0.051	0.054	0.055	0.062	0.054
		1時間値の最高値	(ppm)	0.279	0.239	0.224	0.183	0.137	0.139	0.163	0.199	0.239	0.249	0.243	0.195
		日平均値の最高値	(ppm)	0.119	0.112	0.093	0.090	0.073	0.061	0.072	0.104	0.087	0.119	0.149	0.122
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	57	59	59	45	61	67	67	54	49	50	53	55
岸和田市	岸和田市役所	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	31	30	31	28	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	715	710	715	738	738	715	739	700	738	739	668	735
		月平均値	(ppm)	0.038	0.035	0.039	0.034	0.027	0.026	0.030	0.034	0.040	0.035	0.038	0.034
		1時間値の最高値	(ppm)	0.166	0.157	0.128	0.112	0.084	0.111	0.117	0.151	0.153	0.166	0.164	0.155
		日平均値の最高値	(ppm)	0.077	0.074	0.057	0.054	0.040	0.046	0.046	0.060	0.080	0.094	0.108	0.101
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	69	66	70	56	67	71	74	65	56	61	63	66
豊中市	豊中市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	740	716	742	741	717	741	705	740	742	670	736
		月平均値	(ppm)	0.047	0.030	0.033	0.036	0.023	0.027	0.036	0.051	0.076	0.068	0.056	0.054
		1時間値の最高値	(ppm)	0.167	0.099	0.134	0.122	0.083	0.079	0.115	0.234	0.238	0.245	0.306	0.219
		日平均値の最高値	(ppm)	0.094	0.062	0.057	0.057	0.042	0.048	0.063	0.119	0.146	0.134	0.157	0.120
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	62	70	69	57	67	62	62	48	40	46	52	56

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
豊中市	千里	有効測定日数	(日)	30	18	25	31	31	30	16	―	4	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	499	608	741	739	715	385	―	102	738	668	737
		月平均値	(ppm)	0.055	0.038	0.058	0.058	0.039	0.034	0.033	―	0.043	0.077	0.068	0.069
		1時間値の最高値	(ppm)	0.204	0.140	0.197	0.181	0.138	0.142	0.155	―	0.194	0.378	0.438	0.409
		日平均値の最高値	(ppm)	0.113	0.082	0.103	0.098	0.079	0.062	0.055	―	0.077	0.154	0.199	0.146
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	59	67	60	48	60	57	59	―	48	41	46	49
吹田市	吹田簡易裁判所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29
		測定時間	(時間)	715	740	716	739	740	715	740	716	738	739	668	709
		月平均値	(ppm)	0.053	0.048	0.047	0.042	0.037	0.040	0.056	0.066	0.084	0.064	0.063	0.063
		1時間値の最高値	(ppm)	0.260	0.193	0.160	0.185	0.136	0.146	0.181	0.282	0.308	0.274	0.333	0.314
		日平均値の最高値	(ppm)	0.102	0.106	0.100	0.090	0.054	0.074	0.086	0.144	0.184	0.138	0.157	0.127
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	58	57	64	54	55	59	52	45	35	46	49	51
高槻市	高槻市役所	有効測定日数	(日)	29	29	30	29	29	27	27	24	31	27	28	30
		測定時間	(時間)	710	712	716	710	719	652	655	590	736	673	667	720
		月平均値	(ppm)	0.065	0.062	0.062	0.057	0.052	0.052	0.074	0.087	0.091	0.077	0.073	0.071
		1時間値の最高値	(ppm)	0.247	0.203	0.211	0.203	0.170	0.193	0.256	0.296	0.344	0.304	0.349	0.339
		日平均値の最高値	(ppm)	0.115	0.130	0.116	0.091	0.073	0.093	0.104	0.131	0.202	0.141	0.150	0.128
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	53	51	55	45	50	45	44	38	33	39	46	48

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
高槻市	緑が丘	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	29	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	710	740	713	739	740	716	703	713	737	734	667	739
		月平均値	(ppm)	0.064	0.054	0.054	0.055	0.044	0.054	0.067	0.085	0.095	0.082	0.081	0.078
		1時間値の最高値	(ppm)	0.210	0.195	0.181	0.157	0.137	0.160	0.214	0.238	0.319	0.267	0.266	0.240
		日平均値の最高値	(ppm)	0.101	0.092	0.084	0.094	0.076	0.079	0.101	0.120	0.170	0.154	0.148	0.132
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	52	57	60	46	51	47	46	37	32	37	43	44
守口市	淀川工業高校	有効測定日数	(日)	29	31	29	31	31	30	30	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	703	731	695	729	732	707	725	706	718	728	659	730
		月平均値	(ppm)	0.056	0.041	0.050	0.052	0.035	0.028	0.037	0.068	0.077	0.072	0.060	0.061
		1時間値の最高値	(ppm)	0.294	0.216	0.169	0.181	0.123	0.118	0.263	0.308	0.255	0.291	0.287	0.271
		日平均値の最高値	(ppm)	0.106	0.094	0.092	0.082	0.068	0.049	0.063	0.154	0.151	0.134	0.141	0.127
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	60	67	65	52	65	69	65	45	40	43	52	53
枚方市	招提	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	739	714	739	737	716	739	715	738	739	668	739
		月平均値	(ppm)	0.095	0.097	0.105	0.099	0.089	0.089	0.114	0.128	0.144	0.124	0.102	0.096
		1時間値の最高値	(ppm)	0.389	0.376	0.355	0.381	0.367	0.378	0.422	0.498	0.468	0.447	0.586	0.549
		日平均値の最高値	(ppm)	0.174	0.186	0.163	0.156	0.132	0.152	0.194	0.208	0.267	0.223	0.219	0.182
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	37	36	38	31	35	33	30	27	25	28	31	35

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
枚方市	中振	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	741	715	739	739	715	737	717	739	740	668	739
		月平均値	(ppm)	0.073	0.072	0.071	0.071	0.065	0.068	0.078	0.058	0.113	0.088	0.087	0.083
		1時間値の最高値	(ppm)	0.257	0.221	0.222	0.243	0.236	0.248	0.275	0.330	0.370	0.334	0.328	0.320
		日平均値の最高値	(ppm)	0.134	0.144	0.118	0.124	0.098	0.121	0.127	0.156	0.206	0.160	0.166	0.147
		月平均値　NO2/(NO+NO2)	(%)	51	50	54	46	48	45	43	37	31	39	43	46
枚方市	長尾	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	708	730	705	730	730	707	730	707	728	726	661	728
		月平均値	(ppm)	0.022	0.015	0.018	0.020	0.012	0.014	0.017	0.026	0.036	0.032	0.027	0.026
		1時間値の最高値	(ppm)	0.098	0.100	0.083	0.082	0.044	0.062	0.060	0.149	0.137	0.141	0.234	0.148
		日平均値の最高値	(ppm)	0.047	0.033	0.034	0.035	0.028	0.026	0.025	0.066	0.079	0.062	0.075	0.049
		月平均値　NO2/(NO+NO2)	(%)	85	88	86	74	87	82	83	70	61	67	72	77
八尾市	太子堂	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	713	741	715	738	737	714	739	716	740	737	660	740
		月平均値	(ppm)	0.092	0.085	0.096	0.090	0.072	0.075	0.091	0.089	0.113	0.093	0.088	0.077
		1時間値の最高値	(ppm)	0.275	0.240	0.246	0.316	0.280	0.230	0.267	0.321	0.425	0.373	0.383	0.296
		日平均値の最高値	(ppm)	0.156	0.156	0.134	0.131	0.118	0.119	0.147	0.155	0.248	0.230	0.180	0.141
		月平均値　NO2/(NO+NO2)	(%)	47	47	50	39	46	45	42	40	33	38	43	48

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
泉佐野市	末広公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	735	715	739	739	715	739	714	740	740	667	739
		月平均値	(ppm)	0.051	0.044	0.049	0.040	0.037	0.043	0.051	0.060	0.068	0.058	0.060	0.049
		1時間値の最高値	(ppm)	0.163	0.164	0.130	0.172	0.114	0.161	0.178	0.226	0.326	0.234	0.216	0.299
		日平均値の最高値	(ppm)	0.093	0.084	0.084	0.094	0.051	0.069	0.077	0.094	0.141	0.145	0.146	0.140
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	53	56	54	48	52	52	51	43	37	42	46	48
河内長野市	河内長野市立保健センター分館	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	30	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	708	732	695	731	726	708	728	708	732	729	654	730
		月平均値	(ppm)	0.049	0.045	0.046	0.042	0.038	0.044	0.049	0.054	0.061	0.052	0.054	0.045
		1時間値の最高値	(ppm)	0.140	0.127	0.119	0.105	0.092	0.166	0.166	0.183	0.175	0.161	0.190	0.156
		日平均値の最高値	(ppm)	0.073	0.067	0.069	0.071	0.050	0.074	0.072	0.080	0.104	0.087	0.119	0.074
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	59	60	64	49	60	56	53	47	41	48	52	57
松原市	松原北小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	22	28	31	26	31
		測定時間	(時間)	711	738	716	739	738	714	735	546	688	737	630	734
		月平均値	(ppm)	0.057	0.045	0.054	0.055	0.035	0.038	0.045	0.060	0.076	0.072	0.065	0.057
		1時間値の最高値	(ppm)	0.177	0.189	0.151	0.210	0.114	0.150	0.302	0.214	0.313	0.318	0.283	0.237
		日平均値の最高値	(ppm)	0.098	0.098	0.087	0.085	0.058	0.081	0.075	0.115	0.151	0.147	0.164	0.110
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	63	67	67	54	69	64	62	50	40	47	54	60

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	有効測定日数	(日)	30	31	30	20	31	29	31	30	31	29	28	29
		測定時間	(時間)	716	739	716	488	740	710	739	716	740	723	668	711
		月平均値	(ppm)	0.078	0.068	0.088	0.082	0.062	0.070	0.083	0.097	0.112	0.099	0.093	0.089
		1時間値の最高値	(ppm)	0.307	0.347	0.384	0.252	0.250	0.314	0.321	0.324	0.365	0.361	0.396	0.351
		日平均値の最高値	(ppm)	0.149	0.144	0.162	0.125	0.121	0.124	0.153	0.185	0.203	0.168	0.194	0.169
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	43	42	43	33	41	37	37	32	28	33	36	38
摂津市	摂津市役所	有効測定日数	(日)	30	31	28	30	31	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	706	732	673	722	727	706	727	706	727	727	660	730
		月平均値	(ppm)	0.072	0.048	0.055	0.061	0.039	0.040	0.054	0.084	0.094	0.089	0.083	0.084
		1時間値の最高値	(ppm)	0.260	0.210	0.191	0.228	0.143	0.191	0.251	0.346	0.337	0.307	0.344	0.309
		日平均値の最高値	(ppm)	0.120	0.096	0.113	0.090	0.083	0.069	0.098	0.155	0.175	0.152	0.166	0.147
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	56	64	64	48	63	61	58	43	37	41	47	50
高石市	カモドールMBS	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	29	31	28	31
		測定時間	(時間)	705	732	692	729	728	706	729	707	718	729	654	733
		月平均値	(ppm)	0.054	0.050	0.054	0.048	0.037	0.045	0.055	0.064	0.075	0.058	0.062	0.055
		1時間値の最高値	(ppm)	0.207	0.176	0.158	0.179	0.131	0.160	0.211	0.224	0.323	0.244	0.299	0.231
		日平均値の最高値	(ppm)	0.105	0.085	0.080	0.075	0.053	0.073	0.081	0.114	0.154	0.121	0.131	0.123
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	58	60	60	49	58	56	52	44	37	44	47	51

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	28	30	31	30	31	31	28	29
		測定時間	(時間)	711	737	712	737	699	708	737	713	736	736	663	707
		月平均値	(ppm)	0.054	0.046	0.049	0.044	0.035	0.045	0.055	0.074	0.092	0.077	0.071	0.065
		1時間値の最高値	(ppm)	0.238	0.197	0.193	0.243	0.122	0.151	0.219	0.296	0.362	0.366	0.459	0.283
		日平均値の最高値	(ppm)	0.106	0.095	0.084	0.075	0.053	0.067	0.079	0.126	0.188	0.167	0.175	0.135
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	65	68	71	59	68	64	60	47	39	45	50	55
四條畷市	国設四條畷	有効測定日数	(日)	26	31	30	31	30	30	30	30	31	28	28	30
		測定時間	(時間)	622	716	692	720	723	702	719	704	729	711	657	723
		月平均値	(ppm)	0.064	0.046	0.056	0.063	0.042	0.041	0.049	0.079	0.088	0.084	0.078	0.074
		1時間値の最高値	(ppm)	0.289	0.245	0.183	0.265	0.225	0.149	0.188	0.360	0.381	0.335	0.322	0.294
		日平均値の最高値	(ppm)	0.101	0.088	0.094	0.102	0.075	0.066	0.091	0.136	0.154	0.170	0.174	0.122
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	59	66	66	48	66	67	64	47	42	44	50	55
		有効測定日数	(日)												
		測定時間	(時間)												
		月平均値	(ppm)												
		1時間値の最高値	(ppm)												
		日平均値の最高値	(ppm)												
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)												