全炭化水素　　（ THC ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目			平成　18年									平成　19年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市東成区	府環境情報センター	測定時間		(時間)	678	686	686	706	709	687	617	683	707	709	639	710
		月平均値		(ppmC)	2.14	2.11	2.17	2.10	2.01	2.04	2.16	2.22	2.29	2.19	2.17	2.18
		6～9時における月平均値		(ppmC)	2.14	2.11	2.23	2.18	2.05	2.10	2.25	2.33	2.38	2.32	2.24	2.24
		6～9時　測定日数		(日)	29	30	30	31	31	30	27	30	31	31	28	31
		6～9時　3時間　平均値	最高値	(ppmC)	2.79	2.73	2.78	2.72	2.31	2.63	2.70	2.91	3.34	2.98	3.60	2.86
			最低値	(ppmC)	1.91	1.88	1.93	1.86	1.85	1.87	1.97	1.90	1.89	1.91	1.91	1.87
大阪市此花区	此花区役所	測定時間		(時間)	698	721	681	719	714	697	721	697	720	719	649	722
		月平均値		(ppmC)	2.10	2.08	2.17	2.08	1.99	2.03	2.09	2.16	2.26	2.17	2.11	2.14
		6～9時における月平均値		(ppmC)	2.14	2.09	2.26	2.18	2.05	2.09	2.15	2.29	2.34	2.30	2.21	2.21
		6～9時　測定日数		(日)	30	31	29	29	31	30	31	30	31	31	28	31
		6～9時　3時間　平均値	最高値	(ppmC)	2.69	2.73	2.68	2.95	2.34	2.61	2.69	3.08	3.33	3.00	3.36	2.70
			最低値	(ppmC)	1.89	1.88	1.97	1.83	1.85	1.88	1.87	1.85	1.89	1.92	1.87	1.85
大阪市淀川区	淀川区役所	測定時間		(時間)	709	731	709	731	725	707	728	466	―	―	―	599
		月平均値		(ppmC)	2.34	2.30	2.32	2.38	2.20	2.21	2.24	2.32	―	―	―	2.17
		6～9時における月平均値		(ppmC)	2.35	2.31	2.37	2.48	2.27	2.27	2.30	2.42	―	―	―	2.23
		6～9時　測定日数		(日)	30	31	30	31	31	29	30	20	―	―	―	24
		6～9時　3時間　平均値	最高値	(ppmC)	3.24	2.86	2.80	3.36	2.66	2.91	2.77	3.07	―	―	―	2.70
			最低値	(ppmC)	2.10	2.05	2.02	2.18	1.96	1.97	1.99	1.98	―	―	―	1.93

全炭化水素　　（ THC ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目			平成　18年									平成　19年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市平野区	摂陽中学校	測定時間		(時間)	ー	607	707	729	662	707	726	688	128	701	283	732
		月平均値		(ppmC)	ー	2.15	2.19	2.12	2.10	2.13	2.25	2.29	2.10	2.22	2.08	2.10
		6～9時における月平均値		(ppmC)	ー	2.12	2.24	2.18	2.16	2.18	2.37	2.49	2.37	2.46	2.19	2.20
		6～9時 測定日数		(日)	ー	26	30	31	28	30	31	30	6	30	12	31
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	ー	2.93	2.58	2.70	2.38	2.58	2.99	3.48	2.82	3.31	2.78	2.92
			最低値	(ppmC)	ー	1.85	1.87	1.74	1.90	1.85	1.95	1.81	1.83	1.86	1.84	1.81
堺市堺区	少林寺	測定時間		(時間)	712	737	708	736	715	710	673	710	538	476	666	341
		月平均値		(ppmC)	2.19	2.17	2.27	2.17	2.05	2.04	2.07	2.11	2.19	2.08	2.11	2.16
		6～9時における月平均値		(ppmC)	2.22	2.18	2.33	2.24	2.09	2.08	2.12	2.20	2.21	2.17	2.16	2.23
		6～9時 測定日数		(日)	30	31	30	31	30	30	28	30	22	20	28	14
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.56	2.50	2.53	2.55	2.36	2.39	2.37	2.61	2.71	2.67	3.01	2.89
			最低値	(ppmC)	2.06	2.02	2.04	1.99	1.86	1.85	1.86	1.89	1.87	1.93	1.91	1.93
堺市西区	浜寺	測定時間		(時間)	705	727	673	721	719	703	704	702	725	730	655	701
		月平均値		(ppmC)	2.14	2.14	2.23	2.15	2.10	2.12	2.16	2.19	2.26	2.13	2.16	2.12
		6～9時における月平均値		(ppmC)	2.15	2.11	2.29	2.20	2.13	2.13	2.20	2.26	2.30	2.25	2.23	2.18
		6～9時 測定日数		(日)	30	31	28	31	30	29	30	30	31	31	28	29
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.54	2.53	2.79	2.61	2.54	2.30	2.51	2.73	3.34	2.60	3.27	2.76
			最低値	(ppmC)	1.92	1.90	1.93	1.83	1.87	1.86	1.93	1.94	1.94	1.93	1.94	1.88

全炭化水素　　（ THC ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目			平成　18年									平成　19年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市北区	金岡	測定時間		(時間)	549	737	708	710	734	701	738	709	692	735	664	735
		月平均値		(ppmC)	2.21	2.19	2.26	2.17	2.11	2.14	2.19	2.24	2.33	2.21	2.21	2.17
		6～9時における月平均値		(ppmC)	2.22	2.17	2.29	2.21	2.14	2.18	2.28	2.34	2.38	2.31	2.29	2.25
		6～9時 測定日数		(日)	23	31	30	29	31	30	31	30	29	31	28	31
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.60	2.68	2.55	2.55	2.39	2.52	2.67	2.88	3.06	2.73	3.17	3.21
			最低値	(ppmC)	2.00	1.98	1.94	1.84	1.84	1.86	2.00	1.98	1.98	2.00	1.96	1.93
堺市堺区	三宝	測定時間		(時間)	714	736	712	731	724	712	722	706	736	734	664	736
		月平均値		(ppmC)	2.22	2.19	2.23	2.21	2.08	2.11	2.17	2.27	2.34	2.24	2.24	2.23
		6～9時における月平均値		(ppmC)	2.26	2.16	2.25	2.28	2.12	2.13	2.24	2.40	2.38	2.36	2.31	2.32
		6～9時 測定日数		(日)	30	31	30	31	30	30	29	30	31	31	28	31
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.90	2.66	2.44	3.14	2.50	2.45	2.55	3.13	3.00	2.94	3.69	3.12
			最低値	(ppmC)	1.98	1.93	1.93	1.82	1.81	1.79	1.92	1.93	1.96	1.97	1.97	1.96
池田市	池田市立南畑会館	測定時間		(時間)	687	710	688	711	710	686	709	686	707	709	639	712
		月平均値		(ppmC)	2.01	1.97	2.00	1.95	1.93	1.92	1.97	2.02	2.06	2.05	2.03	2.03
		6～9時における月平均値		(ppmC)	2.03	1.97	2.01	1.98	1.95	1.94	2.01	2.08	2.11	2.11	2.09	2.07
		6～9時 測定日数		(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.39	2.19	2.22	2.35	2.18	2.10	2.36	2.33	2.47	2.49	2.63	2.39
			最低値	(ppmC)	1.90	1.85	1.87	1.82	1.82	1.87	1.86	1.90	1.91	1.93	1.92	1.90

全炭化水素　　（ THC ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目			平成　18年									平成　19年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
吹田市	吹田市北消防署	測定時間		(時間)	707	729	662	541	729	710	730	654	515	567	569	726
		月平均値		(ppmC)	2.04	2.01	2.05	2.00	1.95	1.97	2.04	2.08	2.13	2.07	2.05	2.06
		6～9時における月平均値		(ppmC)	2.07	2.03	2.07	2.04	1.99	2.02	2.10	2.17	2.18	2.14	2.11	2.12
		6～9時 測定日数		(日)	29	31	28	23	31	30	31	28	22	24	24	31
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.61	2.33	2.25	2.41	2.25	2.21	2.45	2.53	2.63	2.40	2.49	2.60
			最低値	(ppmC)	1.90	1.89	1.90	1.83	1.84	1.90	1.90	1.87	1.91	1.92	1.89	1.86
貝塚市	貝塚市消防署	測定時間		(時間)	661	698	687	709	699	687	711	686	486	709	638	712
		月平均値		(ppmC)	2.14	2.15	2.17	2.11	2.07	2.11	2.13	2.12	2.14	2.12	2.13	2.07
		6～9時における月平均値		(ppmC)	2.16	2.15	2.21	2.15	2.13	2.13	2.18	2.17	2.15	2.20	2.18	2.13
		6～9時 測定日数		(日)	29	31	30	31	30	30	31	30	21	31	28	31
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.47	2.43	2.40	2.57	2.33	2.35	2.40	2.53	2.47	2.61	2.78	2.48
			最低値	(ppmC)	1.93	1.99	1.99	1.96	1.92	1.90	1.94	1.98	1.94	1.97	1.91	1.90
富田林市	富田林市役所	測定時間		(時間)	682	706	686	711	707	686	703	589	706	709	641	711
		月平均値		(ppmC)	2.06	2.04	2.11	2.08	2.02	2.05	2.08	2.10	2.25	2.16	2.15	2.11
		6～9時における月平均値		(ppmC)	2.07	2.04	2.14	2.10	2.05	2.07	2.15	2.17	2.30	2.25	2.23	2.18
		6～9時 測定日数		(日)	30	31	30	31	31	30	30	25	31	31	28	31
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.31	2.39	2.37	2.41	2.20	2.35	2.47	2.67	2.74	2.77	2.66	2.81
			最低値	(ppmC)	1.94	1.86	1.85	1.79	1.81	1.83	1.89	1.90	1.99	1.97	1.88	1.92

全炭化水素　　（ THC ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目			平成　18年									平成　19年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
寝屋川市	寝屋川市役所	測定時間		(時間)	680	673	555	707	706	680	709	628	700	712	619	711
		月平均値		(ppmC)	2.12	2.06	2.16	2.13	2.03	2.06	2.12	2.18	2.34	2.27	2.19	2.19
		6～9時における月平均値		(ppmC)	2.13	2.06	2.18	2.16	2.08	2.13	2.19	2.25	2.39	2.42	2.30	2.25
		6～9時 測定日数		(日)	30	29	24	31	31	30	31	27	31	31	27	31
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.78	2.58	2.39	2.54	2.57	2.38	2.44	2.64	3.22	2.98	3.37	2.69
			最低値	(ppmC)	1.96	1.88	1.91	1.87	1.89	1.93	1.95	1.91	2.02	1.98	1.94	1.91
高石市	高石消防署高師浜出張所	測定時間		(時間)	376	711	689	711	712	686	710	663	712	708	643	590
		月平均値		(ppmC)	2.08	2.15	2.07	2.03	2.00	1.98	2.02	2.13	2.22	2.09	2.10	2.09
		6～9時における月平均値		(ppmC)	2.07	2.14	2.11	2.05	2.03	2.00	2.06	2.19	2.25	2.19	2.19	2.17
		6～9時 測定日数		(日)	16	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	26
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.39	2.52	2.59	2.38	2.41	2.29	2.25	2.67	2.79	2.55	2.88	2.78
			最低値	(ppmC)	1.94	1.90	1.81	1.73	1.78	1.75	1.90	1.85	1.91	1.92	1.88	1.85
東大阪市	東大阪市西保健センター	測定時間		(時間)	689	712	687	712	709	686	663	686	681	706	642	710
		月平均値		(ppmC)	2.17	2.11	2.15	2.09	2.00	2.08	2.17	2.30	2.37	2.27	2.27	2.23
		6～9時における月平均値		(ppmC)	2.21	2.11	2.19	2.15	2.03	2.14	2.25	2.38	2.47	2.40	2.41	2.32
		6～9時 測定日数		(日)	30	31	30	31	31	30	29	30	30	31	28	31
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.83	2.77	2.77	2.49	2.28	2.59	2.94	2.83	3.51	3.02	3.94	2.77
			最低値	(ppmC)	1.95	1.88	1.88	1.86	1.81	1.88	1.92	1.93	1.98	1.98	1.98	1.95

全炭化水素　　（ THC ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目			平成　18年									平成　19年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
泉佐野市	佐野中学校	測定時間		(時間)	398	709	690	709	709	688	443	658	693	712	635	712
		月平均値		(ppmC)	2.10	2.08	2.09	2.04	2.03	2.05	2.11	2.12	2.15	2.09	2.10	2.07
		6～9時における月平均値		(ppmC)	2.14	2.11	2.14	2.06	2.09	2.09	2.18	2.21	2.18	2.16	2.15	2.11
		6～9時 測定日数		(日)	17	31	30	31	31	30	19	29	30	31	28	31
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.41	2.37	2.33	2.29	2.31	2.30	2.31	2.52	2.70	2.51	2.55	2.51
			最低値	(ppmC)	1.94	1.93	2.00	1.88	1.88	1.89	1.97	1.95	1.89	1.97	1.93	1.91
島本町	島本町役場	測定時間		(時間)	686	707	674	589	711	687	710	688	678	711	640	712
		月平均値		(ppmC)	2.01	1.98	2.01	1.96	1.91	1.93	1.99	2.04	2.08	2.04	2.03	2.03
		6～9時における月平均値		(ppmC)	2.06	2.03	2.08	2.04	1.98	2.00	2.10	2.16	2.18	2.13	2.12	2.15
		6～9時 測定日数		(日)	30	31	29	26	31	30	31	30	29	31	28	31
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.47	2.35	2.44	2.37	2.36	2.27	2.43	2.67	2.64	2.52	2.71	2.69
			最低値	(ppmC)	1.92	1.87	1.88	1.81	1.77	1.84	1.86	1.87	1.88	1.93	1.91	1.90
大阪市西淀川区	出来島小学校	測定時間		(時間)	709	729	702	667	708	704	728	705	722	727	650	728
		月平均値		(ppmC)	2.28	2.23	2.31	2.27	2.13	2.22	2.30	2.38	2.45	2.35	2.34	2.29
		6～9時における月平均値		(ppmC)	2.36	2.30	2.45	2.44	2.22	2.34	2.43	2.55	2.61	2.52	2.52	2.41
		6～9時 測定日数		(日)	30	28	26	25	21	27	29	27	24	26	24	27
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.98	2.83	2.83	3.18	2.63	3.05	3.09	3.07	3.19	3.01	3.30	2.86
			最低値	(ppmC)	2.07	2.01	2.02	2.00	1.92	2.05	2.09	2.05	2.08	2.10	2.14	2.01

全炭化水素　　（ THC ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目			平成　18年									平成　19年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市住之江区	北粉浜小学校	測定時間		(時間)	674	719	693	717	709	695	716	698	720	722	558	720
		月平均値		(ppmC)	2.04	2.03	2.07	1.99	1.99	1.99	2.05	2.07	2.17	2.08	2.08	2.06
		6～9時における月平均値		(ppmC)	2.05	2.00	2.10	2.05	2.02	1.97	2.06	2.14	2.21	2.18	2.17	2.11
		6～9時 測定日数		(日)	29	31	30	30	31	30	31	30	31	31	23	31
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.70	2.53	2.39	2.49	2.34	2.27	2.32	2.68	2.92	2.68	3.12	2.69
			最低値	(ppmC)	1.82	1.75	1.71	1.69	1.74	1.74	1.82	1.77	1.77	1.73	1.84	1.80
堺市中区	阪和深井畑山	測定時間		(時間)	712	737	704	735	731	708	737	713	725	735	664	734
		月平均値		(ppmC)	2.16	2.12	2.19	2.11	2.10	2.09	2.11	2.15	2.24	2.14	2.13	2.11
		6～9時における月平均値		(ppmC)	2.18	2.12	2.22	2.15	2.16	2.14	2.19	2.26	2.29	2.27	2.22	2.20
		6～9時 測定日数		(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	27	31
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.51	2.51	2.48	2.47	2.41	2.46	2.52	2.84	2.71	2.66	2.88	2.80
			最低値	(ppmC)	1.96	1.94	1.96	1.80	1.84	1.84	1.85	1.91	1.98	1.95	1.90	1.90
岸和田市	天の川下水ポンプ場	測定時間		(時間)	688	708	688	711	709	688	710	685	706	710	642	686
		月平均値		(ppmC)	2.25	2.26	2.31	2.23	2.17	2.19	2.25	2.28	2.30	2.27	2.29	2.23
		6～9時における月平均値		(ppmC)	2.21	2.19	2.28	2.22	2.11	2.11	2.21	2.29	2.28	2.29	2.27	2.23
		6～9時 測定日数		(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.84	2.74	2.57	2.65	2.48	2.43	2.45	2.76	2.76	2.74	2.95	2.82
			最低値	(ppmC)	1.95	1.89	1.94	1.75	1.79	1.85	1.88	1.93	1.92	1.98	1.88	1.89

全炭化水素　　（ THC ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目			平成　18年									平成　19年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
岸和田市	岸和田市役所	測定時間		(時間)	711	729	657	732	733	711	735	712	739	739	668	495
		月平均値		(ppmC)	2.15	2.16	2.18	2.17	2.11	2.16	2.14	2.19	2.26	2.21	2.20	2.15
		6～9時における月平均値		(ppmC)	2.16	2.17	2.21	2.23	2.14	2.18	2.18	2.25	2.30	2.30	2.28	2.18
		6～9時 測定日数		(日)	30	31	28	31	31	30	31	30	31	31	28	21
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.54	2.50	2.43	2.67	2.38	2.43	2.43	2.54	2.80	2.71	2.84	2.66
			最低値	(ppmC)	1.97	1.94	1.98	1.97	1.87	1.92	1.86	1.91	1.99	2.01	1.96	1.99
豊中市	豊中市役所	測定時間		(時間)	708	730	704	732	725	709	723	709	727	732	630	619
		月平均値		(ppmC)	2.18	2.12	2.29	2.28	2.24	2.23	2.31	2.41	2.47	2.42	2.36	2.20
		6～9時における月平均値		(ppmC)	2.20	2.14	2.30	2.34	2.26	2.27	2.35	2.48	2.56	2.55	2.43	2.24
		6～9時 測定日数		(日)	28	31	28	29	29	30	29	28	29	31	25	25
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.77	2.62	2.62	2.79	2.68	2.69	2.70	2.94	3.16	3.24	3.39	2.57
			最低値	(ppmC)	2.02	1.92	1.96	2.07	2.02	2.10	2.18	2.14	2.20	2.15	2.03	1.93
吹田市	吹田簡易裁判所	測定時間		(時間)	703	724	393	541	635	518	727	540	621	536	660	651
		月平均値		(ppmC)	2.27	2.26	2.29	2.14	2.17	2.20	2.28	2.38	2.35	2.29	2.26	2.22
		6～9時における月平均値		(ppmC)	2.34	2.32	2.40	2.15	2.22	2.29	2.42	2.51	2.44	2.49	2.39	2.36
		6～9時 測定日数		(日)	29	31	16	22	27	22	30	23	26	23	28	25
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	3.25	2.87	2.72	2.77	2.50	2.60	2.93	2.96	3.11	2.94	3.19	3.08
			最低値	(ppmC)	2.03	2.04	2.08	1.76	2.03	1.99	1.97	1.96	1.97	2.05	2.00	1.93

全炭化水素　　（ THC ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目			平成　18年									平成　19年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
高槻市	高槻市役所	測定時間		(時間)	500	672	587	550	518	654	678	651	678	654	610	676
		月平均値		(ppmC)	2.41	2.45	2.36	2.17	2.10	2.09	2.16	2.23	2.28	2.21	2.19	2.17
		6～9時における月平均値		(ppmC)	2.54	2.53	2.48	2.25	2.17	2.20	2.31	2.36	2.38	2.35	2.28	2.29
		6～9時 測定日数		(日)	23	30	27	25	24	30	31	29	31	29	28	31
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	3.54	3.49	3.23	2.65	2.47	2.49	2.78	2.82	3.07	2.78	2.87	2.75
			最低値	(ppmC)	2.10	2.08	2.01	2.01	2.01	1.97	1.97	1.98	2.02	2.04	1.96	1.93
守口市	淀川工業高校	測定時間		(時間)	684	708	687	708	709	689	702	682	707	711	639	710
		月平均値		(ppmC)	2.20	2.15	2.25	2.20	2.07	2.07	2.17	2.32	2.38	2.31	2.25	2.26
		6～9時における月平均値		(ppmC)	2.26	2.19	2.31	2.29	2.09	2.16	2.26	2.45	2.48	2.48	2.34	2.38
		6～9時 測定日数		(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	3.45	2.77	2.86	2.95	2.53	2.53	2.80	3.24	3.28	3.07	3.27	3.09
			最低値	(ppmC)	1.95	1.92	1.99	1.88	1.89	1.92	1.98	1.96	1.99	2.03	1.96	1.94
八尾市	太子堂	測定時間		(時間)	682	711	672	712	670	683	711	585	703	708	637	709
		月平均値		(ppmC)	2.25	2.24	2.32	2.23	2.16	2.20	2.40	2.45	2.49	2.36	2.32	2.33
		6～9時における月平均値		(ppmC)	2.37	2.29	2.47	2.40	2.32	2.36	2.64	2.65	2.69	2.65	2.58	2.48
		6～9時 測定日数		(日)	30	31	29	31	29	30	31	25	31	31	28	31
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	3.32	3.12	2.97	2.95	2.89	2.88	3.20	3.68	3.76	3.44	3.57	3.50
			最低値	(ppmC)	1.95	1.90	2.01	1.82	1.78	1.81	1.98	1.93	1.93	1.92	1.93	1.95

全炭化水素　　（ THC ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目			平成　18年									平成　19年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
松原市	松原北小学校	測定時間		(時間)	686	710	687	487	707	682	709	686	707	709	637	680
		月平均値		(ppmC)	2.18	2.17	2.23	2.16	2.07	2.12	2.18	2.22	2.34	2.25	2.23	2.21
		6～9時における月平均値		(ppmC)	2.24	2.14	2.25	2.21	2.08	2.16	2.25	2.30	2.41	2.38	2.33	2.30
		6～9時 測定日数		(日)	30	31	30	21	31	30	31	30	31	31	28	30
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.69	2.62	2.62	2.51	2.36	2.61	2.60	2.84	3.44	2.91	3.08	3.14
			最低値	(ppmC)	2.00	1.89	1.92	1.80	1.86	1.87	1.94	1.94	1.94	1.96	1.97	1.94
摂津市	摂津市役所	測定時間		(時間)	698	721	681	719	714	697	721	697	720	719	649	722
		月平均値		(ppmC)	2.10	2.08	2.17	2.08	1.99	2.03	2.09	2.16	2.26	2.17	2.11	2.14
		6～9時における月平均値		(ppmC)	2.14	2.09	2.26	2.18	2.05	2.09	2.15	2.29	2.34	2.30	2.21	2.21
		6～9時 測定日数		(日)	30	31	29	29	31	30	31	30	31	31	28	31
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.69	2.73	2.68	2.95	2.34	2.61	2.69	3.08	3.33	3.00	3.36	2.70
			最低値	(ppmC)	1.89	1.88	1.97	1.83	1.85	1.88	1.87	1.85	1.89	1.92	1.87	1.85
岸和田市	カモドールMBS	測定時間		(時間)	656	709	685	708	701	688	541	681	706	709	465	710
		月平均値		(ppmC)	2.26	2.22	2.25	2.16	2.12	2.17	2.27	2.27	2.34	2.24	2.24	2.21
		6～9時における月平均値		(ppmC)	2.31	2.25	2.36	2.26	2.27	2.28	2.43	2.39	2.41	2.39	2.40	2.34
		6～9時 測定日数		(日)	29	31	30	31	31	30	23	29	31	31	20	31
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.69	2.84	2.64	2.66	2.60	2.69	2.69	2.94	2.89	3.08	3.11	2.91
			最低値	(ppmC)	2.05	2.01	2.03	1.84	1.90	1.89	2.02	1.94	1.94	1.96	1.99	1.96

全炭化水素　　（ THC ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目			平成　18年									平成　19年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	測定時間		(時間)	702	724	700	727	705	702	723	705	731	733	658	672
		月平均値		(ppmC)	2.27	2.19	2.25	2.16	2.06	2.14	2.23	2.39	2.47	2.36	2.34	2.32
		6～9時における月平均値		(ppmC)	2.33	2.21	2.30	2.27	2.12	2.22	2.34	2.50	2.60	2.52	2.50	2.47
		6～9時 測定日数		(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	30	28	29
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	3.34	3.03	2.92	2.68	2.54	2.61	2.99	2.91	3.63	3.44	4.34	3.14
			最低値	(ppmC)	2.01	1.95	1.95	1.92	1.80	1.92	1.93	1.92	1.96	1.97	1.98	1.94
四條畷市	国設四條畷	測定時間		(時間)	636	728	708	732	733	706	589	704	728	730	659	732
		月平均値		(ppmC)	2.21	2.13	2.18	2.16	2.06	2.11	2.11	2.24	2.33	2.30	2.25	2.25
		6～9時における月平均値		(ppmC)	2.27	2.15	2.22	2.23	2.09	2.16	2.19	2.34	2.47	2.47	2.41	2.36
		6～9時 測定日数		(日)	27	31	30	31	31	30	24	30	31	31	28	30
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	3.30	2.72	2.76	2.81	2.50	2.38	2.60	2.88	2.99	3.06	3.43	2.69
			最低値	(ppmC)	2.02	1.92	1.94	1.97	1.85	1.96	1.96	1.94	2.09	1.97	2.02	1.98
		測定時間		(時間)												
		月平均値		(ppmC)												
		6～9時における月平均値		(ppmC)												
		6～9時 測定日数		(日)												
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)												
			最低値	(ppmC)												