浮遊粒子状物質　（ SPM ： 月間値 ）　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成 18年									平成 19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市東成区	府環境情報センター	有効測定日数	(日)	29	31	25	31	31	30	31	27	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	707	737	636	739	737	713	739	663	738	739	665	739
		月平均値	(mg/m3)	0.043	0.031	0.045	0.038	0.037	0.019	0.028	0.027	0.026	0.025	0.031	0.028
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	10	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.442	0.110	0.127	0.270	0.168	0.080	0.100	0.075	0.080	0.092	0.147	0.110
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.178	0.071	0.074	0.086	0.071	0.030	0.061	0.056	0.055	0.058	0.084	0.088
大阪市北区	旧済美小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	29	28	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	739	717	741	737	689	715	696	737	741	664	738
		月平均値	(mg/m3)	0.044	0.031	0.041	0.033	0.036	0.023	0.030	0.029	0.030	0.030	0.036	0.035
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.421	0.101	0.100	0.085	0.082	0.069	0.101	0.095	0.086	0.113	0.220	0.129
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.187	0.069	0.065	0.058	0.059	0.036	0.063	0.058	0.062	0.063	0.130	0.095
大阪市此花区	此花区役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	28	30	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	740	716	734	741	696	731	717	739	740	667	739
		月平均値	(mg/m3)	0.040	0.030	0.039	0.030	0.032	0.020	0.030	0.028	0.031	0.028	0.033	0.030
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.342	0.130	0.091	0.113	0.080	0.072	0.108	0.087	0.094	0.091	0.163	0.129
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.147	0.066	0.059	0.056	0.055	0.033	0.074	0.058	0.061	0.055	0.117	0.089

浮遊粒子状物質　　（　SPM　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市大正区	平尾小学校	有効測定日数	(日)	27	17	30	31	31	29	29	30	31	30	23	30
		測定時間	(時間)	695	435	716	742	739	710	717	717	738	733	574	732
		月平均値	(mg/m3)	0.047	0.038	0.052	0.047	0.051	0.027	0.038	0.036	0.041	0.036	0.037	0.040
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	12	0	0	0	10	0	0	0	2	0	5	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.399	0.124	0.148	0.150	0.324	0.135	0.160	0.145	0.243	0.150	0.249	0.157
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.166	0.071	0.079	0.081	0.099	0.042	0.081	0.071	0.085	0.065	0.061	0.109
大阪市西淀川区	淀中学校	有効測定日数	(日)	30	20	27	31	30	28	31	30	31	31	28	28
		測定時間	(時間)	718	494	670	740	726	688	740	718	738	741	669	679
		月平均値	(mg/m3)	0.038	0.030	0.035	0.029	0.032	0.018	0.026	0.024	0.026	0.025	0.030	0.027
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.337	0.120	0.091	0.088	0.099	0.059	0.103	0.082	0.072	0.095	0.164	0.125
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.155	0.054	0.058	0.049	0.057	0.028	0.067	0.054	0.047	0.055	0.119	0.086
大阪市淀川区	淀川区役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	30	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	718	740	717	742	740	689	735	718	737	741	664	741
		月平均値	(mg/m3)	0.037	0.026	0.034	0.027	0.029	0.017	0.026	0.025	0.026	0.024	0.029	0.028
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.347	0.091	0.095	0.085	0.072	0.053	0.101	0.100	0.083	0.111	0.161	0.125
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.156	0.061	0.054	0.043	0.052	0.027	0.060	0.053	0.053	0.054	0.112	0.086

浮遊粒子状物質　（ SPM ： 月間値 ）　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成 18年									平成 19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市生野区	勝山中学校	有効測定日数	(日)	30	24	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	582	715	741	741	693	742	718	737	740	667	742
		月平均値	(mg/m3)	0.044	0.035	0.044	0.032	0.035	0.021	0.031	0.030	0.036	0.031	0.039	0.037
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.365	0.126	0.116	0.120	0.090	0.090	0.123	0.144	0.133	0.123	0.270	0.173
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.161	0.071	0.070	0.057	0.067	0.039	0.069	0.064	0.075	0.067	0.173	0.104
大阪市旭区	大宮中学校	有効測定日数	(日)	28	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	695	742	714	742	740	697	741	717	738	742	669	736
		月平均値	(mg/m3)	0.035	0.025	0.036	0.029	0.033	0.017	0.026	0.024	0.025	0.024	0.028	0.026
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	10	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.351	0.125	0.124	0.095	0.372	0.058	0.101	0.088	0.080	0.094	0.174	0.112
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.152	0.060	0.059	0.051	0.060	0.030	0.057	0.052	0.051	0.054	0.105	0.082
大阪市城東区	聖賢小学校	有効測定日数	(日)	30	22	30	31	31	28	31	30	31	31	27	30
		測定時間	(時間)	714	552	716	742	741	692	741	716	736	741	664	735
		月平均値	(mg/m3)	0.036	0.023	0.035	0.026	0.027	0.017	0.026	0.027	0.029	0.026	0.032	0.028
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.317	0.091	0.088	0.090	0.076	0.064	0.104	0.139	0.115	0.096	0.244	0.113
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.144	0.054	0.053	0.048	0.045	0.029	0.059	0.061	0.059	0.053	0.130	0.085

浮遊粒子状物質　（ SPM ： 月間値 ）　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成 18年									平成 19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市住之江区	清江小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	29	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	739	715	741	742	688	716	718	739	740	662	741
		月平均値	(mg/m3)	0.043	0.034	0.047	0.038	0.038	0.023	0.032	0.029	0.031	0.029	0.036	0.034
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.380	0.116	0.116	0.119	0.131	0.107	0.129	0.086	0.113	0.092	0.204	0.135
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.156	0.070	0.075	0.070	0.065	0.040	0.068	0.061	0.058	0.056	0.125	0.097
大阪市平野区	摂陽中学校	有効測定日数	(日)	28	22	30	31	31	28	31	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	677	530	715	736	736	685	737	714	736	740	670	730
		月平均値	(mg/m3)	0.038	0.029	0.038	0.026	0.029	0.018	0.026	0.024	0.028	0.024	0.030	0.029
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.390	0.116	0.102	0.082	0.084	0.058	0.108	0.081	0.103	0.108	0.170	0.116
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.159	0.068	0.063	0.046	0.051	0.031	0.060	0.056	0.059	0.057	0.116	0.092
大阪市西成区	今宮中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	717	736	718	741	736	694	739	717	739	740	663	736
		月平均値	(mg/m3)	0.043	0.032	0.046	0.038	0.036	0.023	0.030	0.030	0.032	0.030	0.037	0.034
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.376	0.116	0.132	0.123	0.112	0.094	0.123	0.099	0.105	0.108	0.200	0.133
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.155	0.070	0.074	0.071	0.061	0.036	0.069	0.066	0.069	0.066	0.141	0.106

浮遊粒子状物質　（ SPM ： 月間値 ）　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成 18年									平成 19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市西区	堀江小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	28	29	30	31	31	27	29
		測定時間	(時間)	717	740	716	739	730	694	716	714	740	739	663	720
		月平均値	(mg/m3)	0.042	0.030	0.040	0.032	0.039	0.025	0.031	0.029	0.030	0.028	0.033	0.033
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.379	0.096	0.087	0.073	0.158	0.073	0.106	0.149	0.087	0.091	0.153	0.127
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.170	0.064	0.062	0.047	0.055	0.037	0.066	0.059	0.064	0.057	0.079	0.096
大阪市鶴見区	茨田北小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	742	718	741	738	695	742	717	740	741	667	739
		月平均値	(mg/m3)	0.043	0.027	0.044	0.035	0.036	0.022	0.029	0.028	0.028	0.025	0.028	0.032
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.450	0.100	0.119	0.113	0.090	0.101	0.100	0.108	0.081	0.102	0.185	0.119
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.188	0.066	0.069	0.067	0.059	0.031	0.059	0.053	0.056	0.052	0.107	0.097
大阪市住之江区	南港中央公園	有効測定日数	(日)	30	26	30	31	30	28	28	30	31	28	21	31
		測定時間	(時間)	717	629	716	741	726	690	693	717	738	700	506	738
		月平均値	(mg/m3)	0.047	0.038	0.045	0.035	0.042	0.025	0.035	0.032	0.033	0.031	0.039	0.037
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.480	0.094	0.103	0.088	0.133	0.089	0.116	0.094	0.120	0.101	0.153	0.155
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.194	0.069	0.073	0.057	0.063	0.040	0.071	0.070	0.061	0.061	0.114	0.102

浮遊粒子状物質　　（　SPM　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市堺区	少林寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	27	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	711	738	714	740	734	667	738	713	733	738	666	737
		月平均値	(mg/m3)	0.039	0.029	0.040	0.030	0.029	0.018	0.027	0.025	0.025	0.024	0.032	0.028
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.313	0.160	0.117	0.126	0.081	0.106	0.110	0.101	0.092	0.093	0.158	0.105
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.130	0.064	0.064	0.056	0.049	0.033	0.060	0.054	0.050	0.050	0.106	0.083
堺市西区	浜寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	27	29	28	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	740	712	737	736	671	716	695	740	740	668	740
		月平均値	(mg/m3)	0.045	0.037	0.046	0.035	0.035	0.021	0.031	0.028	0.028	0.027	0.034	0.031
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.407	0.214	0.135	0.154	0.146	0.077	0.158	0.113	0.099	0.106	0.187	0.117
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.164	0.086	0.074	0.069	0.074	0.039	0.068	0.063	0.053	0.055	0.109	0.081
堺市西区	石津	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	24	13	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	738	708	739	740	591	322	715	739	741	666	738
		月平均値	(mg/m3)	0.040	0.034	0.047	0.037	0.038	0.016	0.034	0.027	0.028	0.026	0.035	0.030
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.376	0.181	0.134	0.132	0.171	0.075	0.113	0.093	0.085	0.098	0.172	0.117
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.143	0.067	0.078	0.069	0.087	0.030	0.071	0.061	0.053	0.055	0.108	0.088

浮遊粒子状物質　（ SPM ： 月間値 ）　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成 18年									平成 19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市北区	金岡	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	27	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	738	715	734	738	667	740	714	738	739	667	740
		月平均値	(mg/m3)	0.041	0.030	0.041	0.031	0.033	0.020	0.029	0.028	0.029	0.028	0.033	0.030
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.406	0.145	0.107	0.096	0.100	0.076	0.118	0.108	0.112	0.121	0.171	0.113
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.165	0.071	0.067	0.053	0.059	0.037	0.063	0.066	0.058	0.059	0.109	0.091
堺市堺区	三宝	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	29	27	31	30	24	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	714	711	736	716	673	739	713	595	739	668	738
		月平均値	(mg/m3)	0.042	0.034	0.052	0.044	0.034	0.022	0.031	0.031	0.029	0.029	0.035	0.032
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.348	0.154	0.177	0.172	0.145	0.101	0.124	0.086	0.113	0.084	0.141	0.109
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.145	0.072	0.085	0.080	0.073	0.035	0.064	0.060	0.060	0.057	0.097	0.086
堺市南区	若松台	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	27	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	739	716	737	739	669	738	716	738	739	667	739
		月平均値	(mg/m3)	0.035	0.027	0.038	0.026	0.031	0.020	0.027	0.023	0.024	0.025	0.031	0.024
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.338	0.118	0.122	0.125	0.101	0.071	0.146	0.111	0.105	0.116	0.188	0.109
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.129	0.058	0.066	0.051	0.059	0.033	0.062	0.058	0.049	0.055	0.115	0.072

浮遊粒子状物質　　（　SPM　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市東区	登美丘	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	27	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	740	713	738	736	668	739	713	739	741	667	739
		月平均値	(mg/m3)	0.039	0.031	0.042	0.028	0.031	0.022	0.030	0.026	0.025	0.027	0.032	0.027
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.351	0.177	0.114	0.111	0.082	0.083	0.121	0.120	0.090	0.112	0.154	0.124
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.139	0.067	0.066	0.053	0.056	0.037	0.065	0.066	0.050	0.059	0.113	0.080
堺市南区	桃山台	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	27	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	706	739	714	739	738	666	740	712	739	741	667	737
		月平均値	(mg/m3)	0.034	0.026	0.037	0.026	0.030	0.019	0.026	0.022	0.023	0.024	0.029	0.023
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.278	0.111	0.091	0.127	0.094	0.070	0.096	0.102	0.077	0.088	0.154	0.126
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.109	0.058	0.059	0.051	0.060	0.033	0.054	0.055	0.049	0.049	0.105	0.069
堺市中区	深井	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	24	28	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	740	715	740	590	682	738	716	739	741	666	737
		月平均値	(mg/m3)	0.040	0.030	0.042	0.031	0.039	0.025	0.031	0.027	0.028	0.027	0.033	0.030
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.393	0.115	0.097	0.113	0.082	0.078	0.115	0.088	0.088	0.102	0.136	0.106
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.153	0.062	0.065	0.058	0.054	0.042	0.069	0.063	0.054	0.055	0.095	0.081

浮遊粒子状物質　（ SPM ： 月間値 ）　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成 18年									平成 19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
岸和田市	岸和田中央公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	28	30	28	31
		測定時間	(時間)	715	740	713	740	736	716	738	714	687	704	665	738
		月平均値	(mg/m3)	0.039	0.029	0.040	0.030	0.031	0.020	0.028	0.024	0.025	0.026	0.032	0.028
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.353	0.122	0.107	0.134	0.083	0.062	0.106	0.086	0.069	0.115	0.118	0.108
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.137	0.062	0.064	0.062	0.050	0.034	0.057	0.056	0.051	0.057	0.087	0.087
豊中市	野田	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	720	743	718	743	742	713	743	720	743	739	671	733
		月平均値	(mg/m3)	0.036	0.024	0.033	0.022	0.026	0.016	0.027	0.025	0.024	0.023	0.028	0.028
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.369	0.096	0.077	0.063	0.065	0.049	0.122	0.099	0.083	0.094	0.142	0.126
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.168	0.058	0.055	0.034	0.049	0.028	0.066	0.053	0.048	0.053	0.099	0.089
豊中市	千成	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	720	743	719	743	744	719	744	719	744	743	672	738
		月平均値	(mg/m3)	0.045	0.036	0.053	0.043	0.041	0.030	0.038	0.034	0.033	0.032	0.036	0.035
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.444	0.101	0.113	0.118	0.100	0.081	0.125	0.100	0.094	0.114	0.167	0.128
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.197	0.072	0.079	0.063	0.064	0.044	0.079	0.066	0.061	0.064	0.114	0.105

浮遊粒子状物質　（ SPM ： 月間値 ）　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成 18年									平成 19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
池田市	池田市立南畑会館	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	28	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	737	715	739	738	714	740	676	727	740	668	738
		月平均値	(mg/m3)	0.036	0.025	0.036	0.029	0.031	0.015	0.023	0.020	0.021	0.020	0.027	0.026
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.434	0.102	0.117	0.109	0.099	0.050	0.111	0.095	0.091	0.102	0.140	0.109
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.186	0.059	0.073	0.054	0.061	0.028	0.059	0.048	0.046	0.051	0.101	0.087
吹田市	吹田市垂水	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	28	30	29	28	31
		測定時間	(時間)	719	742	719	742	743	719	743	684	739	713	670	742
		月平均値	(mg/m3)	0.033	0.022	0.030	0.018	0.029	0.014	0.023	0.020	0.020	0.019	0.023	0.022
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.386	0.087	0.075	0.059	0.111	0.052	0.093	0.077	0.068	0.095	0.125	0.102
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.164	0.055	0.049	0.032	0.062	0.025	0.056	0.046	0.044	0.049	0.082	0.078
吹田市	吹田市北消防署	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	29	31	29	28	31
		測定時間	(時間)	718	742	719	743	731	716	742	715	740	714	671	739
		月平均値	(mg/m3)	0.031	0.021	0.031	0.026	0.030	0.013	0.020	0.018	0.018	0.015	0.021	0.020
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.419	0.095	0.095	0.100	0.141	0.055	0.095	0.071	0.083	0.093	0.119	0.089
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.176	0.057	0.058	0.051	0.062	0.025	0.048	0.044	0.041	0.034	0.081	0.073

浮遊粒子状物質　（ SPM ： 月間値 ）　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成 18年									平成 19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
吹田市	吹田市川園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	27	29	31	29	28	30
		測定時間	(時間)	717	742	719	732	726	718	683	712	743	710	667	737
		月平均値	(mg/m3)	0.035	0.024	0.036	0.030	0.032	0.016	0.024	0.023	0.022	0.020	0.023	0.023
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.434	0.100	0.121	0.124	0.104	0.059	0.095	0.101	0.085	0.097	0.132	0.094
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.178	0.062	0.067	0.056	0.053	0.027	0.059	0.049	0.050	0.053	0.089	0.078
泉大津市	泉大津市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	28
		測定時間	(時間)	715	737	712	737	741	715	739	715	738	741	668	687
		月平均値	(mg/m3)	0.042	0.033	0.043	0.031	0.033	0.021	0.030	0.025	0.027	0.026	0.033	0.029
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.363	0.142	0.127	0.138	0.101	0.060	0.119	0.096	0.092	0.106	0.137	0.111
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.148	0.071	0.070	0.057	0.053	0.035	0.064	0.061	0.052	0.060	0.103	0.085
高槻市	高槻南	有効測定日数	(日)	30	31	30	28	15	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	742	718	693	405	714	742	713	738	741	669	739
		月平均値	(mg/m3)	0.035	0.024	0.038	0.032	0.029	0.017	0.027	0.028	0.023	0.023	0.028	0.026
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.446	0.082	0.133	0.105	0.077	0.065	0.105	0.088	0.086	0.104	0.140	0.099
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.179	0.054	0.070	0.046	0.046	0.029	0.063	0.056	0.045	0.051	0.092	0.076

浮遊粒子状物質　（ SPM ： 月間値 ）　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成 18年									平成 19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
高槻市	高槻北	有効測定日数	(日)	30	24	30	31	31	23	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	712	559	712	732	732	616	737	715	739	741	669	740
		月平均値	(mg/m3)	0.029	0.023	0.031	0.027	0.031	0.022	0.030	0.028	0.027	0.026	0.031	0.028
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.244	0.073	0.107	0.098	0.095	0.066	0.103	0.075	0.090	0.082	0.117	0.089
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.103	0.041	0.045	0.040	0.047	0.031	0.061	0.052	0.049	0.050	0.085	0.073
貝塚市	貝塚市消防署	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	28
		測定時間	(時間)	715	737	712	738	739	716	739	713	735	740	667	692
		月平均値	(mg/m3)	0.041	0.030	0.039	0.027	0.030	0.021	0.029	0.023	0.024	0.026	0.031	0.028
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.445	0.095	0.096	0.085	0.083	0.051	0.101	0.077	0.078	0.093	0.113	0.105
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.167	0.062	0.068	0.044	0.050	0.037	0.061	0.058	0.049	0.052	0.088	0.085
守口市	守口保健所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	27	26	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	738	715	735	665	642	738	715	738	740	666	738
		月平均値	(mg/m3)	0.034	0.021	0.032	0.020	0.024	0.016	0.026	0.025	0.025	0.023	0.025	0.026
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	10	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.451	0.086	0.092	0.093	0.544	0.052	0.109	0.118	0.082	0.096	0.135	0.106
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.185	0.053	0.056	0.043	0.057	0.028	0.059	0.058	0.053	0.056	0.086	0.080

浮遊粒子状物質　　（　SPM　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
守口市	第一測定局(金田)	有効測定日数	(日)	30	31	27	31	31	30	31	29	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	717	743	664	741	743	719	742	712	742	736	670	743
		月平均値	(mg/m3)	0.040	0.030	0.041	0.031	0.032	0.022	0.029	0.027	0.025	0.024	0.027	0.026
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.404	0.107	0.091	0.079	0.158	0.060	0.103	0.100	0.079	0.092	0.177	0.102
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.164	0.062	0.063	0.048	0.053	0.033	0.060	0.055	0.053	0.050	0.104	0.077
守口市	第二測定局(大日)	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	718	742	716	707	740	717	742	718	742	736	672	742
		月平均値	(mg/m3)	0.033	0.024	0.034	0.025	0.028	0.017	0.024	0.022	0.021	0.021	0.025	0.023
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.415	0.093	0.081	0.077	0.186	0.049	0.090	0.085	0.066	0.093	0.170	0.103
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.163	0.054	0.056	0.039	0.053	0.026	0.051	0.048	0.045	0.051	0.096	0.081
守口市	第三測定局(錦)	有効測定日数	(日)	30	31	28	31	31	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	720	743	689	742	742	719	743	719	743	737	669	742
		月平均値	(mg/m3)	0.035	0.027	0.038	0.030	0.032	0.022	0.029	0.026	0.026	0.024	0.028	0.027
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.375	0.091	0.086	0.089	0.164	0.064	0.114	0.104	0.089	0.109	0.151	0.106
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.159	0.054	0.061	0.048	0.050	0.032	0.061	0.052	0.052	0.052	0.099	0.084

浮遊粒子状物質　（ SPM ： 月間値 ）　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成 18年									平成 19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
枚方市	楠葉	有効測定日数	(日)	30	31	30	28	31	30	30	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	740	713	679	739	715	733	715	738	740	665	740
		月平均値	(mg/m3)	0.036	0.027	0.035	0.027	0.028	0.019	0.028	0.027	0.025	0.025	0.027	0.025
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.416	0.099	0.130	0.083	0.081	0.057	0.122	0.092	0.116	0.098	0.139	0.114
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.168	0.057	0.057	0.047	0.051	0.032	0.059	0.052	0.052	0.054	0.084	0.080
枚方市	枚方市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	740	715	740	739	715	738	710	739	740	663	740
		月平均値	(mg/m3)	0.036	0.026	0.035	0.024	0.028	0.018	0.026	0.024	0.023	0.023	0.028	0.026
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.410	0.093	0.084	0.075	0.073	0.048	0.107	0.085	0.093	0.106	0.150	0.099
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.169	0.060	0.056	0.043	0.052	0.028	0.055	0.051	0.048	0.050	0.088	0.081
枚方市	王仁公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	739	714	739	738	716	737	716	713	739	667	739
		月平均値	(mg/m3)	0.035	0.026	0.036	0.028	0.030	0.018	0.027	0.025	0.018	0.023	0.027	0.025
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.412	0.096	0.090	0.112	0.101	0.058	0.109	0.100	0.105	0.107	0.190	0.097
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.161	0.062	0.061	0.053	0.064	0.030	0.061	0.055	0.033	0.054	0.090	0.079

浮遊粒子状物質　（ SPM ： 月間値 ）　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成 18年									平成 19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
枚方市	香里	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	739	716	738	738	716	738	716	739	739	669	736
		月平均値	(mg/m3)	0.036	0.026	0.037	0.026	0.029	0.018	0.028	0.027	0.026	0.028	0.028	0.027
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.406	0.156	0.087	0.073	0.174	0.055	0.118	0.094	0.087	0.122	0.164	0.109
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.169	0.062	0.061	0.049	0.056	0.031	0.060	0.061	0.054	0.063	0.097	0.090
茨木市	茨木市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	28	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	739	715	738	739	705	692	713	739	733	667	738
		月平均値	(mg/m3)	0.034	0.024	0.032	0.024	0.025	0.012	0.024	0.023	0.021	0.021	0.025	0.024
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.441	0.092	0.086	0.079	0.072	0.050	0.098	0.093	0.075	0.090	0.134	0.092
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.180	0.056	0.052	0.046	0.048	0.022	0.056	0.048	0.046	0.050	0.087	0.076
八尾市	八尾保健所	有効測定日数	(日)	30	29	30	28	29	29	31	30	31	31	28	28
		測定時間	(時間)	716	710	715	676	720	702	740	714	740	737	668	691
		月平均値	(mg/m3)	0.041	0.027	0.039	0.028	0.031	0.019	0.029	0.027	0.029	0.027	0.032	0.030
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.458	0.099	0.096	0.093	0.084	0.080	0.115	0.106	0.135	0.124	0.174	0.109
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.191	0.060	0.066	0.051	0.055	0.036	0.069	0.064	0.067	0.064	0.113	0.092

浮遊粒子状物質　（ SPM ： 月間値 ）　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成 18年									平成 19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
八尾市	水越	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	27	28	30
		測定時間	(時間)	711	738	708	740	738	716	739	715	740	687	668	729
		月平均値	(mg/m3)	0.044	0.028	0.041	0.030	0.031	0.021	0.029	0.028	0.032	0.029	0.033	0.029
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	14	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.404	0.115	0.223	0.103	0.074	0.084	0.123	0.127	0.122	0.141	0.162	0.163
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.187	0.067	0.091	0.050	0.052	0.038	0.064	0.056	0.078	0.068	0.106	0.080
泉佐野市	佐野中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	28	31	30	31	27	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	739	713	711	736	715	738	664	737	741	665	739
		月平均値	(mg/m3)	0.034	0.027	0.037	0.027	0.031	0.020	0.026	0.021	0.020	0.020	0.026	0.024
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.402	0.081	0.084	0.110	0.094	0.050	0.100	0.073	0.080	0.096	0.099	0.109
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.138	0.054	0.059	0.060	0.059	0.036	0.056	0.053	0.039	0.045	0.076	0.078
富田林市	富田林市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	27	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	738	715	739	738	715	732	665	738	740	666	740
		月平均値	(mg/m3)	0.036	0.027	0.041	0.030	0.033	0.021	0.028	0.023	0.023	0.024	0.029	0.025
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.396	0.097	0.107	0.092	0.081	0.069	0.121	0.099	0.074	0.095	0.136	0.085
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.154	0.059	0.065	0.054	0.059	0.038	0.068	0.054	0.046	0.050	0.096	0.070

浮遊粒子状物質　　（　SPM　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
寝屋川市	寝屋川市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	26	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	738	715	739	738	716	738	656	739	740	666	737
		月平均値	(mg/m3)	0.038	0.027	0.038	0.031	0.031	0.019	0.028	0.026	0.025	0.025	0.030	0.028
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.462	0.097	0.094	0.103	0.114	0.057	0.111	0.104	0.081	0.112	0.199	0.107
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.189	0.061	0.062	0.058	0.059	0.032	0.061	0.055	0.052	0.056	0.106	0.086
寝屋川市	成田	有効測定日数	(日)	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	12
		測定時間	(時間)	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	298
		月平均値	(mg/m3)	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	0.039
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	0.096
		日平均値の最高値	(mg/m3)	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	0.083
河内長野市	三日市公民館	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	27	30	31	23	28
		測定時間	(時間)	715	740	715	738	737	712	736	671	735	736	623	723
		月平均値	(mg/m3)	0.034	0.026	0.039	0.027	0.029	0.018	0.026	0.022	0.020	0.021	0.024	0.020
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.429	0.118	0.109	0.127	0.102	0.069	0.123	0.083	0.084	0.117	0.151	0.095
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.157	0.056	0.071	0.070	0.063	0.037	0.063	0.060	0.043	0.047	0.092	0.073

浮遊粒子状物質　（ SPM ： 月間値 ）　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成 18年									平成 19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
松原市	大塚高校	有効測定日数	(日)	30	27	30	31	31	30	31	29	19	12	10	22
		測定時間	(時間)	717	679	716	742	742	717	740	714	599	290	336	583
		月平均値	(mg/m3)	0.043	0.038	0.048	0.034	0.035	0.023	0.032	0.028	0.024	0.025	0.022	0.034
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	10	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.359	0.293	0.129	0.090	0.087	0.106	0.117	0.119	0.096	0.141	0.081	0.171
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.142	0.109	0.079	0.051	0.061	0.039	0.068	0.062	0.057	0.059	0.033	0.097
大東市	大東市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	27	31	29	28	31
		測定時間	(時間)	715	740	713	738	739	714	737	670	737	710	667	737
		月平均値	(mg/m3)	0.035	0.024	0.038	0.030	0.031	0.018	0.026	0.024	0.025	0.026	0.030	0.028
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.453	0.089	0.103	0.100	0.089	0.065	0.107	0.101	0.098	0.115	0.172	0.115
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.178	0.057	0.064	0.055	0.054	0.032	0.059	0.052	0.057	0.065	0.102	0.088
和泉市	緑ケ丘小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	28
		測定時間	(時間)	713	741	712	739	740	713	737	714	740	739	666	694
		月平均値	(mg/m3)	0.034	0.028	0.038	0.026	0.029	0.018	0.024	0.020	0.023	0.025	0.030	0.025
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.378	0.093	0.100	0.108	0.087	0.063	0.093	0.067	0.094	0.102	0.118	0.095
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.147	0.059	0.066	0.053	0.056	0.031	0.053	0.052	0.049	0.053	0.085	0.075

浮遊粒子状物質　（ SPM ： 月間値 ）　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成 18年									平成 19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
柏原市	府立修徳学院	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	31	30	28	29	28	31
		測定時間	(時間)	714	725	712	739	736	707	733	711	686	717	667	737
		月平均値	(mg/m3)	0.036	0.025	0.038	0.032	0.037	0.019	0.025	0.023	0.021	0.023	0.027	0.024
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.413	0.108	0.112	0.116	0.114	0.070	0.115	0.094	0.084	0.102	0.156	0.108
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.167	0.061	0.067	0.067	0.069	0.034	0.061	0.055	0.049	0.058	0.096	0.075
柏原市	柏原市役所	有効測定日数	(日)	24	22	16	25	25	24	20	10	17	27	25	23
		測定時間	(時間)	609	525	430	622	636	592	498	344	479	667	608	616
		月平均値	(mg/m3)	0.045	0.030	0.041	0.034	0.032	0.020	0.023	0.027	0.030	0.028	0.029	0.030
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.411	0.099	0.190	0.119	0.103	0.061	0.112	0.085	0.163	0.137	0.213	0.109
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.169	0.058	0.074	0.060	0.059	0.034	0.053	0.060	0.057	0.060	0.071	0.087
門真市	門真市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	23	9	31	28	31
		測定時間	(時間)	706	743	716	743	743	718	743	551	216	742	671	741
		月平均値	(mg/m3)	0.039	0.022	0.026	0.019	0.021	0.013	0.018	0.019	0.027	0.022	0.027	0.026
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.429	0.099	0.074	0.079	0.113	0.046	0.075	0.064	0.096	0.071	0.169	0.149
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.173	0.058	0.042	0.036	0.037	0.021	0.041	0.037	0.059	0.050	0.080	0.083

浮遊粒子状物質　（ SPM ： 月間値 ）　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成 18年									平成 19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
門真市	門真市南	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	719	739	715	742	740	713	741	717	739	741	670	738
		月平均値	(mg/m3)	0.036	0.027	0.039	0.030	0.033	0.018	0.026	0.024	0.024	0.024	0.029	0.027
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.378	0.112	0.098	0.105	0.142	0.070	0.099	0.082	0.088	0.110	0.173	0.120
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.156	0.068	0.062	0.063	0.062	0.030	0.060	0.052	0.052	0.055	0.095	0.085
高石市	高石中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	27	28	31
		測定時間	(時間)	714	739	714	740	736	715	739	715	738	667	668	739
		月平均値	(mg/m3)	0.036	0.029	0.041	0.028	0.029	0.018	0.026	0.022	0.023	0.023	0.030	0.026
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.362	0.125	0.149	0.139	0.102	0.063	0.111	0.099	0.082	0.084	0.137	0.103
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.142	0.067	0.067	0.055	0.051	0.035	0.060	0.058	0.049	0.047	0.096	0.077
高石市	高石消防署高師浜出張所	有効測定日数	(日)	16	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	388	738	716	740	737	715	727	714	739	737	667	738
		月平均値	(mg/m3)	0.040	0.032	0.044	0.031	0.033	0.020	0.028	0.026	0.025	0.026	0.033	0.029
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.178	0.133	0.132	0.121	0.083	0.061	0.107	0.096	0.079	0.091	0.145	0.106
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.095	0.068	0.072	0.057	0.053	0.034	0.062	0.061	0.047	0.053	0.103	0.081

浮遊粒子状物質　（ SPM ： 月間値 ）　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成 18年									平成 19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
藤井寺市	藤井寺市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	28	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	739	714	740	739	715	737	710	691	739	666	739
		月平均値	(mg/m3)	0.035	0.026	0.037	0.026	0.030	0.018	0.026	0.022	0.025	0.025	0.029	0.026
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.371	0.113	0.091	0.092	0.094	0.065	0.107	0.086	0.091	0.106	0.151	0.102
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.154	0.058	0.066	0.050	0.054	0.035	0.061	0.061	0.052	0.057	0.103	0.081
東大阪市	東大阪市西保健センター	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	739	710	740	738	716	738	713	740	741	668	739
		月平均値	(mg/m3)	0.041	0.029	0.040	0.028	0.031	0.021	0.029	0.030	0.029	0.028	0.032	0.030
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.399	0.099	0.112	0.090	0.082	0.070	0.107	0.118	0.092	0.106	0.172	0.122
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.172	0.064	0.065	0.051	0.054	0.033	0.066	0.058	0.062	0.063	0.113	0.090
東大阪市	東大阪市旭町庁舎	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	739	713	739	724	715	738	716	738	738	668	739
		月平均値	(mg/m3)	0.039	0.027	0.036	0.027	0.029	0.021	0.028	0.025	0.026	0.026	0.030	0.027
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.415	0.100	0.087	0.078	0.075	0.068	0.106	0.085	0.106	0.105	0.169	0.104
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.176	0.065	0.062	0.047	0.051	0.035	0.062	0.053	0.064	0.054	0.107	0.080

浮遊粒子状物質　（ SPM ： 月間値 ）　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成 18年									平成 19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
泉南市	泉南市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	28	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	736	713	737	737	716	692	716	736	739	663	739
		月平均値	(mg/m3)	0.034	0.025	0.035	0.024	0.029	0.019	0.027	0.019	0.018	0.017	0.024	0.023
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.403	0.084	0.107	0.098	0.084	0.052	0.102	0.074	0.097	0.088	0.102	0.109
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.145	0.047	0.058	0.054	0.054	0.033	0.055	0.054	0.045	0.043	0.080	0.080
交野市	交野市役所	有効測定日数	(日)	30	30	30	17	31	29	31	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	735	717	413	738	710	742	713	743	741	668	743
		月平均値	(mg/m3)	0.036	0.025	0.035	0.027	0.029	0.019	0.027	0.025	0.024	0.023	0.028	0.026
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.472	0.113	0.091	0.080	0.096	0.058	0.112	0.101	0.091	0.122	0.172	0.105
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.183	0.062	0.060	0.045	0.052	0.031	0.064	0.057	0.052	0.057	0.097	0.082
阪南市	南海団地	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	24	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	738	714	739	738	716	738	715	598	737	667	739
		月平均値	(mg/m3)	0.037	0.027	0.035	0.024	0.028	0.019	0.026	0.019	0.020	0.022	0.027	0.024
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.470	0.078	0.092	0.074	0.104	0.052	0.132	0.065	0.067	0.092	0.083	0.097
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.155	0.053	0.062	0.047	0.049	0.034	0.061	0.055	0.044	0.049	0.064	0.079

浮遊粒子状物質　（ SPM ： 月間値 ）　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成 18年									平成 19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
島本町	島本町役場	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	27	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	739	715	738	739	716	738	671	732	739	668	739
		月平均値	(mg/m3)	0.036	0.024	0.034	0.025	0.028	0.018	0.025	0.022	0.020	0.020	0.026	0.024
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.503	0.099	0.144	0.060	0.065	0.052	0.100	0.130	0.089	0.076	0.097	0.085
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.192	0.054	0.055	0.042	0.048	0.031	0.056	0.050	0.039	0.046	0.069	0.074
熊取町	熊取町役場	有効測定日数	(日)	30	27	30	31	26	29	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	714	681	714	740	649	707	738	715	737	733	667	740
		月平均値	(mg/m3)	0.032	0.023	0.035	0.024	0.029	0.019	0.027	0.021	0.021	0.022	0.027	0.022
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.268	0.089	0.080	0.080	0.070	0.052	0.101	0.084	0.093	0.089	0.141	0.092
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.098	0.050	0.060	0.046	0.051	0.035	0.056	0.050	0.045	0.045	0.079	0.066
岬町	岬町役場	有効測定日数	(日)	11	31	30	28	31	30	31	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	264	731	714	689	738	715	739	714	736	741	663	731
		月平均値	(mg/m3)	0.036	0.032	0.040	0.031	0.034	0.021	0.029	0.022	0.023	0.024	0.029	0.027
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.152	0.129	0.104	0.081	0.099	0.060	0.110	0.107	0.102	0.100	0.109	0.118
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.085	0.058	0.068	0.061	0.067	0.042	0.068	0.059	0.046	0.050	0.084	0.087

浮遊粒子状物質　（ SPM ： 月間値 ）　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成 18年									平成 19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市北区	梅田新道	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	739	715	741	739	692	740	706	738	739	668	741
		月平均値	(mg/m3)	0.044	0.033	0.046	0.039	0.035	0.023	0.033	0.030	0.029	0.028	0.035	0.035
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.421	0.111	0.147	0.123	0.097	0.083	0.121	0.088	0.096	0.111	0.205	0.220
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.181	0.069	0.070	0.079	0.064	0.037	0.072	0.065	0.059	0.062	0.116	0.098
大阪市西淀川区	出来島小学校	有効測定日数	(日)	26	19	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	633	471	715	741	737	693	740	715	734	742	665	739
		月平均値	(mg/m3)	0.043	0.027	0.042	0.037	0.037	0.020	0.027	0.025	0.026	0.025	0.033	0.034
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.372	0.112	0.139	0.121	0.133	0.087	0.104	0.102	0.074	0.098	0.215	0.152
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.168	0.057	0.066	0.065	0.066	0.034	0.064	0.051	0.051	0.055	0.127	0.092
大阪市住之江区	北粉浜小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	740	715	741	740	687	742	717	738	742	665	742
		月平均値	(mg/m3)	0.051	0.037	0.051	0.039	0.039	0.023	0.032	0.031	0.037	0.033	0.039	0.035
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.407	0.164	0.137	0.128	0.141	0.125	0.129	0.091	0.139	0.121	0.253	0.123
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.170	0.096	0.076	0.066	0.072	0.040	0.067	0.061	0.072	0.065	0.153	0.097

浮遊粒子状物質　（ SPM ： 月間値 ）　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成 18年									平成 19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市東住吉区	杭全町交差点	有効測定日数	(日)	27	21	20	20	31	28	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	655	542	496	487	738	695	741	718	738	739	668	740
		月平均値	(mg/m3)	0.040	0.028	0.039	0.033	0.031	0.019	0.030	0.026	0.030	0.027	0.033	0.030
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.370	0.124	0.106	0.116	0.093	0.088	0.117	0.092	0.094	0.100	0.180	0.130
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.158	0.054	0.063	0.059	0.064	0.032	0.067	0.058	0.059	0.054	0.127	0.089
大阪市旭区	新森小路小学校	有効測定日数	(日)	30	23	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	577	717	741	740	696	741	719	740	742	668	740
		月平均値	(mg/m3)	0.054	0.038	0.053	0.043	0.051	0.026	0.035	0.035	0.037	0.034	0.041	0.037
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	20	0	0	0	12	0	0	0	0	0	6	1
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	1
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.496	0.151	0.156	0.161	0.507	0.124	0.124	0.146	0.142	0.118	0.518	0.216
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.214	0.067	0.077	0.072	0.170	0.044	0.073	0.073	0.069	0.072	0.143	0.109
大阪市福島区	海老江西小学校	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	31	30	30	31	27	31
		測定時間	(時間)	716	728	713	739	740	708	737	711	712	734	664	737
		月平均値	(mg/m3)	0.040	0.026	0.036	0.027	0.029	0.017	0.025	0.025	0.031	0.025	0.030	0.029
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.442	0.082	0.085	0.073	0.093	0.052	0.104	0.083	0.127	0.103	0.150	0.114
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.194	0.062	0.059	0.046	0.053	0.029	0.062	0.053	0.062	0.058	0.106	0.092

浮遊粒子状物質　　（　SPM　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市東成区	今里交差点	有効測定日数	(日)	28	21	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	678	512	715	742	741	691	742	718	740	738	669	737
		月平均値	(mg/m3)	0.055	0.042	0.054	0.043	0.043	0.028	0.039	0.038	0.038	0.036	0.043	0.043
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.459	0.118	0.133	0.114	0.124	0.102	0.124	0.109	0.112	0.106	0.193	0.145
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.198	0.073	0.078	0.067	0.075	0.044	0.078	0.068	0.072	0.069	0.124	0.121
大阪市鶴見区	茨田中学校	有効測定日数	(日)	30	17	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	419	717	742	739	689	742	716	739	739	665	740
		月平均値	(mg/m3)	0.044	0.031	0.043	0.033	0.034	0.020	0.031	0.031	0.039	0.035	0.038	0.035
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.381	0.132	0.134	0.116	0.091	0.056	0.112	0.121	0.131	0.130	0.264	0.212
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.168	0.069	0.066	0.065	0.061	0.032	0.068	0.063	0.080	0.077	0.163	0.099
大阪市住吉区	我孫子中学校	有効測定日数	(日)	30	21	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	522	716	742	738	685	738	717	738	741	668	740
		月平均値	(mg/m3)	0.047	0.036	0.049	0.038	0.038	0.025	0.036	0.034	0.037	0.034	0.041	0.036
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.363	0.140	0.129	0.110	0.090	0.070	0.127	0.104	0.133	0.149	0.185	0.138
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.155	0.071	0.074	0.063	0.063	0.041	0.067	0.064	0.064	0.062	0.130	0.092

浮遊粒子状物質　（ SPM ： 月間値 ）　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成 18年									平成 19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市堺区	堺市役所	有効測定日数	(日)	28	31	30	31	25	15	31	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	693	737	712	736	592	370	739	704	740	738	667	737
		月平均値	(mg/m3)	0.044	0.034	0.045	0.035	0.040	0.025	0.034	0.029	0.029	0.032	0.036	0.032
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.388	0.160	0.107	0.117	0.107	0.077	0.107	0.090	0.089	0.098	0.149	0.112
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.160	0.071	0.072	0.068	0.070	0.039	0.071	0.059	0.055	0.060	0.101	0.086
堺市堺区	第二阪和	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	29	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	740	715	740	702	700	739	713	737	740	665	740
		月平均値	(mg/m3)	0.044	0.036	0.051	0.038	0.038	0.023	0.032	0.030	0.030	0.028	0.037	0.033
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.400	0.192	0.157	0.150	0.157	0.166	0.121	0.101	0.102	0.121	0.174	0.124
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.155	0.073	0.087	0.076	0.067	0.041	0.071	0.064	0.057	0.059	0.119	0.092
堺市北区	中環	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	24	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	711	734	710	737	735	612	738	709	737	740	667	740
		月平均値	(mg/m3)	0.037	0.030	0.046	0.034	0.036	0.022	0.030	0.030	0.030	0.029	0.036	0.032
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.264	0.140	0.163	0.118	0.190	0.073	0.107	0.120	0.089	0.123	0.177	0.115
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.110	0.059	0.072	0.061	0.078	0.034	0.066	0.059	0.056	0.060	0.112	0.088

浮遊粒子状物質　（ SPM ： 月間値 ）　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成 18年									平成 19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市西区	湾岸	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	27	31	30	30	29	28	31
		測定時間	(時間)	715	739	712	737	736	668	737	714	714	714	667	737
		月平均値	(mg/m3)	0.039	0.037	0.054	0.038	0.037	0.020	0.030	0.025	0.029	0.026	0.035	0.034
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.316	0.163	0.149	0.105	0.127	0.075	0.116	0.094	0.087	0.098	0.140	0.115
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.131	0.085	0.084	0.064	0.070	0.035	0.065	0.060	0.057	0.056	0.096	0.091
堺市北区	常磐浜寺	有効測定日数	(日)	30	31	24	31	31	27	29	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	737	578	733	734	668	699	699	738	738	665	738
		月平均値	(mg/m3)	0.050	0.036	0.047	0.046	0.052	0.035	0.039	0.030	0.034	0.031	0.036	0.031
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.224	0.147	0.119	0.169	0.162	0.073	0.100	0.097	0.109	0.127	0.170	0.119
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.107	0.065	0.067	0.090	0.087	0.054	0.065	0.064	0.061	0.063	0.116	0.089
堺市中区	阪和深井畑山	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	28	27	31	27	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	739	705	741	690	664	739	644	725	738	664	736
		月平均値	(mg/m3)	0.041	0.034	0.044	0.035	0.036	0.025	0.032	0.032	0.033	0.028	0.033	0.028
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.349	0.160	0.126	0.118	0.105	0.081	0.133	0.110	0.098	0.098	0.140	0.112
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.145	0.072	0.068	0.064	0.060	0.044	0.069	0.059	0.064	0.059	0.099	0.079

浮遊粒子状物質　（ SPM ： 月間値 ）　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成 18年									平成 19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市南区	阪和泉北	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	27	31	28	29	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	739	713	735	737	666	737	680	718	741	666	739
		月平均値	(mg/m3)	0.042	0.033	0.050	0.036	0.035	0.024	0.033	0.028	0.029	0.027	0.035	0.029
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	11	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.382	0.162	0.202	0.186	0.101	0.087	0.128	0.182	0.102	0.101	0.173	0.126
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.145	0.068	0.076	0.058	0.061	0.050	0.071	0.062	0.055	0.053	0.117	0.083
堺市美原区	美原丹上	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	27	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	741	715	740	739	666	738	716	737	741	668	738
		月平均値	(mg/m3)	0.048	0.034	0.047	0.037	0.041	0.028	0.038	0.033	0.033	0.031	0.037	0.033
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.412	0.123	0.110	0.105	0.122	0.092	0.131	0.127	0.109	0.130	0.151	0.118
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.174	0.075	0.069	0.061	0.069	0.046	0.076	0.067	0.062	0.062	0.106	0.088
岸和田市	天の川下水ポンプ場	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	27	31	27	29
		測定時間	(時間)	715	736	712	738	739	715	740	713	685	736	654	701
		月平均値	(mg/m3)	0.049	0.042	0.046	0.037	0.035	0.022	0.029	0.025	0.023	0.031	0.038	0.026
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.358	0.135	0.121	0.178	0.116	0.087	0.109	0.102	0.085	0.125	0.133	0.113
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.154	0.077	0.080	0.077	0.068	0.035	0.060	0.061	0.045	0.060	0.102	0.079

浮遊粒子状物質　（ SPM ： 月間値 ）　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成 18年									平成 19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
豊中市	豊中市役所	有効測定日数	(日)	25	21	18	31	31	28	21	―	26	31	10	25
		測定時間	(時間)	609	520	438	743	744	696	520	―	631	743	250	618
		月平均値	(mg/m3)	0.039	0.025	0.037	0.027	0.031	0.018	0.030	―	0.023	0.023	0.042	0.028
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	10	0	0	0	0	0	0	―	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	2	0	0	0	0	0	0	―	0	0	1	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.407	0.087	0.086	0.086	0.083	0.060	0.125	―	0.083	0.111	0.139	0.105
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.177	0.063	0.059	0.043	0.054	0.034	0.064	―	0.049	0.055	0.104	0.084
豊中市	千里	有効測定日数	(日)	30	18	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	720	477	720	743	741	720	738	720	743	744	671	740
		月平均値	(mg/m3)	0.035	0.032	0.048	0.037	0.040	0.026	0.031	0.024	0.021	0.021	0.025	0.025
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.368	0.098	0.116	0.090	0.089	0.078	0.106	0.097	0.078	0.094	0.144	0.103
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.160	0.065	0.076	0.055	0.064	0.038	0.063	0.052	0.047	0.051	0.097	0.085
吹田市	吹田簡易裁判所	有効測定日数	(日)	27	31	30	31	31	30	26	27	31	31	27	29
		測定時間	(時間)	667	740	719	742	739	719	627	674	743	740	656	697
		月平均値	(mg/m3)	0.038	0.029	0.038	0.027	0.038	0.021	0.030	0.026	0.027	0.025	0.031	0.030
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.428	0.094	0.089	0.098	0.142	0.110	0.103	0.075	0.122	0.103	0.141	0.117
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.179	0.062	0.061	0.041	0.061	0.035	0.064	0.056	0.050	0.058	0.098	0.088

浮遊粒子状物質　（ SPM ： 月間値 ）　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成 18年									平成 19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
高槻市	高槻市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	711	741	716	741	741	716	741	717	740	741	669	734
		月平均値	(mg/m3)	0.034	0.027	0.035	0.025	0.030	0.019	0.028	0.023	0.022	0.021	0.025	0.025
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.391	0.090	0.115	0.053	0.066	0.050	0.097	0.061	0.082	0.073	0.104	0.082
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.157	0.053	0.056	0.041	0.049	0.030	0.056	0.049	0.042	0.043	0.073	0.072
高槻市	緑が丘	有効測定日数	(日)	30	30	30	30	31	30	30	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	706	727	711	735	733	713	725	710	732	734	664	736
		月平均値	(mg/m3)	0.030	0.020	0.026	0.020	0.020	0.013	0.019	0.016	0.014	0.016	0.020	0.014
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.444	0.066	0.150	0.095	0.077	0.065	0.089	0.071	0.058	0.058	0.079	0.062
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.170	0.043	0.042	0.026	0.036	0.022	0.037	0.030	0.025	0.030	0.050	0.029
守口市	淀川工業高校	有効測定日数	(日)	30	31	22	31	31	30	31	27	31	28	28	31
		測定時間	(時間)	714	738	552	738	738	715	737	668	735	689	667	738
		月平均値	(mg/m3)	0.040	0.027	0.039	0.029	0.031	0.018	0.028	0.028	0.025	0.024	0.027	0.026
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	11	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.478	0.112	0.100	0.099	0.288	0.065	0.116	0.108	0.085	0.110	0.152	0.109
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.198	0.067	0.059	0.053	0.052	0.029	0.060	0.056	0.052	0.059	0.093	0.083

浮遊粒子状物質　（ SPM ： 月間値 ）　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成 18年									平成 19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
枚方市	招提	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	738	715	739	739	716	739	715	740	740	667	739
		月平均値	(mg/m3)	0.038	0.029	0.038	0.028	0.031	0.020	0.031	0.030	0.028	0.027	0.032	0.028
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.391	0.107	0.088	0.089	0.087	0.060	0.116	0.122	0.090	0.118	0.170	0.100
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.164	0.065	0.063	0.049	0.062	0.031	0.061	0.058	0.054	0.064	0.104	0.086
枚方市	中振	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	715	740	715	740	738	715	731	716	739	738	657	739
		月平均値	(mg/m3)	0.045	0.032	0.043	0.032	0.033	0.024	0.034	0.032	0.032	0.029	0.034	0.034
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.427	0.099	0.095	0.081	0.100	0.191	0.143	0.115	0.094	0.129	0.182	0.282
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.181	0.068	0.065	0.052	0.056	0.036	0.071	0.064	0.062	0.061	0.108	0.098
枚方市	長尾	有効測定日数	(日)	30	31	28	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	712	739	686	740	738	714	735	714	740	739	668	737
		月平均値	(mg/m3)	0.038	0.027	0.035	0.030	0.034	0.025	0.033	0.030	0.029	0.028	0.032	0.028
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	14	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.500	0.098	0.083	0.112	0.123	0.078	0.122	0.164	0.205	0.102	0.182	0.094
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.189	0.062	0.057	0.044	0.065	0.038	0.067	0.066	0.060	0.058	0.089	0.080

浮遊粒子状物質　（ SPM ： 月間値 ）　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成 18年									平成 19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
八尾市	太子堂	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	25	ー	23	31
		測定時間	(時間)	715	740	715	740	738	715	738	696	612	ー	571	740
		月平均値	(mg/m3)	0.047	0.041	0.056	0.041	0.044	0.036	0.044	0.037	0.041	ー	0.039	0.038
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	ー	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	ー	1	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.359	0.110	0.131	0.104	0.092	0.087	0.134	0.123	0.128	ー	0.166	0.124
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.157	0.077	0.078	0.060	0.073	0.053	0.083	0.074	0.069	ー	0.117	0.096
泉佐野市	末広公園	有効測定日数	(日)	28	28	30	31	31	30	31	27	31	31	28	18
		測定時間	(時間)	684	704	713	738	736	712	737	663	733	740	665	453
		月平均値	(mg/m3)	0.044	0.033	0.042	0.029	0.033	0.024	0.032	0.027	0.027	0.027	0.034	0.029
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.511	0.101	0.093	0.077	0.076	0.068	0.112	0.095	0.100	0.093	0.125	0.116
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.180	0.061	0.069	0.049	0.057	0.044	0.064	0.065	0.053	0.052	0.095	0.053
河内長野市	河内長野市立保健センター分館	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	21	29	30	31	31	23	28
		測定時間	(時間)	716	740	712	740	732	523	712	715	737	740	580	690
		月平均値	(mg/m3)	0.042	0.036	0.044	0.030	0.036	0.029	0.036	0.028	0.028	0.029	0.036	0.032
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.368	0.105	0.101	0.097	0.094	0.073	0.123	0.089	0.095	0.103	0.153	0.115
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.143	0.062	0.067	0.047	0.061	0.049	0.068	0.063	0.055	0.059	0.096	0.083

浮遊粒子状物質　（ SPM ： 月間値 ）　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成 18年									平成 19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
松原市	松原北小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	28	31
		測定時間	(時間)	714	739	715	740	738	714	739	714	738	695	667	739
		月平均値	(mg/m3)	0.044	0.035	0.051	0.040	0.037	0.025	0.034	0.030	0.033	0.030	0.036	0.033
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.372	0.120	0.147	0.144	0.104	0.099	0.118	0.131	0.101	0.124	0.175	0.131
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.158	0.073	0.078	0.065	0.063	0.039	0.070	0.064	0.062	0.072	0.125	0.093
柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	有効測定日数	(日)	28	31	30	31	29	30	31	27	31	23	17	16
		測定時間	(時間)	701	744	719	744	710	716	744	669	744	599	432	406
		月平均値	(mg/m3)	0.055	0.043	0.055	0.046	0.048	0.037	0.044	0.041	0.043	0.041	0.050	0.048
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.378	0.131	0.127	0.130	0.148	0.093	0.125	0.113	0.101	0.118	0.163	0.122
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.179	0.079	0.077	0.062	0.073	0.051	0.080	0.075	0.067	0.075	0.111	0.095
摂津市	摂津市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	29	26	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	736	715	737	738	716	701	650	737	739	668	739
		月平均値	(mg/m3)	0.044	0.032	0.043	0.037	0.038	0.023	0.032	0.031	0.030	0.031	0.036	0.035
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.396	0.100	0.114	0.109	0.115	0.074	0.121	0.116	0.093	0.125	0.187	0.132
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.174	0.063	0.065	0.062	0.065	0.035	0.067	0.060	0.060	0.070	0.114	0.104

浮遊粒子状物質　（ SPM ： 月間値 ）　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成 18年									平成 19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
高石市	カモドールMBS	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	31	30	31	30	31	31	27	29
		測定時間	(時間)	716	703	714	740	738	716	740	712	738	740	654	699
		月平均値	(mg/m3)	0.040	0.034	0.047	0.034	0.033	0.022	0.030	0.025	0.029	0.027	0.034	0.031
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.389	0.136	0.151	0.143	0.103	0.078	0.108	0.092	0.109	0.094	0.127	0.128
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.153	0.069	0.074	0.064	0.056	0.038	0.063	0.058	0.052	0.056	0.098	0.094
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	715	739	714	740	736	716	739	716	739	741	667	734
		月平均値	(mg/m3)	0.050	0.036	0.049	0.034	0.037	0.027	0.037	0.036	0.035	0.034	0.040	0.037
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.462	0.129	0.112	0.096	0.087	0.079	0.132	0.134	0.118	0.129	0.196	0.141
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.208	0.075	0.081	0.055	0.062	0.042	0.080	0.074	0.070	0.074	0.128	0.105
四條畷市	国設四條畷	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	28	28	0	12
		測定時間	(時間)	715	737	713	737	734	712	740	713	709	689	13	296
		月平均値	(mg/m3)	0.039	0.030	0.042	0.034	0.034	0.021	0.029	0.028	0.027	0.027	0.025	0.044
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.336	0.100	0.116	0.117	0.163	0.063	0.101	0.095	0.084	0.112	0.035	0.117
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.139	0.060	0.068	0.063	0.060	0.033	0.065	0.053	0.058	0.063	ー	0.090