二酸化硫黄　　（　SO2　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市東成区	府環境情報センター	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	708	731	715	739	738	715	740	712	740	740	666	739
		月平均値	(ppm)	0.005	0.004	0.006	0.005	0.005	0.004	0.005	0.006	0.006	0.007	0.007	0.006
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.020	0.019	0.024	0.013	0.019	0.012	0.018	0.014	0.018	0.033	0.027	0.026
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.010	0.011	0.008	0.013	0.007	0.012	0.009	0.010	0.018	0.013	0.017
大阪市北区	旧済美小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	742	716	742	740	715	742	718	740	743	668	742
		月平均値	(ppm)	0.004	0.004	0.007	0.005	0.007	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.017	0.018	0.018	0.013	0.020	0.015	0.012	0.009	0.012	0.024	0.015	0.019
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.010	0.012	0.008	0.014	0.008	0.007	0.006	0.006	0.013	0.008	0.013
大阪市此花区	此花区役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	742	716	733	741	715	737	718	739	741	667	741
		月平均値	(ppm)	0.005	0.005	0.008	0.007	0.007	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.005	0.005
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.024	0.025	0.028	0.023	0.034	0.014	0.016	0.018	0.016	0.028	0.026	0.026
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.012	0.013	0.012	0.015	0.007	0.009	0.006	0.007	0.014	0.012	0.015

二酸化硫黄　　（　SO2　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市大正区	平尾小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	742	713	719	740	710	737	717	736	741	667	740
		月平均値	(ppm)	0.006	0.006	0.009	0.008	0.007	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.006	0.006
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.036	0.041	0.040	0.029	0.030	0.021	0.031	0.015	0.018	0.028	0.039	0.029
		日平均値の最高値	(ppm)	0.012	0.014	0.016	0.014	0.015	0.009	0.010	0.008	0.008	0.014	0.010	0.017
大阪市西淀川区	淀中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	742	716	742	737	716	741	718	739	742	671	738
		月平均値	(ppm)	0.005	0.006	0.009	0.009	0.010	0.007	0.007	0.004	0.003	0.004	0.005	0.005
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.022	0.024	0.030	0.026	0.028	0.027	0.035	0.027	0.038	0.030	0.019	0.035
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.013	0.015	0.015	0.016	0.011	0.014	0.008	0.006	0.014	0.009	0.016
大阪市淀川区	淀川区役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	718	742	717	742	741	718	737	718	739	742	664	742
		月平均値	(ppm)	0.004	0.005	0.007	0.006	0.005	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.005
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.020	0.025	0.020	0.020	0.018	0.010	0.015	0.013	0.018	0.028	0.023	0.024
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.012	0.013	0.010	0.010	0.006	0.008	0.007	0.007	0.014	0.010	0.016

二酸化硫黄　　（　SO2　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市生野区	勝山中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	742	716	742	741	714	742	718	738	742	668	742
		月平均値	(ppm)	0.005	0.006	0.009	0.008	0.011	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.022	0.020	0.023	0.020	0.028	0.020	0.018	0.013	0.017	0.026	0.017	0.028
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.012	0.015	0.014	0.017	0.012	0.009	0.008	0.007	0.015	0.009	0.016
大阪市旭区	大宮中学校	有効測定日数	(日)	28	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	696	742	716	742	741	716	741	718	738	741	671	737
		月平均値	(ppm)	0.004	0.005	0.008	0.007	0.011	0.008	0.005	0.004	0.003	0.004	0.005	0.005
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.016	0.018	0.021	0.017	0.029	0.022	0.019	0.012	0.013	0.028	0.017	0.024
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.010	0.012	0.011	0.015	0.012	0.010	0.007	0.007	0.014	0.009	0.016
大阪市城東区	聖賢小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	718	741	717	742	741	717	742	716	739	742	670	736
		月平均値	(ppm)	0.004	0.005	0.009	0.008	0.010	0.007	0.007	0.004	0.003	0.004	0.005	0.004
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.017	0.022	0.023	0.019	0.025	0.015	0.018	0.014	0.014	0.029	0.019	0.022
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.013	0.013	0.012	0.018	0.011	0.013	0.009	0.006	0.015	0.009	0.015

二酸化硫黄　　（　SO2　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市住之江区	清江小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	742	717	741	742	715	742	718	739	742	665	741
		月平均値	(ppm)	0.005	0.005	0.008	0.006	0.007	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.006	0.005
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.031	0.035	0.028	0.022	0.022	0.019	0.019	0.019	0.014	0.029	0.032	0.033
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.012	0.015	0.012	0.012	0.008	0.007	0.008	0.008	0.016	0.010	0.015
大阪市平野区	摂陽中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	740	717	742	740	716	740	718	739	742	671	739
		月平均値	(ppm)	0.004	0.005	0.008	0.006	0.008	0.007	0.005	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.024	0.021	0.023	0.021	0.025	0.021	0.018	0.015	0.013	0.028	0.018	0.023
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.012	0.015	0.011	0.015	0.011	0.010	0.007	0.006	0.014	0.009	0.015
大阪市西成区	今宮中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	742	717	741	737	716	740	718	739	741	669	740
		月平均値	(ppm)	0.005	0.006	0.010	0.010	0.011	0.007	0.007	0.004	0.003	0.004	0.005	0.005
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.030	0.033	0.027	0.026	0.037	0.023	0.020	0.015	0.013	0.026	0.024	0.028
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.014	0.017	0.019	0.022	0.013	0.013	0.007	0.007	0.014	0.010	0.017

二酸化硫黄　　（　SO2　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市西区	堀江小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	742	715	740	731	717	740	718	739	742	670	740
		月平均値	(ppm)	0.004	0.005	0.008	0.006	0.007	0.007	0.006	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.027	0.024	0.021	0.017	0.020	0.020	0.022	0.018	0.015	0.026	0.022	0.023
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.011	0.014	0.010	0.011	0.010	0.012	0.006	0.006	0.014	0.009	0.014
大阪市鶴見区	茨田北小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	742	718	742	741	713	742	718	739	742	669	742
		月平均値	(ppm)	0.004	0.004	0.007	0.006	0.010	0.005	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.004
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.014	0.018	0.018	0.017	0.026	0.020	0.016	0.019	0.011	0.027	0.016	0.021
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.009	0.011	0.011	0.016	0.012	0.009	0.007	0.006	0.013	0.009	0.014
大阪市住之江区	南港中央公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	718	742	717	742	741	715	742	718	740	740	666	742
		月平均値	(ppm)	0.009	0.010	0.013	0.012	0.013	0.006	0.005	0.005	0.005	0.006	0.007	0.007
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.039	0.039	0.049	0.031	0.043	0.026	0.019	0.025	0.016	0.028	0.032	0.038
		日平均値の最高値	(ppm)	0.015	0.019	0.020	0.020	0.020	0.013	0.010	0.008	0.008	0.016	0.013	0.018

二酸化硫黄　（　SO2 ： 月間値 ）　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市堺区	少林寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	712	736	714	740	736	715	738	712	735	738	663	738
		月平均値	(ppm)	0.009	0.008	0.011	0.009	0.009	0.005	0.005	0.005	0.006	0.007	0.007	0.007
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.038	0.047	0.062	0.029	0.040	0.026	0.026	0.015	0.019	0.031	0.026	0.037
		日平均値の最高値	(ppm)	0.013	0.014	0.021	0.013	0.017	0.008	0.006	0.007	0.011	0.018	0.012	0.013
堺市西区	浜寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	739	713	739	737	716	738	715	740	740	665	740
		月平均値	(ppm)	0.007	0.007	0.010	0.007	0.009	0.006	0.005	0.005	0.005	0.006	0.007	0.006
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.044	0.036	0.045	0.066	0.039	0.024	0.024	0.046	0.033	0.030	0.047	0.029
		日平均値の最高値	(ppm)	0.012	0.014	0.017	0.012	0.013	0.009	0.009	0.011	0.013	0.016	0.011	0.013
堺市西区	石津	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	739	710	739	739	711	739	714	739	741	667	738
		月平均値	(ppm)	0.008	0.009	0.012	0.010	0.011	0.007	0.006	0.007	0.007	0.008	0.009	0.008
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.069	0.061	0.092	0.065	0.062	0.048	0.028	0.036	0.034	0.051	0.054	0.036
		日平均値の最高値	(ppm)	0.015	0.017	0.023	0.018	0.019	0.015	0.010	0.012	0.012	0.020	0.017	0.015

二酸化硫黄　　（　SO2　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市北区	金岡	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	738	715	712	738	714	740	713	739	739	666	740
		月平均値	(ppm)	0.006	0.007	0.008	0.007	0.007	0.005	0.004	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.021	0.025	0.043	0.023	0.050	0.020	0.018	0.055	0.015	0.033	0.034	0.027
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.013	0.015	0.009	0.013	0.008	0.007	0.011	0.010	0.017	0.011	0.013
堺市堺区	三宝	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	739	714	737	735	716	738	712	738	740	667	740
		月平均値	(ppm)	0.007	0.010	0.014	0.010	0.011	0.006	0.006	0.006	0.006	0.007	0.008	0.008
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.026	0.050	0.049	0.034	0.045	0.022	0.019	0.025	0.016	0.030	0.034	0.030
		日平均値の最高値	(ppm)	0.012	0.019	0.023	0.016	0.019	0.011	0.010	0.010	0.011	0.019	0.015	0.016
堺市南区	若松台	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	738	716	739	740	716	738	715	738	741	666	740
		月平均値	(ppm)	0.005	0.006	0.007	0.004	0.006	0.004	0.005	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.018	0.029	0.019	0.012	0.014	0.010	0.014	0.018	0.012	0.033	0.023	0.015
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.009	0.012	0.006	0.010	0.006	0.008	0.007	0.008	0.015	0.009	0.011

二酸化硫黄　　（　SO2　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
岸和田市	岸和田中央公園	有効測定日数	(日)	30	31	29	28	31	30	31	29	30	31	22	31
		測定時間	(時間)	711	734	695	670	722	708	734	700	726	707	529	728
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.013	0.015	0.017	0.014	0.027	0.014	0.008	0.010	0.011	0.028	0.011	0.015
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.006	0.006	0.005	0.008	0.003	0.003	0.004	0.005	0.012	0.005	0.007
豊中市	野田	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	742	718	740	742	718	742	718	743	737	670	735
		月平均値	(ppm)	0.004	0.004	0.008	0.008	0.009	0.005	0.005	0.005	0.004	0.005	0.005	0.005
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.015	0.018	0.025	0.021	0.021	0.014	0.016	0.015	0.012	0.026	0.019	0.023
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.010	0.013	0.012	0.015	0.008	0.010	0.008	0.007	0.014	0.012	0.014
豊中市	千成	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	27	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	741	717	742	742	716	741	718	670	742	670	737
		月平均値	(ppm)	0.004	0.005	0.008	0.006	0.005	0.005	0.004	0.003	0.003	0.004	0.006	0.004
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.016	0.017	0.019	0.017	0.015	0.013	0.015	0.011	0.011	0.022	0.017	0.020
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.010	0.011	0.009	0.008	0.007	0.007	0.006	0.005	0.014	0.011	0.012

二酸化硫黄　（　SO2 ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
池田市	池田市立南畑会館	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	738	694	735	737	714	740	713	739	738	667	739
		月平均値	(ppm)	0.004	0.004	0.004	0.002	0.005	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.004
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.012	0.014	0.016	0.009	0.016	0.009	0.011	0.008	0.010	0.023	0.015	0.020
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.008	0.008	0.004	0.009	0.005	0.007	0.005	0.006	0.012	0.010	0.013
吹田市	吹田市垂水	有効測定日数	(日)	30	31	30	24	20	30	31	21	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	719	743	719	575	480	719	743	514	739	741	670	742
		月平均値	(ppm)	0.006	0.005	0.007	0.006	0.005	0.005	0.006	0.006	0.005	0.007	0.006	0.006
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.014	0.020	0.017	0.015	0.012	0.010	0.013	0.011	0.012	0.025	0.017	0.021
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.011	0.011	0.009	0.008	0.008	0.009	0.008	0.007	0.015	0.012	0.014
吹田市	吹田市北消防署	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	719	743	719	743	743	718	743	711	741	743	671	740
		月平均値	(ppm)	0.004	0.004	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.005	0.005	0.004
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.013	0.016	0.016	0.011	0.016	0.010	0.012	0.012	0.011	0.024	0.015	0.017
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.009	0.009	0.006	0.009	0.007	0.008	0.007	0.006	0.012	0.009	0.011

二酸化硫黄　　（　SO2　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
吹田市	吹田市川園	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	27	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	704	731	709	730	730	718	675	710	742	742	668	742
		月平均値	(ppm)	0.006	0.004	0.007	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.006	0.006	0.005
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.018	0.015	0.016	0.016	0.014	0.012	0.016	0.014	0.012	0.024	0.016	0.020
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.008	0.011	0.009	0.009	0.007	0.009	0.009	0.008	0.014	0.011	0.013
高槻市	高槻南	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	17	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	742	714	740	428	713	739	714	740	740	669	738
		月平均値	(ppm)	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.010	0.011	0.011	0.007	0.008	0.007	0.008	0.011	0.010	0.019	0.010	0.011
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.005	0.005	0.004	0.005	0.005	0.005	0.006	0.004	0.008	0.005	0.006
高槻市	高槻北	有効測定日数	(日)	30	15	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	716	373	711	739	737	714	741	715	737	740	668	735
		月平均値	(ppm)	0.003	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.009	0.009	0.008	0.005	0.009	0.004	0.007	0.006	0.008	0.019	0.010	0.011
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.003	0.003	0.002	0.003	0.001	0.002	0.003	0.003	0.008	0.005	0.005

二酸化硫黄　　（　SO2　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
貝塚市	貝塚市消防署	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	736	716	739	737	716	739	714	740	741	666	739
		月平均値	(ppm)	0.004	0.005	0.006	0.004	0.006	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.016	0.015	0.023	0.015	0.020	0.010	0.018	0.012	0.011	0.032	0.016	0.018
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.009	0.013	0.007	0.010	0.006	0.008	0.007	0.007	0.016	0.010	0.013
守口市	第一測定局(金田)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	715	739	711	739	737	715	739	715	737	733	667	739
		月平均値	(ppm)	0.004	0.005	0.008	0.006	0.006	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.012	0.016	0.019	0.015	0.016	0.011	0.011	0.010	0.012	0.025	0.013	0.019
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.009	0.013	0.008	0.011	0.007	0.008	0.007	0.007	0.013	0.009	0.013
守口市	第二測定局(大日)	有効測定日数	(日)	30	31	25	31	31	30	31	28	31	29	28	31
		測定時間	(時間)	715	740	615	737	738	714	739	669	738	728	667	739
		月平均値	(ppm)	0.003	0.004	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.012	0.016	0.015	0.021	0.016	0.010	0.010	0.008	0.010	0.022	0.014	0.020
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.008	0.009	0.006	0.008	0.006	0.007	0.006	0.005	0.011	0.008	0.013

二酸化硫黄　（　SO2 ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
守口市	第三測定局(錦)	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	714	739	715	733	738	715	739	715	736	733	667	738
		月平均値	(ppm)	0.004	0.005	0.006	0.005	0.006	0.005	0.005	0.004	0.003	0.005	0.005	0.005
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.016	0.018	0.018	0.016	0.019	0.012	0.015	0.010	0.011	0.027	0.018	0.019
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.011	0.012	0.009	0.012	0.008	0.009	0.008	0.006	0.014	0.009	0.014
枚方市	楠葉	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	27	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	738	714	740	737	715	732	713	660	740	666	740
		月平均値	(ppm)	0.005	0.005	0.007	0.005	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.013	0.014	0.015	0.010	0.018	0.010	0.011	0.009	0.011	0.024	0.013	0.016
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.009	0.010	0.006	0.009	0.007	0.007	0.006	0.007	0.011	0.009	0.011
枚方市	枚方市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	740	715	740	739	715	738	710	738	740	665	740
		月平均値	(ppm)	0.006	0.006	0.008	0.005	0.007	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.015	0.018	0.017	0.011	0.019	0.012	0.011	0.011	0.013	0.028	0.017	0.021
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.011	0.012	0.008	0.010	0.008	0.008	0.007	0.008	0.014	0.011	0.013

二酸化硫黄　（　SO2 ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
枚方市	王仁公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	737	715	740	738	716	737	715	740	740	666	739
		月平均値	(ppm)	0.005	0.005	0.006	0.004	0.005	0.004	0.003	0.003	0.004	0.005	0.005	0.005
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.013	0.015	0.016	0.011	0.015	0.008	0.010	0.008	0.010	0.025	0.014	0.017
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.009	0.010	0.006	0.008	0.006	0.006	0.005	0.007	0.012	0.008	0.010
枚方市	香里	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	738	716	739	738	716	738	715	740	740	668	736
		月平均値	(ppm)	0.005	0.004	0.006	0.006	0.008	0.006	0.005	0.004	0.004	0.005	0.005	0.006
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.013	0.013	0.017	0.016	0.022	0.014	0.013	0.011	0.011	0.024	0.015	0.021
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.007	0.010	0.010	0.014	0.009	0.009	0.007	0.007	0.012	0.009	0.013
茨木市	茨木市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	707	739	715	738	739	715	740	713	735	734	666	736
		月平均値	(ppm)	0.005	0.005	0.007	0.005	0.006	0.004	0.004	0.005	0.004	0.005	0.005	0.005
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.012	0.016	0.014	0.010	0.020	0.009	0.011	0.011	0.010	0.023	0.014	0.017
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.009	0.010	0.006	0.010	0.006	0.007	0.007	0.006	0.011	0.009	0.011

二酸化硫黄　　（　SO2　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
八尾市	八尾保健所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	738	714	737	738	716	740	712	740	738	667	738
		月平均値	(ppm)	0.006	0.007	0.008	0.007	0.008	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	0.007	0.006
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.017	0.020	0.018	0.016	0.021	0.016	0.014	0.012	0.015	0.031	0.021	0.018
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.012	0.013	0.011	0.015	0.007	0.009	0.008	0.010	0.016	0.011	0.014
八尾市	水越	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	23	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	712	738	712	740	738	716	730	561	740	740	668	740
		月平均値	(ppm)	0.006	0.005	0.007	0.004	0.006	0.004	0.004	0.004	0.004	0.006	0.006	0.006
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.017	0.017	0.016	0.011	0.018	0.009	0.011	0.011	0.013	0.030	0.018	0.020
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.010	0.010	0.006	0.011	0.006	0.007	0.007	0.008	0.016	0.011	0.012
泉佐野市	佐野中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	709	727	706	730	727	705	731	704	729	721	655	729
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.010	0.013	0.025	0.011	0.018	0.007	0.009	0.010	0.008	0.027	0.010	0.014
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.004	0.007	0.005	0.005	0.003	0.003	0.004	0.005	0.012	0.005	0.008

二酸化硫黄　　（　SO2　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
富田林市	富田林市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	738	716	739	738	715	732	714	740	740	666	740
		月平均値	(ppm)	0.005	0.005	0.006	0.005	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.006	0.006
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.014	0.013	0.017	0.013	0.013	0.011	0.012	0.026	0.011	0.031	0.018	0.019
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.009	0.010	0.007	0.010	0.007	0.007	0.008	0.007	0.014	0.012	0.013
寝屋川市	寝屋川市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	738	716	739	738	716	738	706	738	740	666	738
		月平均値	(ppm)	0.004	0.004	0.005	0.003	0.005	0.003	0.004	0.004	0.003	0.004	0.005	0.004
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.013	0.018	0.016	0.010	0.015	0.010	0.011	0.011	0.011	0.025	0.014	0.019
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.009	0.009	0.005	0.008	0.006	0.008	0.006	0.006	0.013	0.008	0.012
寝屋川市	成田	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	741	714	740	740	716	741	718	740	740	671	740
		月平均値	(ppm)	0.004	0.004	0.005	0.004	0.005	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.005	0.004
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.012	0.012	0.017	0.012	0.016	0.007	0.008	0.009	0.011	0.025	0.013	0.017
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.008	0.009	0.005	0.009	0.005	0.006	0.006	0.007	0.013	0.009	0.011

二酸化硫黄　（　SO2　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
柏原市	柏原市役所	有効測定日数	(日)	28	22	19	25	29	27	27	19	28	27	25	25
		測定時間	(時間)	693	526	490	622	716	676	661	505	681	667	608	666
		月平均値	(ppm)	0.005	0.006	0.007	0.006	0.008	0.005	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.005
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.014	0.020	0.021	0.020	0.018	0.012	0.011	0.010	0.009	0.026	0.012	0.017
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.011	0.011	0.010	0.011	0.007	0.006	0.006	0.006	0.012	0.008	0.011
門真市	門真市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	23	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	741	714	742	577	716	742	717	739	742	670	739
		月平均値	(ppm)	0.006	0.006	0.007	0.006	0.006	0.004	0.006	0.005	0.005	0.006	0.006	0.005
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.016	0.017	0.019	0.017	0.014	0.010	0.014	0.013	0.012	0.024	0.019	0.071
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.010	0.011	0.010	0.011	0.007	0.010	0.008	0.008	0.015	0.013	0.014
門真市	門真市南	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	719	740	715	741	741	713	741	717	739	741	670	738
		月平均値	(ppm)	0.007	0.006	0.006	0.003	0.004	0.004	0.005	0.006	0.006	0.007	0.008	0.007
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.017	0.017	0.016	0.012	0.011	0.009	0.013	0.013	0.017	0.028	0.020	0.019
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.010	0.011	0.005	0.008	0.006	0.008	0.007	0.010	0.016	0.014	0.014

二酸化硫黄　（　SO2　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
高石市	高石中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	712	740	714	740	736	716	726	707	739	739	668	739
		月平均値	(ppm)	0.007	0.007	0.010	0.007	0.008	0.006	0.005	0.005	0.005	0.006	0.007	0.006
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.032	0.030	0.047	0.026	0.026	0.018	0.033	0.031	0.022	0.034	0.037	0.025
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.015	0.016	0.010	0.011	0.009	0.008	0.009	0.011	0.017	0.013	0.014
高石市	高石消防署高師浜出張所	有効測定日数	(日)	16	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	388	737	716	740	737	715	734	714	739	737	667	739
		月平均値	(ppm)	0.007	0.008	0.010	0.009	0.009	0.006	0.006	0.006	0.005	0.006	0.007	0.007
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.021	0.036	0.051	0.026	0.030	0.017	0.041	0.038	0.015	0.032	0.035	0.022
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.015	0.020	0.013	0.014	0.009	0.010	0.013	0.010	0.016	0.014	0.014
東大阪市	東大阪市西保健センター	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	737	708	737	738	716	738	704	740	740	667	739
		月平均値	(ppm)	0.006	0.007	0.008	0.007	0.006	0.004	0.006	0.006	0.005	0.006	0.006	0.006
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.022	0.020	0.025	0.017	0.019	0.014	0.023	0.014	0.013	0.027	0.017	0.025
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.013	0.014	0.010	0.012	0.007	0.010	0.009	0.009	0.016	0.011	0.015

二酸化硫黄　（　SO2 ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
東大阪市	東大阪市旭町庁舎	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	716	739	712	740	738	716	739	715	738	738	667	724
		月平均値	(ppm)	0.006	0.006	0.008	0.006	0.007	0.004	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.017	0.019	0.018	0.014	0.019	0.011	0.016	0.014	0.015	0.032	0.018	0.022
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.012	0.013	0.009	0.013	0.007	0.009	0.008	0.009	0.016	0.012	0.014
泉南市	泉南市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	738	714	738	736	716	740	715	739	740	665	738
		月平均値	(ppm)	0.005	0.006	0.007	0.005	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.006	0.006
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.016	0.018	0.026	0.014	0.018	0.012	0.013	0.012	0.011	0.031	0.016	0.021
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.010	0.013	0.008	0.010	0.008	0.007	0.007	0.008	0.015	0.010	0.015
交野市	交野市役所	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	29	31	29	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	719	735	717	743	738	710	742	713	742	741	668	731
		月平均値	(ppm)	0.004	0.004	0.005	0.004	0.005	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.012	0.013	0.014	0.011	0.018	0.009	0.009	0.008	0.010	0.024	0.012	0.016
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.008	0.009	0.006	0.009	0.005	0.005	0.005	0.005	0.011	0.008	0.010

二酸化硫黄　　（　SO2　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
熊取町	熊取町役場	有効測定日数	(日)	30	30	27	31	31	29	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	715	730	682	741	739	707	738	715	738	734	668	740
		月平均値	(ppm)	0.005	0.006	0.007	0.006	0.007	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.006	0.006
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.014	0.018	0.023	0.014	0.021	0.022	0.013	0.013	0.011	0.032	0.015	0.017
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.010	0.013	0.009	0.011	0.008	0.008	0.007	0.006	0.015	0.009	0.012
岬町	岬町役場	有効測定日数	(日)	30	29	29	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	706	711	700	740	739	715	739	712	740	740	663	740
		月平均値	(ppm)	0.003	0.004	0.005	0.004	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.015	0.019	0.020	0.022	0.022	0.011	0.011	0.012	0.009	0.027	0.012	0.018
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.007	0.010	0.008	0.008	0.007	0.007	0.006	0.007	0.013	0.007	0.010
大阪市西淀川区	出来島小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	739	715	742	741	716	741	716	734	742	667	740
		月平均値	(ppm)	0.005	0.006	0.008	0.007	0.009	0.008	0.009	0.006	0.004	0.005	0.005	0.006
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.015	0.021	0.020	0.016	0.019	0.082	0.100	0.040	0.100	0.023	0.018	0.023
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.011	0.013	0.011	0.014	0.017	0.029	0.011	0.011	0.013	0.009	0.014

二酸化硫黄　（　SO2 ： 月間値 ）　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市福島区	海老江西小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	718	742	715	742	742	712	741	718	739	741	666	741
		月平均値	(ppm)	0.006	0.006	0.008	0.007	0.008	0.007	0.005	0.005	0.004	0.005	0.008	0.009
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.022	0.025	0.024	0.018	0.023	0.015	0.016	0.017	0.020	0.026	0.021	0.028
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.011	0.013	0.012	0.014	0.010	0.009	0.008	0.009	0.014	0.012	0.018
豊中市	豊中市役所	有効測定日数	(日)	30	31	25	9	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	741	617	231	741	716	740	718	742	742	670	736
		月平均値	(ppm)	0.005	0.005	0.008	0.009	0.014	0.008	0.005	0.004	0.003	0.004	0.005	0.006
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.015	0.020	0.023	0.022	0.030	0.022	0.012	0.013	0.010	0.024	0.017	0.021
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.011	0.013	0.014	0.024	0.014	0.007	0.006	0.006	0.012	0.010	0.014
吹田市	吹田簡易裁判所	有効測定日数	(日)	30	31	20	21	31	30	31	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	742	479	504	743	718	743	710	743	742	670	739
		月平均値	(ppm)	0.006	0.006	0.008	0.007	0.005	0.005	0.006	0.008	0.005	0.006	0.006	0.006
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.022	0.024	0.021	0.013	0.014	0.010	0.013	0.015	0.013	0.025	0.018	0.021
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.012	0.014	0.009	0.008	0.008	0.009	0.010	0.008	0.014	0.011	0.014

二酸化硫黄　　（　SO2　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
高槻市	高槻市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	28	29	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	709	739	713	738	675	696	738	713	737	738	666	732
		月平均値	(ppm)	0.004	0.004	0.005	0.006	0.005	0.002	0.003	0.004	0.005	0.005	0.006	0.004
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.011	0.013	0.012	0.013	0.017	0.005	0.009	0.010	0.011	0.019	0.015	0.013
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.007	0.007	0.008	0.009	0.003	0.005	0.007	0.007	0.010	0.010	0.007
守口市	淀川工業高校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	739	714	738	738	715	737	713	729	733	664	734
		月平均値	(ppm)	0.005	0.005	0.007	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.014	0.018	0.016	0.013	0.015	0.020	0.013	0.011	0.013	0.028	0.017	0.018
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.009	0.010	0.007	0.009	0.007	0.008	0.008	0.009	0.015	0.011	0.013
枚方市	招提	有効測定日数	(日)	30	31	24	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	738	590	739	736	716	739	713	740	741	667	739
		月平均値	(ppm)	0.006	0.005	0.007	0.005	0.007	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.014	0.013	0.016	0.011	0.017	0.009	0.010	0.010	0.012	0.025	0.016	0.019
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.009	0.011	0.007	0.012	0.007	0.008	0.007	0.008	0.013	0.011	0.012

二酸化硫黄　　（　SO2　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
枚方市	中振	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	740	715	740	739	715	739	716	738	741	667	739
		月平均値	(ppm)	0.006	0.006	0.007	0.006	0.007	0.006	0.005	0.005	0.004	0.005	0.005	0.004
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.018	0.018	0.016	0.013	0.019	0.013	0.015	0.011	0.011	0.023	0.016	0.017
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.010	0.011	0.007	0.010	0.008	0.009	0.007	0.007	0.012	0.009	0.010
八尾市	太子堂	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	703	729	704	671	710	698	723	697	724	724	653	725
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.013	0.012	0.012	0.009	0.015	0.009	0.006	0.009	0.008	0.021	0.011	0.010
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.006	0.005	0.005	0.007	0.003	0.003	0.004	0.005	0.010	0.005	0.007
松原市	松原北小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	739	716	740	738	715	739	715	740	739	667	734
		月平均値	(ppm)	0.006	0.007	0.008	0.006	0.007	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.019	0.023	0.024	0.015	0.020	0.017	0.017	0.014	0.013	0.030	0.020	0.018
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.012	0.013	0.009	0.013	0.010	0.008	0.008	0.009	0.015	0.010	0.013

二酸化硫黄　　（　SO2　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
摂津市	摂津市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	739	714	735	739	712	738	714	739	739	667	739
		月平均値	(ppm)	0.005	0.006	0.007	0.005	0.006	0.005	0.004	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.014	0.019	0.016	0.014	0.018	0.011	0.011	0.012	0.012	0.024	0.015	0.018
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.010	0.011	0.008	0.010	0.007	0.007	0.008	0.007	0.013	0.010	0.013
高石市	カモドールMBS	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	738	714	740	737	716	740	712	739	741	666	740
		月平均値	(ppm)	0.006	0.006	0.008	0.006	0.007	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.031	0.025	0.028	0.016	0.023	0.012	0.020	0.031	0.013	0.029	0.031	0.020
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.013	0.013	0.008	0.012	0.008	0.008	0.009	0.009	0.015	0.012	0.012
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	716	737	715	740	733	715	737	714	740	741	666	732
		月平均値	(ppm)	0.006	0.007	0.009	0.007	0.008	0.005	0.006	0.006	0.006	0.007	0.007	0.007
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.019	0.020	0.024	0.015	0.020	0.015	0.014	0.013	0.013	0.029	0.017	0.021
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.012	0.013	0.010	0.014	0.008	0.010	0.009	0.009	0.016	0.012	0.015

二酸化硫黄　　（　SO2　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
四條畷市	国設四條畷	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	28	31
		測定時間	(時間)	713	733	708	735	732	709	735	708	734	712	659	736
		月平均値	(ppm)	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.008	0.010	0.010	0.008	0.013	0.005	0.007	0.007	0.009	0.022	0.012	0.012
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.004	0.005	0.004	0.005	0.002	0.003	0.003	0.004	0.010	0.006	0.007
		有効測定日数	(日)												
		測定時間	(時間)												
		月平均値	(ppm)												
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)												
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)												
		1時間値の最高値	(ppm)												
		日平均値の最高値	(ppm)												
		有効測定日数	(日)												
		測定時間	(時間)												
		月平均値	(ppm)												
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)												
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)												
		1時間値の最高値	(ppm)												
		日平均値の最高値	(ppm)												