

(1)二酸化窒素濃度の測定結果

①一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	1時間値が0.2ppmを超えた時間数とその割合		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数とその割合		日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合		日平均値の年間98%値	98%値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数	環境基準達成状況	継続局	備考
									(時間)	(%)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)					
大阪府	大阪市東成区	国設大阪	58	準工	361	8580	0.025	0.097	0	0.0	0	0.0	0	0.0	25	6.9	0.048	0	○	○	*
大阪市	大阪市北区	旧済美小学校	58	商	366	8730	0.022	0.081	0	0.0	0	0.0	0	0.0	15	4.1	0.044	0	○	○	*
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	58	住	365	8724	0.026	0.092	0	0.0	0	0.0	1	0.3	26	7.1	0.047	0	○	○	*
大阪市	大阪市大正区	平尾小学校	58	住	366	8725	0.025	0.090	0	0.0	0	0.0	0	0.0	26	7.1	0.048	0	○	○	*
大阪市	大阪市西淀川区	淀中学校	58	住	359	8522	0.023	0.084	0	0.0	0	0.0	0	0.0	17	4.7	0.043	0	○	○	*
大阪市	大阪市淀川区	淀川区役所	58	商	364	8724	0.024	0.084	0	0.0	0	0.0	0	0.0	21	5.8	0.045	0	○	○	*
大阪市	大阪市生野区	勝山中学校	58	住	366	8733	0.023	0.094	0	0.0	0	0.0	0	0.0	21	5.7	0.047	0	○	○	*
大阪市	大阪市旭区	大宮中学校	58	住	366	8734	0.023	0.094	0	0.0	0	0.0	0	0.0	19	5.2	0.047	0	○	○	*
大阪市	大阪市城東区	聖賢小学校	58	住	366	8735	0.023	0.093	0	0.0	0	0.0	0	0.0	19	5.2	0.046	0	○	○	*
大阪市	大阪市住之江区	清江小学校	58	住	364	8718	0.023	0.091	0	0.0	0	0.0	0	0.0	14	3.8	0.045	0	○	○	*
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	58	住	366	8718	0.023	0.088	0	0.0	0	0.0	0	0.0	20	5.5	0.044	0	○	○	*
大阪市	大阪市西成区	今宮中学校	58	商	366	8721	0.027	0.090	0	0.0	0	0.0	0	0.0	35	9.6	0.050	0	○	○	*
大阪市	大阪市西区	堀江小学校	58	商	366	8726	0.025	0.086	0	0.0	0	0.0	0	0.0	29	7.9	0.049	0	○	○	*
大阪市	大阪市住之江区	南港中央公園	58	準工	366	8735	0.028	0.094	0	0.0	0	0.0	2	0.5	48	13.1	0.050	0	○	○	*
堺市	堺市堺区	少林寺	58	住	366	8638	0.023	0.084	0	0.0	0	0.0	0	0.0	12	3.3	0.042	0	○	○	*
堺市	堺市西区	浜寺	58	住	364	8677	0.019	0.107	0	0.0	2	0.0	0	0.0	8	2.2	0.040	0	○	○	*
堺市	堺市西区	石津	58	住	366	8647	0.024	0.090	0	0.0	0	0.0	0	0.0	13	3.6	0.042	0	○	○	*
堺市	堺市北区	金岡	58	住	361	8623	0.019	0.083	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.1	0.036	0	○	○	*
堺市	堺市堺区	三宝	58	住	356	8470	0.025	0.094	0	0.0	0	0.0	0	0.0	21	5.9	0.047	0	○	○	*
堺市	堺市南区	若松台	58	住	361	8560	0.013	0.068	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.026	0	○	○	*
堺市	堺市東区	登美丘	58	住	364	8632	0.018	0.092	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.033	0	○	○	*
堺市	堺市南区	桃山台	58	住	197	4726	0.013	0.065	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.023	0	—	○	*
堺市	堺市中区	深井	58	住	364	8583	0.018	0.085	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0.036	0	○	○	*
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	59	住	358	8650	0.017	0.086	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8	0.034	0	○	○	*
豊中市	豊中市	野田	58	住	366	8733	0.022	0.090	0	0.0	0	0.0	2	0.5	32	8.7	0.050	0	○	○	*
豊中市	豊中市	千成	58	準工	355	8534	0.016	0.071	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	1.7	0.036	0	○	○	*
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	59	住	352	8527	0.011	0.072	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0.032	0	○	○	*
吹田市	吹田市	吹田市垂水	58	商	351	8374	0.023	0.087	0	0.0	0	0.0	1	0.3	20	5.7	0.049	0	○	○	*
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	58	住	353	8430	0.017	0.082	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	1.4	0.036	0	○	○	*
吹田市	吹田市	吹田市川園	58	住	347	8518	0.020	0.083	0	0.0	0	0.0	0	0.0	17	4.9	0.044	0	○	○	*
大阪府	泉大津市	泉大津市役所	58	準工	361	8582	0.020	0.097	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10	2.8	0.041	0	○	○	*
高槻市	高槻市	高槻南	59	住	365	8688	0.018	0.080	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.1	0.037	0	○	○	*
高槻市	高槻市	高槻北	59	住	362	8647	0.013	0.077	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.031	0	○	○	*
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	59	住	346	8212	0.014	0.079	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.030	0	○	○	*
大阪府	守口市	守口保健所	58	商	360	8648	0.021	0.103	0	0.0	1	0.0	1	0.3	26	7.2	0.047	0	○	○	*
守口市	守口市	第一測定局(金田)	58	住	365	8706	0.022	0.107	0	0.0	1	0.0	1	0.3	27	7.4	0.047	0	○	○	*
守口市	守口市	第二測定局(大日)	58	準工	365	8717	0.022	0.100	0	0.0	1	0.0	1	0.3	27	7.4	0.047	0	○	○	*
守口市	守口市	第三測定局(錦)	58	準工	364	8711	0.022	0.100	0	0.0	1	0.0	1	0.3	23	6.3	0.047	0	○	○	*
枚方市	枚方市	楠葉	58	住	361	8606	0.019	0.078	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.1	0.037	0	○	○	*
枚方市	枚方市	枚方市役所	58	商	363	8633	0.020	0.096	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	2.2	0.040	0	○	○	*
枚方市	枚方市	王仁公園	58	未	358	8500	0.015	0.074	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.031	0	○	○	*
枚方市	枚方市	香里	58	住	366	8720	0.016	0.070	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0.035	0	○	○	*
大阪府	茨木市	茨木市役所	59	商	362	8634	0.020	0.076	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	1.4	0.039	0	○	○	*
八尾市	八尾市	八尾保健所	58	商	366	8721	0.019	0.083	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11	3.0	0.042	0	○	○	*
八尾市	八尾市	水越	58	他	355	8495	0.014	0.087	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0.031	0	○	○	*

*:化学発光法(乾式)で測定

(1) 二酸化窒素濃度の測定結果

① 一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	1時間値が0.2ppmを超えた時間数とその割合		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数とその割合		日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合		日平均値の年間98%値	98%値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数	環境基準達成状況	継続局	備考
									(時間)	(%)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)					
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	59	住	361	8549	0.016	0.073	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0.034	0	○	○	*
大阪府	富田林市	富田林市役所	59	商	363	8586	0.014	0.068	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.027	0	○	○	*
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所	58	商	357	8473	0.020	0.090	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	1.7	0.037	0	○	○	*
寝屋川市	寝屋川市	成田	58	住	345	8328	0.017	0.091	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.2	0.036	0	○	○	*
大阪府	河内長野市	三日市公民館	59	住	356	8442	0.011	0.052	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.021	0	○	○	*
松原市	松原市	大塚高校	58	住	343	8197	0.025	0.089	0	0.0	0	0.0	0	0.0	18	5.2	0.044	0	○	○	*
大阪府	大東市	大東市役所	58	住	363	8579	0.018	0.085	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	1.9	0.038	0	○	○	*
大阪府	和泉市	緑ヶ丘小学校	59	住	364	8551	0.011	0.059	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.023	0	○	○	*
大阪府	柏原市	府立修徳学院	59	未	361	8510	0.012	0.053	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.023	0	○	○	*
柏原市	柏原市	柏原市役所	59	商	362	8665	0.016	0.070	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0.031	0	○	○	*
門真市	門真市	門真市役所	58	住	352	8347	0.021	0.094	0	0.0	0	0.0	0	0.0	15	4.3	0.043	0	○	○	*
門真市	門真市	門真市南	58	住	364	8640	0.020	0.105	0	0.0	1	0.0	0	0.0	12	3.3	0.042	0	○	○	*
大阪府	高石市	高石中学校	58	住	354	8498	0.019	0.099	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	2.3	0.042	0	○	○	*
高石市	高石市	高石消防署高師浜出張所	58	住	294	7068	0.026	0.097	0	0.0	0	0.0	0	0.0	21	7.1	0.049	0	○	○	*
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所	59	住	348	8254	0.019	0.073	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0.033	0	○	○	*
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	58	商	359	8583	0.021	0.102	0	0.0	1	0.0	0	0.0	18	5.0	0.046	0	○	○	*
東大阪市	東大阪市	東大阪市旭町庁舎	58	商	361	8637	0.018	0.095	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	1.9	0.038	0	○	○	*
大阪府	泉南市	泉南市役所	59	住	361	8552	0.015	0.062	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.031	0	○	○	*
交野市	交野市	交野市役所	58	住	352	8512	0.016	0.089	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	1.4	0.036	0	○	○	*
大阪府	阪南市	南海団地	59	住	352	8413	0.009	0.061	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.025	0	○	○	*
大阪府	島本町	島本町役場	59	住	354	8440	0.022	0.074	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	1.4	0.038	0	○	○	*
熊取町	熊取町	熊取町役場	59	住	362	8671	0.016	0.071	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0.032	0	○	○	*
大阪府	岬町	岬町役場	59	住	366	8719	0.010	0.064	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.027	0	○	○	*

*: 化学発光法(乾式)で測定

(1) 二酸化窒素濃度の測定結果
 ② 自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	1時間値が0.2ppmを超えた時間数とその割合		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数とその割合		日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合		日平均値の年間98%値	98%値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数	環境基準達成状況	継続局	備考
									(時間)	(%)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)					
大阪市	大阪市北区	梅田新道	58	商	366	8734	0.032	0.094	0	0.0	0	0.0	3	0.8	67	18.3	0.056	0	○	○	*
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	58	住	366	8721	0.032	0.113	0	0.0	9	0.1	2	0.5	95	26.0	0.056	0	○	○	*
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	58	商	355	8505	0.033	0.113	0	0.0	2	0.0	1	0.3	80	22.5	0.055	0	○	○	*
大阪市	大阪市東住吉区	杭全町交差点	58	住	366	8692	0.034	0.110	0	0.0	2	0.0	3	0.8	96	26.2	0.055	0	○	○	*
大阪市	大阪市旭区	新森小路小学校	58	住	366	8686	0.036	0.124	0	0.0	10	0.1	8	2.2	115	31.4	0.061	1	×	○	*
大阪市	大阪市福島区	海老江西小学校	58	商	366	8737	0.028	0.098	0	0.0	0	0.0	1	0.3	38	10.4	0.051	0	○	○	*
大阪市	大阪市東成区	今里交差点	58	商	366	8731	0.037	0.123	0	0.0	25	0.3	12	3.3	140	38.3	0.063	5	×	○	*
大阪市	大阪市鶴見区	茨田中学校	58	商	366	8733	0.032	0.108	0	0.0	3	0.0	3	0.8	92	25.1	0.055	0	○	○	*
大阪市	大阪市住之江区	住之江交差点	58	住	364	8673	0.034	0.110	0	0.0	3	0.0	4	1.1	117	32.1	0.056	0	○	○	*
大阪市	大阪市東淀川区	上新庄交差点	58	住	357	8444	0.030	0.086	0	0.0	0	0.0	0	0.0	65	18.2	0.053	0	○	○	*
大阪市	大阪市住吉区	我孫子中学校	58	商	366	8700	0.025	0.091	0	0.0	0	0.0	0	0.0	17	4.6	0.043	0	○	○	*
堺市	堺市堺区	堺市役所	58	商	362	8646	0.027	0.093	0	0.0	0	0.0	0	0.0	23	6.4	0.047	0	○	○	*
堺市	堺市堺区	第二阪和	58	住	183	4325	0.024	0.081	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	3.8	0.042	0	—	○	*
堺市	堺市北区	中環	58	住	366	8670	0.029	0.105	0	0.0	3	0.0	3	0.8	64	17.5	0.051	0	○	○	*
堺市	堺市西区	湾岸	58	住	366	8705	0.031	0.099	0	0.0	0	0.0	0	0.0	65	17.8	0.049	0	○	○	*
堺市	堺市北区	常磐浜寺	58	商	365	8677	0.022	0.081	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	1.6	0.038	0	○	○	*
堺市	堺市中区	阪和深井畑山	58	他	366	8647	0.024	0.095	0	0.0	0	0.0	0	0.0	21	5.7	0.044	0	○	○	*
堺市	堺市南区	阪和泉北	58	他	183	4360	0.019	0.081	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.031	0	—	○	*
堺市	堺市美原区	美原丹上	59	準工	364	8622	0.030	0.099	0	0.0	0	0.0	0	0.0	60	16.5	0.048	0	○	○	*
大阪府	岸和田市	天の川下水ポンプ場	59	住	365	8582	0.027	0.096	0	0.0	0	0.0	0	0.0	23	6.3	0.047	0	○	○	*
岸和田市	岸和田市	岸和田市役所	59	商	363	8681	0.020	0.091	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.1	0.037	0	○	○	*
豊中市	豊中市	豊中市役所	58	商	366	8745	0.021	0.067	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	2.2	0.041	0	○	○	*
豊中市	豊中市	千里	58	商	361	8637	0.024	0.114	0	0.0	1	0.0	1	0.3	34	9.4	0.048	0	○	○	*
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	58	商	364	8700	0.025	0.079	0	0.0	0	0.0	0	0.0	24	6.6	0.043	0	○	○	*
高槻市	高槻市	高槻市役所	59	商	349	8401	0.030	0.086	0	0.0	0	0.0	0	0.0	46	13.2	0.050	0	○	○	*
高槻市	高槻市	緑が丘	59	住	365	8724	0.028	0.088	0	0.0	0	0.0	0	0.0	33	9.0	0.047	0	○	○	*
大阪府	淀川市	淀川工科高校	58	商	361	8583	0.025	0.089	0	0.0	0	0.0	0	0.0	24	6.6	0.045	0	○	○	*
枚方市	枚方市	招提	58	準工	365	8708	0.031	0.096	0	0.0	0	0.0	1	0.3	93	25.5	0.053	0	○	○	*
枚方市	枚方市	中振	58	工	365	8710	0.033	0.089	0	0.0	0	0.0	3	0.8	115	31.5	0.054	0	○	○	*
枚方市	枚方市	長尾	58	住	365	8592	0.015	0.080	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.031	0	○	○	*
八尾市	八尾市	太子堂	58	住	366	8713	0.029	0.092	0	0.0	0	0.0	1	0.3	39	10.7	0.048	0	○	○	*
八尾市	八尾市	久宝寺緑地	58	住	201	4773	0.042	0.120	0	0.0	7	0.1	7	3.5	116	57.7	0.063	3	—	○	*
大阪府	泉佐野市	末広公園	59	準工	366	8715	0.021	0.085	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	1.9	0.039	0	○	○	*
大阪府	河内長野市	外環河内長野	59	準工	347	8308	0.022	0.069	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.034	0	○	○	*
大阪府	松原市	松原北小学校	58	商	362	8620	0.027	0.091	0	0.0	0	0.0	0	0.0	30	8.3	0.047	0	○	○	*
柏原市	柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	59	住	362	8669	0.028	0.104	0	0.0	1	0.0	0	0.0	38	10.5	0.044	0	○	○	*
大阪府	摂津市	摂津市役所	58	準工	359	8523	0.033	0.098	0	0.0	0	0.0	2	0.6	105	29.2	0.056	0	○	○	*
大阪府	高石市	カモドールMBS	58	住	359	8542	0.025	0.092	0	0.0	0	0.0	0	0.0	20	5.6	0.043	0	○	○	*
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	58	商	364	8639	0.030	0.093	0	0.0	0	0.0	1	0.3	51	14.0	0.052	0	○	○	*
大阪府	四條畷市	国設四條畷	58	商	353	8485	0.030	0.105	0	0.0	1	0.0	2	0.6	67	19.0	0.052	0	○	○	*

* : 化学発光法(乾式)で測定