

(2)一酸化窒素濃度及び窒素酸化物濃度の測定結果

①一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	一酸化窒素(NO)					窒素酸化物(NO+NO ₂)					継続局	備考	
					有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値			年平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)
					(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)			(%)
大阪府	大阪市東成区	国設大阪	58	準工	361	8580	0.008	0.274	0.043	361	8580	0.033	0.344	0.087	74.7	○	*
大阪市	大阪市北区	旧済美小学校	58	商	366	8730	0.007	0.317	0.043	366	8730	0.030	0.389	0.082	75.1	○	*
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	58	住	365	8724	0.015	0.403	0.066	365	8724	0.041	0.475	0.109	62.4	○	*
大阪市	大阪市大正区	平尾小学校	58	住	366	8725	0.010	0.401	0.051	366	8725	0.035	0.488	0.098	71.1	○	*
大阪市	大阪市西淀川区	淀中学校	58	住	359	8522	0.010	0.275	0.048	359	8522	0.033	0.330	0.089	68.4	○	*
大阪市	大阪市淀川区	淀川区役所	58	商	364	8724	0.010	0.301	0.050	364	8724	0.034	0.362	0.089	71.3	○	*
大阪市	大阪市生野区	勝山中学校	58	住	366	8733	0.008	0.231	0.039	366	8733	0.032	0.302	0.085	73.4	○	*
大阪市	大阪市旭区	大宮中学校	58	住	366	8734	0.010	0.387	0.053	366	8734	0.033	0.456	0.098	68.8	○	*
大阪市	大阪市城東区	聖賢小学校	58	住	366	8735	0.008	0.369	0.044	366	8735	0.031	0.446	0.085	73.3	○	*
大阪市	大阪市住之江区	清江小学校	58	住	364	8718	0.010	0.219	0.043	364	8718	0.033	0.295	0.088	69.4	○	*
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	58	住	366	8718	0.010	0.251	0.050	366	8718	0.034	0.325	0.090	69.3	○	*
大阪市	大阪市西成区	今宮中学校	58	商	366	8721	0.013	0.371	0.055	366	8721	0.040	0.459	0.099	67.7	○	*
大阪市	大阪市西区	堀江小学校	58	商	366	8726	0.009	0.419	0.044	366	8726	0.034	0.503	0.102	72.9	○	*
大阪市	大阪市住之江区	南港中央公園	58	準工	366	8735	0.014	0.409	0.066	366	8735	0.041	0.500	0.113	66.7	○	*
堺市	堺市堺区	少林寺	58	住	366	8638	0.007	0.203	0.031	366	8638	0.030	0.262	0.075	76.7	○	*
堺市	堺市西区	浜寺	58	住	364	8677	0.008	0.181	0.029	364	8677	0.027	0.247	0.068	71.8	○	*
堺市	堺市西区	石津	58	住	366	8647	0.008	0.199	0.034	366	8647	0.031	0.253	0.071	75.2	○	*
堺市	堺市北区	金岡	58	住	361	8623	0.005	0.218	0.028	361	8623	0.024	0.272	0.060	79.4	○	*
堺市	堺市堺区	三宝	58	住	356	8470	0.010	0.224	0.040	356	8470	0.035	0.300	0.086	71.4	○	*
堺市	堺市南区	若松台	58	住	361	8560	0.002	0.084	0.010	361	8560	0.015	0.121	0.036	86.8	○	*
堺市	堺市東区	登美丘	58	住	364	8632	0.003	0.094	0.015	364	8632	0.021	0.145	0.047	86.5	○	*
堺市	堺市南区	桃山台	58	住	197	4726	0.002	0.043	0.005	197	4726	0.014	0.075	0.026	88.8	○	*
堺市	堺市中区	深井	58	住	364	8583	0.006	0.147	0.028	364	8583	0.024	0.204	0.061	75.6	○	*
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	59	住	358	8650	0.006	0.124	0.023	358	8650	0.022	0.183	0.058	75.2	○	*
豊中市	豊中市	野田	58	住	366	8733	0.009	0.415	0.063	366	8733	0.031	0.483	0.109	71.0	○	*
豊中市	豊中市	千成	58	準工	355	8534	0.011	0.292	0.054	355	8534	0.027	0.342	0.087	58.6	○	*
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	59	住	352	8527	0.004	0.096	0.017	352	8527	0.015	0.149	0.046	74.2	○	*
吹田市	吹田市	吹田市垂水	58	商	351	8374	0.007	0.367	0.041	351	8374	0.030	0.448	0.086	76.3	○	*
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	58	住	353	8430	0.008	0.273	0.041	353	8430	0.026	0.339	0.076	67.6	○	*
吹田市	吹田市	吹田市川園	58	住	347	8518	0.010	0.361	0.053	347	8518	0.030	0.436	0.096	65.9	○	*
大阪府	泉大津市	泉大津市役所	58	準工	361	8582	0.004	0.128	0.025	361	8582	0.025	0.187	0.062	81.7	○	*
高槻市	高槻市	高槻南	59	住	365	8688	0.007	0.202	0.037	365	8688	0.025	0.266	0.072	73.4	○	*
高槻市	高槻市	高槻北	59	住	362	8647	0.005	0.232	0.024	362	8647	0.018	0.298	0.052	73.3	○	*
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	59	住	346	8212	0.003	0.115	0.015	346	8212	0.017	0.159	0.046	83.6	○	*
大阪府	守口市	守口保健所	58	商	360	8648	0.012	0.435	0.066	360	8648	0.033	0.510	0.110	63.9	○	*
守口市	守口市	第一測定局(金田)	58	住	365	8706	0.014	0.507	0.069	365	8706	0.036	0.582	0.115	60.4	○	*
守口市	守口市	第二測定局(大日)	58	準工	365	8717	0.015	0.444	0.080	365	8717	0.038	0.507	0.125	59.2	○	*
守口市	守口市	第三測定局(錦)	58	準工	364	8711	0.017	0.506	0.083	364	8711	0.040	0.589	0.124	56.6	○	*
枚方市	枚方市	楠葉	58	住	361	8606	0.010	0.182	0.047	361	8606	0.029	0.220	0.081	65.7	○	*
枚方市	枚方市	枚方市役所	58	商	363	8633	0.007	0.218	0.044	363	8633	0.027	0.283	0.082	74.0	○	*
枚方市	枚方市	王仁公園	58	未	358	8500	0.003	0.146	0.021	358	8500	0.018	0.181	0.051	82.2	○	*
枚方市	枚方市	香里	58	住	366	8720	0.008	0.235	0.045	366	8720	0.024	0.274	0.075	67.8	○	*
大阪府	茨木市	茨木市役所	59	商	362	8634	0.011	0.283	0.056	362	8634	0.031	0.355	0.097	64.0	○	*
八尾市	八尾市	八尾保健所	58	商	366	8721	0.010	0.174	0.047	366	8721	0.029	0.236	0.090	67.1	○	*
八尾市	八尾市	水越	58	他	355	8495	0.003	0.156	0.022	355	8495	0.017	0.235	0.050	81.9	○	*

*:化学発光法(乾式)で測定

(2)一酸化窒素濃度及び窒素酸化物濃度の測定結果

①一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	一酸化窒素(NO)					窒素酸化物(NO+NO ₂)					継続局	備考	
					有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値			年平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)
					(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)			(%)
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	59	住	361	8549	0.004	0.103	0.017	361	8549	0.019	0.154	0.050	81.5	○	*
大阪府	富田林市	富田林市役所	59	商	363	8586	0.002	0.073	0.010	363	8586	0.016	0.114	0.037	87.4	○	*
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所	58	商	357	8473	0.007	0.280	0.045	357	8473	0.027	0.346	0.082	72.5	○	*
寝屋川市	寝屋川市	成田	58	住	345	8328	0.004	0.250	0.026	345	8328	0.021	0.313	0.068	80.3	○	*
大阪府	河内長野市	三日市公民館	59	住	356	8442	0.002	0.066	0.006	356	8442	0.012	0.102	0.027	86.7	○	*
松原市	松原市	大塚高校	58	住	343	8197	0.010	0.178	0.041	343	8197	0.035	0.241	0.076	70.8	○	*
大阪府	大東市	大東市役所	58	住	363	8579	0.006	0.319	0.034	363	8579	0.024	0.388	0.071	75.6	○	*
大阪府	和泉市	緑ヶ丘小学校	59	住	364	8551	0.002	0.086	0.008	364	8551	0.012	0.120	0.029	86.1	○	*
大阪府	柏原市	府立修徳学院	59	未	361	8510	0.002	0.081	0.012	361	8510	0.014	0.110	0.032	84.6	○	*
柏原市	柏原市	柏原市役所	59	商	362	8665	0.004	0.101	0.022	362	8665	0.020	0.150	0.052	79.8	○	*
門真市	門真市	門真市役所	58	住	352	8347	0.008	0.363	0.047	352	8347	0.030	0.432	0.085	71.7	○	*
門真市	門真市	門真市南	58	住	364	8640	0.008	0.394	0.052	364	8640	0.028	0.470	0.089	70.8	○	*
大阪府	高石市	高石中学校	58	住	354	8498	0.007	0.178	0.030	354	8498	0.026	0.247	0.068	73.0	○	*
高石市	高石市	高石消防署高師浜出張所	58	住	294	7068	0.010	0.201	0.040	294	7068	0.036	0.271	0.086	72.3	○	*
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所	59	住	348	8254	0.006	0.137	0.023	348	8254	0.024	0.173	0.051	77.0	○	*
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	58	商	359	8583	0.010	0.435	0.054	359	8583	0.031	0.522	0.095	67.2	○	*
東大阪市	東大阪市	東大阪市旭町庁舎	58	商	361	8637	0.004	0.215	0.025	361	8637	0.022	0.282	0.064	80.8	○	*
大阪府	泉南市	泉南市役所	59	住	361	8552	0.004	0.101	0.017	361	8552	0.020	0.156	0.048	77.6	○	*
交野市	交野市	交野市役所	58	住	352	8512	0.006	0.305	0.033	352	8512	0.021	0.360	0.068	72.5	○	*
大阪府	阪南市	南海団地	59	住	352	8413	0.001	0.093	0.005	352	8413	0.011	0.139	0.028	89.6	○	*
大阪府	島本町	島本町役場	59	住	354	8440	0.015	0.277	0.052	354	8440	0.036	0.343	0.087	59.7	○	*
熊取町	熊取町	熊取町役場	59	住	362	8671	0.008	0.170	0.028	362	8671	0.024	0.220	0.055	66.4	○	*
大阪府	岬町	岬町役場	59	住	366	8719	0.004	0.121	0.014	366	8719	0.014	0.170	0.041	71.2	○	*

*:化学発光法(乾式)で測定

(2)一酸化窒素濃度及び窒素酸化物濃度の測定結果

②自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	一酸化窒素(NO)					窒素酸化物(NO+NO ₂)					継続局	備考	
					有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値			年平均値のNO ₂ /NO+NO ₂
					(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)			(%)
大阪市	大阪市北区	梅田新道	58	商	366	8734	0.023	0.311	0.070	366	8734	0.056	0.386	0.114	58.2	○	*
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	58	住	366	8721	0.024	0.320	0.078	366	8721	0.056	0.399	0.126	57.7	○	*
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	58	商	355	8505	0.029	0.198	0.067	355	8505	0.061	0.285	0.117	53.6	○	*
大阪市	大阪市東住吉区	杭全町交差点	58	住	366	8692	0.041	0.497	0.121	366	8692	0.075	0.578	0.171	45.3	○	*
大阪市	大阪市旭区	新森小路小学校	58	住	366	8686	0.055	0.475	0.134	366	8686	0.091	0.563	0.187	39.9	○	*
大阪市	大阪市福島区	海老江西小学校	58	商	366	8737	0.023	0.392	0.071	366	8737	0.051	0.455	0.115	54.3	○	*
大阪市	大阪市東成区	今里交差点	58	商	366	8731	0.039	0.415	0.095	366	8731	0.076	0.512	0.151	48.5	○	*
大阪市	大阪市鶴見区	茨田中学校	58	商	366	8733	0.034	0.562	0.114	366	8733	0.066	0.662	0.165	48.9	○	*
大阪市	大阪市住之江区	住之江交差点	58	住	364	8673	0.032	0.237	0.077	364	8673	0.066	0.320	0.127	52.0	○	*
大阪市	大阪市東淀川区	上新庄交差点	58	住	357	8444	0.029	0.450	0.097	357	8444	0.060	0.527	0.143	50.6	○	*
大阪市	大阪市住吉区	我孫子中学校	58	商	366	8700	0.019	0.289	0.053	366	8700	0.045	0.364	0.096	57.1	○	*
堺市	堺市堺区	堺市役所	58	商	362	8646	0.016	0.301	0.052	362	8646	0.042	0.367	0.102	63.1	○	*
堺市	堺市堺区	第二阪和	58	住	183	4325	0.009	0.114	0.027	183	4325	0.034	0.193	0.059	72.9	○	*
堺市	堺市北区	中環	58	住	366	8670	0.031	0.348	0.090	366	8670	0.060	0.412	0.138	48.4	○	*
堺市	堺市西区	湾岸	58	住	366	8705	0.021	0.288	0.061	366	8705	0.053	0.365	0.105	59.7	○	*
堺市	堺市北区	常盤浜寺	58	商	365	8677	0.014	0.266	0.052	365	8677	0.036	0.323	0.085	60.9	○	*
堺市	堺市中区	阪和深井畑山	58	他	366	8647	0.017	0.210	0.057	366	8647	0.041	0.270	0.098	59.3	○	*
堺市	堺市南区	阪和泉北	58	他	183	4360	0.010	0.090	0.022	183	4360	0.029	0.132	0.052	65.6	○	*
堺市	堺市美原区	美原丹上	59	準工	364	8622	0.024	0.452	0.071	364	8622	0.053	0.509	0.118	55.5	○	*
大阪府	岸和田市	天の川下水ポンプ場	59	住	365	8582	0.020	0.295	0.052	365	8582	0.047	0.363	0.095	56.5	○	*
岸和田市	岸和田市	岸和田市役所	59	商	363	8681	0.009	0.182	0.032	363	8681	0.028	0.242	0.062	69.5	○	*
豊中市	豊中市	豊中市役所	58	商	366	8745	0.015	0.258	0.060	366	8745	0.036	0.314	0.099	58.3	○	*
豊中市	豊中市	千里	58	商	361	8637	0.025	0.330	0.083	361	8637	0.049	0.389	0.124	49.6	○	*
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	58	商	364	8700	0.024	0.487	0.091	364	8700	0.049	0.539	0.133	51.5	○	*
高槻市	高槻市	高槻市役所	59	商	349	8401	0.033	0.287	0.094	349	8401	0.063	0.341	0.138	47.1	○	*
高槻市	高槻市	緑が丘	59	住	365	8724	0.035	0.274	0.101	365	8724	0.064	0.324	0.138	44.6	○	*
大阪府	守口市	淀川工科高校	58	商	361	8583	0.020	0.329	0.073	361	8583	0.045	0.390	0.115	56.3	○	*
枚方市	枚方市	招提	58	準工	365	8708	0.059	0.426	0.152	365	8708	0.090	0.490	0.202	34.2	○	*
枚方市	枚方市	中振	58	工	365	8710	0.043	0.445	0.121	365	8710	0.076	0.515	0.169	43.3	○	*
枚方市	枚方市	長尾	58	住	365	8592	0.005	0.120	0.026	365	8592	0.020	0.174	0.053	77.0	○	*
八尾市	八尾市	太子堂	58	住	366	8713	0.032	0.290	0.088	366	8713	0.061	0.356	0.135	47.4	○	*
八尾市	八尾市	久宝寺緑地	58	住	201	4773	0.051	0.319	0.116	201	4773	0.093	0.403	0.175	44.8	○	*
大阪府	泉佐野市	末広公園	59	準工	366	8715	0.021	0.197	0.058	366	8715	0.042	0.235	0.096	49.8	○	*
大阪府	河内長野市	外環河内長野	59	準工	347	8308	0.016	0.167	0.036	347	8308	0.039	0.227	0.064	57.6	○	*
大阪府	松原市	松原北小学校	58	商	362	8620	0.017	0.208	0.062	362	8620	0.044	0.273	0.102	60.6	○	*
柏原市	柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	59	住	362	8669	0.045	0.463	0.112	362	8669	0.073	0.537	0.152	38.2	○	*
大阪府	摂津市	摂津市役所	58	準工	359	8523	0.029	0.436	0.095	359	8523	0.062	0.516	0.143	52.8	○	*
大阪府	高石市	カモドールMBS	58	住	359	8542	0.021	0.235	0.067	359	8542	0.046	0.285	0.105	54.1	○	*
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	58	商	364	8639	0.021	0.314	0.088	364	8639	0.051	0.398	0.133	58.0	○	*
大阪府	四條畷市	国設四條畷	58	商	353	8485	0.026	0.406	0.084	353	8485	0.056	0.504	0.129	54.3	○	*

*:化学発光法(乾式)で測定