

全炭化水素

(THC：月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 19年										平成 20年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
大阪市東成区	国設大阪	測定時間	(時間)	676	709	683	709	708	679	656	684	708	708	655	706	
		月平均値	(ppmC)	2.10	2.09	2.06	2.11	1.98	2.03	2.16	2.25	2.24	2.20	2.12	2.11	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.15	2.12	2.08	2.15	2.05	2.06	2.22	2.28	2.37	2.30	2.19	2.17	
		6～9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	29	30	31	31	29	31	
		6～9時における3時間平均値	最高値	(ppmC)	2.73	2.78	2.46	2.61	2.45	2.47	3.25	3.27	3.60	3.72	2.73	2.69
			最低値	(ppmC)	1.91	1.88	1.90	1.82	1.85	1.91	2.01	1.97	1.91	1.93	1.94	1.92
大阪市此花区	此花区役所	測定時間	(時間)	696	707	698	719	709	698	304	322	722	722	671	722	
		月平均値	(ppmC)	2.09	2.08	2.06	2.13	1.99	2.04	2.07	2.23	2.22	2.13	2.07	2.07	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.17	2.13	2.11	2.19	2.06	2.09	2.11	2.32	2.33	2.22	2.13	2.14	
		6～9時における測定日数	(日)	30	30	30	31	29	30	13	13	31	31	29	31	
		6～9時における3時間平均値	最高値	(ppmC)	2.72	2.78	2.55	2.79	2.41	2.29	2.31	3.43	3.62	3.95	2.55	2.56
			最低値	(ppmC)	1.92	1.90	1.94	1.89	1.87	1.93	1.94	1.89	1.86	1.89	1.87	1.91
大阪市淀川区	淀川区役所	測定時間	(時間)	707	733	709	731	730	709	732	636	729	732	682	732	
		月平均値	(ppmC)	2.14	2.13	2.11	2.17	2.12	2.12	2.18	2.27	2.30	2.24	2.16	2.16	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.21	2.16	2.14	2.23	2.22	2.19	2.22	2.31	2.38	2.32	2.24	2.21	
		6～9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	27	31	31	29	31	
		6～9時における3時間平均値	最高値	(ppmC)	2.64	2.62	2.61	2.73	2.62	2.42	2.81	3.08	3.19	4.14	2.84	2.92
			最低値	(ppmC)	1.98	1.95	1.96	1.90	1.95	1.99	2.01	2.02	1.95	1.97	1.97	1.98

全炭化水素

(THC：月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 19年										平成 20年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
大阪市平野区	摂陽中学校	測定時間	(時間)	709	732	697	733	728	707	718	706	730	733	683	645	
		月平均値	(ppmC)	2.08	1.99	1.98	2.03	1.97	1.95	2.06	2.15	2.16	2.12	2.02	2.01	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.13	2.02	1.99	2.05	2.00	1.99	2.14	2.22	2.31	2.24	2.07	2.07	
		6～9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	30	31	31	29	26
		6～9時における3時間平均値	最高値	(ppmC)	2.85	2.57	2.29	2.41	2.40	2.59	2.56	2.79	3.36	2.98	2.67	2.48
			最低値	(ppmC)	1.89	1.80	1.80	1.70	1.73	1.80	1.86	1.88	1.83	1.86	1.85	1.85
堺市堺区	少林寺	測定時間	(時間)	714	459	710	735	624	713	735	714	734	735	686	733	
		月平均値	(ppmC)	2.06	2.08	2.09	2.14	2.07	2.07	2.14	2.20	2.18	2.21	2.13	2.15	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.10	2.10	2.12	2.21	2.10	2.12	2.21	2.22	2.28	2.26	2.15	2.21	
		6～9時における測定日数	(日)	30	19	30	31	26	30	31	30	31	31	29	31	
		6～9時における3時間平均値	最高値	(ppmC)	2.45	2.38	2.54	2.66	2.33	2.35	2.59	2.84	3.03	2.90	2.76	2.80
			最低値	(ppmC)	1.91	1.92	1.92	1.90	1.89	1.94	1.96	1.96	1.93	1.95	1.97	2.01
堺市西区	浜寺	測定時間	(時間)	707	728	706	727	721	707	726	710	736	729	560	722	
		月平均値	(ppmC)	2.09	2.12	2.14	2.20	2.12	2.13	2.18	2.20	2.16	2.17	2.04	2.09	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.10	2.11	2.15	2.24	2.12	2.15	2.22	2.21	2.25	2.23	2.07	2.13	
		6～9時における測定日数	(日)	30	31	30	30	29	29	31	30	31	31	25	31	
		6～9時における3時間平均値	最高値	(ppmC)	2.34	2.52	2.54	2.61	2.43	2.37	2.58	2.70	2.89	2.88	2.55	2.59
			最低値	(ppmC)	1.92	1.95	1.95	1.95	1.88	1.95	2.02	1.98	1.90	1.90	1.93	1.93

全炭化水素

(THC：月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 19年										平成 20年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
堺市北区	金岡	測定時間	(時間)	712	736	520	659	727	712	736	709	736	734	688	733	
		月平均値	(ppmC)	2.12	2.12	2.12	2.14	2.04	2.05	2.16	2.21	2.20	2.22	2.13	2.14	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.14	2.11	2.15	2.19	2.05	2.08	2.23	2.24	2.33	2.30	2.15	2.20	
		6～9時における測定日数	(日)	30	31	22	28	30	30	31	30	31	31	29	31	
		6～9時における3時間平均値	最高値	(ppmC)	2.36	2.45	2.47	2.54	2.42	2.26	2.66	2.67	3.33	3.08	2.58	2.67
			最低値	(ppmC)	1.96	1.94	1.94	1.89	1.83	1.84	2.00	1.98	1.95	1.95	1.99	1.99
堺市堺区	三宝	測定時間	(時間)	714	731	688	705	723	703	230	—	—	—	—	—	
		月平均値	(ppmC)	2.16	2.17	2.15	2.20	2.12	2.10	2.13	—	—	—	—	—	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.21	2.18	2.16	2.22	2.12	2.12	2.18	—	—	—	—	—	
		6～9時における測定日数	(日)	30	31	29	29	31	29	10	—	—	—	—	—	
		6～9時における3時間平均値	最高値	(ppmC)	2.65	2.57	2.44	2.85	2.42	2.33	2.31	—	—	—	—	—
			最低値	(ppmC)	1.98	1.93	1.90	1.83	1.88	1.98	2.06	—	—	—	—	—
堺市西区	石津	測定時間	(時間)	—	—	—	—	—	—	310	554	735	734	686	731	
		月平均値	(ppmC)	—	—	—	—	—	—	2.25	2.24	2.24	2.24	2.15	2.16	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	—	—	—	—	—	—	2.33	2.28	2.36	2.30	2.19	2.22	
		6～9時における測定日数	(日)	—	—	—	—	—	—	13	21	31	31	29	31	
		6～9時における3時間平均値	最高値	(ppmC)	—	—	—	—	—	—	2.65	2.73	3.10	3.03	2.74	2.90
			最低値	(ppmC)	—	—	—	—	—	—	2.04	2.05	1.94	1.98	1.96	2.00

全炭化水素

(THC：月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 19年										平成 20年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
池田市	池田市立南畑会館	測定時間	(時間)	687	707	689	710	710	687	709	617	705	710	675	721	
		月平均値	(ppmC)	1.99	1.99	1.97	2.01	1.91	1.93	1.95	2.01	2.07	2.06	2.01	2.00	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.01	2.02	1.98	2.02	1.94	1.94	1.98	2.05	2.14	2.14	2.06	2.03	
		6～9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	27	31	31	29	31	
		6～9時における3時間平均値	最高値	(ppmC)	2.16	2.25	2.22	2.29	2.16	2.20	2.10	2.32	2.64	2.80	2.40	2.32
			最低値	(ppmC)	1.91	1.91	1.88	1.81	1.78	1.86	1.87	1.90	1.92	1.93	1.94	1.90
吹田市	吹田市北消防署	測定時間	(時間)	707	727	706	733	728	707	732	484	732	730	685	733	
		月平均値	(ppmC)	1.99	2.01	2.00	2.02	1.91	1.92	2.00	2.05	2.07	2.07	2.00	2.00	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.04	2.07	2.04	2.06	1.98	1.95	2.03	2.11	2.15	2.14	2.05	2.04	
		6～9時における測定日数	(日)	29	31	30	31	29	30	31	21	31	31	29	31	
		6～9時における3時間平均値	最高値	(ppmC)	2.30	2.39	2.30	2.43	2.28	2.21	2.35	2.68	2.61	3.14	2.40	2.21
			最低値	(ppmC)	1.85	1.91	1.90	1.79	1.85	1.80	1.89	1.95	1.88	1.86	1.90	1.88
貝塚市	貝塚市消防署	測定時間	(時間)	685	707	687	711	699	688	708	674	711	707	665	710	
		月平均値	(ppmC)	2.06	2.04	2.05	2.08	1.99	2.07	2.12	2.12	2.10	2.11	2.05	2.08	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.08	2.06	2.07	2.11	2.03	2.11	2.15	2.16	2.17	2.18	2.09	2.11	
		6～9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	29	31	
		6～9時における3時間平均値	最高値	(ppmC)	2.27	2.28	2.29	2.35	2.22	2.37	2.33	2.42	2.53	3.36	2.37	2.33
			最低値	(ppmC)	1.92	1.96	1.86	1.88	1.86	1.96	1.98	1.96	1.95	1.95	1.94	1.96

全炭化水素

(THC：月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 19年										平成 20年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
富田林市	富田林市役所	測定時間	(時間)	684	709	687	708	710	687	703	686	704	705	663	709	
		月平均値	(ppmC)	2.10	2.08	2.12	2.19	2.04	2.06	2.11	2.16	2.13	2.14	2.08	2.09	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.13	2.08	2.13	2.21	2.04	2.09	2.15	2.21	2.21	2.23	2.15	2.13	
		6～9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	30	31	31	29	31
		6～9時における3時間平均値	最高値	(ppmC)	2.31	2.21	2.50	2.52	2.50	2.31	2.31	2.44	2.53	2.78	2.53	2.31
			最低値	(ppmC)	1.99	1.97	1.95	2.01	1.86	1.92	2.01	1.97	1.97	1.96	1.98	1.97
寝屋川市	寝屋川市役所	測定時間	(時間)	689	708	688	712	710	687	708	680	711	708	665	709	
		月平均値	(ppmC)	2.10	2.10	2.06	2.12	2.01	2.01	2.11	2.23	2.29	2.21	2.15	2.09	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.15	2.12	2.09	2.18	2.06	2.05	2.19	2.27	2.41	2.30	2.26	2.17	
		6～9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	29	31	
		6～9時における3時間平均値	最高値	(ppmC)	2.52	2.56	2.47	2.59	2.35	2.35	2.76	3.44	3.40	3.79	3.10	2.53
			最低値	(ppmC)	1.95	1.90	1.91	1.91	1.86	1.90	1.99	1.97	1.94	1.93	1.95	1.92
高石市	高石消防署高師浜出張所	測定時間	(時間)	689	710	688	709	709	687	711	679	709	547	—	—	
		月平均値	(ppmC)	2.06	2.08	2.11	2.15	2.11	2.12	2.10	2.11	2.06	2.08	—	—	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.08	2.08	2.12	2.21	2.14	2.11	2.13	2.15	2.14	2.17	—	—	
		6～9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	24	—	—	
		6～9時における3時間平均値	最高値	(ppmC)	2.26	2.36	2.52	2.59	2.49	2.26	2.40	2.63	2.61	2.68	—	—
			最低値	(ppmC)	1.91	1.93	1.91	1.96	1.89	1.95	1.94	1.95	1.88	1.87	—	—

全炭化水素

(THC：月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 19年										平成 20年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
東大阪市	東大阪市西保健センター	測定時間	(時間)	689	712	682	712	711	686	712	688	681	710	665	528	
		月平均値	(ppmC)	2.14	2.11	2.08	2.12	2.01	2.04	2.17	2.27	2.29	2.26	2.19	2.16	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.20	2.14	2.10	2.17	2.06	2.08	2.21	2.32	2.42	2.39	2.26	2.24	
		6～9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	29	23	
		6～9時における3時間平均値	最高値	(ppmC)	2.81	2.80	2.42	2.62	2.38	2.48	3.00	3.06	3.47	3.62	2.71	2.85
			最低値	(ppmC)	1.98	1.93	1.93	1.86	1.84	1.93	1.98	1.99	1.96	1.96	1.98	1.98
泉佐野市	佐野中学校	測定時間	(時間)	578	718	686	710	704	686	710	684	710	706	663	709	
		月平均値	(ppmC)	2.04	2.00	2.02	2.04	1.93	1.99	2.09	2.11	2.11	2.11	2.06	2.10	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.06	2.02	2.03	2.07	1.96	2.04	2.12	2.16	2.16	2.16	2.08	2.13	
		6～9時における測定日数	(日)	25	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	
		6～9時における3時間平均値	最高値	(ppmC)	2.27	2.19	2.26	2.25	2.13	2.27	2.31	2.40	2.46	2.81	2.45	2.41
			最低値	(ppmC)	1.96	1.93	1.89	1.87	1.85	1.85	1.95	1.93	1.97	1.95	1.96	1.95
島本町	島本町役場	測定時間	(時間)	688	708	688	709	700	688	709	628	707	704	661	639	
		月平均値	(ppmC)	1.98	1.99	1.96	1.99	1.90	1.93	1.99	2.03	2.09	2.07	2.00	2.02	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.09	2.07	2.00	2.06	2.00	1.97	2.07	2.13	2.19	2.14	2.08	2.10	
		6～9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	27	30	31	28	27	
		6～9時における3時間平均値	最高値	(ppmC)	2.44	2.41	2.27	2.44	2.32	2.20	2.44	2.45	2.65	2.69	2.46	2.41
			最低値	(ppmC)	1.90	1.89	1.90	1.75	1.79	1.85	1.88	1.90	1.90	1.91	1.92	1.92

全炭化水素

(THC：月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 19年										平成 20年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
大阪市西淀川区	出来島小学校	測定時間	(時間)	702	730	705	733	733	708	732	706	730	731	683	732	
		月平均値	(ppmC)	2.22	2.21	2.16	2.23	2.13	2.19	2.25	2.31	2.34	2.32	2.26	2.23	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.38	2.29	2.25	2.33	2.28	2.28	2.35	2.45	2.52	2.46	2.45	2.37	
		6～9時における測定日数	(日)	27	30	25	31	31	30	31	29	31	31	29	31	
		6～9時における3時間平均値	最高値	(ppmC)	3.12	2.73	2.66	2.78	2.56	2.46	3.09	3.06	3.52	3.86	2.86	2.85
			最低値	(ppmC)	2.09	2.05	2.02	2.01	1.97	2.07	2.11	2.08	2.00	1.99	2.04	2.15
大阪市住之江区	北粉浜小学校	測定時間	(時間)	694	718	696	721	713	698	720	696	721	714	662	693	
		月平均値	(ppmC)	1.99	1.97	1.96	2.01	1.90	1.94	2.03	2.09	2.09	2.08	2.00	2.04	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.04	1.98	1.99	2.05	1.93	1.95	2.07	2.13	2.19	2.16	2.05	2.08	
		6～9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30	
		6～9時における3時間平均値	最高値	(ppmC)	2.60	2.36	2.34	2.47	2.26	2.17	2.52	2.78	3.05	3.03	2.65	2.64
			最低値	(ppmC)	1.84	1.82	1.73	1.76	1.69	1.80	1.82	1.83	1.79	1.80	1.80	1.88
堺市中央区	阪和深井畑山	測定時間	(時間)	712	737	712	674	726	682	356	—	—	—	—	—	
		月平均値	(ppmC)	2.10	2.09	2.06	2.12	2.05	2.12	2.16	—	—	—	—	—	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.13	2.09	2.09	2.19	2.07	2.16	2.23	—	—	—	—	—	
		6～9時における測定日数	(日)	30	31	30	28	31	29	15	—	—	—	—	—	
		6～9時における3時間平均値	最高値	(ppmC)	2.34	2.44	2.33	2.54	2.38	2.31	2.34	—	—	—	—	—
			最低値	(ppmC)	1.93	1.92	1.90	1.96	1.88	1.96	2.02	—	—	—	—	—

全炭化水素

(THC：月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 19年										平成 20年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
岸和田市	天の川下水ポンプ場	測定時間	(時間)	689	707	689	709	710	688	533	685	707	695	448	—	
		月平均値	(ppmC)	2.24	2.24	2.26	2.26	2.15	2.24	2.26	2.27	2.27	2.27	2.19	—	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.21	2.18	2.19	2.22	2.16	2.16	2.23	2.26	2.28	2.31	2.16	—	
		6～9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	23	30	31	31	20	—	
		6～9時における3時間平均値	最高値	(ppmC)	2.50	2.60	2.68	2.70	2.40	2.42	2.47	2.66	2.82	3.05	2.44	—
			最低値	(ppmC)	1.92	1.97	1.90	1.94	1.88	2.02	2.03	2.05	1.99	1.97	2.02	—
岸和田市	岸和田市役所	測定時間	(時間)	714	737	714	643	738	716	740	712	739	696	690	739	
		月平均値	(ppmC)	2.15	2.13	2.16	2.18	2.05	2.15	2.23	2.24	2.19	2.16	2.15	2.17	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.19	2.16	2.20	2.23	2.11	2.18	2.26	2.29	2.27	2.23	2.20	2.20	
		6～9時における測定日数	(日)	30	31	30	27	31	30	31	30	31	29	29	31	
		6～9時における3時間平均値	最高値	(ppmC)	2.41	2.45	2.39	2.48	2.35	2.49	2.57	2.68	2.64	2.78	2.66	2.49
			最低値	(ppmC)	1.99	2.00	2.01	1.98	1.96	2.06	2.03	2.02	1.95	1.96	2.01	2.05
豊中市	豊中市役所	測定時間	(時間)	647	734	701	723	730	709	735	708	732	735	685	702	
		月平均値	(ppmC)	2.11	2.12	2.06	2.10	2.00	2.02	2.10	2.19	2.23	2.22	2.14	2.12	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.14	2.15	2.08	2.13	2.05	2.06	2.13	2.25	2.35	2.29	2.25	2.18	
		6～9時における測定日数	(日)	26	29	28	26	25	28	31	29	29	30	28	27	
		6～9時における3時間平均値	最高値	(ppmC)	2.42	2.54	2.40	2.46	2.34	2.34	2.47	2.59	3.14	2.80	2.57	2.45
			最低値	(ppmC)	2.02	1.96	1.92	1.85	1.80	1.90	1.97	2.01	1.91	1.96	1.97	1.95

全炭化水素

(THC：月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 19年										平成 20年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
吹田市	吹田簡易裁判所	測定時間	(時間)	502	695	693	667	690	677	728	614	320	—	46	579	
		月平均値	(ppmC)	2.15	2.18	2.14	2.16	1.96	2.16	2.21	2.27	2.33	—	2.40	2.21	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.25	2.26	2.20	2.26	2.04	2.25	2.33	2.42	2.50	—	2.61	2.29	
		6～9時における測定日数	(日)	22	28	29	28	29	29	31	26	14	—	2	25	
		6～9時における3時間平均値	最高値	(ppmC)	2.67	2.72	2.55	2.60	2.45	2.62	2.71	2.93	3.09	—	2.73	2.74
			最低値	(ppmC)	1.99	1.96	2.01	1.84	1.81	1.94	1.95	2.06	2.03	—	2.49	1.96
高槻市	高槻市役所	測定時間	(時間)	658	680	654	672	590	572	708	684	640	710	661	604	
		月平均値	(ppmC)	2.12	2.12	2.18	2.22	2.08	2.05	2.13	2.18	2.26	2.21	2.14	2.13	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.20	2.19	2.23	2.29	2.17	2.10	2.23	2.30	2.39	2.31	2.24	2.23	
		6～9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	27	26	31	29	28	31	29	27	
		6～9時における3時間平均値	最高値	(ppmC)	2.57	2.60	2.60	2.80	2.52	2.40	2.65	2.70	2.95	3.24	2.59	2.52
			最低値	(ppmC)	1.99	1.95	2.00	1.94	1.90	1.99	2.02	2.00	2.01	1.96	2.03	1.98
守口市	淀川工科高校	測定時間	(時間)	688	705	687	709	705	689	707	683	707	707	658	710	
		月平均値	(ppmC)	2.17	2.18	2.14	2.21	2.10	2.09	2.16	2.28	2.38	2.30	2.22	2.18	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.21	2.23	2.19	2.26	2.19	2.15	2.23	2.36	2.56	2.42	2.36	2.28	
		6～9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	
		6～9時における3時間平均値	最高値	(ppmC)	2.51	2.69	2.61	2.60	2.59	2.65	2.90	3.73	3.72	3.94	3.08	2.90
			最低値	(ppmC)	1.96	1.95	1.94	1.88	1.92	1.95	2.03	1.99	1.99	1.97	2.02	1.98

全炭化水素

(THC：月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 19年										平成 20年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
八尾市	太子堂	測定時間	(時間)	615	706	683	707	709	687	708	682	709	709	662	708	
		月平均値	(ppmC)	2.22	2.20	2.16	2.20	2.10	2.13	2.29	2.38	2.34	2.29	2.22	2.21	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.33	2.22	2.23	2.28	2.19	2.23	2.44	2.57	2.57	2.50	2.37	2.38	
		6～9時における測定日数	(日)	27	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	
		6～9時における3時間平均値	最高値	(ppmC)	2.88	2.81	2.75	2.94	2.72	2.51	3.13	3.49	3.68	3.23	3.22	3.28
			最低値	(ppmC)	1.97	1.91	1.91	1.85	1.89	1.87	2.13	1.94	1.89	1.91	1.95	1.98
松原市	松原北小学校	測定時間	(時間)	689	708	688	710	693	687	711	688	708	709	661	707	
		月平均値	(ppmC)	2.16	2.15	2.14	2.18	2.09	2.07	2.19	2.26	2.26	2.26	2.17	2.18	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.20	2.15	2.17	2.22	2.12	2.10	2.23	2.31	2.37	2.34	2.26	2.26	
		6～9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	29	31	
		6～9時における3時間平均値	最高値	(ppmC)	2.48	2.60	2.48	2.59	2.57	2.33	2.64	2.65	3.09	3.07	2.77	2.84
			最低値	(ppmC)	2.03	1.97	1.94	1.89	1.93	1.94	1.99	2.01	1.97	1.97	2.00	2.04
摂津市	摂津市役所	測定時間	(時間)	689	706	670	708	688	688	709	657	702	622	667	720	
		月平均値	(ppmC)	2.14	2.18	2.17	2.28	2.18	2.17	2.19	2.24	2.28	2.22	2.22	2.13	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.20	2.22	2.18	2.32	2.25	2.22	2.25	2.31	2.39	2.33	2.30	2.20	
		6～9時における測定日数	(日)	30	31	28	31	30	30	31	29	31	25	29	31	
		6～9時における3時間平均値	最高値	(ppmC)	2.52	2.62	2.60	2.76	2.53	2.54	2.63	2.72	3.05	3.43	2.68	2.58
			最低値	(ppmC)	2.01	1.97	2.00	2.00	1.95	2.04	2.05	2.06	1.93	1.99	2.00	1.95

全炭化水素

(THC：月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 19年										平成 20年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
高石市	カモドールMBS	測定時間	(時間)	684	710	685	703	705	686	708	685	710	707	665	702	
		月平均値	(ppmC)	2.17	2.15	2.16	2.21	2.09	2.16	2.26	2.31	2.22	2.27	2.16	2.22	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.27	2.19	2.23	2.32	2.19	2.27	2.39	2.40	2.36	2.39	2.23	2.30	
		6～9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	30	30	31	31	29	31	
		6～9時における3時間平均値	最高値	(ppmC)	2.55	2.53	2.56	2.67	2.50	2.49	2.65	2.96	2.90	2.99	2.75	2.70
			最低値	(ppmC)	1.98	1.99	1.97	2.00	1.94	1.99	2.07	1.99	1.95	1.96	1.98	2.07
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	測定時間	(時間)	708	731	709	648	719	707	734	710	732	734	685	701	
		月平均値	(ppmC)	2.18	2.16	2.09	2.18	2.01	2.02	2.16	2.28	2.34	2.29	2.22	2.16	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.26	2.21	2.15	2.23	2.08	2.06	2.24	2.36	2.48	2.45	2.31	2.27	
		6～9時における測定日数	(日)	30	31	30	27	31	30	31	30	31	31	29	30	
		6～9時における3時間平均値	最高値	(ppmC)	2.87	2.96	2.59	2.62	2.40	2.45	3.10	3.31	3.64	3.55	2.76	2.85
			最低値	(ppmC)	1.98	1.92	1.91	1.94	1.81	1.91	1.98	1.95	1.95	1.97	2.01	1.96
四條畷市	国設四條畷	測定時間	(時間)	702	729	706	730	733	707	731	705	729	720	682	732	
		月平均値	(ppmC)	2.16	2.14	2.11	2.15	2.05	2.07	2.17	2.29	2.35	2.32	2.23	2.16	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.23	2.16	2.15	2.21	2.10	2.11	2.24	2.37	2.52	2.44	2.35	2.27	
		6～9時における測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	29	30	30	29	30	
		6～9時における3時間平均値	最高値	(ppmC)	2.52	2.75	2.56	2.61	2.38	2.44	2.74	3.31	3.41	3.74	2.97	2.52
			最低値	(ppmC)	2.07	1.99	1.89	1.89	1.90	1.93	2.02	2.04	2.01	2.04	2.04	2.03