

(1) 二酸化窒素濃度の測定結果  
① 一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	1時間値が0.2ppmを超えた時間数とその割合		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数とその割合		日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合		日平均値の年間98%値	98%値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数	環境基準達成状況	継続局	備考
									(時間)	(%)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)					
大阪府	大阪市東成区	国設大阪	58	準工	354	8407	0.024	0.093	0	0.0	0	0.0	0	0.0	19	5.4	0.047	0	○	○	*
大阪市	大阪市北区	旧済美小学校	58	商	365	8700	0.022	0.082	0	0.0	0	0.0	0	0.0	12	3.3	0.042	0	○	○	*
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	58	住	364	8708	0.026	0.100	0	0.0	1	0.0	0	0.0	32	8.8	0.047	0	○	○	*
大阪市	大阪市大正区	平尾小学校	58	住	321	7663	0.024	0.090	0	0.0	0	0.0	0	0.0	25	7.8	0.046	0	○	○	*
大阪市	大阪市西淀川区	淀中学校	58	住	365	8698	0.023	0.088	0	0.0	0	0.0	0	0.0	19	5.2	0.044	0	○	○	*
大阪市	大阪市淀川区	淀川区役所	58	商	360	8662	0.024	0.076	0	0.0	0	0.0	0	0.0	22	6.1	0.044	0	○	○	*
大阪市	大阪市生野区	勝山中学校	58	住	332	7942	0.023	0.094	0	0.0	0	0.0	0	0.0	20	6.0	0.043	0	○	○	*
大阪市	大阪市旭区	大宮中学校	58	住	364	8706	0.023	0.086	0	0.0	0	0.0	0	0.0	19	5.2	0.044	0	○	○	*
大阪市	大阪市城東区	聖賢小学校	58	住	365	8715	0.021	0.090	0	0.0	0	0.0	0	0.0	14	3.8	0.043	0	○	○	*
大阪市	大阪市住之江区	清江小学校	58	住	358	8558	0.024	0.098	0	0.0	0	0.0	0	0.0	22	6.1	0.046	0	○	○	*
大阪市	大阪市平野区	棋陽中学校	58	住	300	7520	0.024	0.093	0	0.0	0	0.0	0	0.0	21	7.0	0.046	0	○	○	*
大阪市	大阪市西成区	今宮中学校	58	商	364	8701	0.026	0.094	0	0.0	0	0.0	0	0.0	29	8.0	0.047	0	○	○	*
大阪市	大阪市西区	堀江小学校	58	商	360	8601	0.025	0.089	0	0.0	0	0.0	0	0.0	29	8.1	0.049	0	○	○	*
大阪市	大阪市住之江区	南港中央公園	58	準工	365	8714	0.028	0.093	0	0.0	0	0.0	0	0.0	64	17.5	0.050	0	○	○	*
堺市	堺市堺区	少林寺	58	住	365	8629	0.024	0.091	0	0.0	0	0.0	0	0.0	22	6.0	0.044	0	○	○	*
堺市	堺市西区	浜寺	58	住	335	7972	0.021	0.088	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	2.1	0.039	0	○	○	*
堺市	堺市西区	石津	58	住	365	8595	0.022	0.088	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9	2.5	0.040	0	○	○	*
堺市	堺市北区	金岡	58	住	362	8602	0.018	0.092	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0.035	0	○	○	*
堺市	堺市堺区	三宝	58	住	364	8613	0.026	0.091	0	0.0	0	0.0	0	0.0	29	8.0	0.045	0	○	○	*
堺市	堺市南区	若松台	58	住	361	8535	0.013	0.068	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.027	0	○	○	*
堺市	堺市東区	登美丘	58	住	356	8456	0.017	0.077	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.032	0	○	○	*
堺市	堺市中区	深井	58	住	364	8557	0.017	0.080	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0.036	0	○	○	*
堺市	堺市美原区	美原	59	住	364	8621	0.019	0.073	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.033	0	○	○	*
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	59	住	357	8601	0.017	0.081	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	1.4	0.036	0	○	○	*
豊中市	豊中市	千成	58	準工	364	8698	0.018	0.071	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	1.6	0.038	0	○	○	*
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	59	住	361	8633	0.010	0.063	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.026	0	○	○	*
吹田市	吹田市	吹田市垂水	58	商	358	8584	0.022	0.080	0	0.0	0	0.0	0	0.0	18	5.0	0.044	0	○	○	*
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	58	住	363	8677	0.016	0.068	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0.034	0	○	○	*
吹田市	吹田市	吹田市川園	58	住	356	8685	0.016	0.070	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.033	0	○	○	*
大阪府	泉大津市	泉大津市役所	58	準工	364	8633	0.020	0.215	2	0.0	9	0.1	1	0.3	11	3.0	0.041	0	○	○	*
高槻市	高槻市	高槻南	59	住	364	8644	0.018	0.068	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0.035	0	○	○	*
高槻市	高槻市	高槻北	59	住	358	8618	0.012	0.064	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.027	0	○	○	*
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	59	住	348	8261	0.014	0.077	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.031	0	○	○	*
大阪府	守口市	守口保健所	58	商	360	8643	0.019	0.081	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11	3.1	0.041	0	○	○	*
守口市	守口市	第一測定局(金田)	58	住	354	8518	0.017	0.072	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8	0.035	0	○	○	*
守口市	守口市	第二測定局(大日)	58	準工	364	8675	0.023	0.084	0	0.0	0	0.0	0	0.0	26	7.1	0.047	0	○	○	*
守口市	守口市	第三測定局(錦)	58	準工	362	8664	0.022	0.087	0	0.0	0	0.0	0	0.0	21	5.8	0.046	0	○	○	*
枚方市	枚方市	楠葉	58	住	365	8681	0.018	0.067	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0.036	0	○	○	*
枚方市	枚方市	枚方市役所	58	商	354	8413	0.019	0.076	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.1	0.036	0	○	○	*
枚方市	枚方市	王仁公園	58	未	342	8136	0.013	0.057	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.028	0	○	○	*
枚方市	枚方市	香里	58	住	365	8685	0.015	0.064	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.031	0	○	○	*
大阪府	茨木市	茨木市役所	59	商	363	8689	0.019	0.070	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	1.7	0.039	0	○	○	*
八尾市	八尾市	八尾保健所	58	商	365	8688	0.019	0.079	0	0.0	0	0.0	0	0.0	12	3.3	0.043	0	○	○	*
八尾市	八尾市	水越	58	他	357	8508	0.013	0.073	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.027	0	○	○	*
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	59	住	363	8585	0.015	0.068	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.034	0	○	○	*

\*: 化学発光法(乾式)で測定

(1) 二酸化窒素濃度の測定結果  
 ① 一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数とその割合		日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合		日平均値の年間98%値	98%値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数	環境基準達成状況	継続局	備考	
								(ppm)	(時間)	(時間)	(%)	(時間)	(%)	(日)	(%)						(日)
大阪府	富田林市	富田林市役所	59	商	361	8575	0.014	0.070	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.026	0	○	○	*
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所	58	商	353	8489	0.019	0.080	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8	0.036	0	○	○	*
寝屋川市	寝屋川市	成田	58	住	360	8554	0.016	0.076	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0.034	0	○	○	*
大阪府	河内長野市	三日市公民館	59	住	359	8516	0.010	0.058	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.019	0	○	○	*
松原市	松原市	大塚高校	58	住	363	8618	0.023	0.084	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9	2.5	0.040	0	○	○	*
大阪府	大東市	大東市役所	58	住	362	8563	0.017	0.077	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.1	0.036	0	○	○	*
大阪府	和泉市	緑ヶ丘小学校	59	住	361	8542	0.010	0.060	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.023	0	○	○	*
大阪府	柏原市	府立修徳学院	59	未	349	8352	0.011	0.067	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.021	0	○	○	*
柏原市	柏原市	柏原市役所	59	商	334	8004	0.015	0.078	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.027	0	○	○	*
門真市	門真市	門真市役所	58	住	360	8598	0.020	0.085	0	0.0	0	0.0	0	0.0	13	3.6	0.041	0	○	○	*
門真市	門真市	門真市南	58	住	358	8504	0.019	0.082	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11	3.1	0.040	0	○	○	*
大阪府	高石市	高石中学校	58	住	364	8675	0.019	0.087	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.1	0.037	0	○	○	*
高石市	高石市	高石消防署高師浜出張所	58	住	364	8684	0.023	0.080	0	0.0	0	0.0	0	0.0	18	4.9	0.043	0	○	○	*
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所	59	住	348	8328	0.019	0.077	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0.033	0	○	○	*
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	58	商	361	8664	0.020	0.091	0	0.0	0	0.0	0	0.0	15	4.2	0.045	0	○	○	*
東大阪市	東大阪市	東大阪市旭町庁舎	58	商	363	8635	0.016	0.085	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.1	0.035	0	○	○	*
大阪府	泉南市	泉南市役所	59	住	363	8570	0.015	0.066	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.031	0	○	○	*
交野市	交野市	交野市役所	58	住	354	8545	0.014	0.074	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.029	0	○	○	*
大阪府	阪南市	南海団地	59	住	337	8047	0.009	0.061	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.024	0	○	○	*
大阪府	島本町	島本町役場	59	住	362	8595	0.021	0.068	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.1	0.038	0	○	○	*
熊取町	熊取町	熊取町役場	59	住	363	8686	0.015	0.075	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.029	0	○	○	*
大阪府	岬町	岬町役場	59	住	119	2843	0.010	0.059	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.021	0	—		

\* : 化学発光法(乾式)で測定

(1) 二酸化窒素濃度の測定結果  
 (2) 自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値		1時間値が0.2ppmを超えた時間数とその割合		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数とその割合		日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合		日平均値の年間98%値	98%値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数	環境基準達成状況	継続局	備考
								(ppm)	(ppm)	(時間)	(%)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)					
大阪市	大阪市北区	梅田新道	58	商	365	8714	0.031	0.088	0	0.0	0	0.0	0	0.0	60	16.4	0.050	0	○	○	*	
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	58	住	350	8365	0.033	0.102	0	0.0	3	0.0	1	0.3	84	24.0	0.056	0	○	○	*	
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	58	商	365	8708	0.032	0.099	0	0.0	0	0.0	0	0.0	68	18.6	0.049	0	○	○	*	
大阪市	大阪市東住吉区	杭全町交差点	58	住	365	8716	0.033	0.100	0	0.0	1	0.0	1	0.3	91	24.9	0.051	0	○	○	*	
大阪市	大阪市旭区	新森小路小学校	58	住	361	8668	0.031	0.092	0	0.0	0	0.0	0	0.0	71	19.7	0.054	0	○	○	*	
大阪市	大阪市福島区	海老江西小学校	58	商	365	8715	0.027	0.083	0	0.0	0	0.0	0	0.0	38	10.4	0.048	0	○	○	*	
大阪市	大阪市東成区	今里交差点	58	商	365	8722	0.036	0.125	0	0.0	5	0.1	4	1.1	127	34.8	0.059	0	○	○	*	
大阪市	大阪市鶴見区	茨田中学校	58	商	365	8708	0.032	0.091	0	0.0	0	0.0	0	0.0	75	20.5	0.054	0	○	○	*	
大阪市	大阪市住之江区	住之江交差点	58	住	365	8714	0.034	0.106	0	0.0	5	0.1	1	0.3	96	26.3	0.057	0	○	○	*	
大阪市	大阪市東淀川区	上新庄交差点	58	住	365	8715	0.030	0.084	0	0.0	0	0.0	0	0.0	62	17.0	0.049	0	○	○	*	
大阪市	大阪市住吉区	我孫子中学校	58	商	365	8710	0.027	0.091	0	0.0	0	0.0	0	0.0	34	9.3	0.047	0	○	○	*	
堺市	堺市堺区	堺市役所	58	商	364	8665	0.025	0.096	0	0.0	0	0.0	0	0.0	27	7.4	0.045	0	○	○	*	
堺市	堺市北区	中環	58	住	365	8632	0.033	0.108	0	0.0	3	0.0	1	0.3	119	32.6	0.056	0	○	○	*	
堺市	堺市西区	湾岸	58	住	364	8665	0.030	0.093	0	0.0	0	0.0	0	0.0	56	15.4	0.050	0	○	○	*	
堺市	堺市北区	常盤浜寺	58	商	365	8664	0.023	0.092	0	0.0	0	0.0	0	0.0	16	4.4	0.041	0	○	○	*	
堺市	堺市中区	阪和深井畑山	58	他	364	8622	0.024	0.091	0	0.0	0	0.0	0	0.0	16	4.4	0.045	0	○	○	*	
堺市	堺市美原区	美原丹上	59	準工	360	8597	0.029	0.097	0	0.0	0	0.0	0	0.0	49	13.6	0.048	0	○	○	*	
大阪府	岸和田市	天の川下水ポンプ場	59	住	363	8570	0.025	0.085	0	0.0	0	0.0	0	0.0	21	5.8	0.043	0	○	○	*	
岸和田市	岸和田市	岸和田市役所	59	商	356	8524	0.019	0.079	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0.036	0	○	○	*	
豊中市	豊中市	豊中市役所	58	商	358	8590	0.020	0.074	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10	2.8	0.041	0	○	○	*	
豊中市	豊中市	千里	58	商	365	8709	0.023	0.074	0	0.0	0	0.0	0	0.0	19	5.2	0.044	0	○	○	*	
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	58	商	356	8544	0.023	0.069	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10	2.8	0.040	0	○	○	*	
高槻市	高槻市	高槻市役所	59	商	362	8632	0.026	0.080	0	0.0	0	0.0	0	0.0	23	6.4	0.045	0	○	○	*	
高槻市	高槻市	緑が丘	59	住	363	8674	0.029	0.096	0	0.0	0	0.0	0	0.0	27	7.4	0.046	0	○	○	*	
大阪府	守口市	淀川工科高校	58	商	362	8577	0.024	0.084	0	0.0	0	0.0	0	0.0	18	5.0	0.043	0	○	○	*	
枚方市	枚方市	招提	58	準工	365	8693	0.030	0.087	0	0.0	0	0.0	0	0.0	79	21.6	0.049	0	○	○	*	
枚方市	枚方市	中振	58	工	351	8499	0.033	0.084	0	0.0	0	0.0	0	0.0	100	28.5	0.053	0	○	○	*	
枚方市	枚方市	長尾	58	住	364	8563	0.013	0.063	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.027	0	○	○	*	
八尾市	八尾市	太子堂	58	住	336	8048	0.028	0.087	0	0.0	0	0.0	0	0.0	35	10.4	0.050	0	○	○	*	
八尾市	八尾市	久宝寺緑地	58	住	359	8565	0.036	0.182	0	0.0	7	0.1	5	1.4	133	37.0	0.059	0	○	○	*	
大阪府	泉佐野市	末広公園	59	準工	363	8661	0.020	0.073	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	1.4	0.038	0	○	○	*	
大阪府	河内長野市	外環河内長野	59	準工	349	8327	0.021	0.071	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.032	0	○	○	*	
大阪府	松原市	松原北小学校	58	商	348	8353	0.025	0.119	0	0.0	1	0.0	0	0.0	22	6.3	0.045	0	○	○	*	
柏原市	柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	59	住	348	8323	0.022	0.095	0	0.0	0	0.0	0	0.0	12	3.4	0.041	0	○	○	*	
大阪府	摂津市	摂津市役所	58	準工	359	8492	0.031	0.098	0	0.0	0	0.0	0	0.0	71	19.8	0.052	0	○	○	*	
大阪府	高石市	力モデルMBS	58	住	311	7455	0.025	0.089	0	0.0	0	0.0	0	0.0	14	4.5	0.043	0	○	○	*	
東大阪市	東大阪市	東大阪環境衛生検査センター	58	商	362	8623	0.028	0.088	0	0.0	0	0.0	0	0.0	42	11.6	0.051	0	○	○	*	
大阪府	四條畷市	国設四條畷	58	商	359	8504	0.027	0.093	0	0.0	0	0.0	0	0.0	33	9.2	0.048	0	○	○	*	

\* : 化学発光法(乾式)で測定