

(2)一酸化窒素濃度及び窒素酸化物濃度の測定結果

①一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	一酸化窒素(NO)					窒素酸化物(NO+NO ₂)					継続局	備考	
					有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値			年平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)
					(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)			(%)
大阪府	大阪市東成区	国設大阪	58	準工	354	8407	0.008	0.184	0.044	354	8407	0.032	0.261	0.089	75.4	○	*
大阪市	大阪市北区	旧済美小学校	58	商	365	8700	0.007	0.210	0.039	365	8700	0.029	0.262	0.078	75.4	○	*
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	58	住	364	8708	0.016	0.394	0.068	364	8708	0.041	0.467	0.110	62.1	○	*
大阪市	大阪市大正区	平尾小学校	58	住	321	7663	0.010	0.278	0.050	321	7663	0.034	0.339	0.093	70.5	○	*
大阪市	大阪市西淀川区	淀中学校	58	住	365	8698	0.008	0.237	0.040	365	8698	0.030	0.282	0.081	74.4	○	*
大阪市	大阪市淀川区	淀川区役所	58	商	360	8662	0.009	0.211	0.043	360	8662	0.033	0.260	0.081	72.8	○	*
大阪市	大阪市生野区	勝山中学校	58	住	332	7942	0.008	0.200	0.040	332	7942	0.031	0.243	0.080	73.4	○	*
大阪市	大阪市旭区	大宮中学校	58	住	364	8706	0.009	0.218	0.046	364	8706	0.032	0.261	0.088	71.2	○	*
大阪市	大阪市城東区	聖賢小学校	58	住	365	8715	0.008	0.222	0.044	365	8715	0.029	0.276	0.083	74.0	○	*
大阪市	大阪市住之江区	清江小学校	58	住	358	8558	0.010	0.178	0.045	358	8558	0.034	0.240	0.087	70.4	○	*
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	58	住	300	7520	0.011	0.221	0.045	300	7520	0.035	0.261	0.091	68.5	○	*
大阪市	大阪市西成区	今宮中学校	58	商	364	8701	0.010	0.226	0.043	364	8701	0.036	0.277	0.085	71.2	○	*
大阪市	大阪市西区	堀江小学校	58	商	360	8601	0.009	0.312	0.050	360	8601	0.034	0.372	0.102	72.6	○	*
大阪市	大阪市住之江区	南港中央公園	58	準工	365	8714	0.014	0.415	0.069	365	8714	0.042	0.491	0.114	66.3	○	*
堺市	堺市堺区	少林寺	58	住	365	8629	0.007	0.188	0.037	365	8629	0.031	0.225	0.078	75.9	○	*
堺市	堺市西区	浜寺	58	住	335	7972	0.006	0.123	0.024	335	7972	0.027	0.176	0.061	78.3	○	*
堺市	堺市西区	石津	58	住	365	8595	0.008	0.141	0.031	365	8595	0.030	0.200	0.064	73.9	○	*
堺市	堺市北区	金岡	58	住	362	8602	0.005	0.165	0.027	362	8602	0.022	0.193	0.055	78.6	○	*
堺市	堺市堺区	三宝	58	住	364	8613	0.010	0.231	0.043	364	8613	0.036	0.273	0.086	71.4	○	*
堺市	堺市南区	若松台	58	住	361	8535	0.002	0.112	0.010	361	8535	0.015	0.168	0.036	85.5	○	*
堺市	堺市東区	登美丘	58	住	356	8456	0.003	0.126	0.013	356	8456	0.020	0.185	0.046	87.3	○	*
堺市	堺市中区	深井	58	住	364	8557	0.005	0.216	0.023	364	8557	0.023	0.262	0.059	75.9	○	*
堺市	堺市美原区	美原	59	住	364	8621	0.006	0.192	0.024	364	8621	0.025	0.243	0.055	76.1	○	*
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	59	住	357	8601	0.005	0.121	0.020	357	8601	0.022	0.178	0.056	76.8	○	*
豊中市	豊中市	千成	58	準工	364	8698	0.010	0.231	0.045	364	8698	0.028	0.283	0.079	63.9	○	*
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	59	住	361	8633	0.003	0.082	0.014	361	8633	0.013	0.145	0.041	77.2	○	*
吹田市	吹田市	吹田市垂水	58	商	358	8584	0.007	0.222	0.043	358	8584	0.029	0.275	0.084	76.3	○	*
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	58	住	363	8677	0.008	0.262	0.038	363	8677	0.023	0.310	0.069	67.5	○	*
吹田市	吹田市	吹田市川園	58	住	356	8685	0.011	0.269	0.053	356	8685	0.026	0.311	0.079	60.1	○	*
大阪府	泉大津市	泉大津市役所	58	準工	364	8633	0.005	0.127	0.024	364	8633	0.025	0.216	0.063	81.5	○	*
高槻市	高槻市	高槻南	59	住	364	8644	0.006	0.136	0.031	364	8644	0.023	0.193	0.064	76.0	○	*
高槻市	高槻市	高槻北	59	住	358	8618	0.004	0.175	0.020	358	8618	0.016	0.211	0.047	73.4	○	*
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	59	住	348	8261	0.003	0.116	0.017	348	8261	0.017	0.171	0.047	81.1	○	*
大阪府	守口市	守口保健所	58	商	360	8643	0.009	0.267	0.045	360	8643	0.028	0.324	0.086	67.2	○	*
守口市	守口市	第一測定局(金田)	58	住	354	8518	0.013	0.339	0.053	354	8518	0.029	0.380	0.085	56.8	○	*
守口市	守口市	第二測定局(大日)	58	準工	364	8675	0.014	0.361	0.057	364	8675	0.036	0.417	0.106	62.7	○	*
守口市	守口市	第三測定局(錦)	58	準工	362	8664	0.014	0.290	0.061	362	8664	0.036	0.350	0.108	60.1	○	*
枚方市	枚方市	楠葉	58	住	365	8681	0.009	0.139	0.041	365	8681	0.027	0.185	0.074	66.4	○	*
枚方市	枚方市	枚方市役所	58	商	354	8413	0.006	0.194	0.030	354	8413	0.025	0.239	0.065	76.7	○	*
枚方市	枚方市	王仁公園	58	未	342	8136	0.002	0.124	0.015	342	8136	0.016	0.155	0.040	85.2	○	*
枚方市	枚方市	香里	58	住	365	8685	0.006	0.162	0.029	365	8685	0.021	0.191	0.062	72.4	○	*
大阪府	茨木市	茨木市役所	59	商	363	8689	0.009	0.177	0.044	363	8689	0.028	0.231	0.078	67.6	○	*
八尾市	八尾市	八尾保健所	58	商	365	8688	0.010	0.187	0.053	365	8688	0.029	0.243	0.091	66.7	○	*
八尾市	八尾市	水越	58	他	357	8508	0.003	0.111	0.019	357	8508	0.016	0.166	0.046	81.7	○	*
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	59	住	363	8585	0.004	0.112	0.021	363	8585	0.019	0.157	0.054	78.8	○	*

*:化学発光法(乾式)で測定

(2)一酸化窒素濃度及び窒素酸化物濃度の測定結果

①一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	一酸化窒素(NO)					窒素酸化物(NO+NO ₂)					継続局	備考	
					有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値			年平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)
					(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)			(%)
大阪府	富田林市	富田林市役所	59	商	361	8575	0.002	0.079	0.010	361	8575	0.016	0.138	0.036	87.4	○	*
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所	58	商	353	8489	0.006	0.211	0.032	353	8489	0.025	0.252	0.065	74.9	○	*
大阪府	寝屋川市	成田	58	住	360	8554	0.003	0.135	0.020	360	8554	0.019	0.188	0.050	83.6	○	*
大阪府	河内長野市	三日市公民館	59	住	359	8516	0.001	0.050	0.009	359	8516	0.011	0.092	0.027	87.2	○	*
松原市	松原市	大塚高校	58	住	363	8618	0.009	0.184	0.032	363	8618	0.032	0.245	0.068	72.5	○	*
大阪府	大東市	大東市役所	58	住	362	8563	0.005	0.156	0.031	362	8563	0.022	0.205	0.061	76.4	○	*
大阪府	和泉市	緑ヶ丘小学校	59	住	361	8542	0.002	0.072	0.010	361	8542	0.012	0.120	0.033	84.2	○	*
大阪府	柏原市	府立修徳学院	59	未	349	8352	0.002	0.067	0.007	349	8352	0.013	0.119	0.026	86.0	○	*
柏原市	柏原市	柏原市役所	59	商	334	8004	0.004	0.099	0.016	334	8004	0.018	0.156	0.040	80.2	○	*
門真市	門真市	門真市役所	58	住	360	8598	0.007	0.265	0.039	360	8598	0.027	0.317	0.076	73.7	○	*
門真市	門真市	門真市南	58	住	358	8504	0.007	0.268	0.042	358	8504	0.026	0.315	0.080	73.1	○	*
大阪府	高石市	高石中学校	58	住	364	8675	0.006	0.127	0.026	364	8675	0.026	0.172	0.061	75.2	○	*
高石市	高石市	高石消防署高師浜出張所	58	住	364	8684	0.010	0.170	0.034	364	8684	0.033	0.200	0.068	70.2	○	*
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所	59	住	348	8328	0.005	0.126	0.021	348	8328	0.024	0.175	0.053	78.2	○	*
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	58	商	361	8664	0.010	0.175	0.055	361	8664	0.030	0.226	0.093	66.5	○	*
東大阪市	東大阪市	東大阪市旭町庁舎	58	商	363	8635	0.004	0.157	0.028	363	8635	0.020	0.221	0.060	80.4	○	*
大阪府	泉南市	泉南市役所	59	住	363	8570	0.005	0.081	0.022	363	8570	0.020	0.127	0.055	76.6	○	*
交野市	交野市	交野市役所	58	住	354	8545	0.004	0.115	0.022	354	8545	0.018	0.146	0.049	77.4	○	*
大阪府	阪南市	南海団地	59	住	337	8047	0.001	0.050	0.006	337	8047	0.011	0.094	0.032	89.0	○	*
大阪府	島本町	島本町役場	59	住	362	8595	0.013	0.170	0.046	362	8595	0.034	0.214	0.079	62.2	○	*
熊取町	熊取町	熊取町役場	59	住	363	8686	0.007	0.114	0.022	363	8686	0.022	0.168	0.051	68.6	○	*
大阪府	岬町	岬町役場	59	住	119	2843	0.004	0.075	0.010	119	2843	0.014	0.123	0.028	73.6	○	*

*:化学発光法(乾式)で測定

(2)一酸化窒素濃度及び窒素酸化物濃度の測定結果

②自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	一酸化窒素(NO)					窒素酸化物(NO+NO ₂)					継続局	備考	
					有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値			年平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)
					(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)			(%)
大阪市	大阪市北区	梅田新道	58	商	365	8714	0.020	0.203	0.059	365	8714	0.051	0.264	0.106	61.0	○	*
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	58	住	350	8365	0.024	0.272	0.065	350	8365	0.056	0.348	0.119	57.9	○	*
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	58	商	365	8708	0.027	0.249	0.060	365	8708	0.059	0.309	0.104	54.1	○	*
大阪市	大阪市東住吉区	杭全町交差点	58	住	365	8716	0.037	0.405	0.110	365	8716	0.070	0.451	0.158	47.2	○	*
大阪市	大阪市旭区	新森小路小学校	58	住	361	8668	0.036	0.306	0.098	361	8668	0.067	0.353	0.143	45.8	○	*
大阪市	大阪市福島区	海老江西小学校	58	商	365	8715	0.021	0.280	0.064	365	8715	0.048	0.332	0.109	56.3	○	*
大阪市	大阪市東成区	今里交差点	58	商	365	8722	0.036	0.227	0.086	365	8722	0.072	0.298	0.136	50.1	○	*
大阪市	大阪市鶴見区	茨田中学校	58	商	365	8708	0.033	0.490	0.099	365	8708	0.065	0.552	0.145	49.0	○	*
大阪市	大阪市住之江区	住之江交差点	58	住	365	8714	0.029	0.254	0.073	365	8714	0.063	0.319	0.124	53.5	○	*
大阪市	大阪市東淀川区	上新庄交差点	58	住	365	8715	0.026	0.411	0.084	365	8715	0.056	0.477	0.127	53.4	○	*
大阪市	大阪市住吉区	我孫子中学校	58	商	365	8710	0.017	0.234	0.058	365	8710	0.044	0.276	0.099	60.8	○	*
堺市	堺市堺区	堺市役所	58	商	364	8665	0.015	0.301	0.046	364	8665	0.040	0.349	0.091	63.6	○	*
堺市	堺市北区	中環	58	住	365	8632	0.030	0.332	0.087	365	8632	0.063	0.391	0.134	53.1	○	*
堺市	堺市西区	湾岸	58	住	364	8665	0.019	0.286	0.053	364	8665	0.049	0.358	0.093	61.5	○	*
堺市	堺市北区	常盤浜寺	58	商	365	8664	0.013	0.247	0.042	365	8664	0.036	0.296	0.081	64.6	○	*
堺市	堺市中区	阪和深井畑山	58	他	364	8622	0.016	0.196	0.052	364	8622	0.040	0.238	0.095	60.3	○	*
堺市	堺市美原区	美原丹上	59	準工	360	8597	0.022	0.292	0.065	360	8597	0.051	0.338	0.110	56.3	○	*
大阪府	岸和田市	天の川下水ポンプ場	59	住	363	8570	0.019	0.211	0.047	363	8570	0.044	0.296	0.086	57.0	○	*
岸和田市	岸和田市	岸和田市役所	59	商	356	8524	0.008	0.181	0.027	356	8524	0.027	0.260	0.060	71.8	○	*
豊中市	豊中市	豊中市役所	58	商	358	8590	0.015	0.225	0.053	358	8590	0.035	0.270	0.091	57.9	○	*
豊中市	豊中市	千里	58	商	365	8709	0.022	0.296	0.061	365	8709	0.045	0.346	0.095	51.3	○	*
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	58	商	356	8544	0.020	0.335	0.073	356	8544	0.043	0.360	0.114	53.8	○	*
高槻市	高槻市	高槻市役所	59	商	362	8632	0.030	0.225	0.082	362	8632	0.055	0.269	0.118	46.4	○	*
高槻市	高槻市	緑が丘	59	住	363	8674	0.032	0.214	0.086	363	8674	0.061	0.260	0.125	47.5	○	*
大阪府	守口市	淀川工科高校	58	商	362	8577	0.016	0.264	0.054	362	8577	0.041	0.322	0.093	60.1	○	*
枚方市	枚方市	招提	58	準工	365	8693	0.052	0.363	0.122	365	8693	0.081	0.443	0.167	36.4	○	*
枚方市	枚方市	中振	58	工	351	8499	0.038	0.294	0.097	351	8499	0.070	0.361	0.145	46.3	○	*
枚方市	枚方市	長尾	58	住	364	8563	0.004	0.108	0.016	364	8563	0.017	0.140	0.043	79.1	○	*
八尾市	八尾市	太子堂	58	住	336	8048	0.031	0.335	0.099	336	8048	0.060	0.416	0.145	47.5	○	*
八尾市	八尾市	久宝寺緑地	58	住	359	8565	0.031	0.264	0.092	359	8565	0.068	0.326	0.144	53.6	○	*
大阪府	泉佐野市	末広公園	59	準工	363	8661	0.020	0.195	0.058	363	8661	0.041	0.231	0.093	50.3	○	*
大阪府	河内長野市	外環河内長野	59	準工	349	8327	0.015	0.188	0.040	349	8327	0.036	0.237	0.069	57.7	○	*
大阪府	松原市	松原北小学校	58	商	348	8353	0.018	0.226	0.054	348	8353	0.043	0.293	0.094	57.9	○	*
柏原市	柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	59	住	348	8323	0.038	0.295	0.084	348	8323	0.060	0.354	0.114	36.7	○	*
大阪府	摂津市	摂津市役所	59	準工	359	8492	0.026	0.361	0.076	359	8492	0.057	0.416	0.123	54.8	○	*
大阪府	高石市	カモードールMBS	58	住	311	7455	0.020	0.192	0.056	311	7455	0.045	0.242	0.097	55.7	○	*
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	58	商	362	8623	0.019	0.306	0.081	362	8623	0.047	0.356	0.124	58.8	○	*
大阪府	四條畷市	国設四條畷	58	商	359	8504	0.022	0.308	0.075	359	8504	0.049	0.359	0.119	55.2	○	*

*:化学発光法(乾式)で測定