

窒素酸化物

(NO_x: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市東成区	国設大阪	有効測定日数	(日)	28	31	30	27	30	30	31	27	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	665	730	708	633	725	710	730	655	731	734	654	732
		月平均値	(ppm)	0.030	0.026	0.028	0.026	0.022	0.026	0.035	0.039	0.053	0.034	0.037	0.031
		1時間値の最高値	(ppm)	0.097	0.132	0.086	0.068	0.076	0.145	0.164	0.232	0.261	0.178	0.177	0.166
		日平均値の最高値	(ppm)	0.058	0.052	0.046	0.044	0.043	0.078	0.099	0.070	0.110	0.067	0.093	0.078
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	87.3	88.0	85.9	82.7	82.5	81.4	78.4	69.7	56.2	70.2	70.9	76.4
大阪市北区	旧済美小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	740	715	739	740	715	741	713	734	739	666	741
		月平均値	(ppm)	0.025	0.022	0.024	0.028	0.021	0.019	0.029	0.035	0.049	0.032	0.032	0.027
		1時間値の最高値	(ppm)	0.123	0.100	0.085	0.079	0.088	0.103	0.130	0.159	0.262	0.160	0.171	0.191
		日平均値の最高値	(ppm)	0.055	0.049	0.042	0.052	0.041	0.058	0.082	0.064	0.113	0.060	0.099	0.086
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	86.8	88.6	86.5	78.5	79.6	84.4	78.6	70.6	56.4	71.3	71.5	78.0
大阪市此花区	此花区役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	740	718	734	739	716	736	717	741	742	668	740
		月平均値	(ppm)	0.041	0.034	0.034	0.026	0.027	0.034	0.048	0.047	0.066	0.041	0.048	0.046
		1時間値の最高値	(ppm)	0.206	0.179	0.125	0.099	0.120	0.137	0.185	0.229	0.467	0.195	0.216	0.280
		日平均値の最高値	(ppm)	0.102	0.056	0.051	0.041	0.060	0.070	0.121	0.097	0.171	0.090	0.120	0.133
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	71.9	77.5	73.4	75.6	67.4	68.2	62.3	56.7	44.4	54.9	57.1	60.4

窒素酸化物

(NO_x: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市大正区	平尾小学校	有効測定日数	(日)	30	13	4	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	311	99	741	740	714	739	714	740	741	666	741
		月平均値	(ppm)	0.033	0.025	0.025	0.027	0.023	0.027	0.036	0.037	0.053	0.035	0.037	0.033
		1時間値の最高値	(ppm)	0.127	0.105	0.094	0.087	0.194	0.136	0.206	0.177	0.339	0.196	0.222	0.199
		日平均値の最高値	(ppm)	0.074	0.050	0.036	0.041	0.066	0.078	0.100	0.078	0.111	0.083	0.098	0.086
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	82.1	84.9	84.1	78.5	75.9	79.1	75.9	68.0	52.9	64.9	66.9	71.1
大阪市西淀川区	淀中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	741	715	735	741	713	736	715	739	740	666	740
		月平均値	(ppm)	0.030	0.026	0.027	0.026	0.022	0.022	0.034	0.035	0.049	0.031	0.033	0.030
		1時間値の最高値	(ppm)	0.147	0.101	0.097	0.085	0.106	0.122	0.145	0.123	0.282	0.157	0.186	0.218
		日平均値の最高値	(ppm)	0.075	0.054	0.051	0.050	0.048	0.052	0.096	0.065	0.117	0.066	0.105	0.097
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	83.0	87.0	83.8	80.6	78.8	83.8	77.7	70.6	55.0	68.2	70.4	74.7
大阪市淀川区	淀川区役所	有効測定日数	(日)	27	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	687	740	718	741	723	716	739	711	741	740	666	740
		月平均値	(ppm)	0.030	0.026	0.027	0.027	0.022	0.023	0.035	0.040	0.056	0.037	0.037	0.030
		1時間値の最高値	(ppm)	0.111	0.109	0.099	0.075	0.110	0.093	0.141	0.166	0.260	0.145	0.171	0.173
		日平均値の最高値	(ppm)	0.065	0.054	0.046	0.051	0.045	0.057	0.094	0.071	0.120	0.069	0.111	0.088
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	82.7	85.4	81.6	78.4	78.0	82.5	75.0	67.0	54.6	68.5	70.6	75.7

窒素酸化物

(NO_x: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市生野区	勝山中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	22	6	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	741	717	742	527	152	739	716	742	741	666	741
		月平均値	(ppm)	0.027	0.024	0.025	0.026	0.021	0.033	0.032	0.038	0.051	0.034	0.036	0.028
		1時間値の最高値	(ppm)	0.101	0.111	0.083	0.072	0.061	0.149	0.179	0.190	0.243	0.158	0.224	0.135
		日平均値の最高値	(ppm)	0.055	0.051	0.044	0.037	0.036	0.071	0.097	0.072	0.116	0.080	0.088	0.067
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	84.8	85.8	84.9	79.6	80.1	73.9	77.6	69.6	57.2	68.5	70.1	72.1
大阪市旭区	大宮中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	741	716	737	741	714	738	715	739	741	666	740
		月平均値	(ppm)	0.029	0.027	0.027	0.023	0.020	0.025	0.036	0.039	0.054	0.036	0.037	0.030
		1時間値の最高値	(ppm)	0.122	0.132	0.083	0.078	0.071	0.143	0.143	0.219	0.261	0.159	0.195	0.203
		日平均値の最高値	(ppm)	0.064	0.062	0.042	0.033	0.035	0.075	0.096	0.073	0.112	0.074	0.103	0.090
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	82.6	82.9	82.4	80.9	78.3	77.6	71.7	64.7	52.4	65.6	68.9	73.4
大阪市城東区	聖賢小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	741	717	741	741	715	739	717	741	740	667	739
		月平均値	(ppm)	0.027	0.024	0.024	0.023	0.019	0.023	0.031	0.035	0.050	0.032	0.033	0.028
		1時間値の最高値	(ppm)	0.102	0.110	0.080	0.063	0.058	0.136	0.143	0.207	0.276	0.167	0.169	0.156
		日平均値の最高値	(ppm)	0.054	0.054	0.042	0.042	0.034	0.073	0.090	0.066	0.101	0.063	0.089	0.079
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	85.4	82.6	85.8	82.4	82.4	80.3	76.5	68.3	55.0	69.3	70.3	75.6

窒素酸化物

(NO_x: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市住之江区	清江小学校	有効測定日数	(日)	30	31	25	29	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	741	601	702	740	716	737	717	739	741	667	740
		月平均値	(ppm)	0.032	0.027	0.030	0.027	0.029	0.029	0.036	0.036	0.050	0.039	0.039	0.035
		1時間値の最高値	(ppm)	0.145	0.090	0.135	0.076	0.158	0.150	0.146	0.171	0.222	0.240	0.181	0.227
		日平均値の最高値	(ppm)	0.065	0.042	0.056	0.037	0.062	0.082	0.097	0.082	0.103	0.089	0.087	0.091
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	80.9	81.5	73.1	79.0	53.8	80.8	78.3	72.3	56.6	61.8	69.1	70.8
大阪市平野区	摂陽中学校	有効測定日数	(日)	23	5	0	29	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	640	364	10	705	742	716	739	716	742	740	665	741
		月平均値	(ppm)	0.034	0.032	0.031	0.025	0.021	0.028	0.036	0.039	0.056	0.039	0.039	0.032
		1時間値の最高値	(ppm)	0.108	0.134	0.066	0.082	0.137	0.166	0.135	0.154	0.261	0.261	0.195	0.166
		日平均値の最高値	(ppm)	0.064	0.030	—	0.036	0.049	0.077	0.093	0.084	0.123	0.081	0.091	0.081
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	72.6	71.9	51.9	81.9	81.6	77.7	75.0	66.0	52.8	60.4	67.0	71.8
大阪市西成区	今宮中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	741	717	734	740	712	739	717	739	739	667	740
		月平均値	(ppm)	0.034	0.028	0.029	0.034	0.027	0.030	0.039	0.042	0.055	0.040	0.044	0.035
		1時間値の最高値	(ppm)	0.108	0.099	0.095	0.093	0.165	0.189	0.177	0.194	0.277	0.181	0.228	0.197
		日平均値の最高値	(ppm)	0.063	0.050	0.044	0.049	0.053	0.079	0.096	0.078	0.109	0.085	0.099	0.077
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	82.2	84.1	78.5	71.9	74.1	76.9	74.8	67.6	55.5	66.2	67.1	71.7

窒素酸化物

(NO_x: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市西区	堀江小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	26
		測定時間	(時間)	717	742	716	742	741	713	741	716	738	740	668	627
		月平均値	(ppm)	0.032	0.027	0.028	0.026	0.022	0.025	0.036	0.040	0.062	0.036	0.039	0.034
		1時間値の最高値	(ppm)	0.121	0.108	0.096	0.075	0.103	0.120	0.173	0.198	0.372	0.168	0.239	0.233
		日平均値の最高値	(ppm)	0.065	0.049	0.049	0.045	0.044	0.076	0.108	0.080	0.133	0.068	0.115	0.096
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	84.7	87.3	84.2	81.1	80.2	80.5	76.0	68.0	53.0	67.9	67.5	71.8
大阪市住之江区	南港中央公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	741	718	741	740	713	737	717	741	741	666	741
		月平均値	(ppm)	0.044	0.036	0.038	0.030	0.029	0.036	0.046	0.046	0.066	0.044	0.045	0.041
		1時間値の最高値	(ppm)	0.179	0.163	0.130	0.091	0.167	0.259	0.239	0.267	0.491	0.256	0.322	0.342
		日平均値の最高値	(ppm)	0.111	0.068	0.055	0.052	0.079	0.096	0.142	0.114	0.141	0.114	0.120	0.107
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	76.0	83.7	77.9	78.0	71.7	73.3	68.0	60.4	47.8	56.1	60.9	62.8
堺市堺区	少林寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	711	725	710	733	731	711	734	709	734	734	663	734
		月平均値	(ppm)	0.028	0.024	0.026	0.022	0.021	0.027	0.034	0.034	0.048	0.037	0.037	0.033
		1時間値の最高値	(ppm)	0.124	0.081	0.081	0.097	0.094	0.158	0.160	0.173	0.225	0.180	0.173	0.172
		日平均値の最高値	(ppm)	0.053	0.043	0.039	0.038	0.056	0.081	0.074	0.068	0.096	0.093	0.083	0.073
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	88.0	91.1	87.6	84.7	81.2	80.8	78.5	72.1	58.4	65.1	72.1	75.4

窒素酸化物

(NO_x: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市西区	浜寺	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	31	11	21	31	28	31
		測定時間	(時間)	709	728	706	733	734	710	731	288	508	729	663	733
		月平均値	(ppm)	0.029	0.022	0.025	0.022	0.020	0.024	0.029	0.029	0.036	0.031	0.033	0.028
		1時間値の最高値	(ppm)	0.134	0.076	0.075	0.071	0.097	0.143	0.130	0.116	0.157	0.176	0.161	0.167
		日平均値の最高値	(ppm)	0.055	0.041	0.035	0.034	0.052	0.072	0.056	0.047	0.076	0.068	0.077	0.052
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	86.8	90.0	86.5	82.3	79.8	82.4	80.8	72.5	64.1	67.8	72.8	76.4
堺市北区	金岡	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	29	31	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	710	736	700	730	733	700	733	710	730	730	664	726
		月平均値	(ppm)	0.022	0.018	0.019	0.017	0.015	0.021	0.024	0.024	0.032	0.024	0.029	0.023
		1時間値の最高値	(ppm)	0.115	0.094	0.064	0.056	0.093	0.132	0.135	0.115	0.193	0.148	0.176	0.123
		日平均値の最高値	(ppm)	0.047	0.035	0.031	0.026	0.040	0.063	0.053	0.052	0.077	0.061	0.078	0.048
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	91.1	92.9	89.5	86.8	85.1	79.5	80.7	74.7	58.3	64.1	76.4	82.6
堺市堺区	三宝	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	709	725	708	730	734	708	733	703	735	733	662	733
		月平均値	(ppm)	0.036	0.031	0.033	0.032	0.027	0.029	0.037	0.038	0.052	0.042	0.039	0.036
		1時間値の最高値	(ppm)	0.173	0.095	0.106	0.083	0.151	0.157	0.132	0.160	0.273	0.217	0.175	0.241
		日平均値の最高値	(ppm)	0.067	0.053	0.052	0.045	0.069	0.079	0.087	0.078	0.101	0.101	0.087	0.087
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	82.7	86.1	81.0	74.3	73.9	79.4	75.2	68.6	54.6	60.7	68.1	68.7

窒素酸化物

(NO_x: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市南区	若松台	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	29	30	31	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	699	730	700	730	703	707	731	694	731	729	652	729
		月平均値	(ppm)	0.015	0.012	0.014	0.011	0.012	0.014	0.015	0.015	0.020	0.019	0.020	0.015
		1時間値の最高値	(ppm)	0.082	0.043	0.056	0.040	0.070	0.080	0.082	0.068	0.113	0.120	0.168	0.065
		日平均値の最高値	(ppm)	0.035	0.017	0.025	0.018	0.030	0.042	0.028	0.036	0.054	0.042	0.064	0.030
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	92.6	93.6	89.5	89.2	87.4	87.9	85.6	85.0	77.8	79.4	80.1	86.7
堺市西区	石津	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	708	731	709	731	732	707	730	689	732	735	661	730
		月平均値	(ppm)	0.031	0.026	0.028	0.024	0.023	0.026	0.032	0.033	0.043	0.030	0.032	0.028
		1時間値の最高値	(ppm)	0.162	0.095	0.092	0.086	0.118	0.148	0.148	0.152	0.170	0.200	0.160	0.160
		日平均値の最高値	(ppm)	0.058	0.048	0.046	0.038	0.054	0.078	0.064	0.061	0.078	0.069	0.070	0.059
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	84.2	86.1	80.8	79.7	73.7	80.2	79.4	72.7	59.0	59.4	69.0	73.0
堺市東区	登美丘	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	23	28	31
		測定時間	(時間)	711	731	707	730	733	709	735	709	734	564	659	734
		月平均値	(ppm)	0.020	0.016	0.019	0.016	0.015	0.018	0.021	0.020	0.028	0.023	0.024	0.019
		1時間値の最高値	(ppm)	0.104	0.088	0.071	0.047	0.101	0.116	0.094	0.083	0.135	0.115	0.185	0.095
		日平均値の最高値	(ppm)	0.045	0.029	0.031	0.025	0.035	0.059	0.046	0.040	0.063	0.048	0.077	0.038
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	94.0	95.7	93.5	91.9	91.2	89.2	88.1	88.4	76.9	79.6	79.9	87.6

窒素酸化物

(NO_x: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市中央区	深井	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	706	729	703	728	727	689	732	700	729	729	658	727
		月平均値	(ppm)	0.022	0.017	0.019	0.015	0.015	0.020	0.025	0.026	0.037	0.028	0.028	0.022
		1時間値の最高値	(ppm)	0.114	0.077	0.063	0.054	0.086	0.147	0.115	0.142	0.262	0.144	0.168	0.187
		日平均値の最高値	(ppm)	0.051	0.032	0.031	0.026	0.042	0.067	0.058	0.053	0.081	0.071	0.079	0.051
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	86.7	88.6	87.4	83.0	81.4	80.3	78.7	72.8	60.0	67.7	71.7	76.1
堺市美原区	美原	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	705	732	709	730	735	707	729	710	733	732	663	736
		月平均値	(ppm)	0.024	0.019	0.021	0.021	0.017	0.020	0.027	0.028	0.039	0.029	0.031	0.023
		1時間値の最高値	(ppm)	0.096	0.078	0.081	0.060	0.108	0.112	0.121	0.131	0.193	0.134	0.243	0.111
		日平均値の最高値	(ppm)	0.045	0.033	0.033	0.034	0.042	0.055	0.051	0.043	0.080	0.056	0.076	0.044
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	88.6	89.7	85.9	80.1	79.7	79.9	75.4	72.2	60.3	70.0	71.0	79.8
岸和田市	岸和田中央公園	有効測定日数	(日)	29	30	30	31	30	30	27	30	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	708	726	712	734	725	718	693	718	730	735	666	736
		月平均値	(ppm)	0.024	0.017	0.019	0.017	0.017	0.020	0.027	0.025	0.034	0.025	0.025	0.020
		1時間値の最高値	(ppm)	0.121	0.075	0.094	0.068	0.078	0.160	0.122	0.092	0.167	0.154	0.178	0.121
		日平均値の最高値	(ppm)	0.059	0.027	0.030	0.029	0.049	0.062	0.045	0.056	0.087	0.076	0.075	0.052
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	80.4	84.1	77.5	78.3	76.7	80.5	81.3	79.5	67.5	70.2	74.7	77.5

窒素酸化物

(NO_x: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
豊中市	千成	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	742	718	741	724	716	739	715	740	737	668	740
		月平均値	(ppm)	0.023	0.018	0.018	0.017	0.015	0.021	0.033	0.040	0.055	0.036	0.033	0.027
		1時間値の最高値	(ppm)	0.095	0.082	0.068	0.055	0.049	0.086	0.160	0.199	0.283	0.144	0.170	0.160
		日平均値の最高値	(ppm)	0.051	0.044	0.032	0.039	0.030	0.047	0.100	0.075	0.119	0.074	0.115	0.079
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	72.1	73.9	71.8	70.9	71.0	73.6	64.8	62.1	47.3	62.1	63.2	68.9
池田市	池田市立南畑会館	有効測定日数	(日)	29	30	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	705	733	714	731	734	690	740	717	736	732	664	737
		月平均値	(ppm)	0.012	0.010	0.011	0.014	0.010	0.009	0.011	0.015	0.024	0.015	0.014	0.012
		1時間値の最高値	(ppm)	0.076	0.065	0.060	0.059	0.070	0.085	0.089	0.090	0.098	0.107	0.145	0.078
		日平均値の最高値	(ppm)	0.028	0.028	0.032	0.028	0.023	0.030	0.049	0.033	0.056	0.033	0.062	0.032
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	80.3	83.3	76.8	79.2	78.8	73.8	79.3	74.6	67.3	79.3	78.8	84.7
吹田市	吹田市垂水	有効測定日数	(日)	27	29	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29
		測定時間	(時間)	652	710	714	739	740	716	739	716	740	739	668	711
		月平均値	(ppm)	0.023	0.021	0.022	0.023	0.019	0.020	0.033	0.037	0.054	0.034	0.033	0.028
		1時間値の最高値	(ppm)	0.133	0.113	0.081	0.077	0.061	0.082	0.141	0.206	0.275	0.136	0.171	0.216
		日平均値の最高値	(ppm)	0.052	0.052	0.041	0.052	0.036	0.052	0.089	0.076	0.120	0.066	0.106	0.105
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	90.7	90.9	89.0	85.6	85.1	87.9	76.7	70.3	55.3	72.5	73.8	79.3

窒素酸化物

(NO_x: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
吹田市	吹田市北消防署	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29
		測定時間	(時間)	716	739	714	740	739	716	740	715	740	739	668	711
		月平均値	(ppm)	0.019	0.017	0.017	0.019	0.015	0.016	0.026	0.029	0.043	0.029	0.028	0.024
		1時間値の最高値	(ppm)	0.126	0.084	0.082	0.079	0.063	0.121	0.177	0.180	0.310	0.153	0.167	0.267
		日平均値の最高値	(ppm)	0.049	0.039	0.044	0.034	0.028	0.058	0.071	0.064	0.098	0.063	0.105	0.081
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	83.5	85.2	79.5	78.0	74.4	76.6	63.1	60.1	50.0	62.7	63.2	71.2
吹田市	吹田市川園	有効測定日数	(日)	30	30	30	30	30	29	30	28	30	31	28	30
		測定時間	(時間)	720	738	716	731	736	715	738	701	737	744	672	737
		月平均値	(ppm)	0.022	0.019	0.019	0.018	0.016	0.017	0.030	0.035	0.053	0.032	0.031	0.024
		1時間値の最高値	(ppm)	0.114	0.098	0.075	0.066	0.077	0.088	0.154	0.237	0.311	0.207	0.175	0.225
		日平均値の最高値	(ppm)	0.056	0.048	0.038	0.047	0.031	0.050	0.077	0.083	0.118	0.069	0.106	0.057
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	78.6	79.2	77.6	71.7	70.5	73.1	64.1	52.7	40.2	52.3	54.1	57.0
泉大津市	泉大津市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	706	736	710	717	730	713	736	711	736	736	666	736
		月平均値	(ppm)	0.027	0.021	0.024	0.018	0.017	0.021	0.026	0.024	0.034	0.028	0.032	0.030
		1時間値の最高値	(ppm)	0.141	0.103	0.100	0.090	0.083	0.138	0.150	0.092	0.151	0.167	0.210	0.216
		日平均値の最高値	(ppm)	0.055	0.034	0.039	0.031	0.049	0.067	0.059	0.062	0.082	0.081	0.082	0.086
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	88.0	90.8	86.3	86.1	83.4	85.7	83.6	81.2	67.3	72.0	79.4	84.9

窒素酸化物

(NO_x: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
高槻市	高槻南	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	709	737	711	733	732	712	735	711	736	733	658	737
		月平均値	(ppm)	0.020	0.018	0.017	0.019	0.015	0.017	0.026	0.030	0.041	0.031	0.024	0.021
		1時間値の最高値	(ppm)	0.131	0.075	0.072	0.069	0.063	0.069	0.104	0.152	0.193	0.124	0.136	0.150
		日平均値の最高値	(ppm)	0.043	0.037	0.033	0.040	0.024	0.039	0.068	0.070	0.080	0.064	0.078	0.066
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	86.5	89.0	87.5	83.3	83.6	88.1	77.7	70.4	59.2	69.0	73.5	77.0
高槻市	高槻北	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	30	29	31	29	31	30	27	30
		測定時間	(時間)	716	732	715	740	733	713	737	710	728	722	648	724
		月平均値	(ppm)	0.015	0.014	0.014	0.013	0.012	0.013	0.017	0.019	0.026	0.021	0.018	0.015
		1時間値の最高値	(ppm)	0.134	0.107	0.082	0.070	0.041	0.191	0.124	0.164	0.211	0.131	0.137	0.136
		日平均値の最高値	(ppm)	0.045	0.030	0.042	0.019	0.024	0.044	0.047	0.047	0.056	0.055	0.095	0.035
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	83.7	85.1	80.0	82.0	82.5	74.3	75.8	65.0	60.4	67.1	70.4	72.6
貝塚市	貝塚市消防署	有効測定日数	(日)	29	31	29	17	31	30	31	30	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	700	726	702	411	719	709	731	708	730	731	662	732
		月平均値	(ppm)	0.018	0.014	0.016	0.013	0.013	0.015	0.017	0.018	0.024	0.020	0.021	0.017
		1時間値の最高値	(ppm)	0.088	0.066	0.081	0.042	0.062	0.133	0.061	0.094	0.171	0.119	0.161	0.133
		日平均値の最高値	(ppm)	0.043	0.023	0.026	0.021	0.039	0.050	0.026	0.046	0.075	0.058	0.065	0.050
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	89.2	92.0	86.1	83.8	81.1	83.1	85.1	82.5	69.6	72.9	77.1	80.7

窒素酸化物

(NO_x: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
守口市	守口保健所	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	30	27	31	28	31
		測定時間	(時間)	704	738	715	738	740	718	742	718	690	737	666	737
		月平均値	(ppm)	0.026	0.021	0.021	0.020	0.015	0.019	0.030	0.038	0.055	0.033	0.033	0.027
		1時間値の最高値	(ppm)	0.141	0.112	0.076	0.075	0.066	0.136	0.144	0.324	0.276	0.192	0.175	0.181
		日平均値の最高値	(ppm)	0.063	0.058	0.036	0.048	0.030	0.069	0.095	0.089	0.115	0.067	0.094	0.086
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	77.4	78.9	78.1	71.5	72.3	69.4	65.2	57.9	51.3	67.7	69.8	74.2
守口市	第一測定局(金田)	有効測定日数	(日)	30	31	29	29	29	29	31	30	31	26	28	31
		測定時間	(時間)	712	738	708	716	698	710	738	716	738	641	666	737
		月平均値	(ppm)	0.028	0.022	0.021	0.022	0.017	0.018	0.029	0.040	0.057	0.037	0.037	0.025
		1時間値の最高値	(ppm)	0.136	0.099	0.080	0.090	0.059	0.114	0.138	0.285	0.380	0.232	0.186	0.211
		日平均値の最高値	(ppm)	0.066	0.058	0.042	0.034	0.028	0.060	0.087	0.085	0.122	0.081	0.109	0.081
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	71.3	66.2	72.7	67.3	63.3	63.3	57.8	50.2	42.8	50.7	52.2	57.2
守口市	第二測定局(大日)	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	739	715	733	735	712	737	714	736	738	665	737
		月平均値	(ppm)	0.029	0.023	0.022	0.025	0.022	0.025	0.039	0.049	0.070	0.051	0.046	0.036
		1時間値の最高値	(ppm)	0.150	0.099	0.072	0.099	0.074	0.147	0.144	0.235	0.417	0.283	0.261	0.252
		日平均値の最高値	(ppm)	0.066	0.054	0.038	0.066	0.036	0.078	0.097	0.098	0.138	0.106	0.110	0.109
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	72.9	71.0	72.0	69.8	72.8	71.5	65.5	58.6	47.7	56.5	62.5	67.3

窒素酸化物

(NO_x: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
守口市	第三測定局(錦)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	28	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	714	739	714	738	738	714	737	695	738	732	667	738
		月平均値	(ppm)	0.030	0.025	0.024	0.028	0.020	0.024	0.034	0.047	0.069	0.047	0.046	0.036
		1時間値の最高値	(ppm)	0.142	0.120	0.078	0.106	0.068	0.151	0.158	0.350	0.346	0.276	0.246	0.222
		日平均値の最高値	(ppm)	0.064	0.060	0.041	0.049	0.034	0.067	0.093	0.110	0.133	0.094	0.119	0.109
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	71.7	72.7	73.7	57.0	67.9	65.2	60.1	55.9	47.2	56.2	59.0	64.2
枚方市	楠葉	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	711	738	715	732	736	715	735	714	740	739	667	739
		月平均値	(ppm)	0.022	0.018	0.020	0.019	0.016	0.021	0.030	0.034	0.050	0.037	0.030	0.023
		1時間値の最高値	(ppm)	0.105	0.076	0.058	0.073	0.054	0.103	0.127	0.135	0.185	0.170	0.159	0.156
		日平均値の最高値	(ppm)	0.042	0.036	0.035	0.042	0.029	0.053	0.080	0.072	0.085	0.074	0.090	0.050
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	79.8	82.4	79.0	73.8	71.4	67.9	65.5	63.2	51.0	59.3	66.2	71.8
枚方市	枚方市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	29	23	28	31
		測定時間	(時間)	708	735	712	727	734	711	734	702	687	568	662	733
		月平均値	(ppm)	0.021	0.019	0.019	0.021	0.016	0.019	0.027	0.031	0.045	0.034	0.029	0.022
		1時間値の最高値	(ppm)	0.115	0.082	0.058	0.084	0.045	0.114	0.113	0.125	0.239	0.146	0.162	0.144
		日平均値の最高値	(ppm)	0.043	0.044	0.033	0.053	0.025	0.058	0.065	0.055	0.082	0.066	0.071	0.064
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	89.7	90.3	89.5	80.9	84.6	82.7	78.2	70.8	58.4	68.6	73.5	80.7

窒素酸化物

(NO_x: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
枚方市	王仁公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	21	31	17	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	708	736	712	728	733	522	733	417	736	717	663	731
		月平均値	(ppm)	0.013	0.012	0.011	0.014	0.011	0.011	0.017	0.019	0.027	0.021	0.019	0.014
		1時間値の最高値	(ppm)	0.067	0.055	0.041	0.071	0.038	0.049	0.077	0.105	0.155	0.111	0.096	0.103
		日平均値の最高値	(ppm)	0.026	0.028	0.021	0.040	0.018	0.024	0.039	0.039	0.057	0.044	0.052	0.036
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	95.2	96.6	95.4	87.3	90.2	93.5	85.6	81.9	70.1	79.4	83.3	90.1
枚方市	香里	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	711	739	715	739	736	716	736	713	739	736	667	738
		月平均値	(ppm)	0.019	0.016	0.016	0.017	0.012	0.014	0.022	0.028	0.040	0.028	0.025	0.018
		1時間値の最高値	(ppm)	0.090	0.077	0.056	0.079	0.041	0.102	0.108	0.105	0.191	0.113	0.114	0.105
		日平均値の最高値	(ppm)	0.038	0.037	0.029	0.054	0.021	0.047	0.066	0.053	0.080	0.059	0.066	0.047
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	83.2	84.4	85.1	78.7	80.5	76.3	71.2	68.6	57.6	68.5	69.9	75.8
茨木市	茨木市役所	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	31	30	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	735	714	737	740	718	742	718	733	738	663	738
		月平均値	(ppm)	0.024	0.020	0.020	0.021	0.017	0.021	0.033	0.037	0.051	0.035	0.031	0.027
		1時間値の最高値	(ppm)	0.231	0.089	0.116	0.093	0.063	0.119	0.112	0.219	0.221	0.153	0.168	0.228
		日平均値の最高値	(ppm)	0.056	0.043	0.042	0.055	0.033	0.067	0.077	0.085	0.106	0.078	0.096	0.083
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	78.6	81.3	79.9	68.1	75.5	74.4	66.8	61.8	50.7	64.2	68.5	73.1

窒素酸化物

(NO_x: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
八尾市	八尾保健所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	740	716	737	738	716	735	713	739	737	666	737
		月平均値	(ppm)	0.023	0.018	0.020	0.020	0.017	0.021	0.031	0.037	0.058	0.038	0.038	0.029
		1時間値の最高値	(ppm)	0.123	0.089	0.076	0.052	0.085	0.103	0.125	0.169	0.243	0.218	0.210	0.138
		日平均値の最高値	(ppm)	0.055	0.036	0.035	0.030	0.037	0.062	0.083	0.088	0.136	0.091	0.134	0.077
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	79.4	83.1	80.4	79.6	76.7	75.4	71.4	62.0	49.6	57.0	62.1	69.7
八尾市	水越	有効測定日数	(日)	30	30	30	30	27	29	31	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	707	722	712	729	660	697	733	710	730	728	657	723
		月平均値	(ppm)	0.015	0.012	0.013	0.014	0.010	0.010	0.014	0.018	0.027	0.022	0.021	0.014
		1時間値の最高値	(ppm)	0.104	0.061	0.053	0.043	0.078	0.081	0.095	0.160	0.166	0.138	0.151	0.125
		日平均値の最高値	(ppm)	0.033	0.023	0.023	0.025	0.019	0.046	0.037	0.046	0.061	0.050	0.095	0.028
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	90.6	92.9	92.0	88.0	88.8	85.6	82.1	80.8	70.1	73.7	75.0	84.8
泉佐野市	佐野中学校	有効測定日数	(日)	30	31	29	30	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	707	728	704	709	729	708	733	708	732	734	662	731
		月平均値	(ppm)	0.021	0.017	0.018	0.012	0.014	0.017	0.020	0.020	0.027	0.022	0.022	0.016
		1時間値の最高値	(ppm)	0.089	0.077	0.076	0.046	0.067	0.095	0.066	0.101	0.116	0.114	0.157	0.121
		日平均値の最高値	(ppm)	0.040	0.032	0.031	0.019	0.041	0.039	0.031	0.054	0.067	0.070	0.068	0.039
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	84.4	87.1	83.1	82.2	79.0	83.1	83.9	78.6	66.4	70.2	76.7	80.5

窒素酸化物

(NO_x: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
富田林市	富田林市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	28	31	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	705	731	709	713	728	691	734	702	732	734	663	733
		月平均値	(ppm)	0.015	0.012	0.013	0.013	0.012	0.014	0.016	0.016	0.022	0.020	0.019	0.015
		1時間値の最高値	(ppm)	0.069	0.050	0.049	0.041	0.076	0.086	0.067	0.077	0.119	0.101	0.138	0.069
		日平均値の最高値	(ppm)	0.033	0.018	0.023	0.019	0.030	0.040	0.036	0.036	0.053	0.041	0.046	0.028
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	94.4	94.9	91.8	90.2	89.4	87.9	87.8	86.7	78.4	81.9	84.9	90.2
寝屋川市	寝屋川市役所	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	28	30	28	29	31	27	28	31
		測定時間	(時間)	706	732	692	730	708	710	697	701	734	683	662	734
		月平均値	(ppm)	0.022	0.019	0.019	0.020	0.017	0.020	0.027	0.033	0.044	0.032	0.029	0.024
		1時間値の最高値	(ppm)	0.108	0.085	0.058	0.081	0.064	0.117	0.100	0.179	0.252	0.162	0.153	0.134
		日平均値の最高値	(ppm)	0.048	0.045	0.031	0.050	0.027	0.060	0.064	0.063	0.087	0.070	0.079	0.062
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	87.5	87.0	86.7	82.3	83.4	82.0	76.6	66.9	59.0	67.4	73.3	77.2
寝屋川市	成田	有効測定日数	(日)	30	31	29	30	31	30	30	30	31	29	28	31
		測定時間	(時間)	705	729	705	725	731	706	727	705	730	703	658	730
		月平均値	(ppm)	0.017	0.015	0.014	0.016	0.012	0.013	0.020	0.025	0.034	0.024	0.023	0.017
		1時間値の最高値	(ppm)	0.082	0.068	0.055	0.081	0.043	0.107	0.093	0.134	0.188	0.126	0.144	0.128
		日平均値の最高値	(ppm)	0.038	0.036	0.026	0.025	0.019	0.050	0.056	0.046	0.076	0.044	0.071	0.049
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	93.0	95.3	94.9	90.4	92.1	90.0	85.9	77.8	66.6	78.4	81.8	87.5

窒素酸化物

(NO_x: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
河内長野市	三日市公民館	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	26	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	706	731	691	729	655	708	730	708	729	734	661	734
		月平均値	(ppm)	0.012	0.009	0.010	0.008	0.009	0.010	0.010	0.012	0.015	0.014	0.014	0.011
		1時間値の最高値	(ppm)	0.055	0.033	0.036	0.026	0.052	0.041	0.041	0.054	0.092	0.070	0.070	0.044
		日平均値の最高値	(ppm)	0.028	0.014	0.017	0.013	0.020	0.026	0.018	0.021	0.038	0.035	0.035	0.019
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	93.8	94.9	92.1	89.8	87.4	87.1	88.6	85.4	77.7	82.4	85.3	89.9
松原市	大塚高校	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	709	735	712	703	734	711	735	712	736	733	663	735
		月平均値	(ppm)	0.033	0.025	0.027	0.032	0.022	0.022	0.030	0.036	0.046	0.039	0.040	0.032
		1時間値の最高値	(ppm)	0.142	0.088	0.096	0.092	0.151	0.117	0.161	0.162	0.245	0.160	0.213	0.160
		日平均値の最高値	(ppm)	0.060	0.047	0.046	0.054	0.065	0.052	0.053	0.057	0.096	0.071	0.091	0.065
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	81.3	86.8	83.1	74.1	75.9	81.2	74.8	69.1	59.4	63.0	66.0	73.8
大東市	大東市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	30	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	705	726	707	691	728	708	733	708	732	733	662	730
		月平均値	(ppm)	0.019	0.016	0.016	0.021	0.014	0.014	0.021	0.029	0.042	0.026	0.027	0.021
		1時間値の最高値	(ppm)	0.082	0.074	0.050	0.063	0.045	0.089	0.102	0.205	0.182	0.159	0.145	0.108
		日平均値の最高値	(ppm)	0.043	0.040	0.033	0.041	0.024	0.050	0.059	0.060	0.084	0.055	0.073	0.055
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	89.5	90.7	89.3	77.2	84.4	88.3	82.3	70.6	58.5	70.9	73.8	78.0

窒素酸化物

(NO_x: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
和泉市	緑ヶ丘小学校	有効測定日数	(日)	27	31	30	30	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	681	719	708	704	726	708	731	707	734	731	662	731
		月平均値	(ppm)	0.012	0.009	0.011	0.008	0.009	0.011	0.012	0.012	0.017	0.016	0.016	0.013
		1時間値の最高値	(ppm)	0.065	0.045	0.050	0.028	0.052	0.064	0.052	0.077	0.113	0.102	0.120	0.063
		日平均値の最高値	(ppm)	0.024	0.018	0.018	0.013	0.029	0.033	0.020	0.034	0.051	0.042	0.049	0.024
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	90.7	90.9	89.6	86.8	84.2	85.4	85.1	84.8	75.4	78.7	82.1	86.6
柏原市	府立修徳学院	有効測定日数	(日)	30	29	30	29	23	28	29	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	706	721	707	696	565	683	708	709	731	732	661	733
		月平均値	(ppm)	0.012	0.010	0.011	0.013	0.009	0.009	0.012	0.014	0.018	0.015	0.015	0.012
		1時間値の最高値	(ppm)	0.073	0.046	0.050	0.043	0.103	0.053	0.051	0.073	0.092	0.069	0.119	0.067
		日平均値の最高値	(ppm)	0.021	0.018	0.019	0.021	0.024	0.024	0.024	0.023	0.037	0.026	0.038	0.026
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	91.9	91.3	90.5	85.6	87.2	87.0	86.5	86.2	80.6	83.0	81.5	87.9
柏原市	柏原市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	10	31	29	24	30	31	31	28	29
		測定時間	(時間)	716	740	714	239	740	708	573	716	739	740	668	711
		月平均値	(ppm)	0.017	0.014	0.014	0.018	0.012	0.012	0.017	0.022	0.029	0.023	0.024	0.018
		1時間値の最高値	(ppm)	0.088	0.054	0.054	0.050	0.109	0.086	0.069	0.119	0.147	0.103	0.156	0.090
		日平均値の最高値	(ppm)	0.034	0.026	0.026	0.030	0.036	0.031	0.030	0.037	0.059	0.043	0.062	0.032
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	89.8	93.1	90.2	79.4	83.2	81.8	83.5	78.5	69.2	74.0	73.9	83.1

窒素酸化物

(NO_x: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
門真市	門真市役所	有効測定日数	(日)	30	31	28	31	29	29	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	709	734	699	730	708	707	737	709	744	731	659	731
		月平均値	(ppm)	0.024	0.021	0.020	0.024	0.016	0.018	0.027	0.033	0.048	0.034	0.033	0.026
		1時間値の最高値	(ppm)	0.106	0.093	0.070	0.077	0.060	0.134	0.125	0.222	0.317	0.190	0.176	0.205
		日平均値の最高値	(ppm)	0.053	0.054	0.039	0.052	0.026	0.061	0.073	0.076	0.105	0.075	0.090	0.086
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	86.0	87.3	87.9	80.3	84.3	81.9	78.3	68.0	55.4	66.6	69.9	74.6
門真市	門真市南	有効測定日数	(日)	30	25	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	709	604	708	733	741	705	732	708	734	734	663	733
		月平均値	(ppm)	0.023	0.021	0.019	0.021	0.015	0.017	0.025	0.029	0.049	0.033	0.031	0.025
		1時間値の最高値	(ppm)	0.090	0.096	0.065	0.064	0.059	0.127	0.137	0.217	0.315	0.270	0.187	0.198
		日平均値の最高値	(ppm)	0.048	0.052	0.036	0.047	0.026	0.060	0.070	0.068	0.099	0.075	0.090	0.086
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	88.4	88.7	86.5	81.1	84.2	81.7	77.1	66.9	54.2	66.1	69.5	73.4
高石市	高石中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	708	732	716	733	736	716	742	718	737	737	662	738
		月平均値	(ppm)	0.026	0.021	0.025	0.020	0.019	0.023	0.028	0.026	0.037	0.028	0.029	0.024
		1時間値の最高値	(ppm)	0.097	0.079	0.090	0.072	0.096	0.137	0.146	0.120	0.166	0.172	0.163	0.130
		日平均値の最高値	(ppm)	0.054	0.032	0.037	0.031	0.054	0.074	0.061	0.063	0.082	0.068	0.075	0.048
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	81.0	82.1	79.0	78.2	77.9	79.8	76.9	73.2	62.5	69.5	73.5	79.1

窒素酸化物

(NO_x: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
高石市	高石消防署高師浜出張所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	736	716	736	740	714	729	716	740	734	668	740
		月平均値	(ppm)	0.037	0.031	0.032	0.030	0.025	0.026	0.032	0.032	0.043	0.035	0.038	0.035
		1時間値の最高値	(ppm)	0.178	0.118	0.133	0.118	0.139	0.137	0.142	0.115	0.199	0.200	0.184	0.163
		日平均値の最高値	(ppm)	0.066	0.062	0.057	0.043	0.067	0.073	0.060	0.062	0.080	0.088	0.085	0.075
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	76.3	78.2	75.4	73.6	70.5	74.3	73.1	68.7	57.7	62.2	67.3	71.5
藤井寺市	藤井寺市役所	有効測定日数	(日)	30	29	22	31	31	30	31	29	30	26	28	31
		測定時間	(時間)	707	724	534	728	726	709	733	705	725	642	662	733
		月平均値	(ppm)	0.022	0.020	0.021	0.020	0.017	0.021	0.026	0.027	0.035	0.028	0.028	0.022
		1時間値の最高値	(ppm)	0.095	0.069	0.072	0.057	0.102	0.113	0.101	0.107	0.175	0.123	0.164	0.104
		日平均値の最高値	(ppm)	0.036	0.029	0.033	0.029	0.041	0.057	0.050	0.050	0.088	0.054	0.076	0.044
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	89.0	89.0	83.5	81.3	81.4	80.2	79.3	74.9	64.8	71.1	74.6	82.5
東大阪市	東大阪市西保健センター	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	30	30	31	30	30	30	28	31
		測定時間	(時間)	715	740	709	736	729	715	738	711	733	734	667	737
		月平均値	(ppm)	0.025	0.021	0.022	0.021	0.017	0.023	0.033	0.038	0.056	0.036	0.039	0.031
		1時間値の最高値	(ppm)	0.099	0.131	0.068	0.067	0.062	0.132	0.200	0.210	0.226	0.182	0.225	0.166
		日平均値の最高値	(ppm)	0.055	0.047	0.038	0.042	0.033	0.073	0.105	0.072	0.131	0.081	0.110	0.082
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	80.5	80.7	80.7	77.1	79.4	74.5	71.1	62.8	46.2	56.5	62.1	67.7

窒素酸化物

(NO_x: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
東大阪市	東大阪市旭町庁舎	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	712	737	707	734	736	711	734	710	728	733	662	731
		月平均値	(ppm)	0.017	0.014	0.015	0.017	0.012	0.014	0.018	0.024	0.038	0.029	0.028	0.020
		1時間値の最高値	(ppm)	0.094	0.079	0.052	0.046	0.056	0.073	0.105	0.134	0.221	0.203	0.176	0.133
		日平均値の最高値	(ppm)	0.034	0.029	0.026	0.028	0.021	0.045	0.050	0.054	0.082	0.069	0.093	0.041
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	91.7	94.4	91.8	88.5	87.8	86.7	84.6	79.4	64.3	71.4	75.1	84.4
泉南市	泉南市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	30	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	706	727	706	699	728	708	729	709	731	734	662	731
		月平均値	(ppm)	0.021	0.018	0.018	0.013	0.015	0.018	0.022	0.020	0.026	0.024	0.023	0.018
		1時間値の最高値	(ppm)	0.075	0.071	0.066	0.044	0.056	0.060	0.060	0.086	0.122	0.122	0.127	0.125
		日平均値の最高値	(ppm)	0.038	0.030	0.030	0.020	0.040	0.037	0.033	0.047	0.062	0.066	0.061	0.059
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	84.4	86.4	83.0	78.9	76.2	79.1	78.5	76.2	66.5	67.8	73.7	76.7
交野市	交野市役所	有効測定日数	(日)	30	31	29	27	30	30	31	27	29	31	28	31
		測定時間	(時間)	719	743	708	693	733	710	731	656	715	739	662	736
		月平均値	(ppm)	0.015	0.012	0.013	0.016	0.012	0.013	0.017	0.024	0.033	0.024	0.023	0.016
		1時間値の最高値	(ppm)	0.071	0.063	0.053	0.063	0.036	0.079	0.079	0.108	0.146	0.131	0.142	0.087
		日平均値の最高値	(ppm)	0.030	0.033	0.025	0.022	0.019	0.039	0.041	0.047	0.069	0.042	0.066	0.037
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	80.3	81.2	81.9	82.3	85.9	85.6	83.1	74.0	62.8	74.9	76.2	84.2

窒素酸化物

(NO_x: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
阪南市	南海団地	有効測定日数	(日)	30	30	30	30	31	29	31	30	6	31	28	31
		測定時間	(時間)	706	729	710	720	735	707	734	706	163	736	665	736
		月平均値	(ppm)	0.013	0.010	0.011	0.007	0.009	0.010	0.010	0.010	0.008	0.013	0.013	0.010
		1時間値の最高値	(ppm)	0.073	0.064	0.064	0.054	0.045	0.041	0.042	0.059	0.056	0.088	0.083	0.094
		日平均値の最高値	(ppm)	0.027	0.016	0.022	0.013	0.024	0.024	0.017	0.028	0.015	0.043	0.040	0.037
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	90.3	92.9	88.5	86.2	87.6	91.5	92.3	91.8	91.0	85.0	85.1	88.4
島本町	島本町役場	有効測定日数	(日)	30	30	29	31	31	30	31	30	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	705	728	694	729	730	711	732	711	726	732	663	734
		月平均値	(ppm)	0.032	0.026	0.027	0.031	0.024	0.028	0.039	0.043	0.054	0.037	0.036	0.031
		1時間値の最高値	(ppm)	0.158	0.120	0.124	0.134	0.124	0.192	0.168	0.214	0.200	0.154	0.147	0.181
		日平均値の最高値	(ppm)	0.066	0.050	0.047	0.058	0.040	0.071	0.071	0.081	0.092	0.073	0.100	0.079
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	72.4	77.1	71.6	64.2	66.9	66.8	61.1	54.8	47.5	55.6	61.6	67.2
熊取町	熊取町役場	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	712	732	715	740	739	708	742	716	739	735	669	739
		月平均値	(ppm)	0.023	0.018	0.021	0.016	0.017	0.020	0.023	0.023	0.029	0.026	0.025	0.021
		1時間値の最高値	(ppm)	0.081	0.070	0.092	0.050	0.085	0.153	0.079	0.097	0.168	0.113	0.143	0.156
		日平均値の最高値	(ppm)	0.043	0.030	0.034	0.023	0.046	0.045	0.038	0.051	0.073	0.065	0.064	0.053
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	74.3	74.9	75.0	70.2	68.9	71.1	71.1	70.3	61.5	61.9	63.9	65.8

窒素酸化物

(NO_x: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
岬町	岬町役場	有効測定日数	(日)	30	31	30	28	-	-	-	-	-	-	-	-
		測定時間	(時間)	713	738	714	678	-	-	-	-	-	-	-	-
		月平均値	(ppm)	0.017	0.014	0.014	0.010	-	-	-	-	-	-	-	-
		1時間値の最高値	(ppm)	0.123	0.090	0.106	0.082	-	-	-	-	-	-	-	-
		日平均値の最高値	(ppm)	0.041	0.026	0.028	0.025	-	-	-	-	-	-	-	-
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	74.8	75.5	69.8	74.3	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪市北区	梅田新道	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	740	717	740	741	714	740	716	741	741	666	741
		月平均値	(ppm)	0.048	0.043	0.048	0.050	0.041	0.042	0.053	0.058	0.073	0.053	0.054	0.049
		1時間値の最高値	(ppm)	0.153	0.130	0.127	0.128	0.185	0.180	0.155	0.199	0.256	0.167	0.218	0.264
		日平均値の最高値	(ppm)	0.088	0.077	0.079	0.084	0.074	0.091	0.109	0.087	0.125	0.082	0.122	0.121
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	71.9	74.4	67.9	60.1	61.4	65.1	63.8	56.8	45.4	54.7	58.4	63.4
大阪市西淀川区	出来島小学校	有効測定日数	(日)	30	17	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	718	416	712	740	738	716	739	714	739	740	653	740
		月平均値	(ppm)	0.057	0.043	0.053	0.058	0.041	0.042	0.057	0.064	0.081	0.058	0.061	0.057
		1時間値の最高値	(ppm)	0.262	0.167	0.221	0.170	0.207	0.200	0.258	0.235	0.305	0.241	0.286	0.348
		日平均値の最高値	(ppm)	0.108	0.095	0.099	0.088	0.084	0.103	0.106	0.111	0.164	0.119	0.161	0.146
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	66.2	70.8	64.4	57.5	60.1	65.6	61.7	53.4	44.3	53.7	55.7	58.5

窒素酸化物

(NO_x: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市住之江区	北粉浜小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	740	715	740	741	714	739	717	742	740	664	740
		月平均値	(ppm)	0.060	0.053	0.055	0.057	0.045	0.050	0.060	0.065	0.075	0.063	0.068	0.061
		1時間値の最高値	(ppm)	0.178	0.176	0.157	0.152	0.214	0.192	0.216	0.235	0.309	0.231	0.307	0.296
		日平均値の最高値	(ppm)	0.088	0.081	0.083	0.076	0.093	0.092	0.102	0.100	0.123	0.104	0.117	0.108
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	61.3	62.7	60.3	53.8	52.8	57.8	57.1	51.5	44.8	47.7	49.8	54.3
大阪市東住吉区	杭全町交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	742	717	740	741	713	740	716	741	741	667	741
		月平均値	(ppm)	0.069	0.056	0.061	0.047	0.046	0.066	0.081	0.075	0.101	0.079	0.082	0.072
		1時間値の最高値	(ppm)	0.254	0.236	0.174	0.168	0.193	0.220	0.318	0.347	0.451	0.380	0.380	0.348
		日平均値の最高値	(ppm)	0.126	0.085	0.085	0.086	0.099	0.128	0.168	0.143	0.194	0.167	0.159	0.153
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	55.1	60.6	56.0	58.4	52.6	50.4	47.7	43.0	34.0	37.0	41.9	46.7
大阪市旭区	新森小路小学校	有効測定日数	(日)	30	31	26	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	740	675	741	740	714	739	715	740	741	667	739
		月平均値	(ppm)	0.080	0.072	0.066	0.068	0.045	0.043	0.059	0.078	0.092	0.072	0.070	0.060
		1時間値の最高値	(ppm)	0.248	0.223	0.213	0.189	0.150	0.209	0.215	0.336	0.353	0.334	0.276	0.287
		日平均値の最高値	(ppm)	0.136	0.131	0.110	0.107	0.079	0.111	0.112	0.141	0.174	0.151	0.144	0.160
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	47.7	50.8	50.3	47.0	52.0	54.2	50.2	42.0	36.1	40.6	43.7	45.1

窒素酸化物

(NO_x: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市福島区	海老江西小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	741	717	741	742	714	737	718	741	740	667	740
		月平均値	(ppm)	0.048	0.041	0.042	0.038	0.032	0.035	0.051	0.055	0.074	0.050	0.054	0.051
		1時間値の最高値	(ppm)	0.215	0.144	0.167	0.151	0.109	0.162	0.174	0.223	0.332	0.193	0.224	0.314
		日平均値の最高値	(ppm)	0.093	0.076	0.086	0.071	0.056	0.082	0.112	0.090	0.168	0.098	0.136	0.147
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	65.0	68.9	64.4	58.5	60.1	64.2	59.1	52.9	41.8	49.5	51.7	55.9
大阪市東成区	今里交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	742	718	740	742	717	738	717	742	740	667	741
		月平均値	(ppm)	0.072	0.062	0.068	0.077	0.057	0.056	0.069	0.081	0.097	0.076	0.077	0.076
		1時間値の最高値	(ppm)	0.213	0.199	0.274	0.205	0.193	0.190	0.199	0.298	0.262	0.226	0.245	0.259
		日平均値の最高値	(ppm)	0.108	0.109	0.118	0.107	0.102	0.108	0.133	0.130	0.158	0.114	0.135	0.142
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	58.3	61.4	55.9	48.8	50.2	54.6	53.5	46.5	39.1	45.0	47.7	48.5
大阪市鶴見区	茨田中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	741	714	735	741	716	737	717	741	740	667	741
		月平均値	(ppm)	0.061	0.058	0.055	0.058	0.045	0.049	0.067	0.081	0.101	0.071	0.072	0.062
		1時間値の最高値	(ppm)	0.337	0.269	0.173	0.163	0.176	0.207	0.295	0.418	0.552	0.478	0.422	0.285
		日平均値の最高値	(ppm)	0.120	0.114	0.097	0.097	0.068	0.109	0.140	0.145	0.176	0.136	0.164	0.141
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	60.1	61.4	59.0	52.6	54.7	55.5	51.0	41.9	34.4	41.1	44.9	50.0

窒素酸化物

(NO_x: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市住之江区	住之江交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	740	716	741	740	714	741	717	740	739	668	741
		月平均値	(ppm)	0.066	0.060	0.057	0.063	0.050	0.050	0.061	0.064	0.080	0.066	0.069	0.070
		1時間値の最高値	(ppm)	0.243	0.198	0.196	0.189	0.253	0.210	0.205	0.208	0.300	0.282	0.304	0.319
		日平均値の最高値	(ppm)	0.112	0.095	0.092	0.090	0.106	0.091	0.101	0.108	0.145	0.141	0.127	0.133
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	60.3	62.5	61.5	53.9	52.5	62.0	58.4	51.6	40.7	44.8	49.5	51.7
大阪市東淀川区	上新庄交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	740	717	740	742	715	738	717	740	740	668	741
		月平均値	(ppm)	0.054	0.050	0.051	0.045	0.040	0.043	0.061	0.066	0.087	0.057	0.060	0.052
		1時間値の最高値	(ppm)	0.202	0.161	0.154	0.155	0.140	0.133	0.238	0.380	0.477	0.333	0.262	0.319
		日平均値の最高値	(ppm)	0.107	0.093	0.074	0.086	0.069	0.086	0.136	0.118	0.172	0.120	0.138	0.127
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	60.5	65.5	60.7	59.7	55.6	59.4	54.4	47.4	39.0	46.6	48.6	58.0
大阪市住吉区	我孫子中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	741	716	741	741	714	740	713	740	740	666	741
		月平均値	(ppm)	0.041	0.037	0.038	0.033	0.031	0.041	0.049	0.049	0.066	0.049	0.050	0.045
		1時間値の最高値	(ppm)	0.153	0.138	0.100	0.101	0.124	0.174	0.173	0.178	0.276	0.224	0.212	0.209
		日平均値の最高値	(ppm)	0.081	0.055	0.048	0.047	0.059	0.091	0.107	0.092	0.137	0.102	0.106	0.092
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	71.1	74.0	70.9	68.6	63.6	62.4	61.1	55.2	47.1	51.5	57.8	62.7

窒素酸化物

(NO_x: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市堺区	堺市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	712	739	714	738	740	715	737	707	734	732	664	733
		月平均値	(ppm)	0.039	0.033	0.035	0.033	0.029	0.033	0.043	0.044	0.056	0.046	0.046	0.042
		1時間値の最高値	(ppm)	0.169	0.098	0.107	0.100	0.133	0.161	0.158	0.211	0.349	0.223	0.187	0.195
		日平均値の最高値	(ppm)	0.072	0.057	0.054	0.050	0.075	0.085	0.083	0.073	0.114	0.096	0.097	0.083
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	75.9	79.0	74.9	65.5	62.4	63.4	66.1	62.2	51.6	52.6	58.6	62.3
堺市北区	中環	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	711	730	709	731	733	711	732	710	735	733	663	734
		月平均値	(ppm)	0.056	0.054	0.053	0.058	0.047	0.053	0.072	0.076	0.092	0.070	0.069	0.057
		1時間値の最高値	(ppm)	0.196	0.172	0.168	0.181	0.287	0.219	0.245	0.304	0.391	0.287	0.337	0.300
		日平均値の最高値	(ppm)	0.103	0.096	0.100	0.102	0.127	0.123	0.114	0.118	0.162	0.148	0.155	0.121
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	61.7	64.3	63.0	56.9	56.2	58.6	53.2	47.6	41.0	46.4	48.4	53.6
堺市西区	湾岸	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	738	711	737	739	713	738	715	731	733	664	733
		月平均値	(ppm)	0.059	0.044	0.046	0.036	0.035	0.041	0.046	0.052	0.061	0.053	0.059	0.052
		1時間値の最高値	(ppm)	0.233	0.194	0.179	0.146	0.211	0.186	0.248	0.184	0.215	0.226	0.358	0.293
		日平均値の最高値	(ppm)	0.090	0.084	0.078	0.056	0.076	0.086	0.077	0.085	0.106	0.099	0.100	0.106
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	66.6	73.8	67.9	67.9	62.9	61.8	64.5	58.8	50.6	53.1	56.3	61.1

窒素酸化物

(NO_x: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市北区	常磐浜寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	733	713	737	735	715	739	716	733	734	663	731
		月平均値	(ppm)	0.034	0.028	0.031	0.031	0.025	0.027	0.037	0.042	0.055	0.043	0.044	0.036
		1時間値の最高値	(ppm)	0.147	0.091	0.090	0.098	0.148	0.131	0.128	0.155	0.296	0.183	0.194	0.195
		日平均値の最高値	(ppm)	0.059	0.049	0.052	0.046	0.066	0.066	0.068	0.065	0.108	0.088	0.097	0.070
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	74.0	77.9	73.2	67.6	65.4	65.8	67.9	61.6	52.0	56.8	61.3	66.5
堺市中央区	阪和深井畑山	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	711	732	709	731	734	709	734	705	733	729	663	732
		月平均値	(ppm)	0.038	0.034	0.033	0.031	0.028	0.037	0.049	0.045	0.059	0.044	0.047	0.039
		1時間値の最高値	(ppm)	0.147	0.136	0.106	0.107	0.144	0.156	0.190	0.189	0.238	0.194	0.233	0.189
		日平均値の最高値	(ppm)	0.082	0.052	0.049	0.050	0.067	0.093	0.093	0.086	0.118	0.099	0.112	0.080
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	72.5	75.3	71.8	66.3	62.4	62.4	57.3	54.0	46.1	53.0	56.9	62.2
堺市美原区	美原丹上	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	29	31	30	31	31	28	29
		測定時間	(時間)	709	733	709	734	716	703	733	711	736	734	663	716
		月平均値	(ppm)	0.048	0.043	0.044	0.038	0.037	0.050	0.061	0.055	0.072	0.054	0.058	0.049
		1時間値の最高値	(ppm)	0.191	0.153	0.137	0.134	0.134	0.170	0.194	0.198	0.338	0.246	0.305	0.206
		日平均値の最高値	(ppm)	0.087	0.067	0.068	0.055	0.068	0.114	0.120	0.098	0.144	0.113	0.131	0.099
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	67.9	67.7	66.2	60.5	58.5	57.1	54.2	50.5	44.0	49.7	53.5	57.8

窒素酸化物

(NO_x: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
岸和田市	天の川下水ポンプ場	有効測定日数	(日)	29	31	30	30	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	700	729	707	707	730	711	729	703	731	730	660	733
		月平均値	(ppm)	0.051	0.042	0.045	0.044	0.035	0.036	0.043	0.042	0.052	0.047	0.049	0.044
		1時間値の最高値	(ppm)	0.207	0.182	0.178	0.131	0.148	0.192	0.169	0.190	0.244	0.196	0.296	0.229
		日平均値の最高値	(ppm)	0.093	0.074	0.070	0.075	0.086	0.084	0.071	0.077	0.105	0.101	0.104	0.085
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	62.9	66.1	61.3	53.2	55.3	62.6	60.1	56.4	48.0	49.4	54.0	56.8
岸和田市	岸和田市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28	24
		測定時間	(時間)	716	739	717	739	710	718	739	715	740	740	668	583
		月平均値	(ppm)	0.030	0.023	0.027	0.023	0.021	0.024	0.027	0.026	0.035	0.029	0.030	0.027
		1時間値の最高値	(ppm)	0.110	0.089	0.093	0.079	0.077	0.137	0.109	0.130	0.181	0.158	0.260	0.145
		日平均値の最高値	(ppm)	0.057	0.037	0.037	0.036	0.045	0.063	0.044	0.055	0.090	0.077	0.079	0.062
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	78.9	81.9	75.7	69.6	70.2	76.6	76.3	73.4	60.7	63.2	68.8	72.1
豊中市	千里	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	741	718	740	738	716	739	714	740	738	668	740
		月平均値	(ppm)	0.044	0.039	0.041	0.049	0.039	0.032	0.044	0.049	0.067	0.049	0.047	0.041
		1時間値の最高値	(ppm)	0.190	0.180	0.214	0.136	0.167	0.176	0.223	0.277	0.346	0.258	0.255	0.281
		日平均値の最高値	(ppm)	0.094	0.073	0.087	0.076	0.084	0.090	0.087	0.086	0.142	0.085	0.143	0.113
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	57.0	59.4	49.3	44.7	41.9	57.9	56.0	49.2	43.6	51.8	52.1	59.7

窒素酸化物

(NO_x: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
豊中市	豊中市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	25
		測定時間	(時間)	718	742	718	741	729	716	739	715	740	737	668	627
		月平均値	(ppm)	0.023	0.022	0.020	0.023	0.019	0.029	0.041	0.048	0.066	0.045	0.045	0.039
		1時間値の最高値	(ppm)	0.089	0.096	0.063	0.063	0.081	0.108	0.157	0.226	0.270	0.173	0.207	0.241
		日平均値の最高値	(ppm)	0.052	0.052	0.038	0.047	0.040	0.060	0.098	0.084	0.134	0.078	0.128	0.098
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	69.5	70.2	65.8	64.6	65.3	65.1	61.0	53.2	44.0	54.4	55.6	59.8
吹田市	吹田簡易裁判所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	25	29	30	31	31	28	29
		測定時間	(時間)	716	738	714	739	739	605	718	716	739	740	668	712
		月平均値	(ppm)	0.040	0.035	0.037	0.026	0.030	0.036	0.053	0.051	0.073	0.049	0.048	0.042
		1時間値の最高値	(ppm)	0.164	0.157	0.114	0.106	0.110	0.107	0.192	0.275	0.360	0.229	0.214	0.244
		日平均値の最高値	(ppm)	0.095	0.064	0.061	0.048	0.058	0.063	0.123	0.106	0.150	0.106	0.122	0.108
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	64.3	66.6	61.5	68.2	55.7	59.2	52.8	49.6	37.1	48.6	52.7	55.8
高槻市	高槻市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	30	30	31	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	740	713	724	726	711	734	708	733	732	664	732
		月平均値	(ppm)	0.054	0.051	0.047	0.041	0.039	0.047	0.059	0.065	0.079	0.065	0.063	0.055
		1時間値の最高値	(ppm)	0.209	0.181	0.139	0.140	0.123	0.181	0.215	0.269	0.238	0.239	0.222	0.192
		日平均値の最高値	(ppm)	0.100	0.084	0.078	0.057	0.069	0.101	0.122	0.124	0.134	0.126	0.142	0.103
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	56.4	57.1	52.4	51.0	47.0	45.2	41.6	40.3	35.8	42.8	46.6	50.2

窒素酸化物

(NO_x: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
高槻市	緑が丘	有効測定日数	(日)	30	31	28	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	737	692	742	735	715	739	718	737	739	669	735
		月平均値	(ppm)	0.061	0.051	0.057	0.049	0.045	0.056	0.069	0.070	0.086	0.065	0.064	0.056
		1時間値の最高値	(ppm)	0.207	0.196	0.198	0.153	0.159	0.185	0.225	0.259	0.260	0.248	0.211	0.252
		日平均値の最高値	(ppm)	0.085	0.086	0.086	0.080	0.082	0.097	0.125	0.112	0.146	0.120	0.134	0.103
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	58.0	60.6	53.0	48.6	48.6	48.1	44.3	41.0	35.4	43.0	47.4	53.2
守口市	淀川工科高校	有効測定日数	(日)	29	30	29	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	700	727	687	727	731	710	734	707	731	732	661	730
		月平均値	(ppm)	0.035	0.032	0.033	0.040	0.029	0.030	0.043	0.053	0.062	0.046	0.044	0.039
		1時間値の最高値	(ppm)	0.198	0.140	0.140	0.125	0.136	0.160	0.185	0.322	0.316	0.257	0.184	0.246
		日平均値の最高値	(ppm)	0.078	0.065	0.066	0.074	0.053	0.080	0.086	0.122	0.126	0.092	0.106	0.116
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	72.1	71.7	70.6	60.1	66.3	67.9	62.8	53.5	45.7	53.1	58.1	59.9
枚方市	招提	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	736	715	738	736	715	739	715	739	739	668	739
		月平均値	(ppm)	0.080	0.083	0.077	0.065	0.062	0.078	0.095	0.095	0.110	0.089	0.076	0.063
		1時間値の最高値	(ppm)	0.443	0.427	0.367	0.281	0.329	0.329	0.341	0.363	0.392	0.362	0.417	0.319
		日平均値の最高値	(ppm)	0.137	0.134	0.143	0.122	0.130	0.153	0.179	0.200	0.186	0.167	0.173	0.135
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	41.9	42.5	40.1	41.8	38.3	37.5	34.2	31.1	28.2	31.2	36.7	40.3

窒素酸化物

(NO_x: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
枚方市	中振	有効測定日数	(日)	28	31	30	29	31	29	30	27	31	28	26	31
		測定時間	(時間)	693	739	715	708	732	709	721	663	739	707	633	740
		月平均値	(ppm)	0.066	0.068	0.063	0.054	0.058	0.066	0.079	0.078	0.097	0.075	0.076	0.064
		1時間値の最高値	(ppm)	0.247	0.274	0.187	0.216	0.207	0.211	0.256	0.345	0.361	0.335	0.274	0.232
		日平均値の最高値	(ppm)	0.116	0.108	0.099	0.086	0.106	0.125	0.158	0.152	0.156	0.142	0.152	0.121
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	54.4	54.6	51.4	52.1	46.7	45.3	44.1	42.1	36.4	42.4	44.7	48.8
枚方市	長尾	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	706	731	706	726	732	708	728	708	728	704	658	728
		月平均値	(ppm)	0.015	0.012	0.012	0.015	0.011	0.012	0.017	0.022	0.028	0.023	0.020	0.016
		1時間値の最高値	(ppm)	0.072	0.058	0.049	0.083	0.039	0.071	0.075	0.123	0.140	0.108	0.114	0.110
		日平均値の最高値	(ppm)	0.029	0.030	0.024	0.041	0.018	0.033	0.032	0.046	0.060	0.043	0.053	0.037
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	85.4	90.8	89.6	81.3	84.6	82.9	80.0	74.3	66.9	74.1	77.0	83.8
八尾市	太子堂	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	26	5
		測定時間	(時間)	715	740	716	737	736	714	739	714	738	738	641	120
		月平均値	(ppm)	0.057	0.047	0.048	0.042	0.039	0.051	0.065	0.073	0.094	0.074	0.069	0.052
		1時間値の最高値	(ppm)	0.238	0.153	0.133	0.131	0.144	0.165	0.239	0.299	0.396	0.324	0.416	0.127
		日平均値の最高値	(ppm)	0.110	0.065	0.068	0.063	0.067	0.111	0.138	0.148	0.192	0.155	0.194	0.072
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	57.3	59.8	56.4	56.4	52.1	47.6	45.8	42.6	36.3	39.7	46.0	54.8

窒素酸化物

(NO_x: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
八尾市	久宝寺緑地	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	27	31	30	31	30	28	30
		測定時間	(時間)	712	736	711	730	736	652	735	709	732	728	660	724
		月平均値	(ppm)	0.076	0.062	0.072	0.067	0.046	0.054	0.066	0.071	0.091	0.073	0.072	0.063
		1時間値の最高値	(ppm)	0.241	0.221	0.201	0.201	0.223	0.190	0.215	0.241	0.317	0.326	0.278	0.281
		日平均値の最高値	(ppm)	0.112	0.095	0.109	0.104	0.093	0.111	0.121	0.127	0.175	0.146	0.167	0.148
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	59.3	64.4	56.0	54.8	60.0	59.7	54.6	49.9	41.0	45.5	50.9	56.3
泉佐野市	末広公園	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	737	695	737	740	717	739	715	733	735	664	735
		月平均値	(ppm)	0.043	0.035	0.037	0.029	0.031	0.038	0.048	0.045	0.057	0.043	0.045	0.036
		1時間値の最高値	(ppm)	0.157	0.148	0.103	0.105	0.127	0.137	0.178	0.202	0.231	0.183	0.186	0.167
		日平均値の最高値	(ppm)	0.071	0.054	0.056	0.045	0.075	0.085	0.073	0.088	0.120	0.103	0.100	0.084
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	58.3	59.9	56.5	52.9	50.6	51.7	49.4	45.6	39.3	44.5	49.7	53.1
河内長野市	外環河内長野	有効測定日数	(日)	28	31	29	23	31	30	31	25	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	684	732	690	550	730	709	733	630	738	738	661	732
		月平均値	(ppm)	0.037	0.030	0.034	0.028	0.027	0.034	0.039	0.040	0.047	0.041	0.041	0.035
		1時間値の最高値	(ppm)	0.115	0.079	0.077	0.063	0.087	0.115	0.122	0.138	0.193	0.237	0.141	0.162
		日平均値の最高値	(ppm)	0.060	0.043	0.046	0.041	0.048	0.072	0.060	0.064	0.090	0.083	0.075	0.056
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	65.6	68.9	64.7	61.3	61.2	57.1	55.7	53.3	48.6	50.9	55.1	58.8

窒素酸化物

(NO_x: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
松原市	松原北小学校	有効測定日数	(日)	30	30	30	29	31	30	31	28	27	25	26	31
		測定時間	(時間)	712	726	712	706	736	711	736	678	639	611	653	733
		月平均値	(ppm)	0.042	0.033	0.037	0.039	0.030	0.035	0.043	0.049	0.069	0.053	0.051	0.040
		1時間値の最高値	(ppm)	0.143	0.118	0.113	0.127	0.178	0.151	0.227	0.193	0.293	0.225	0.257	0.274
		日平均値の最高値	(ppm)	0.074	0.052	0.058	0.067	0.094	0.077	0.076	0.073	0.132	0.104	0.128	0.077
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	71.1	77.0	71.7	60.2	58.6	61.2	58.1	54.5	44.5	47.9	48.0	57.3
柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	24	22	27	31
		測定時間	(時間)	716	740	715	740	740	711	740	716	572	536	660	737
		月平均値	(ppm)	0.062	0.052	0.054	0.063	0.045	0.058	0.074	0.072	0.069	0.054	0.062	0.057
		1時間値の最高値	(ppm)	0.283	0.159	0.206	0.201	0.183	0.235	0.251	0.243	0.269	0.256	0.298	0.354
		日平均値の最高値	(ppm)	0.127	0.100	0.096	0.093	0.102	0.104	0.114	0.114	0.118	0.124	0.130	0.116
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	40.6	28.9	30.1	30.5	46.2	42.3	39.3	35.1	24.3	36.2	42.1	44.8
摂津市	摂津市役所	有効測定日数	(日)	29	31	29	27	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	698	732	697	643	726	709	730	706	730	731	660	730
		月平均値	(ppm)	0.056	0.043	0.042	0.050	0.036	0.040	0.057	0.071	0.087	0.070	0.069	0.059
		1時間値の最高値	(ppm)	0.194	0.141	0.138	0.191	0.154	0.176	0.180	0.319	0.416	0.252	0.288	0.290
		日平均値の最高値	(ppm)	0.102	0.083	0.076	0.117	0.066	0.091	0.105	0.141	0.167	0.121	0.129	0.130
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	66.5	72.9	68.2	58.4	62.3	62.6	56.3	47.5	38.9	46.0	49.7	56.0

窒素酸化物

(NO_x: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
高石市	カモドールMBS	有効測定日数	(日)	28	30	29	31	31	30	30	30	3	11	28	30
		測定時間	(時間)	694	727	693	728	730	710	727	706	84	267	666	723
		月平均値	(ppm)	0.045	0.039	0.040	0.033	0.033	0.042	0.056	0.050	0.094	0.060	0.053	0.046
		1時間値の最高値	(ppm)	0.196	0.151	0.149	0.130	0.141	0.161	0.187	0.219	0.211	0.188	0.242	0.241
		日平均値の最高値	(ppm)	0.079	0.065	0.058	0.047	0.077	0.104	0.087	0.100	0.098	0.101	0.114	0.087
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	63.2	66.0	62.3	59.4	57.8	57.5	52.6	49.2	36.3	46.5	50.6	53.9
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	712	735	710	736	724	709	732	710	732	734	663	726
		月平均値	(ppm)	0.043	0.038	0.038	0.031	0.030	0.043	0.054	0.058	0.080	0.052	0.054	0.044
		1時間値の最高値	(ppm)	0.223	0.182	0.141	0.135	0.121	0.195	0.180	0.307	0.356	0.328	0.261	0.257
		日平均値の最高値	(ppm)	0.086	0.073	0.059	0.052	0.052	0.091	0.124	0.118	0.155	0.123	0.138	0.109
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	72.4	75.5	72.4	69.9	67.6	63.7	60.4	51.1	40.7	48.8	53.6	59.3
四條畷市	国設四條畷	有効測定日数	(日)	28	30	29	31	31	30	30	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	669	718	700	727	728	709	724	701	730	720	648	730
		月平均値	(ppm)	0.048	0.038	0.038	0.045	0.031	0.034	0.045	0.060	0.080	0.056	0.059	0.049
		1時間値の最高値	(ppm)	0.213	0.195	0.143	0.188	0.110	0.135	0.151	0.307	0.359	0.265	0.264	0.241
		日平均値の最高値	(ppm)	0.092	0.074	0.065	0.100	0.053	0.079	0.086	0.138	0.150	0.104	0.134	0.110
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	64.9	68.9	64.9	59.0	61.0	62.8	58.5	49.0	40.4	48.4	51.3	56.7