

全炭化水素

(THC：月間値)

都道府県名 大阪

| 市(区)町村 | 測定局名 | 項目 | 平成 20年 | | | | | | | | | | 平成 21年 | | | |
|--------|-------|----------------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|
| | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | | |
| 大阪市東成区 | 国設大阪 | 測定時間 | (時間) | 685 | 709 | 691 | 666 | 726 | 630 | 704 | 684 | 705 | 703 | 627 | 706 | |
| | | 月平均値 | (ppmC) | 2.10 | 2.08 | 2.10 | 2.02 | 2.01 | 2.12 | 2.22 | 2.22 | 2.32 | 2.13 | 2.16 | 2.10 | |
| | | 6～9時における月平均値 | (ppmC) | 2.14 | 2.15 | 2.15 | 2.07 | 2.06 | 2.13 | 2.26 | 2.35 | 2.43 | 2.21 | 2.19 | 2.14 | |
| | | 6～9時における測定日数 | (日) | 30 | 31 | 29 | 28 | 31 | 27 | 31 | 30 | 31 | 31 | 27 | 31 | |
| | | 6～9時における3時間平均値 | 最高値 | (ppmC) | 2.67 | 2.76 | 2.54 | 2.36 | 2.31 | 2.60 | 2.67 | 2.93 | 3.42 | 2.89 | 2.72 | 2.68 |
| | | | 最低値 | (ppmC) | 1.91 | 1.93 | 1.98 | 1.90 | 1.85 | 1.92 | 2.04 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.92 | 1.92 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大阪市此花区 | 此花区役所 | 測定時間 | (時間) | 698 | 720 | 698 | 715 | 721 | 698 | 84 | 494 | - | 368 | 653 | 246 | |
| | | 月平均値 | (ppmC) | 2.09 | 2.05 | 2.08 | 2.06 | 2.06 | 2.11 | 2.15 | 2.16 | - | 2.12 | 2.08 | 2.02 | |
| | | 6～9時における月平均値 | (ppmC) | 2.15 | 2.14 | 2.14 | 2.10 | 2.11 | 2.15 | 2.39 | 2.27 | - | 2.16 | 2.14 | 2.05 | |
| | | 6～9時における測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 4 | 21 | - | 15 | 28 | 11 | |
| | | 6～9時における3時間平均値 | 最高値 | (ppmC) | 2.72 | 2.58 | 2.44 | 2.31 | 2.44 | 2.54 | 2.64 | 2.64 | - | 2.49 | 2.71 | 2.32 |
| | | | 最低値 | (ppmC) | 1.91 | 1.92 | 1.93 | 1.91 | 1.89 | 1.96 | 2.24 | 1.93 | - | 1.94 | 1.88 | 1.88 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大阪市淀川区 | 淀川区役所 | 測定時間 | (時間) | 710 | 733 | 707 | 733 | 733 | 709 | 732 | 705 | 734 | 732 | 662 | 728 | |
| | | 月平均値 | (ppmC) | 2.14 | 2.12 | 2.13 | 2.10 | 2.08 | 2.14 | 2.25 | 2.25 | 2.33 | 2.16 | 2.17 | 2.10 | |
| | | 6～9時における月平均値 | (ppmC) | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.15 | 2.12 | 2.16 | 2.31 | 2.33 | 2.43 | 2.22 | 2.20 | 2.15 | |
| | | 6～9時における測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | |
| | | 6～9時における3時間平均値 | 最高値 | (ppmC) | 2.62 | 2.53 | 2.44 | 2.53 | 2.48 | 2.40 | 2.66 | 2.85 | 3.50 | 2.67 | 2.63 | 2.68 |
| | | | 最低値 | (ppmC) | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.99 | 1.89 | 1.99 | 2.06 | 2.01 | 1.94 | 1.96 | 1.93 | 1.94 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

全炭化水素

(THC：月間値)

都道府県名 大阪

| 市(区)町村 | 測定局名 | 項目 | 平成 20年 | | | | | | | | | | 平成 21年 | | | |
|--------|-------|----------------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|
| | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | | |
| 大阪市平野区 | 摂陽中学校 | 測定時間 | (時間) | 709 | 733 | 708 | 728 | 729 | 707 | 457 | 707 | 732 | 732 | 661 | 653 | |
| | | 月平均値 | (ppmC) | 2.03 | 2.04 | 2.05 | 2.09 | 2.01 | 2.14 | 2.20 | 2.16 | 2.29 | 2.14 | 2.14 | 2.01 | |
| | | 6～9時における月平均値 | (ppmC) | 2.09 | 2.08 | 2.08 | 2.13 | 2.03 | 2.13 | 2.31 | 2.27 | 2.47 | 2.29 | 2.23 | 2.08 | |
| | | 6～9時における測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 19 | 30 | 31 | 31 | 28 | 28 | |
| | | 6～9時における3時間平均値 | 最高値 | (ppmC) | 2.69 | 2.48 | 2.45 | 2.50 | 2.40 | 2.39 | 2.78 | 2.96 | 3.11 | 2.98 | 2.84 | 2.60 |
| | | | 最低値 | (ppmC) | 1.83 | 1.89 | 1.87 | 1.92 | 1.82 | 1.92 | 1.95 | 1.89 | 1.89 | 1.91 | 1.86 | 1.84 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 堺市堺区 | 少林寺 | 測定時間 | (時間) | 713 | 734 | 709 | 733 | 733 | 704 | 726 | 533 | 723 | 725 | 559 | 725 | |
| | | 月平均値 | (ppmC) | 2.13 | 2.10 | 2.15 | 2.10 | 2.08 | 2.17 | 2.21 | 2.24 | 2.27 | 2.18 | 2.18 | 2.15 | |
| | | 6～9時における月平均値 | (ppmC) | 2.16 | 2.12 | 2.14 | 2.15 | 2.12 | 2.20 | 2.26 | 2.29 | 2.38 | 2.23 | 2.25 | 2.18 | |
| | | 6～9時における測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 23 | 31 | 31 | 24 | 31 | |
| | | 6～9時における3時間平均値 | 最高値 | (ppmC) | 2.41 | 2.47 | 2.37 | 2.39 | 2.50 | 2.47 | 2.67 | 2.67 | 3.27 | 2.76 | 2.67 | 2.49 |
| | | | 最低値 | (ppmC) | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.90 | 1.90 | 1.98 | 2.00 | 1.97 | 1.96 | 1.95 | 2.00 | 1.99 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 堺市西区 | 浜寺 | 測定時間 | (時間) | 711 | 732 | 709 | 733 | 729 | 689 | 714 | 687 | 705 | 720 | 606 | 721 | |
| | | 月平均値 | (ppmC) | 2.11 | 2.09 | 2.14 | 2.13 | 2.13 | 2.19 | 2.21 | 2.17 | 2.20 | 2.10 | 2.11 | 2.09 | |
| | | 6～9時における月平均値 | (ppmC) | 2.10 | 2.09 | 2.13 | 2.16 | 2.15 | 2.18 | 2.24 | 2.24 | 2.27 | 2.14 | 2.18 | 2.11 | |
| | | 6～9時における測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 26 | 31 | |
| | | 6～9時における3時間平均値 | 最高値 | (ppmC) | 2.30 | 2.39 | 2.38 | 2.38 | 2.56 | 2.46 | 2.41 | 2.51 | 2.90 | 2.59 | 2.49 | 2.36 |
| | | | 最低値 | (ppmC) | 1.90 | 1.93 | 1.93 | 1.94 | 1.90 | 1.99 | 2.04 | 1.96 | 1.94 | 1.93 | 1.92 | 1.94 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

全炭化水素

(THC：月間値)

都道府県名 大阪

| 市(区)町村 | 測定局名 | 項目 | 平成 20年 | | | | | | | | | | 平成 21年 | | | |
|--------|------|----------------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|
| | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | | |
| 堺市北区 | 金岡 | 測定時間 | (時間) | 712 | 736 | 710 | 736 | 735 | 699 | 727 | 691 | 723 | 724 | 656 | 718 | |
| | | 月平均値 | (ppmC) | 2.14 | 2.12 | 2.14 | 2.11 | 2.10 | 2.19 | 2.23 | 2.22 | 2.26 | 2.16 | 2.18 | 2.12 | |
| | | 6～9時における月平均値 | (ppmC) | 2.14 | 2.13 | 2.14 | 2.16 | 2.12 | 2.18 | 2.28 | 2.26 | 2.32 | 2.19 | 2.24 | 2.14 | |
| | | 6～9時における測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 31 | 28 | 31 |
| | | 6～9時における3時間平均値 | 最高値 | (ppmC) | 2.40 | 2.42 | 2.40 | 2.37 | 2.43 | 2.46 | 2.71 | 2.58 | 3.03 | 2.69 | 2.61 | 2.33 |
| | | | 最低値 | (ppmC) | 1.97 | 1.99 | 1.93 | 1.91 | 1.90 | 1.97 | 2.05 | 1.97 | 1.99 | 1.97 | 1.96 | 1.97 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 堺市堺区 | 三宝 | 測定時間 | (時間) | 710 | 731 | 708 | 730 | 734 | 700 | 726 | 702 | 721 | 723 | 652 | 724 | |
| | | 月平均値 | (ppmC) | 2.20 | 2.13 | 2.17 | 2.15 | 2.11 | 2.16 | 2.25 | 2.22 | 2.31 | 2.20 | 2.19 | 2.16 | |
| | | 6～9時における月平均値 | (ppmC) | 2.19 | 2.13 | 2.14 | 2.16 | 2.11 | 2.16 | 2.27 | 2.27 | 2.47 | 2.26 | 2.22 | 2.19 | |
| | | 6～9時における測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 31 | 28 | 31 |
| | | 6～9時における3時間平均値 | 最高値 | (ppmC) | 2.51 | 2.50 | 2.51 | 2.44 | 2.81 | 2.43 | 2.74 | 2.80 | 3.48 | 2.89 | 2.78 | 2.87 |
| | | | 最低値 | (ppmC) | 1.92 | 1.93 | 1.94 | 1.97 | 1.87 | 1.98 | 2.03 | 1.98 | 1.93 | 1.93 | 1.98 | 1.94 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 堺市西区 | 石津 | 測定時間 | (時間) | 713 | 736 | 710 | 733 | 706 | 678 | 724 | 572 | 386 | 721 | 652 | 722 | |
| | | 月平均値 | (ppmC) | 2.15 | 2.12 | 2.13 | 2.09 | 2.11 | 2.17 | 2.22 | 2.22 | 2.23 | 2.20 | 2.20 | 2.15 | |
| | | 6～9時における月平均値 | (ppmC) | 2.16 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.17 | 2.27 | 2.29 | 2.37 | 2.27 | 2.25 | 2.17 | |
| | | 6～9時における測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 30 | 29 | 29 | 31 | 25 | 16 | 30 | 26 | 31 | |
| | | 6～9時における3時間平均値 | 最高値 | (ppmC) | 2.44 | 2.51 | 2.42 | 2.53 | 2.53 | 2.45 | 2.62 | 2.54 | 2.72 | 2.77 | 2.62 | 2.54 |
| | | | 最低値 | (ppmC) | 1.95 | 1.97 | 1.95 | 1.91 | 1.92 | 1.98 | 2.05 | 1.97 | 2.05 | 1.96 | 1.96 | 1.96 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

全炭化水素

(THC：月間値)

都道府県名 大阪

| 市(区)町村 | 測定局名 | 項目 | 平成 20年 | | | | | | | | | | 平成 21年 | | | |
|--------|----------|----------------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|
| | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | | |
| 岸和田市 | 岸和田中央公園 | 測定時間 | (時間) | 687 | 704 | 685 | 709 | 711 | 685 | 388 | 685 | 706 | 703 | 640 | 707 | |
| | | 月平均値 | (ppmC) | 2.09 | 2.05 | 2.04 | 1.99 | 2.00 | 2.09 | 2.14 | 2.10 | 2.15 | 2.11 | 2.12 | 2.07 | |
| | | 6～9時における月平均値 | (ppmC) | 2.11 | 2.08 | 2.08 | 2.03 | 2.05 | 2.09 | 2.20 | 2.14 | 2.22 | 2.13 | 2.18 | 2.09 | |
| | | 6～9時における測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 18 | 30 | 30 | 31 | 28 | 31 | |
| | | 6～9時における3時間平均値 | 最高値 | (ppmC) | 2.27 | 2.25 | 2.34 | 2.28 | 2.21 | 2.39 | 2.38 | 2.42 | 2.61 | 2.42 | 2.54 | 2.40 |
| | | | 最低値 | (ppmC) | 1.96 | 1.97 | 1.90 | 1.81 | 1.82 | 1.90 | 1.99 | 1.95 | 1.93 | 1.95 | 1.96 | 1.89 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 池田市 | 池田市立南畑会館 | 測定時間 | (時間) | 696 | 721 | 679 | 708 | 709 | 688 | 679 | 685 | 709 | 698 | 637 | 696 | |
| | | 月平均値 | (ppmC) | 1.99 | 1.97 | 1.96 | 1.92 | 1.91 | 1.95 | 2.00 | 2.04 | 2.09 | 2.04 | 2.03 | 2.01 | |
| | | 6～9時における月平均値 | (ppmC) | 2.01 | 1.98 | 1.97 | 1.94 | 1.92 | 1.96 | 2.03 | 2.09 | 2.19 | 2.11 | 2.08 | 2.03 | |
| | | 6～9時における測定日数 | (日) | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 28 | 30 | |
| | | 6～9時における3時間平均値 | 最高値 | (ppmC) | 2.14 | 2.24 | 2.13 | 2.05 | 2.04 | 2.15 | 2.30 | 2.36 | 2.56 | 2.57 | 2.52 | 2.29 |
| | | | 最低値 | (ppmC) | 1.90 | 1.87 | 1.87 | 1.78 | 1.82 | 1.85 | 1.90 | 1.92 | 1.94 | 1.83 | 1.94 | 1.91 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 吹田市 | 吹田市北消防署 | 測定時間 | (時間) | 706 | 685 | 703 | 734 | 734 | 708 | 654 | 709 | 732 | 734 | 662 | 721 | |
| | | 月平均値 | (ppmC) | 2.02 | 2.00 | 2.06 | 2.01 | 1.99 | 2.01 | 2.08 | 2.11 | 2.18 | 2.11 | 2.12 | 2.07 | |
| | | 6～9時における月平均値 | (ppmC) | 2.05 | 2.04 | 2.09 | 2.06 | 2.03 | 2.05 | 2.15 | 2.18 | 2.26 | 2.17 | 2.15 | 2.13 | |
| | | 6～9時における測定日数 | (日) | 30 | 29 | 30 | 31 | 31 | 30 | 28 | 29 | 31 | 31 | 28 | 31 | |
| | | 6～9時における3時間平均値 | 最高値 | (ppmC) | 2.27 | 2.31 | 2.32 | 2.30 | 2.24 | 2.29 | 2.33 | 2.55 | 2.83 | 2.48 | 2.40 | 2.75 |
| | | | 最低値 | (ppmC) | 1.91 | 1.88 | 1.97 | 1.88 | 1.86 | 1.86 | 2.01 | 1.98 | 1.96 | 1.95 | 1.97 | 1.92 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

全炭化水素

(THC：月間値)

都道府県名 大阪

| 市(区)町村 | 測定局名 | 項目 | 平成 20年 | | | | | | | | | | 平成 21年 | | | |
|--------|--------|----------------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|
| | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | | |
| 貝塚市 | 貝塚市消防署 | 測定時間 | (時間) | 684 | 709 | 664 | 711 | 709 | 684 | 706 | 683 | 708 | 706 | 639 | 705 | |
| | | 月平均値 | (ppmC) | 2.08 | 2.06 | 2.07 | 2.03 | 2.06 | 2.12 | 2.14 | 2.10 | 2.14 | 2.12 | 2.12 | 2.07 | |
| | | 6～9時における月平均値 | (ppmC) | 2.09 | 2.08 | 2.10 | 2.07 | 2.12 | 2.12 | 2.18 | 2.13 | 2.20 | 2.14 | 2.17 | 2.10 | |
| | | 6～9時における測定日数 | (日) | 30 | 31 | 29 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | |
| | | 6～9時における3時間平均値 | 最高値 | (ppmC) | 2.24 | 2.23 | 2.32 | 2.23 | 3.15 | 2.30 | 2.45 | 2.43 | 2.42 | 2.49 | 2.63 | 2.36 |
| | | | 最低値 | (ppmC) | 1.97 | 1.98 | 1.92 | 1.84 | 1.90 | 1.92 | 2.00 | 1.96 | 1.93 | 1.94 | 1.98 | 1.90 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 富田林市 | 富田林市役所 | 測定時間 | (時間) | 688 | 697 | 689 | 711 | 711 | 686 | 644 | 681 | 704 | 576 | 640 | 692 | |
| | | 月平均値 | (ppmC) | 2.09 | 2.07 | 2.11 | 2.13 | 2.10 | 2.18 | 2.23 | 2.20 | 2.34 | 2.19 | 2.20 | 2.20 | |
| | | 6～9時における月平均値 | (ppmC) | 2.12 | 2.07 | 2.12 | 2.16 | 2.13 | 2.20 | 2.29 | 2.25 | 2.42 | 2.26 | 2.25 | 2.23 | |
| | | 6～9時における測定日数 | (日) | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 28 | 29 | 31 | 25 | 28 | 29 | |
| | | 6～9時における3時間平均値 | 最高値 | (ppmC) | 2.36 | 2.26 | 2.43 | 2.44 | 2.31 | 2.46 | 2.53 | 2.83 | 3.39 | 2.57 | 2.45 | 2.70 |
| | | | 最低値 | (ppmC) | 1.99 | 1.96 | 1.98 | 1.89 | 1.95 | 2.02 | 2.09 | 2.06 | 2.05 | 1.93 | 1.98 | 2.05 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 寝屋川市 | 寝屋川市役所 | 測定時間 | (時間) | 687 | 709 | 687 | 710 | 710 | 686 | 708 | 678 | 709 | 705 | 287 | 325 | |
| | | 月平均値 | (ppmC) | 2.07 | 2.05 | 2.06 | 2.03 | 2.01 | 2.08 | 2.16 | 2.19 | 2.27 | 2.14 | 2.23 | 2.09 | |
| | | 6～9時における月平均値 | (ppmC) | 2.10 | 2.09 | 2.11 | 2.11 | 2.07 | 2.09 | 2.24 | 2.29 | 2.36 | 2.24 | 2.26 | 2.07 | |
| | | 6～9時における測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 13 | 13 | |
| | | 6～9時における3時間平均値 | 最高値 | (ppmC) | 2.48 | 2.54 | 2.49 | 2.45 | 2.35 | 2.47 | 2.75 | 2.96 | 3.38 | 2.82 | 2.61 | 2.28 |
| | | | 最低値 | (ppmC) | 1.90 | 1.90 | 1.89 | 1.92 | 1.88 | 1.91 | 1.98 | 1.95 | 1.95 | 1.92 | 1.91 | 1.94 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

全炭化水素

(THC：月間値)

都道府県名 大阪

| 市(区)町村 | 測定局名 | 項目 | 平成 20年 | | | | | | | | | | 平成 21年 | | | |
|--------|-------------|----------------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|
| | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | | |
| 高石市 | 高石消防署高師浜出張所 | 測定時間 | (時間) | 688 | 712 | 685 | 696 | 709 | 684 | 708 | 684 | 703 | 705 | 642 | 708 | |
| | | 月平均値 | (ppmC) | 2.09 | 2.05 | 2.12 | 2.18 | 2.12 | 2.16 | 2.12 | 2.06 | 2.10 | 2.02 | 2.05 | 2.02 | |
| | | 6～9時における月平均値 | (ppmC) | 2.08 | 2.06 | 2.12 | 2.21 | 2.14 | 2.14 | 2.15 | 2.11 | 2.17 | 2.07 | 2.11 | 2.03 | |
| | | 6～9時における測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | |
| | | 6～9時における3時間平均値 | 最高値 | (ppmC) | 2.23 | 2.39 | 2.34 | 2.66 | 2.37 | 2.32 | 2.37 | 2.37 | 2.57 | 2.44 | 2.49 | 2.38 |
| | | | 最低値 | (ppmC) | 1.87 | 1.92 | 1.90 | 1.97 | 1.94 | 1.91 | 1.97 | 1.87 | 1.86 | 1.87 | 1.92 | 1.85 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東大阪市 | 東大阪市西保健センター | 測定時間 | (時間) | 630 | 711 | 678 | 712 | 711 | 688 | 673 | 689 | 705 | 706 | 640 | 710 | |
| | | 月平均値 | (ppmC) | 2.14 | 2.10 | 2.12 | 2.06 | 2.03 | 2.16 | 2.25 | 2.33 | 2.47 | 2.25 | 2.27 | 2.19 | |
| | | 6～9時における月平均値 | (ppmC) | 2.18 | 2.16 | 2.14 | 2.11 | 2.08 | 2.17 | 2.31 | 2.48 | 2.59 | 2.35 | 2.33 | 2.27 | |
| | | 6～9時における測定日数 | (日) | 27 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 29 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | |
| | | 6～9時における3時間平均値 | 最高値 | (ppmC) | 2.60 | 2.81 | 2.47 | 2.31 | 2.35 | 2.62 | 2.80 | 3.20 | 3.55 | 3.13 | 2.94 | 3.10 |
| | | | 最低値 | (ppmC) | 1.97 | 1.95 | 1.94 | 1.98 | 1.88 | 1.97 | 2.01 | 2.02 | 2.00 | 1.97 | 1.95 | 1.96 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 泉佐野市 | 佐野中学校 | 測定時間 | (時間) | 687 | 706 | 687 | 621 | 432 | 651 | 606 | 682 | 714 | 704 | 637 | 665 | |
| | | 月平均値 | (ppmC) | 2.10 | 2.08 | 2.09 | 2.00 | 2.06 | 2.08 | 2.10 | 2.09 | 2.10 | 2.07 | 2.06 | 2.11 | |
| | | 6～9時における月平均値 | (ppmC) | 2.14 | 2.11 | 2.11 | 2.03 | 2.10 | 2.09 | 2.16 | 2.14 | 2.16 | 2.10 | 2.09 | 2.14 | |
| | | 6～9時における測定日数 | (日) | 30 | 30 | 30 | 27 | 19 | 28 | 27 | 29 | 31 | 31 | 28 | 30 | |
| | | 6～9時における3時間平均値 | 最高値 | (ppmC) | 2.28 | 2.25 | 2.31 | 2.19 | 2.27 | 2.27 | 2.36 | 2.41 | 2.55 | 2.43 | 2.38 | 2.48 |
| | | | 最低値 | (ppmC) | 1.98 | 1.95 | 1.89 | 1.88 | 1.92 | 1.90 | 1.98 | 1.91 | 1.91 | 1.88 | 1.90 | 1.95 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

全炭化水素

(THC：月間値)

都道府県名 大阪

| 市(区)町村 | 測定局名 | 項目 | 平成 20年 | | | | | | | | | | 平成 21年 | | | |
|---------|--------|----------------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|
| | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | | |
| 島本町 | 島本町役場 | 測定時間 | (時間) | 685 | 708 | 689 | 664 | 711 | 685 | 709 | 684 | 409 | 706 | 638 | 687 | |
| | | 月平均値 | (ppmC) | 1.99 | 1.97 | 1.96 | 1.93 | 1.92 | 1.97 | 2.01 | 2.03 | 2.07 | 2.02 | 2.05 | 2.01 | |
| | | 6～9時における月平均値 | (ppmC) | 2.08 | 2.06 | 2.01 | 2.04 | 1.98 | 2.02 | 2.10 | 2.12 | 2.16 | 2.11 | 2.09 | 2.06 | |
| | | 6～9時における測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 18 | 29 | 28 | 30 | |
| | | 6～9時における3時間平均値 | 最高値 | (ppmC) | 2.62 | 2.45 | 2.27 | 2.24 | 2.19 | 2.38 | 2.42 | 2.42 | 2.70 | 2.62 | 2.46 | 2.45 |
| | | | 最低値 | (ppmC) | 1.89 | 1.89 | 1.86 | 1.84 | 1.83 | 1.87 | 1.90 | 1.90 | 1.92 | 1.93 | 1.90 | 1.90 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大阪市西淀川区 | 出来島小学校 | 測定時間 | (時間) | 708 | 727 | 704 | 730 | 731 | 703 | 722 | 704 | 727 | 731 | 656 | 728 | |
| | | 月平均値 | (ppmC) | 2.23 | 2.18 | 2.19 | 2.15 | 2.16 | 2.23 | 2.33 | 2.33 | 2.41 | 2.25 | 2.29 | 2.26 | |
| | | 6～9時における月平均値 | (ppmC) | 2.34 | 2.31 | 2.29 | 2.23 | 2.26 | 2.32 | 2.44 | 2.46 | 2.54 | 2.35 | 2.38 | 2.34 | |
| | | 6～9時における測定日数 | (日) | 29 | 30 | 29 | 29 | 30 | 27 | 25 | 27 | 27 | 29 | 25 | 28 | |
| | | 6～9時における3時間平均値 | 最高値 | (ppmC) | 2.78 | 2.66 | 2.73 | 2.47 | 2.63 | 2.72 | 2.81 | 2.84 | 3.08 | 2.76 | 2.96 | 3.06 |
| | | | 最低値 | (ppmC) | 2.00 | 2.10 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.10 | 2.16 | 2.09 | 2.14 | 2.00 | 2.03 | 2.09 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大阪市住之江区 | 北粉浜小学校 | 測定時間 | (時間) | 699 | 655 | 699 | 566 | 638 | 704 | 730 | 709 | 732 | 733 | 659 | 728 | |
| | | 月平均値 | (ppmC) | 2.17 | 2.15 | 2.18 | 2.12 | 2.25 | 2.25 | 2.27 | 2.36 | 2.37 | 2.22 | 2.25 | 2.16 | |
| | | 6～9時における月平均値 | (ppmC) | 2.19 | 2.19 | 2.18 | 2.18 | 2.25 | 2.25 | 2.30 | 2.43 | 2.51 | 2.31 | 2.30 | 2.20 | |
| | | 6～9時における測定日数 | (日) | 30 | 28 | 29 | 24 | 27 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | |
| | | 6～9時における3時間平均値 | 最高値 | (ppmC) | 2.61 | 2.54 | 2.41 | 2.33 | 2.56 | 2.70 | 2.65 | 3.07 | 3.46 | 2.81 | 2.95 | 2.72 |
| | | | 最低値 | (ppmC) | 2.02 | 1.99 | 1.98 | 2.06 | 2.03 | 2.05 | 2.05 | 2.00 | 2.02 | 1.94 | 2.03 | 1.89 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

全炭化水素

(THC：月間値)

都道府県名 大阪

| 市(区)町村 | 測定局名 | 項目 | 平成 20年 | | | | | | | | | | 平成 21年 | | | |
|--------|---------|----------------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|
| | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | | |
| 岸和田市 | 岸和田市役所 | 測定時間 | (時間) | 714 | 740 | 715 | 519 | 736 | 716 | 740 | 714 | 739 | 738 | 667 | 576 | |
| | | 月平均値 | (ppmC) | 2.17 | 2.12 | 2.15 | 2.15 | 2.07 | 2.13 | 2.15 | 2.16 | 2.24 | 2.20 | 2.21 | 2.17 | |
| | | 6～9時における月平均値 | (ppmC) | 2.20 | 2.16 | 2.19 | 2.19 | 2.12 | 2.11 | 2.19 | 2.19 | 2.30 | 2.23 | 2.25 | 2.21 | |
| | | 6～9時における測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 22 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 23 | |
| | | 6～9時における3時間平均値 | 最高値 | (ppmC) | 2.39 | 2.35 | 2.43 | 2.38 | 2.32 | 2.34 | 2.41 | 2.52 | 2.62 | 2.72 | 2.59 | 2.45 |
| | | | 最低値 | (ppmC) | 2.01 | 2.03 | 1.96 | 1.96 | 1.92 | 1.97 | 1.94 | 1.99 | 2.01 | 2.03 | 2.02 | 1.98 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 豊中市 | 豊中市役所 | 測定時間 | (時間) | 706 | 568 | 466 | 693 | 727 | 708 | 729 | 711 | 729 | 737 | 662 | 708 | |
| | | 月平均値 | (ppmC) | 2.10 | 2.09 | 2.07 | 2.05 | 2.00 | 2.05 | 2.15 | 2.19 | 2.26 | 2.15 | 2.16 | 2.12 | |
| | | 6～9時における月平均値 | (ppmC) | 2.13 | 2.13 | 2.10 | 2.09 | 2.03 | 2.08 | 2.20 | 2.26 | 2.34 | 2.23 | 2.22 | 2.17 | |
| | | 6～9時における測定日数 | (日) | 27 | 23 | 19 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 28 | 31 | 28 | 30 | |
| | | 6～9時における3時間平均値 | 最高値 | (ppmC) | 2.37 | 2.54 | 2.32 | 2.32 | 2.21 | 2.32 | 2.48 | 2.65 | 3.11 | 2.60 | 2.66 | 2.72 |
| | | | 最低値 | (ppmC) | 1.95 | 1.99 | 1.95 | 1.88 | 1.85 | 1.86 | 1.99 | 1.99 | 2.03 | 1.96 | 1.97 | 1.98 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 吹田市 | 吹田簡易裁判所 | 測定時間 | (時間) | 603 | 674 | 700 | 729 | 727 | 603 | 539 | 691 | 701 | 733 | 535 | 683 | |
| | | 月平均値 | (ppmC) | 2.17 | 2.20 | 2.29 | 2.26 | 2.25 | 2.32 | 2.41 | 2.37 | 2.47 | 2.30 | 2.32 | 2.28 | |
| | | 6～9時における月平均値 | (ppmC) | 2.24 | 2.28 | 2.37 | 2.31 | 2.32 | 2.39 | 2.51 | 2.47 | 2.62 | 2.41 | 2.40 | 2.37 | |
| | | 6～9時における測定日数 | (日) | 25 | 29 | 30 | 31 | 31 | 25 | 23 | 29 | 30 | 31 | 22 | 29 | |
| | | 6～9時における3時間平均値 | 最高値 | (ppmC) | 2.75 | 2.61 | 2.64 | 2.68 | 2.65 | 2.66 | 2.79 | 2.97 | 3.69 | 2.92 | 2.93 | 3.40 |
| | | | 最低値 | (ppmC) | 1.93 | 1.95 | 2.14 | 2.08 | 2.05 | 2.13 | 2.22 | 2.06 | 2.10 | 2.05 | 2.06 | 2.09 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

全炭化水素

(THC：月間値)

都道府県名 大阪

| 市(区)町村 | 測定局名 | 項目 | 平成 20年 | | | | | | | | | | 平成 21年 | | | |
|--------|--------|----------------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|
| | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | | |
| 高槻市 | 高槻市役所 | 測定時間 | (時間) | 670 | 687 | 686 | 708 | 708 | 685 | 708 | 659 | 706 | 705 | 639 | 708 | |
| | | 月平均値 | (ppmC) | 2.11 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.05 | 2.10 | 2.17 | 2.18 | 2.24 | 2.15 | 2.14 | 2.09 | |
| | | 6～9時における月平均値 | (ppmC) | 2.20 | 2.17 | 2.17 | 2.18 | 2.11 | 2.17 | 2.30 | 2.28 | 2.36 | 2.26 | 2.19 | 2.16 | |
| | | 6～9時における測定日数 | (日) | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 29 | 31 | 31 | 28 | 31 | |
| | | 6～9時における3時間平均値 | 最高値 | (ppmC) | 2.72 | 2.51 | 2.51 | 2.54 | 2.34 | 2.49 | 2.64 | 2.67 | 2.78 | 2.54 | 2.71 | 2.66 |
| | | | 最低値 | (ppmC) | 1.97 | 1.95 | 1.97 | 1.97 | 1.91 | 1.95 | 2.05 | 2.03 | 2.02 | 1.96 | 1.94 | 1.96 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 守口市 | 淀川工科高校 | 測定時間 | (時間) | 685 | 705 | 687 | 709 | 711 | 688 | 677 | 643 | 674 | 701 | 596 | 731 | |
| | | 月平均値 | (ppmC) | 2.16 | 2.13 | 2.14 | 2.12 | 2.08 | 2.14 | 2.23 | 2.25 | 2.36 | 2.20 | 2.20 | 2.08 | |
| | | 6～9時における月平均値 | (ppmC) | 2.20 | 2.17 | 2.18 | 2.19 | 2.12 | 2.17 | 2.31 | 2.35 | 2.48 | 2.32 | 2.26 | 2.12 | |
| | | 6～9時における測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 29 | 28 | 30 | 31 | 26 | 31 | |
| | | 6～9時における3時間平均値 | 最高値 | (ppmC) | 2.60 | 2.55 | 2.78 | 2.59 | 2.43 | 2.56 | 2.96 | 2.93 | 3.58 | 3.14 | 2.60 | 2.73 |
| | | | 最低値 | (ppmC) | 1.93 | 1.95 | 1.98 | 2.02 | 1.91 | 1.93 | 2.11 | 2.01 | 2.03 | 1.95 | 1.94 | 1.92 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 八尾市 | 太子堂 | 測定時間 | (時間) | 640 | 707 | 685 | 711 | 709 | 686 | 708 | 685 | 710 | 627 | 640 | 30 | |
| | | 月平均値 | (ppmC) | 2.19 | 2.16 | 2.17 | 2.13 | 2.12 | 2.26 | 2.36 | 2.35 | 2.47 | 2.23 | 2.33 | 2.30 | |
| | | 6～9時における月平均値 | (ppmC) | 2.29 | 2.24 | 2.25 | 2.25 | 2.18 | 2.29 | 2.52 | 2.55 | 2.75 | 2.39 | 2.48 | 2.74 | |
| | | 6～9時における測定日数 | (日) | 28 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 27 | 28 | 1 | |
| | | 6～9時における3時間平均値 | 最高値 | (ppmC) | 2.92 | 2.77 | 2.62 | 2.63 | 2.62 | 2.70 | 3.09 | 3.66 | 3.83 | 3.21 | 3.02 | 2.74 |
| | | | 最低値 | (ppmC) | 1.97 | 1.98 | 1.99 | 1.98 | 1.87 | 2.06 | 2.12 | 1.93 | 1.98 | 1.92 | 1.95 | 2.74 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

全炭化水素

(THC：月間値)

都道府県名 大阪

| 市(区)町村 | 測定局名 | 項目 | 平成 20年 | | | | | | | | | | 平成 21年 | | | |
|--------|----------|----------------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|
| | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | | |
| 松原市 | 松原北小学校 | 測定時間 | (時間) | 689 | 706 | 689 | 711 | 711 | 687 | 707 | 686 | 707 | 707 | 636 | 705 | |
| | | 月平均値 | (ppmC) | 2.16 | 2.12 | 2.14 | 2.12 | 2.09 | 2.18 | 2.23 | 2.22 | 2.31 | 2.21 | 2.22 | 2.14 | |
| | | 6～9時における月平均値 | (ppmC) | 2.19 | 2.13 | 2.16 | 2.18 | 2.11 | 2.18 | 2.29 | 2.28 | 2.37 | 2.28 | 2.29 | 2.18 | |
| | | 6～9時における測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | |
| | | 6～9時における3時間平均値 | 最高値 | (ppmC) | 2.38 | 2.50 | 2.83 | 2.34 | 2.53 | 2.45 | 2.71 | 2.56 | 3.01 | 2.64 | 2.81 | 2.63 |
| | | | 最低値 | (ppmC) | 2.03 | 1.95 | 1.93 | 2.01 | 1.94 | 1.94 | 1.98 | 1.99 | 1.99 | 1.97 | 1.97 | 2.01 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 摂津市 | 摂津市役所 | 測定時間 | (時間) | 698 | 720 | 690 | 559 | 706 | 686 | 706 | 681 | 710 | 708 | 640 | 710 | |
| | | 月平均値 | (ppmC) | 2.09 | 2.07 | 2.09 | 2.14 | 2.04 | 2.21 | 2.26 | 2.27 | 2.34 | 2.18 | 2.17 | 2.12 | |
| | | 6～9時における月平均値 | (ppmC) | 2.15 | 2.11 | 2.11 | 2.19 | 2.09 | 2.24 | 2.33 | 2.32 | 2.41 | 2.27 | 2.23 | 2.18 | |
| | | 6～9時における測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 24 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | |
| | | 6～9時における3時間平均値 | 最高値 | (ppmC) | 2.48 | 2.44 | 2.46 | 2.44 | 2.41 | 2.60 | 2.58 | 2.76 | 3.19 | 2.56 | 2.55 | 2.91 |
| | | | 最低値 | (ppmC) | 1.92 | 1.94 | 1.88 | 1.96 | 1.89 | 1.93 | 2.13 | 2.05 | 2.01 | 1.97 | 1.95 | 1.97 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 高石市 | カモドールMBS | 測定時間 | (時間) | 201 | 707 | 687 | 710 | 709 | 684 | 685 | 683 | 704 | 636 | 629 | 702 | |
| | | 月平均値 | (ppmC) | 2.19 | 2.15 | 2.16 | 2.11 | 2.12 | 2.23 | 2.29 | 2.23 | 2.28 | 2.20 | 2.23 | 2.17 | |
| | | 6～9時における月平均値 | (ppmC) | 2.29 | 2.21 | 2.23 | 2.21 | 2.19 | 2.25 | 2.40 | 2.34 | 2.41 | 2.25 | 2.35 | 2.25 | |
| | | 6～9時における測定日数 | (日) | 9 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 31 | 28 | 27 | 31 | |
| | | 6～9時における3時間平均値 | 最高値 | (ppmC) | 2.62 | 2.50 | 2.54 | 2.49 | 2.47 | 2.52 | 2.74 | 2.80 | 3.14 | 2.74 | 2.86 | 2.77 |
| | | | 最低値 | (ppmC) | 2.02 | 2.03 | 1.97 | 1.87 | 1.91 | 2.00 | 2.07 | 1.97 | 1.97 | 1.95 | 1.99 | 1.97 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

全炭化水素

(THC：月間値)

都道府県名 大阪

| 市(区)町村 | 測定局名 | 項目 | 平成 20年 | | | | | | | | | | 平成 21年 | | | |
|--------|----------------|----------------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|
| | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | | |
| 東大阪市 | 東大阪市環境衛生検査センター | 測定時間 | (時間) | 710 | 722 | 708 | 732 | 707 | 697 | 730 | 707 | 732 | 729 | 661 | 700 | |
| | | 月平均値 | (ppmC) | 2.16 | 2.09 | 2.08 | 2.01 | 2.01 | 2.16 | 2.24 | 2.25 | 2.38 | 2.18 | 2.19 | 2.16 | |
| | | 6～9時における月平均値 | (ppmC) | 2.24 | 2.16 | 2.12 | 2.10 | 2.06 | 2.20 | 2.32 | 2.43 | 2.56 | 2.32 | 2.30 | 2.25 | |
| | | 6～9時における測定日数 | (日) | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 31 | 28 | 29 |
| | | 6～9時における3時間平均値 | 最高値 | (ppmC) | 2.82 | 2.77 | 2.51 | 2.33 | 2.38 | 2.68 | 2.75 | 3.07 | 3.60 | 3.07 | 2.93 | 3.21 |
| | | | 最低値 | (ppmC) | 1.98 | 1.93 | 1.94 | 1.91 | 1.85 | 1.92 | 2.01 | 1.91 | 1.94 | 1.91 | 1.94 | 1.91 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四條畷市 | 国設四條畷 | 測定時間 | (時間) | 706 | 732 | 704 | 732 | 729 | 710 | 729 | 705 | 731 | 728 | 659 | 728 | |
| | | 月平均値 | (ppmC) | 2.16 | 2.12 | 2.14 | 2.11 | 2.05 | 2.13 | 2.16 | 2.23 | 2.36 | 2.20 | 2.22 | 2.16 | |
| | | 6～9時における月平均値 | (ppmC) | 2.19 | 2.16 | 2.18 | 2.17 | 2.09 | 2.14 | 2.22 | 2.36 | 2.48 | 2.33 | 2.31 | 2.24 | |
| | | 6～9時における測定日数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 31 | 28 | 31 |
| | | 6～9時における3時間平均値 | 最高値 | (ppmC) | 2.57 | 2.58 | 2.42 | 2.42 | 2.36 | 2.44 | 2.71 | 2.97 | 3.41 | 2.80 | 2.71 | 2.70 |
| | | | 最低値 | (ppmC) | 2.00 | 1.97 | 1.97 | 2.02 | 1.92 | 1.97 | 2.01 | 2.01 | 2.06 | 2.02 | 1.99 | 2.01 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 測定時間 | (時間) | | | | | | | | | | | | | |
| | | 月平均値 | (ppmC) | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6～9時における月平均値 | (ppmC) | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6～9時における測定日数 | (日) | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6～9時における3時間平均値 | 最高値 | (ppmC) | | | | | | | | | | | | |
| | | | 最低値 | (ppmC) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |