

(1) 二酸化窒素濃度の測定結果
① 一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	令列表第3の区分	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	1時間値が0.2ppmを超えた時間数とその割合		1時間値が0.1ppm以上の0.2ppm以下の時間数とその割合		日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合		日平均値が0.04ppm以上の0.06ppm以下の日数とその割合		日平均値の年間98%値	98%値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数	環境基準達成状況	10年継続局	備考
									(時間)	(%)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)					
大阪府	大阪市東成区	国設大阪	58	準工	359	8512	0.022	0.095	0	0.0	0	0.0	0	0.0	21	5.8	0.046	0	○	○	*
大阪市	大阪市北区	菅北小学校	58	商	303	7339	0.019	0.096	0	0.0	0	0.0	1	0.3	10	3.3	0.043	0	○	○	*
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	58	住	364	8729	0.024	0.107	0	0.0	2	0.0	2	0.5	31	8.5	0.052	0	○	○	*
大阪市	大阪市大正区	平尾小学校	58	住	365	8739	0.023	0.111	0	0.0	3	0.0	1	0.3	36	9.9	0.051	0	○	○	*
大阪市	大阪市西淀川区	淀中学校	58	住	365	8740	0.021	0.104	0	0.0	3	0.0	1	0.3	20	5.5	0.044	0	○	○	*
大阪市	大阪市淀川区	旧淀川区役所	58	商	345	8256	0.023	0.105	0	0.0	1	0.0	1	0.3	22	6.4	0.045	0	○	○	*
大阪市	大阪市生野区	勝山中学校	58	住	365	8717	0.022	0.094	0	0.0	0	0.0	1	0.3	25	6.8	0.047	0	○	○	*
大阪市	大阪市旭区	大宮中学校	58	住	365	8715	0.022	0.102	0	0.0	1	0.0	0	0.0	24	6.6	0.045	0	○	○	*
大阪市	大阪市城東区	聖賢小学校	58	住	365	8722	0.021	0.098	0	0.0	0	0.0	1	0.3	19	5.2	0.044	0	○	○	*
大阪市	大阪市住之江区	清江小学校	58	住	365	8710	0.024	0.114	0	0.0	1	0.0	1	0.3	28	7.7	0.047	0	○	○	*
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	58	住	360	8676	0.022	0.086	0	0.0	0	0.0	1	0.3	28	7.8	0.048	0	○	○	*
大阪市	大阪市西成区	今宮中学校	58	商	353	8440	0.026	0.110	0	0.0	2	0.0	1	0.3	38	10.8	0.049	0	○	○	*
大阪市	大阪市西区	九条南小学校	58	準工	267	6411	0.024	0.090	0	0.0	0	0.0	1	0.4	33	12.4	0.049	0	○	○	*
大阪市	大阪市住之江区	南港中央公園	58	準工	365	8727	0.026	0.119	0	0.0	6	0.1	6	1.6	50	13.7	0.055	0	○	○	*
堺市	堺市堺区	少林寺	58	住	365	8635	0.023	0.126	0	0.0	2	0.0	0	0.0	25	6.8	0.048	0	○	○	*
堺市	堺市西区	浜寺	58	住	365	8627	0.019	0.109	0	0.0	2	0.0	0	0.0	9	2.5	0.043	0	○	○	*
堺市	堺市西区	石津	58	住	355	8482	0.019	0.101	0	0.0	1	0.0	0	0.0	5	1.4	0.036	0	○	○	*
堺市	堺市北区	金岡	58	住	365	8621	0.018	0.097	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9	2.5	0.040	0	○	○	*
堺市	堺市堺区	三宝	58	住	365	8625	0.023	0.114	0	0.0	2	0.0	0	0.0	23	6.3	0.046	0	○	○	*
堺市	堺市南区	若松台	58	住	358	8535	0.012	0.088	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.027	0	○	○	*
堺市	堺市東区	登美丘	58	住	365	8628	0.015	0.083	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0.033	0	○	○	*
堺市	堺市中区	深井	58	住	364	8562	0.016	0.085	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.1	0.036	0	○	○	*
堺市	堺市美原区	美原	59	住	360	8567	0.017	0.081	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0.034	0	○	○	*
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	59	住	362	8607	0.015	0.087	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.034	0	○	○	*
豊中市	豊中市	千成	58	準工	357	8587	0.020	0.085	0	0.0	0	0.0	0	0.0	13	3.6	0.043	0	○	○	*
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	59	住	362	8613	0.010	0.070	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.028	0	○	○	*
吹田市	吹田市	吹田市垂水	58	商	362	8667	0.021	0.101	0	0.0	1	0.0	0	0.0	22	6.1	0.045	0	○	○	*
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	58	住	363	8665	0.016	0.087	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	1.4	0.037	0	○	○	*
吹田市	吹田市	吹田市川園	58	住	340	8337	0.016	0.079	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	2.1	0.039	0	○	○	*
大阪府	泉大津市	泉大津市役所(府)	58	準工	346	8395	0.018	0.121	0	0.0	6	0.1	0	0.0	13	3.8	0.042	0	○	○	*
高槻市	高槻市	高槻南	59	住	361	8653	0.016	0.066	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8	0.035	0	○	○	*
高槻市	高槻市	高槻北	59	住	355	8545	0.011	0.058	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.028	0	○	○	*
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	59	住	361	8555	0.012	0.102	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0.029	0	○	○	*
大阪府	守口市	守口保健所	58	商	364	8618	0.019	0.095	0	0.0	0	0.0	0	0.0	14	3.8	0.043	0	○	○	*
守口市	守口市	第一測定局(金田)	58	住	346	8346	0.020	0.085	0	0.0	0	0.0	1	0.3	12	3.5	0.044	0	○	○	*
守口市	守口市	第二測定局(大日)	58	準工	364	8688	0.017	0.079	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	1.9	0.039	0	○	○	*
守口市	守口市	第三測定局(錦)	58	準工	355	8535	0.020	0.083	0	0.0	0	0.0	0	0.0	17	4.8	0.044	0	○	○	*
枚方市	枚方市	楠葉	58	住	365	8682	0.017	0.065	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8	0.037	0	○	○	*
枚方市	枚方市	枚方市役所	58	商	361	8546	0.018	0.072	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	1.7	0.038	0	○	○	*
枚方市	枚方市	王仁公園	58	商未	361	8590	0.012	0.062	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0.030	0	○	○	*
大阪府	茨木市	茨木市役所	59	商	363	8609	0.019	0.073	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	1.7	0.038	0	○	○	*
八尾市	八尾市	八尾保健所	58	商	365	8661	0.018	0.079	0	0.0	0	0.0	1	0.3	11	3.0	0.042	0	○	○	*
八尾市	八尾市	水越	58	他	362	8606	0.012	0.105	0	0.0	1	0.0	0	0.0	2	0.6	0.030	0	○	○	*
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	59	住	361	8563	0.013	0.103	0	0.0	1	0.0	0	0.0	2	0.6	0.032	0	○	○	*
大阪府	富田林市	富田林市役所	59	商	361	8563	0.013	0.084	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.027	0	○	○	*

* : 化学発光法(乾式)で測定

(1) 二酸化窒素濃度の測定結果
 ① 一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	1時間値が0.2ppmを超えた時間数とその割合		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数とその割合		日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合		日平均値の年間98%値	98%値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数	環境基準達成状況	10年継続局	備考	
									(時間)	(%)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)						
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所	58	商	343	8198	0.018	0.073	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	1.5	0.038	0	○	○	*	
		成田	58	住	356	8522	0.015	0.082	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.1	0.036	0	○	○	*	
大阪府	河内長野市	三日月公民館	59	住	350	8302	0.009	0.062	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.019	0	○	○	*	
大阪府	松原市	大塚高校	58	住	363	8627	0.022	0.098	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9	2.5	0.040	0	○	○	*	
大阪府	大東市	大東市役所	58	住	363	8581	0.015	0.067	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0.037	0	○	○	*	
大阪府	和泉市	緑ヶ丘小学校	59	住	362	8551	0.009	0.086	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.022	0	○	○	*	
大阪府	柏原市	府立修徳学院	59	未	359	8521	0.010	0.081	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.023	0	○	○	*	
大阪府	柏原市	柏原市役所	59	商	338	8136	0.014	0.085	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.029	0	○	○	*	
門真市	門真市	門真市役所	58	住	363	8612	0.019	0.083	0	0.0	0	0.0	0	0.0	12	3.3	0.042	0	○	○	*	
門真市	門真市	門真市南	58	住	360	8568	0.018	0.090	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11	3.1	0.041	0	○	○	*	
大阪府	高石市	高石中学校	58	住	362	8622	0.017	0.095	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	1.9	0.039	0	○	○	*	
高石市	高石市	高石消防署高師浜出張所	58	住	364	8692	0.022	0.117	0	0.0	3	0.0	0	0.0	19	5.2	0.046	0	○	○	*	
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所	59	住	361	8560	0.017	0.082	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8	0.035	0	○	○	*	
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	58	商	364	8666	0.018	0.097	0	0.0	0	0.0	1	0.3	17	4.7	0.043	0	○	○	*	
東大阪市	東大阪市	東大阪市旭町庁舎	58	商	363	8621	0.015	0.112	0	0.0	2	0.0	0	0.0	4	1.1	0.037	0	○	○	*	
大阪府	泉南市	泉南市役所	59	住	362	8560	0.013	0.072	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.029	0	○	○	*	
交野市	交野市	交野市役所	58	住	338	8085	0.014	0.074	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0.031	0	○	○	*	
大阪府	阪南市	南海団地	59	住	359	8543	0.008	0.067	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.022	0	○	○	*	
大阪府	島本町	島本町役場	59	住	326	7811	0.021	0.077	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	1.5	0.038	0	○	○	*	
大阪府	豊能町	豊能町役場	100	未	271	6446	0.006	0.048	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.015	0	○	○	*	

* : 化学発光法(乾式)で測定

(1) 二酸化窒素濃度の測定結果
 (2) 自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	1時間値が0.2ppmを超えた時間数とその割合		1時間値が0.1ppm以上の時間数とその割合		日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合		日平均値が0.04ppm以上の日数とその割合		日平均値の年間98%値	98%値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数	環境基準達成状況	10年継続局	備考
									(時間)	(%)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)					
大阪市	大阪市北区	梅田新道	58	商	365	8738	0.031	0.101	0	0.0	1	0.0	3	0.8	64	17.5	0.052	0	○	○	*
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	58	商	364	8709	0.031	0.110	0	0.0	6	0.1	4	1.1	68	18.7	0.056	0	○	○	*
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	58	商	237	5690	0.030	0.103	0	0.0	1	0.0	2	0.8	34	14.3	0.055	0	○	○	*
大阪市	大阪市東住吉区	杭全町交差点	58	住	365	8715	0.032	0.119	0	0.0	3	0.0	5	1.4	85	23.3	0.057	0	○	○	*
大阪市	大阪市旭区	新森小路小学校	58	住	365	8714	0.029	0.101	0	0.0	3	0.0	5	1.4	65	17.8	0.055	0	○	○	*
大阪市	大阪市福島区	海老江西小学校	58	商	362	8680	0.025	0.090	0	0.0	0	0.0	0	0.0	37	10.2	0.046	0	○	○	*
大阪市	大阪市東成区	今里交差点	58	商	361	8648	0.036	0.125	0	0.0	17	0.2	9	2.5	117	32.4	0.063	2	×	○	*
大阪市	大阪市鶴見区	茨田中学校	58	商	311	7472	0.031	0.102	0	0.0	2	0.0	4	1.3	66	21.2	0.055	0	○	○	*
大阪市	大阪市住之江区	住之江交差点	58	住	365	8718	0.033	0.144	0	0.0	13	0.1	9	2.5	89	24.4	0.061	2	×	○	*
大阪市	大阪市東淀川区	上新庄交差点	58	住	365	8718	0.028	0.103	0	0.0	1	0.0	3	0.8	59	16.2	0.051	0	○	○	*
大阪市	大阪市住吉区	我孫子中学校	58	商	365	8712	0.025	0.096	0	0.0	0	0.0	1	0.3	32	8.8	0.048	0	○	○	*
堺市	堺市堺区	堺市役所	58	商	358	8512	0.025	0.112	0	0.0	2	0.0	0	0.0	32	8.9	0.050	0	○	○	*
堺市	堺市北区	中環	58	住	364	8631	0.031	0.129	0	0.0	4	0.0	3	0.8	75	20.6	0.057	0	○	○	*
堺市	堺市西区	湾岸	58	住	357	8471	0.030	0.129	0	0.0	5	0.1	3	0.8	63	17.6	0.054	0	○	○	*
堺市	堺市北区	常磐浜寺	58	商	365	8625	0.024	0.109	0	0.0	1	0.0	0	0.0	26	7.1	0.046	0	○	○	*
堺市	堺市中区	阪和深井畑山	58	他	347	8223	0.022	0.101	0	0.0	1	0.0	0	0.0	17	4.9	0.045	0	○	○	*
堺市	堺市美原区	美原丹上	59	準工	364	8630	0.027	0.098	0	0.0	0	0.0	0	0.0	43	11.8	0.049	0	○	○	*
大阪府	岸和田市	天の川下水ポンプ場	59	住	362	8547	0.024	0.124	0	0.0	7	0.1	0	0.0	22	6.1	0.045	0	○	○	*
豊中市	豊中市	豊中市役所	58	商	352	8493	0.022	0.101	0	0.0	2	0.0	0	0.0	16	4.5	0.042	0	○	○	*
豊中市	豊中市	千里	58	商	363	8676	0.025	0.095	0	0.0	0	0.0	2	0.6	37	10.2	0.048	0	○	○	*
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	58	商	363	8672	0.022	0.087	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	1.7	0.039	0	○	○	*
高槻市	高槻市	高槻市役所	59	商	355	8539	0.026	0.078	0	0.0	0	0.0	0	0.0	29	8.2	0.048	0	○	○	*
高槻市	高槻市	緑が丘	59	住	363	8624	0.028	0.088	0	0.0	0	0.0	0	0.0	28	7.7	0.047	0	○	○	*
大阪府	守口市	淀川工科高校	58	商	363	8584	0.025	0.084	0	0.0	0	0.0	0	0.0	31	8.5	0.046	0	○	○	*
枚方市	枚方市	招提	58	準工	365	8686	0.024	0.082	0	0.0	0	0.0	0	0.0	33	9.0	0.044	0	○	○	*
枚方市	枚方市	中振	58	工	361	8632	0.031	0.095	0	0.0	0	0.0	3	0.8	82	22.7	0.052	0	○	○	*
枚方市	枚方市	長尾	58	住	358	8435	0.013	0.075	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.030	0	○	○	*
八尾市	八尾市	太子堂	58	住	350	8313	0.029	0.137	0	0.0	5	0.1	1	0.3	50	14.3	0.052	0	○	○	*
八尾市	八尾市	久宝寺緑地	58	住	334	8003	0.033	0.132	0	0.0	8	0.1	3	0.9	97	29.0	0.056	0	○	○	*
大阪府	泉佐野市	末広公園	59	準工	363	8618	0.019	0.102	0	0.0	1	0.0	0	0.0	4	1.1	0.037	0	○	○	*
大阪府	河内長野市	外環河内長野	59	準工	363	8588	0.020	0.082	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.032	0	○	○	*
大阪府	松原市	松原北小学校	58	商	335	7990	0.025	0.095	0	0.0	0	0.0	0	0.0	28	8.4	0.046	0	○	○	*
柏原市	柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	59	住	319	7869	0.022	0.109	0	0.0	1	0.0	0	0.0	12	3.8	0.042	0	○	○	*
大阪府	摂津市	摂津市役所	58	準工	363	8559	0.030	0.108	0	0.0	2	0.0	3	0.8	79	21.8	0.053	0	○	○	*
大阪府	高石市	カモドールMBS	58	住	362	8586	0.022	0.095	0	0.0	0	0.0	0	0.0	18	5.0	0.043	0	○	○	*
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	58	商	362	8606	0.025	0.091	0	0.0	0	0.0	1	0.3	37	10.2	0.048	0	○	○	*
大阪府	四條畷市	国設四條畷	58	商	348	8294	0.025	0.089	0	0.0	0	0.0	0	0.0	23	6.6	0.047	0	○	○	*

* : 化学発光法(乾式)で測定