

(6)浮遊粒子状物質濃度の測定結果
①一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	用途 地域	有効 測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値が 0.20mg/m ³ を 超えた時間数と その割合		日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日数と その割合		1時間値の 最高値	日平均値の 2%除外値	日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日が 2日以上 連続した ことの有無	環境基準の 長期的評価 による 日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日数	環境基準 達成状況		10 年 継 続 局
							(日)	(時間)	(mg/m ³)	(時間)					(%)	(日)	
大阪府 大阪市	大阪市東成区 大阪市北区 大阪市此花区 大阪市大正区 大阪市西淀川区	国設大阪 菅北小学校 此花区役所 平尾小学校 淀中学校	準工 商 住 住 住	362	8644	0.021	8	0	1	0	0.509	0.047	○	0	○	×	○
				281	6818	0.026	1	0	0	0	0.222	0.058	○	0	○	×	○
				359	8618	0.024	8	0	1	0	0.437	0.053	○	0	○	×	○
				363	8702	0.035	8	0	1	0	0.555	0.071	○	0	○	×	○
				365	8708	0.022	8	0	1	0	0.511	0.048	○	0	○	×	○
大阪市	大阪市淀川区 大阪市生野区 大阪市旭区 大阪市城東区 大阪市住之江区	旧淀川区役所 勝山中学校 大宮中学校 聖賢小学校 清江小学校	商 住 住 住 住	327	7828	0.023	8	0	1	0	0.601	0.048	○	0	○	×	○
				353	8446	0.025	9	0	1	0	0.543	0.064	○	0	○	×	○
				364	8685	0.020	8	0	1	0	0.505	0.045	○	0	○	×	○
				353	8469	0.021	8	0	1	0	0.439	0.053	○	0	○	×	○
				362	8664	0.026	8	0	1	0	0.484	0.057	○	0	○	×	○
大阪市	大阪市平野区 大阪市西成区 大阪市西区 大阪市鶴見区 大阪市住之江区	摂陽中学校 今宮中学校 九条南小学校 茨田北小学校 南港中央公園	住 商 準工 住 準工	231	5517	0.021	1	0	0	0	0.303	0.047	○	0	○	×	○
				354	8485	0.026	8	0	1	0	0.593	0.059	○	0	○	×	○
				60	1466	0.029	1	0	0	0	0.249	0.058	○	0	○	×	○
				360	8615	0.030	7	0	1	0	0.571	0.056	○	0	○	×	○
				278	6712	0.028	1	0	0	0	0.391	0.056	○	0	○	×	○
堺市	堺市堺区 堺市西区 堺市西区 堺市北区 堺市堺区	少林寺 浜寺 石津 金岡 三宝	住 住 住 住 住	360	8636	0.022	8	0	1	0	0.486	0.050	○	0	○	×	○
				362	8652	0.026	7	0	1	0	0.321	0.052	○	0	○	×	○
				359	8586	0.024	8	0	1	0	0.498	0.052	○	0	○	×	○
				359	8605	0.023	8	0	1	0	0.514	0.049	○	0	○	×	○
				361	8642	0.027	8	0	1	0	0.500	0.053	○	0	○	×	○
堺市	堺市南区 堺市東区 堺市中区 堺市美原区 堺市	若松台 登美丘 深井 美原 岸和田中央公園	住 住 住 住 住	360	8638	0.021	8	0	1	0	0.446	0.047	○	0	○	×	○
				360	8624	0.024	8	0	1	0	0.578	0.056	○	0	○	×	○
				361	8635	0.025	8	0	1	0	0.552	0.055	○	0	○	×	○
				361	8642	0.024	8	0	1	0	0.483	0.053	○	0	○	×	○
				362	8652	0.025	8	0	1	0	0.604	0.056	○	0	○	×	○
豊中市 大阪府 吹田市	豊中市 池田市 吹田市 吹田市 吹田市	千成 池田市立南畑会館 吹田市垂水 吹田市北消防署 吹田市川園	準工 住 商 住 住	343	8265	0.031	0	0	0	0	0.145	0.063	○	0	○	×	○
				365	8696	0.020	8	0	1	0	0.629	0.049	○	0	○	×	○
				362	8706	0.018	7	0	1	0	0.572	0.042	○	0	○	×	○
				363	8714	0.018	6	0	1	0	0.545	0.040	○	0	○	×	○
				362	8704	0.016	7	0	1	0	0.509	0.043	○	0	○	×	○
大阪府 高槻市 高槻市 大阪府 大阪府	泉大津市 高槻市 高槻市 高槻市 貝塚市	泉大津市役所(府) 高槻南 高槻北 貝塚市消防署 守口保健所	準工 住 住 住 商	353	8479	0.023	8	0	1	0	0.556	0.054	○	0	○	×	○
				365	8725	0.025	6	0	1	0	0.497	0.049	○	0	○	×	○
				365	8722	0.029	6	0	1	0	0.442	0.048	○	0	○	×	○
				359	8612	0.022	8	0	1	0	0.565	0.050	○	0	○	×	○
				356	8548	0.016	9	0	1	0	0.586	0.045	○	0	○	×	○
守口市 守口市 守口市 枚方市 枚方市	守口市 守口市 守口市 枚方市 枚方市	第一測定局(金田) 第二測定局(大日) 第三測定局(錦) 楠葉 枚方市役所	住 準工 準工 住 商	358	8614	0.024	7	0	1	0	0.553	0.050	○	0	○	×	○
				362	8688	0.022	7	0	1	0	0.494	0.054	○	0	○	×	○
				362	8708	0.023	7	0	1	0	0.453	0.048	○	0	○	×	○
				365	8692	0.021	7	0	1	0	0.523	0.046	○	0	○	×	○
				363	8675	0.021	7	0	1	0	0.485	0.045	○	0	○	×	○
枚方市 大阪府 八尾市 八尾市 大阪府	枚方市 茨木市 八尾市 八尾市 泉佐野市	王仁公園 茨木市役所 八尾保健所 水越 佐野中学校	未 商 商 他 住	365	8690	0.022	7	0	1	0	0.438	0.047	○	0	○	×	○
				362	8645	0.020	5	0	0	0	0.309	0.048	○	0	○	×	○
				359	8559	0.025	9	0	0	0	0.757	0.065	○	0	○	×	○
				360	8624	0.024	9	0	1	0	0.452	0.054	○	0	○	×	○
				365	8692	0.022	10	0	1	0	0.602	0.049	○	0	○	×	○

(6)浮遊粒子状物質濃度の測定結果
①一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	用途 地域	有効 測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値が 0.20mg/m ³ を 超えた時間数と その割合		日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日数と その割合		1時間値の 最高値	日平均値の 2%除外値	日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日が 2日以上 連続した ことの有無	環境基準の 長期的評価 による 日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日数	環境基準 達成状況		10 年 継 続 局
							(日)	(時間)	(mg/m ³)	(時間)					(%)	(日)	
大阪府	富田林市	富田林市役所	商	361	8642	0.024	8	0	1	0	0.382	0.051	○	0	○	×	○
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所	商	358	8597	0.023	6	0	1	0	0.401	0.052	○	0	○	×	○
寝屋川市	寝屋川市	成田	住	361	8650	0.022	8	0	1	0	0.609	0.051	○	0	○	×	○
大阪府	河内長野市	三日市公民館	住	365	8699	0.021	9	0	1	0	0.612	0.047	○	0	○	×	○
松原市	松原市	大塚高校	住	364	8715	0.023	8	0	1	0	0.414	0.048	○	0	○	×	○
大阪府	大東市	大東市役所	住	355	8574	0.022	8	0	1	0	0.554	0.050	○	0	○	×	○
大阪府	和泉市	緑ヶ丘小学校	住	347	8316	0.024	9	0	1	0	0.624	0.053	○	0	○	×	○
大阪府	柏原市	府立修徳学院	未	363	8655	0.022	9	0	1	0	0.551	0.048	○	0	○	×	○
柏原市	柏原市	柏原市役所	商	297	7344	0.022	8	0	1	0	0.575	0.045	○	0	○	×	○
門真市	門真市	門真市役所	住	351	8478	0.021	0	0	0	0	0.148	0.046	○	0	○	○	○
門真市	門真市	門真市南	住	363	8696	0.022	8	0	1	0	0.521	0.049	○	0	○	×	○
大阪府	高石市	高石中学校	住	355	8507	0.027	7	0	1	0	0.362	0.059	○	0	○	×	○
高石市	高石市	高石消防署高師浜出張所	住	349	8384	0.023	8	0	1	0	0.516	0.052	○	0	○	×	○
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所	住	365	8695	0.022	9	0	1	0	0.531	0.049	○	0	○	×	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	商	360	8631	0.025	8	0	1	0	0.585	0.052	○	0	○	×	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市旭町庁舎	商	362	8656	0.022	8	0	1	0	0.589	0.049	○	0	○	×	○
大阪府	泉南市	泉南市役所	住	363	8669	0.019	9	0	1	0	0.541	0.047	○	0	○	×	○
交野市	交野市	交野市役所	住	359	8664	0.021	7	0	1	0	0.449	0.044	○	0	○	×	○
大阪府	阪南市	南海団地	住	359	8615	0.022	10	0	1	0	0.643	0.048	○	0	○	×	○
大阪府	島本町	島本町役場	住	359	8616	0.021	7	0	1	0	0.407	0.047	○	0	○	×	○
大阪府	豊能町	豊能町役場	未	274	6528	0.016	7	0	1	0	0.512	0.033	○	0	○	×	

(6)浮遊粒子状物質濃度の測定結果
 ②自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	用途 地域	有効 測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値が 0.20mg/m ³ を 超えた時間数と その割合		日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日数と その割合		1時間値の 最高値	日平均値の 2%除外値	日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日が 2日以上 連続した ことの有無	環境基準の 長期的評価 による 日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日数	環境基準 達成状況		10 年 継 続 局
							(日)	(時間)	(mg/m ³)	(時間)					(%)	(日)	
大阪市	大阪市北区	梅田新道	商	364	8725	0.038	8	0	1	0	0.615	0.065	○	0	○	×	○
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	住	348	8361	0.022	8	0	1	0	0.516	0.046	○	0	○	×	○
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	商	362	8674	0.028	8	0	1	0	0.537	0.062	○	0	○	×	○
大阪市	大阪市東住吉区	杭全町交差点	住	253	6667	0.022	1	0	0	0	0.572	0.049	○	0	○	×	○
大阪市	大阪市旭区	新森小路小学校	住	359	8613	0.026	3	0	0	0	0.594	0.051	○	0	○	×	○
大阪市	大阪市福島区	海老江西小学校	商	323	7756	0.020	8	0	1	0	0.635	0.048	○	0	○	×	○
大阪市	大阪市東成区	今里交差点	商	324	7774	0.032	9	0	1	0	0.631	0.064	○	0	○	×	○
大阪市	大阪市鶴見区	茨田中学校	商	365	8719	0.024	8	0	1	0	0.502	0.054	○	0	○	×	○
大阪市	大阪市住吉区	我孫子中学校	商	180	4318	0.032	0	0	0	0	0.105	0.057	○	0	○	×	○
堺市	堺市堺区	堺市役所	商	360	8639	0.028	8	0	1	0	0.609	0.057	○	0	○	×	○
堺市	堺市北区	中環	住	361	8648	0.025	8	0	1	0	0.538	0.055	○	0	○	×	○
堺市	堺市西区	湾岸	住	358	8568	0.028	8	0	1	0	0.570	0.064	○	0	○	×	○
堺市	堺市北区	常磐浜寺	商	362	8652	0.031	8	0	1	0	0.407	0.060	○	0	○	×	○
堺市	堺市中区	阪和深井畑山	他	359	8591	0.024	8	0	1	0	0.511	0.050	○	0	○	×	○
堺市	堺市美原区	美原丹上	準工	355	8529	0.028	9	0	1	0	0.693	0.057	○	0	○	×	○
大阪府	岸和田市	天の川下水ポンプ場	住	362	8648	0.025	8	0	1	0	0.522	0.058	○	0	○	×	○
豊中市	豊中市	豊中市役所	商	364	8735	0.018	7	0	1	0	0.467	0.041	○	0	○	×	○
豊中市	豊中市	千里	商	365	8739	0.025	7	0	1	0	0.449	0.055	○	0	○	×	○
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	商	346	8439	0.027	7	0	1	0	0.615	0.056	○	0	○	×	○
高槻市	高槻市	高槻市役所	商	365	8713	0.021	7	0	1	0	0.533	0.046	○	0	○	×	○
高槻市	高槻市	緑が丘	住	365	8733	0.019	5	0	0	0	0.329	0.042	○	0	○	×	○
大阪府	守口市	淀川工科高校	商	360	8612	0.025	7	0	1	0	0.405	0.053	○	0	○	×	○
枚方市	枚方市	招提	準工	365	8695	0.019	7	0	1	0	0.574	0.044	○	0	○	×	○
枚方市	枚方市	中振	工	363	8661	0.023	6	0	0	0	0.348	0.053	○	0	○	×	○
枚方市	枚方市	長尾	住	365	8704	0.025	7	0	1	0	0.515	0.051	○	0	○	×	○
八尾市	八尾市	太子堂	住	350	8377	0.023	2	0	0	0	0.263	0.049	○	0	○	×	○
八尾市	八尾市	久宝寺緑地	住	346	8312	0.026	7	0	1	0	0.484	0.054	○	0	○	×	○
大阪府	泉佐野市	末広公園	準工	352	8417	0.028	10	0	1	0	0.750	0.056	○	0	○	×	○
大阪府	河内長野市	外環河内長野	準工	359	8613	0.028	9	0	1	0	0.614	0.053	○	0	○	×	○
大阪府	松原市	松原北小学校	商	356	8503	0.032	8	0	1	0	0.528	0.075	○	0	○	×	○
柏原市	柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	住	284	7280	0.032	9	0	1	0	0.601	0.058	○	0	○	×	○
大阪府	摂津市	摂津市役所	準工	356	8574	0.022	5	0	0	0	0.321	0.052	○	0	○	×	○
大阪府	高石市	カモドールMBS	住	360	8620	0.024	8	0	1	0	0.589	0.051	○	0	○	×	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	商	360	8632	0.023	7	0	1	0	0.362	0.058	○	0	○	×	○
大阪府	四條畷市	国設四條畷	商	357	8584	0.023	7	0	1	0	0.539	0.051	○	0	○	×	○