

窒素酸化物

(NOx: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市東成区	国設大阪	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	30	31	31	24	30
		測定時間	(時間)	701	733	707	725	732	709	725	705	732	730	585	728
		月平均値	(ppm)	0.031	0.026	0.023	0.022	0.018	0.019	0.030	0.037	0.041	0.040	0.037	0.028
		1時間値の最高値	(ppm)	0.119	0.104	0.074	0.078	0.061	0.063	0.096	0.140	0.207	0.197	0.175	0.133
		日平均値の最高値	(ppm)	0.067	0.068	0.041	0.034	0.031	0.033	0.054	0.079	0.104	0.120	0.096	0.061
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	85.7	86.6	87.2	77.1	82.1	87.7	81.3	69.8	60.4	67.3	70.5	80.5
大阪市北区	菅北小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	—	30	31	30	31	27	3	29
		測定時間	(時間)	718	743	718	740	—	718	742	719	744	654	127	716
		月平均値	(ppm)	0.027	0.024	0.022	0.023	—	0.017	0.028	0.034	0.029	0.028	0.038	0.019
		1時間値の最高値	(ppm)	0.112	0.113	0.078	0.065	—	0.061	0.112	0.181	0.173	0.185	0.177	0.100
		日平均値の最高値	(ppm)	0.056	0.070	0.040	0.035	—	0.036	0.053	0.080	0.071	0.113	0.027	0.038
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	87.6	87.9	85.1	71.2	—	88.2	81.7	70.7	60.5	63.7	59.5	81.8
大阪市此花区	此花区役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	743	718	736	743	718	741	718	743	744	669	738
		月平均値	(ppm)	0.041	0.035	0.029	0.026	0.025	0.030	0.041	0.049	0.052	0.050	0.050	0.026
		1時間値の最高値	(ppm)	0.137	0.156	0.123	0.130	0.098	0.142	0.150	0.192	0.249	0.450	0.226	0.123
		日平均値の最高値	(ppm)	0.081	0.084	0.059	0.046	0.041	0.051	0.077	0.092	0.120	0.173	0.127	0.056
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	75.5	75.5	75.1	67.6	70.0	72.1	66.9	58.1	49.0	52.6	55.7	64.5

窒素酸化物

(NOx: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市大正区	平尾小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	719	744	719	743	743	719	741	719	742	743	667	740
		月平均値	(ppm)	0.034	0.028	0.025	0.024	0.021	0.020	0.031	0.042	0.045	0.044	0.043	0.032
		1時間値の最高値	(ppm)	0.153	0.117	0.090	0.082	0.073	0.084	0.142	0.237	0.295	0.247	0.253	0.198
		日平均値の最高値	(ppm)	0.071	0.071	0.045	0.036	0.032	0.037	0.069	0.102	0.120	0.149	0.127	0.088
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	83.7	85.2	85.1	71.8	78.3	86.0	80.7	66.7	56.5	61.9	61.8	74.7
大阪市西淀川区	淀中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	719	743	718	742	744	718	744	718	743	743	669	739
		月平均値	(ppm)	0.029	0.024	0.023	0.022	0.019	0.018	0.028	0.033	0.039	0.042	0.036	0.029
		1時間値の最高値	(ppm)	0.110	0.160	0.079	0.114	0.056	0.078	0.105	0.141	0.224	0.239	0.182	0.146
		日平均値の最高値	(ppm)	0.058	0.073	0.039	0.037	0.030	0.032	0.050	0.072	0.096	0.138	0.094	0.067
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	86.7	86.4	84.7	74.8	81.9	88.3	82.8	72.1	60.6	62.7	67.3	78.4
大阪市淀川区	旧淀川区役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	9	30
		測定時間	(時間)	717	742	718	742	740	717	742	718	740	735	223	722
		月平均値	(ppm)	0.030	0.027	0.023	0.024	0.019	0.019	0.031	0.038	0.044	0.045	0.046	0.029
		1時間値の最高値	(ppm)	0.112	0.148	0.072	0.080	0.056	0.059	0.098	0.184	0.206	0.245	0.208	0.137
		日平均値の最高値	(ppm)	0.059	0.070	0.042	0.037	0.030	0.037	0.056	0.080	0.101	0.133	0.103	0.058
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	86.6	86.3	86.3	72.4	80.0	86.6	79.8	69.6	60.5	65.1	60.6	79.1

窒素酸化物

(NOx: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市生野区	勝山中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	741	716	740	741	716	741	718	742	740	669	736
		月平均値	(ppm)	0.029	0.026	0.023	0.022	0.018	0.018	0.029	0.038	0.044	0.043	0.037	0.028
		1時間値の最高値	(ppm)	0.116	0.108	0.074	0.074	0.058	0.080	0.108	0.170	0.226	0.193	0.193	0.132
		日平均値の最高値	(ppm)	0.061	0.073	0.039	0.035	0.028	0.034	0.049	0.080	0.107	0.132	0.099	0.069
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	83.1	85.6	83.9	75.2	79.7	83.8	81.2	68.8	59.2	65.5	68.8	78.6
大阪市旭区	大宮中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	741	717	740	742	717	739	717	741	740	666	738
		月平均値	(ppm)	0.032	0.027	0.022	0.022	0.018	0.021	0.033	0.040	0.044	0.044	0.039	0.029
		1時間値の最高値	(ppm)	0.116	0.126	0.079	0.114	0.067	0.102	0.121	0.246	0.259	0.264	0.229	0.138
		日平均値の最高値	(ppm)	0.062	0.069	0.039	0.037	0.031	0.045	0.059	0.089	0.119	0.138	0.111	0.065
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	83.5	84.4	84.3	74.7	77.5	81.4	75.0	64.3	55.0	61.4	64.2	76.6
大阪市城東区	聖賢小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	742	717	741	742	718	739	714	741	741	668	741
		月平均値	(ppm)	0.028	0.024	0.021	0.021	0.016	0.017	0.029	0.036	0.042	0.042	0.035	0.025
		1時間値の最高値	(ppm)	0.101	0.095	0.071	0.084	0.051	0.065	0.100	0.199	0.223	0.256	0.209	0.127
		日平均値の最高値	(ppm)	0.063	0.066	0.036	0.033	0.027	0.035	0.050	0.087	0.113	0.127	0.098	0.057
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	85.9	85.4	84.4	74.5	78.1	83.5	78.8	67.3	58.0	64.3	67.0	78.8

窒素酸化物

(NOx: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市住之江区	清江小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	740	713	740	741	716	740	717	739	741	669	736
		月平均値	(ppm)	0.032	0.026	0.025	0.024	0.022	0.023	0.030	0.041	0.043	0.042	0.042	0.032
		1時間値の最高値	(ppm)	0.137	0.101	0.083	0.091	0.088	0.088	0.116	0.234	0.257	0.245	0.222	0.229
		日平均値の最高値	(ppm)	0.069	0.057	0.037	0.039	0.037	0.037	0.063	0.092	0.117	0.138	0.117	0.093
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	85.4	87.1	91.1	72.9	77.6	85.2	82.0	67.3	59.8	64.2	64.2	76.5
大阪市平野区	摂陽中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	26	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	740	717	741	730	688	738	718	740	740	670	737
		月平均値	(ppm)	0.031	0.026	0.022	0.021	0.019	0.021	0.032	0.041	0.047	0.043	0.043	0.030
		1時間値の最高値	(ppm)	0.104	0.101	0.069	0.080	0.075	0.107	0.121	0.189	0.278	0.239	0.307	0.171
		日平均値の最高値	(ppm)	0.066	0.061	0.036	0.037	0.032	0.040	0.060	0.083	0.126	0.145	0.121	0.082
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	84.5	86.7	87.6	77.9	81.3	83.5	77.2	63.1	54.4	61.6	62.7	76.5
大阪市西成区	今宮中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	19
		測定時間	(時間)	714	741	716	741	741	714	741	716	741	741	668	466
		月平均値	(ppm)	0.035	0.032	0.028	0.027	0.024	0.024	0.034	0.044	0.049	0.048	0.044	0.039
		1時間値の最高値	(ppm)	0.112	0.123	0.082	0.084	0.066	0.074	0.107	0.193	0.237	0.219	0.183	0.209
		日平均値の最高値	(ppm)	0.068	0.071	0.043	0.042	0.036	0.040	0.059	0.096	0.117	0.150	0.118	0.083
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	82.5	82.4	82.8	71.7	76.5	82.9	79.0	66.9	57.7	62.8	65.4	70.1

窒素酸化物

(NOx: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市西区	九条南小学校	有効測定日数	(日)	—	—	—	31	31	30	31	30	28	31	24	31
		測定時間	(時間)	—	—	—	740	740	713	740	717	678	739	604	740
		月平均値	(ppm)	—	—	—	0.012	0.022	0.024	0.036	0.049	0.055	0.049	0.052	0.038
		1時間値の最高値	(ppm)	—	—	—	0.077	0.068	0.079	0.142	0.217	0.256	0.369	0.269	0.216
		日平均値の最高値	(ppm)	—	—	—	0.039	0.035	0.043	0.077	0.116	0.125	0.164	0.118	0.090
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	—	—	—	70.0	77.7	82.6	75.7	62.0	53.7	56.0	58.5	70.6
大阪市住之江区	南港中央公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	741	718	740	742	716	739	717	742	744	671	739
		月平均値	(ppm)	0.044	0.034	0.028	0.024	0.026	0.028	0.039	0.050	0.055	0.053	0.052	0.039
		1時間値の最高値	(ppm)	0.163	0.180	0.133	0.126	0.134	0.110	0.154	0.272	0.357	0.470	0.344	0.209
		日平均値の最高値	(ppm)	0.086	0.085	0.051	0.048	0.050	0.061	0.085	0.111	0.150	0.191	0.146	0.106
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	77.4	80.4	82.3	72.2	76.3	81.4	73.8	60.2	51.1	54.3	55.3	68.6
堺市堺区	少林寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	709	733	709	733	731	711	734	711	734	733	662	735
		月平均値	(ppm)	0.033	0.027	0.022	0.019	0.019	0.021	0.029	0.038	0.039	0.038	0.038	0.029
		1時間値の最高値	(ppm)	0.135	0.112	0.092	0.081	0.073	0.076	0.109	0.225	0.249	0.269	0.241	0.214
		日平均値の最高値	(ppm)	0.060	0.057	0.039	0.034	0.032	0.038	0.059	0.074	0.109	0.132	0.107	0.093
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	87.2	89.7	89.2	78.0	82.5	88.0	83.5	69.1	62.9	66.2	68.1	80.6

窒素酸化物

(NOx: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市西区	浜寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	711	731	710	731	732	710	731	709	735	729	664	734
		月平均値	(ppm)	0.029	0.023	0.021	0.017	0.017	0.017	0.024	0.030	0.033	0.032	0.032	0.025
		1時間値の最高値	(ppm)	0.115	0.094	0.072	0.085	0.068	0.063	0.086	0.136	0.186	0.218	0.173	0.188
		日平均値の最高値	(ppm)	0.056	0.050	0.030	0.033	0.026	0.034	0.046	0.052	0.079	0.098	0.092	0.079
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	85.7	87.6	87.0	76.8	81.2	89.2	85.6	73.8	65.5	68.9	70.9	80.3
堺市西区	石津	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	29	25	29	28	31
		測定時間	(時間)	709	735	710	732	732	676	715	699	677	704	661	732
		月平均値	(ppm)	0.030	0.025	0.022	0.019	0.019	0.020	0.027	0.033	0.034	0.030	0.029	0.022
		1時間値の最高値	(ppm)	0.099	0.136	0.113	0.071	0.074	0.073	0.090	0.156	0.185	0.277	0.170	0.195
		日平均値の最高値	(ppm)	0.055	0.053	0.032	0.035	0.031	0.034	0.052	0.059	0.078	0.104	0.081	0.075
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	84.9	86.1	85.8	74.0	78.0	86.7	82.9	69.7	59.6	59.6	61.9	73.1
堺市北区	金岡	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	709	733	707	733	731	711	733	707	732	732	661	732
		月平均値	(ppm)	0.024	0.019	0.017	0.015	0.015	0.015	0.023	0.028	0.030	0.030	0.028	0.022
		1時間値の最高値	(ppm)	0.100	0.081	0.060	0.064	0.070	0.053	0.117	0.113	0.215	0.228	0.196	0.167
		日平均値の最高値	(ppm)	0.046	0.043	0.027	0.031	0.028	0.033	0.052	0.055	0.090	0.089	0.103	0.078
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	90.9	93.5	92.1	81.5	85.2	91.7	86.9	75.4	67.5	70.7	71.5	83.7

窒素酸化物

(NOx: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市堺区	三宝	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	708	732	709	732	732	710	735	709	733	730	663	732
		月平均値	(ppm)	0.035	0.027	0.027	0.024	0.020	0.020	0.030	0.039	0.043	0.044	0.042	0.032
		1時間値の最高値	(ppm)	0.148	0.133	0.085	0.087	0.077	0.076	0.105	0.261	0.266	0.272	0.210	0.223
		日平均値の最高値	(ppm)	0.062	0.065	0.044	0.040	0.033	0.034	0.059	0.094	0.109	0.131	0.108	0.088
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	81.8	83.1	81.1	69.8	77.6	84.6	78.9	64.0	57.9	62.3	64.0	75.2
堺市南区	若松台	有効測定日数	(日)	30	30	29	31	30	30	31	28	31	31	28	29
		測定時間	(時間)	708	723	698	728	719	708	731	679	733	729	660	719
		月平均値	(ppm)	0.015	0.013	0.012	0.010	0.011	0.012	0.014	0.016	0.018	0.017	0.019	0.015
		1時間値の最高値	(ppm)	0.062	0.073	0.038	0.043	0.041	0.041	0.055	0.085	0.078	0.162	0.113	0.124
		日平均値の最高値	(ppm)	0.031	0.032	0.020	0.021	0.017	0.021	0.025	0.034	0.032	0.052	0.053	0.046
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	90.2	91.7	89.5	82.4	83.5	89.9	88.1	81.5	81.5	80.2	82.3	86.7
堺市東区	登美丘	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	706	732	706	734	731	712	729	712	735	734	663	734
		月平均値	(ppm)	0.019	0.015	0.014	0.012	0.012	0.012	0.017	0.021	0.023	0.022	0.023	0.019
		1時間値の最高値	(ppm)	0.078	0.071	0.050	0.053	0.050	0.042	0.067	0.088	0.090	0.170	0.142	0.158
		日平均値の最高値	(ppm)	0.037	0.033	0.023	0.024	0.019	0.025	0.030	0.042	0.049	0.061	0.070	0.063
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	94.1	96.0	95.2	85.7	90.2	95.5	92.6	83.3	79.5	79.9	79.7	87.6

窒素酸化物

(NOx: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市中央区	深井	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	700	729	701	730	727	698	731	705	730	727	657	727
		月平均値	(ppm)	0.022	0.018	0.015	0.013	0.013	0.014	0.021	0.026	0.030	0.028	0.026	0.020
		1時間値の最高値	(ppm)	0.097	0.079	0.059	0.053	0.069	0.049	0.084	0.156	0.180	0.181	0.137	0.153
		日平均値の最高値	(ppm)	0.044	0.041	0.025	0.026	0.023	0.026	0.044	0.058	0.074	0.087	0.081	0.072
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	86.8	87.2	87.5	76.5	80.7	89.0	83.7	69.5	63.9	69.1	70.4	80.6
堺市美原区	美原	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	29	28	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	703	734	710	732	733	705	678	710	734	732	664	732
		月平均値	(ppm)	0.022	0.019	0.018	0.017	0.015	0.014	0.023	0.027	0.031	0.031	0.028	0.023
		1時間値の最高値	(ppm)	0.085	0.090	0.048	0.055	0.077	0.072	0.090	0.138	0.203	0.182	0.140	0.153
		日平均値の最高値	(ppm)	0.035	0.038	0.026	0.030	0.028	0.027	0.042	0.059	0.070	0.078	0.079	0.061
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	88.8	88.5	87.7	73.3	79.9	87.3	82.3	70.4	66.0	66.9	72.4	80.9
岸和田市	岸和田中央公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	30	28	30
		測定時間	(時間)	710	733	708	727	736	712	730	711	733	717	662	728
		月平均値	(ppm)	0.022	0.017	0.015	0.012	0.013	0.015	0.017	0.021	0.022	0.021	0.023	0.020
		1時間値の最高値	(ppm)	0.120	0.116	0.068	0.068	0.050	0.056	0.063	0.103	0.109	0.142	0.174	0.122
		日平均値の最高値	(ppm)	0.046	0.044	0.024	0.026	0.024	0.028	0.037	0.042	0.057	0.065	0.057	0.054
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	81.4	92.1	82.1	74.4	81.5	91.7	88.7	79.5	74.4	75.9	74.3	82.1

窒素酸化物

(NOx: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
豊中市	千成	有効測定日数	(日)	30	26	29	31	31	28	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	652	713	740	741	686	740	716	739	739	668	739
		月平均値	(ppm)	0.029	0.025	0.022	0.022	0.017	0.017	0.031	0.037	0.043	0.045	0.036	0.028
		1時間値の最高値	(ppm)	0.126	0.092	0.102	0.107	0.060	0.075	0.125	0.184	0.233	0.262	0.241	0.159
		日平均値の最高値	(ppm)	0.057	0.065	0.039	0.035	0.030	0.035	0.057	0.085	0.095	0.141	0.101	0.062
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	80.4	80.4	80.0	68.7	74.6	79.6	73.1	63.4	55.4	59.7	63.9	73.7
池田市	池田市立南畑会館	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	30	30	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	735	707	728	735	712	728	711	718	733	660	732
		月平均値	(ppm)	0.012	0.010	0.011	0.012	0.007	0.005	0.009	0.013	0.017	0.020	0.015	0.011
		1時間値の最高値	(ppm)	0.063	0.065	0.047	0.061	0.038	0.037	0.052	0.080	0.109	0.148	0.143	0.087
		日平均値の最高値	(ppm)	0.030	0.030	0.020	0.025	0.014	0.014	0.023	0.037	0.062	0.061	0.047	0.032
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	92.1	94.1	89.3	80.6	83.8	91.2	89.1	79.7	72.1	72.7	75.8	87.5
吹田市	吹田市垂水	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	28
		測定時間	(時間)	716	739	715	738	738	716	738	714	739	740	667	707
		月平均値	(ppm)	0.027	0.023	0.022	0.023	0.014	0.015	0.027	0.034	0.040	0.042	0.035	0.025
		1時間値の最高値	(ppm)	0.096	0.123	0.069	0.077	0.049	0.071	0.119	0.168	0.198	0.234	0.277	0.155
		日平均値の最高値	(ppm)	0.055	0.069	0.037	0.039	0.021	0.033	0.057	0.079	0.101	0.137	0.118	0.056
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	92.2	92.2	91.7	79.6	87.6	92.8	82.1	71.2	61.5	65.7	69.7	83.4

窒素酸化物

(NOx: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
吹田市	吹田市北消防署	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29
		測定時間	(時間)	716	739	716	740	734	716	738	712	740	739	668	707
		月平均値	(ppm)	0.021	0.018	0.017	0.019	0.013	0.011	0.022	0.028	0.033	0.037	0.032	0.020
		1時間値の最高値	(ppm)	0.102	0.095	0.057	0.079	0.051	0.076	0.113	0.152	0.167	0.199	0.410	0.115
		日平均値の最高値	(ppm)	0.049	0.050	0.034	0.036	0.024	0.029	0.043	0.063	0.084	0.121	0.143	0.049
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	83.6	85.4	85.9	70.6	80.7	83.3	73.3	62.5	55.6	60.1	58.7	77.7
吹田市	吹田市川園	有効測定日数	(日)	28	30	29	30	30	21	31	28	31	31	21	30
		測定時間	(時間)	692	733	709	736	731	504	744	704	743	739	566	736
		月平均値	(ppm)	0.023	0.019	0.016	0.016	0.011	0.015	0.025	0.032	0.040	0.042	0.030	0.024
		1時間値の最高値	(ppm)	0.093	0.099	0.062	0.060	0.048	0.065	0.115	0.164	0.200	0.240	0.278	0.143
		日平均値の最高値	(ppm)	0.057	0.055	0.032	0.028	0.023	0.033	0.048	0.072	0.103	0.153	0.109	0.053
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	77.4	76.6	76.7	69.5	73.2	76.1	70.6	62.1	51.6	55.6	60.4	70.4
泉大津市	泉大津市役所(府)	有効測定日数	(日)	23	31	22	29	30	30	31	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	662	739	578	684	726	710	728	705	734	734	663	732
		月平均値	(ppm)	0.030	0.021	0.018	0.014	0.016	0.017	0.021	0.025	0.028	0.028	0.028	0.023
		1時間値の最高値	(ppm)	0.135	0.145	0.088	0.070	0.060	0.068	0.094	0.122	0.139	0.282	0.208	0.147
		日平均値の最高値	(ppm)	0.057	0.053	0.031	0.026	0.026	0.034	0.047	0.051	0.071	0.110	0.073	0.074
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	87.5	88.8	88.2	78.7	82.8	91.6	88.0	79.4	71.9	71.9	74.4	82.6

窒素酸化物

(NO_x:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
高槻市	高槻南	有効測定日数	(日)	27	31	30	31	31	30	31	30	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	686	740	716	739	741	714	740	716	730	736	664	731
		月平均値	(ppm)	0.021	0.016	0.015	0.016	0.011	0.013	0.022	0.026	0.035	0.034	0.028	0.019
		1時間値の最高値	(ppm)	0.071	0.075	0.051	0.052	0.041	0.092	0.100	0.129	0.191	0.201	0.217	0.127
		日平均値の最高値	(ppm)	0.047	0.040	0.027	0.029	0.017	0.029	0.043	0.055	0.080	0.089	0.101	0.044
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	85.2	86.7	86.1	75.7	80.1	83.6	75.1	68.3	57.3	65.9	67.9	81.1
高槻市	高槻北	有効測定日数	(日)	30	29	27	31	29	30	31	29	30	31	27	31
		測定時間	(時間)	703	718	698	730	722	705	732	698	727	732	650	730
		月平均値	(ppm)	0.015	0.012	0.013	0.013	0.009	0.011	0.015	0.018	0.021	0.023	0.020	0.016
		1時間値の最高値	(ppm)	0.095	0.080	0.062	0.084	0.047	0.090	0.107	0.118	0.216	0.188	0.207	0.137
		日平均値の最高値	(ppm)	0.040	0.030	0.022	0.033	0.016	0.024	0.032	0.037	0.061	0.074	0.085	0.051
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	82.1	83.5	83.4	75.1	77.5	76.8	71.8	65.5	60.9	65.7	62.1	72.6
貝塚市	貝塚市消防署	有効測定日数	(日)	29	31	30	29	31	30	31	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	705	729	707	704	730	707	725	705	730	727	659	727
		月平均値	(ppm)	0.018	0.015	0.013	0.010	0.011	0.012	0.014	0.017	0.018	0.018	0.018	0.015
		1時間値の最高値	(ppm)	0.090	0.122	0.053	0.055	0.043	0.057	0.057	0.098	0.108	0.165	0.133	0.097
		日平均値の最高値	(ppm)	0.037	0.040	0.022	0.018	0.017	0.021	0.031	0.040	0.043	0.064	0.045	0.036
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	86.8	88.2	85.4	80.7	85.0	91.0	89.5	81.7	78.1	77.1	76.2	85.3

窒素酸化物

(NOx: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
守口市	守口保健所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	713	734	711	730	729	711	732	711	735	720	664	728
		月平均値	(ppm)	0.027	0.022	0.019	0.019	0.013	0.015	0.027	0.034	0.041	0.042	0.033	0.023
		1時間値の最高値	(ppm)	0.110	0.114	0.067	0.086	0.049	0.075	0.102	0.188	0.248	0.246	0.237	0.147
		日平均値の最高値	(ppm)	0.064	0.065	0.036	0.030	0.022	0.032	0.049	0.081	0.114	0.121	0.097	0.051
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	83.8	83.8	83.4	78.6	83.8	85.6	79.4	65.9	57.4	63.6	67.7	81.1
守口市	第一測定局(金田)	有効測定日数	(日)	24	29	28	24	29	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	613	718	667	586	711	710	740	715	739	739	668	740
		月平均値	(ppm)	0.025	0.027	0.022	0.023	0.014	0.015	0.029	0.040	0.054	0.056	0.041	0.027
		1時間値の最高値	(ppm)	0.089	0.117	0.071	0.079	0.072	0.077	0.103	0.200	0.275	0.341	0.242	0.176
		日平均値の最高値	(ppm)	0.051	0.071	0.038	0.038	0.024	0.032	0.053	0.085	0.127	0.175	0.119	0.058
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	65.0	77.5	77.2	67.8	73.0	76.1	70.6	58.9	48.3	53.0	59.2	70.3
守口市	第二測定局(大日)	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	740	714	733	739	710	739	715	739	739	667	740
		月平均値	(ppm)	0.032	0.026	0.021	0.022	0.014	0.015	0.027	0.036	0.048	0.049	0.037	0.023
		1時間値の最高値	(ppm)	0.116	0.130	0.070	0.082	0.060	0.080	0.107	0.193	0.263	0.270	0.225	0.131
		日平均値の最高値	(ppm)	0.073	0.064	0.041	0.036	0.024	0.034	0.047	0.077	0.119	0.151	0.102	0.046
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	75.9	75.8	75.9	63.3	64.8	64.6	58.7	46.4	39.0	45.0	49.9	59.4

窒素酸化物

(NOx: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
守口市	第三測定局(錦)	有効測定日数	(日)	30	26	27	31	31	30	31	29	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	716	644	654	738	739	714	739	711	739	733	668	740
		月平均値	(ppm)	0.034	0.026	0.022	0.021	0.016	0.018	0.030	0.044	0.056	0.058	0.042	0.029
		1時間値の最高値	(ppm)	0.120	0.102	0.081	0.093	0.047	0.085	0.111	0.239	0.466	0.259	0.358	0.143
		日平均値の最高値	(ppm)	0.074	0.066	0.042	0.032	0.025	0.038	0.049	0.103	0.156	0.148	0.125	0.061
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	73.3	77.1	76.1	69.5	71.3	74.4	68.3	55.2	45.7	46.1	55.2	66.2
枚方市	楠葉	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	712	740	715	737	737	715	736	712	738	738	666	736
		月平均値	(ppm)	0.021	0.019	0.017	0.017	0.015	0.016	0.025	0.034	0.039	0.037	0.033	0.023
		1時間値の最高値	(ppm)	0.090	0.091	0.051	0.046	0.045	0.061	0.090	0.126	0.194	0.173	0.169	0.185
		日平均値の最高値	(ppm)	0.057	0.048	0.028	0.030	0.026	0.034	0.046	0.069	0.096	0.091	0.092	0.061
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	79.2	81.7	82.4	73.1	73.9	76.1	71.2	60.6	53.4	61.4	63.9	74.9
枚方市	枚方市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	26	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	706	736	710	732	734	713	730	633	733	727	659	733
		月平均値	(ppm)	0.023	0.020	0.018	0.019	0.013	0.015	0.022	0.028	0.037	0.038	0.029	0.021
		1時間値の最高値	(ppm)	0.081	0.080	0.049	0.061	0.044	0.064	0.076	0.125	0.160	0.202	0.195	0.119
		日平均値の最高値	(ppm)	0.050	0.054	0.029	0.030	0.021	0.032	0.040	0.063	0.079	0.109	0.086	0.046
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	89.2	90.0	89.4	77.0	82.8	85.9	82.2	69.3	58.9	65.1	71.1	84.5

窒素酸化物

(NOx:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
枚方市	王仁公園	有効測定日数	(日)	29	31	29	31	31	30	30	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	701	736	702	725	734	708	728	710	734	728	658	726
		月平均値	(ppm)	0.014	0.012	0.011	0.011	0.008	0.008	0.013	0.016	0.023	0.025	0.018	0.014
		1時間値の最高値	(ppm)	0.068	0.061	0.038	0.036	0.030	0.032	0.054	0.079	0.100	0.152	0.107	0.072
		日平均値の最高値	(ppm)	0.033	0.033	0.017	0.021	0.013	0.019	0.023	0.034	0.062	0.061	0.043	0.031
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	93.5	93.4	94.4	82.7	89.0	94.0	92.4	83.8	70.9	77.6	82.7	91.6
茨木市	茨木市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	30
		測定時間	(時間)	711	736	708	731	732	710	732	709	735	716	659	730
		月平均値	(ppm)	0.024	0.020	0.019	0.021	0.014	0.015	0.026	0.031	0.043	0.039	0.034	0.024
		1時間値の最高値	(ppm)	0.106	0.100	0.080	0.079	0.051	0.063	0.143	0.180	0.215	0.193	0.275	0.123
		日平均値の最高値	(ppm)	0.052	0.052	0.033	0.036	0.021	0.030	0.045	0.063	0.094	0.107	0.121	0.058
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	85.2	87.8	88.8	74.6	79.9	85.8	75.4	65.3	55.4	61.8	64.3	81.0
八尾市	八尾保健所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	739	714	737	740	715	738	712	733	733	658	727
		月平均値	(ppm)	0.026	0.020	0.017	0.018	0.014	0.015	0.025	0.036	0.041	0.038	0.037	0.027
		1時間値の最高値	(ppm)	0.119	0.097	0.085	0.065	0.083	0.077	0.100	0.174	0.252	0.205	0.202	0.137
		日平均値の最高値	(ppm)	0.065	0.043	0.034	0.031	0.029	0.036	0.047	0.076	0.098	0.127	0.096	0.078
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	79.1	81.5	79.5	65.4	65.5	75.7	74.1	62.5	58.4	65.7	63.2	76.1

窒素酸化物

(NOx:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
八尾市	水越	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	26	31
		測定時間	(時間)	709	733	704	737	735	707	726	710	733	732	652	728
		月平均値	(ppm)	0.014	0.011	0.011	0.010	0.008	0.007	0.012	0.019	0.024	0.025	0.022	0.018
		1時間値の最高値	(ppm)	0.072	0.071	0.040	0.039	0.044	0.045	0.064	0.121	0.203	0.186	0.177	0.165
		日平均値の最高値	(ppm)	0.037	0.032	0.020	0.020	0.019	0.021	0.031	0.046	0.055	0.082	0.061	0.060
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	91.3	94.4	92.9	82.8	87.3	92.5	89.1	75.3	73.0	73.5	72.7	80.3
泉佐野市	佐野中学校	有効測定日数	(日)	28	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	701	732	706	729	706	707	730	706	731	729	660	726
		月平均値	(ppm)	0.019	0.017	0.013	0.011	0.012	0.014	0.017	0.020	0.021	0.017	0.021	0.016
		1時間値の最高値	(ppm)	0.105	0.101	0.060	0.055	0.058	0.071	0.061	0.085	0.106	0.172	0.149	0.094
		日平均値の最高値	(ppm)	0.042	0.035	0.023	0.018	0.017	0.026	0.033	0.045	0.046	0.070	0.068	0.036
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	86.2	87.0	86.6	79.2	82.6	89.7	85.8	77.6	73.3	75.7	69.5	83.7
富田林市	富田林市役所	有効測定日数	(日)	30	30	30	30	31	30	30	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	703	721	707	720	729	709	722	705	732	731	659	725
		月平均値	(ppm)	0.014	0.013	0.012	0.010	0.010	0.011	0.014	0.017	0.019	0.019	0.019	0.016
		1時間値の最高値	(ppm)	0.047	0.068	0.040	0.040	0.034	0.042	0.069	0.099	0.091	0.147	0.108	0.124
		日平均値の最高値	(ppm)	0.026	0.032	0.019	0.017	0.017	0.020	0.024	0.039	0.039	0.047	0.058	0.047
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	94.1	94.8	91.8	84.8	87.9	93.0	91.0	82.3	81.6	82.6	82.8	88.7

窒素酸化物

(NOx: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
寝屋川市	寝屋川市役所	有効測定日数	(日)	29	31	24	31	31	28	30	20	31	31	26	31
		測定時間	(時間)	702	732	582	729	731	674	725	516	728	730	620	729
		月平均値	(ppm)	0.024	0.020	0.018	0.018	0.014	0.015	0.024	0.031	0.036	0.038	0.029	0.021
		1時間値の最高値	(ppm)	0.110	0.086	0.051	0.062	0.049	0.067	0.097	0.152	0.185	0.233	0.194	0.117
		日平均値の最高値	(ppm)	0.050	0.050	0.027	0.028	0.021	0.033	0.039	0.061	0.095	0.119	0.073	0.041
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	86.9	89.1	89.4	79.9	81.9	86.6	81.0	67.3	60.4	64.7	72.1	83.1
寝屋川市	成田	有効測定日数	(日)	30	24	29	31	31	30	30	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	705	583	703	742	742	720	736	714	737	735	667	738
		月平均値	(ppm)	0.016	0.014	0.012	0.014	0.009	0.009	0.017	0.023	0.032	0.036	0.025	0.018
		1時間値の最高値	(ppm)	0.073	0.078	0.044	0.042	0.041	0.036	0.071	0.108	0.160	0.181	0.103	0.094
		日平均値の最高値	(ppm)	0.038	0.037	0.021	0.024	0.015	0.022	0.033	0.048	0.084	0.125	0.062	0.037
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	95.4	97.3	89.4	76.0	76.9	83.0	85.8	78.2	65.7	70.4	79.0	86.5
河内長野市	三日市公民館	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	30	30	31	26	28	23
		測定時間	(時間)	708	732	692	729	733	708	725	708	731	640	658	538
		月平均値	(ppm)	0.011	0.009	0.008	0.006	0.007	0.009	0.010	0.012	0.013	0.013	0.014	0.012
		1時間値の最高値	(ppm)	0.036	0.060	0.029	0.027	0.023	0.031	0.041	0.055	0.052	0.065	0.091	0.071
		日平均値の最高値	(ppm)	0.021	0.023	0.017	0.011	0.010	0.015	0.017	0.024	0.024	0.022	0.034	0.031
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	93.9	94.0	92.8	86.3	87.4	93.2	92.1	84.1	84.2	87.4	86.5	89.2

窒素酸化物

(NOx:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
松原市	大塚高校	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	712	736	710	707	736	711	735	712	735	733	665	735
		月平均値	(ppm)	0.031	0.025	0.024	0.025	0.019	0.015	0.028	0.032	0.040	0.044	0.039	0.032
		1時間値の最高値	(ppm)	0.125	0.107	0.071	0.085	0.083	0.070	0.153	0.163	0.179	0.238	0.178	0.182
		日平均値の最高値	(ppm)	0.046	0.051	0.041	0.048	0.035	0.031	0.048	0.076	0.073	0.105	0.107	0.071
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	85.2	87.3	86.5	68.3	79.6	90.5	79.3	69.2	62.4	62.4	67.4	72.9
大東市	大東市役所	有効測定日数	(日)	29	31	30	30	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	700	730	707	711	719	708	728	712	735	733	664	734
		月平均値	(ppm)	0.021	0.016	0.015	0.015	0.010	0.009	0.018	0.024	0.031	0.035	0.024	0.018
		1時間値の最高値	(ppm)	0.104	0.081	0.046	0.058	0.044	0.045	0.079	0.128	0.166	0.185	0.120	0.093
		日平均値の最高値	(ppm)	0.046	0.043	0.025	0.028	0.021	0.021	0.035	0.059	0.074	0.108	0.061	0.044
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	88.5	91.5	89.1	76.8	85.0	92.1	87.8	72.5	64.4	67.4	73.1	83.0
和泉市	緑ヶ丘小学校	有効測定日数	(日)	29	31	30	30	31	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	704	730	705	703	731	708	727	706	727	722	658	730
		月平均値	(ppm)	0.012	0.010	0.009	0.007	0.007	0.009	0.009	0.013	0.013	0.013	0.014	0.012
		1時間値の最高値	(ppm)	0.061	0.069	0.051	0.038	0.037	0.030	0.047	0.065	0.071	0.151	0.078	0.107
		日平均値の最高値	(ppm)	0.028	0.027	0.016	0.014	0.012	0.014	0.020	0.033	0.026	0.042	0.033	0.036
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	88.4	88.5	88.5	82.5	85.7	91.6	89.9	83.2	82.4	81.9	82.6	84.6

窒素酸化物

(NOx: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
柏原市	府立修徳学院	有効測定日数	(日)	29	31	29	28	31	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	699	731	700	692	730	701	728	708	727	724	653	728
		月平均値	(ppm)	0.012	0.010	0.010	0.009	0.007	0.006	0.010	0.013	0.016	0.019	0.015	0.013
		1時間値の最高値	(ppm)	0.075	0.053	0.034	0.032	0.029	0.030	0.056	0.083	0.093	0.164	0.101	0.080
		日平均値の最高値	(ppm)	0.022	0.021	0.017	0.018	0.015	0.012	0.021	0.036	0.037	0.061	0.038	0.024
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	91.3	93.2	92.0	86.1	92.2	94.3	93.0	83.5	81.5	78.2	82.7	85.9
柏原市	柏原市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	28	30	27	31	28	12
		測定時間	(時間)	716	740	715	740	739	711	681	715	677	740	667	295
		月平均値	(ppm)	0.018	0.015	0.013	0.013	0.010	0.008	0.014	0.019	0.025	0.027	0.023	0.017
		1時間値の最高値	(ppm)	0.073	0.061	0.044	0.048	0.043	0.040	0.079	0.130	0.167	0.169	0.150	0.059
		日平均値の最高値	(ppm)	0.032	0.031	0.022	0.026	0.019	0.015	0.027	0.047	0.057	0.078	0.066	0.026
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	89.5	91.3	90.5	76.7	83.7	90.7	87.0	76.4	70.1	73.7	75.9	87.4
門真市	門真市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	30	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	709	732	710	731	724	709	731	707	733	731	661	734
		月平均値	(ppm)	0.026	0.022	0.019	0.019	0.012	0.013	0.024	0.030	0.041	0.044	0.033	0.024
		1時間値の最高値	(ppm)	0.086	0.089	0.061	0.067	0.051	0.070	0.093	0.188	0.205	0.229	0.157	0.142
		日平均値の最高値	(ppm)	0.056	0.060	0.034	0.034	0.020	0.027	0.045	0.070	0.097	0.131	0.090	0.045
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	84.4	85.6	85.8	76.7	81.1	84.0	81.1	68.2	58.8	64.4	69.8	80.2

窒素酸化物

(NOx: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
門真市	門真市南	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	27	30	31	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	710	732	709	733	678	710	733	703	734	732	661	733
		月平均値	(ppm)	0.024	0.020	0.017	0.017	0.012	0.011	0.023	0.031	0.040	0.043	0.031	0.022
		1時間値の最高値	(ppm)	0.085	0.111	0.062	0.058	0.054	0.060	0.083	0.180	0.237	0.199	0.153	0.118
		日平均値の最高値	(ppm)	0.052	0.057	0.031	0.030	0.022	0.025	0.045	0.069	0.096	0.126	0.083	0.045
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	84.5	86.7	87.3	76.4	82.4	88.1	81.5	66.8	58.3	63.0	71.0	82.5
高石市	高石中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	30	30	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	737	712	732	731	711	730	710	715	734	663	734
		月平均値	(ppm)	0.025	0.021	0.019	0.016	0.015	0.017	0.022	0.026	0.029	0.028	0.029	0.022
		1時間値の最高値	(ppm)	0.094	0.106	0.063	0.070	0.073	0.058	0.081	0.129	0.164	0.195	0.140	0.148
		日平均値の最高値	(ppm)	0.051	0.042	0.030	0.030	0.027	0.033	0.045	0.055	0.070	0.088	0.086	0.070
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	86.0	87.1	84.0	77.3	81.4	86.8	82.3	74.8	65.7	69.1	69.9	81.0
高石市	高石消防署高師浜出張所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	712	738	716	738	740	715	733	716	740	737	668	739
		月平均値	(ppm)	0.036	0.027	0.025	0.022	0.022	0.021	0.029	0.034	0.039	0.040	0.038	0.031
		1時間値の最高値	(ppm)	0.161	0.181	0.098	0.093	0.076	0.085	0.104	0.138	0.203	0.337	0.183	0.173
		日平均値の最高値	(ppm)	0.064	0.059	0.037	0.044	0.038	0.034	0.054	0.074	0.081	0.104	0.100	0.082
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	78.6	78.2	79.1	71.3	75.3	82.8	79.1	70.4	61.6	62.8	64.8	72.5

窒素酸化物

(NOx: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
藤井寺市	藤井寺市役所	有効測定日数	(日)	29	31	29	31	31	30	30	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	705	732	692	730	729	709	725	702	716	731	658	731
		月平均値	(ppm)	0.022	0.020	0.017	0.016	0.015	0.016	0.023	0.026	0.030	0.029	0.028	0.021
		1時間値の最高値	(ppm)	0.089	0.066	0.048	0.062	0.052	0.061	0.101	0.143	0.177	0.217	0.173	0.131
		日平均値の最高値	(ppm)	0.039	0.037	0.027	0.028	0.026	0.031	0.040	0.053	0.074	0.099	0.089	0.059
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	89.0	89.6	88.6	76.8	81.9	87.2	83.5	74.2	66.9	70.4	72.6	82.5
東大阪市	東大阪市西保健センター	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	740	714	737	740	717	732	709	730	735	663	734
		月平均値	(ppm)	0.028	0.022	0.017	0.017	0.014	0.015	0.025	0.033	0.039	0.039	0.033	0.024
		1時間値の最高値	(ppm)	0.120	0.107	0.072	0.075	0.054	0.061	0.116	0.136	0.233	0.215	0.180	0.152
		日平均値の最高値	(ppm)	0.074	0.064	0.038	0.032	0.029	0.035	0.049	0.070	0.103	0.137	0.090	0.060
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	77.4	80.6	77.6	71.1	74.0	80.2	71.6	69.7	58.5	65.0	68.7	82.9
東大阪市	東大阪市旭町庁舎	有効測定日数	(日)	30	31	28	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	711	731	700	734	734	709	733	710	732	734	662	731
		月平均値	(ppm)	0.019	0.015	0.014	0.013	0.010	0.009	0.015	0.023	0.028	0.032	0.028	0.021
		1時間値の最高値	(ppm)	0.081	0.088	0.047	0.090	0.052	0.052	0.076	0.133	0.287	0.278	0.186	0.139
		日平均値の最高値	(ppm)	0.047	0.040	0.023	0.024	0.024	0.023	0.034	0.055	0.075	0.107	0.079	0.063
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	91.7	93.8	92.6	81.0	86.6	93.1	90.2	76.8	71.4	72.3	72.4	81.9

窒素酸化物

(NOx:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
泉南市	泉南市役所	有効測定日数	(日)	29	31	30	30	31	30	31	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	703	731	706	703	730	706	728	707	730	728	660	728
		月平均値	(ppm)	0.020	0.016	0.014	0.011	0.014	0.016	0.017	0.020	0.021	0.019	0.021	0.017
		1時間値の最高値	(ppm)	0.097	0.112	0.058	0.042	0.058	0.053	0.066	0.109	0.109	0.141	0.111	0.099
		日平均値の最高値	(ppm)	0.044	0.027	0.026	0.020	0.034	0.027	0.034	0.042	0.049	0.056	0.055	0.036
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	83.5	85.3	83.7	74.4	76.6	83.6	81.8	73.0	70.1	73.1	71.5	80.2
交野市	交野市役所	有効測定日数	(日)	30	31	28	8	31	30	30	30	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	712	736	684	198	738	711	733	712	727	736	665	733
		月平均値	(ppm)	0.015	0.013	0.012	0.010	0.009	0.009	0.015	0.019	0.027	0.029	0.021	0.016
		1時間値の最高値	(ppm)	0.081	0.068	0.038	0.033	0.041	0.043	0.050	0.086	0.144	0.180	0.109	0.094
		日平均値の最高値	(ppm)	0.035	0.035	0.021	0.017	0.017	0.025	0.027	0.040	0.071	0.080	0.055	0.034
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	90.5	90.6	86.2	80.1	83.4	90.1	86.8	79.8	70.4	74.3	78.6	88.1
阪南市	南海団地	有効測定日数	(日)	29	31	26	31	31	29	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	705	737	625	733	735	704	733	710	734	733	666	728
		月平均値	(ppm)	0.012	0.010	0.008	0.005	0.008	0.009	0.009	0.010	0.010	0.010	0.012	0.010
		1時間値の最高値	(ppm)	0.093	0.063	0.063	0.026	0.051	0.038	0.047	0.055	0.072	0.102	0.099	0.062
		日平均値の最高値	(ppm)	0.031	0.019	0.016	0.011	0.019	0.019	0.022	0.022	0.031	0.035	0.039	0.024
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	90.4	90.8	91.1	90.1	87.7	94.6	94.2	91.7	89.6	85.8	83.1	90.5

窒素酸化物

(NOx: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
島本町	島本町役場	有効測定日数	(日)	30	31	14	23	29	30	30	30	30	31	17	31
		測定時間	(時間)	706	732	377	550	719	715	727	707	724	730	394	730
		月平均値	(ppm)	0.032	0.027	0.024	0.027	0.022	0.026	0.036	0.039	0.047	0.043	0.042	0.029
		1時間値の最高値	(ppm)	0.162	0.125	0.086	0.143	0.093	0.135	0.163	0.168	0.209	0.230	0.199	0.143
		日平均値の最高値	(ppm)	0.056	0.055	0.038	0.042	0.039	0.046	0.061	0.073	0.102	0.106	0.113	0.058
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	75.2	76.1	82.2	63.6	68.8	69.2	61.0	55.2	49.0	56.8	58.1	71.3
豊能町	豊能町役場	有効測定日数	(日)				31	31	30	31	30	31	31	26	30
		測定時間	(時間)				733	734	713	734	710	736	731	629	726
		月平均値	(ppm)				0.010	0.008	0.005	0.007	0.009	0.011	0.013	0.009	0.007
		1時間値の最高値	(ppm)				0.027	0.025	0.035	0.036	0.051	0.066	0.099	0.052	0.041
		日平均値の最高値	(ppm)				0.015	0.014	0.010	0.012	0.021	0.024	0.038	0.021	0.015
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)				50.8	52.0	76.6	77.5	67.8	67.3	71.4	76.3	83.4
大阪市北区	梅田新道	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	719	743	719	743	741	719	740	719	742	743	670	740
		月平均値	(ppm)	0.046	0.041	0.045	0.046	0.037	0.033	0.048	0.054	0.060	0.066	0.058	0.046
		1時間値の最高値	(ppm)	0.128	0.133	0.144	0.117	0.119	0.096	0.140	0.185	0.224	0.287	0.214	0.185
		日平均値の最高値	(ppm)	0.083	0.095	0.066	0.065	0.054	0.061	0.081	0.107	0.115	0.182	0.140	0.075
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	74.8	74.6	70.7	56.0	64.4	74.3	68.8	60.0	52.6	53.9	57.8	66.7

窒素酸化物

(NOx:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市西淀川区	出来島小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	717	741	717	741	741	715	740	717	741	735	668	736
		月平均値	(ppm)	0.054	0.044	0.046	0.048	0.038	0.032	0.051	0.056	0.064	0.073	0.064	0.055
		1時間値の最高値	(ppm)	0.176	0.219	0.209	0.207	0.142	0.134	0.211	0.284	0.266	0.324	0.294	0.259
		日平均値の最高値	(ppm)	0.093	0.113	0.077	0.081	0.061	0.064	0.084	0.119	0.128	0.193	0.169	0.095
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	71.0	70.9	67.0	52.1	62.3	72.1	63.1	54.8	48.1	47.7	52.7	59.2
大阪市住之江区	北粉浜小学校	有効測定日数	(日)	30	28	30	31	31	30	31	—	—	—	—	26
		測定時間	(時間)	717	690	714	743	742	718	743	—	—	—	—	623
		月平均値	(ppm)	0.059	0.054	0.053	0.030	0.030	0.053	0.055	—	—	—	—	0.060
		1時間値の最高値	(ppm)	0.166	0.163	0.157	0.088	0.081	0.162	0.184	—	—	—	—	0.221
		日平均値の最高値	(ppm)	0.085	0.091	0.077	0.046	0.044	0.072	0.076	—	—	—	—	0.104
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	64.8	63.8	57.8	80.8	83.2	52.6	42.4	—	—	—	—	59.6
大阪市東住吉区	杭全町交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	741	716	740	740	717	738	718	741	741	669	737
		月平均値	(ppm)	0.067	0.057	0.051	0.044	0.051	0.065	0.075	0.089	0.090	0.077	0.085	0.069
		1時間値の最高値	(ppm)	0.282	0.214	0.198	0.184	0.166	0.203	0.292	0.331	0.512	0.373	0.311	0.289
		日平均値の最高値	(ppm)	0.123	0.105	0.072	0.088	0.089	0.104	0.127	0.161	0.217	0.213	0.176	0.153
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	56.9	59.2	59.2	50.9	52.3	51.7	48.8	39.4	36.3	43.0	42.0	47.5

窒素酸化物

(NOx: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市旭区	新森小路小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	741	718	740	741	715	741	717	741	739	670	735
		月平均値	(ppm)	0.062	0.054	0.054	0.059	0.044	0.038	0.065	0.071	0.087	0.092	0.071	0.055
		1時間値の最高値	(ppm)	0.188	0.189	0.155	0.167	0.159	0.171	0.203	0.319	0.392	0.308	0.338	0.224
		日平均値の最高値	(ppm)	0.112	0.123	0.084	0.092	0.080	0.078	0.122	0.143	0.191	0.207	0.176	0.097
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	56.8	58.1	56.9	43.8	50.4	56.5	48.7	42.8	36.7	38.8	43.1	50.1
大阪市福島区	海老江西小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	30	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	719	740	718	717	741	718	725	717	740	740	667	738
		月平均値	(ppm)	0.046	0.036	0.037	0.038	0.029	0.029	0.043	0.052	0.059	0.060	0.054	0.047
		1時間値の最高値	(ppm)	0.138	0.132	0.148	0.162	0.112	0.098	0.134	0.195	0.262	0.290	0.208	0.191
		日平均値の最高値	(ppm)	0.080	0.074	0.064	0.070	0.047	0.052	0.071	0.097	0.131	0.165	0.131	0.090
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	66.8	66.2	63.1	52.0	62.2	66.8	60.8	54.7	46.1	47.6	50.6	58.5
大阪市東成区	今里交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	27
		測定時間	(時間)	718	742	720	743	744	718	740	720	742	743	669	649
		月平均値	(ppm)	0.071	0.058	0.065	0.064	0.054	0.045	0.065	0.075	0.086	0.088	0.079	0.065
		1時間値の最高値	(ppm)	0.200	0.181	0.172	0.186	0.175	0.148	0.192	0.203	0.347	0.337	0.287	0.233
		日平均値の最高値	(ppm)	0.108	0.120	0.101	0.097	0.086	0.083	0.097	0.133	0.163	0.186	0.160	0.101
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	60.2	62.2	59.5	46.7	53.3	61.1	56.9	48.6	42.6	46.0	48.2	53.6

窒素酸化物

(NOx: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市鶴見区	茨田中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	14	—	24	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	742	717	337	—	613	739	718	742	742	667	738
		月平均値	(ppm)	0.062	0.054	0.047	0.044	—	0.038	0.062	0.074	0.086	0.085	0.069	0.054
		1時間値の最高値	(ppm)	0.251	0.188	0.168	0.158	—	0.187	0.253	0.395	0.459	0.333	0.384	0.251
		日平均値の最高値	(ppm)	0.111	0.118	0.089	0.057	—	0.065	0.109	0.154	0.178	0.189	0.155	0.110
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	59.6	61.6	59.3	46.9	—	61.1	52.9	42.8	37.3	41.3	45.1	53.5
大阪市住之江区	住之江交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	740	718	741	741	715	739	718	741	739	669	739
		月平均値	(ppm)	0.066	0.051	0.053	0.052	0.049	0.045	0.059	0.065	0.071	0.076	0.078	0.062
		1時間値の最高値	(ppm)	0.278	0.220	0.206	0.161	0.162	0.183	0.204	0.304	0.302	0.435	0.331	0.305
		日平均値の最高値	(ppm)	0.115	0.107	0.075	0.078	0.080	0.078	0.098	0.147	0.133	0.203	0.170	0.123
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	63.0	64.4	62.3	48.8	58.0	64.5	59.2	50.2	44.6	47.4	49.7	55.5
大阪市東淀川区	上新庄交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	740	717	741	742	716	740	718	741	741	667	738
		月平均値	(ppm)	0.049	0.049	0.040	0.042	0.039	0.042	0.056	0.066	0.075	0.067	0.064	0.048
		1時間値の最高値	(ppm)	0.183	0.184	0.163	0.151	0.136	0.157	0.199	0.306	0.451	0.357	0.370	0.237
		日平均値の最高値	(ppm)	0.080	0.102	0.071	0.073	0.057	0.077	0.097	0.132	0.176	0.198	0.159	0.097
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	68.6	61.5	63.8	52.2	54.3	57.6	55.7	48.6	41.9	47.7	47.4	58.2

窒素酸化物

(NOx: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市住吉区	我孫子中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	741	715	740	742	713	740	718	740	739	669	738
		月平均値	(ppm)	0.041	0.035	0.032	0.028	0.030	0.034	0.043	0.053	0.054	0.049	0.050	0.040
		1時間値の最高値	(ppm)	0.143	0.105	0.094	0.091	0.101	0.117	0.155	0.198	0.333	0.245	0.280	0.188
		日平均値の最高値	(ppm)	0.081	0.067	0.050	0.050	0.049	0.059	0.074	0.089	0.146	0.153	0.127	0.099
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	73.9	73.7	71.5	62.5	62.2	65.8	63.7	53.5	48.0	54.5	54.5	62.9
堺市堺区	堺市役所	有効測定日数	(日)	30	26	30	31	31	30	30	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	708	625	710	729	734	712	728	703	734	732	663	734
		月平均値	(ppm)	0.039	0.033	0.030	0.028	0.024	0.022	0.030	0.042	0.045	0.046	0.043	0.037
		1時間値の最高値	(ppm)	0.142	0.106	0.103	0.091	0.096	0.108	0.132	0.196	0.234	0.262	0.221	0.204
		日平均値の最高値	(ppm)	0.066	0.064	0.044	0.052	0.037	0.041	0.068	0.080	0.111	0.131	0.115	0.096
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	81.2	85.5	83.2	67.1	73.5	79.7	73.5	65.0	59.2	62.1	65.6	74.0
堺市北区	中環	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	706	730	710	734	733	711	734	709	736	734	660	734
		月平均値	(ppm)	0.057	0.045	0.048	0.046	0.042	0.038	0.062	0.069	0.072	0.078	0.064	0.053
		1時間値の最高値	(ppm)	0.190	0.182	0.183	0.189	0.200	0.175	0.203	0.287	0.391	0.369	0.324	0.275
		日平均値の最高値	(ppm)	0.095	0.097	0.085	0.082	0.065	0.075	0.113	0.129	0.140	0.170	0.173	0.114
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	65.7	68.1	64.6	52.4	58.1	63.8	55.6	47.8	43.2	45.5	50.1	56.6

窒素酸化物

(NOx: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市西区	湾岸	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	25	26	31
		測定時間	(時間)	712	734	711	732	734	710	729	710	736	601	627	735
		月平均値	(ppm)	0.051	0.043	0.037	0.032	0.032	0.034	0.041	0.050	0.054	0.050	0.057	0.051
		1時間値の最高値	(ppm)	0.164	0.263	0.187	0.154	0.190	0.133	0.162	0.209	0.213	0.364	0.270	0.291
		日平均値の最高値	(ppm)	0.082	0.090	0.061	0.054	0.062	0.060	0.069	0.085	0.107	0.150	0.128	0.114
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	76.6	76.4	79.4	67.6	72.5	80.4	75.1	63.2	57.0	59.7	61.4	66.0
堺市北区	常磐浜寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	710	732	708	731	731	711	732	710	733	730	663	734
		月平均値	(ppm)	0.036	0.030	0.028	0.025	0.023	0.021	0.033	0.040	0.045	0.045	0.041	0.033
		1時間値の最高値	(ppm)	0.115	0.104	0.084	0.092	0.086	0.070	0.125	0.153	0.245	0.233	0.228	0.181
		日平均値の最高値	(ppm)	0.058	0.061	0.043	0.052	0.034	0.038	0.062	0.071	0.105	0.112	0.122	0.085
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	83.9	84.6	84.0	71.4	77.1	86.1	79.3	65.7	58.7	62.0	65.4	75.5
堺市中心区	阪和深井畑山	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	27	30	17	31	28	31
		測定時間	(時間)	709	735	710	732	733	712	650	709	406	733	663	731
		月平均値	(ppm)	0.037	0.030	0.029	0.028	0.026	0.028	0.041	0.048	0.050	0.045	0.041	0.034
		1時間値の最高値	(ppm)	0.163	0.149	0.137	0.106	0.109	0.116	0.175	0.238	0.189	0.248	0.195	0.182
		日平均値の最高値	(ppm)	0.067	0.060	0.058	0.050	0.048	0.055	0.078	0.093	0.093	0.109	0.107	0.094
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	73.8	76.1	73.1	58.2	63.9	70.3	62.0	51.6	48.5	54.5	58.0	66.6

窒素酸化物

(NOx: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市美原区	美原丹上	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	708	733	711	733	733	702	736	711	734	732	662	735
		月平均値	(ppm)	0.045	0.039	0.037	0.033	0.034	0.038	0.051	0.058	0.061	0.052	0.052	0.044
		1時間値の最高値	(ppm)	0.164	0.141	0.127	0.119	0.125	0.139	0.176	0.281	0.324	0.356	0.264	0.227
		日平均値の最高値	(ppm)	0.076	0.074	0.067	0.055	0.063	0.065	0.088	0.105	0.145	0.129	0.138	0.100
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	68.1	70.8	69.3	57.9	59.6	64.0	57.8	50.4	47.2	52.5	56.4	63.3
岸和田市	天の川下水ポンプ場	有効測定日数	(日)	29	31	30	30	31	29	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	704	731	707	719	713	691	730	706	730	730	658	728
		月平均値	(ppm)	0.051	0.043	0.041	0.038	0.035	0.032	0.037	0.039	0.042	0.048	0.047	0.041
		1時間値の最高値	(ppm)	0.216	0.250	0.189	0.133	0.189	0.136	0.167	0.184	0.169	0.331	0.290	0.209
		日平均値の最高値	(ppm)	0.088	0.098	0.061	0.070	0.064	0.053	0.069	0.082	0.078	0.122	0.105	0.090
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	62.2	62.4	60.3	49.5	56.5	69.1	64.5	59.1	54.4	50.4	52.8	59.4
豊中市	豊中市役所	有効測定日数	(日)	22	28	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	580	692	716	738	739	716	711	715	740	738	668	740
		月平均値	(ppm)	0.034	0.035	0.030	0.030	0.024	0.025	0.039	0.045	0.051	0.057	0.047	0.036
		1時間値の最高値	(ppm)	0.102	0.133	0.094	0.121	0.060	0.114	0.158	0.149	0.206	0.310	0.242	0.150
		日平均値の最高値	(ppm)	0.059	0.073	0.046	0.042	0.035	0.047	0.068	0.094	0.117	0.166	0.115	0.071
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	68.5	67.1	67.0	56.4	60.1	63.8	64.1	52.3	49.7	49.2	54.9	64.1

窒素酸化物

(NOx: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
豊中市	千里	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	739	716	738	739	688	739	716	740	738	668	740
		月平均値	(ppm)	0.044	0.037	0.039	0.044	0.028	0.024	0.043	0.047	0.051	0.061	0.053	0.040
		1時間値の最高値	(ppm)	0.176	0.170	0.123	0.129	0.091	0.138	0.259	0.233	0.363	0.330	0.369	0.174
		日平均値の最高値	(ppm)	0.082	0.085	0.061	0.072	0.054	0.044	0.075	0.112	0.117	0.177	0.155	0.076
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	69.0	69.0	68.9	48.4	59.8	68.5	60.5	53.7	49.2	49.3	52.1	63.6
吹田市	吹田簡易裁判所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29
		測定時間	(時間)	715	740	716	739	740	715	740	716	739	740	668	704
		月平均値	(ppm)	0.038	0.035	0.030	0.028	0.030	0.037	0.049	0.057	0.061	0.055	0.052	0.042
		1時間値の最高値	(ppm)	0.137	0.131	0.126	0.119	0.140	0.135	0.169	0.259	0.299	0.340	0.366	0.200
		日平均値の最高値	(ppm)	0.085	0.070	0.058	0.066	0.069	0.080	0.084	0.107	0.133	0.176	0.134	0.089
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	65.1	63.3	63.2	56.2	52.1	54.5	50.5	42.4	36.7	45.4	45.9	52.8
高槻市	高槻市役所	有効測定日数	(日)	30	31	28	27	31	30	31	30	31	29	28	29
		測定時間	(時間)	711	734	687	686	736	707	734	712	740	711	666	715
		月平均値	(ppm)	0.054	0.048	0.044	0.041	0.039	0.044	0.058	0.064	0.069	0.066	0.063	0.050
		1時間値の最高値	(ppm)	0.161	0.170	0.185	0.120	0.132	0.166	0.186	0.218	0.327	0.331	0.258	0.177
		日平均値の最高値	(ppm)	0.092	0.081	0.073	0.075	0.061	0.082	0.086	0.115	0.134	0.150	0.156	0.094
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	59.2	58.6	59.1	50.4	50.7	52.2	47.5	41.2	37.1	45.4	45.4	51.7

窒素酸化物

(NOx:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
高槻市	緑が丘	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	28	31
		測定時間	(時間)	711	738	710	735	735	712	736	713	698	736	664	736
		月平均値	(ppm)	0.055	0.046	0.044	0.044	0.042	0.048	0.062	0.071	0.073	0.066	0.067	0.059
		1時間値の最高値	(ppm)	0.178	0.187	0.155	0.138	0.143	0.207	0.213	0.230	0.256	0.244	0.259	0.224
		日平均値の最高値	(ppm)	0.082	0.081	0.078	0.065	0.078	0.091	0.090	0.113	0.137	0.139	0.141	0.091
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	61.8	61.9	61.3	51.0	50.1	53.2	47.9	41.3	39.7	45.4	45.3	51.5
守口市	淀川工科高校	有効測定日数	(日)	29	31	29	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	704	732	689	730	731	710	728	708	732	730	661	729
		月平均値	(ppm)	0.039	0.034	0.034	0.038	0.025	0.023	0.039	0.046	0.058	0.062	0.050	0.038
		1時間値の最高値	(ppm)	0.178	0.134	0.125	0.120	0.122	0.180	0.149	0.259	0.294	0.246	0.301	0.168
		日平均値の最高値	(ppm)	0.071	0.074	0.057	0.066	0.048	0.044	0.079	0.093	0.138	0.146	0.132	0.068
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	73.6	74.7	70.7	55.8	66.1	75.7	67.5	56.8	47.4	50.3	55.7	64.2
枚方市	招提	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	712	740	714	738	740	715	737	714	737	736	667	736
		月平均値	(ppm)	0.064	0.057	0.053	0.054	0.054	0.059	0.074	0.092	0.092	0.082	0.074	0.060
		1時間値の最高値	(ppm)	0.248	0.315	0.208	0.233	0.233	0.256	0.286	0.332	0.362	0.386	0.339	0.305
		日平均値の最高値	(ppm)	0.106	0.119	0.092	0.112	0.109	0.119	0.130	0.164	0.191	0.211	0.162	0.130
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	45.7	40.9	39.8	31.9	31.1	31.9	31.0	31.2	29.7	34.6	34.4	39.0

窒素酸化物

(NOx: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
枚方市	中振	有効測定日数	(日)	26	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	659	741	714	739	737	717	736	716	738	736	667	732
		月平均値	(ppm)	0.066	0.059	0.054	0.046	0.051	0.056	0.070	0.076	0.086	0.074	0.074	0.061
		1時間値の最高値	(ppm)	0.310	0.211	0.180	0.176	0.180	0.195	0.234	0.281	0.372	0.330	0.418	0.279
		日平均値の最高値	(ppm)	0.109	0.109	0.089	0.075	0.100	0.117	0.110	0.138	0.174	0.188	0.174	0.135
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	55.3	58.1	57.2	50.3	47.4	49.5	47.4	42.4	37.5	45.3	44.5	49.7
枚方市	長尾	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	24	31
		測定時間	(時間)	705	730	706	727	731	707	727	704	729	670	572	727
		月平均値	(ppm)	0.016	0.014	0.012	0.013	0.008	0.010	0.015	0.018	0.027	0.029	0.022	0.019
		1時間値の最高値	(ppm)	0.072	0.072	0.051	0.041	0.034	0.037	0.051	0.060	0.121	0.164	0.150	0.079
		日平均値の最高値	(ppm)	0.031	0.034	0.024	0.023	0.016	0.021	0.026	0.031	0.056	0.064	0.056	0.038
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	91.0	91.4	91.8	78.0	84.8	85.8	83.0	78.9	65.8	70.3	71.6	79.4
八尾市	太子堂	有効測定日数	(日)	16	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	404	733	709	731	734	710	729	710	734	733	656	730
		月平均値	(ppm)	0.044	0.041	0.041	0.038	0.031	0.031	0.044	0.057	0.063	0.063	0.073	0.061
		1時間値の最高値	(ppm)	0.268	0.134	0.126	0.158	0.135	0.141	0.158	0.250	0.287	0.268	0.477	0.774
		日平均値の最高値	(ppm)	0.057	0.080	0.066	0.059	0.055	0.073	0.075	0.120	0.130	0.159	0.137	0.119
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	66.0	75.2	74.1	57.0	65.0	69.4	65.2	52.4	49.3	53.9	49.7	55.4

窒素酸化物

(NOx: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
八尾市	久宝寺緑地	有効測定日数	(日)	30	31	30	17	26	30	31	30	31	31	23	24
		測定時間	(時間)	710	734	708	460	632	709	732	711	735	733	553	586
		月平均値	(ppm)	0.059	0.050	0.051	0.056	0.043	0.040	0.058	0.068	0.076	0.071	0.074	0.065
		1時間値の最高値	(ppm)	0.175	0.162	0.151	0.138	0.198	0.135	0.191	0.256	0.383	0.304	0.276	0.261
		日平均値の最高値	(ppm)	0.090	0.090	0.077	0.089	0.088	0.090	0.091	0.152	0.171	0.187	0.155	0.104
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	68.7	70.4	69.3	50.4	58.3	65.9	59.4	47.7	43.9	49.1	49.3	55.6
泉佐野市	末広公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	711	737	708	727	735	710	734	709	734	718	660	735
		月平均値	(ppm)	0.036	0.031	0.028	0.024	0.026	0.031	0.037	0.045	0.042	0.036	0.039	0.034
		1時間値の最高値	(ppm)	0.157	0.131	0.096	0.107	0.097	0.102	0.135	0.161	0.171	0.215	0.180	0.140
		日平均値の最高値	(ppm)	0.065	0.052	0.044	0.048	0.053	0.053	0.061	0.090	0.085	0.096	0.095	0.059
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	62.5	65.4	64.9	51.1	54.0	59.3	54.9	47.8	45.4	48.5	50.5	57.6
河内長野市	外環河内長野	有効測定日数	(日)	29	31	29	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	699	734	697	729	732	707	729	708	732	730	660	731
		月平均値	(ppm)	0.033	0.029	0.028	0.025	0.025	0.029	0.034	0.038	0.039	0.035	0.039	0.035
		1時間値の最高値	(ppm)	0.093	0.092	0.081	0.091	0.067	0.083	0.110	0.146	0.157	0.145	0.148	0.119
		日平均値の最高値	(ppm)	0.049	0.053	0.042	0.039	0.037	0.049	0.046	0.064	0.069	0.060	0.074	0.065
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	68.9	68.7	68.1	54.6	61.4	64.6	64.9	55.5	50.8	55.4	56.4	60.3

窒素酸化物

(NOx: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
松原市	松原北小学校	有効測定日数	(日)	18	19	27	31	31	30	28	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	456	461	651	726	726	704	699	707	734	732	661	733
		月平均値	(ppm)	0.042	0.035	0.033	0.034	0.029	0.029	0.042	0.050	0.056	0.056	0.054	0.044
		1時間値の最高値	(ppm)	0.144	0.108	0.091	0.149	0.150	0.129	0.189	0.234	0.304	0.251	0.254	0.245
		日平均値の最高値	(ppm)	0.059	0.069	0.048	0.063	0.049	0.054	0.070	0.106	0.122	0.135	0.146	0.103
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	65.0	73.5	72.2	55.0	64.0	70.2	64.5	54.6	48.6	51.3	53.7	60.6
柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	9	15	23	29
		測定時間	(時間)	716	740	715	740	739	716	735	715	225	502	617	709
		月平均値	(ppm)	0.058	0.056	0.051	0.052	0.046	0.042	0.065	0.056	0.095	0.081	0.055	0.043
		1時間値の最高値	(ppm)	0.249	0.246	0.193	0.169	0.120	0.146	0.350	0.190	0.321	0.268	0.267	0.234
		日平均値の最高値	(ppm)	0.102	0.120	0.084	0.099	0.066	0.085	0.107	0.117	0.139	0.124	0.116	0.084
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	50.9	49.8	54.0	39.5	32.5	28.4	41.7	20.5	27.6	38.8	41.9	52.6
摂津市	摂津市役所	有効測定日数	(日)	29	31	30	30	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	699	731	705	706	732	705	729	705	730	730	658	729
		月平均値	(ppm)	0.051	0.044	0.043	0.047	0.031	0.031	0.052	0.063	0.085	0.086	0.074	0.058
		1時間値の最高値	(ppm)	0.164	0.176	0.164	0.177	0.130	0.179	0.276	0.256	0.299	0.361	0.449	0.254
		日平均値の最高値	(ppm)	0.093	0.097	0.069	0.080	0.064	0.057	0.089	0.109	0.182	0.202	0.179	0.105
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	69.6	68.1	68.4	52.7	60.6	68.6	59.1	49.0	39.7	43.3	47.9	56.3

窒素酸化物

(NOx: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
高石市	カモドールMBS	有効測定日数	(日)	28	31	29	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	704	733	695	729	730	708	730	706	734	727	660	730
		月平均値	(ppm)	0.042	0.036	0.032	0.029	0.029	0.034	0.044	0.049	0.049	0.043	0.045	0.038
		1時間値の最高値	(ppm)	0.173	0.140	0.121	0.112	0.111	0.135	0.192	0.189	0.252	0.209	0.217	0.182
		日平均値の最高値	(ppm)	0.071	0.068	0.060	0.052	0.055	0.061	0.082	0.096	0.118	0.116	0.106	0.090
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	66.3	68.4	67.4	55.8	59.9	63.6	55.7	48.7	45.6	50.7	54.5	61.1
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	708	735	711	732	706	711	734	711	735	734	662	727
		月平均値	(ppm)	0.045	0.037	0.033	0.031	0.028	0.032	0.047	0.056	0.061	0.055	0.049	0.039
		1時間値の最高値	(ppm)	0.220	0.173	0.118	0.118	0.122	0.143	0.254	0.221	0.345	0.289	0.264	0.206
		日平均値の最高値	(ppm)	0.090	0.084	0.064	0.055	0.044	0.063	0.077	0.101	0.164	0.169	0.112	0.088
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	68.2	74.9	74.9	62.3	67.6	72.8	61.5	51.0	42.3	48.4	51.5	63.8
四條畷市	国設四條畷	有効測定日数	(日)	30	31	30	28	31	30	31	21	31	29	27	29
		測定時間	(時間)	693	730	704	711	727	700	722	513	730	713	655	696
		月平均値	(ppm)	0.045	0.038	0.036	0.038	0.027	0.026	0.042	0.052	0.066	0.068	0.057	0.045
		1時間値の最高値	(ppm)	0.159	0.142	0.142	0.129	0.133	0.091	0.158	0.210	0.332	0.306	0.224	0.167
		日平均値の最高値	(ppm)	0.078	0.079	0.061	0.063	0.053	0.048	0.069	0.101	0.157	0.155	0.107	0.082
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	66.0	68.0	66.3	53.6	59.7	68.7	60.9	50.3	43.6	46.9	51.2	58.5