

二酸化硫黄

(SO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市東成区	国設大阪	有効測定日数 (日)	30	28	21	31	31	30	31	30	28	31	28	31	
		測定時間 (時間)	713	680	508	737	738	717	739	710	687	740	665	740	
		月平均値 (ppm)	0.006	0.006	0.007	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.006	0.004	0.004	
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.019	0.025	0.018	0.013	0.013	0.010	0.018	0.012	0.012	0.023	0.015	0.017	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.010	0.014	0.010	0.008	0.008	0.006	0.006	0.006	0.007	0.013	0.007	0.007	
大阪市北区	菅北小学校	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	—	30	31	30	31	31	24	31	
		測定時間 (時間)	719	744	720	741	—	720	744	690	743	744	607	742	
		月平均値 (ppm)	0.005	0.004	0.005	0.004	—	0.003	0.005	0.003	0.003	0.004	0.003	0.002	
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.021	0.022	0.012	0.015	—	0.010	0.014	0.032	0.010	0.014	0.013	0.012	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.009	0.011	0.008	0.008	—	0.004	0.007	0.006	0.005	0.009	0.006	0.006	
大阪市此花区	此花区役所	有効測定日数 (日)	30	31	29	28	31	30	31	30	31	31	28	30	
		測定時間 (時間)	719	743	705	704	743	720	742	718	741	742	661	725	
		月平均値 (ppm)	0.005	0.004	0.006	0.005	0.005	0.004	0.006	0.003	0.003	0.004	0.003	0.002	
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.028	0.045	0.018	0.018	0.021	0.024	0.017	0.017	0.013	0.022	0.028	0.016	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.011	0.016	0.010	0.009	0.010	0.006	0.010	0.008	0.006	0.011	0.007	0.006	

二酸化硫黄

(SO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市大正区	平尾小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	719	744	719	735	744	716	744	717	742	743	670	740
		月平均値	(ppm)	0.006	0.005	0.006	0.005	0.006	0.006	0.006	0.004	0.004	0.005	0.004	0.003
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.028	0.034	0.020	0.020	0.024	0.036	0.030	0.019	0.012	0.057	0.023	0.020
		日平均値の最高値	(ppm)	0.014	0.014	0.009	0.009	0.011	0.011	0.011	0.009	0.006	0.014	0.009	0.008
大阪市西淀川区	淀中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	742	716	742	741	715	742	718	740	740	670	736
		月平均値	(ppm)	0.006	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.004	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.023	0.035	0.023	0.014	0.020	0.021	0.016	0.011	0.018	0.023	0.019	0.013
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.016	0.010	0.009	0.010	0.010	0.007	0.006	0.005	0.010	0.007	0.006
大阪市淀川区	旧淀川区役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	9	30
		測定時間	(時間)	717	742	715	741	741	703	741	716	739	741	224	723
		月平均値	(ppm)	0.005	0.005	0.006	0.004	0.004	0.005	0.007	0.004	0.003	0.005	0.003	0.002
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.018	0.028	0.017	0.018	0.015	0.017	0.022	0.015	0.016	0.027	0.011	0.010
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.013	0.011	0.008	0.008	0.007	0.012	0.008	0.007	0.013	0.005	0.005

二酸化硫黄

(SO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市生野区	勝山中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	742	717	741	741	717	740	718	742	741	670	738
		月平均値	(ppm)	0.006	0.006	0.007	0.005	0.005	0.007	0.006	0.005	0.004	0.005	0.004	0.003
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.022	0.029	0.017	0.014	0.015	0.019	0.020	0.016	0.016	0.024	0.015	0.016
		日平均値の最高値	(ppm)	0.013	0.014	0.010	0.009	0.009	0.012	0.010	0.008	0.007	0.010	0.007	0.007
大阪市旭区	大宮中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	742	717	729	742	715	742	718	741	740	669	738
		月平均値	(ppm)	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.004	0.003	0.004	0.003	0.003
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.017	0.020	0.010	0.010	0.013	0.015	0.014	0.011	0.013	0.016	0.011	0.012
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.010	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	0.005	0.010	0.005	0.006
大阪市城東区	聖賢小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	718	742	717	742	742	718	739	714	740	742	665	733
		月平均値	(ppm)	0.005	0.005	0.006	0.006	0.008	0.008	0.008	0.005	0.003	0.004	0.003	0.003
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.021	0.020	0.019	0.014	0.027	0.024	0.020	0.017	0.016	0.018	0.012	0.012
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.012	0.011	0.009	0.014	0.011	0.011	0.009	0.005	0.009	0.005	0.006

二酸化硫黄

(SO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市住之江区	清江小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	719	741	717	742	741	713	742	718	740	742	670	738
		月平均値	(ppm)	0.006	0.005	0.006	0.005	0.007	0.007	0.007	0.005	0.004	0.005	0.004	0.004
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.030	0.024	0.017	0.018	0.025	0.024	0.026	0.024	0.023	0.022	0.021	0.014
		日平均値の最高値	(ppm)	0.013	0.012	0.009	0.009	0.013	0.011	0.012	0.010	0.007	0.010	0.008	0.007
大阪市平野区	摂陽中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	742	718	740	740	716	742	718	741	741	669	737
		月平均値	(ppm)	0.005	0.004	0.006	0.005	0.008	0.008	0.006	0.004	0.003	0.004	0.003	0.003
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.023	0.022	0.016	0.013	0.024	0.025	0.023	0.019	0.022	0.014	0.024	0.016
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.012	0.010	0.009	0.013	0.011	0.010	0.008	0.005	0.007	0.006	0.006
大阪市西成区	今宮中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	742	717	739	742	715	742	718	740	742	671	740
		月平均値	(ppm)	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	0.003	0.003	0.005	0.003	0.004
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.031	0.028	0.018	0.017	0.015	0.019	0.021	0.015	0.012	0.028	0.017	0.016
		日平均値の最高値	(ppm)	0.014	0.014	0.010	0.009	0.008	0.007	0.008	0.007	0.005	0.012	0.007	0.008

二酸化硫黄

(SO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市西区	九条南小学校	有効測定日数	(日)	—	30	30	31	—	30	31	21	28	26	24	31
		測定時間	(時間)	—	727	715	742	—	715	742	499	691	631	606	739
		月平均値	(ppm)	—	0.004	0.004	0.003	—	0.008	0.007	0.004	0.004	0.005	0.003	0.003
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	—	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	—	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	—	0.030	0.016	0.013	—	0.056	0.020	0.014	0.014	0.027	0.019	0.017
		日平均値の最高値	(ppm)	—	0.012	0.008	0.006	—	0.012	0.011	0.007	0.007	0.011	0.007	0.007
大阪市鶴見区	茨田北小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	742	717	740	743	714	741	718	741	741	670	739
		月平均値	(ppm)	0.005	0.004	0.005	0.005	0.007	0.007	0.006	0.004	0.003	0.004	0.003	0.003
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.017	0.019	0.015	0.014	0.018	0.016	0.016	0.012	0.016	0.016	0.010	0.024
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.011	0.008	0.008	0.010	0.010	0.009	0.007	0.005	0.008	0.005	0.007
大阪市住之江区	南港中央公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	5	9	31
		測定時間	(時間)	719	740	717	742	743	717	739	718	740	119	229	738
		月平均値	(ppm)	0.008	0.007	0.006	0.005	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.006	0.006	0.005
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.043	0.042	0.033	0.025	0.016	0.020	0.021	0.019	0.027	0.014	0.029	0.027
		日平均値の最高値	(ppm)	0.016	0.018	0.011	0.008	0.009	0.007	0.010	0.009	0.009	0.010	0.011	0.010

二酸化硫黄

(SO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市堺区	少林寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	740	713	738	737	716	740	713	739	740	667	740
		月平均値	(ppm)	0.009	0.009	0.010	0.007	0.008	0.005	0.006	0.006	0.005	0.007	0.006	0.006
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.044	0.048	0.037	0.026	0.050	0.013	0.024	0.031	0.015	0.024	0.038	0.022
		日平均値の最高値	(ppm)	0.017	0.019	0.015	0.012	0.016	0.007	0.011	0.009	0.008	0.011	0.011	0.009
堺市西区	浜寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	739	715	739	737	716	738	714	737	740	665	739
		月平均値	(ppm)	0.008	0.007	0.008	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.007	0.006	0.005
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.059	0.040	0.042	0.040	0.042	0.018	0.064	0.035	0.024	0.030	0.041	0.027
		日平均値の最高値	(ppm)	0.014	0.014	0.012	0.011	0.011	0.007	0.012	0.011	0.007	0.010	0.012	0.007
堺市西区	石津	有効測定日数	(日)	26	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	638	739	716	738	733	715	740	714	736	712	665	737
		月平均値	(ppm)	0.010	0.009	0.009	0.006	0.008	0.005	0.006	0.005	0.006	0.009	0.006	0.006
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.047	0.051	0.058	0.048	0.044	0.033	0.037	0.039	0.030	0.044	0.040	0.077
		日平均値の最高値	(ppm)	0.018	0.019	0.015	0.012	0.014	0.008	0.012	0.008	0.010	0.014	0.012	0.016

二酸化硫黄

(SO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市北区	金岡	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	736	715	740	736	716	739	711	728	740	666	739
		月平均値	(ppm)	0.008	0.007	0.008	0.005	0.006	0.004	0.005	0.004	0.005	0.006	0.005	0.005
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.024	0.030	0.022	0.019	0.020	0.011	0.019	0.026	0.014	0.018	0.023	0.019
		日平均値の最高値	(ppm)	0.014	0.013	0.011	0.009	0.011	0.006	0.009	0.008	0.006	0.010	0.009	0.007
堺市堺区	三宝	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	739	713	740	737	717	740	715	738	740	664	736
		月平均値	(ppm)	0.009	0.008	0.008	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.006	0.008	0.006	0.006
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.035	0.032	0.067	0.027	0.019	0.015	0.019	0.022	0.021	0.027	0.021	0.026
		日平均値の最高値	(ppm)	0.017	0.016	0.013	0.011	0.010	0.008	0.010	0.009	0.009	0.014	0.011	0.009
堺市南区	若松台	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	739	715	737	738	716	739	714	740	739	667	739
		月平均値	(ppm)	0.006	0.006	0.006	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.003
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.018	0.023	0.013	0.015	0.011	0.009	0.013	0.011	0.008	0.013	0.011	0.010
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.011	0.008	0.006	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.007	0.006	0.006

二酸化硫黄

(SO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
岸和田市	岸和田中央公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	710	734	709	714	707	687	731	708	736	730	663	731
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.014	0.016	0.011	0.012	0.006	0.008	0.011	0.008	0.011	0.013	0.022	0.008
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.006	0.003	0.004	0.003	0.002	0.004	0.002	0.003	0.005	0.005	0.003
豊中市	千成	有効測定日数	(日)	30	29	30	26	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	720	717	646	742	718	741	718	739	742	670	742
		月平均値	(ppm)	0.005	0.006	0.007	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.004
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.016	0.021	0.016	0.011	0.009	0.011	0.013	0.010	0.009	0.018	0.014	0.011
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.011	0.011	0.007	0.007	0.006	0.007	0.007	0.005	0.009	0.007	0.007
吹田市	吹田市垂水	有効測定日数	(日)	25	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	29
		測定時間	(時間)	611	739	717	742	742	718	740	716	742	741	662	733
		月平均値	(ppm)	0.006	0.006	0.006	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.014	0.018	0.012	0.012	0.010	0.007	0.011	0.008	0.007	0.018	0.012	0.011
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.012	0.009	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005	0.008	0.007	0.007

二酸化硫黄

(SO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
吹田市	吹田市北消防署	有効測定日数	(日)	28	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	680	739	718	742	742	717	741	718	742	742	666	740
		月平均値	(ppm)	0.005	0.005	0.004	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.013	0.015	0.009	0.009	0.009	0.007	0.008	0.006	0.006	0.011	0.010	0.011
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.008	0.007	0.005	0.005	0.006	0.005	0.004	0.004	0.006	0.006	0.006
吹田市	吹田市川園	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	29	29	26	27	31
		測定時間	(時間)	709	739	715	741	741	718	742	712	716	653	666	741
		月平均値	(ppm)	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.005	0.004
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.016	0.019	0.012	0.013	0.015	0.009	0.014	0.010	0.009	0.016	0.012	0.011
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.011	0.010	0.009	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.009	0.008	0.007
高槻市	高槻南	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	15
		測定時間	(時間)	716	740	717	740	742	708	740	717	741	741	668	371
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.007	0.013	0.016	0.005	0.013	0.004	0.006	0.005	0.005	0.009	0.007	0.005
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.004	0.003	0.002	0.003	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002

二酸化硫黄

(SO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
高槻市	高槻北	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	740	712	740	740	715	740	716	736	740	665	740
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.006	0.012	0.006	0.006	0.008	0.003	0.006	0.007	0.005	0.009	0.005	0.007
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.003	0.002	0.003
守口市	第一測定局(金田)	有効測定日数	(日)	25	29	29	31	31	22	31	30	31	28	28	31
		測定時間	(時間)	617	716	710	740	738	546	741	713	739	662	669	740
		月平均値	(ppm)	0.006	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.018	0.019	0.012	0.013	0.015	0.010	0.011	0.009	0.008	0.014	0.010	0.011
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.012	0.010	0.009	0.008	0.006	0.007	0.006	0.005	0.008	0.006	0.006
守口市	第二測定局(大日)	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	710	738	704	739	739	710	739	714	737	737	669	740
		月平均値	(ppm)	0.005	0.005	0.005	0.003	0.003	0.006	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.013	0.019	0.011	0.011	0.009	0.011	0.009	0.008	0.006	0.012	0.010	0.010
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.012	0.008	0.006	0.006	0.008	0.006	0.005	0.004	0.007	0.006	0.005

二酸化硫黄

(SO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
守口市	第三測定局(錦)	有効測定日数	(日)	28	31	30	29	30	28	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	697	737	716	719	726	688	740	714	739	734	669	740
		月平均値	(ppm)	0.005	0.005	0.006	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	0.003	0.004	0.004	0.003
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.022	0.023	0.013	0.012	0.009	0.012	0.013	0.009	0.009	0.014	0.011	0.012
		日平均値の最高値	(ppm)	0.012	0.011	0.009	0.008	0.007	0.006	0.007	0.006	0.004	0.007	0.006	0.006
枚方市	枚方市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	705	734	704	733	733	712	732	703	736	732	660	734
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.007	0.013	0.006	0.007	0.007	0.004	0.005	0.004	0.004	0.008	0.007	0.006
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.003	0.002	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.002	0.003
枚方市	王仁公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	707	736	709	727	733	711	734	710	734	733	658	730
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.006	0.011	0.006	0.006	0.007	0.003	0.003	0.002	0.003	0.007	0.006	0.005
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.002

二酸化硫黄

(SO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
茨木市	茨木市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	29	28	31
		測定時間	(時間)	717	740	712	739	739	716	740	714	727	705	663	736
		月平均値	(ppm)	0.005	0.005	0.006	0.004	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.013	0.019	0.011	0.008	0.012	0.008	0.009	0.008	0.007	0.011	0.009	0.010
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.008	0.008	0.006	0.007	0.005	0.006	0.005	0.004	0.006	0.005	0.005
八尾市	八尾保健所	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	31	26	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	713	711	739	739	651	739	714	736	740	666	735
		月平均値	(ppm)	0.006	0.003	0.006	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.019	0.013	0.014	0.011	0.011	0.009	0.015	0.012	0.010	0.017	0.010	0.009
		日平均値の最高値	(ppm)	0.012	0.007	0.010	0.007	0.008	0.006	0.007	0.006	0.006	0.009	0.006	0.006
八尾市	水越	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	28	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	708	733	706	726	732	708	682	710	733	734	652	731
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.009	0.010	0.006	0.008	0.008	0.003	0.006	0.012	0.009	0.010	0.008	0.007
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.001	0.003	0.003	0.003	0.005	0.003	0.003

二酸化硫黄

(SO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
泉佐野市	佐野中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	707	727	705	729	727	680	728	704	728	732	658	729
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.009	0.015	0.008	0.005	0.006	0.005	0.008	0.005	0.005	0.010	0.011	0.007
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.004	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.005	0.004	0.003
富田林市	富田林市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	740	715	740	738	716	733	713	741	740	666	738
		月平均値	(ppm)	0.005	0.005	0.005	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.016	0.029	0.012	0.010	0.013	0.009	0.015	0.012	0.009	0.013	0.011	0.011
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.010	0.008	0.005	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.007	0.006	0.006
寝屋川市	成田	有効測定日数	(日)	30	24	29	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	719	589	712	739	741	713	739	717	736	741	670	739
		月平均値	(ppm)	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.005	0.004	0.004
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.014	0.015	0.011	0.011	0.010	0.006	0.008	0.006	0.009	0.013	0.011	0.011
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.010	0.007	0.007	0.005	0.004	0.005	0.005	0.005	0.007	0.006	0.007

二酸化硫黄

(SO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
柏原市	柏原市役所	有効測定日数	(日)	30	31	28	31	31	25	18	18	17	23	23	30
		測定時間	(時間)	719	742	700	741	743	644	437	443	439	555	575	728
		月平均値	(ppm)	0.007	0.008	0.009	0.009	0.010	0.006	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.021	0.023	0.019	0.019	0.019	0.020	0.008	0.014	0.006	0.011	0.010	0.010
		日平均値の最高値	(ppm)	0.013	0.014	0.013	0.013	0.013	0.010	0.005	0.005	0.003	0.005	0.005	0.005
門真市	門真市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	742	715	742	743	713	741	715	739	741	670	739
		月平均値	(ppm)	0.007	0.006	0.006	0.005	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.006	0.005	0.004
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.018	0.021	0.012	0.015	0.014	0.010	0.012	0.012	0.011	0.018	0.013	0.013
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.012	0.009	0.010	0.008	0.006	0.008	0.007	0.007	0.012	0.008	0.007
門真市	門真市南	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	719	741	715	743	743	716	741	711	737	739	669	738
		月平均値	(ppm)	0.006	0.006	0.005	0.003	0.004	0.004	0.005	0.004	0.005	0.006	0.005	0.004
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.016	0.018	0.019	0.010	0.012	0.010	0.011	0.009	0.029	0.016	0.022	0.012
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.011	0.009	0.007	0.007	0.006	0.007	0.007	0.009	0.011	0.007	0.007

二酸化硫黄

(SO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
高石市	高石中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	24	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	739	716	739	738	716	596	714	741	739	666	739
		月平均値	(ppm)	0.007	0.007	0.008	0.005	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.006	0.005	0.004
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.029	0.034	0.035	0.017	0.032	0.016	0.018	0.028	0.020	0.027	0.023	0.016
		日平均値の最高値	(ppm)	0.013	0.013	0.011	0.009	0.010	0.007	0.008	0.008	0.006	0.010	0.009	0.008
高石市	高石消防署高師浜出張所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	737	716	739	739	713	735	714	738	738	667	739
		月平均値	(ppm)	0.015	0.011	0.008	0.006	0.007	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.050	0.057	0.024	0.040	0.032	0.022	0.017	0.032	0.023	0.033	0.030	0.022
		日平均値の最高値	(ppm)	0.025	0.028	0.011	0.012	0.012	0.008	0.009	0.008	0.007	0.011	0.010	0.008
東大阪市	東大阪市西保健センター	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	740	710	739	737	717	739	714	736	740	666	739
		月平均値	(ppm)	0.007	0.008	0.008	0.005	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.020	0.028	0.017	0.014	0.015	0.012	0.016	0.014	0.011	0.018	0.013	0.014
		日平均値の最高値	(ppm)	0.013	0.015	0.012	0.009	0.009	0.008	0.008	0.008	0.007	0.010	0.008	0.007

二酸化硫黄

(SO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
東大阪市	東大阪市旭町庁舎	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	711	736	716	737	739	717	739	702	739	740	667	740
		月平均値	(ppm)	0.007	0.006	0.006	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.007	0.005	0.004
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.016	0.026	0.013	0.011	0.012	0.009	0.012	0.015	0.014	0.020	0.014	0.012
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.014	0.010	0.007	0.008	0.007	0.008	0.008	0.007	0.011	0.008	0.007
交野市	交野市役所	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	30	30	29	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	736	717	741	727	719	721	714	739	741	667	742
		月平均値	(ppm)	0.004	0.004	0.005	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.010	0.015	0.011	0.009	0.009	0.007	0.008	0.008	0.009	0.012	0.009	0.010
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.009	0.007	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.006	0.005	0.005
大阪市西淀川区	出来島小学校	有効測定日数	(日)	30	31	27	17	31	30	31	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	717	741	676	574	742	715	742	718	740	739	668	728
		月平均値	(ppm)	0.005	0.005	0.004	0.003	0.005	0.006	0.005	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.021	0.031	0.013	0.013	0.016	0.031	0.018	0.014	0.012	0.012	0.011	0.011
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.014	0.007	0.006	0.008	0.010	0.008	0.007	0.005	0.007	0.004	0.004

二酸化硫黄

(SO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市福島区	海老江西小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	719	743	717	740	742	718	739	718	739	740	670	737
		月平均値	(ppm)	0.005	0.004	0.005	0.005	0.008	0.008	0.006	0.005	0.004	0.005	0.004	0.003
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.021	0.016	0.018	0.014	0.022	0.022	0.020	0.015	0.011	0.024	0.015	0.014
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.008	0.010	0.009	0.013	0.011	0.011	0.009	0.007	0.011	0.007	0.006
豊中市	豊中市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	742	717	742	742	718	742	718	741	742	670	739
		月平均値	(ppm)	0.006	0.006	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.003	0.003
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.019	0.019	0.014	0.013	0.015	0.012	0.009	0.008	0.008	0.011	0.012	0.009
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.013	0.009	0.008	0.007	0.006	0.007	0.006	0.004	0.006	0.006	0.006
吹田市	吹田簡易裁判所	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	712	739	718	742	742	718	741	716	742	741	669	732
		月平均値	(ppm)	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.005	0.004	0.004	0.005	0.005	0.004
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.017	0.020	0.011	0.011	0.010	0.007	0.011	0.011	0.009	0.017	0.013	0.012
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.012	0.009	0.007	0.007	0.006	0.007	0.007	0.005	0.009	0.007	0.008

二酸化硫黄

(SO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
高槻市	高槻市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	16	27	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	714	737	714	738	394	649	735	712	737	734	660	733
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.008	0.013	0.008	0.007	0.006	0.004	0.006	0.006	0.006	0.010	0.006	0.007
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.005	0.004	0.004	0.003	0.002	0.004	0.004	0.004	0.006	0.003	0.003
枚方市	中振	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	713	740	714	738	739	717	738	713	739	730	666	738
		月平均値	(ppm)	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.005	0.004	0.003
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.016	0.017	0.010	0.009	0.011	0.007	0.010	0.008	0.007	0.012	0.011	0.010
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.008	0.007	0.006	0.006	0.005	0.006	0.005	0.005	0.007	0.007	0.006
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	715	740	716	738	737	717	739	715	738	740	667	734
		月平均値	(ppm)	0.007	0.008	0.008	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.005	0.004
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.019	0.033	0.017	0.014	0.012	0.010	0.015	0.013	0.012	0.017	0.012	0.012
		日平均値の最高値	(ppm)	0.012	0.016	0.011	0.010	0.009	0.007	0.008	0.008	0.007	0.010	0.008	0.007

二酸化硫黄

(SO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
四條畷市	国設四條畷	有効測定日数 (日)	30	31	30	16	31	30	31	30	27	31	28	30	
		測定時間 (時間)	710	732	709	390	722	700	724	699	655	733	661	725	
		月平均値 (ppm)	0.004	0.004	0.004	0.004	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.014	0.013	0.011	0.007	0.007	0.004	0.007	0.006	0.007	0.011	0.010	0.009	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.007	0.009	0.006	0.005	0.003	0.002	0.004	0.004	0.004	0.006	0.005	0.004	