

(1) 二酸化窒素濃度の測定結果
 ① 一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	令列表第3の区分	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	1時間値が0.2ppmを超えた時間数とその割合		1時間値が0.1ppm以上の時間数とその割合		日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合		日平均値が0.04ppm以上の日数とその割合		日平均値の年間98%値	98%値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数	環境基準達成状況	10年継続局	備考
									(時間)	(%)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)					
大阪府	大阪市東成区	国設大阪	58	準工	358	8512	0.022	0.090	0	0.0	0	0.0	0	0.0	16	4.5	0.043	0	○	○	*
大阪市	大阪市北区	菅北小学校	58	商	309	7466	0.022	0.110	0	0.0	1	0.0	0	0.0	15	4.9	0.045	0	○	○	*
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	58	住	362	8690	0.022	0.103	0	0.0	1	0.0	2	0.6	21	5.8	0.048	0	○	○	*
大阪市	大阪市大正区	平尾小学校	58	住	363	8683	0.023	0.096	0	0.0	0	0.0	1	0.3	24	6.6	0.049	0	○	○	*
大阪市	大阪市西淀川区	淀中学校	58	住	363	8687	0.022	0.108	0	0.0	1	0.0	0	0.0	19	5.2	0.045	0	○	○	*
大阪市	大阪市淀川区	旧淀川区役所	58	商	365	8709	0.021	0.083	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10	2.7	0.042	0	○	○	*
大阪市	大阪市生野区	勝山中学校	58	住	322	7733	0.021	0.097	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11	3.4	0.045	0	○	○	*
大阪市	大阪市旭区	大宮中学校	58	住	365	8698	0.021	0.094	0	0.0	0	0.0	1	0.3	15	4.1	0.044	0	○	○	*
大阪市	大阪市城東区	聖賢小学校	58	住	365	8718	0.020	0.085	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11	3.0	0.043	0	○	○	*
大阪市	大阪市住之江区	清江小学校	58	住	354	8513	0.022	0.106	0	0.0	1	0.0	1	0.3	17	4.8	0.046	0	○	○	*
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	58	住	364	8689	0.021	0.085	0	0.0	0	0.0	0	0.0	15	4.1	0.043	0	○	○	*
大阪市	大阪市西成区	今宮中学校	58	商	315	7572	0.021	0.126	0	0.0	18	0.2	3	1.0	18	5.7	0.051	0	○	○	*
大阪市	大阪市西区	九条南小学校	58	準工	363	8663	0.027	0.102	0	0.0	5	0.1	4	1.1	34	9.4	0.052	0	○	○	*
大阪市	大阪市住之江区	南港中央公園	58	準工	365	8718	0.024	0.096	0	0.0	0	0.0	1	0.3	35	9.6	0.050	0	○	○	*
堺市	堺市堺区	少林寺	58	住	364	8624	0.020	0.085	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10	2.7	0.040	0	○	○	*
堺市	堺市西区	浜寺	58	住	365	8632	0.018	0.082	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	1.4	0.037	0	○	○	*
堺市	堺市西区	石津	58	住	364	8628	0.019	0.086	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	2.2	0.040	0	○	○	*
堺市	堺市北区	金岡	58	住	364	8622	0.016	0.080	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8	0.034	0	○	○	*
堺市	堺市堺区	三宝	58	住	364	8621	0.023	0.097	0	0.0	0	0.0	1	0.3	17	4.7	0.044	0	○	○	*
堺市	堺市南区	若松台	58	住	364	8560	0.010	0.059	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.021	0	○	○	*
堺市	堺市東区	登美丘	58	住	325	7707	0.013	0.079	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.030	0	○	○	*
堺市	堺市中区	深井	58	住	362	8550	0.015	0.074	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0.031	0	○	○	*
堺市	堺市美原区	美原	59	住	362	8596	0.016	0.072	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.030	0	○	○	*
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	59	住	360	8560	0.014	0.078	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.030	0	○	○	*
豊中市	豊中市	千成	58	準工	362	8692	0.020	0.085	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11	3.0	0.043	0	○	○	*
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	59	住	353	8432	0.010	0.065	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.026	0	○	○	*
吹田市	吹田市	吹田市垂水	58	商	365	8704	0.020	0.082	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11	3.0	0.043	0	○	○	*
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	58	住	365	8699	0.016	0.072	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8	0.034	0	○	○	*
吹田市	吹田市	吹田市川園	58	住	329	7950	0.015	0.071	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.9	0.035	0	○	○	*
大阪府	泉大津市	泉大津市役所(府)	58	準工	359	8588	0.016	0.081	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8	0.036	0	○	○	*
高槻市	高槻市	高槻南	59	住	363	8621	0.015	0.068	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8	0.032	0	○	○	*
高槻市	高槻市	高槻北	59	住	353	8438	0.011	0.063	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.024	0	○	○	*
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	59	住	357	8483	0.011	0.073	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.027	0	○	○	*
大阪府	守口市	守口保健所	58	商	361	8598	0.018	0.084	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11	3.0	0.040	0	○	○	*
守口市	守口市	第一測定局(金田)	58	住	349	8431	0.018	0.076	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11	3.2	0.042	0	○	○	*
守口市	守口市	第二測定局(大日)	58	準工	356	8560	0.018	0.081	0	0.0	0	0.0	0	0.0	13	3.7	0.043	0	○	○	*
守口市	守口市	第三測定局(錦)	58	準工	358	8611	0.018	0.079	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10	2.8	0.042	0	○	○	*
枚方市	枚方市	楠葉	58	住	364	8659	0.016	0.065	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8	0.035	0	○	○	*
枚方市	枚方市	枚方市役所	58	商	363	8599	0.017	0.073	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.1	0.037	0	○	○	*
枚方市	枚方市	王仁公園	58	商未	348	8273	0.014	0.062	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.029	0	○	○	*
大阪府	茨木市	茨木市役所	59	商	363	8610	0.018	0.071	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8	0.036	0	○	○	*
茨木市	茨木市	耳原小学校	59	住	359	8577	0.011	0.068	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.025	0	○	○	*
八尾市	八尾市	八尾保健所	58	商	361	8601	0.018	0.073	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8	0.037	0	○	○	*
八尾市	八尾市	水越	58	他	363	8605	0.012	0.082	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.025	0	○	○	*
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	59	住	362	8583	0.012	0.080	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.032	0	○	○	*

*: 化学発光法(乾式)で測定

(1) 二酸化窒素濃度の測定結果
 ① 一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	1時間値が0.2ppmを超えた時間数とその割合		1時間値が0.1ppm以上の0.2ppm以下の時間数とその割合		日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合		日平均値が0.04ppm以上の0.06ppm以下の日数とその割合		日平均値の年間98%値	98%値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数	環境基準達成状況	10年継続局	備考
									(時間)	(%)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)					
大阪府	富田林市	富田林市役所	59	商	362	8539	0.012	0.057	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.022	0	○	○	*
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所	58	商	357	8516	0.018	0.073	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8	0.036	0	○	○	*
寝屋川市	寝屋川市	成田	58	住	362	8666	0.015	0.073	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8	0.034	0	○	○	*
大阪府	河内長野市	三日市公民館	59	住	359	8523	0.008	0.049	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.016	0	○	○	*
松原市	松原市	大塚高校	58	住	362	8623	0.021	0.082	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	1.4	0.039	0	○	○	*
大阪府	大東市	大東市役所	58	住	362	8612	0.015	0.074	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8	0.033	0	○	○	*
大阪府	和泉市	緑ヶ丘小学校	59	住	362	8550	0.008	0.060	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.018	0	○	○	*
大阪府	柏原市	府立修徳学院	59	未	356	8520	0.010	0.062	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.020	0	○	○	*
柏原市	柏原市	柏原市役所	59	商	356	8521	0.013	0.067	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.028	0	○	○	*
門真市	門真市	門真市役所	58	住	352	8392	0.019	0.081	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9	2.6	0.040	0	○	○	*
門真市	門真市	門真市南	58	住	348	8319	0.018	0.078	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	2.0	0.039	0	○	○	*
大阪府	高石市	高石中学校	58	住	325	7749	0.017	0.075	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.035	0	○	○	*
高石市	高石市	高石消防署高師浜出張所	58	住	363	8689	0.020	0.096	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	1.4	0.039	0	○	○	*
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所	59	住	355	8511	0.016	0.067	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.029	0	○	○	*
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	58	商	361	8565	0.018	0.075	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	2.2	0.040	0	○	○	*
東大阪市	東大阪市	東大阪市旭町庁舎	58	商	347	8189	0.015	0.085	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0.033	0	○	○	*
大阪府	泉南市	泉南市役所	59	住	364	8580	0.012	0.073	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.028	0	○	○	*
交野市	交野市	交野市役所	58	住	362	8628	0.015	0.065	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0.032	0	○	○	*
大阪府	阪南市	南海団地	59	住	360	8594	0.007	0.058	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.021	0	○	○	*
大阪府	島本町	島本町役場	59	住	355	8460	0.020	0.067	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.036	0	○	○	*
大阪府	豊能町	豊能町役場	100	未	359	8546	0.006	0.041	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.014	0	○		*

* : 化学発光法(乾式)で測定

(1) 二酸化窒素濃度の測定結果
 (2) 自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	令列表第3の区分	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	1時間値が0.2ppmを超えた時間数とその割合		1時間値が0.1ppm以上の時間数とその割合		日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合		日平均値が0.04ppm以上の日数とその割合		日平均値の年間98%値	98%値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数	環境基準達成状況	10年継続局	備考
									(時間)	(%)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)					
大阪市	大阪市北区	梅田新道	58	商	365	8731	0.029	0.095	0	0.0	0	0.0	0	0.0	44	12.1	0.050	0	○	○	*
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	58	商	365	8688	0.031	0.110	0	0.0	5	1.1	4	1.1	78	21.4	0.055	0	○	○	*
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	58	商	350	8452	0.031	0.096	0	0.0	0	0.0	1	0.3	52	14.9	0.051	0	○	○	*
大阪市	大阪市東住吉区	杭全町交差点	58	住	340	8098	0.028	0.103	0	0.0	4	0.0	1	0.3	45	13.2	0.050	0	○	○	*
大阪市	大阪市旭区	新森小路小学校	58	住	365	8705	0.028	0.100	0	0.0	1	0.0	1	0.3	43	11.8	0.050	0	○	○	*
大阪市	大阪市福島区	海老江西小学校	58	商	365	8716	0.025	0.095	0	0.0	0	0.0	2	0.5	31	8.5	0.048	0	○	○	*
大阪市	大阪市東成区	今里交差点	58	商	328	7845	0.035	0.105	0	0.0	3	0.0	4	1.2	102	31.1	0.055	0	○	○	*
大阪市	大阪市鶴見区	茨田中学校	58	商	365	8697	0.030	0.086	0	0.0	0	0.0	1	0.3	60	16.4	0.050	0	○	○	*
大阪市	大阪市住之江区	住之江交差点	58	住	363	8671	0.032	0.119	0	0.0	2	0.0	1	0.3	75	20.7	0.054	0	○	○	*
大阪市	大阪市東淀川区	上新庄交差点	58	住	364	8703	0.027	0.092	0	0.0	0	0.0	1	0.3	41	11.3	0.049	0	○	○	*
大阪市	大阪市住吉区	我孫子中学校	58	商	365	8700	0.024	0.087	0	0.0	0	0.0	1	0.3	18	4.9	0.048	0	○	○	*
堺市	堺市堺区	堺市役所	58	商	343	8150	0.025	0.089	0	0.0	0	0.0	1	0.3	13	3.8	0.044	0	○	○	*
堺市	堺市北区	中環	58	住	365	8636	0.031	0.098	0	0.0	0	0.0	2	0.5	62	17.0	0.054	0	○	○	*
堺市	堺市西区	湾岸	58	住	365	8638	0.029	0.109	0	0.0	2	0.0	1	0.3	53	14.5	0.050	0	○	○	*
堺市	堺市北区	常磐浜寺	58	商	364	8631	0.024	0.078	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11	3.0	0.041	0	○	○	*
堺市	堺市中区	阪和深井畑山	58	他	365	8633	0.021	0.081	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10	2.7	0.041	0	○	○	*
堺市	堺市美原区	美原丹上	59	準工	364	8626	0.025	0.088	0	0.0	0	0.0	0	0.0	20	5.5	0.044	0	○	○	*
大阪府	岸和田市	天の川下水ポンプ場	59	住	354	8470	0.023	0.092	0	0.0	0	0.0	0	0.0	14	4.0	0.045	0	○	○	*
豊中市	豊中市	豊中市役所	58	商	363	8682	0.021	0.077	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9	2.5	0.040	0	○	○	*
豊中市	豊中市	千里	58	商	363	8699	0.025	0.091	0	0.0	0	0.0	1	0.3	31	8.5	0.046	0	○	○	*
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	58	商	365	8702	0.020	0.088	0	0.0	0	0.0	0	0.0	12	3.3	0.042	0	○	○	*
高槻市	高槻市	高槻市役所	59	商	363	8617	0.025	0.069	0	0.0	0	0.0	0	0.0	20	5.5	0.042	0	○	○	*
高槻市	高槻市	緑が丘	59	住	349	8311	0.027	0.075	0	0.0	0	0.0	0	0.0	17	4.9	0.043	0	○	○	*
大阪府	守口市	淀川工科高校	58	商	356	8442	0.025	0.079	0	0.0	0	0.0	1	0.3	20	5.6	0.045	0	○	○	*
枚方市	枚方市	招提	58	準工	365	8693	0.026	0.097	0	0.0	0	0.0	1	0.3	45	12.3	0.051	0	○	○	*
枚方市	枚方市	中振	58	工	350	8493	0.030	0.108	0	0.0	1	0.0	1	0.3	62	17.7	0.052	0	○	○	*
八尾市	八尾市	太子堂	58	住	363	8610	0.028	0.087	0	0.0	0	0.0	0	0.0	33	9.1	0.047	0	○	○	*
八尾市	八尾市	久宝寺緑地	58	住	178	4241	0.030	0.102	0	0.0	1	0.0	0	0.0	37	20.8	0.050	0	—	○	*
大阪府	泉佐野市	末広公園	59	準工	363	8596	0.017	0.090	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.1	0.037	0	○	○	*
大阪府	河内長野市	外環河内長野	59	準工	359	8543	0.018	0.061	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.030	0	○	○	*
大阪府	松原市	松原北小学校	58	商	344	8318	0.024	0.107	0	0.0	1	0.0	0	0.0	11	3.2	0.043	0	○	○	*
柏原市	柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	59	住	360	8638	0.024	0.090	0	0.0	0	0.0	0	0.0	19	5.3	0.043	0	○	○	*
大阪府	摂津市	摂津市役所	58	準工	357	8485	0.030	0.115	0	0.0	3	0.0	1	0.3	66	18.5	0.048	0	○	○	*
大阪府	高石市	カモードールMBS	58	住	360	8527	0.021	0.080	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	1.4	0.039	0	○	○	*
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	58	商	362	8596	0.024	0.076	0	0.0	0	0.0	0	0.0	20	5.5	0.045	0	○	○	*
大阪府	四條畷市	国設四條畷	58	商	331	7984	0.025	0.083	0	0.0	0	0.0	0	0.0	19	5.7	0.043	0	○	○	*

* : 化学発光法(乾式)で測定