

(6)浮遊粒子状物質濃度の測定結果  
①一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	用途 地域	有効 測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値が 0.20mg/m <sup>3</sup> を 超えた時間数と その割合		日平均値が 0.10mg/m <sup>3</sup> を 超えた日数と その割合		1時間値の 最高値	日平均値の 2%除外値	日平均値が 0.10mg/m <sup>3</sup> を 超えた日が 2日以上 連続した ことの有無	環境基準の 長期的評価 による 日平均値が 0.10mg/m <sup>3</sup> を 超えた日数	環境基準 達成状況		10 年 継 続 局
				(日)	(時間)	(mg/m <sup>3</sup> )	(時間)	(%)	(日)	(%)	(mg/m <sup>3</sup> )	(mg/m <sup>3</sup> )	(有×無○)	(日)	長期	短期	
大阪府	大阪市東成区	国設大阪	準工	360	8665	0.021	0	0.0	0	0.0	0.131	0.054	○	0	○	○	○
大阪市	大阪市北区	菅北小学校	商	364	8711	0.023	0	0.0	1	0.3	0.173	0.064	○	0	○	×	○
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	住	364	8707	0.023	0	0.0	0	0.0	0.137	0.059	○	0	○	○	○
大阪市	大阪市大正区	平尾小学校	住	317	7582	0.033	6	0.1	2	0.6	0.238	0.079	○	0	○	×	○
大阪市	大阪市西淀川区	淀中学校	住	365	8700	0.022	0	0.0	0	0.0	0.141	0.061	○	0	○	○	○
大阪市	大阪市淀川区	旧淀川区役所	商	364	8698	0.022	0	0.0	0	0.0	0.137	0.061	○	0	○	○	○
大阪市	大阪市生野区	勝山中学校	住	324	7783	0.023	0	0.0	0	0.0	0.138	0.066	○	0	○	○	○
大阪市	大阪市旭区	大宮中学校	住	330	7883	0.021	0	0.0	0	0.0	0.157	0.056	○	0	○	○	○
大阪市	大阪市城東区	聖賢小学校	住	364	8690	0.020	0	0.0	0	0.0	0.133	0.054	○	0	○	○	○
大阪市	大阪市住之江区	清江小学校	住	365	8708	0.022	0	0.0	0	0.0	0.133	0.061	○	0	○	○	○
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	住	354	8469	0.021	0	0.0	0	0.0	0.153	0.066	○	0	○	○	○
大阪市	大阪市西成区	今宮中学校	準工	365	8709	0.024	0	0.0	1	0.3	0.162	0.068	○	0	○	×	○
大阪市	大阪市西区	九条南小学校	準工	266	6348	0.030	0	0.0	1	0.4	0.157	0.071	○	0	○	×	○
大阪市	大阪市鶴見区	茨田北小学校	住	364	8712	0.032	0	0.0	1	0.3	0.182	0.075	○	0	○	×	○
大阪市	大阪市住之江区	南港中央公園	準工	358	8552	0.027	0	0.0	1	0.3	0.147	0.067	○	0	○	×	○
堺市	堺市堺区	少林寺	住	362	8653	0.022	0	0.0	0	0.0	0.125	0.061	○	0	○	○	○
堺市	堺市西区	浜寺	住	365	8700	0.025	0	0.0	0	0.0	0.144	0.062	○	0	○	○	○
堺市	堺市西区	石津	住	362	8645	0.024	0	0.0	0	0.0	0.129	0.066	○	0	○	○	○
堺市	堺市北区	金岡	住	361	8623	0.022	0	0.0	0	0.0	0.122	0.060	○	0	○	○	○
堺市	堺市堺区	三宝	住	361	8638	0.028	0	0.0	0	0.0	0.146	0.069	○	0	○	○	○
堺市	堺市南区	若松台	住	363	8663	0.019	0	0.0	0	0.0	0.121	0.055	○	0	○	○	○
堺市	堺市東区	登美丘	住	361	8640	0.021	0	0.0	1	0.3	0.144	0.061	○	0	○	×	○
堺市	堺市中区	深井	住	363	8667	0.024	0	0.0	1	0.3	0.154	0.065	○	0	○	×	○
堺市	堺市美原区	美原	住	365	8696	0.023	0	0.0	0	0.0	0.187	0.066	○	0	○	○	○
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	住	363	8691	0.021	0	0.0	1	0.3	0.139	0.058	○	0	○	×	○
豊中市	豊中市	千成	準工	355	8558	0.032	0	0.0	0	0.0	0.131	0.065	○	0	○	○	○
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	住	353	8495	0.021	0	0.0	1	0.3	0.167	0.062	○	0	○	×	○
吹田市	吹田市	吹田市垂水	商	359	8609	0.018	0	0.0	0	0.0	0.114	0.052	○	0	○	○	○
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	住	349	8453	0.017	0	0.0	0	0.0	0.128	0.059	○	0	○	○	○
吹田市	吹田市	吹田市川園	住	357	8641	0.017	0	0.0	0	0.0	0.114	0.054	○	0	○	○	○
大阪府	泉大津市	泉大津市役所(府)	準工	360	8652	0.023	0	0.0	1	0.3	0.155	0.067	○	0	○	×	○
高槻市	高槻市	高槻南	住	364	8714	0.024	0	0.0	0	0.0	0.128	0.060	○	0	○	○	○
高槻市	高槻市	高槻北	住	365	8717	0.031	0	0.0	0	0.0	0.147	0.065	○	0	○	○	○
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	住	363	8688	0.023	0	0.0	1	0.3	0.140	0.062	○	0	○	×	○
大阪府	守口市	守口保健所	商	363	8697	0.021	2	0.0	1	0.3	0.231	0.057	○	0	○	×	○
守口市	守口市	第一測定局(金田)	住	353	8534	0.023	2	0.0	0	0.0	0.236	0.059	○	0	○	×	○
守口市	守口市	第二測定局(大日)	準工	356	8561	0.021	0	0.0	0	0.0	0.193	0.064	○	0	○	○	○
守口市	守口市	第三測定局(錦)	準工	356	8627	0.022	0	0.0	0	0.0	0.131	0.057	○	0	○	○	○
枚方市	枚方市	楠葉	住	364	8672	0.021	0	0.0	0	0.0	0.105	0.053	○	0	○	○	○
枚方市	枚方市	枚方市役所	商	364	8684	0.018	0	0.0	0	0.0	0.089	0.045	○	0	○	○	○
枚方市	枚方市	王仁公園	未	364	8696	0.022	0	0.0	0	0.0	0.120	0.059	○	0	○	○	○
大阪府	茨木市	茨木市役所	商	361	8650	0.027	0	0.0	0	0.0	0.100	0.057	○	0	○	○	○
茨木市	茨木市	耳原小学校	住	349	8371	0.018	0	0.0	0	0.0	0.110	0.051	○	0	○	○	○
八尾市	八尾市	八尾保健所	商	363	8657	0.023	0	0.0	1	0.3	0.135	0.061	○	0	○	×	○
八尾市	八尾市	水越	他	363	8658	0.021	1	0.0	0	0.0	0.224	0.058	○	0	○	×	○

(6)浮遊粒子状物質濃度の測定結果  
①一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	用途 地域	有効 測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値が 0.20mg/m <sup>3</sup> を 超えた時間数と その割合		日平均値が 0.10mg/m <sup>3</sup> を 超えた日数と その割合		1時間値の 最高値	日平均値の 2%除外値	日平均値が 0.10mg/m <sup>3</sup> を 超えた日が 2日以上 連続した ことの有無	環境基準の 長期的評価 による 日平均値が 0.10mg/m <sup>3</sup> を 超えた日数	環境基準 達成状況		10 年 継 続 局
							(日)	(時間)	(mg/m <sup>3</sup> )	(時間)					(%)	(日)	
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	住	363	8691	0.023	0	0.0	1	0.3	0.137	0.070	○	0	○	×	○
大阪府	富田林市	富田林市役所	商	362	8676	0.021	0	0.0	0	0.0	0.125	0.057	○	0	○	○	○
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所	商	362	8683	0.020	0	0.0	0	0.0	0.106	0.059	○	0	○	○	○
大阪府	寝屋川市	成田	住	363	8694	0.022	0	0.0	0	0.0	0.124	0.055	○	0	○	○	○
大阪府	河内長野市	三日市公民館	住	363	8691	0.019	0	0.0	0	0.0	0.138	0.057	○	0	○	○	○
松原市	松原市	大塚高校	住	350	8436	0.023	0	0.0	0	0.0	0.145	0.058	○	0	○	○	○
大阪府	大東市	大東市役所	住	354	8508	0.023	0	0.0	1	0.3	0.147	0.061	○	0	○	×	○
大阪府	和泉市	緑ヶ丘小学校	住	363	8697	0.022	0	0.0	1	0.3	0.148	0.063	○	0	○	×	○
大阪府	柏原市	府立修徳学院	未	356	8569	0.022	0	0.0	0	0.0	0.128	0.057	○	0	○	○	○
柏原市	柏原市	柏原市役所	商	308	7691	0.021	0	0.0	1	0.3	0.180	0.053	○	0	○	×	○
門真市	門真市	門真市役所	住	355	8575	0.020	1	0.0	1	0.3	0.287	0.056	○	0	○	×	○
門真市	門真市	門真市南	住	361	8627	0.021	0	0.0	0	0.0	0.120	0.056	○	0	○	○	○
大阪府	高石市	高石中学校	住	324	7789	0.019	0	0.0	0	0.0	0.100	0.057	○	0	○	○	○
高石市	高石市	高石消防署高師浜出張所	住	363	8677	0.022	0	0.0	1	0.3	0.138	0.067	○	0	○	×	○
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所	住	359	8628	0.021	0	0.0	1	0.3	0.135	0.056	○	0	○	×	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	商	360	8644	0.027	0	0.0	1	0.3	0.133	0.068	○	0	○	×	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市旭町庁舎	商	362	8644	0.022	0	0.0	1	0.3	0.142	0.060	○	0	○	×	○
大阪府	泉南市	泉南市役所	住	301	7519	0.023	0	0.0	1	0.3	0.147	0.067	○	0	○	×	○
交野市	交野市	交野市役所	住	359	8646	0.021	0	0.0	0	0.0	0.105	0.053	○	0	○	○	○
大阪府	阪南市	南海団地	住	363	8694	0.022	0	0.0	1	0.3	0.164	0.061	○	0	○	×	○
大阪府	島本町	島本町役場	住	362	8697	0.021	0	0.0	0	0.0	0.135	0.052	○	0	○	○	○
大阪府	豊能町	豊能町役場	未	363	8688	0.017	0	0.0	0	0.0	0.146	0.046	○	0	○	○	○

(6)浮遊粒子状物質濃度の測定結果  
 ②自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	用途 地域	有効 測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値が 0.20mg/m <sup>3</sup> を 超えた時間数と その割合		日平均値が 0.10mg/m <sup>3</sup> を 超えた日数と その割合		1時間値の 最高値	日平均値の 2%除外値	日平均値が 0.10mg/m <sup>3</sup> を 超えた日が 2日以上 連続した ことの有無	環境基準の 長期的評価 による 日平均値が 0.10mg/m <sup>3</sup> を 超えた日数	環境基準 達成状況		10 年 継 続 局
							(日)	(時間)	(mg/m <sup>3</sup> )	(時間)					(%)	(日)	
大阪市	大阪市北区	梅田新道	商	360	8638	0.038	0	0.0	1	0.3	0.168	0.076	○	0	○	×	○
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	住	365	8688	0.022	0	0.0	0	0.0	0.138	0.059	○	0	○	×	○
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	商	362	8653	0.027	1	0.0	2	0.6	0.203	0.074	○	0	○	×	○
大阪市	大阪市東住吉区	杭全町交差点	住	349	8317	0.021	0	0.0	1	0.3	0.144	0.056	○	0	○	×	○
大阪市	大阪市旭区	新森小路小学校	住	362	8671	0.026	1	0.0	2	0.6	0.204	0.063	○	0	○	×	○
大阪市	大阪市福島区	海老江西小学校	商	365	8679	0.020	0	0.0	0	0.0	0.183	0.059	○	0	○	×	○
大阪市	大阪市東成区	今里交差点	商	365	8699	0.032	0	0.0	1	0.3	0.147	0.075	○	0	○	×	○
大阪市	大阪市鶴見区	茨田中学校	商	362	8646	0.023	0	0.0	0	0.0	0.133	0.061	○	0	○	○	○
大阪市	大阪市住吉区	我孫子中学校	商	298	7130	0.029	0	0.0	1	0.3	0.131	0.065	○	0	○	×	○
堺市	堺市堺区	堺市役所	商	363	8684	0.027	0	0.0	1	0.3	0.157	0.065	○	0	○	×	○
堺市	堺市北区	中環	住	365	8695	0.025	0	0.0	1	0.3	0.147	0.071	○	0	○	×	○
堺市	堺市西区	湾岸	住	353	8446	0.026	0	0.0	2	0.6	0.187	0.078	○	0	○	×	○
堺市	堺市北区	常磐浜寺	商	361	8649	0.030	0	0.0	0	0.0	0.163	0.069	○	0	○	○	○
堺市	堺市中区	阪和深井畑山	他	358	8578	0.023	0	0.0	0	0.0	0.137	0.057	○	0	○	○	○
堺市	堺市美原区	美原丹上	準工	346	8294	0.026	0	0.0	1	0.3	0.153	0.067	○	0	○	×	○
大阪府	岸和田市	天の川下水ポンプ場	住	354	8507	0.026	0	0.0	1	0.3	0.189	0.074	○	0	○	×	○
豊中市	豊中市	豊中市役所	商	361	8671	0.020	0	0.0	0	0.0	0.124	0.054	○	0	○	○	○
豊中市	豊中市	千里	商	352	8482	0.024	1	0.0	1	0.3	0.264	0.063	○	0	○	×	○
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	商	319	7657	0.021	0	0.0	0	0.0	0.120	0.057	○	0	○	○	○
高槻市	高槻市	高槻市役所	商	325	7805	0.020	0	0.0	0	0.0	0.135	0.045	○	0	○	○	○
高槻市	高槻市	緑が丘	住	364	8719	0.020	0	0.0	0	0.0	0.084	0.050	○	0	○	○	○
大阪府	守口市	淀川工科高校	商	362	8687	0.023	1	0.0	0	0.0	0.248	0.062	○	0	○	×	○
枚方市	枚方市	招提	準工	365	8691	0.019	0	0.0	0	0.0	0.123	0.051	○	0	○	○	○
枚方市	枚方市	中振	工	364	8675	0.023	5	0.1	0	0.0	0.363	0.061	○	0	○	×	○
八尾市	八尾市	太子堂	住	355	8544	0.022	0	0.0	1	0.3	0.138	0.063	○	0	○	×	○
八尾市	八尾市	久宝寺緑地	住	179	4276	0.027	0	0.0	0	0.0	0.190	0.064	○	0	○	○	○
大阪府	泉佐野市	末広公園	準工	351	8428	0.021	0	0.0	1	0.3	0.165	0.060	○	0	○	×	○
大阪府	河内長野市	外環河内長野	準工	362	8691	0.024	0	0.0	1	0.3	0.149	0.064	○	0	○	×	○
大阪府	松原市	松原北小学校	商	363	8677	0.025	0	0.0	1	0.3	0.177	0.063	○	0	○	×	○
柏原市	柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	住	310	7544	0.034	9	0.1	1	0.3	0.460	0.078	○	0	○	×	○
大阪府	摂津市	摂津市役所	準工	363	8684	0.019	0	0.0	0	0.0	0.118	0.049	○	0	○	○	○
大阪府	高石市	カモードルMBS	住	363	8691	0.022	0	0.0	1	0.3	0.154	0.058	○	0	○	×	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	商	361	8661	0.016	0	0.0	0	0.0	0.102	0.049	○	0	○	○	○
大阪府	四條畷市	国設四條畷	商	359	8618	0.022	0	0.0	0	0.0	0.128	0.061	○	0	○	○	○