

二酸化窒素

(NO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 22年										平成 23年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市東成区	国設大阪	有効測定日数 (日)	30	31	30	30	29	30	31	30	30	29	28	30	
		測定時間 (時間)	705	733	709	721	699	708	729	708	724	701	657	718	
		月平均値 (ppm)	0.021	0.020	0.020	0.019	0.015	0.017	0.021	0.028	0.025	0.021	0.032	0.026	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.080	0.090	0.065	0.044	0.038	0.041	0.064	0.067	0.078	0.052	0.085	0.074	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.038	0.048	0.032	0.027	0.023	0.028	0.033	0.042	0.046	0.037	0.059	0.040	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	1	0	0	0	0	0	2	3	0	7	3	
大阪市北区	菅北小学校	有効測定日数 (日)	3	11	23	31	31	30	31	30	31	29	28	31	
		測定時間 (時間)	81	287	594	744	742	716	742	716	743	720	663	718	
		月平均値 (ppm)	0.016	0.017	0.020	0.020	0.016	0.016	0.018	0.027	0.025	0.023	0.031	0.023	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.051	0.070	0.071	0.047	0.044	0.110	0.065	0.067	0.085	0.057	0.090	0.089	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.026	0.029	0.037	0.031	0.022	0.028	0.033	0.044	0.049	0.035	0.060	0.040	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	7	2	
大阪市此花区	此花区役所	有効測定日数 (日)	30	30	30	31	30	30	31	29	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	718	737	719	743	735	714	742	710	742	740	668	722	
		月平均値 (ppm)	0.015	0.018	0.020	0.017	0.015	0.019	0.024	0.029	0.024	0.020	0.036	0.027	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.050	0.088	0.069	0.049	0.040	0.053	0.071	0.074	0.103	0.061	0.089	0.080	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.024	0.049	0.039	0.029	0.023	0.037	0.036	0.046	0.054	0.040	0.063	0.043	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	2	0	0	0	0	0	4	3	1	8	3	

二酸化窒素

(NO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 22年										平成 23年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市大正区	平尾小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	31
		測定時間	(時間)	719	743	713	743	742	715	741	718	742	738	646	723
		月平均値	(ppm)	0.023	0.021	0.023	0.020	0.016	0.016	0.020	0.030	0.025	0.020	0.033	0.025
		1時間値の最高値	(ppm)	0.088	0.096	0.086	0.060	0.045	0.047	0.071	0.073	0.090	0.064	0.089	0.074
		日平均値の最高値	(ppm)	0.048	0.047	0.048	0.031	0.028	0.030	0.035	0.049	0.054	0.041	0.070	0.045
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	1	1	1	0	0	0	0	6	3	1	7	4
大阪市西淀川区	淀中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	742	718	737	743	701	742	715	742	741	669	720
		月平均値	(ppm)	0.021	0.021	0.023	0.020	0.016	0.017	0.019	0.026	0.024	0.020	0.032	0.024
		1時間値の最高値	(ppm)	0.074	0.108	0.078	0.051	0.044	0.052	0.069	0.069	0.089	0.089	0.086	0.076
		日平均値の最高値	(ppm)	0.040	0.049	0.041	0.031	0.027	0.032	0.034	0.045	0.052	0.035	0.058	0.043
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	1	2	1	0	0	0	0	2	3	0	8	2
大阪市淀川区	旧淀川区役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	719	742	717	741	740	716	740	717	741	732	666	738
		月平均値	(ppm)	0.021	0.018	0.021	0.018	0.014	0.015	0.019	0.027	0.025	0.022	0.029	0.022
		1時間値の最高値	(ppm)	0.071	0.059	0.067	0.046	0.039	0.061	0.065	0.066	0.081	0.058	0.083	0.071
		日平均値の最高値	(ppm)	0.038	0.038	0.035	0.029	0.020	0.030	0.033	0.043	0.047	0.036	0.057	0.038
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	5	0

二酸化窒素

(NO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 22年										平成 23年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市生野区	勝山中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	3	13
		測定時間	(時間)	717	742	717	741	741	714	740	716	740	740	82	343
		月平均値	(ppm)	0.020	0.019	0.021	0.019	0.015	0.015	0.019	0.029	0.026	0.022	0.044	0.024
		1時間値の最高値	(ppm)	0.079	0.097	0.068	0.047	0.041	0.039	0.071	0.069	0.084	0.053	0.077	0.071
		日平均値の最高値	(ppm)	0.039	0.046	0.039	0.030	0.025	0.024	0.034	0.046	0.050	0.039	0.054	0.041
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	4	3	0	2	1
大阪市旭区	大宮中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	741	717	741	741	714	742	717	741	739	668	721
		月平均値	(ppm)	0.020	0.019	0.021	0.018	0.014	0.016	0.022	0.026	0.025	0.021	0.031	0.024
		1時間値の最高値	(ppm)	0.076	0.068	0.070	0.051	0.034	0.043	0.066	0.069	0.088	0.057	0.094	0.077
		日平均値の最高値	(ppm)	0.038	0.042	0.038	0.027	0.020	0.031	0.035	0.044	0.048	0.037	0.061	0.042
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	2	3	0	7	2
大阪市城東区	聖賢小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	742	716	741	742	715	741	717	740	740	669	738
		月平均値	(ppm)	0.019	0.017	0.019	0.017	0.013	0.014	0.018	0.026	0.023	0.020	0.029	0.022
		1時間値の最高値	(ppm)	0.074	0.068	0.064	0.044	0.030	0.038	0.067	0.071	0.082	0.054	0.085	0.072
		日平均値の最高値	(ppm)	0.035	0.041	0.033	0.027	0.019	0.026	0.031	0.043	0.046	0.034	0.057	0.039
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	2	3	0	5	0

二酸化窒素

(NO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 22年										平成 23年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市住之江区	清江小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	21	31	30	31	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	718	740	716	550	741	716	740	718	740	742	668	724
		月平均値	(ppm)	0.023	0.021	0.023	0.019	0.015	0.017	0.020	0.028	0.024	0.020	0.033	0.025
		1時間値の最高値	(ppm)	0.082	0.106	0.089	0.059	0.063	0.047	0.061	0.068	0.085	0.096	0.088	0.070
		日平均値の最高値	(ppm)	0.045	0.047	0.048	0.030	0.026	0.029	0.033	0.046	0.051	0.037	0.063	0.042
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	1	1	1	0	0	0	0	2	3	0	7	2
大阪市平野区	摂陽中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	742	714	741	732	716	740	717	739	739	668	724
		月平均値	(ppm)	0.021	0.019	0.021	0.018	0.014	0.017	0.021	0.028	0.024	0.019	0.032	0.024
		1時間値の最高値	(ppm)	0.071	0.064	0.070	0.046	0.034	0.041	0.056	0.064	0.080	0.051	0.085	0.074
		日平均値の最高値	(ppm)	0.043	0.036	0.043	0.027	0.022	0.030	0.033	0.042	0.049	0.037	0.059	0.040
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	1	0	1	0	0	0	0	2	3	0	7	1
大阪市西成区	今宮中学校	有効測定日数	(日)	27	—	23	31	31	30	31	30	31	27	23	31
		測定時間	(時間)	655	—	559	740	740	716	740	715	741	660	585	721
		月平均値	(ppm)	0.002	—	0.022	0.019	0.015	0.016	0.020	0.029	0.026	0.017	0.036	0.029
		1時間値の最高値	(ppm)	0.002	—	0.076	0.053	0.044	0.051	0.069	0.067	0.083	0.059	0.126	0.079
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	—	0.044	0.029	0.027	0.028	0.033	0.047	0.051	0.032	0.087	0.051
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	—	1	0	0	0	0	2	3	0	7	5

二酸化窒素

(NO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 22年										平成 23年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市西区	九条南小学校	有効測定日数 (日)	30	29	30	31	31	30	31	30	31	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	717	707	716	740	741	714	743	715	742	735	670	723	
		月平均値 (ppm)	0.025	0.023	0.026	0.023	0.018	0.020	0.022	0.032	0.029	0.025	0.041	0.035	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.083	0.098	0.076	0.062	0.057	0.056	0.061	0.075	0.098	0.058	0.102	0.091	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.043	0.037	0.048	0.035	0.033	0.035	0.038	0.050	0.059	0.042	0.080	0.053	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	3	0	2	0	0	0	0	5	5	1	9	9	
大阪市住之江区	南港中央公園	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	714	741	717	741	741	715	742	718	741	739	670	739	
		月平均値 (ppm)	0.027	0.025	0.026	0.019	0.015	0.018	0.025	0.031	0.025	0.018	0.036	0.028	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.080	0.092	0.096	0.060	0.056	0.054	0.067	0.066	0.088	0.062	0.074	0.073	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.051	0.050	0.056	0.031	0.023	0.039	0.039	0.048	0.059	0.036	0.062	0.050	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	3	4	1	0	0	0	0	8	5	0	9	5	
堺市堺区	少林寺	有効測定日数 (日)	30	30	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	708	722	711	734	728	711	735	711	735	732	662	735	
		月平均値 (ppm)	0.022	0.021	0.022	0.017	0.014	0.016	0.020	0.026	0.021	0.016	0.030	0.022	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.078	0.066	0.085	0.063	0.046	0.043	0.057	0.058	0.072	0.046	0.076	0.059	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.038	0.040	0.045	0.027	0.023	0.028	0.032	0.040	0.044	0.029	0.056	0.035	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	1	1	0	0	0	0	1	2	0	5	0	

二酸化窒素

(NO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 22年										平成 23年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市西区	浜寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	710	734	711	734	732	710	733	709	736	728	660	735
		月平均値	(ppm)	0.018	0.017	0.018	0.015	0.012	0.014	0.017	0.023	0.019	0.016	0.027	0.021
		1時間値の最高値	(ppm)	0.063	0.058	0.072	0.052	0.052	0.045	0.057	0.061	0.072	0.045	0.082	0.062
		日平均値の最高値	(ppm)	0.030	0.034	0.037	0.025	0.022	0.026	0.033	0.036	0.038	0.029	0.056	0.035
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
堺市西区	石津	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	711	735	710	733	730	710	734	711	731	729	661	733
		月平均値	(ppm)	0.016	0.018	0.019	0.015	0.012	0.014	0.017	0.024	0.020	0.020	0.032	0.026
		1時間値の最高値	(ppm)	0.060	0.065	0.063	0.057	0.040	0.043	0.050	0.054	0.068	0.046	0.086	0.068
		日平均値の最高値	(ppm)	0.029	0.032	0.034	0.022	0.022	0.025	0.028	0.038	0.038	0.032	0.060	0.041
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2
堺市北区	金岡	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	709	734	705	734	733	710	732	710	733	731	657	734
		月平均値	(ppm)	0.016	0.015	0.017	0.013	0.011	0.012	0.016	0.022	0.018	0.015	0.025	0.018
		1時間値の最高値	(ppm)	0.062	0.058	0.052	0.043	0.045	0.041	0.052	0.056	0.074	0.045	0.080	0.059
		日平均値の最高値	(ppm)	0.030	0.028	0.030	0.021	0.019	0.026	0.031	0.035	0.036	0.027	0.052	0.031
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0

二酸化窒素

(NO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 22年										平成 23年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市堺区	三宝	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	711	734	708	735	732	708	733	707	735	725	662	731
		月平均値	(ppm)	0.022	0.021	0.023	0.020	0.015	0.017	0.020	0.029	0.025	0.023	0.034	0.027
		1時間値の最高値	(ppm)	0.073	0.097	0.082	0.052	0.054	0.045	0.063	0.066	0.081	0.053	0.084	0.067
		日平均値の最高値	(ppm)	0.040	0.047	0.042	0.029	0.025	0.026	0.032	0.046	0.048	0.036	0.062	0.043
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	1	1	1	0	0	0	0	2	3	0	7	2
堺市南区	若松台	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	707	729	691	716	729	706	729	705	733	728	656	731
		月平均値	(ppm)	0.011	0.009	0.011	0.008	0.007	0.008	0.010	0.013	0.012	0.010	0.016	0.011
		1時間値の最高値	(ppm)	0.043	0.036	0.049	0.033	0.025	0.038	0.042	0.044	0.042	0.031	0.059	0.047
		日平均値の最高値	(ppm)	0.021	0.019	0.022	0.015	0.012	0.015	0.017	0.021	0.021	0.018	0.029	0.021
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
堺市東区	登美丘	有効測定日数	(日)	11	29	29	31	31	30	31	13	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	264	679	683	737	733	714	736	309	722	731	665	734
		月平均値	(ppm)	0.012	0.010	0.013	0.011	0.009	0.010	0.013	0.016	0.016	0.014	0.023	0.017
		1時間値の最高値	(ppm)	0.048	0.042	0.046	0.034	0.031	0.041	0.053	0.047	0.056	0.039	0.079	0.062
		日平均値の最高値	(ppm)	0.020	0.018	0.021	0.018	0.014	0.021	0.023	0.027	0.030	0.024	0.045	0.027
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

二酸化窒素

(NO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 22年										平成 23年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市中央区	深井	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	706	730	706	727	723	695	725	703	729	716	659	731
		月平均値	(ppm)	0.014	0.013	0.015	0.012	0.010	0.012	0.014	0.020	0.017	0.014	0.023	0.016
		1時間値の最高値	(ppm)	0.061	0.050	0.044	0.036	0.033	0.036	0.053	0.057	0.058	0.042	0.074	0.054
		日平均値の最高値	(ppm)	0.029	0.025	0.027	0.018	0.017	0.021	0.028	0.031	0.033	0.024	0.050	0.029
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
堺市美原区	美原	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	30	29	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	711	734	709	722	722	702	730	710	733	726	664	733
		月平均値	(ppm)	0.016	0.014	0.016	0.014	0.011	0.013	0.014	0.020	0.018	0.016	0.023	0.018
		1時間値の最高値	(ppm)	0.058	0.049	0.052	0.039	0.040	0.047	0.070	0.058	0.056	0.043	0.072	0.057
		日平均値の最高値	(ppm)	0.030	0.026	0.023	0.020	0.018	0.019	0.025	0.031	0.030	0.027	0.042	0.025
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
岸和田市	岸和田中央公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	27	29	31	28	31
		測定時間	(時間)	711	737	712	734	732	713	733	666	700	734	659	729
		月平均値	(ppm)	0.015	0.012	0.014	0.011	0.009	0.011	0.014	0.015	0.016	0.011	0.022	0.015
		1時間値の最高値	(ppm)	0.053	0.055	0.060	0.039	0.030	0.041	0.042	0.050	0.078	0.037	0.065	0.050
		日平均値の最高値	(ppm)	0.029	0.032	0.029	0.021	0.016	0.023	0.024	0.030	0.032	0.021	0.039	0.026
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

二酸化窒素

(NO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 22年										平成 23年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
豊中市	千成	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	28	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	715	742	717	742	741	717	741	689	741	736	670	741
		月平均値	(ppm)	0.019	0.017	0.020	0.018	0.014	0.015	0.018	0.027	0.024	0.020	0.028	0.022
		1時間値の最高値	(ppm)	0.077	0.066	0.065	0.044	0.035	0.051	0.071	0.067	0.082	0.055	0.085	0.074
		日平均値の最高値	(ppm)	0.033	0.036	0.035	0.029	0.020	0.028	0.033	0.043	0.048	0.037	0.057	0.039
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	6	0
池田市	池田市立南畑会館	有効測定日数	(日)	30	31	22	31	31	30	31	30	29	31	27	30
		測定時間	(時間)	711	738	546	736	730	710	733	709	704	731	661	723
		月平均値	(ppm)	0.009	0.008	0.011	0.011	0.008	0.007	0.006	0.012	0.012	0.008	0.014	0.011
		1時間値の最高値	(ppm)	0.048	0.052	0.046	0.036	0.031	0.038	0.050	0.049	0.065	0.047	0.061	0.052
		日平均値の最高値	(ppm)	0.026	0.018	0.017	0.018	0.013	0.016	0.020	0.026	0.033	0.023	0.037	0.028
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
吹田市	吹田市垂水	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	740	716	739	740	715	740	716	739	737	668	739
		月平均値	(ppm)	0.019	0.017	0.019	0.018	0.014	0.014	0.018	0.027	0.025	0.021	0.028	0.023
		1時間値の最高値	(ppm)	0.076	0.062	0.064	0.045	0.036	0.039	0.067	0.066	0.080	0.061	0.082	0.071
		日平均値の最高値	(ppm)	0.036	0.035	0.033	0.027	0.021	0.027	0.034	0.043	0.047	0.037	0.059	0.040
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	5	1

二酸化窒素

(NO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 22年										平成 23年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
吹田市	吹田市北消防署	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	738	713	739	739	716	739	716	740	735	668	740
		月平均値	(ppm)	0.015	0.014	0.016	0.016	0.012	0.012	0.013	0.021	0.019	0.015	0.022	0.018
		1時間値の最高値	(ppm)	0.071	0.064	0.058	0.042	0.032	0.046	0.061	0.067	0.067	0.049	0.072	0.063
		日平均値の最高値	(ppm)	0.036	0.029	0.027	0.026	0.018	0.022	0.029	0.035	0.037	0.032	0.051	0.034
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
吹田市	吹田市川園	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	30	30	29	30	31	30	28	—
		測定時間	(時間)	717	740	702	744	737	720	728	720	742	728	672	—
		月平均値	(ppm)	0.015	0.013	0.014	0.014	0.010	0.011	0.014	0.023	0.021	0.016	0.015	—
		1時間値の最高値	(ppm)	0.065	0.052	0.061	0.053	0.032	0.041	0.059	0.059	0.071	0.052	0.055	—
		日平均値の最高値	(ppm)	0.032	0.027	0.026	0.022	0.015	0.027	0.027	0.039	0.040	0.035	0.038	—
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	—
泉大津市	泉大津市役所(府)	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	30	30	31	30	27	30
		測定時間	(時間)	708	731	707	718	734	712	728	708	733	733	655	721
		月平均値	(ppm)	0.018	0.016	0.017	0.012	0.010	0.012	0.016	0.020	0.018	0.013	0.026	0.018
		1時間値の最高値	(ppm)	0.062	0.062	0.074	0.045	0.055	0.042	0.046	0.054	0.081	0.043	0.081	0.065
		日平均値の最高値	(ppm)	0.033	0.036	0.032	0.022	0.019	0.026	0.030	0.036	0.039	0.025	0.052	0.033
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0

二酸化窒素

(NO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 22年										平成 23年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
高槻市	高槻南	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	28	31
		測定時間	(時間)	712	734	711	734	736	709	735	712	708	735	663	732
		月平均値	(ppm)	0.014	0.012	0.013	0.013	0.010	0.011	0.013	0.020	0.018	0.015	0.022	0.017
		1時間値の最高値	(ppm)	0.060	0.052	0.041	0.047	0.028	0.041	0.041	0.055	0.068	0.048	0.064	0.051
		日平均値の最高値	(ppm)	0.031	0.024	0.022	0.024	0.014	0.021	0.023	0.036	0.035	0.032	0.044	0.028
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
高槻市	高槻北	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	22	30	29	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	708	732	704	732	550	714	711	712	734	738	667	736
		月平均値	(ppm)	0.010	0.009	0.010	0.011	0.009	0.008	0.009	0.013	0.012	0.010	0.016	0.011
		1時間値の最高値	(ppm)	0.056	0.036	0.043	0.033	0.025	0.035	0.044	0.055	0.049	0.042	0.063	0.053
		日平均値の最高値	(ppm)	0.027	0.018	0.019	0.024	0.014	0.013	0.018	0.023	0.029	0.021	0.039	0.021
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貝塚市	貝塚市消防署	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	28	29	29	29	31	28	31
		測定時間	(時間)	703	733	705	726	731	669	691	702	699	731	660	733
		月平均値	(ppm)	0.012	0.010	0.011	0.008	0.007	0.008	0.010	0.013	0.012	0.009	0.019	0.012
		1時間値の最高値	(ppm)	0.051	0.051	0.055	0.036	0.028	0.033	0.036	0.044	0.073	0.033	0.062	0.047
		日平均値の最高値	(ppm)	0.025	0.028	0.025	0.020	0.012	0.015	0.019	0.025	0.028	0.019	0.035	0.024
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

二酸化窒素

(NO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 22年										平成 23年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
守口市	守口保健所	有効測定日数 (日)	30	31	30	30	31	29	31	30	29	31	28	31	
		測定時間 (時間)	712	737	713	731	737	696	734	709	706	731	660	732	
		月平均値 (ppm)	0.018	0.015	0.016	0.015	0.010	0.012	0.016	0.024	0.022	0.020	0.027	0.021	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.072	0.057	0.062	0.048	0.029	0.037	0.061	0.062	0.078	0.053	0.084	0.074	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.035	0.040	0.027	0.022	0.017	0.024	0.029	0.041	0.042	0.037	0.057	0.040	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	1	0	0	0	0	0	2	3	0	4	1	
守口市	第一測定局(金田)	有効測定日数 (日)	30	31	24	25	31	30	28	30	31	31	28	30	
		測定時間 (時間)	716	738	614	627	738	716	685	716	741	740	667	733	
		月平均値 (ppm)	0.017	0.014	0.014	0.017	0.011	0.012	0.014	0.026	0.025	0.023	0.026	0.020	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.071	0.053	0.053	0.046	0.031	0.037	0.053	0.065	0.076	0.060	0.072	0.075	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.035	0.035	0.022	0.025	0.019	0.022	0.025	0.043	0.043	0.039	0.052	0.041	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	5	1	
守口市	第二測定局(大日)	有効測定日数 (日)	30	31	30	24	30	30	31	30	31	31	28	30	
		測定時間 (時間)	716	738	717	616	729	716	739	715	741	737	665	731	
		月平均値 (ppm)	0.011	0.008	0.007	0.012	0.012	0.015	0.018	0.028	0.027	0.026	0.029	0.025	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.042	0.026	0.022	0.035	0.033	0.042	0.064	0.069	0.081	0.060	0.081	0.068	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.024	0.018	0.011	0.023	0.018	0.027	0.031	0.045	0.044	0.042	0.059	0.040	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	3	3	1	5	1	

二酸化窒素

(NO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 22年										平成 23年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
守口市	第三測定局(錦)	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	29	31	30	24	31
		測定時間	(時間)	704	739	717	741	738	716	739	710	741	733	596	737
		月平均値	(ppm)	0.018	0.014	0.015	0.014	0.010	0.011	0.015	0.025	0.023	0.021	0.029	0.021
		1時間値の最高値	(ppm)	0.066	0.055	0.049	0.044	0.029	0.031	0.046	0.066	0.079	0.059	0.079	0.067
		日平均値の最高値	(ppm)	0.032	0.034	0.023	0.021	0.014	0.022	0.026	0.044	0.043	0.038	0.056	0.040
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	5	1
枚方市	楠葉	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	737	689	738	739	716	734	714	740	738	668	730
		月平均値	(ppm)	0.015	0.012	0.013	0.013	0.010	0.012	0.016	0.023	0.020	0.017	0.022	0.019
		1時間値の最高値	(ppm)	0.057	0.042	0.038	0.032	0.029	0.044	0.048	0.064	0.065	0.050	0.063	0.057
		日平均値の最高値	(ppm)	0.034	0.026	0.024	0.019	0.014	0.023	0.028	0.040	0.037	0.036	0.041	0.032
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0
枚方市	枚方市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	710	735	707	733	731	711	733	699	735	730	648	727
		月平均値	(ppm)	0.016	0.015	0.016	0.015	0.011	0.013	0.016	0.024	0.022	0.019	0.023	0.020
		1時間値の最高値	(ppm)	0.066	0.055	0.044	0.041	0.031	0.042	0.050	0.062	0.068	0.051	0.073	0.063
		日平均値の最高値	(ppm)	0.037	0.035	0.026	0.026	0.017	0.025	0.026	0.041	0.040	0.036	0.049	0.033
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0

二酸化窒素

(NO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 22年										平成 23年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
枚方市	王仁公園	有効測定日数	(日)	30	31	29	16	31	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	707	727	701	402	733	711	735	710	734	724	657	732
		月平均値	(ppm)	0.012	0.010	0.012	0.012	0.008	0.010	0.013	0.018	0.017	0.015	0.020	0.015
		1時間値の最高値	(ppm)	0.046	0.038	0.043	0.034	0.026	0.037	0.045	0.050	0.060	0.046	0.062	0.054
		日平均値の最高値	(ppm)	0.028	0.027	0.019	0.019	0.014	0.022	0.019	0.032	0.031	0.029	0.043	0.026
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
茨木市	茨木市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	28	31
		測定時間	(時間)	711	736	713	733	736	712	733	711	702	734	657	732
		月平均値	(ppm)	0.017	0.015	0.017	0.018	0.013	0.014	0.015	0.024	0.021	0.019	0.024	0.021
		1時間値の最高値	(ppm)	0.071	0.059	0.043	0.053	0.034	0.049	0.055	0.064	0.063	0.054	0.069	0.060
		日平均値の最高値	(ppm)	0.035	0.030	0.028	0.028	0.019	0.026	0.029	0.041	0.039	0.036	0.050	0.033
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0
茨木市	耳原小学校	有効測定日数	(日)	30	31	25	30	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	711	735	640	727	736	713	735	713	734	734	664	735
		月平均値	(ppm)	0.010	0.010	0.011	0.012	0.009	0.008	0.009	0.013	0.015	0.011	0.017	0.012
		1時間値の最高値	(ppm)	0.054	0.035	0.046	0.043	0.037	0.032	0.040	0.055	0.063	0.043	0.068	0.054
		日平均値の最高値	(ppm)	0.029	0.020	0.020	0.025	0.012	0.015	0.018	0.027	0.028	0.024	0.039	0.024
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

二酸化窒素

(NO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 22年										平成 23年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
八尾市	八尾保健所	有効測定日数 (日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	30	26	31	
		測定時間 (時間)	709	736	708	725	734	705	733	710	733	729	648	731	
		月平均値 (ppm)	0.018	0.015	0.017	0.015	0.011	0.013	0.015	0.024	0.022	0.018	0.026	0.021	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.055	0.060	0.054	0.036	0.032	0.036	0.042	0.055	0.062	0.047	0.073	0.061	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.037	0.031	0.031	0.024	0.018	0.021	0.027	0.037	0.041	0.031	0.054	0.033	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	
八尾市	水越	有効測定日数 (日)	30	31	29	31	31	29	31	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	711	735	704	731	732	702	732	709	732	733	662	722	
		月平均値 (ppm)	0.012	0.010	0.012	0.010	0.008	0.008	0.009	0.016	0.017	0.015	0.018	0.014	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.054	0.039	0.054	0.035	0.026	0.028	0.044	0.051	0.082	0.044	0.066	0.058	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.025	0.024	0.021	0.018	0.013	0.015	0.018	0.025	0.031	0.025	0.040	0.024	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
泉佐野市	佐野中学校	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	29	30	30	30	31	28	31	
		測定時間 (時間)	706	732	708	728	728	702	727	704	722	734	660	732	
		月平均値 (ppm)	0.012	0.011	0.013	0.009	0.008	0.009	0.013	0.014	0.012	0.008	0.022	0.014	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.059	0.048	0.057	0.041	0.027	0.039	0.036	0.046	0.080	0.031	0.066	0.057	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.032	0.028	0.031	0.019	0.015	0.020	0.022	0.025	0.034	0.017	0.040	0.031	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	

二酸化窒素

(NO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 22年										平成 23年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
富田林市	富田林市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	708	734	708	729	697	691	730	704	729	729	656	724
		月平均値	(ppm)	0.011	0.009	0.011	0.009	0.008	0.010	0.011	0.014	0.014	0.013	0.018	0.012
		1時間値の最高値	(ppm)	0.039	0.041	0.043	0.033	0.035	0.036	0.030	0.042	0.057	0.035	0.057	0.047
		日平均値の最高値	(ppm)	0.021	0.018	0.019	0.015	0.013	0.014	0.018	0.021	0.027	0.023	0.032	0.021
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寝屋川市	寝屋川市役所	有効測定日数	(日)	28	31	30	29	31	29	31	29	30	30	28	31
		測定時間	(時間)	681	733	708	703	734	702	730	701	713	725	657	729
		月平均値	(ppm)	0.017	0.013	0.016	0.015	0.012	0.014	0.017	0.023	0.021	0.019	0.024	0.020
		1時間値の最高値	(ppm)	0.068	0.052	0.055	0.052	0.028	0.036	0.055	0.061	0.063	0.049	0.073	0.064
		日平均値の最高値	(ppm)	0.031	0.021	0.026	0.023	0.019	0.022	0.030	0.037	0.038	0.034	0.051	0.035
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
寝屋川市	成田	有効測定日数	(日)	30	31	29	30	31	30	30	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	711	738	710	734	738	713	731	713	737	736	666	739
		月平均値	(ppm)	0.015	0.012	0.013	0.013	0.009	0.011	0.013	0.018	0.019	0.018	0.020	0.016
		1時間値の最高値	(ppm)	0.073	0.059	0.054	0.044	0.032	0.035	0.047	0.047	0.060	0.049	0.066	0.055
		日平均値の最高値	(ppm)	0.035	0.036	0.021	0.021	0.015	0.021	0.023	0.031	0.035	0.031	0.046	0.029
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0

二酸化窒素

(NO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 22年										平成 23年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
河内長野市	三日市公民館	有効測定日数	(日)	30	31	30	28	31	30	31	30	31	31	28	28
		測定時間	(時間)	707	731	710	702	729	705	728	703	729	729	655	695
		月平均値	(ppm)	0.009	0.007	0.007	0.005	0.005	0.006	0.007	0.010	0.009	0.009	0.013	0.009
		1時間値の最高値	(ppm)	0.035	0.038	0.025	0.023	0.015	0.020	0.025	0.034	0.032	0.029	0.049	0.036
		日平均値の最高値	(ppm)	0.017	0.017	0.012	0.011	0.008	0.010	0.011	0.014	0.015	0.016	0.024	0.017
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
松原市	大塚高校	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	711	737	711	706	737	712	731	712	736	730	664	736
		月平均値	(ppm)	0.022	0.019	0.022	0.020	0.016	0.018	0.014	0.021	0.020	0.024	0.028	0.026
		1時間値の最高値	(ppm)	0.077	0.078	0.065	0.059	0.046	0.064	0.062	0.060	0.051	0.054	0.082	0.061
		日平均値の最高値	(ppm)	0.039	0.044	0.031	0.032	0.028	0.028	0.029	0.032	0.032	0.039	0.051	0.037
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
大東市	大東市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	29	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	711	737	714	730	738	700	715	710	735	732	658	732
		月平均値	(ppm)	0.013	0.012	0.013	0.013	0.010	0.011	0.012	0.020	0.020	0.018	0.021	0.018
		1時間値の最高値	(ppm)	0.074	0.056	0.058	0.033	0.030	0.029	0.051	0.053	0.062	0.044	0.065	0.054
		日平均値の最高値	(ppm)	0.029	0.031	0.020	0.021	0.016	0.018	0.022	0.035	0.039	0.030	0.044	0.031
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0

二酸化窒素

(NO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 22年										平成 23年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
和泉市	緑ヶ丘小学校	有効測定日数 (日)	29	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	701	732	710	729	730	678	727	702	721	729	659	732	
		月平均値 (ppm)	0.009	0.007	0.008	0.005	0.005	0.006	0.008	0.010	0.010	0.008	0.014	0.009	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.037	0.034	0.030	0.026	0.021	0.026	0.037	0.041	0.036	0.026	0.060	0.047	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.017	0.018	0.014	0.012	0.009	0.012	0.014	0.019	0.019	0.016	0.027	0.019	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
柏原市	府立修徳学院	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	28	27	30	30	30	27	31	
		測定時間 (時間)	704	734	708	729	726	686	687	707	720	728	659	732	
		月平均値 (ppm)	0.009	0.007	0.009	0.009	0.007	0.008	0.008	0.012	0.013	0.013	0.014	0.011	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.042	0.042	0.044	0.024	0.019	0.021	0.032	0.041	0.040	0.040	0.062	0.042	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.019	0.018	0.016	0.013	0.010	0.013	0.018	0.019	0.021	0.023	0.030	0.019	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
柏原市	柏原市役所	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	24	31	28	29	
		測定時間 (時間)	716	739	715	740	739	713	740	715	587	739	668	710	
		月平均値 (ppm)	0.013	0.010	0.012	0.011	0.009	0.011	0.010	0.017	0.017	0.018	0.019	0.016	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.048	0.050	0.056	0.033	0.028	0.034	0.038	0.050	0.052	0.043	0.067	0.047	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.023	0.025	0.021	0.019	0.015	0.019	0.021	0.028	0.029	0.029	0.039	0.024	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

二酸化窒素

(NO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 22年										平成 23年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
門真市	門真市役所	有効測定日数 (日)	30	26	30	31	29	26	29	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	709	620	708	730	709	633	712	710	732	734	662	733	
		月平均値 (ppm)	0.017	0.014	0.017	0.017	0.013	0.014	0.016	0.025	0.024	0.022	0.026	0.022	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.069	0.058	0.064	0.046	0.034	0.040	0.057	0.068	0.081	0.055	0.079	0.066	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.035	0.039	0.024	0.025	0.022	0.026	0.029	0.041	0.041	0.037	0.054	0.039	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	4	0	
門真市	門真市南	有効測定日数 (日)	30	31	30	28	29	30	31	30	31	31	28	19	
		測定時間 (時間)	710	732	709	709	708	709	732	710	734	733	662	471	
		月平均値 (ppm)	0.017	0.016	0.017	0.016	0.012	0.013	0.016	0.024	0.023	0.021	0.026	0.022	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.078	0.071	0.063	0.045	0.035	0.037	0.058	0.060	0.067	0.054	0.076	0.064	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.034	0.042	0.026	0.024	0.019	0.023	0.031	0.040	0.040	0.034	0.054	0.036	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0	3	0	
高石市	高石中学校	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	2	22	31	30	29	30	28	31	
		測定時間 (時間)	711	738	711	731	57	536	730	709	705	733	655	733	
		月平均値 (ppm)	0.017	0.015	0.017	0.014	0.014	0.013	0.016	0.020	0.018	0.013	0.024	0.018	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.058	0.062	0.062	0.042	0.035	0.042	0.050	0.054	0.065	0.044	0.075	0.060	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.031	0.032	0.033	0.022	0.015	0.025	0.030	0.034	0.036	0.024	0.049	0.030	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	

二酸化窒素

(NO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 22年										平成 23年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
高石市	高石消防署高師浜出張所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	715	737	715	738	740	714	734	716	740	736	666	738
		月平均値	(ppm)	0.022	0.019	0.020	0.018	0.016	0.017	0.018	0.025	0.023	0.019	0.026	0.022
		1時間値の最高値	(ppm)	0.072	0.096	0.074	0.062	0.057	0.054	0.058	0.058	0.073	0.045	0.067	0.057
		日平均値の最高値	(ppm)	0.046	0.038	0.033	0.028	0.027	0.026	0.032	0.042	0.041	0.029	0.047	0.037
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0
藤井寺市	藤井寺市役所	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	29	29	31	29	28	30	28	30
		測定時間	(時間)	706	734	710	733	702	689	727	703	704	725	655	723
		月平均値	(ppm)	0.016	0.014	0.016	0.013	0.011	0.013	0.016	0.019	0.017	0.016	0.023	0.017
		1時間値の最高値	(ppm)	0.056	0.045	0.045	0.037	0.027	0.043	0.042	0.048	0.051	0.043	0.067	0.049
		日平均値の最高値	(ppm)	0.025	0.024	0.026	0.017	0.017	0.023	0.024	0.028	0.031	0.026	0.045	0.025
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
東大阪市	東大阪市西保健センター	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	28	31	28	31
		測定時間	(時間)	709	735	705	731	739	709	732	708	668	734	663	732
		月平均値	(ppm)	0.018	0.015	0.017	0.015	0.012	0.014	0.017	0.025	0.022	0.019	0.028	0.021
		1時間値の最高値	(ppm)	0.071	0.060	0.057	0.043	0.033	0.035	0.062	0.063	0.070	0.058	0.075	0.065
		日平均値の最高値	(ppm)	0.034	0.037	0.036	0.025	0.018	0.024	0.030	0.042	0.046	0.035	0.055	0.035
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	5	0

二酸化窒素

(NO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 22年										平成 23年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
東大阪市	東大阪市旭町庁舎	有効測定日数	(日)	30	21	22	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	710	499	517	731	732	708	733	710	728	730	663	728
		月平均値	(ppm)	0.015	0.013	0.014	0.012	0.010	0.010	0.010	0.019	0.020	0.018	0.024	0.018
		1時間値の最高値	(ppm)	0.057	0.038	0.041	0.046	0.050	0.028	0.044	0.062	0.084	0.064	0.085	0.071
		日平均値の最高値	(ppm)	0.032	0.025	0.022	0.021	0.016	0.015	0.019	0.033	0.039	0.030	0.048	0.029
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
泉南市	泉南市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	706	733	707	730	730	698	726	705	721	734	657	733
		月平均値	(ppm)	0.014	0.011	0.012	0.008	0.008	0.010	0.014	0.014	0.012	0.009	0.020	0.013
		1時間値の最高値	(ppm)	0.047	0.046	0.047	0.035	0.027	0.034	0.039	0.046	0.073	0.032	0.062	0.052
		日平均値の最高値	(ppm)	0.027	0.026	0.023	0.017	0.016	0.019	0.022	0.027	0.033	0.016	0.035	0.027
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交野市	交野市役所	有効測定日数	(日)	30	31	28	30	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	738	683	727	736	713	739	713	733	738	665	729
		月平均値	(ppm)	0.014	0.012	0.013	0.014	0.010	0.011	0.013	0.020	0.020	0.018	0.021	0.017
		1時間値の最高値	(ppm)	0.065	0.047	0.035	0.034	0.034	0.033	0.047	0.049	0.059	0.049	0.060	0.056
		日平均値の最高値	(ppm)	0.031	0.033	0.020	0.021	0.017	0.022	0.021	0.032	0.036	0.031	0.045	0.029
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0

二酸化窒素

(NO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 22年										平成 23年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
阪南市	南海団地	有効測定日数	(日)	30	31	29	29	31	30	30	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	709	737	706	719	731	712	728	711	725	732	659	725
		月平均値	(ppm)	0.008	0.007	0.007	0.005	0.005	0.006	0.009	0.008	0.008	0.005	0.014	0.008
		1時間値の最高値	(ppm)	0.057	0.052	0.045	0.031	0.022	0.029	0.031	0.041	0.056	0.015	0.058	0.049
		日平均値の最高値	(ppm)	0.021	0.021	0.016	0.012	0.010	0.012	0.015	0.020	0.022	0.008	0.027	0.020
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
島本町	島本町役場	有効測定日数	(日)	30	31	27	31	29	30	31	30	30	28	27	31
		測定時間	(時間)	707	734	658	732	708	707	728	701	725	676	655	729
		月平均値	(ppm)	0.020	0.019	0.021	0.018	0.014	0.017	0.019	0.024	0.021	0.019	0.024	0.022
		1時間値の最高値	(ppm)	0.065	0.067	0.066	0.042	0.049	0.045	0.051	0.065	0.066	0.050	0.064	0.062
		日平均値の最高値	(ppm)	0.036	0.034	0.029	0.027	0.022	0.027	0.034	0.038	0.037	0.032	0.045	0.036
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
豊能町	豊能町役場	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	29	29	31	30	31	31	27	30
		測定時間	(時間)	702	732	708	724	703	695	727	706	730	731	659	729
		月平均値	(ppm)	0.005	0.005	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.007	0.007	0.006	0.008	0.007
		1時間値の最高値	(ppm)	0.023	0.024	0.025	0.028	0.020	0.022	0.017	0.036	0.030	0.028	0.041	0.028
		日平均値の最高値	(ppm)	0.012	0.010	0.009	0.012	0.009	0.012	0.009	0.014	0.015	0.014	0.021	0.015
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

二酸化窒素

(NO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 22年										平成 23年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市北区	梅田新道	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	742	717	740	742	720	739	719	741	743	668	742
		月平均値	(ppm)	0.030	0.029	0.030	0.027	0.023	0.025	0.026	0.033	0.030	0.028	0.037	0.035
		1時間値の最高値	(ppm)	0.079	0.095	0.076	0.062	0.069	0.058	0.067	0.065	0.077	0.052	0.086	0.071
		日平均値の最高値	(ppm)	0.051	0.056	0.046	0.043	0.033	0.036	0.045	0.051	0.049	0.040	0.059	0.050
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	6	3	3	1	0	0	1	7	3	1	9	10
大阪市西淀川区	出来島小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	740	713	740	739	714	740	715	742	741	665	722
		月平均値	(ppm)	0.030	0.030	0.032	0.030	0.024	0.026	0.026	0.037	0.033	0.031	0.040	0.037
		1時間値の最高値	(ppm)	0.084	0.110	0.098	0.088	0.078	0.093	0.103	0.084	0.094	0.066	0.096	0.090
		日平均値の最高値	(ppm)	0.054	0.063	0.047	0.047	0.042	0.041	0.052	0.059	0.055	0.048	0.070	0.053
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	5	3	7	7	2	2	4	12	5	7	12	12
大阪市住之江区	北粉浜小学校	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	29	27	30	30	31	28	24	31
		測定時間	(時間)	718	703	717	741	702	676	736	716	741	676	589	737
		月平均値	(ppm)	0.032	0.031	0.031	0.027	0.021	0.026	0.029	0.036	0.032	0.031	0.041	0.036
		1時間値の最高値	(ppm)	0.081	0.096	0.096	0.095	0.068	0.061	0.084	0.076	0.080	0.068	0.094	0.082
		日平均値の最高値	(ppm)	0.052	0.055	0.051	0.041	0.039	0.034	0.043	0.053	0.052	0.044	0.067	0.050
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	4	3	4	1	0	0	1	11	4	2	11	11

二酸化窒素

(NO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 22年										平成 23年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市東住吉区	杭全町交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	3	31
		測定時間	(時間)	717	741	716	740	739	715	740	714	739	739	79	719
		月平均値	(ppm)	0.033	0.034	0.032	0.024	0.021	0.026	0.030	0.037	0.030	0.023	0.019	0.026
		1時間値の最高値	(ppm)	0.079	0.103	0.101	0.070	0.067	0.058	0.059	0.072	0.086	0.056	0.042	0.066
		日平均値の最高値	(ppm)	0.055	0.053	0.064	0.039	0.035	0.042	0.043	0.050	0.056	0.036	0.023	0.045
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	3	8	7	0	0	1	3	12	6	0	0	5
大阪市旭区	新森小路小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	741	717	741	741	716	740	718	742	740	670	722
		月平均値	(ppm)	0.029	0.028	0.029	0.029	0.025	0.026	0.024	0.031	0.030	0.028	0.033	0.031
		1時間値の最高値	(ppm)	0.100	0.084	0.078	0.075	0.078	0.071	0.094	0.071	0.074	0.062	0.085	0.067
		日平均値の最高値	(ppm)	0.052	0.054	0.042	0.050	0.042	0.042	0.049	0.048	0.047	0.043	0.066	0.050
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	5	5	4	2	1	2	4	4	3	2	5	6
大阪市福島区	海老江西小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	741	717	742	741	716	737	717	741	738	670	740
		月平均値	(ppm)	0.025	0.022	0.025	0.022	0.016	0.018	0.023	0.031	0.029	0.025	0.038	0.031
		1時間値の最高値	(ppm)	0.068	0.088	0.071	0.055	0.049	0.055	0.061	0.074	0.095	0.062	0.086	0.076
		日平均値の最高値	(ppm)	0.043	0.044	0.040	0.035	0.025	0.032	0.038	0.048	0.055	0.042	0.066	0.047
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	1	2	1	0	0	0	0	5	3	3	10	6

二酸化窒素

(NO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 22年										平成 23年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市東成区	今里交差点	有効測定日数	(日)	—	24	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	—	583	718	743	742	715	741	718	739	740	668	738
		月平均値	(ppm)	—	0.034	0.036	0.034	0.029	0.031	0.031	0.039	0.036	0.033	0.043	0.039
		1時間値の最高値	(ppm)	—	0.105	0.098	0.096	0.100	0.075	0.087	0.081	0.085	0.067	0.087	0.076
		日平均値の最高値	(ppm)	—	0.071	0.052	0.052	0.050	0.048	0.048	0.057	0.057	0.049	0.069	0.053
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	—	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	—	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	—	6	12	13	4	5	7	13	9	7	12	14
大阪市鶴見区	茨田中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	740	717	739	741	715	741	717	741	742	667	721
		月平均値	(ppm)	0.029	0.029	0.032	0.028	0.025	0.028	0.029	0.034	0.031	0.029	0.036	0.033
		1時間値の最高値	(ppm)	0.079	0.086	0.081	0.058	0.065	0.057	0.075	0.071	0.081	0.066	0.081	0.072
		日平均値の最高値	(ppm)	0.047	0.060	0.046	0.040	0.039	0.041	0.047	0.052	0.050	0.045	0.067	0.051
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	6	5	5	1	0	2	6	9	4	4	9	9
大阪市住之江区	住之江交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29
		測定時間	(時間)	718	741	716	740	737	715	734	717	740	741	668	704
		月平均値	(ppm)	0.035	0.033	0.035	0.030	0.027	0.029	0.027	0.037	0.032	0.028	0.039	0.037
		1時間値の最高値	(ppm)	0.108	0.119	0.092	0.091	0.091	0.075	0.087	0.082	0.084	0.065	0.087	0.072
		日平均値の最高値	(ppm)	0.058	0.067	0.049	0.047	0.048	0.041	0.043	0.055	0.055	0.043	0.056	0.054
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	7	4	11	5	3	2	1	11	6	2	13	10

二酸化窒素

(NO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 22年										平成 23年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市東淀川区	上新庄交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	717	739	717	741	741	716	741	715	742	740	669	725
		月平均値	(ppm)	0.028	0.025	0.028	0.025	0.021	0.023	0.028	0.032	0.029	0.024	0.036	0.031
		1時間値の最高値	(ppm)	0.078	0.074	0.090	0.064	0.055	0.058	0.075	0.073	0.086	0.066	0.092	0.080
		日平均値の最高値	(ppm)	0.045	0.047	0.048	0.041	0.031	0.041	0.047	0.051	0.054	0.043	0.064	0.047
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	4	1	2	1	0	1	3	8	4	2	8	7
大阪市住吉区	我孫子中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	741	717	741	740	715	740	716	741	740	669	723
		月平均値	(ppm)	0.024	0.023	0.025	0.021	0.017	0.019	0.025	0.030	0.024	0.019	0.034	0.026
		1時間値の最高値	(ppm)	0.077	0.067	0.087	0.060	0.043	0.046	0.058	0.066	0.079	0.050	0.084	0.070
		日平均値の最高値	(ppm)	0.043	0.040	0.049	0.029	0.027	0.034	0.040	0.044	0.051	0.035	0.061	0.041
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	1	1	1	0	0	0	1	3	3	0	7	1
堺市堺区	堺市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	25	15	30	28	31
		測定時間	(時間)	709	733	713	731	735	710	735	601	368	718	662	735
		月平均値	(ppm)	0.025	0.023	0.025	0.021	0.018	0.020	0.024	0.029	0.023	0.022	0.035	0.029
		1時間値の最高値	(ppm)	0.079	0.077	0.089	0.061	0.070	0.054	0.073	0.063	0.061	0.054	0.082	0.065
		日平均値の最高値	(ppm)	0.042	0.044	0.043	0.031	0.029	0.031	0.040	0.044	0.043	0.039	0.062	0.043
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	6	1

二酸化窒素

(NO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 22年										平成 23年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市北区	中環	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	711	734	708	734	734	709	733	711	733	731	663	735	
		月平均値 (ppm)	0.029	0.029	0.033	0.029	0.026	0.027	0.029	0.036	0.031	0.028	0.038	0.033	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.083	0.092	0.098	0.068	0.077	0.088	0.089	0.086	0.080	0.063	0.087	0.072	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.054	0.059	0.052	0.041	0.041	0.039	0.048	0.054	0.053	0.046	0.067	0.049	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	4	7	6	2	1	0	6	12	4	3	9	8	
堺市西区	湾岸	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	711	735	709	733	734	711	735	707	735	731	662	735	
		月平均値 (ppm)	0.033	0.031	0.028	0.022	0.019	0.024	0.029	0.035	0.030	0.026	0.039	0.035	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.085	0.109	0.091	0.071	0.069	0.075	0.081	0.077	0.089	0.053	0.081	0.086	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.050	0.052	0.043	0.033	0.036	0.036	0.044	0.056	0.049	0.042	0.063	0.047	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	9	5	2	0	0	0	1	8	5	1	13	9	
堺市北区	常磐浜寺	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	710	735	709	735	731	711	728	711	732	730	665	734	
		月平均値 (ppm)	0.023	0.022	0.024	0.020	0.018	0.019	0.022	0.029	0.025	0.023	0.032	0.027	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.069	0.071	0.074	0.065	0.056	0.057	0.066	0.069	0.070	0.050	0.078	0.062	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.041	0.045	0.032	0.029	0.029	0.030	0.037	0.043	0.041	0.037	0.059	0.039	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	1	1	0	0	0	0	0	2	2	0	5	0	

二酸化窒素

(NO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 22年										平成 23年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市中央区	阪和深井畑山	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	709	735	709	734	733	711	733	710	735	730	660	734	
		月平均値 (ppm)	0.022	0.020	0.023	0.017	0.015	0.018	0.023	0.026	0.022	0.017	0.030	0.023	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.064	0.075	0.076	0.047	0.050	0.056	0.074	0.072	0.072	0.054	0.081	0.061	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.037	0.037	0.043	0.029	0.023	0.031	0.040	0.038	0.042	0.032	0.056	0.037	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	6	0	
堺市美原区	美原丹上	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	709	735	709	728	731	706	734	712	735	730	662	735	
		月平均値 (ppm)	0.026	0.023	0.026	0.021	0.019	0.023	0.028	0.029	0.026	0.021	0.034	0.027	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.075	0.069	0.081	0.057	0.048	0.075	0.071	0.071	0.080	0.058	0.088	0.071	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.041	0.041	0.048	0.031	0.028	0.040	0.043	0.042	0.047	0.039	0.058	0.041	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	1	1	1	0	0	1	1	2	3	0	9	1	
岸和田市	天の川下水ポンプ場	有効測定日数 (日)	29	31	25	30	30	28	31	30	30	31	28	31	
		測定時間 (時間)	704	732	612	720	726	699	728	705	719	733	659	733	
		月平均値 (ppm)	0.024	0.023	0.025	0.019	0.017	0.020	0.021	0.025	0.022	0.019	0.031	0.027	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.068	0.089	0.073	0.053	0.058	0.071	0.076	0.069	0.092	0.058	0.080	0.071	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.045	0.046	0.039	0.031	0.031	0.032	0.037	0.040	0.043	0.035	0.052	0.040	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	2	2	0	0	0	0	0	1	1	0	7	1	

二酸化窒素

(NO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 22年										平成 23年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
豊中市	豊中市役所	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	28	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	714	742	717	736	739	715	739	688	739	741	670	742	
		月平均値 (ppm)	0.018	0.020	0.020	0.022	0.014	0.016	0.019	0.027	0.024	0.022	0.029	0.024	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.075	0.067	0.065	0.059	0.041	0.047	0.066	0.067	0.077	0.055	0.077	0.068	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.032	0.037	0.033	0.038	0.021	0.027	0.033	0.043	0.046	0.037	0.055	0.040	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	4	1	
豊中市	千里	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	28	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	714	742	718	742	741	716	741	691	742	740	670	742	
		月平均値 (ppm)	0.025	0.024	0.027	0.026	0.021	0.021	0.021	0.029	0.027	0.023	0.029	0.028	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.084	0.086	0.083	0.068	0.059	0.082	0.082	0.075	0.074	0.069	0.091	0.080	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.053	0.046	0.043	0.041	0.033	0.042	0.040	0.044	0.048	0.045	0.069	0.047	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	2	3	1	1	0	1	2	5	3	2	5	6	
吹田市	吹田簡易裁判所	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	716	740	715	740	739	715	740	716	736	739	667	739	
		月平均値 (ppm)	0.021	0.018	0.019	0.015	0.012	0.016	0.023	0.026	0.023	0.019	0.030	0.024	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.073	0.055	0.065	0.044	0.030	0.048	0.063	0.065	0.072	0.049	0.088	0.071	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.035	0.031	0.038	0.024	0.019	0.035	0.037	0.040	0.043	0.033	0.056	0.039	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	7	0	

二酸化窒素

(NO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 22年										平成 23年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
高槻市	高槻市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	31
		測定時間	(時間)	712	732	710	736	733	709	736	710	735	735	635	734
		月平均値	(ppm)	0.026	0.023	0.026	0.021	0.018	0.021	0.025	0.030	0.027	0.023	0.032	0.028
		1時間値の最高値	(ppm)	0.062	0.057	0.058	0.048	0.044	0.049	0.060	0.062	0.069	0.053	0.068	0.065
		日平均値の最高値	(ppm)	0.041	0.040	0.041	0.032	0.028	0.036	0.041	0.043	0.043	0.040	0.054	0.042
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	1	1	1	0	0	0	1	4	2	1	8	1
高槻市	緑が丘	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	16	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	736	710	736	733	712	737	697	393	738	667	739
		月平均値	(ppm)	0.029	0.025	0.027	0.022	0.018	0.024	0.028	0.030	0.027	0.026	0.035	0.033
		1時間値の最高値	(ppm)	0.068	0.070	0.062	0.061	0.059	0.059	0.067	0.071	0.063	0.056	0.075	0.070
		日平均値の最高値	(ppm)	0.042	0.040	0.039	0.033	0.029	0.035	0.043	0.043	0.038	0.040	0.053	0.046
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	2	1	0	0	0	0	1	1	0	1	7	4
守口市	淀川工科高校	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	28	29	31	30	31	31	28	27
		測定時間	(時間)	704	731	707	727	677	688	730	708	730	730	658	652
		月平均値	(ppm)	0.024	0.022	0.025	0.024	0.020	0.022	0.023	0.031	0.029	0.027	0.031	0.027
		1時間値の最高値	(ppm)	0.073	0.061	0.075	0.050	0.058	0.054	0.067	0.068	0.075	0.061	0.079	0.068
		日平均値の最高値	(ppm)	0.044	0.047	0.034	0.035	0.033	0.038	0.037	0.050	0.045	0.042	0.061	0.046
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	2	2	0	0	0	0	0	4	3	3	3	3

二酸化窒素

(NO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 22年										平成 23年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
枚方市	招提	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	738	715	737	738	715	739	714	739	737	668	738
		月平均値	(ppm)	0.022	0.020	0.028	0.023	0.022	0.022	0.027	0.031	0.028	0.026	0.039	0.027
		1時間値の最高値	(ppm)	0.063	0.081	0.069	0.057	0.066	0.061	0.072	0.074	0.073	0.074	0.097	0.075
		日平均値の最高値	(ppm)	0.041	0.042	0.048	0.038	0.033	0.040	0.045	0.050	0.051	0.046	0.065	0.045
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	1	1	3	0	0	1	6	7	6	4	11	5
枚方市	中振	有効測定日数	(日)	24	31	30	31	31	30	30	30	29	26	28	30
		測定時間	(時間)	600	738	714	738	738	715	734	713	718	686	669	730
		月平均値	(ppm)	0.029	0.027	0.034	0.027	0.024	0.026	0.031	0.035	0.032	0.027	0.039	0.030
		1時間値の最高値	(ppm)	0.079	0.072	0.077	0.072	0.063	0.065	0.066	0.079	0.078	0.068	0.108	0.078
		日平均値の最高値	(ppm)	0.047	0.045	0.053	0.044	0.037	0.046	0.046	0.053	0.055	0.044	0.067	0.049
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	5	5	8	1	0	2	5	10	8	2	11	5
八尾市	太子堂	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	30
		測定時間	(時間)	709	736	709	725	731	708	734	708	734	728	662	726
		月平均値	(ppm)	0.029	0.025	0.027	0.023	0.019	0.022	0.025	0.032	0.032	0.030	0.036	0.035
		1時間値の最高値	(ppm)	0.071	0.087	0.078	0.063	0.067	0.056	0.063	0.068	0.081	0.054	0.081	0.068
		日平均値の最高値	(ppm)	0.045	0.046	0.042	0.036	0.035	0.033	0.035	0.047	0.048	0.040	0.059	0.049
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	4	1	1	0	0	0	0	3	4	2	10	8

二酸化窒素

(NO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 22年										平成 23年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
八尾市	久宝寺緑地	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	26	—	—	—	—	—	—
		測定時間	(時間)	711	735	705	733	735	622	—	—	—	—	—	—
		月平均値	(ppm)	0.034	0.032	0.034	0.029	0.024	0.027	—	—	—	—	—	—
		1時間値の最高値	(ppm)	0.077	0.102	0.094	0.081	0.086	0.070	—	—	—	—	—	—
		日平均値の最高値	(ppm)	0.050	0.060	0.052	0.047	0.047	0.043	—	—	—	—	—	—
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	1	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	10	5	11	6	2	3	—	—	—	—	—	—
泉佐野市	末広公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	28	31
		測定時間	(時間)	708	735	710	733	733	710	732	711	701	733	658	732
		月平均値	(ppm)	0.020	0.017	0.018	0.013	0.012	0.015	0.020	0.021	0.018	0.012	0.026	0.018
		1時間値の最高値	(ppm)	0.059	0.056	0.066	0.042	0.029	0.046	0.054	0.055	0.090	0.043	0.072	0.055
		日平均値の最高値	(ppm)	0.037	0.036	0.039	0.022	0.021	0.030	0.032	0.031	0.041	0.023	0.042	0.034
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0
河内長野市	外環河内長野	有効測定日数	(日)	29	31	30	29	31	29	31	30	31	30	28	30
		測定時間	(時間)	703	732	709	705	727	705	727	706	727	720	657	725
		月平均値	(ppm)	0.020	0.017	0.017	0.013	0.013	0.015	0.017	0.021	0.019	0.018	0.025	0.020
		1時間値の最高値	(ppm)	0.045	0.061	0.042	0.039	0.033	0.034	0.036	0.052	0.049	0.048	0.060	0.052
		日平均値の最高値	(ppm)	0.029	0.030	0.025	0.021	0.019	0.023	0.021	0.028	0.029	0.029	0.040	0.032
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

二酸化窒素

(NO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 22年										平成 23年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
松原市	松原北小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	28	29	30	25	29	24	28	31
		測定時間	(時間)	707	735	709	723	702	707	727	643	685	589	659	732
		月平均値	(ppm)	0.026	0.023	0.025	0.022	0.019	0.022	0.022	0.025	0.025	0.024	0.033	0.028
		1時間値の最高値	(ppm)	0.073	0.075	0.062	0.055	0.048	0.063	0.072	0.073	0.107	0.069	0.082	0.066
		日平均値の最高値	(ppm)	0.043	0.048	0.035	0.033	0.033	0.032	0.041	0.037	0.044	0.039	0.058	0.039
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	2	1	0	0	0	0	1	0	1	0	6	0
柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	30	28	28
		測定時間	(時間)	716	739	716	740	739	716	734	715	740	728	667	688
		月平均値	(ppm)	0.013	0.021	0.028	0.023	0.020	0.024	0.025	0.029	0.027	0.027	0.033	0.025
		1時間値の最高値	(ppm)	0.048	0.090	0.075	0.055	0.058	0.074	0.077	0.060	0.073	0.061	0.085	0.064
		日平均値の最高値	(ppm)	0.020	0.046	0.046	0.037	0.035	0.039	0.043	0.039	0.042	0.043	0.056	0.041
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	1	5	0	0	0	1	0	1	1	9	1
摂津市	摂津市役所	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	28	31	27	29	31	28	31
		測定時間	(時間)	702	730	706	730	729	685	729	654	699	732	659	730
		月平均値	(ppm)	0.030	0.028	0.028	0.028	0.021	0.025	0.025	0.034	0.032	0.033	0.035	0.037
		1時間値の最高値	(ppm)	0.087	0.115	0.086	0.073	0.091	0.069	0.077	0.083	0.081	0.061	0.082	0.069
		日平均値の最高値	(ppm)	0.054	0.057	0.043	0.043	0.035	0.041	0.043	0.048	0.045	0.045	0.063	0.051
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	6	3	3	4	0	2	1	8	6	11	9	13

二酸化窒素

(NO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 22年										平成 23年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
高石市	カモドールMBS	有効測定日数 (日)	29	31	30	31	28	30	31	30	31	30	28	31	
		測定時間 (時間)	705	733	706	730	692	691	729	705	729	725	654	728	
		月平均値 (ppm)	0.022	0.021	0.021	0.017	0.015	0.018	0.023	0.024	0.020	0.015	0.029	0.022	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.062	0.059	0.080	0.045	0.049	0.054	0.069	0.064	0.069	0.053	0.072	0.060	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.036	0.037	0.044	0.027	0.022	0.033	0.039	0.038	0.040	0.028	0.050	0.035	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3	0	
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28	30	
		測定時間 (時間)	710	735	711	733	703	708	734	711	733	734	663	721	
		月平均値 (ppm)	0.024	0.022	0.025	0.020	0.016	0.021	0.027	0.029	0.023	0.018	0.031	0.027	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.075	0.073	0.076	0.052	0.042	0.051	0.066	0.067	0.073	0.058	0.073	0.068	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.039	0.042	0.049	0.033	0.025	0.036	0.041	0.044	0.048	0.036	0.057	0.042	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	1	1	0	0	0	2	4	3	0	6	3	
四條畷市	国設四條畷	有効測定日数 (日)	30	23	26	30	31	26	31	27	22	26	28	31	
		測定時間 (時間)	694	556	626	723	718	680	732	660	569	642	658	726	
		月平均値 (ppm)	0.026	0.024	0.025	0.023	0.017	0.021	0.021	0.029	0.027	0.031	0.031	0.030	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.083	0.068	0.069	0.062	0.056	0.082	0.059	0.064	0.067	0.067	0.075	0.067	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.044	0.049	0.035	0.035	0.032	0.036	0.036	0.042	0.043	0.044	0.058	0.042	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	2	2	0	0	0	0	0	2	1	2	6	4	