

## 全炭化水素

(THC:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 22年										平成 23年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市東成区	国設大阪	測定時間 (時間)	664	716	658	697	705	638	632	657	697	706	635	698	
		月平均値 (ppmC)	2.10	2.09	2.12	2.09	2.00	2.06	2.15	2.26	2.19	2.09	2.24	2.09	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	2.13	2.13	2.14	2.17	2.06	2.11	2.19	2.27	2.17	2.22	2.31	2.16	
		6～9時における測定日数 (日)	29	31	29	31	31	28	28	29	30	31	28	31	
		6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.70	2.56	2.41	2.61	2.45	2.50	2.63	2.98	2.73	2.88	3.16	2.70	
		6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.95	1.92	1.94	1.93	1.93	1.91	1.98	1.94	1.93	1.95	1.95	1.94	
大阪市此花区	此花区役所	測定時間 (時間)	—	—	—	—	—	495	717	644	677	617	648	698	
		月平均値 (ppmC)	—	—	—	—	—	2.11	2.08	2.10	2.04	1.95	2.12	2.02	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	—	—	—	—	—	2.15	2.13	2.15	2.04	2.04	2.21	2.08	
		6～9時における測定日数 (日)	—	—	—	—	—	21	31	27	28	26	28	28	
		6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	—	—	—	—	—	2.51	2.54	2.80	2.59	2.63	2.92	2.69	
		6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	—	—	—	—	—	1.97	1.91	1.82	1.80	1.79	1.86	1.87	
大阪市淀川区	旧淀川区役所	測定時間 (時間)	710	734	708	734	732	709	732	708	733	733	657	713	
		月平均値 (ppmC)	2.09	2.08	2.09	2.07	2.03	2.07	2.13	2.22	2.20	2.10	2.20	2.11	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	2.12	2.11	2.11	2.13	2.07	2.14	2.18	2.25	2.21	2.18	2.27	2.18	
		6～9時における測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	28	
		6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.60	2.52	2.37	2.56	2.42	2.42	2.62	2.87	2.98	2.64	3.11	2.66	
		6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.99	1.93	1.91	1.88	1.88	1.90	1.97	1.96	1.92	1.95	1.98	1.99	

## 全炭化水素

(THC:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 22年										平成 23年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市平野区	摂陽中学校	測定時間 (時間)	—	—	635	720	717	708	677	63	502	724	641	676	
		月平均値 (ppmC)	—	—	1.98	1.98	1.90	1.95	2.04	1.89	2.09	1.96	2.17	1.97	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	—	—	2.02	2.04	1.95	1.98	2.09	1.94	2.14	2.09	2.33	2.03	
		6～9時における測定日数 (日)	—	—	27	31	31	30	29	3	21	31	28	26	
		6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	—	—	2.66	2.25	2.20	2.19	2.34	2.00	2.74	2.50	3.01	2.52	
		6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	—	—	1.81	1.75	1.76	1.77	1.84	1.89	1.85	1.85	1.90	1.86	
堺市堺区	少林寺	測定時間 (時間)	702	726	703	726	722	330	726	704	725	725	654	492	
		月平均値 (ppmC)	2.11	2.10	2.13	2.08	2.02	2.07	2.11	2.19	2.14	2.02	2.22	2.10	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	2.13	2.11	2.14	2.16	2.04	2.08	2.14	2.24	2.19	2.08	2.28	2.14	
		6～9時における測定日数 (日)	30	31	30	31	29	14	31	30	31	31	28	21	
		6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.54	2.44	2.32	2.39	2.19	2.22	2.47	2.68	2.84	2.43	2.74	2.46	
		6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.99	1.93	1.95	1.83	1.82	1.99	1.95	1.95	1.96	1.92	1.96	1.96	
堺市西区	浜寺	測定時間 (時間)	689	709	563	709	708	686	704	681	710	712	655	721	
		月平均値 (ppmC)	2.04	2.07	2.10	2.08	2.04	2.05	2.09	2.14	2.09	1.98	2.14	2.03	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	2.06	2.06	2.10	2.15	2.06	2.07	2.13	2.16	2.14	2.02	2.18	2.04	
		6～9時における測定日数 (日)	30	31	25	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.48	2.36	2.28	2.38	2.27	2.34	2.34	2.58	2.51	2.29	2.78	2.27	
		6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.94	1.90	1.92	1.83	1.86	1.88	1.95	1.95	1.90	1.92	1.93	1.92	

## 全炭化水素

(THC:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 22年										平成 23年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市西区	石津	測定時間 (時間)	703	728	702	727	726	703	726	705	714	643	655	727	
		月平均値 (ppmC)	2.09	2.09	2.09	2.04	1.98	2.04	2.11	2.21	2.18	2.12	2.26	2.16	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	2.12	2.09	2.10	2.12	2.01	2.07	2.15	2.25	2.22	2.16	2.32	2.18	
		6～9時における測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	27	28	31	
		6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.43	2.38	2.28	2.36	2.21	2.23	2.41	2.64	2.74	2.43	2.81	2.51	
		6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.96	1.92	1.93	1.78	1.80	1.87	1.92	1.98	1.97	1.99	2.03	2.02	
堺市北区	金岡	測定時間 (時間)	702	726	11	454	723	703	726	699	727	727	656	728	
		月平均値 (ppmC)	2.09	2.09	2.00	2.09	2.04	2.07	2.14	2.23	2.18	2.10	2.26	2.14	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	2.10	2.09	1.99	2.13	2.05	2.08	2.20	2.25	2.22	2.17	2.31	2.16	
		6～9時における測定日数 (日)	30	31	1	19	31	30	31	30	31	31	28	31	
		6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.41	2.36	1.99	2.24	2.25	2.32	2.46	2.66	2.64	2.64	2.80	2.42	
		6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.97	1.92	1.99	1.95	1.85	1.84	1.97	1.95	2.00	2.01	2.00	2.00	
堺市堺区	三宝	測定時間 (時間)	704	725	702	727	725	702	727	704	726	725	653	725	
		月平均値 (ppmC)	2.10	2.10	2.11	2.08	2.01	2.07	2.10	2.22	2.17	2.09	2.24	2.11	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	2.12	2.10	2.11	2.12	2.01	2.09	2.12	2.26	2.21	2.17	2.30	2.14	
		6～9時における測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.61	2.61	2.35	2.36	2.17	2.22	2.30	2.64	2.69	2.68	3.07	2.46	
		6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.94	1.91	1.93	1.84	1.85	1.86	1.88	1.95	1.91	1.94	1.93	1.89	

## 全炭化水素

(THC:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 22年										平成 23年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
岸和田市	岸和田中央公園	測定時間 (時間)	686	712	655	708	653	686	706	682	707	706	646	705	
		月平均値 (ppmC)	2.05	2.03	2.02	1.99	1.94	1.98	2.07	2.10	2.07	1.99	2.12	2.03	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	2.07	2.05	2.04	2.05	1.99	2.00	2.10	2.14	2.11	2.03	2.18	2.05	
		6～9時における測定日数 (日)	30	31	29	31	29	30	31	30	31	31	28	31	
		6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.32	2.31	2.25	2.30	2.30	2.13	2.28	2.55	2.55	2.29	2.46	2.25	
		6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.95	1.90	1.87	1.79	1.82	1.80	1.97	1.90	1.89	1.91	1.94	1.94	
池田市	池田市立南畑会館	測定時間 (時間)	688	607	524	612	706	683	707	684	707	708	648	710	
		月平均値 (ppmC)	1.96	1.94	1.98	1.95	1.88	1.92	1.98	2.02	2.02	1.98	2.05	1.99	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	1.98	1.96	1.98	1.97	1.90	1.94	2.00	2.06	2.06	2.03	2.12	2.02	
		6～9時における測定日数 (日)	30	26	23	26	31	30	31	30	31	31	28	31	
		6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.27	2.17	2.17	2.20	2.05	2.10	2.15	2.34	2.46	2.42	2.50	2.21	
		6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.88	1.86	1.82	1.84	1.76	1.84	1.89	1.90	1.91	1.92	1.89	1.88	
吹田市	吹田市北消防署	測定時間 (時間)	674	733	564	732	657	707	733	710	731	730	660	708	
		月平均値 (ppmC)	2.03	2.04	2.07	2.05	1.99	2.02	2.07	2.16	2.12	2.05	2.13	2.10	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	2.04	2.07	2.09	2.11	2.04	2.07	2.12	2.18	2.16	2.11	2.18	2.13	
		6～9時における測定日数 (日)	27	31	23	31	27	30	31	30	31	31	28	30	
		6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.29	2.31	2.30	2.46	2.32	2.30	2.36	2.45	2.53	2.46	2.61	2.39	
		6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.92	1.93	1.98	1.90	1.86	1.95	1.98	1.94	1.97	1.94	1.91	1.92	

## 全炭化水素

(THC:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 22年										平成 23年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
貝塚市	貝塚市消防署	測定時間 (時間)	701	725	705	706	727	699	710	683	705	706	609	704	
		月平均値 (ppmC)	2.07	2.06	2.07	2.05	2.01	2.05	2.12	2.13	2.11	2.03	2.10	2.07	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	2.11	2.12	2.09	2.11	2.05	2.06	2.14	2.17	2.13	2.07	2.13	2.09	
		6～9時における測定日数 (日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	31	27	31	
		6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.40	2.90	2.27	2.42	2.27	2.24	2.32	2.50	2.57	2.30	2.40	2.24	
		6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	2.01	1.96	1.85	1.84	1.85	1.86	2.01	1.96	1.99	1.97	1.98	2.00	
枚方市	枚方市役所	測定時間 (時間)	709	729	706	709	730	710	730	704	735	734	608	732	
		月平均値 (ppmC)	1.99	1.98	2.03	2.04	1.95	1.99	2.04	2.11	2.07	2.01	2.09	2.00	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	2.00	2.00	2.04	2.11	1.99	2.04	2.10	2.13	2.07	2.09	2.15	2.04	
		6～9時における測定日数 (日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	31	25	31	
		6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.29	2.26	2.29	2.40	2.20	2.21	2.36	2.41	2.38	2.57	2.66	2.37	
		6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.89	1.87	1.87	1.88	1.83	1.85	1.88	1.88	1.91	1.89	1.91	1.88	
富田林市	富田林市役所	測定時間 (時間)	684	698	684	702	707	685	706	682	686	706	637	696	
		月平均値 (ppmC)	2.03	2.01	2.04	2.03	1.98	2.00	2.06	2.11	2.07	2.01	2.10	2.04	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	2.04	2.03	2.06	2.07	2.01	2.02	2.07	2.17	2.12	2.06	2.16	2.07	
		6～9時における測定日数 (日)	30	30	30	31	31	30	31	30	30	31	28	31	
		6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.22	2.24	2.26	2.33	2.13	2.21	2.22	2.39	2.47	2.22	2.40	2.28	
		6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.93	1.91	1.87	1.80	1.87	1.80	1.95	1.93	1.91	1.94	1.93	1.97	

## 全炭化水素

(THC:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 22年										平成 23年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
寝屋川市	寝屋川市役所	測定時間 (時間)	679	708	684	679	705	675	708	676	701	679	633	706	
		月平均値 (ppmC)	2.04	2.04	2.06	2.06	1.95	2.01	2.11	2.20	2.16	2.09	2.18	2.09	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	2.07	2.06	2.08	2.12	1.99	2.06	2.17	2.24	2.17	2.22	2.26	2.14	
		6～9時における測定日数 (日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	30	28	31	
		6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.66	2.53	2.33	2.42	2.14	2.28	2.53	2.80	2.68	2.59	3.10	2.53	
		6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.87	1.87	1.91	1.89	1.85	1.93	1.92	1.86	1.94	1.93	1.95	1.95	
高石市	高石消防署高師浜出張所	測定時間 (時間)	688	708	687	692	711	686	712	688	706	695	634	679	
		月平均値 (ppmC)	1.99	2.02	2.03	2.00	1.97	2.00	2.05	2.08	2.00	1.92	2.08	2.07	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	2.00	2.01	2.05	2.07	2.01	2.03	2.08	2.12	2.05	1.97	2.10	2.08	
		6～9時における測定日数 (日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	31	27	30	
		6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.26	2.28	2.30	2.28	2.27	2.26	2.27	2.55	2.47	2.15	2.47	2.39	
		6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.87	1.86	1.88	1.79	1.78	1.88	1.89	1.92	1.80	1.83	1.85	1.91	
東大阪市	東大阪市西保健センター	測定時間 (時間)	686	707	680	706	711	685	709	657	710	711	639	712	
		月平均値 (ppmC)	2.13	2.11	2.11	2.08	1.96	2.05	2.15	2.31	2.26	2.12	2.30	2.15	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	2.16	2.15	2.12	2.14	2.01	2.10	2.22	2.40	2.29	2.26	2.43	2.23	
		6～9時における測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31	
		6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.64	2.64	2.48	2.58	2.41	2.59	2.69	3.07	3.08	2.78	3.18	2.76	
		6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.95	1.87	1.89	1.88	1.86	1.88	1.92	1.97	1.95	1.95	1.97	1.97	

## 全炭化水素

(THC:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 22年										平成 23年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
島本町	島本町役場	測定時間 (時間)	685	702	683	709	706	685	708	681	702	705	646	716	
		月平均値 (ppmC)	1.97	1.95	1.95	1.94	1.87	1.92	1.97	2.02	2.00	1.96	2.03	1.99	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	2.00	1.98	1.99	2.01	1.92	1.97	2.03	2.11	2.05	2.01	2.12	2.05	
		6～9時における測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	28	31	
		6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.23	2.17	2.17	2.24	2.08	2.19	2.26	2.44	2.51	2.26	2.48	2.32	
		6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.88	1.86	1.82	1.80	1.76	1.83	1.88	1.87	1.89	1.90	1.90	1.92	
大阪市西淀川区	出来島小学校	測定時間 (時間)	—	—	—	732	733	705	733	709	731	732	649	713	
		月平均値 (ppmC)	—	—	—	2.17	2.09	2.18	2.22	2.33	2.26	2.15	2.32	2.17	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	—	—	—	2.33	2.25	2.49	2.40	2.63	2.40	2.48	2.70	2.26	
		6～9時における測定日数 (日)	—	—	—	31	31	30	31	30	31	31	27	28	
		6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	—	—	—	3.03	2.88	8.23	3.14	4.68	4.11	3.76	5.63	2.67	
		6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	—	—	—	2.04	1.96	2.02	2.04	2.04	1.93	1.99	2.09	2.00	
大阪市住之江区	北粉浜小学校	測定時間 (時間)	696	707	559	451	733	650	658	685	723	732	614	712	
		月平均値 (ppmC)	2.16	2.12	2.60	2.13	2.01	2.39	2.17	2.26	2.20	2.07	2.26	2.14	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	2.19	2.14	2.60	2.22	2.07	2.38	2.20	2.30	2.23	2.17	2.35	2.18	
		6～9時における測定日数 (日)	29	30	23	19	31	27	27	29	30	31	26	28	
		6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.63	2.57	5.25	2.46	2.26	4.69	2.49	2.86	2.67	2.67	3.06	2.50	
		6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.98	1.91	1.96	1.99	1.89	2.00	1.95	1.99	1.90	1.92	1.99	2.00	

## 全炭化水素

(THC:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 22年										平成 23年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
豊中市	豊中市役所	測定時間 (時間)	706	611	712	730	732	689	738	713	726	589	604	714	
		月平均値 (ppmC)	2.09	2.07	2.07	2.04	1.97	2.01	2.09	2.21	2.16	1.98	2.16	2.18	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	2.11	2.08	2.07	2.09	2.00	2.05	2.11	2.23	2.20	2.08	2.20	2.24	
		6～9時における測定日数 (日)	30	26	29	29	30	28	31	30	29	12	22	30	
		6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.49	2.37	2.25	2.43	2.18	2.29	2.36	2.69	2.59	2.44	2.69	2.51	
		6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.99	1.90	1.93	1.89	1.85	1.88	1.96	2.04	1.83	1.84	2.01	2.07	
吹田市	吹田簡易裁判所	測定時間 (時間)	703	635	700	500	722	632	548	510	697	708	430	507	
		月平均値 (ppmC)	2.11	2.11	2.19	2.13	2.15	2.22	2.23	2.26	2.25	2.14	2.28	2.23	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	2.18	2.17	2.24	2.22	2.20	2.28	2.32	2.32	2.30	2.22	2.39	2.32	
		6～9時における測定日数 (日)	30	27	30	21	31	27	19	17	27	23	18	21	
		6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.59	2.47	2.55	2.59	2.48	2.53	2.47	2.56	2.68	2.52	3.11	2.74	
		6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.93	1.95	2.02	2.02	2.00	2.02	2.13	2.03	2.00	2.01	2.06	2.06	
高槻市	高槻市役所	測定時間 (時間)	687	705	680	706	705	685	714	685	697	706	640	403	
		月平均値 (ppmC)	2.08	2.08	2.10	2.11	2.03	2.05	2.10	2.19	2.15	2.08	2.16	2.09	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	2.11	2.11	2.15	2.17	2.06	2.12	2.16	2.30	2.20	2.16	2.26	2.12	
		6～9時における測定日数 (日)	30	31	29	30	31	30	31	30	30	31	28	18	
		6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.35	2.35	2.44	2.49	2.21	2.27	2.39	3.26	2.60	2.45	2.66	2.33	
		6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.98	1.93	1.98	1.95	1.91	1.95	1.96	1.97	1.98	1.97	1.97	1.96	

## 全炭化水素

(THC:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 22年										平成 23年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
守口市	淀川工科高校	測定時間 (時間)	708	731	706	702	689	703	725	693	728	724	656	722	
		月平均値 (ppmC)	2.09	2.06	2.06	2.09	2.08	2.11	2.14	2.22	2.19	2.14	2.19	2.14	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	2.11	2.08	2.08	2.13	2.11	2.16	2.18	2.26	2.22	2.24	2.28	2.20	
		6～9時における測定日数 (日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28	31	
		6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.61	2.44	2.34	2.37	2.32	2.37	2.59	2.61	2.46	2.60	2.97	2.60	
		6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.94	1.89	1.95	1.99	1.97	2.03	2.00	2.02	2.02	2.01	1.98	1.99	
八尾市	太子堂	測定時間 (時間)	680	732	707	33	620	706	734	709	734	730	659	734	
		月平均値 (ppmC)	2.07	2.06	2.09	2.10	2.03	2.07	2.13	2.27	2.22	2.08	2.23	2.14	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	2.13	2.07	2.10	2.17	2.03	2.09	2.18	2.36	2.30	2.16	2.37	2.22	
		6～9時における測定日数 (日)	29	31	30	2	26	30	31	30	31	31	28	31	
		6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.58	2.57	2.45	2.17	2.12	2.27	2.39	2.77	2.91	2.39	2.93	2.75	
		6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.91	1.89	1.91	2.16	1.91	1.89	1.97	1.95	1.93	1.97	1.95	1.96	
松原市	松原北小学校	測定時間 (時間)	669	708	685	705	704	684	665	653	677	679	634	707	
		月平均値 (ppmC)	2.13	2.10	2.13	2.09	2.01	2.07	2.13	2.25	2.17	2.07	2.24	2.13	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	2.15	2.11	2.13	2.15	2.05	2.08	2.19	2.26	2.24	2.20	2.31	2.18	
		6～9時における測定日数 (日)	29	31	30	31	31	30	30	30	31	31	27	31	
		6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.49	2.46	2.33	2.38	2.30	2.30	2.43	2.69	2.80	2.75	2.93	2.52	
		6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.98	1.94	1.97	1.86	1.88	1.85	1.90	1.96	1.94	1.96	1.99	1.99	

## 全炭化水素

(THC:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 22年										平成 23年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
摂津市	摂津市役所	測定時間 (時間)	686	706	685	707	676	683	708	685	705	703	647	713	
		月平均値 (ppmC)	2.07	2.06	2.11	2.13	2.02	2.08	2.10	2.22	2.17	2.11	2.19	2.11	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	2.10	2.08	2.12	2.20	2.04	2.13	2.15	2.27	2.23	2.21	2.28	2.16	
		6～9時における測定日数 (日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28	31	
		6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.44	2.34	2.53	2.54	2.24	2.38	2.52	2.52	2.51	2.52	2.87	2.51	
		6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.95	1.90	1.94	1.96	1.84	1.95	1.96	1.97	1.94	1.96	1.98	1.95	
高石市	カモドールMBS	測定時間 (時間)	685	710	684	708	702	683	707	681	680	708	638	703	
		月平均値 (ppmC)	2.11	2.11	2.12	2.10	2.05	2.08	2.18	2.23	2.18	2.05	2.25	2.13	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	2.17	2.15	2.18	2.20	2.14	2.15	2.25	2.30	2.24	2.13	2.35	2.18	
		6～9時における測定日数 (日)	30	31	30	31	30	30	31	30	30	31	28	31	
		6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.43	2.39	2.44	2.47	2.32	2.40	2.48	2.69	2.86	2.53	2.74	2.43	
		6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.95	1.96	1.97	1.87	1.86	1.89	2.01	1.95	1.95	1.96	2.02	1.99	
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	測定時間 (時間)	707	730	708	730	726	705	731	707	732	728	660	680	
		月平均値 (ppmC)	2.14	2.14	2.14	2.11	1.99	2.07	2.14	2.32	2.26	2.12	2.29	2.17	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	2.21	2.19	2.17	2.19	2.05	2.14	2.20	2.42	2.32	2.26	2.43	2.26	
		6～9時における測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29	
		6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.80	2.66	2.50	2.51	2.40	2.62	2.63	3.05	3.49	2.87	3.10	2.75	
		6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	2.00	1.97	1.99	1.93	1.92	1.92	1.94	1.95	1.92	1.93	1.96	1.97	

全炭化水素

(THC:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 22年										平成 23年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
四條畷市	国設四條畷	測定時間 (時間)	708	709	706	491	619	694	729	703	730	731	658	727	
		月平均値 (ppmC)	2.10	2.09	2.08	2.10	1.99	2.05	2.14	2.22	2.22	2.18	2.25	2.15	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	2.15	2.10	2.11	2.16	2.02	2.09	2.21	2.27	2.29	2.36	2.37	2.23	
		6～9時における測定日数 (日)	30	30	30	21	26	30	31	30	31	31	28	31	
		6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.73	2.49	2.41	2.41	2.23	2.25	2.49	2.80	2.82	2.83	3.38	2.62	
		6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	2.00	1.94	1.95	1.95	1.87	1.94	1.99	1.99	1.98	2.01	2.05	2.02	