

浮遊粒子状物質

(SPM:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 22年										平成 23年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市東成区	国設大阪	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	28	31	26	31	
		測定時間 (時間)	715	741	719	743	743	719	741	717	709	743	638	737	
		月平均値 (mg/m ³)	0.018	0.024	0.021	0.023	0.025	0.018	0.019	0.025	0.019	0.013	0.024	0.019	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.050	0.096	0.055	0.054	0.090	0.050	0.054	0.131	0.082	0.043	0.083	0.059	
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.032	0.067	0.036	0.040	0.054	0.032	0.036	0.099	0.039	0.030	0.061	0.043	
大阪市北区	菅北小学校	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31	
		測定時間 (時間)	720	740	720	743	744	719	742	719	743	730	668	723	
		月平均値 (mg/m ³)	0.020	0.028	0.024	0.025	0.025	0.020	0.018	0.032	0.023	0.016	0.028	0.019	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.091	0.130	0.097	0.088	0.078	0.079	0.081	0.173	0.097	0.072	0.142	0.147	
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.038	0.079	0.048	0.045	0.046	0.037	0.034	0.125	0.054	0.040	0.080	0.047	
大阪市此花区	此花区役所	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30	
		測定時間 (時間)	718	744	718	742	743	716	741	716	740	740	670	719	
		月平均値 (mg/m ³)	0.020	0.026	0.027	0.027	0.027	0.020	0.020	0.026	0.021	0.014	0.030	0.022	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.071	0.128	0.083	0.075	0.088	0.065	0.068	0.137	0.093	0.053	0.130	0.084	
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.040	0.080	0.048	0.043	0.049	0.039	0.037	0.100	0.047	0.034	0.083	0.053	

浮遊粒子状物質

(SPM:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 22年										平成 23年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市大正区	平尾小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	14	—	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	719	743	715	349	—	711	739	718	740	740	669	739
		月平均値	(mg/m ³)	0.030	0.039	0.041	0.050	—	0.040	0.029	0.036	0.029	0.018	0.037	0.026
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	4	0	0	—	2	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	1	0	0	—	0	0	1	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.096	0.225	0.116	0.145	—	0.238	0.094	0.152	0.138	0.072	0.140	0.107
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.054	0.108	0.068	0.072	—	0.078	0.052	0.120	0.066	0.043	0.098	0.056
大阪市西淀川区	淀中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	741	715	738	741	717	738	717	741	742	670	722
		月平均値	(mg/m ³)	0.018	0.023	0.024	0.027	0.030	0.021	0.018	0.024	0.019	0.013	0.026	0.020
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.075	0.091	0.075	0.092	0.139	0.098	0.062	0.141	0.087	0.090	0.136	0.083
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.036	0.062	0.043	0.045	0.063	0.045	0.038	0.090	0.048	0.038	0.074	0.044
大阪市淀川区	旧淀川区役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	717	742	716	740	741	718	738	718	740	740	666	722
		月平均値	(mg/m ³)	0.018	0.025	0.023	0.025	0.026	0.018	0.019	0.026	0.021	0.014	0.028	0.020
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.093	0.102	0.071	0.069	0.070	0.068	0.070	0.137	0.080	0.067	0.122	0.090
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.039	0.069	0.040	0.040	0.046	0.036	0.038	0.098	0.050	0.036	0.075	0.046

浮遊粒子状物質

(SPM:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 22年										平成 23年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市生野区	勝山中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	15	30	12	25	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	718	742	715	741	374	715	301	611	738	742	670	716
		月平均値	(mg/m ³)	0.020	0.027	0.026	0.027	0.019	0.018	0.017	0.032	0.024	0.015	0.031	0.022
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.087	0.138	0.080	0.089	0.078	0.062	0.062	0.128	0.119	0.076	0.112	0.085
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.040	0.087	0.049	0.049	0.043	0.035	0.033	0.098	0.066	0.037	0.086	0.048
大阪市旭区	大宮中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	4	22	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	742	716	741	742	716	737	110	536	741	669	716
		月平均値	(mg/m ³)	0.016	0.023	0.022	0.026	0.029	0.019	0.020	0.015	0.018	0.013	0.027	0.020
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.073	0.103	0.070	0.103	0.133	0.092	0.157	0.041	0.071	0.052	0.099	0.068
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.033	0.064	0.039	0.049	0.058	0.042	0.056	0.018	0.045	0.038	0.071	0.043
大阪市城東区	聖賢小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	713	741	717	741	742	717	738	718	739	742	662	720
		月平均値	(mg/m ³)	0.017	0.022	0.021	0.024	0.025	0.016	0.017	0.024	0.018	0.011	0.025	0.018
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.103	0.119	0.075	0.079	0.100	0.063	0.069	0.133	0.113	0.049	0.105	0.102
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.042	0.066	0.038	0.046	0.050	0.034	0.037	0.093	0.051	0.034	0.070	0.044

浮遊粒子状物質

(SPM:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 22年										平成 23年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市住之江区	清江小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	741	717	740	742	717	738	718	742	740	671	724
		月平均値	(mg/m ³)	0.019	0.028	0.025	0.027	0.029	0.019	0.019	0.026	0.018	0.011	0.027	0.018
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.081	0.133	0.104	0.094	0.087	0.075	0.074	0.128	0.088	0.076	0.130	0.086
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.043	0.089	0.058	0.049	0.056	0.040	0.042	0.089	0.044	0.039	0.081	0.044
大阪市平野区	摂陽中学校	有効測定日数	(日)	20	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	495	742	708	741	735	714	736	716	740	739	669	734
		月平均値	(mg/m ³)	0.015	0.028	0.024	0.024	0.026	0.018	0.019	0.026	0.018	0.011	0.024	0.017
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.053	0.153	0.074	0.065	0.083	0.051	0.075	0.150	0.085	0.067	0.124	0.078
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.032	0.090	0.044	0.039	0.051	0.032	0.044	0.098	0.043	0.030	0.084	0.046
大阪市西成区	今宮中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	742	718	741	740	717	739	718	741	742	669	724
		月平均値	(mg/m ³)	0.019	0.028	0.025	0.029	0.031	0.021	0.020	0.029	0.021	0.013	0.029	0.021
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.079	0.161	0.098	0.101	0.148	0.102	0.087	0.162	0.105	0.075	0.142	0.098
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.043	0.093	0.049	0.052	0.068	0.045	0.039	0.107	0.054	0.033	0.091	0.053

浮遊粒子状物質

(SPM:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 22年										平成 23年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市西区	九条南小学校	有効測定日数 (日)	—	—	—	24	30	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	—	—	—	579	734	715	740	712	741	738	668	721	
		月平均値 (mg/m ³)	—	—	—	0.030	0.036	0.025	0.025	0.036	0.030	0.021	0.037	0.027	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)	—	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	—	—	—	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	—	—	—	0.069	0.116	0.061	0.074	0.157	0.103	0.060	0.128	0.084	
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	—	—	—	0.049	0.064	0.043	0.044	0.122	0.067	0.045	0.096	0.056	
大阪市鶴見区	茨田北小学校	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	719	743	718	742	739	715	740	713	743	736	669	735	
		月平均値 (mg/m ³)	0.025	0.033	0.035	0.044	0.048	0.030	0.030	0.033	0.026	0.022	0.033	0.027	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.098	0.127	0.103	0.149	0.182	0.118	0.082	0.151	0.089	0.076	0.116	0.087	
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.041	0.077	0.056	0.083	0.084	0.052	0.050	0.110	0.051	0.042	0.075	0.051	
大阪市住之江区	南港中央公園	有効測定日数 (日)	30	26	30	31	29	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	717	618	717	741	713	716	743	716	740	741	670	720	
		月平均値 (mg/m ³)	0.024	0.028	0.029	0.030	0.034	0.025	0.023	0.032	0.026	0.017	0.034	0.025	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.079	0.098	0.094	0.084	0.123	0.078	0.082	0.147	0.090	0.071	0.129	0.085	
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.045	0.068	0.055	0.046	0.072	0.046	0.042	0.111	0.056	0.044	0.092	0.053	

浮遊粒子状物質

(SPM:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 22年										平成 23年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市堺区	少林寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	28	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	740	715	739	691	716	740	714	737	739	668	739
		月平均値	(mg/m ³)	0.019	0.025	0.025	0.027	0.026	0.017	0.018	0.026	0.019	0.013	0.029	0.021
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.071	0.114	0.090	0.105	0.086	0.075	0.072	0.120	0.089	0.046	0.125	0.075
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.038	0.076	0.061	0.052	0.051	0.039	0.043	0.091	0.046	0.033	0.085	0.045
堺市西区	浜寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	740	715	740	737	715	738	715	740	738	667	740
		月平均値	(mg/m ³)	0.020	0.029	0.028	0.027	0.030	0.021	0.026	0.029	0.021	0.015	0.030	0.024
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.069	0.144	0.089	0.083	0.092	0.059	0.063	0.092	0.069	0.059	0.117	0.081
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.037	0.084	0.058	0.046	0.059	0.039	0.051	0.077	0.043	0.038	0.080	0.051
堺市西区	石津	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	27	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	739	715	740	739	665	740	713	741	738	664	735
		月平均値	(mg/m ³)	0.018	0.026	0.027	0.032	0.034	0.023	0.020	0.027	0.019	0.013	0.027	0.021
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.059	0.107	0.086	0.121	0.121	0.079	0.063	0.129	0.078	0.050	0.116	0.114
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.034	0.075	0.057	0.056	0.073	0.041	0.043	0.100	0.042	0.033	0.079	0.045

浮遊粒子状物質

(SPM:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 22年										平成 23年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市北区	金岡	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	28	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	740	715	739	739	684	740	715	690	739	667	739
		月平均値	(mg/m ³)	0.019	0.025	0.024	0.028	0.030	0.019	0.020	0.027	0.018	0.012	0.026	0.020
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.058	0.118	0.079	0.098	0.092	0.059	0.064	0.122	0.073	0.046	0.116	0.072
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.036	0.074	0.051	0.052	0.060	0.034	0.043	0.085	0.043	0.032	0.076	0.043
堺市堺区	三宝	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	29	30	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	741	714	738	700	701	735	714	740	737	667	736
		月平均値	(mg/m ³)	0.021	0.030	0.029	0.037	0.040	0.030	0.023	0.029	0.022	0.016	0.030	0.023
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.065	0.146	0.085	0.106	0.119	0.083	0.077	0.126	0.092	0.053	0.119	0.092
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.038	0.087	0.060	0.063	0.079	0.051	0.042	0.095	0.046	0.035	0.073	0.049
堺市南区	若松台	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	740	712	723	733	705	737	715	741	736	666	740
		月平均値	(mg/m ³)	0.016	0.022	0.021	0.021	0.024	0.016	0.018	0.024	0.016	0.011	0.024	0.017
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.043	0.107	0.084	0.065	0.093	0.070	0.062	0.121	0.086	0.061	0.099	0.066
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.029	0.062	0.055	0.037	0.050	0.036	0.040	0.091	0.033	0.032	0.067	0.042

浮遊粒子状物質

(SPM:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 22年										平成 23年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市東区	登美丘	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	28	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	716	740	713	739	738	716	683	715	740	733	668	739
		月平均値	(mg/m ³)	0.020	0.026	0.023	0.025	0.026	0.019	0.020	0.026	0.017	0.011	0.025	0.016
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.083	0.130	0.110	0.088	0.103	0.065	0.079	0.144	0.084	0.061	0.134	0.074
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.034	0.079	0.058	0.042	0.060	0.040	0.043	0.109	0.038	0.031	0.080	0.042
堺市中央区	深井	有効測定日数	(日)	28	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	689	739	715	738	735	715	738	714	739	737	668	740
		月平均値	(mg/m ³)	0.021	0.028	0.026	0.028	0.026	0.019	0.022	0.030	0.022	0.016	0.029	0.023
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.073	0.099	0.084	0.076	0.116	0.060	0.059	0.154	0.079	0.053	0.112	0.089
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.036	0.075	0.053	0.045	0.051	0.038	0.044	0.112	0.041	0.036	0.077	0.046
堺市美原区	美原	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	740	715	739	738	713	740	714	738	737	667	739
		月平均値	(mg/m ³)	0.022	0.027	0.024	0.025	0.029	0.018	0.021	0.029	0.020	0.013	0.027	0.019
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.093	0.126	0.101	0.076	0.117	0.076	0.073	0.187	0.101	0.053	0.148	0.070
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.035	0.080	0.061	0.043	0.068	0.039	0.048	0.100	0.042	0.036	0.079	0.043

浮遊粒子状物質

(SPM:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 22年										平成 23年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
岸和田市	岸和田中央公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	738	718	742	742	718	742	713	712	742	668	741
		月平均値	(mg/m ³)	0.018	0.025	0.023	0.021	0.023	0.018	0.019	0.025	0.018	0.013	0.026	0.018
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.060	0.096	0.071	0.059	0.069	0.039	0.058	0.139	0.088	0.047	0.102	0.060
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.034	0.069	0.054	0.038	0.045	0.032	0.040	0.107	0.031	0.029	0.071	0.037
豊中市	千成	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	24	31	27	28	31
		測定時間	(時間)	719	744	719	744	743	718	743	617	742	662	666	741
		月平均値	(mg/m ³)	0.022	0.032	0.037	0.039	0.041	0.038	0.035	0.029	0.027	0.018	0.033	0.026
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.072	0.131	0.090	0.086	0.092	0.089	0.093	0.098	0.100	0.070	0.122	0.091
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.043	0.081	0.058	0.055	0.065	0.058	0.059	0.068	0.052	0.046	0.082	0.062
池田市	池田市立南畑会館	有効測定日数	(日)	30	31	22	31	31	30	30	29	29	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	741	549	743	742	715	717	705	716	741	670	742
		月平均値	(mg/m ³)	0.017	0.023	0.023	0.028	0.031	0.019	0.017	0.024	0.018	0.011	0.023	0.018
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.057	0.090	0.059	0.078	0.126	0.115	0.048	0.167	0.073	0.043	0.096	0.063
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.035	0.062	0.038	0.059	0.070	0.044	0.036	0.120	0.041	0.033	0.070	0.046

浮遊粒子状物質

(SPM:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 22年										平成 23年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
吹田市	吹田市垂水	有効測定日数	(日)	30	31	24	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	719	743	584	743	743	719	743	719	743	741	671	741
		月平均値	(mg/m ³)	0.015	0.022	0.020	0.023	0.026	0.016	0.013	0.019	0.013	0.010	0.022	0.015
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.059	0.087	0.078	0.088	0.108	0.109	0.053	0.114	0.060	0.058	0.099	0.070
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.031	0.055	0.038	0.050	0.053	0.042	0.030	0.077	0.031	0.033	0.067	0.043
吹田市	吹田市北消防署	有効測定日数	(日)	30	31	24	31	31	28	31	23	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	719	743	600	743	742	693	743	580	743	739	671	737
		月平均値	(mg/m ³)	0.013	0.020	0.019	0.026	0.029	0.016	0.014	0.018	0.012	0.007	0.017	0.016
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.053	0.083	0.059	0.091	0.121	0.102	0.048	0.128	0.064	0.056	0.082	0.064
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.029	0.058	0.033	0.066	0.067	0.043	0.034	0.080	0.029	0.028	0.060	0.041
吹田市	吹田市川園	有効測定日数	(日)	30	28	30	31	30	29	30	28	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	719	684	718	743	736	714	738	691	743	741	671	743
		月平均値	(mg/m ³)	0.014	0.020	0.019	0.023	0.026	0.015	0.013	0.018	0.013	0.009	0.020	0.015
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.067	0.108	0.065	0.086	0.111	0.112	0.058	0.114	0.080	0.059	0.094	0.062
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.031	0.056	0.038	0.053	0.060	0.039	0.032	0.078	0.032	0.030	0.061	0.040

浮遊粒子状物質

(SPM:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 22年										平成 23年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
泉大津市	泉大津市役所(府)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	28	29	31	28	30
		測定時間	(時間)	715	740	717	743	743	719	738	678	714	742	667	736
		月平均値	(mg/m ³)	0.021	0.026	0.024	0.025	0.029	0.019	0.019	0.028	0.020	0.011	0.030	0.023
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.124	0.132	0.124	0.083	0.112	0.052	0.056	0.155	0.100	0.041	0.123	0.076
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.038	0.080	0.057	0.051	0.070	0.035	0.044	0.110	0.042	0.030	0.081	0.049
高槻市	高槻南	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	718	741	717	741	742	716	741	713	741	741	664	739
		月平均値	(mg/m ³)	0.022	0.028	0.024	0.028	0.028	0.020	0.021	0.027	0.021	0.017	0.027	0.020
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.071	0.126	0.107	0.092	0.073	0.069	0.070	0.128	0.079	0.054	0.094	0.070
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.041	0.066	0.040	0.049	0.054	0.037	0.042	0.087	0.039	0.037	0.072	0.046
高槻市	高槻北	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	741	716	742	740	715	742	717	739	741	665	741
		月平均値	(mg/m ³)	0.026	0.034	0.033	0.040	0.043	0.034	0.031	0.033	0.028	0.025	0.027	0.020
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.061	0.100	0.113	0.093	0.147	0.102	0.072	0.110	0.074	0.061	0.108	0.065
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.036	0.071	0.044	0.063	0.073	0.060	0.051	0.084	0.044	0.041	0.069	0.045

浮遊粒子状物質

(SPM:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 22年										平成 23年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
貝塚市	貝塚市消防署	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	28	31
		測定時間	(時間)	715	741	718	743	742	716	740	714	742	714	661	742
		月平均値	(mg/m ³)	0.020	0.027	0.025	0.026	0.027	0.021	0.022	0.027	0.023	0.015	0.028	0.019
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.052	0.095	0.084	0.068	0.077	0.049	0.064	0.140	0.096	0.050	0.100	0.063
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.034	0.072	0.062	0.045	0.050	0.037	0.043	0.109	0.039	0.032	0.072	0.036
守口市	守口保健所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	739	718	743	740	716	742	717	716	741	668	741
		月平均値	(mg/m ³)	0.012	0.019	0.018	0.023	0.026	0.020	0.024	0.030	0.024	0.016	0.028	0.019
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.055	0.103	0.081	0.102	0.231	0.210	0.059	0.147	0.079	0.053	0.098	0.057
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.028	0.062	0.038	0.047	0.058	0.043	0.043	0.112	0.047	0.037	0.069	0.041
守口市	第一測定局(金田)	有効測定日数	(日)	30	31	30	25	29	30	28	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	718	743	719	628	712	719	688	717	741	742	671	736
		月平均値	(mg/m ³)	0.019	0.026	0.026	0.030	0.029	0.022	0.022	0.027	0.020	0.014	0.027	0.020
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.110	0.109	0.075	0.087	0.236	0.081	0.067	0.126	0.081	0.058	0.218	0.082
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.038	0.069	0.045	0.049	0.059	0.040	0.044	0.094	0.046	0.037	0.071	0.046

浮遊粒子状物質

(SPM:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 22年										平成 23年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
守口市	第二測定局(大日)	有効測定日数	(日)	30	31	30	25	29	30	31	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	716	741	719	616	709	718	742	718	742	742	669	729
		月平均値	(mg/m ³)	0.014	0.021	0.020	0.022	0.025	0.018	0.020	0.026	0.020	0.014	0.029	0.021
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.072	0.089	0.068	0.058	0.193	0.070	0.089	0.120	0.084	0.071	0.123	0.079
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.029	0.057	0.035	0.037	0.050	0.036	0.042	0.083	0.051	0.046	0.087	0.048
守口市	第三測定局(錦)	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	28	28	30	29	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	719	743	718	734	691	689	733	709	743	737	671	740
		月平均値	(mg/m ³)	0.018	0.025	0.025	0.028	0.027	0.021	0.024	0.025	0.018	0.013	0.024	0.019
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.065	0.091	0.063	0.073	0.075	0.078	0.064	0.131	0.070	0.067	0.096	0.071
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.035	0.065	0.043	0.042	0.048	0.040	0.044	0.090	0.040	0.034	0.067	0.044
枚方市	楠葉	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	740	690	738	738	716	737	713	739	738	668	739
		月平均値	(mg/m ³)	0.017	0.023	0.023	0.025	0.025	0.018	0.020	0.025	0.018	0.012	0.025	0.018
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.076	0.083	0.080	0.085	0.081	0.086	0.068	0.105	0.088	0.047	0.100	0.069
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.035	0.063	0.042	0.044	0.050	0.035	0.041	0.079	0.041	0.032	0.068	0.042

浮遊粒子状物質

(SPM:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 22年										平成 23年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
枚方市	枚方市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	741	714	739	739	716	737	706	740	736	664	738
		月平均値	(mg/m ³)	0.016	0.022	0.022	0.024	0.025	0.018	0.017	0.016	0.011	0.008	0.015	0.015
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.062	0.089	0.056	0.068	0.059	0.067	0.056	0.070	0.043	0.032	0.058	0.088
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.033	0.059	0.039	0.044	0.048	0.036	0.040	0.054	0.023	0.020	0.044	0.041
枚方市	王仁公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	739	715	740	735	716	739	715	740	737	666	738
		月平均値	(mg/m ³)	0.018	0.025	0.024	0.028	0.029	0.020	0.021	0.026	0.018	0.013	0.025	0.020
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.058	0.111	0.069	0.079	0.081	0.080	0.073	0.120	0.056	0.052	0.107	0.068
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.036	0.070	0.042	0.052	0.059	0.041	0.040	0.089	0.035	0.034	0.070	0.046
茨木市	茨木市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	28	29
		測定時間	(時間)	715	738	718	738	742	718	739	712	716	742	664	708
		月平均値	(mg/m ³)	0.022	0.030	0.031	0.034	0.031	0.026	0.028	0.029	0.022	0.016	0.028	0.020
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.061	0.100	0.069	0.078	0.065	0.061	0.063	0.090	0.073	0.051	0.086	0.072
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.039	0.064	0.046	0.048	0.051	0.044	0.048	0.066	0.040	0.038	0.066	0.041

浮遊粒子状物質

(SPM:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 22年										平成 23年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
茨木市	耳原小学校	有効測定日数	(日)	30	31	26	28	22	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	738	650	680	535	714	739	712	740	740	667	741
		月平均値	(mg/m ³)	0.014	0.021	0.020	0.022	0.026	0.016	0.016	0.020	0.015	0.010	0.020	0.016
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.046	0.078	0.097	0.083	0.071	0.071	0.064	0.110	0.074	0.046	0.081	0.065
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.028	0.059	0.035	0.041	0.050	0.037	0.038	0.083	0.032	0.028	0.057	0.040
八尾市	八尾保健所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	28	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	711	740	714	739	738	711	739	688	739	734	666	738
		月平均値	(mg/m ³)	0.019	0.025	0.024	0.026	0.030	0.019	0.019	0.029	0.021	0.015	0.028	0.021
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.069	0.098	0.061	0.092	0.095	0.061	0.059	0.135	0.082	0.046	0.112	0.065
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.036	0.065	0.047	0.049	0.063	0.035	0.042	0.101	0.045	0.033	0.077	0.044
八尾市	水越	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	28	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	740	713	739	739	710	737	688	736	737	666	737
		月平均値	(mg/m ³)	0.017	0.023	0.023	0.026	0.028	0.019	0.019	0.026	0.022	0.013	0.023	0.018
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.099	0.103	0.132	0.086	0.129	0.080	0.112	0.117	0.224	0.065	0.145	0.071
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.034	0.069	0.043	0.046	0.058	0.038	0.039	0.078	0.042	0.032	0.069	0.041

浮遊粒子状物質

(SPM:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 22年										平成 23年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
泉佐野市	佐野中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	28	31
		測定時間	(時間)	714	741	719	742	741	719	739	714	739	713	669	741
		月平均値	(mg/m ³)	0.019	0.026	0.025	0.028	0.035	0.021	0.021	0.026	0.020	0.012	0.026	0.018
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.057	0.117	0.089	0.099	0.137	0.071	0.079	0.136	0.082	0.047	0.095	0.062
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.039	0.079	0.064	0.064	0.082	0.043	0.042	0.109	0.042	0.032	0.070	0.039
富田林市	富田林市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	28	30
		測定時間	(時間)	715	739	718	742	741	718	739	710	740	714	666	734
		月平均値	(mg/m ³)	0.017	0.024	0.025	0.024	0.027	0.019	0.020	0.025	0.017	0.012	0.024	0.016
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.043	0.091	0.080	0.062	0.078	0.056	0.066	0.125	0.067	0.043	0.107	0.066
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.030	0.068	0.057	0.041	0.055	0.037	0.042	0.081	0.036	0.031	0.069	0.038
寝屋川市	寝屋川市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	29	28	31
		測定時間	(時間)	715	741	719	743	742	716	738	710	739	715	664	741
		月平均値	(mg/m ³)	0.016	0.023	0.022	0.025	0.025	0.017	0.019	0.023	0.018	0.011	0.025	0.021
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.077	0.095	0.064	0.061	0.073	0.066	0.067	0.095	0.066	0.039	0.106	0.075
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.036	0.066	0.045	0.043	0.052	0.036	0.044	0.075	0.039	0.024	0.071	0.053

浮遊粒子状物質

(SPM:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 22年										平成 23年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
寝屋川市	成田	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	742	717	740	742	716	713	715	740	743	667	741
		月平均値	(mg/m ³)	0.019	0.025	0.024	0.026	0.024	0.018	0.020	0.025	0.019	0.014	0.025	0.020
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.059	0.099	0.088	0.068	0.076	0.066	0.057	0.124	0.087	0.047	0.093	0.067
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.036	0.065	0.042	0.043	0.048	0.036	0.042	0.097	0.036	0.035	0.064	0.044
河内長野市	三日市公民館	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	739	718	743	741	718	739	713	714	740	669	741
		月平均値	(mg/m ³)	0.016	0.022	0.022	0.023	0.026	0.017	0.018	0.023	0.017	0.011	0.021	0.017
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.058	0.090	0.076	0.074	0.082	0.040	0.055	0.138	0.096	0.094	0.086	0.062
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.031	0.066	0.051	0.044	0.062	0.032	0.038	0.093	0.034	0.029	0.058	0.037
松原市	大塚高校	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	19	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	717	742	718	728	740	717	467	717	742	736	670	742
		月平均値	(mg/m ³)	0.019	0.027	0.026	0.025	0.028	0.020	0.023	0.027	0.020	0.015	0.027	0.020
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.088	0.145	0.073	0.093	0.080	0.063	0.087	0.124	0.076	0.052	0.124	0.073
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.033	0.081	0.048	0.046	0.052	0.036	0.046	0.088	0.040	0.036	0.078	0.047

浮遊粒子状物質

(SPM:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 22年										平成 23年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大東市	大東市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	26	27	30	31	30	31	29	28	31
		測定時間	(時間)	715	739	718	628	669	713	743	717	742	714	667	743
		月平均値	(mg/m ³)	0.018	0.027	0.024	0.029	0.029	0.020	0.022	0.028	0.022	0.015	0.026	0.020
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.065	0.105	0.071	0.083	0.090	0.073	0.060	0.147	0.083	0.051	0.094	0.062
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.038	0.077	0.046	0.050	0.056	0.038	0.045	0.110	0.050	0.036	0.069	0.043
和泉市	緑ヶ丘小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	28	31
		測定時間	(時間)	715	742	719	743	742	718	739	714	742	713	669	741
		月平均値	(mg/m ³)	0.020	0.027	0.024	0.022	0.025	0.019	0.020	0.026	0.020	0.016	0.026	0.020
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.064	0.102	0.079	0.058	0.065	0.041	0.062	0.148	0.086	0.056	0.094	0.062
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.034	0.075	0.060	0.039	0.050	0.034	0.042	0.103	0.035	0.033	0.073	0.040
柏原市	府立修徳学院	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	26	30	31	29	29	30	28	31
		測定時間	(時間)	716	741	717	743	638	719	727	708	717	737	665	741
		月平均値	(mg/m ³)	0.017	0.023	0.022	0.028	0.030	0.019	0.018	0.026	0.021	0.014	0.025	0.019
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.045	0.090	0.066	0.085	0.124	0.095	0.050	0.128	0.087	0.062	0.119	0.068
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.032	0.065	0.047	0.054	0.074	0.037	0.038	0.100	0.040	0.033	0.071	0.043

浮遊粒子状物質

(SPM:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 22年										平成 23年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
柏原市	柏原市役所	有効測定日数	(日)	27	21	27	27	25	29	25	30	29	19	21	28
		測定時間	(時間)	669	567	670	678	603	713	609	717	725	500	519	721
		月平均値	(mg/m ³)	0.019	0.020	0.024	0.022	0.020	0.019	0.018	0.027	0.021	0.015	0.028	0.020
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.062	0.143	0.180	0.069	0.071	0.102	0.171	0.137	0.076	0.054	0.129	0.080
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.036	0.053	0.044	0.038	0.040	0.035	0.043	0.101	0.041	0.037	0.077	0.048
門真市	門真市役所	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	29	29	30	30	31	31	28	26
		測定時間	(時間)	718	742	715	741	714	714	733	719	739	737	668	635
		月平均値	(mg/m ³)	0.022	0.026	0.023	0.022	0.021	0.017	0.019	0.024	0.016	0.012	0.024	0.017
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.064	0.083	0.067	0.054	0.287	0.047	0.058	0.144	0.078	0.050	0.094	0.056
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.039	0.064	0.041	0.034	0.041	0.032	0.037	0.105	0.033	0.035	0.061	0.039
門真市	門真市南	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	29	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	738	712	708	710	712	739	716	736	737	667	737
		月平均値	(mg/m ³)	0.017	0.024	0.025	0.026	0.026	0.017	0.019	0.024	0.018	0.014	0.024	0.018
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.057	0.120	0.090	0.080	0.093	0.077	0.076	0.110	0.074	0.063	0.108	0.064
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.031	0.068	0.047	0.045	0.058	0.035	0.040	0.085	0.041	0.035	0.066	0.044

浮遊粒子状物質

(SPM:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 22年										平成 23年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
高石市	高石中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	2	22	31	30	29	31	28	29
		測定時間	(時間)	715	740	719	739	55	538	738	714	713	743	667	708
		月平均値	(mg/m ³)	0.015	0.023	0.023	0.022	0.037	0.016	0.020	0.023	0.015	0.008	0.022	0.015
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.058	0.099	0.088	0.076	0.064	0.043	0.056	0.085	0.068	0.041	0.100	0.059
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.030	0.069	0.056	0.039	0.035	0.032	0.044	0.071	0.036	0.027	0.070	0.042
高石市	高石消防署高師浜出張所	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	736	714	739	738	714	732	714	739	737	664	734
		月平均値	(mg/m ³)	0.018	0.027	0.025	0.024	0.027	0.017	0.019	0.027	0.018	0.011	0.025	0.020
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.071	0.110	0.116	0.075	0.106	0.070	0.065	0.138	0.077	0.055	0.115	0.077
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.035	0.074	0.060	0.046	0.058	0.034	0.041	0.106	0.038	0.031	0.072	0.045
藤井寺市	藤井寺市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	26	29	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	742	718	742	742	718	741	646	714	743	666	741
		月平均値	(mg/m ³)	0.018	0.023	0.023	0.024	0.024	0.018	0.019	0.029	0.020	0.013	0.027	0.020
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.122	0.101	0.061	0.059	0.120	0.047	0.053	0.135	0.076	0.050	0.109	0.066
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.031	0.067	0.047	0.040	0.046	0.032	0.043	0.105	0.043	0.033	0.075	0.044

浮遊粒子状物質

(SPM:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 22年										平成 23年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
東大阪市	東大阪市西保健センター	有効測定日数	(日)	30	31	26	31	31	30	31	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	740	665	738	740	714	740	710	737	739	668	738
		月平均値	(mg/m ³)	0.023	0.030	0.029	0.033	0.033	0.024	0.025	0.033	0.024	0.015	0.030	0.023
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.076	0.129	0.089	0.115	0.095	0.099	0.074	0.133	0.099	0.056	0.104	0.076
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.042	0.090	0.043	0.059	0.064	0.045	0.050	0.105	0.059	0.038	0.082	0.051
東大阪市	東大阪市旭町庁舎	有効測定日数	(日)	30	31	27	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	739	665	739	740	711	738	715	739	738	668	737
		月平均値	(mg/m ³)	0.018	0.025	0.023	0.024	0.025	0.018	0.019	0.027	0.020	0.014	0.026	0.020
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.059	0.088	0.072	0.072	0.099	0.068	0.077	0.142	0.080	0.045	0.094	0.068
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.036	0.068	0.048	0.040	0.058	0.034	0.037	0.103	0.041	0.036	0.072	0.044
泉南市	泉南市役所	有効測定日数	(日)	30	31	17	13	15	15	31	30	31	29	28	31
		測定時間	(時間)	715	739	516	405	375	446	741	719	739	712	669	743
		月平均値	(mg/m ³)	0.012	0.019	0.023	0.032	0.043	0.022	0.023	0.029	0.023	0.016	0.029	0.016
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.056	0.099	0.114	0.101	0.144	0.061	0.062	0.147	0.081	0.049	0.112	0.061
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.030	0.062	0.064	0.053	0.076	0.037	0.044	0.120	0.048	0.034	0.078	0.035

浮遊粒子状物質

(SPM:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 22年										平成 23年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
交野市	交野市役所	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	29	31	31	28	27
		測定時間	(時間)	716	739	714	742	739	718	743	714	740	743	669	669
		月平均値	(mg/m ³)	0.016	0.023	0.023	0.027	0.027	0.019	0.019	0.023	0.018	0.012	0.023	0.017
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.082	0.087	0.058	0.071	0.080	0.056	0.065	0.105	0.081	0.048	0.085	0.061
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.035	0.061	0.041	0.045	0.055	0.036	0.040	0.081	0.037	0.034	0.065	0.041
阪南市	南海団地	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	739	718	743	742	717	740	714	715	742	669	741
		月平均値	(mg/m ³)	0.019	0.027	0.023	0.023	0.026	0.019	0.020	0.025	0.019	0.014	0.025	0.019
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.113	0.101	0.070	0.062	0.072	0.054	0.074	0.164	0.080	0.045	0.094	0.063
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.036	0.073	0.053	0.046	0.054	0.034	0.038	0.131	0.035	0.029	0.068	0.035
島本町	島本町役場	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	29	28	31
		測定時間	(時間)	714	741	717	743	742	719	739	718	738	717	668	741
		月平均値	(mg/m ³)	0.016	0.023	0.022	0.024	0.025	0.019	0.019	0.024	0.018	0.014	0.024	0.019
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.043	0.070	0.065	0.056	0.067	0.062	0.072	0.135	0.067	0.052	0.086	0.061
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.028	0.053	0.034	0.043	0.044	0.033	0.039	0.094	0.034	0.030	0.062	0.041

浮遊粒子状物質

(SPM:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 22年										平成 23年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
豊能町	豊能町役場	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	28	31	
		測定時間 (時間)	713	741	717	742	742	719	736	715	740	716	668	739	
		月平均値 (mg/m ³)	0.016	0.021	0.018	0.020	0.022	0.016	0.016	0.019	0.014	0.010	0.019	0.016	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.047	0.076	0.055	0.056	0.071	0.053	0.049	0.146	0.062	0.037	0.073	0.056	
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.028	0.059	0.031	0.044	0.043	0.035	0.033	0.088	0.028	0.026	0.052	0.040	
大阪市北区	梅田新道	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	28	28	31	
		測定時間 (時間)	718	742	717	741	742	700	737	717	741	699	658	726	
		月平均値 (mg/m ³)	0.034	0.042	0.043	0.045	0.044	0.034	0.034	0.040	0.034	0.028	0.042	0.035	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.091	0.168	0.108	0.110	0.124	0.104	0.079	0.154	0.096	0.091	0.134	0.106	
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.054	0.095	0.069	0.069	0.076	0.055	0.052	0.114	0.057	0.050	0.092	0.066	
大阪市西淀川区	出来島小学校	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	714	742	712	740	740	714	739	718	741	742	669	717	
		月平均値 (mg/m ³)	0.017	0.025	0.026	0.031	0.029	0.021	0.017	0.024	0.018	0.012	0.026	0.019	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.075	0.113	0.098	0.099	0.099	0.108	0.061	0.138	0.086	0.049	0.126	0.072	
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.034	0.074	0.048	0.053	0.054	0.045	0.039	0.093	0.044	0.035	0.072	0.043	

浮遊粒子状物質

(SPM:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 22年										平成 23年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市住之江区	北粉浜小学校	有効測定日数	(日)	27	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	662	742	716	742	742	715	741	717	741	742	669	724
		月平均値	(mg/m ³)	0.023	0.031	0.030	0.035	0.036	0.022	0.020	0.031	0.024	0.015	0.032	0.022
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.083	0.203	0.108	0.123	0.192	0.093	0.081	0.141	0.110	0.064	0.140	0.080
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.043	0.103	0.064	0.065	0.083	0.049	0.041	0.101	0.061	0.039	0.090	0.049
大阪市東住吉区	杭全町交差点	有効測定日数	(日)	14	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	340	741	716	742	740	716	740	716	739	740	667	720
		月平均値	(mg/m ³)	0.016	0.023	0.023	0.024	0.025	0.017	0.019	0.028	0.020	0.011	0.028	0.019
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.057	0.128	0.086	0.096	0.082	0.071	0.068	0.144	0.098	0.047	0.120	0.066
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.031	0.079	0.053	0.044	0.056	0.037	0.041	0.102	0.056	0.031	0.086	0.045
大阪市旭区	新森小路小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	25	31
		測定時間	(時間)	716	741	717	741	741	716	739	718	742	740	639	721
		月平均値	(mg/m ³)	0.023	0.028	0.027	0.028	0.030	0.023	0.023	0.030	0.024	0.018	0.034	0.024
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.076	0.111	0.066	0.077	0.081	0.074	0.064	0.151	0.083	0.049	0.204	0.075
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.040	0.069	0.045	0.048	0.058	0.040	0.045	0.109	0.047	0.038	0.142	0.048

浮遊粒子状物質

(SPM:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 22年										平成 23年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市福島区	海老江西小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	736	711	736	740	714	732	716	739	737	668	735
		月平均値	(mg/m ³)	0.016	0.025	0.023	0.027	0.028	0.019	0.017	0.023	0.016	0.011	0.025	0.017
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.069	0.093	0.071	0.076	0.183	0.074	0.061	0.134	0.090	0.065	0.122	0.072
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.034	0.065	0.040	0.044	0.054	0.034	0.035	0.097	0.040	0.033	0.080	0.039
大阪市東成区	今里交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	742	718	742	742	715	739	717	739	740	667	721
		月平均値	(mg/m ³)	0.028	0.036	0.035	0.037	0.037	0.029	0.027	0.037	0.030	0.021	0.038	0.031
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.094	0.147	0.092	0.090	0.104	0.075	0.082	0.146	0.095	0.064	0.126	0.089
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.051	0.093	0.061	0.057	0.068	0.047	0.048	0.113	0.061	0.047	0.092	0.062
大阪市鶴見区	茨田中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	27	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	742	718	742	741	657	740	717	739	742	669	721
		月平均値	(mg/m ³)	0.019	0.026	0.026	0.028	0.028	0.019	0.019	0.027	0.021	0.015	0.029	0.022
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.087	0.133	0.093	0.082	0.088	0.077	0.088	0.113	0.101	0.069	0.118	0.100
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.039	0.078	0.046	0.050	0.053	0.036	0.039	0.085	0.056	0.037	0.077	0.052

浮遊粒子状物質

(SPM:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 22年										平成 23年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市住吉区	我孫子中学校	有効測定日数	(日)	—	—	26	29	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	—	—	633	713	740	714	739	717	741	740	669	724
		月平均値	(mg/m ³)	—	—	0.033	0.036	0.037	0.029	0.026	0.033	0.026	0.018	0.033	0.025
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	—	—	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	—	—	0.097	0.099	0.088	0.123	0.073	0.131	0.090	0.057	0.114	0.077
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	—	—	0.055	0.059	0.066	0.043	0.049	0.105	0.054	0.038	0.083	0.051
堺市堺区	堺市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	714	739	717	739	739	709	740	714	740	728	665	740
		月平均値	(mg/m ³)	0.025	0.033	0.030	0.031	0.032	0.020	0.022	0.029	0.023	0.018	0.033	0.025
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.079	0.135	0.112	0.094	0.104	0.068	0.071	0.157	0.082	0.070	0.132	0.098
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.043	0.090	0.057	0.049	0.063	0.031	0.045	0.102	0.048	0.037	0.085	0.052
堺市北区	中環	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	737	711	740	738	714	740	715	739	737	669	739
		月平均値	(mg/m ³)	0.021	0.028	0.027	0.030	0.035	0.020	0.020	0.030	0.021	0.014	0.030	0.022
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.075	0.117	0.091	0.134	0.113	0.076	0.066	0.147	0.094	0.072	0.145	0.082
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.044	0.079	0.061	0.057	0.083	0.041	0.046	0.113	0.045	0.038	0.084	0.049

浮遊粒子状物質

(SPM:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 22年										平成 23年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市西区	湾岸	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	21	29	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	741	706	721	521	703	740	714	738	739	667	740
		月平均値	(mg/m ³)	0.023	0.031	0.031	0.040	0.032	0.027	0.022	0.030	0.022	0.014	0.027	0.020
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.109	0.185	0.130	0.187	0.140	0.116	0.087	0.148	0.096	0.056	0.111	0.083
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.045	0.107	0.068	0.089	0.067	0.053	0.046	0.106	0.049	0.034	0.078	0.047
堺市北区	常磐浜寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	28	30	30	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	741	715	740	688	716	735	716	737	737	669	739
		月平均値	(mg/m ³)	0.027	0.034	0.035	0.039	0.042	0.029	0.030	0.036	0.025	0.013	0.028	0.021
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.084	0.163	0.095	0.128	0.122	0.078	0.086	0.127	0.085	0.070	0.109	0.075
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.043	0.093	0.062	0.066	0.075	0.048	0.054	0.094	0.051	0.033	0.078	0.046
堺市中心区	阪和深井畑山	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	27	28	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	740	714	733	662	676	739	714	741	738	667	738
		月平均値	(mg/m ³)	0.019	0.025	0.025	0.026	0.031	0.020	0.022	0.028	0.020	0.014	0.027	0.020
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.058	0.097	0.080	0.077	0.083	0.051	0.064	0.137	0.069	0.047	0.112	0.063
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.036	0.067	0.051	0.041	0.056	0.034	0.042	0.099	0.036	0.032	0.074	0.044

浮遊粒子状物質

(SPM:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 22年										平成 23年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市美原区	美原丹上	有効測定日数	(日)	27	31	30	31	31	14	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	669	741	716	737	738	353	739	716	740	740	667	738
		月平均値	(mg/m ³)	0.027	0.029	0.027	0.029	0.030	0.018	0.025	0.033	0.023	0.016	0.031	0.024
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.065	0.135	0.086	0.077	0.085	0.047	0.070	0.153	0.078	0.054	0.120	0.080
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.043	0.082	0.056	0.043	0.057	0.029	0.049	0.111	0.046	0.036	0.079	0.050
岸和田市	天の川下水ポンプ場	有効測定日数	(日)	30	31	30	26	31	27	31	30	28	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	739	718	648	739	652	740	718	687	742	668	741
		月平均値	(mg/m ³)	0.022	0.030	0.028	0.027	0.036	0.024	0.023	0.030	0.025	0.015	0.029	0.022
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.079	0.139	0.107	0.155	0.174	0.189	0.062	0.146	0.109	0.134	0.112	0.071
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.048	0.092	0.070	0.051	0.096	0.042	0.045	0.110	0.046	0.033	0.074	0.047
豊中市	豊中市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	29	28	31
		測定時間	(時間)	716	743	719	741	711	717	742	716	743	715	670	738
		月平均値	(mg/m ³)	0.015	0.023	0.022	0.026	0.027	0.018	0.017	0.020	0.016	0.011	0.022	0.018
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.059	0.102	0.072	0.087	0.122	0.124	0.061	0.119	0.069	0.065	0.094	0.067
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.034	0.056	0.040	0.047	0.055	0.042	0.036	0.081	0.037	0.030	0.063	0.045

浮遊粒子状物質

(SPM:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 22年										平成 23年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
豊中市	千里	有効測定日数	(日)	22	30	30	31	31	30	31	30	31	27	28	31
		測定時間	(時間)	553	733	720	743	742	715	743	719	741	665	666	742
		月平均値	(mg/m ³)	0.019	0.028	0.027	0.030	0.030	0.025	0.026	0.026	0.018	0.012	0.025	0.018
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.110	0.104	0.075	0.069	0.066	0.264	0.072	0.141	0.144	0.048	0.099	0.070
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.031	0.073	0.046	0.050	0.049	0.043	0.046	0.103	0.038	0.032	0.067	0.050
吹田市	吹田簡易裁判所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	28	31	31	15	—
		測定時間	(時間)	719	743	719	743	743	719	744	677	740	740	370	—
		月平均値	(mg/m ³)	0.015	0.023	0.022	0.024	0.026	0.020	0.020	0.023	0.017	0.012	0.029	—
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.058	0.090	0.068	0.084	0.087	0.108	0.077	0.120	0.075	0.073	0.102	—
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.035	0.060	0.041	0.045	0.050	0.040	0.041	0.090	0.039	0.035	0.071	—
高槻市	高槻市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	18	3	30
		測定時間	(時間)	718	739	717	740	739	703	741	717	741	449	78	723
		月平均値	(mg/m ³)	0.017	0.024	0.021	0.023	0.023	0.018	0.020	0.024	0.018	0.011	0.022	0.018
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.047	0.087	0.066	0.056	0.057	0.052	0.056	0.135	0.067	0.045	0.060	0.064
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.032	0.061	0.036	0.044	0.043	0.032	0.041	0.091	0.034	0.021	0.030	0.044

浮遊粒子状物質

(SPM:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 22年										平成 23年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
高槻市	緑が丘	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	741	717	741	742	717	742	716	738	739	667	742
		月平均値	(mg/m ³)	0.017	0.023	0.022	0.025	0.026	0.020	0.021	0.021	0.012	0.013	0.023	0.019
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.052	0.081	0.059	0.059	0.065	0.067	0.055	0.084	0.049	0.046	0.079	0.064
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.030	0.059	0.035	0.043	0.050	0.041	0.041	0.063	0.028	0.032	0.060	0.042
守口市	淀川工科高校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	29	28	31
		測定時間	(時間)	714	740	719	743	741	718	738	712	741	714	668	739
		月平均値	(mg/m ³)	0.021	0.029	0.027	0.028	0.028	0.021	0.018	0.025	0.021	0.015	0.028	0.019
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.164	0.118	0.069	0.065	0.248	0.066	0.055	0.093	0.071	0.061	0.104	0.087
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.048	0.076	0.045	0.044	0.053	0.039	0.035	0.072	0.046	0.042	0.073	0.042
枚方市	招提	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	741	714	737	738	715	740	715	737	738	664	737
		月平均値	(mg/m ³)	0.016	0.023	0.022	0.022	0.023	0.017	0.018	0.022	0.015	0.011	0.021	0.017
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.052	0.089	0.066	0.062	0.066	0.057	0.062	0.123	0.055	0.053	0.080	0.067
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.032	0.063	0.040	0.040	0.045	0.034	0.035	0.091	0.032	0.030	0.062	0.042

浮遊粒子状物質

(SPM:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 22年										平成 23年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
枚方市	中振	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	715	733	711	740	736	716	740	713	737	734	664	736
		月平均値	(mg/m ³)	0.018	0.026	0.026	0.030	0.029	0.020	0.022	0.026	0.019	0.016	0.026	0.019
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.066	0.112	0.091	0.093	0.087	0.091	0.085	0.121	0.093	0.363	0.296	0.238
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.037	0.067	0.049	0.058	0.060	0.042	0.046	0.086	0.041	0.050	0.070	0.045
八尾市	太子堂	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	28	30	31	28	31	31	28	26
		測定時間	(時間)	715	740	715	738	697	713	739	689	740	738	664	656
		月平均値	(mg/m ³)	0.018	0.023	0.023	0.027	0.033	0.020	0.018	0.028	0.020	0.014	0.026	0.018
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.081	0.109	0.071	0.105	0.118	0.108	0.062	0.138	0.072	0.050	0.111	0.063
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.035	0.066	0.050	0.052	0.077	0.038	0.042	0.105	0.044	0.036	0.079	0.043
八尾市	久宝寺緑地	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	26	—	—	—	—	—	—
		測定時間	(時間)	716	740	714	740	739	627	—	—	—	—	—	—
		月平均値	(mg/m ³)	0.021	0.028	0.028	0.031	0.034	0.022	—	—	—	—	—	—
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.075	0.190	0.092	0.124	0.109	0.079	—	—	—	—	—	—
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.039	0.084	0.055	0.054	0.074	0.042	—	—	—	—	—	—

浮遊粒子状物質

(SPM:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 22年										平成 23年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
泉佐野市	末広公園	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	22	27	31	28	29	
		測定時間 (時間)	714	741	718	741	742	716	739	534	668	741	666	708	
		月平均値 (mg/m ³)	0.018	0.025	0.022	0.022	0.023	0.018	0.019	0.028	0.019	0.013	0.026	0.025	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.069	0.104	0.080	0.063	0.061	0.042	0.064	0.165	0.082	0.041	0.098	0.067	
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.033	0.065	0.058	0.037	0.041	0.029	0.035	0.120	0.042	0.028	0.068	0.050	
河内長野市	外環河内長野	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	29	31	30	29	31	28	31	
		測定時間 (時間)	716	742	717	743	741	714	739	717	712	742	669	739	
		月平均値 (mg/m ³)	0.026	0.033	0.030	0.029	0.030	0.022	0.021	0.027	0.018	0.014	0.024	0.019	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.068	0.108	0.090	0.072	0.082	0.054	0.059	0.149	0.083	0.053	0.092	0.061	
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.042	0.078	0.064	0.043	0.054	0.035	0.040	0.109	0.031	0.032	0.063	0.038	
松原市	松原北小学校	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	28	31	
		測定時間 (時間)	711	739	716	739	740	713	739	719	714	743	666	738	
		月平均値 (mg/m ³)	0.022	0.029	0.028	0.029	0.030	0.022	0.025	0.034	0.023	0.015	0.027	0.021	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.083	0.149	0.081	0.093	0.086	0.075	0.076	0.177	0.080	0.046	0.110	0.063	
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.039	0.088	0.056	0.050	0.056	0.038	0.048	0.118	0.048	0.035	0.074	0.045	

浮遊粒子状物質

(SPM:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 22年										平成 23年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	有効測定日数	(日)	22	31	30	31	8	30	30	30	26	22	27	23	
		測定時間	(時間)	537	744	719	744	213	720	738	720	633	542	653	581	
		月平均値	(mg/m ³)	0.028	0.034	0.037	0.047	0.064	0.037	0.027	0.036	0.029	0.025	0.033	0.031	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0	0	2
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.088	0.180	0.142	0.173	0.460	0.313	0.085	0.164	0.110	0.189	0.170	0.303	
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.043	0.086	0.066	0.080	0.080	0.069	0.050	0.116	0.050	0.032	0.071	0.073	
摂津市	摂津市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	28	31	
		測定時間	(時間)	713	740	719	740	741	716	740	717	710	742	666	740	
		月平均値	(mg/m ³)	0.016	0.022	0.022	0.024	0.024	0.017	0.017	0.021	0.016	0.011	0.022	0.019	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.113	0.102	0.061	0.060	0.064	0.060	0.051	0.087	0.054	0.049	0.081	0.118	
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.036	0.060	0.040	0.041	0.044	0.033	0.035	0.062	0.036	0.034	0.062	0.043	
高石市	カモドールMBS	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	28	31	
		測定時間	(時間)	716	741	719	743	743	718	734	710	742	715	670	740	
		月平均値	(mg/m ³)	0.020	0.027	0.025	0.026	0.026	0.019	0.022	0.027	0.018	0.013	0.024	0.019	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.058	0.103	0.085	0.079	0.095	0.046	0.056	0.154	0.074	0.039	0.091	0.059	
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.034	0.069	0.058	0.042	0.052	0.032	0.043	0.114	0.033	0.027	0.063	0.040	

