

二酸化硫黄

(SO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 22年										平成 23年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市東成区	国設大阪	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	27	31
		測定時間	(時間)	715	739	718	742	740	718	739	717	732	742	656	720
		月平均値	(ppm)	0.004	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.006	0.003
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.017	0.018	0.017	0.019	0.016	0.011	0.023	0.012	0.015	0.015	0.021	0.011
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.012	0.008	0.010	0.008	0.008	0.010	0.006	0.009	0.009	0.011	0.007
大阪市北区	菅北小学校	有効測定日数	(日)	30	28	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	720	705	719	744	744	718	741	719	744	727	670	724
		月平均値	(ppm)	0.003	0.005	0.006	0.008	0.010	0.005	0.003	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.013	0.015	0.017	0.022	0.026	0.012	0.030	0.010	0.029	0.012	0.019	0.013
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.011	0.009	0.015	0.014	0.008	0.008	0.006	0.008	0.006	0.010	0.008
大阪市此花区	此花区役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	26	25	28
		測定時間	(時間)	715	744	717	743	743	714	744	714	744	704	639	697
		月平均値	(ppm)	0.003	0.005	0.005	0.009	0.008	0.008	0.003	0.003	0.003	0.002	0.004	0.004
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.028	0.025	0.018	0.028	0.021	0.025	0.027	0.015	0.016	0.009	0.028	0.021
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.014	0.011	0.019	0.012	0.017	0.007	0.005	0.008	0.005	0.009	0.008

二酸化硫黄

(SO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 22年										平成 23年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市大正区	平尾小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	14	21	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	720	744	713	350	508	715	743	718	741	740	670	739
		月平均値	(ppm)	0.004	0.005	0.007	0.007	0.009	0.007	0.003	0.003	0.004	0.003	0.005	0.004
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.029	0.023	0.029	0.019	0.023	0.019	0.061	0.015	0.019	0.013	0.023	0.016
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.015	0.010	0.011	0.013	0.011	0.010	0.006	0.008	0.006	0.012	0.009
大阪市西淀川区	淀中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	742	716	739	741	717	740	718	739	742	670	727
		月平均値	(ppm)	0.004	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.021	0.030	0.017	0.024	0.018	0.020	0.013	0.011	0.014	0.023	0.021	0.015
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.013	0.008	0.013	0.011	0.012	0.006	0.006	0.006	0.005	0.009	0.008
大阪市淀川区	旧淀川区役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	27	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	715	742	716	742	741	718	703	718	739	741	666	722
		月平均値	(ppm)	0.003	0.004	0.005	0.005	0.005	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.013	0.014	0.015	0.016	0.025	0.017	0.019	0.010	0.011	0.008	0.022	0.016
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.009	0.007	0.011	0.009	0.005	0.006	0.004	0.007	0.004	0.009	0.007

二酸化硫黄

(SO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 22年										平成 23年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市生野区	勝山中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	742	716	742	741	715	741	717	740	742	670	717
		月平均値	(ppm)	0.004	0.005	0.007	0.008	0.007	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.020	0.022	0.019	0.025	0.020	0.015	0.023	0.017	0.018	0.013	0.029	0.029
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.014	0.011	0.014	0.013	0.009	0.010	0.007	0.009	0.007	0.011	0.010
大阪市旭区	大宮中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	742	717	742	742	716	740	718	739	741	670	720
		月平均値	(ppm)	0.004	0.005	0.006	0.009	0.011	0.008	0.003	0.003	0.003	0.002	0.004	0.004
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.015	0.014	0.016	0.028	0.037	0.031	0.025	0.018	0.012	0.011	0.014	0.011
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.009	0.010	0.016	0.017	0.012	0.007	0.005	0.007	0.005	0.009	0.007
大阪市城東区	聖賢小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	714	742	717	742	742	717	739	718	738	742	662	721
		月平均値	(ppm)	0.004	0.005	0.006	0.007	0.009	0.006	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.015	0.017	0.019	0.023	0.026	0.018	0.028	0.010	0.015	0.012	0.017	0.013
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.011	0.009	0.014	0.012	0.010	0.009	0.005	0.008	0.006	0.010	0.008

二酸化硫黄

(SO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 22年										平成 23年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市住之江区	清江小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	718	742	717	742	742	715	737	718	740	741	671	723
		月平均値	(ppm)	0.004	0.005	0.007	0.009	0.012	0.006	0.004	0.004	0.004	0.004	0.006	0.005
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.019	0.025	0.038	0.030	0.031	0.029	0.064	0.016	0.016	0.016	0.025	0.023
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.015	0.010	0.016	0.018	0.018	0.013	0.007	0.008	0.006	0.012	0.011
大阪市平野区	摂陽中学校	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	30	30	31	30	31	28	31	
		測定時間	(時間)	713	742	716	740	735	716	738	714	741	742	670	735
		月平均値	(ppm)	0.003	0.004	0.006	0.009	0.009	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.015	0.018	0.039	0.033	0.026	0.016	0.033	0.018	0.025	0.011	0.017	0.015
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.012	0.010	0.017	0.017	0.007	0.008	0.005	0.007	0.005	0.010	0.007
大阪市西成区	今宮中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	31	
		測定時間	(時間)	718	742	717	742	740	717	740	716	742	742	671	722
		月平均値	(ppm)	0.004	0.005	0.007	0.009	0.008	0.008	0.004	0.004	0.004	0.003	0.005	0.005
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.028	0.022	0.027	0.043	0.031	0.035	0.062	0.014	0.015	0.013	0.026	0.017
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.015	0.011	0.019	0.016	0.022	0.011	0.006	0.009	0.006	0.012	0.009

二酸化硫黄

(SO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 22年										平成 23年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市西区	九条南小学校	有効測定日数	(日)	30	28	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	701	714	741	741	712	740	717	742	738	670	722
		月平均値	(ppm)	0.004	0.005	0.007	0.008	0.012	0.008	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.021	0.025	0.021	0.025	0.038	0.032	0.037	0.011	0.015	0.010	0.026	0.018
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.010	0.011	0.015	0.017	0.022	0.007	0.006	0.007	0.006	0.011	0.008
大阪市鶴見区	茨田北小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	719	743	718	743	743	714	743	719	743	740	670	736
		月平均値	(ppm)	0.003	0.004	0.005	0.007	0.009	0.008	0.003	0.003	0.003	0.002	0.004	0.004
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.015	0.014	0.022	0.022	0.027	0.025	0.018	0.010	0.016	0.012	0.015	0.014
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.010	0.009	0.014	0.014	0.014	0.007	0.005	0.006	0.005	0.008	0.008
大阪市住之江区	南港中央公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	719	743	717	744	742	716	743	718	739	742	669	721
		月平均値	(ppm)	0.006	0.006	0.006	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.004	0.007	0.007
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.038	0.033	0.021	0.018	0.013	0.021	0.018	0.020	0.035	0.014	0.031	0.022
		日平均値の最高値	(ppm)	0.012	0.013	0.009	0.009	0.007	0.009	0.009	0.008	0.011	0.008	0.018	0.012

二酸化硫黄

(SO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 22年										平成 23年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市堺区	少林寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	738	715	740	732	716	740	714	739	739	666	739
		月平均値	(ppm)	0.007	0.008	0.010	0.009	0.010	0.008	0.007	0.006	0.006	0.006	0.007	0.007
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.031	0.042	0.075	0.044	0.070	0.028	0.062	0.018	0.019	0.029	0.026	0.045
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.020	0.015	0.015	0.016	0.011	0.014	0.009	0.010	0.009	0.013	0.011
堺市西区	浜寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	738	716	740	737	716	737	713	741	738	665	740
		月平均値	(ppm)	0.005	0.007	0.008	0.007	0.007	0.006	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.033	0.044	0.076	0.048	0.028	0.021	0.043	0.046	0.028	0.036	0.049	0.035
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.014	0.013	0.013	0.010	0.010	0.012	0.010	0.010	0.012	0.013	0.010
堺市西区	石津	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	739	715	740	737	714	740	713	741	738	664	737
		月平均値	(ppm)	0.006	0.009	0.010	0.009	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.008	0.008
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.047	0.063	0.068	0.051	0.043	0.047	0.053	0.041	0.023	0.048	0.080	0.055
		日平均値の最高値	(ppm)	0.014	0.019	0.017	0.019	0.016	0.012	0.014	0.013	0.011	0.017	0.021	0.013

二酸化硫黄

(SO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 22年										平成 23年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市北区	金岡	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	739	714	740	738	715	740	714	739	738	666	739
		月平均値	(ppm)	0.005	0.007	0.008	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.022	0.054	0.039	0.023	0.034	0.021	0.070	0.013	0.014	0.013	0.026	0.016
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.014	0.013	0.011	0.010	0.009	0.011	0.007	0.008	0.008	0.011	0.010
堺市堺区	三宝	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	737	714	740	737	716	739	714	741	739	667	737
		月平均値	(ppm)	0.005	0.007	0.009	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005	0.007	0.007
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.018	0.032	0.041	0.032	0.026	0.026	0.061	0.018	0.019	0.013	0.024	0.021
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.018	0.013	0.013	0.011	0.011	0.014	0.009	0.010	0.008	0.014	0.011
堺市南区	若松台	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	739	716	738	737	716	739	714	741	738	665	740
		月平均値	(ppm)	0.004	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.011	0.017	0.027	0.015	0.011	0.010	0.014	0.008	0.009	0.012	0.014	0.015
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.011	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.006	0.008	0.006

二酸化硫黄

(SO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 22年										平成 23年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
岸和田市	岸和田中央公園	有効測定日数 (日)	30	30	30	29	30	30	30	29	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	710	718	713	712	719	706	722	701	728	727	655	725	
		月平均値 (ppm)	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.013	0.016	0.018	0.008	0.008	0.006	0.006	0.006	0.009	0.009	0.013	0.011	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.004	0.006	0.005	0.004	0.003	0.002	0.002	0.003	0.004	0.003	0.005	0.003	
豊中市	千成	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	718	741	717	742	742	718	741	717	740	740	670	742	
		月平均値 (ppm)	0.005	0.007	0.007	0.006	0.005	0.006	0.005	0.004	0.004	0.003	0.005	0.005	
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.014	0.021	0.016	0.014	0.012	0.013	0.018	0.010	0.013	0.013	0.018	0.015	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.008	0.011	0.010	0.009	0.008	0.008	0.009	0.006	0.007	0.007	0.010	0.010	
吹田市	吹田市垂水	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	717	742	718	739	741	718	742	718	742	741	670	742	
		月平均値 (ppm)	0.005	0.006	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.005	
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.012	0.015	0.013	0.011	0.006	0.009	0.014	0.010	0.013	0.014	0.017	0.013	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.008	0.009	0.008	0.007	0.005	0.007	0.008	0.007	0.009	0.009	0.011	0.008	

二酸化硫黄

(SO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 22年										平成 23年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
吹田市	吹田市北消防署	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	742	713	742	740	718	742	718	742	739	670	741
		月平均値	(ppm)	0.004	0.005	0.006	0.004	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.011	0.011	0.011	0.010	0.012	0.010	0.012	0.010	0.011	0.014	0.013	0.012
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.008	0.008	0.007	0.010	0.008	0.008	0.006	0.007	0.007	0.009	0.007
吹田市	吹田市川園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	742	715	742	740	717	737	718	742	741	670	742
		月平均値	(ppm)	0.004	0.005	0.005	0.005	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.005
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.010	0.014	0.012	0.012	0.008	0.010	0.022	0.010	0.014	0.015	0.016	0.012
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.008	0.007	0.008	0.006	0.007	0.009	0.007	0.009	0.008	0.011	0.008
高槻市	高槻南	有効測定日数	(日)	8	31	30	31	31	30	29	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	190	741	716	740	740	715	708	706	740	737	662	737
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.003	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.011	0.008	0.009	0.010	0.009	0.008
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004

二酸化硫黄

(SO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 22年										平成 23年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
高槻市	高槻北	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	27	30
		測定時間	(時間)	716	740	713	740	738	715	741	713	736	739	662	736
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.005	0.005	0.004	0.005	0.004	0.005	0.006	0.006	0.006	0.009	0.008	0.007
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003
守口市	第一測定局(金田)	有効測定日数	(日)	30	31	24	25	31	30	28	22	31	31	28	28
		測定時間	(時間)	717	741	615	626	739	719	685	545	740	739	669	699
		月平均値	(ppm)	0.004	0.005	0.006	0.006	0.005	0.006	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.012	0.014	0.018	0.014	0.010	0.014	0.020	0.010	0.010	0.012	0.011	0.010
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.010	0.008	0.009	0.008	0.008	0.008	0.005	0.005	0.006	0.008	0.006
守口市	第二測定局(大日)	有効測定日数	(日)	30	29	30	25	31	30	31	30	26	31	28	30
		測定時間	(時間)	716	720	717	623	737	719	736	716	679	734	667	732
		月平均値	(ppm)	0.004	0.006	0.006	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.012	0.015	0.017	0.012	0.008	0.010	0.018	0.009	0.009	0.011	0.011	0.012
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.010	0.009	0.009	0.007	0.007	0.008	0.005	0.006	0.006	0.007	0.006

二酸化硫黄

(SO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 22年										平成 23年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
守口市	第三測定局(錦)	有効測定日数	(日)	30	30	30	28	31	30	24	29	24	26	28	26
		測定時間	(時間)	716	724	717	697	734	714	623	706	648	646	665	641
		月平均値	(ppm)	0.004	0.005	0.006	0.006	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.006	0.005
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.012	0.013	0.018	0.015	0.012	0.012	0.017	0.009	0.014	0.012	0.016	0.013
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.011	0.009	0.010	0.009	0.007	0.008	0.005	0.007	0.006	0.011	0.008
枚方市	枚方市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	710	736	707	730	734	710	735	701	735	733	658	721
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.006	0.007	0.010	0.006	0.006	0.006	0.010	0.006	0.008	0.010	0.006	0.008
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.004	0.002	0.003
枚方市	壬仁公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	711	735	710	734	733	713	734	711	734	734	660	734
		月平均値	(ppm)	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.005	0.003	0.006	0.004	0.003	0.003	0.006	0.005	0.006	0.008	0.006	0.006
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002

二酸化硫黄

(SO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 22年										平成 23年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
茨木市	茨木市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	24	31	27	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	741	717	598	738	665	738	716	738	742	665	741
		月平均値	(ppm)	0.004	0.005	0.006	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.009	0.011	0.011	0.009	0.007	0.007	0.015	0.008	0.010	0.011	0.012	0.010
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.008	0.007	0.006	0.005	0.005	0.007	0.005	0.006	0.006	0.008	0.006
茨木市	耳原小学校	有効測定日数	(日)	30	29	26	31	31	26	31	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	723	650	740	738	636	740	709	740	740	667	741
		月平均値	(ppm)	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.012	0.015	0.011	0.010	0.009	0.009	0.016	0.010	0.013	0.014	0.013	0.012
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.008	0.006	0.007	0.006	0.007	0.007	0.005	0.007	0.007	0.009	0.007
八尾市	八尾保健所	有効測定日数	(日)	29	29	30	31	31	29	31	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	705	705	706	733	734	694	732	710	730	728	664	723
		月平均値	(ppm)	0.001	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.008	0.014	0.028	0.061	0.011	0.006	0.024	0.008	0.011	0.012	0.014	0.010
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.005	0.006	0.011	0.004	0.003	0.004	0.004	0.005	0.006	0.007	0.005

二酸化硫黄

(SO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 22年										平成 23年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
八尾市	水越	有効測定日数	(日)	26	31	30	30	30	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間	(時間)	662	732	710	721	723	710	733	708	733	731	658	732	
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.007	0.016	0.019	0.021	0.005	0.004	0.010	0.007	0.007	0.010	0.009	0.008	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.003	0.003	0.005	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.004	0.003	
富田林市	富田林市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30	
		測定時間	(時間)	716	741	717	740	740	718	739	715	742	742	667	733	
		月平均値	(ppm)	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.005	0.004	
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.009	0.016	0.023	0.012	0.011	0.010	0.017	0.008	0.010	0.014	0.016	0.009	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.009	0.008	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.008	0.009	0.006	
寝屋川市	成田	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	30	31	28	31	
		測定時間	(時間)	717	741	713	742	740	716	740	717	733	740	670	739	
		月平均値	(ppm)	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.011	0.010	0.015	0.010	0.009	0.009	0.015	0.009	0.013	0.014	0.013	0.011	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.008	0.006	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.007	0.008	0.009	0.007	

二酸化硫黄

(SO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 22年										平成 23年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
柏原市	柏原市役所	有効測定日数	(日)	30	26	27	30	25	29	25	30	29	27	27	29
		測定時間	(時間)	717	665	670	735	603	713	609	717	725	674	654	732
		月平均値	(ppm)	0.003	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.010	0.015	0.029	0.016	0.022	0.012	0.017	0.007	0.018	0.011	0.013	0.011
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.008	0.011	0.009	0.008	0.008	0.004	0.004	0.005	0.006	0.008	0.007
門真市	門真市役所	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	29	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	742	712	742	742	718	741	717	713	741	670	740
		月平均値	(ppm)	0.005	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.018	0.014	0.025	0.015	0.012	0.024	0.018	0.012	0.015	0.018	0.019	0.015
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.011	0.009	0.010	0.008	0.008	0.008	0.008	0.009	0.009	0.012	0.010
門真市	門真市南	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	739	712	736	738	712	739	716	735	739	667	739
		月平均値	(ppm)	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.014	0.011	0.023	0.014	0.013	0.013	0.016	0.012	0.022	0.023	0.019	0.018
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.009	0.009	0.009	0.007	0.007	0.009	0.007	0.010	0.010	0.011	0.009

二酸化硫黄

(SO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 22年										平成 23年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
高石市	高石中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	2	22	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	740	716	742	57	538	739	717	742	742	667	741
		月平均値	(ppm)	0.005	0.007	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.006	0.005
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.018	0.045	0.047	0.029	0.011	0.017	0.032	0.018	0.016	0.013	0.025	0.022
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.015	0.011	0.009	0.006	0.007	0.008	0.007	0.008	0.008	0.011	0.008
高石市	高石消防署高師浜出張所	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	736	714	739	738	714	732	714	739	737	664	734
		月平均値	(ppm)	0.006	0.008	0.008	0.006	0.007	0.006	0.005	0.005	0.006	0.005	0.007	0.007
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.023	0.042	0.035	0.028	0.020	0.016	0.055	0.013	0.019	0.014	0.025	0.022
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.017	0.012	0.010	0.010	0.008	0.009	0.007	0.009	0.008	0.012	0.011
東大阪市	東大阪市西保健センター	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	739	714	737	738	715	740	714	737	740	667	736
		月平均値	(ppm)	0.005	0.007	0.008	0.007	0.007	0.006	0.005	0.006	0.006	0.005	0.007	0.006
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.019	0.018	0.023	0.020	0.016	0.015	0.026	0.018	0.025	0.015	0.022	0.018
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.012	0.011	0.013	0.011	0.009	0.010	0.008	0.010	0.009	0.013	0.010

二酸化硫黄

(SO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 22年										平成 23年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
東大阪市	東大阪市旭町庁舎	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	715	738	715	739	738	714	738	715	736	734	667	738
		月平均値	(ppm)	0.004	0.006	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.012	0.020	0.025	0.014	0.013	0.011	0.023	0.012	0.017	0.016	0.017	0.016
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.012	0.011	0.009	0.010	0.009	0.008	0.008	0.009	0.009	0.011	0.010
交野市	交野市役所	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	739	709	741	738	718	743	708	743	738	659	738
		月平均値	(ppm)	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.009	0.011	0.014	0.011	0.009	0.009	0.012	0.009	0.010	0.013	0.012	0.011
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.007	0.007	0.008	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.007	0.008	0.007
大阪市西淀川区	出来島小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	742	713	740	741	715	742	718	741	742	670	717
		月平均値	(ppm)	0.003	0.004	0.004	0.008	0.008	0.005	0.003	0.004	0.004	0.003	0.005	0.005
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.015	0.021	0.015	0.047	0.027	0.016	0.010	0.012	0.013	0.009	0.023	0.016
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.010	0.007	0.016	0.012	0.007	0.006	0.006	0.007	0.004	0.009	0.009

二酸化硫黄

(SO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 22年										平成 23年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市福島区	海老江西小学校	有効測定日数	(日)	29	31	29	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	704	731	692	742	742	717	739	718	742	742	668	735
		月平均値	(ppm)	0.004	0.005	0.006	0.008	0.006	0.006	0.003	0.004	0.004	0.003	0.005	0.005
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.016	0.020	0.017	0.023	0.016	0.021	0.021	0.010	0.014	0.011	0.020	0.040
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.010	0.008	0.015	0.009	0.010	0.007	0.006	0.007	0.006	0.011	0.013
豊中市	豊中市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	707	735	717	741	742	703	731	704	711	720	670	742
		月平均値	(ppm)	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.005	0.004
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.011	0.013	0.012	0.010	0.016	0.012	0.009	0.007	0.010	0.011	0.016	0.011
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.010	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005	0.006	0.006	0.010	0.007
吹田市	吹田簡易裁判所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	31
		測定時間	(時間)	718	742	720	739	742	717	742	718	736	740	638	741
		月平均値	(ppm)	0.004	0.005	0.005	0.006	0.004	0.004	0.005	0.006	0.006	0.006	0.007	0.006
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.012	0.015	0.012	0.012	0.009	0.009	0.018	0.013	0.016	0.015	0.019	0.014
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.008	0.007	0.008	0.007	0.005	0.009	0.008	0.010	0.010	0.013	0.009

二酸化硫黄

(SO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 22年										平成 23年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
高槻市	高槻市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	28	28	31
		測定時間	(時間)	710	737	714	734	735	704	736	713	736	692	664	731
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.001	0.002	0.003	0.002	0.003	0.004
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.007	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006	0.009	0.007	0.008	0.009	0.009	0.040
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.003	0.004	0.004	0.003	0.004	0.003	0.003	0.004	0.003	0.005	0.011
枚方市	中振	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	715	737	715	740	737	716	740	713	738	734	664	733
		月平均値	(ppm)	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.006	0.005
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.012	0.015	0.014	0.009	0.008	0.010	0.017	0.010	0.013	0.017	0.016	0.014
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.008	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.008	0.008	0.010	0.009
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	22	28	30
		測定時間	(時間)	715	740	716	739	734	714	740	715	737	651	667	731
		月平均値	(ppm)	0.005	0.006	0.007	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.019	0.018	0.022	0.019	0.017	0.012	0.024	0.012	0.015	0.015	0.017	0.014
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.011	0.011	0.012	0.011	0.009	0.009	0.007	0.009	0.009	0.011	0.010

二酸化硫黄

(SO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 22年										平成 23年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
四條畷市	国設四條畷	有効測定日数	(日)	9	31	29	31	31	29	31	29	30	31	28	30
		測定時間	(時間)	218	728	701	727	726	698	727	703	725	730	657	721
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.010	0.011	0.013	0.010	0.011	0.007	0.012	0.010	0.015	0.014	0.014	0.012
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.005	0.005	0.007	0.006	0.005	0.005	0.005	0.006	0.007	0.008	0.006