

窒素酸化物

(NOx:月間値)

都道府県名 大阪府

市(区)町村	測定局名	項目	平成 23年										平成 24年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市東成区	国設大阪	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	30
		測定時間	(時間)	707	731	708	733	727	708	730	705	729	728	681	724
		月平均値	(ppm)	0.029	0.023	0.028	0.023	0.020	0.022	0.027	0.040	0.037	0.027	0.032	0.032
		1時間値の最高値	(ppm)	0.100	0.075	0.083	0.079	0.061	0.073	0.083	0.262	0.212	0.138	0.154	0.134
		日平均値の最高値	(ppm)	0.064	0.039	0.047	0.042	0.031	0.038	0.051	0.113	0.081	0.057	0.089	0.056
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	85.7	87.7	81.2	75.7	80.7	81.2	84.9	68.7	65.4	77.6	74.7	78.4
大阪市北区	菅北小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	30	30	31	30	31	31	19	31
		測定時間	(時間)	716	738	715	714	730	714	739	718	740	740	472	738
		月平均値	(ppm)	0.030	0.023	0.026	0.022	0.020	0.019	0.024	0.039	0.035	0.028	0.031	0.033
		1時間値の最高値	(ppm)	0.110	0.075	0.076	0.067	0.070	0.061	0.076	0.279	0.216	0.178	0.160	0.184
		日平均値の最高値	(ppm)	0.062	0.037	0.038	0.035	0.033	0.032	0.050	0.121	0.076	0.068	0.095	0.060
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	83.4	85.2	80.5	75.2	79.1	79.8	83.1	65.1	63.2	74.3	72.7	75.4
大阪市此花区	此花区役所	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	30	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	718	725	718	739	740	716	731	714	740	741	693	737
		月平均値	(ppm)	0.038	0.028	0.032	0.023	0.024	0.026	0.035	0.051	0.043	0.033	0.041	0.043
		1時間値の最高値	(ppm)	0.163	0.109	0.149	0.087	0.097	0.085	0.110	0.285	0.265	0.195	0.266	0.358
		日平均値の最高値	(ppm)	0.091	0.047	0.059	0.039	0.038	0.042	0.070	0.142	0.099	0.078	0.123	0.084
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	71.2	76.3	73.6	69.6	70.5	68.4	71.7	56.7	52.1	63.9	58.4	63.5

窒素酸化物

(NOx:月間値)

都道府県名 大阪府

市(区)町村	測定局名	項目	平成 23年										平成 24年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市生野区	勝山中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	717	742	718	740	739	716	740	715	741	740	691	735
		月平均値	(ppm)	0.031	0.024	0.028	0.023	0.020	0.020	0.026	0.040	0.037	0.029	0.033	0.032
		1時間値の最高値	(ppm)	0.097	0.069	0.080	0.076	0.057	0.054	0.074	0.229	0.201	0.165	0.206	0.144
		日平均値の最高値	(ppm)	0.062	0.041	0.045	0.037	0.032	0.032	0.050	0.124	0.078	0.068	0.089	0.058
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	77.6	80.2	78.3	71.9	76.6	78.3	81.9	67.3	62.5	73.9	71.6	74.8
大阪市旭区	大宮中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	29	31
		測定時間	(時間)	716	739	717	741	738	716	739	715	740	711	689	739
		月平均値	(ppm)	0.031	0.024	0.026	0.022	0.020	0.020	0.028	0.044	0.039	0.031	0.033	0.034
		1時間値の最高値	(ppm)	0.124	0.090	0.081	0.110	0.073	0.077	0.080	0.275	0.237	0.161	0.156	0.224
		日平均値の最高値	(ppm)	0.060	0.038	0.040	0.039	0.030	0.037	0.057	0.116	0.089	0.072	0.090	0.067
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	80.0	82.9	78.7	71.1	74.3	72.5	76.6	59.5	57.1	68.1	68.1	68.9
大阪市城東区	聖賢小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	717	740	716	742	736	718	741	715	740	739	690	741
		月平均値	(ppm)	0.027	0.020	0.023	0.020	0.018	0.018	0.021	0.035	0.034	0.027	0.030	0.029
		1時間値の最高値	(ppm)	0.107	0.069	0.070	0.074	0.056	0.063	0.076	0.250	0.245	0.203	0.177	0.169
		日平均値の最高値	(ppm)	0.054	0.035	0.040	0.035	0.030	0.030	0.039	0.108	0.074	0.064	0.091	0.055
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	82.6	83.8	78.1	71.1	74.7	75.5	79.7	62.0	61.9	74.6	71.8	74.5

窒素酸化物

(NOx:月間値)

都道府県名 大阪府

市(区)町村	測定局名	項目	平成 23年										平成 24年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市西区	九条南小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	20	31
		測定時間	(時間)	717	739	717	741	737	714	741	709	738	741	494	738
		月平均値	(ppm)	0.036	0.027	0.033	0.027	0.023	0.025	0.031	0.049	0.045	0.034	0.040	0.041
		1時間値の最高値	(ppm)	0.151	0.098	0.098	0.093	0.075	0.085	0.110	0.272	0.234	0.216	0.178	0.256
		日平均値の最高値	(ppm)	0.079	0.048	0.053	0.043	0.035	0.043	0.064	0.126	0.096	0.080	0.109	0.083
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	79.7	83.6	77.3	70.8	77.0	78.0	81.5	62.9	58.8	72.6	66.1	69.5
大阪市住之江区	南港中央公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	719	739	718	742	739	713	740	707	740	741	692	732
		月平均値	(ppm)	0.041	0.031	0.036	0.025	0.025	0.028	0.036	0.055	0.045	0.033	0.039	0.040
		1時間値の最高値	(ppm)	0.205	0.148	0.123	0.085	0.092	0.113	0.140	0.321	0.293	0.297	0.255	0.199
		日平均値の最高値	(ppm)	0.114	0.054	0.062	0.036	0.036	0.044	0.090	0.149	0.107	0.116	0.118	0.104
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	73.3	80.6	74.3	70.6	75.4	74.2	77.0	58.8	53.1	66.7	62.8	68.0
堺市堺区	少林寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	709	733	709	733	732	712	734	713	732	735	686	735
		月平均値	(ppm)	0.025	0.022	0.024	0.019	0.016	0.018	0.022	0.037	0.026	0.022	0.029	0.028
		1時間値の最高値	(ppm)	0.094	0.109	0.087	0.067	0.053	0.059	0.091	0.208	0.158	0.193	0.151	0.181
		日平均値の最高値	(ppm)	0.047	0.040	0.042	0.034	0.024	0.027	0.041	0.116	0.059	0.072	0.076	0.070
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	88.3	87.9	83.0	78.2	81.9	82.4	86.7	66.9	69.5	78.7	72.7	79.2

窒素酸化物

(NOx:月間値)

都道府県名 大阪府

市(区)町村	測定局名	項目	平成 23年										平成 24年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市堺区	三宝	有効測定日数	(日)	30	23	23	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	710	555	552	733	734	709	733	712	735	730	685	733
		月平均値	(ppm)	0.029	0.022	0.030	0.025	0.020	0.020	0.026	0.042	0.036	0.030	0.035	0.035
		1時間値の最高値	(ppm)	0.093	0.099	0.089	0.094	0.067	0.062	0.096	0.201	0.216	0.262	0.177	0.209
		日平均値の最高値	(ppm)	0.052	0.044	0.048	0.045	0.033	0.032	0.043	0.129	0.077	0.079	0.080	0.079
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	83.5	80.5	71.9	66.9	73.3	77.8	81.9	64.2	61.9	71.5	68.5	72.6
堺市南区	若松台	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	706	730	707	727	729	707	727	707	728	734	685	735
		月平均値	(ppm)	0.011	0.011	0.013	0.010	0.008	0.010	0.011	0.016	0.012	0.012	0.016	0.015
		1時間値の最高値	(ppm)	0.066	0.055	0.066	0.044	0.035	0.040	0.054	0.108	0.042	0.097	0.098	0.084
		日平均値の最高値	(ppm)	0.024	0.022	0.026	0.019	0.014	0.020	0.021	0.048	0.021	0.030	0.038	0.034
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	88.9	87.8	82.1	78.0	81.4	85.2	85.9	77.6	86.1	88.4	84.4	87.7
堺市東区	登美丘	有効測定日数	(日)	30	31	28	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	711	736	663	733	735	710	734	708	732	736	686	732
		月平均値	(ppm)	0.017	0.014	0.017	0.013	0.010	0.012	0.015	0.023	0.019	0.017	0.022	0.020
		1時間値の最高値	(ppm)	0.086	0.078	0.087	0.071	0.049	0.043	0.086	0.157	0.121	0.110	0.131	0.115
		日平均値の最高値	(ppm)	0.034	0.029	0.038	0.028	0.019	0.025	0.031	0.068	0.040	0.039	0.050	0.047
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	93.8	91.1	83.1	79.1	83.0	88.4	91.1	79.2	82.4	87.2	81.8	85.9

窒素酸化物

(NOx:月間値)

都道府県名 大阪府

市(区)町村	測定局名	項目	平成 23年										平成 24年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
豊中市	千成	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	28	30	22	9	31	31	29	29
		測定時間	(時間)	713	736	711	712	691	707	536	225	737	736	685	708
		月平均値	(ppm)	0.028	0.021	0.024	0.019	0.019	0.018	0.022	0.053	0.036	0.028	0.031	0.028
		1時間値の最高値	(ppm)	0.120	0.081	0.078	0.066	0.092	0.086	0.088	0.273	0.220	0.190	0.176	0.184
		日平均値の最高値	(ppm)	0.060	0.039	0.036	0.034	0.032	0.036	0.045	0.114	0.091	0.071	0.095	0.061
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	80.3	82.4	78.2	69.8	73.3	76.5	82.1	51.6	57.8	69.2	67.8	70.6
池田市	池田市立南畑会館	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	687	735	711	736	734	707	735	709	735	736	676	730
		月平均値	(ppm)	0.012	0.008	0.010	0.010	0.008	0.007	0.007	0.014	0.014	0.010	0.012	0.014
		1時間値の最高値	(ppm)	0.059	0.044	0.048	0.044	0.033	0.031	0.036	0.134	0.108	0.067	0.090	0.109
		日平均値の最高値	(ppm)	0.025	0.018	0.017	0.019	0.020	0.016	0.017	0.060	0.041	0.028	0.036	0.049
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	90.0	92.7	90.8	80.7	89.8	92.0	92.4	75.9	73.5	83.2	82.1	80.7
吹田市	吹田市垂水	有効測定日数	(日)	28	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	29
		測定時間	(時間)	687	740	714	739	740	715	740	715	739	740	692	711
		月平均値	(ppm)	0.027	0.019	0.022	0.019	0.016	0.017	0.023	0.038	0.035	0.027	0.030	0.030
		1時間値の最高値	(ppm)	0.129	0.074	0.068	0.058	0.047	0.059	0.091	0.275	0.219	0.195	0.153	0.188
		日平均値の最高値	(ppm)	0.052	0.034	0.034	0.034	0.029	0.032	0.047	0.114	0.088	0.072	0.082	0.065
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	87.7	90.3	85.4	76.9	83.1	83.4	87.1	64.1	61.1	75.0	73.8	73.6

窒素酸化物

(NOx:月間値)

都道府県名 大阪府

市(区)町村	測定局名	項目	平成 23年										平成 24年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
高槻市	高槻南	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	28	31	29	31
		測定時間	(時間)	711	735	710	736	732	712	736	711	706	736	685	735
		月平均値	(ppm)	0.022	0.014	0.016	0.014	0.012	0.012	0.017	0.029	0.026	0.022	0.023	0.024
		1時間値の最高値	(ppm)	0.094	0.060	0.063	0.069	0.051	0.062	0.071	0.148	0.174	0.167	0.126	0.128
		日平均値の最高値	(ppm)	0.041	0.025	0.027	0.029	0.025	0.024	0.043	0.077	0.060	0.057	0.053	0.051
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	84.7	86.6	82.1	74.5	79.7	80.4	81.9	64.1	62.6	72.1	73.5	74.0
高槻市	高槻北	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	29	29	31	31	29	4
		測定時間	(時間)	715	740	711	739	739	717	716	709	740	740	689	110
		月平均値	(ppm)	0.016	0.012	0.013	0.011	0.011	0.010	0.012	0.018	0.018	0.014	0.016	0.013
		1時間値の最高値	(ppm)	0.119	0.090	0.070	0.108	0.046	0.065	0.106	0.145	0.153	0.158	0.133	0.075
		日平均値の最高値	(ppm)	0.033	0.031	0.026	0.025	0.017	0.017	0.025	0.072	0.039	0.032	0.057	0.023
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	79.7	82.0	81.6	73.7	79.0	75.0	76.9	60.8	64.0	73.2	69.7	68.2
貝塚市	貝塚市消防署	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	23	31	23	31	30	29	31
		測定時間	(時間)	712	734	712	734	729	548	735	566	735	725	683	734
		月平均値	(ppm)	0.013	0.012	0.013	0.009	0.008	0.009	0.011	0.019	0.011	0.012	0.018	0.018
		1時間値の最高値	(ppm)	0.058	0.077	0.068	0.048	0.030	0.043	0.055	0.093	0.059	0.104	0.102	0.142
		日平均値の最高値	(ppm)	0.027	0.028	0.026	0.018	0.013	0.019	0.020	0.056	0.023	0.047	0.048	0.058
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	88.7	85.3	85.9	90.3	89.7	89.6	93.6	77.4	85.5	84.4	81.0	81.5

窒素酸化物

(NOx:月間値)

都道府県名 大阪府

市(区)町村	測定局名	項目	平成 23年										平成 24年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
守口市	第三測定局(錦)	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	31	30	31	27	29	31
		測定時間	(時間)	714	732	714	739	736	714	737	714	738	660	687	737
		月平均値	(ppm)	0.028	0.020	0.028	0.023	0.022	0.023	0.028	0.048	0.051	0.046	0.050	0.042
		1時間値の最高値	(ppm)	0.138	0.090	0.093	0.096	0.118	0.081	0.109	0.296	0.357	0.293	0.230	0.259
		日平均値の最高値	(ppm)	0.051	0.031	0.043	0.044	0.038	0.043	0.060	0.119	0.130	0.110	0.136	0.084
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	66.4	63.6	71.9	65.1	64.9	68.6	72.5	54.5	51.2	54.5	54.5	60.9
枚方市	楠葉	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	710	735	709	730	735	701	732	711	734	733	684	735
		月平均値	(ppm)	0.025	0.017	0.019	0.017	0.016	0.016	0.022	0.036	0.031	0.027	0.027	0.026
		1時間値の最高値	(ppm)	0.084	0.061	0.062	0.051	0.052	0.067	0.094	0.203	0.160	0.126	0.108	0.113
		日平均値の最高値	(ppm)	0.049	0.026	0.029	0.028	0.026	0.026	0.053	0.103	0.066	0.070	0.063	0.052
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	85.6	88.3	83.8	75.7	79.1	78.5	79.6	59.8	61.1	69.3	72.8	76.6
枚方市	枚方市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	30	29	31	28	28	31
		測定時間	(時間)	708	729	705	724	726	713	725	702	730	703	681	730
		月平均値	(ppm)	0.023	0.017	0.018	0.016	0.012	0.014	0.019	0.030	0.031	0.026	0.026	0.024
		1時間値の最高値	(ppm)	0.062	0.071	0.065	0.072	0.046	0.068	0.071	0.174	0.173	0.166	0.152	0.127
		日平均値の最高値	(ppm)	0.041	0.031	0.032	0.029	0.025	0.029	0.040	0.081	0.064	0.062	0.058	0.049
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	90.6	90.2	84.1	76.9	87.8	83.8	87.0	67.6	64.3	74.6	76.0	78.5

窒素酸化物

(NOx:月間値)

都道府県名 大阪府

市(区)町村	測定局名	項目	平成 23年										平成 24年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
八尾市	八尾保健所	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	29	31	30	31	31	29	30
		測定時間	(時間)	708	727	703	726	732	700	735	711	729	728	684	724
		月平均値	(ppm)	0.021	0.018	0.021	0.017	0.014	0.015	0.021	0.040	0.031	0.026	0.030	0.028
		1時間値の最高値	(ppm)	0.104	0.078	0.081	0.070	0.041	0.076	0.094	0.216	0.185	0.154	0.128	0.186
		日平均値の最高値	(ppm)	0.056	0.034	0.037	0.028	0.026	0.027	0.048	0.137	0.063	0.074	0.067	0.070
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	88.6	86.9	81.8	75.8	81.4	79.5	82.4	61.0	67.3	74.6	73.3	75.2
八尾市	水越	有効測定日数	(日)	30	31	28	31	31	29	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	710	733	673	734	735	701	733	709	733	727	686	732
		月平均値	(ppm)	0.014	0.012	0.014	0.011	0.008	0.009	0.012	0.023	0.020	0.017	0.020	0.018
		1時間値の最高値	(ppm)	0.098	0.061	0.055	0.066	0.047	0.044	0.062	0.138	0.149	0.120	0.105	0.151
		日平均値の最高値	(ppm)	0.030	0.028	0.024	0.020	0.016	0.021	0.025	0.068	0.039	0.047	0.049	0.047
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	86.4	89.1	83.2	79.9	86.4	84.9	86.9	72.3	77.5	81.1	79.3	82.4
泉佐野市	佐野中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	712	735	711	734	732	708	733	711	734	735	670	730
		月平均値	(ppm)	0.014	0.014	0.016	0.011	0.011	0.013	0.015	0.022	0.013	0.013	0.018	0.019
		1時間値の最高値	(ppm)	0.086	0.081	0.077	0.043	0.043	0.048	0.053	0.122	0.057	0.078	0.100	0.113
		日平均値の最高値	(ppm)	0.031	0.041	0.032	0.018	0.016	0.023	0.028	0.066	0.031	0.041	0.044	0.054
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	88.0	88.8	81.4	83.3	86.5	84.3	89.9	74.8	83.1	82.5	80.0	81.4

窒素酸化物

(NOx:月間値)

都道府県名 大阪府

市(区)町村	測定局名	項目	平成 23年										平成 24年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
河内長野市	三日市公民館	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	703	731	694	732	730	703	731	707	729	730	686	733
		月平均値	(ppm)	0.007	0.008	0.008	0.007	0.006	0.007	0.008	0.012	0.011	0.011	0.013	0.011
		1時間値の最高値	(ppm)	0.039	0.037	0.039	0.030	0.023	0.039	0.038	0.063	0.041	0.053	0.069	0.069
		日平均値の最高値	(ppm)	0.012	0.019	0.014	0.014	0.011	0.015	0.013	0.028	0.016	0.024	0.036	0.025
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	92.6	93.3	89.9	84.2	86.5	87.2	89.8	81.3	85.1	88.1	85.0	89.5
松原市	大塚高校	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	30	29	31
		測定時間	(時間)	711	735	712	707	735	712	736	713	734	730	688	737
		月平均値	(ppm)	0.028	0.023	0.029	0.026	0.019	0.020	0.023	0.032	0.038	0.033	0.039	0.035
		1時間値の最高値	(ppm)	0.093	0.092	0.101	0.098	0.065	0.126	0.136	0.189	0.179	0.142	0.185	0.162
		日平均値の最高値	(ppm)	0.044	0.050	0.048	0.046	0.037	0.039	0.048	0.079	0.078	0.058	0.067	0.083
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	83.3	83.1	74.5	66.9	76.2	79.0	80.5	70.4	62.1	69.2	65.1	72.5
大東市	大東市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	30	29	30
		測定時間	(時間)	708	735	711	736	735	707	736	711	735	723	684	726
		月平均値	(ppm)	0.018	0.013	0.015	0.014	0.011	0.010	0.014	0.027	0.029	0.022	0.020	0.019
		1時間値の最高値	(ppm)	0.078	0.052	0.059	0.051	0.039	0.046	0.068	0.173	0.174	0.152	0.072	0.093
		日平均値の最高値	(ppm)	0.035	0.029	0.029	0.023	0.022	0.022	0.033	0.075	0.063	0.052	0.045	0.035
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	86.2	89.3	84.3	77.8	85.1	87.8	88.0	67.4	64.1	78.1	85.5	83.7

窒素酸化物

(NOx:月間値)

都道府県名 大阪府

市(区)町村	測定局名	項目	平成 23年										平成 24年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
門真市	門真市役所	有効測定日数	(日)	30	26	30	31	31	16	31	30	31	31	29	30
		測定時間	(時間)	708	642	708	732	734	384	733	710	733	733	679	729
		月平均値	(ppm)	0.025	0.019	0.021	0.019	0.015	0.015	0.020	0.033	0.037	0.029	0.031	0.027
		1時間値の最高値	(ppm)	0.113	0.069	0.066	0.060	0.052	0.045	0.075	0.189	0.226	0.181	0.167	0.148
		日平均値の最高値	(ppm)	0.043	0.032	0.036	0.036	0.031	0.024	0.036	0.088	0.086	0.074	0.080	0.057
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	84.8	85.5	80.3	77.0	80.2	84.1	85.1	66.5	60.8	72.9	72.5	75.1
門真市	門真市南	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	0	0	1	29	30
		測定時間	(時間)	708	733	709	730	734	710	730	10	0	31	684	730
		月平均値	(ppm)	0.024	0.018	0.021	0.018	0.014	0.015	0.020	0.041	-	0.045	0.032	0.030
		1時間値の最高値	(ppm)	0.111	0.084	0.073	0.061	0.047	0.054	0.072	0.065	-	0.137	0.191	0.161
		日平均値の最高値	(ppm)	0.045	0.034	0.039	0.036	0.027	0.030	0.037	-	-	0.043	0.088	0.056
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	84.1	83.5	80.0	75.0	80.5	81.8	82.3	61.3	-	61.8	66.4	72.1
高石市	高石中学校	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	30	31	30	29	31
		測定時間	(時間)	708	735	711	736	734	708	736	709	736	725	686	731
		月平均値	(ppm)	0.020	0.016	0.020	0.016	0.013	0.014	0.018	0.028	0.021	0.019	0.025	0.023
		1時間値の最高値	(ppm)	0.096	0.115	0.079	0.069	0.049	0.059	0.078	0.184	0.126	0.143	0.127	0.132
		日平均値の最高値	(ppm)	0.044	0.032	0.045	0.030	0.021	0.022	0.033	0.080	0.051	0.063	0.063	0.060
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	88.2	89.7	83.1	76.3	82.4	84.4	88.6	72.1	73.9	80.7	77.4	81.3

窒素酸化物

(NOx:月間値)

都道府県名 大阪府

市(区)町村	測定局名	項目	平成 23年										平成 24年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
東大阪市	東大阪市旭町庁舎	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	711	735	704	733	734	708	734	711	729	735	687	731
		月平均値	(ppm)	0.016	0.013	0.016	0.013	0.010	0.010	0.013	0.028	0.027	0.023	0.025	0.022
		1時間値の最高値	(ppm)	0.104	0.068	0.051	0.054	0.042	0.046	0.088	0.202	0.317	0.270	0.131	0.148
		日平均値の最高値	(ppm)	0.035	0.028	0.026	0.021	0.018	0.019	0.029	0.090	0.067	0.056	0.061	0.046
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	89.9	91.9	87.2	84.5	87.0	88.3	90.8	70.6	69.7	77.5	76.3	81.3
泉南市	泉南市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	29	31
		測定時間	(時間)	710	736	710	735	731	708	736	711	734	728	680	732
		月平均値	(ppm)	0.013	0.014	0.015	0.011	0.011	0.012	0.015	0.021	0.013	0.014	0.020	0.019
		1時間値の最高値	(ppm)	0.074	0.070	0.068	0.042	0.033	0.046	0.075	0.104	0.068	0.076	0.097	0.091
		日平均値の最高値	(ppm)	0.024	0.038	0.031	0.019	0.019	0.022	0.025	0.056	0.029	0.040	0.055	0.047
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	81.5	79.6	79.1	74.4	75.1	76.2	81.0	70.1	74.3	76.0	75.5	79.8
交野市	交野市役所	有効測定日数	(日)	30	31	28	31	31	30	31	29	30	31	29	29
		測定時間	(時間)	715	736	681	740	738	712	739	709	734	740	690	730
		月平均値	(ppm)	0.018	0.014	0.016	0.014	0.012	0.011	0.016	0.027	0.029	0.023	0.025	0.021
		1時間値の最高値	(ppm)	0.080	0.058	0.048	0.055	0.035	0.040	0.062	0.173	0.165	0.145	0.146	0.121
		日平均値の最高値	(ppm)	0.032	0.030	0.027	0.026	0.024	0.021	0.029	0.058	0.066	0.055	0.068	0.043
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	89.8	90.6	84.3	76.7	83.8	86.1	88.4	68.2	65.4	76.8	75.5	80.4

窒素酸化物

(NOx:月間値)

都道府県名 大阪府

市(区)町村	測定局名	項目	平成 23年										平成 24年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市北区	梅田新道	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	717	741	717	738	740	717	741	717	741	740	694	740
		月平均値	(ppm)	0.050	0.041	0.049	0.042	0.036	0.035	0.037	0.055	0.059	0.048	0.052	0.048
		1時間値の最高値	(ppm)	0.145	0.124	0.143	0.125	0.098	0.101	0.098	0.247	0.263	0.197	0.221	0.174
		日平均値の最高値	(ppm)	0.075	0.075	0.082	0.067	0.057	0.058	0.060	0.138	0.101	0.087	0.117	0.083
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	73.0	72.4	60.7	54.8	62.9	65.2	72.4	56.4	50.5	58.0	58.9	65.2
大阪市西淀川区	出来島小学校	有効測定日数	(日)	27	31	30	31	31	30	30	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	677	739	716	741	738	716	737	716	742	730	688	735
		月平均値	(ppm)	0.060	0.045	0.056	0.050	0.040	0.040	0.043	0.060	0.058	0.046	0.051	0.053
		1時間値の最高値	(ppm)	0.201	0.176	0.176	0.175	0.159	0.154	0.175	0.368	0.213	0.174	0.305	0.299
		日平均値の最高値	(ppm)	0.104	0.080	0.099	0.085	0.073	0.074	0.086	0.168	0.115	0.090	0.142	0.105
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	63.1	66.3	56.8	50.4	56.5	60.3	66.2	54.2	47.1	54.1	51.6	55.9
大阪市住之江区	北粉浜小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	713	740	714	737	740	716	739	715	739	741	663	738
		月平均値	(ppm)	0.052	0.044	0.062	0.050	0.039	0.040	0.046	0.062	0.059	0.053	0.055	0.058
		1時間値の最高値	(ppm)	0.192	0.183	0.195	0.163	0.120	0.134	0.169	0.256	0.274	0.191	0.296	0.244
		日平均値の最高値	(ppm)	0.074	0.082	0.096	0.083	0.062	0.059	0.068	0.131	0.102	0.081	0.106	0.103
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	64.8	63.5	55.4	47.9	56.2	56.7	62.5	52.8	48.5	53.3	52.1	56.5

窒素酸化物

(NOx:月間値)

都道府県名 大阪府

市(区)町村	測定局名	項目	平成 23年										平成 24年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市東成区	今里交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	718	741	716	740	741	718	741	716	741	740	693	737
		月平均値	(ppm)	0.062	0.052	0.064	0.058	0.049	0.048	0.054	0.070	0.074	0.063	0.068	0.065
		1時間値の最高値	(ppm)	0.173	0.176	0.179	0.158	0.163	0.159	0.168	0.264	0.271	0.242	0.211	0.282
		日平均値の最高値	(ppm)	0.093	0.083	0.091	0.086	0.081	0.080	0.087	0.162	0.123	0.113	0.128	0.109
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	62.1	65.4	56.2	49.3	53.7	54.8	60.5	50.4	44.5	49.3	49.6	55.1
大阪市鶴見区	茨田中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	717	741	716	741	738	716	738	714	740	739	692	736
		月平均値	(ppm)	0.056	0.044	0.053	0.049	0.043	0.040	0.047	0.069	0.074	0.061	0.061	0.058
		1時間値の最高値	(ppm)	0.283	0.287	0.182	0.157	0.132	0.145	0.269	0.367	0.463	0.423	0.345	0.290
		日平均値の最高値	(ppm)	0.096	0.072	0.086	0.086	0.064	0.067	0.080	0.153	0.136	0.142	0.141	0.107
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	60.3	64.1	57.5	51.5	56.0	57.9	60.7	45.1	39.7	46.3	47.5	52.2
大阪市住之江区	住之江交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	717	739	715	739	741	715	740	714	741	739	693	738
		月平均値	(ppm)	0.058	0.050	0.064	0.059	0.052	0.049	0.050	0.067	0.068	0.058	0.064	0.065
		1時間値の最高値	(ppm)	0.177	0.202	0.214	0.196	0.162	0.159	0.190	0.251	0.259	0.272	0.284	0.283
		日平均値の最高値	(ppm)	0.086	0.088	0.100	0.085	0.078	0.071	0.079	0.155	0.122	0.107	0.125	0.138
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	60.3	62.6	53.5	47.4	51.3	53.8	62.4	51.2	44.3	49.4	48.2	52.6

窒素酸化物

(NOx:月間値)

都道府県名 大阪府

市(区)町村	測定局名	項目	平成 23年										平成 24年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市	中環	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	24	30	29	31
		測定時間	(時間)	709	734	712	733	734	712	734	711	600	722	686	735
		月平均値	(ppm)	0.056	0.043	0.053	0.048	0.044	0.045	0.049	0.069	0.057	0.055	0.063	0.056
		1時間値の最高値	(ppm)	0.218	0.182	0.169	0.175	0.132	0.145	0.198	0.304	0.292	0.282	0.342	0.228
		日平均値の最高値	(ppm)	0.083	0.072	0.081	0.075	0.069	0.082	0.096	0.182	0.120	0.123	0.137	0.109
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	62.8	67.4	59.3	51.9	54.4	55.9	59.5	49.0	45.3	51.1	50.2	56.5
堺市西区	湾岸	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	710	735	711	731	733	710	730	709	734	731	687	735
		月平均値	(ppm)	0.041	0.037	0.042	0.032	0.026	0.030	0.039	0.052	0.046	0.040	0.049	0.051
		1時間値の最高値	(ppm)	0.197	0.224	0.184	0.129	0.101	0.163	0.166	0.211	0.203	0.190	0.254	0.203
		日平均値の最高値	(ppm)	0.062	0.089	0.077	0.056	0.040	0.058	0.061	0.118	0.081	0.089	0.096	0.090
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	81.1	76.1	69.4	64.9	75.0	74.0	75.6	63.4	61.5	67.5	64.2	68.9
堺市北区	常磐浜寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	707	733	711	733	732	708	732	710	735	732	689	732
		月平均値	(ppm)	0.030	0.026	0.033	0.027	0.021	0.023	0.029	0.042	0.038	0.032	0.037	0.032
		1時間値の最高値	(ppm)	0.100	0.113	0.118	0.085	0.071	0.084	0.122	0.200	0.245	0.183	0.177	0.148
		日平均値の最高値	(ppm)	0.048	0.046	0.058	0.046	0.034	0.034	0.055	0.107	0.069	0.062	0.076	0.068
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	86.2	84.0	75.1	68.6	75.4	77.3	79.8	64.4	61.7	70.3	68.2	76.4

窒素酸化物

(NOx:月間値)

都道府県名 大阪府

市(区)町村	測定局名	項目	平成 23年										平成 24年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
豊中市	豊中市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	31
		測定時間	(時間)	713	735	713	736	737	708	737	711	736	735	638	736
		月平均値	(ppm)	0.035	0.027	0.028	0.025	0.023	0.022	0.030	0.047	0.046	0.037	0.042	0.040
		1時間値の最高値	(ppm)	0.118	0.120	0.073	0.085	0.057	0.058	0.081	0.267	0.234	0.158	0.182	0.182
		日平均値の最高値	(ppm)	0.056	0.043	0.038	0.045	0.039	0.034	0.051	0.120	0.103	0.080	0.086	0.075
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	68.7	66.0	64.4	56.7	60.0	66.9	64.2	52.0	48.6	56.3	52.9	57.8
豊中市	千里	有効測定日数	(日)	30	31	28	31	18	10	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	711	735	692	738	445	245	736	713	736	736	659	738
		月平均値	(ppm)	0.044	0.035	0.044	0.041	0.034	0.030	0.030	0.048	0.045	0.040	0.044	0.045
		1時間値の最高値	(ppm)	0.171	0.155	0.140	0.112	0.112	0.122	0.124	0.260	0.351	0.282	0.253	0.272
		日平均値の最高値	(ppm)	0.074	0.067	0.077	0.079	0.070	0.048	0.060	0.113	0.120	0.089	0.096	0.098
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	70.5	72.4	61.4	52.0	60.1	66.4	67.6	50.2	47.2	53.3	53.4	57.5
吹田市	吹田簡易裁判所	有効測定日数	(日)	29	31	0	3	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	703	736	0	75	736	710	736	712	734	736	688	736
		月平均値	(ppm)	0.030	0.018	-	0.027	0.027	0.032	0.041	0.060	0.048	0.040	0.045	0.046
		1時間値の最高値	(ppm)	0.188	0.118	-	0.086	0.103	0.135	0.143	0.298	0.291	0.248	0.222	0.278
		日平均値の最高値	(ppm)	0.065	0.029	-	0.038	0.047	0.064	0.090	0.144	0.109	0.101	0.103	0.084
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	64.6	64.6	-	63.5	59.2	55.2	59.8	47.2	48.8	57.1	56.8	57.5

窒素酸化物

(NOx:月間値)

都道府県名 大阪府

市(区)町村	測定局名	項目	平成 23年										平成 24年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
枚方市	招提	有効測定日数	(日)	30	31	27	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	742	658	737	739	715	738	716	739	737	683	739
		月平均値	(ppm)	0.066	0.054	0.059	0.048	0.044	0.047	0.062	0.091	0.078	0.070	0.069	0.062
		1時間値の最高値	(ppm)	0.270	0.244	0.228	0.196	0.172	0.213	0.243	0.331	0.454	0.376	0.404	0.263
		日平均値の最高値	(ppm)	0.134	0.091	0.103	0.093	0.074	0.089	0.129	0.173	0.157	0.161	0.156	0.110
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	45.1	48.0	44.4	39.6	35.5	33.3	36.4	33.4	33.1	35.6	36.7	40.4
枚方市	中振	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	706	736	707	731	734	711	734	710	733	733	686	727
		月平均値	(ppm)	0.056	0.044	0.046	0.038	0.040	0.045	0.053	0.067	0.060	0.051	0.055	0.054
		1時間値の最高値	(ppm)	0.206	0.179	0.187	0.180	0.149	0.177	0.209	0.245	0.269	0.329	0.219	0.218
		日平均値の最高値	(ppm)	0.109	0.068	0.082	0.068	0.068	0.085	0.109	0.133	0.118	0.116	0.112	0.090
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	54.7	58.0	54.7	49.3	48.3	45.7	49.8	41.2	41.9	48.0	47.5	50.8
八尾市	太子堂	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	24	30	31	31	29	31
		測定時間	(時間)	711	731	705	732	732	704	578	709	732	730	687	726
		月平均値	(ppm)	0.042	0.036	0.043	0.033	0.029	0.031	0.040	0.060	0.050	0.047	0.054	0.050
		1時間値の最高値	(ppm)	0.159	0.146	0.136	0.135	0.115	0.136	0.180	0.299	0.255	0.189	0.186	0.222
		日平均値の最高値	(ppm)	0.080	0.074	0.071	0.060	0.048	0.054	0.070	0.173	0.092	0.118	0.095	0.090
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	74.1	73.6	64.6	60.3	65.9	65.0	67.7	52.9	54.7	59.9	58.8	64.2

窒素酸化物

(NOx:月間値)

都道府県名 大阪府

市(区)町村	測定局名	項目	平成 23年										平成 24年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
松原市	松原北小学校	有効測定日数	(日)	29	26	30	25	26	30	31	30	30	31	24	31
		測定時間	(時間)	699	624	711	602	623	704	735	710	731	734	607	732
		月平均値	(ppm)	0.037	0.030	0.037	0.032	0.027	0.024	0.034	0.048	0.048	0.039	0.044	0.044
		1時間値の最高値	(ppm)	0.230	0.124	0.111	0.128	0.076	0.097	0.128	0.209	0.257	0.172	0.192	0.208
		日平均値の最高値	(ppm)	0.058	0.055	0.064	0.051	0.043	0.040	0.061	0.126	0.085	0.076	0.090	0.091
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	72.8	72.4	64.5	57.4	66.6	71.7	67.9	55.8	49.9	58.1	55.4	63.2
柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	29	24
		測定時間	(時間)	716	739	715	740	739	711	739	716	740	739	692	592
		月平均値	(ppm)	0.042	0.036	0.051	0.043	0.038	0.038	0.060	0.069	0.067	0.062	0.065	0.061
		1時間値の最高値	(ppm)	0.148	0.115	0.141	0.107	0.112	0.149	0.264	0.295	0.392	0.378	0.272	0.346
		日平均値の最高値	(ppm)	0.076	0.074	0.084	0.078	0.062	0.073	0.109	0.131	0.168	0.133	0.121	0.117
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	41.2	33.2	15.9	15.3	18.2	18.8	45.1	39.1	37.8	41.5	44.6	46.8
摂津市	摂津市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	27	29	31
		測定時間	(時間)	710	736	710	736	735	706	736	708	736	651	686	731
		月平均値	(ppm)	0.052	0.037	0.046	0.043	0.032	0.035	0.045	0.063	0.073	0.061	0.064	0.059
		1時間値の最高値	(ppm)	0.144	0.133	0.134	0.139	0.115	0.146	0.160	0.267	0.297	0.270	0.218	0.243
		日平均値の最高値	(ppm)	0.084	0.060	0.073	0.074	0.063	0.065	0.080	0.129	0.137	0.116	0.121	0.093
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	66.7	70.2	60.8	52.6	60.1	59.9	61.8	49.3	42.3	48.9	51.1	56.7

