

## 全炭化水素

(THC:月間値)

都道府県名 大阪府

市(区)町村	測定局名	項目	平成 23年										平成 24年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市東成区	国設大阪	測定時間 (時間)	683	705	647	705	700	682	705	681	681	698	655	731	
		月平均値 (ppmC)	2.12	2.07	2.09	2.03	2.01	2.04	2.12	2.25	2.16	2.08	2.14	2.15	
		6-9時における月平均値 (ppmC)	2.19	2.11	2.12	2.07	2.06	2.09	2.14	2.25	2.27	2.16	2.16	2.18	
		6-9時における測定日数 (日)	30	31	28	31	31	30	31	30	30	31	29	31	
		6-9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.71	2.47	2.45	2.28	2.39	2.48	2.43	3.13	3.16	2.71	2.62	2.70	
		6-9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.91	1.91	1.92	1.88	1.91	1.86	1.93	1.96	1.94	1.97	1.92	1.96	
大阪市此花区	此花区役所	測定時間 (時間)	696	622	143	108	684	694	634	552	243	718	681	726	
		月平均値 (ppmC)	2.06	2.02	2.11	1.92	2.04	2.09	2.10	2.14	2.01	2.02	2.05	2.08	
		6-9時における月平均値 (ppmC)	2.10	2.07	2.09	1.88	2.08	2.14	2.13	2.16	2.03	2.04	2.06	2.11	
		6-9時における測定日数 (日)	30	27	6	5	29	29	28	24	10	30	29	31	
		6-9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.45	2.34	2.25	1.94	2.44	2.48	2.44	2.53	2.40	2.29	2.36	2.45	
		6-9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.84	1.89	2.02	1.83	1.85	1.92	1.94	1.87	1.91	1.93	1.91	1.96	
大阪市淀川区	旧淀川区役所	測定時間 (時間)	11	0	642	731	731	709	732	710	732	731	685	728	
		月平均値 (ppmC)	2.16	-	2.11	2.05	2.03	2.06	2.17	2.27	2.19	2.13	2.14	2.16	
		6-9時における月平均値 (ppmC)	2.24	-	2.14	2.10	2.06	2.10	2.18	2.27	2.26	2.17	2.16	2.19	
		6-9時における測定日数 (日)	0	0	27	31	31	30	31	30	31	31	29	31	
		6-9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	-	-	2.46	2.35	2.31	2.39	2.44	2.94	3.01	2.67	2.59	2.98	
		6-9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	-	-	1.99	1.90	1.92	1.88	2.00	1.99	1.98	2.02	1.98	2.00	



## 全炭化水素

(THC:月間値)

都道府県名 大阪府

市(区)町村	測定局名	項目	平成 23年										平成 24年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市西区	石津	測定時間 (時間)	705	726	699	728	725	703	727	702	727	725	679	727	
		月平均値 (ppmC)	2.19	2.13	2.13	2.07	2.07	2.11	2.18	2.33	2.22	2.18	2.22	2.20	
		6-9時における月平均値 (ppmC)	2.23	2.15	2.18	2.11	2.12	2.17	2.24	2.40	2.31	2.24	2.26	2.21	
		6-9時における測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	
		6-9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.48	2.34	2.41	2.35	2.52	2.49	2.79	3.26	2.85	2.52	2.83	2.72	
		6-9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.98	1.99	1.88	1.89	1.89	1.89	2.05	2.13	2.03	2.08	2.07	1.94	
堺市北区	金岡	測定時間 (時間)	704	724	700	726	727	704	724	704	725	727	677	728	
		月平均値 (ppmC)	2.14	2.11	2.12	2.07	2.05	2.09	2.15	2.29	2.17	2.13	2.17	2.15	
		6-9時における月平均値 (ppmC)	2.18	2.11	2.14	2.12	2.09	2.15	2.20	2.36	2.25	2.17	2.22	2.17	
		6-9時における測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	
		6-9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.62	2.26	2.32	2.35	2.47	2.56	2.80	3.45	2.96	2.43	2.94	2.55	
		6-9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.96	1.93	1.84	1.88	1.88	1.87	1.97	1.99	1.99	2.03	1.98	1.93	
堺市堺区	三宝	測定時間 (時間)	702	725	702	725	725	700	726	704	727	727	679	725	
		月平均値 (ppmC)	2.13	2.08	2.09	2.03	2.01	2.03	2.11	2.24	2.13	2.08	2.12	2.13	
		6-9時における月平均値 (ppmC)	2.16	2.08	2.10	2.04	2.02	2.05	2.17	2.29	2.24	2.12	2.14	2.13	
		6-9時における測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	
		6-9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.43	2.27	2.31	2.34	2.32	2.31	2.59	3.26	3.08	2.69	2.54	2.60	
		6-9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.91	1.87	1.84	1.79	1.81	1.79	1.95	1.97	1.90	1.95	1.93	1.87	



## 全炭化水素

(THC:月間値)

都道府県名 大阪府

市(区)町村	測定局名	項目	平成 23年										平成 24年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
貝塚市	貝塚市消防署	測定時間 (時間)	685	599	683	701	706	685	523	684	708	705	657	680	
		月平均値 (ppmC)	2.08	2.12	2.12	2.05	2.06	2.10	2.15	2.21	2.11	2.13	2.15	2.15	
		6-9時における月平均値 (ppmC)	2.12	2.13	2.14	2.10	2.11	2.14	2.19	2.20	2.13	2.15	2.17	2.16	
		6-9時における測定日数 (日)	30	26	30	31	31	30	23	30	31	31	29	30	
		6-9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.23	2.44	2.30	2.36	2.36	2.31	2.43	2.42	2.34	2.39	2.41	2.57	
		6-9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	2.00	1.95	1.93	1.91	1.96	1.94	2.05	2.03	2.03	2.03	2.01	1.95	
枚方市	枚方市役所	測定時間 (時間)	709	738	707	731	728	709	726	635	730	606	685	732	
		月平均値 (ppmC)	2.05	1.98	2.00	2.03	1.92	1.98	2.08	2.16	2.09	2.04	2.06	2.09	
		6-9時における月平均値 (ppmC)	2.11	1.99	2.02	2.08	1.96	2.02	2.13	2.20	2.15	2.10	2.10	2.13	
		6-9時における測定日数 (日)	30	31	30	31	30	30	31	27	31	25	29	31	
		6-9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.36	2.21	2.21	2.59	2.21	2.27	2.33	2.58	2.73	2.50	2.53	2.62	
		6-9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.89	1.84	1.86	1.83	1.82	1.81	1.91	1.94	1.92	1.91	1.88	1.89	
富田林市	富田林市役所	測定時間 (時間)	681	707	683	706	669	684	700	684	707	706	660	681	
		月平均値 (ppmC)	2.05	2.04	2.06	2.04	1.99	2.01	2.07	2.16	2.06	2.05	2.08	2.07	
		6-9時における月平均値 (ppmC)	2.09	2.05	2.07	2.09	2.05	2.05	2.11	2.18	2.10	2.09	2.10	2.09	
		6-9時における測定日数 (日)	30	31	30	31	28	30	31	30	31	31	29	30	
		6-9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.32	2.18	2.32	2.42	2.36	2.24	2.30	2.61	2.30	2.28	2.44	2.54	
		6-9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.94	1.90	1.84	1.83	1.88	1.85	1.94	1.96	1.96	1.97	1.93	1.91	



## 全炭化水素

(THC:月間値)

都道府県名 大阪府

市(区)町村	測定局名	項目	平成 23年										平成 24年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
島本町	島本町役場	測定時間 (時間)	672	697	689	720	718	695	719	696	711	719	610	690	
		月平均値 (ppmC)	1.99	1.94	1.93	1.89	1.88	1.90	1.96	2.01	1.98	1.97	1.97	1.97	
		6-9時における月平均値 (ppmC)	2.09	1.97	1.96	1.95	1.93	1.95	2.01	2.07	2.03	2.00	2.00	2.01	
		6-9時における測定日数 (日)	30	30	30	31	31	30	31	30	31	31	26	30	
		6-9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.32	2.24	2.16	2.18	2.13	2.25	2.17	2.48	2.36	2.32	2.26	2.28	
		6-9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.88	1.82	1.78	1.77	1.83	1.77	1.86	1.88	1.89	1.90	1.88	1.89	
大阪市西淀川区	出来島小学校	測定時間 (時間)	705	632	700	731	731	704	719	703	725	721	678	719	
		月平均値 (ppmC)	2.20	2.14	2.16	2.10	2.10	2.14	2.23	2.35	2.25	2.19	2.19	2.22	
		6-9時における月平均値 (ppmC)	2.30	2.20	2.22	2.20	2.20	2.23	2.29	2.41	2.38	2.28	2.28	2.29	
		6-9時における測定日数 (日)	30	27	30	31	30	26	24	25	24	25	24	23	
		6-9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.69	2.42	2.53	2.50	2.70	2.57	2.53	3.21	3.07	2.64	2.60	2.65	
		6-9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	2.02	2.03	2.03	1.92	1.98	1.96	2.08	2.11	2.04	2.09	1.99	2.05	
大阪市住之江区	北粉浜小学校	測定時間 (時間)	707	560	703	729	701	707	723	702	734	731	337	595	
		月平均値 (ppmC)	2.18	2.12	2.19	2.03	2.04	2.08	2.19	2.34	2.22	2.13	2.14	2.18	
		6-9時における月平均値 (ppmC)	2.21	2.14	2.21	2.09	2.09	2.14	2.24	2.38	2.36	2.21	2.18	2.24	
		6-9時における測定日数 (日)	30	24	30	31	30	30	31	30	31	31	15	25	
		6-9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.47	2.40	2.79	2.40	2.53	2.47	2.66	3.38	3.51	2.84	2.56	2.89	
		6-9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.95	1.93	1.89	1.85	1.86	1.85	2.04	1.98	1.98	1.99	1.97	1.95	





## 全炭化水素

(THC:月間値)

都道府県名 大阪府

市(区)町村	測定局名	項目	平成 23年										平成 24年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
守口市	淀川工科高校	測定時間 (時間)	711	734	707	730	730	701	731	548	98	720	646	730	
		月平均値 (ppmC)	2.18	2.11	2.11	2.06	2.04	2.05	2.13	2.18	2.17	2.12	2.14	2.14	
		6-9時における月平均値 (ppmC)	2.25	2.13	2.15	2.09	2.07	2.09	2.18	2.21	2.34	2.17	2.19	2.19	
		6-9時における測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	23	4	31	27	31	
		6-9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.51	2.46	2.34	2.28	2.27	2.34	2.31	2.53	2.69	2.63	2.51	2.68	
		6-9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	2.02	1.93	1.97	1.85	1.96	1.90	2.03	2.03	1.95	2.00	2.01	2.00	
八尾市	太子堂	測定時間 (時間)	712	731	711	733	736	708	734	711	732	723	520	730	
		月平均値 (ppmC)	2.12	2.09	2.11	2.05	2.05	2.06	2.17	2.33	2.18	2.11	2.13	2.15	
		6-9時における月平均値 (ppmC)	2.18	2.10	2.13	2.08	2.08	2.13	2.27	2.44	2.30	2.19	2.19	2.21	
		6-9時における測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	22	31	
		6-9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.59	2.30	2.33	2.30	2.29	2.75	2.68	3.63	3.35	2.78	2.57	2.92	
		6-9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.95	1.93	1.92	1.83	1.89	1.85	1.97	2.04	1.96	1.99	1.94	1.98	
松原市	松原北小学校	測定時間 (時間)	682	707	681	707	707	674	707	630	683	703	660	706	
		月平均値 (ppmC)	2.14	2.10	2.12	2.07	2.04	2.05	2.14	2.26	2.13	2.14	2.18	2.17	
		6-9時における月平均値 (ppmC)	2.17	2.10	2.15	2.12	2.09	2.07	2.17	2.32	2.23	2.19	2.23	2.20	
		6-9時における測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	27	30	31	29	31	
		6-9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.54	2.27	2.31	2.37	2.42	2.39	2.62	3.28	2.91	2.58	2.84	2.60	
		6-9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.95	1.92	1.87	1.87	1.91	1.82	1.97	2.00	1.94	1.99	1.97	1.96	



全炭化水素

(THC:月間値)

都道府県名 大阪府

市(区)町村	測定局名	項目	平成 23年										平成 24年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
四條畷市	国設四條畷	測定時間 (時間)	704	729	677	730	729	702	729	706	729	730	681	730	
		月平均値 (ppmC)	2.15	2.10	2.09	2.04	2.01	2.02	2.13	2.24	2.24	2.17	2.19	2.17	
		6-9時における月平均値 (ppmC)	2.23	2.11	2.11	2.05	2.03	2.05	2.17	2.29	2.37	2.27	2.28	2.24	
		6-9時における測定日数 (日)	30	31	28	31	31	30	31	30	31	31	29	31	
		6-9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.62	2.32	2.36	2.31	2.24	2.34	2.42	2.95	3.14	2.69	2.73	2.80	
		6-9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.98	1.96	1.97	1.83	1.90	1.84	2.01	2.02	2.01	2.06	2.02	2.01	