

浮遊粒子状物質

(SPM:月間値)

都道府県名 大阪府

市(区)町村	測定局名	項目	平成 23年										平成 24年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市東成区	国設大阪	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	31	28	29
		測定時間 (時間)	715	742	719	743	742	719	742	718	740	743	689	715	
		月平均値 (mg/m ³)	0.023	0.032	0.022	0.020	0.022	0.016	0.023	0.022	0.014	0.015	0.016	0.018	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.061	0.186	0.272	0.049	0.060	0.036	0.075	0.085	0.049	0.054	0.056	0.055	
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.038	0.143	0.041	0.037	0.040	0.027	0.053	0.051	0.033	0.035	0.034	0.034	
大阪市北区	菅北小学校	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	19	31	
		測定時間 (時間)	718	738	715	739	730	716	739	717	738	740	475	738	
		月平均値 (mg/m ³)	0.026	0.033	0.025	0.022	0.022	0.015	0.022	0.022	0.013	0.014	0.017	0.017	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.110	0.189	0.085	0.078	0.080	0.077	0.120	0.152	0.077	0.088	0.082	0.090	
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.046	0.140	0.046	0.049	0.040	0.026	0.062	0.069	0.039	0.039	0.035	0.044	
大阪市此花区	此花区役所	有効測定日数 (日)	30	31	26	31	31	28	30	30	31	31	29	31	
		測定時間 (時間)	718	740	643	741	742	692	731	716	736	741	693	739	
		月平均値 (mg/m ³)	0.027	0.033	0.029	0.023	0.024	0.015	0.021	0.022	0.012	0.014	0.018	0.021	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.100	0.157	0.087	0.084	0.101	0.059	0.093	0.115	0.060	0.059	0.089	0.117	
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.051	0.130	0.049	0.053	0.043	0.029	0.056	0.060	0.033	0.034	0.043	0.064	

浮遊粒子状物質

(SPM:月間値)

都道府県名 大阪府

市(区)町村	測定局名	項目	平成 23年										平成 24年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市生野区	勝山中学校	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	
		測定時間 (時間)	717	742	717	741	739	717	741	717	739	742	692	737	
		月平均値 (mg/m ³)	0.027	0.034	0.027	0.024	0.025	0.016	0.023	0.028	0.017	0.018	0.022	0.026	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.089	0.183	0.079	0.071	0.083	0.047	0.090	0.153	0.068	0.066	0.116	0.117	
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.047	0.147	0.050	0.051	0.041	0.031	0.060	0.086	0.036	0.044	0.050	0.065	
大阪市旭区	大宮中学校	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	29	31	
		測定時間 (時間)	714	742	716	741	737	718	738	717	713	740	692	737	
		月平均値 (mg/m ³)	0.024	0.030	0.025	0.024	0.026	0.016	0.022	0.022	0.013	0.014	0.017	0.020	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.068	0.161	0.074	0.079	0.094	0.067	0.073	0.079	0.063	0.061	0.071	0.112	
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.040	0.121	0.043	0.054	0.044	0.028	0.054	0.053	0.034	0.037	0.035	0.052	
大阪市城東区	聖賢小学校	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	
		測定時間 (時間)	717	740	716	741	737	717	741	718	739	740	692	739	
		月平均値 (mg/m ³)	0.022	0.028	0.022	0.020	0.020	0.012	0.019	0.022	0.013	0.014	0.018	0.021	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.069	0.151	0.078	0.085	0.069	0.047	0.088	0.109	0.082	0.074	0.088	0.134	
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.041	0.119	0.044	0.049	0.037	0.025	0.050	0.065	0.034	0.040	0.039	0.074	

浮遊粒子状物質

(SPM:月間値)

都道府県名 大阪府

市(区)町村	測定局名	項目	平成 23年										平成 24年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市西区	九条南小学校	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	23	29	31	30	31	31	20	31	
		測定時間 (時間)	716	738	715	740	553	704	742	715	739	740	497	738	
		月平均値 (mg/m ³)	0.032	0.038	0.033	0.029	0.030	0.021	0.028	0.031	0.018	0.021	0.025	0.028	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.102	0.184	0.099	0.082	0.068	0.056	0.095	0.132	0.074	0.069	0.077	0.109	
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.051	0.148	0.052	0.049	0.042	0.031	0.063	0.079	0.041	0.044	0.045	0.062	
大阪市鶴見区	茨田北小学校	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	26	30	31	30	31	31	29	31	
		測定時間 (時間)	717	740	710	740	655	718	740	715	740	739	692	740	
		月平均値 (mg/m ³)	0.032	0.040	0.034	0.034	0.027	0.018	0.026	0.027	0.017	0.018	0.020	0.024	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.097	0.186	0.112	0.103	0.088	0.051	0.086	0.115	0.065	0.068	0.077	0.101	
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.046	0.139	0.058	0.058	0.048	0.030	0.058	0.070	0.037	0.041	0.040	0.060	
大阪市住之江区	南港中央公園	有効測定日数 (日)	30	31	22	10	31	28	21	28	30	31	29	31	
		測定時間 (時間)	717	737	567	251	739	693	493	677	729	741	692	736	
		月平均値 (mg/m ³)	0.031	0.037	0.030	0.028	0.033	0.021	0.030	0.029	0.017	0.020	0.022	0.024	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.101	0.190	0.084	0.055	0.089	0.052	0.078	0.097	0.063	0.058	0.062	0.064	
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.056	0.148	0.044	0.038	0.055	0.031	0.059	0.055	0.039	0.042	0.043	0.041	

浮遊粒子状物質

(SPM:月間値)

都道府県名 大阪府

市(区)町村	測定局名	項目	平成 23年										平成 24年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市北区	金岡	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	27	31	30	31	31	29	31	
		測定時間 (時間)	716	737	714	740	738	665	738	715	740	741	689	739	
		月平均値 (mg/m ³)	0.024	0.032	0.027	0.023	0.023	0.014	0.022	0.024	0.014	0.016	0.021	0.021	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.084	0.163	0.081	0.070	0.083	0.054	0.131	0.105	0.065	0.062	0.104	0.071	
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.041	0.141	0.050	0.051	0.043	0.026	0.069	0.065	0.030	0.038	0.042	0.037	
堺市堺区	三宝	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	27	31	30	31	31	29	31	
		測定時間 (時間)	713	739	716	739	737	659	738	716	740	739	691	739	
		月平均値 (mg/m ³)	0.029	0.036	0.034	0.034	0.034	0.023	0.028	0.028	0.021	0.022	0.024	0.027	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.077	0.183	0.098	0.087	0.097	0.077	0.086	0.089	0.065	0.094	0.071	0.070	
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.045	0.142	0.048	0.064	0.058	0.036	0.059	0.055	0.039	0.039	0.037	0.039	
堺市南区	若松台	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	
		測定時間 (時間)	714	740	715	740	738	714	737	715	738	740	692	740	
		月平均値 (mg/m ³)	0.022	0.029	0.023	0.021	0.020	0.013	0.021	0.020	0.012	0.014	0.017	0.018	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.073	0.149	0.077	0.071	0.070	0.053	0.094	0.125	0.056	0.055	0.078	0.061	
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.039	0.124	0.045	0.045	0.040	0.025	0.062	0.052	0.028	0.038	0.041	0.032	

浮遊粒子状物質

(SPM:月間値)

都道府県名 大阪府

市(区)町村	測定局名	項目	平成 23年										平成 24年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
岸和田市	岸和田中央公園	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	29	
		測定時間 (時間)	717	742	719	741	743	718	743	717	742	739	694	711	
		月平均値 (mg/m ³)	0.022	0.033	0.022	0.021	0.021	0.016	0.023	0.020	0.013	0.016	0.018	0.020	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.061	0.181	0.054	0.137	0.051	0.038	0.069	0.066	0.046	0.055	0.051	0.047	
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.036	0.154	0.038	0.040	0.034	0.026	0.048	0.043	0.028	0.036	0.038	0.034	
豊中市	千成	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	
		測定時間 (時間)	716	739	715	739	740	714	739	716	737	740	691	736	
		月平均値 (mg/m ³)	0.034	0.045	0.046	0.042	0.043	0.033	0.035	0.033	0.019	0.021	0.023	0.027	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.106	0.177	0.103	0.097	0.189	0.059	0.084	0.111	0.073	0.077	0.071	0.118	
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.050	0.148	0.065	0.069	0.059	0.042	0.067	0.067	0.040	0.043	0.043	0.061	
池田市	池田市立南畑会館	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	29	
		測定時間 (時間)	718	741	717	737	741	710	740	714	742	742	695	714	
		月平均値 (mg/m ³)	0.024	0.033	0.024	0.022	0.026	0.014	0.021	0.018	0.013	0.014	0.014	0.018	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.062	0.194	0.065	0.068	0.085	0.130	0.058	0.072	0.045	0.054	0.044	0.082	
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.039	0.148	0.044	0.047	0.053	0.023	0.050	0.040	0.031	0.031	0.035	0.036	

浮遊粒子状物質

(SPM:月間値)

都道府県名 大阪府

市(区)町村	測定局名	項目	平成 23年										平成 24年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
泉大津市	泉大津市役所	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	29	
		測定時間 (時間)	718	741	719	742	743	718	743	717	740	739	694	712	
		月平均値 (mg/m ³)	0.028	0.037	0.028	0.026	0.028	0.018	0.026	0.025	0.014	0.018	0.020	0.022	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.070	0.198	0.069	0.082	0.070	0.054	0.099	0.097	0.069	0.058	0.065	0.061	
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.044	0.170	0.051	0.055	0.050	0.029	0.064	0.056	0.033	0.043	0.042	0.039	
高槻市	高槻南	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31	
		測定時間 (時間)	717	742	716	741	738	717	742	718	739	742	662	740	
		月平均値 (mg/m ³)	0.024	0.030	0.022	0.021	0.023	0.015	0.022	0.020	0.013	0.014	0.017	0.021	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.058	0.176	0.059	0.062	0.075	0.040	0.066	0.070	0.050	0.050	0.052	0.065	
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.036	0.131	0.043	0.043	0.047	0.025	0.051	0.041	0.032	0.030	0.034	0.037	
高槻市	高槻北	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31	
		測定時間 (時間)	716	742	716	741	740	718	741	717	741	741	664	742	
		月平均値 (mg/m ³)	0.024	0.033	0.026	0.026	0.028	0.020	0.024	0.017	0.012	0.013	0.017	0.019	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.115	0.175	0.064	0.062	0.075	0.046	0.153	0.058	0.097	0.050	0.056	0.065	
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.040	0.131	0.046	0.047	0.047	0.030	0.058	0.037	0.026	0.029	0.033	0.034	

浮遊粒子状物質

(SPM:月間値)

都道府県名 大阪府

市(区)町村	測定局名	項目	平成 23年										平成 24年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
守口市	第二測定局(大日)	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	30	30	31	29	31	31	29	31	
		測定時間 (時間)	720	742	718	736	735	718	742	712	742	741	691	742	
		月平均値 (mg/m ³)	0.022	0.024	0.021	0.016	0.016	0.011	0.017	0.016	0.011	0.013	0.016	0.018	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.075	0.120	0.071	0.061	0.092	0.032	0.072	0.068	0.066	0.058	0.081	0.107	
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.042	0.084	0.045	0.037	0.033	0.020	0.047	0.044	0.034	0.035	0.037	0.047	
守口市	第三測定局(錦)	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	30	29	31	
		測定時間 (時間)	718	743	719	742	714	719	743	719	743	736	692	741	
		月平均値 (mg/m ³)	0.023	0.031	0.027	0.024	0.025	0.019	0.024	0.023	0.014	0.014	0.018	0.018	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.077	0.154	0.065	0.075	0.149	0.049	0.079	0.099	0.059	0.055	0.079	0.086	
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.042	0.113	0.046	0.040	0.035	0.029	0.053	0.050	0.032	0.030	0.036	0.044	
枚方市	楠葉	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	
		測定時間 (時間)	715	741	715	736	739	714	736	715	739	740	692	739	
		月平均値 (mg/m ³)	0.023	0.027	0.021	0.021	0.023	0.016	0.023	0.021	0.013	0.014	0.016	0.018	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.065	0.163	0.070	0.060	0.065	0.052	0.099	0.078	0.058	0.060	0.049	0.066	
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.039	0.121	0.047	0.039	0.038	0.030	0.061	0.049	0.031	0.034	0.034	0.036	

浮遊粒子状物質

(SPM:月間値)

都道府県名 大阪府

市(区)町村	測定局名	項目	平成 23年										平成 24年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
茨木市	耳原小学校	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	25	29	31	
		測定時間 (時間)	717	737	717	740	740	715	740	711	740	625	689	741	
		月平均値 (mg/m ³)	0.020	0.026	0.021	0.019	0.022	0.013	0.019	0.017	0.010	0.011	0.013	0.015	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.063	0.144	0.067	0.064	0.075	0.047	0.065	0.064	0.044	0.054	0.179	0.064	
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.034	0.110	0.041	0.042	0.041	0.023	0.048	0.038	0.024	0.026	0.033	0.031	
八尾市	八尾保健所	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	25	28	
		測定時間 (時間)	715	738	716	739	739	713	739	714	738	734	647	689	
		月平均値 (mg/m ³)	0.024	0.034	0.024	0.022	0.021	0.015	0.023	0.024	0.014	0.016	0.019	0.020	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.063	0.205	0.075	0.060	0.052	0.049	0.085	0.093	0.054	0.054	0.063	0.050	
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.037	0.161	0.048	0.040	0.039	0.027	0.062	0.062	0.029	0.037	0.036	0.034	
八尾市	水越	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	27	31	29	29	
		測定時間 (時間)	715	734	713	740	738	715	738	714	698	738	691	711	
		月平均値 (mg/m ³)	0.022	0.026	0.022	0.020	0.022	0.014	0.019	0.021	0.013	0.016	0.017	0.017	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.121	0.121	0.107	0.066	0.161	0.147	0.099	0.111	0.106	0.127	0.187	0.108	
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.038	0.094	0.048	0.044	0.042	0.031	0.064	0.058	0.033	0.035	0.036	0.030	

浮遊粒子状物質

(SPM:月間値)

都道府県名 大阪府

市(区)町村	測定局名	項目	平成 23年										平成 24年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
寝屋川市	成田	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	27	30	31	31	29	31	
		測定時間 (時間)	717	742	719	741	741	719	657	719	743	742	695	741	
		月平均値 (mg/m ³)	0.023	0.032	0.023	0.021	0.023	0.016	0.024	0.021	0.015	0.016	0.017	0.019	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.059	0.190	0.114	0.072	0.062	0.043	0.069	0.065	0.058	0.051	0.048	0.099	
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.038	0.139	0.042	0.039	0.038	0.028	0.052	0.042	0.033	0.032	0.034	0.034	
河内長野市	三日市公民館	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31	
		測定時間 (時間)	718	742	717	743	742	719	743	717	743	740	668	742	
		月平均値 (mg/m ³)	0.023	0.031	0.023	0.025	0.025	0.017	0.023	0.020	0.014	0.016	0.021	0.022	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.081	0.162	0.063	0.086	0.075	0.100	0.080	0.104	0.083	0.061	0.070	0.077	
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.038	0.142	0.046	0.053	0.047	0.033	0.051	0.045	0.033	0.045	0.052	0.038	
松原市	大塚高校	有効測定日数 (日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	30	29	31	
		測定時間 (時間)	717	742	717	730	741	718	742	718	742	738	693	742	
		月平均値 (mg/m ³)	0.025	0.032	0.026	0.023	0.023	0.016	0.023	0.023	0.014	0.016	0.018	0.019	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.098	0.152	0.077	0.075	0.053	0.043	0.139	0.100	0.085	0.057	0.061	0.069	
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.043	0.132	0.048	0.047	0.037	0.029	0.062	0.055	0.032	0.040	0.039	0.037	

浮遊粒子状物質

(SPM:月間値)

都道府県名 大阪府

市(区)町村	測定局名	項目	平成 23年										平成 24年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
柏原市	柏原市役所	有効測定日数 (日)	24	25	27	30	28	29	24	30	22	22	29	22	
		測定時間 (時間)	591	609	651	736	710	708	614	716	560	574	693	529	
		月平均値 (mg/m ³)	0.021	0.033	0.026	0.024	0.024	0.016	0.023	0.021	0.013	0.016	0.019	0.020	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.062	0.193	0.087	0.070	0.073	0.053	0.081	0.095	0.074	0.057	0.066	0.081	
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.035	0.150	0.047	0.049	0.042	0.031	0.058	0.062	0.028	0.042	0.040	0.034	
門真市	門真市役所	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	27	31	30	31	31	29	31	
		測定時間 (時間)	714	743	716	740	742	669	743	717	741	741	689	734	
		月平均値 (mg/m ³)	0.023	0.031	0.021	0.020	0.021	0.015	0.023	0.020	0.014	0.015	0.017	0.019	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.052	0.187	0.056	0.051	0.053	0.074	0.067	0.071	0.055	0.059	0.058	0.055	
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.038	0.140	0.040	0.036	0.033	0.027	0.054	0.043	0.033	0.034	0.036	0.035	
門真市	門真市南	有効測定日数 (日)	30	31	30	30	31	27	31	0	0	1	29	31	
		測定時間 (時間)	716	736	713	729	736	671	737	10	0	30	688	738	
		月平均値 (mg/m ³)	0.022	0.028	0.023	0.022	0.022	0.014	0.020	0.020	-	0.011	0.018	0.019	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	2	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.071	0.155	0.080	0.080	0.157	0.048	0.074	0.026	-	0.028	0.054	0.073	
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.042	0.115	0.045	0.045	0.035	0.024	0.051	-	-	0.011	0.037	0.042	

浮遊粒子状物質

(SPM:月間値)

都道府県名 大阪府

市(区)町村	測定局名	項目	平成 23年										平成 24年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
東大阪市	東大阪市西保健センター	有効測定日数 (日)	30	31	30	28	31	30	31	30	31	31	31	29	31
		測定時間 (時間)	716	741	715	687	740	715	740	716	737	738	691	738	
		月平均値 (mg/m ³)	0.027	0.035	0.028	0.024	0.026	0.017	0.025	0.026	0.015	0.016	0.019	0.021	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.085	0.159	0.089	0.077	0.081	0.072	0.093	0.105	0.071	0.060	0.079	0.078	
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.047	0.127	0.050	0.043	0.047	0.031	0.062	0.072	0.035	0.037	0.040	0.045	
東大阪市	東大阪市旭町庁舎	有効測定日数 (日)	30	31	30	28	31	30	31	30	31	31	29	31	
		測定時間 (時間)	716	740	716	687	740	714	739	716	738	741	692	738	
		月平均値 (mg/m ³)	0.024	0.034	0.023	0.021	0.022	0.017	0.024	0.023	0.016	0.017	0.019	0.022	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.066	0.231	0.057	0.056	0.053	0.042	0.108	0.086	0.053	0.055	0.057	0.054	
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.039	0.141	0.046	0.042	0.038	0.030	0.057	0.054	0.035	0.039	0.040	0.037	
泉南市	泉南市役所	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	
		測定時間 (時間)	717	742	718	741	743	719	743	718	742	737	695	742	
		月平均値 (mg/m ³)	0.020	0.032	0.022	0.023	0.028	0.015	0.020	0.016	0.009	0.015	0.017	0.018	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.061	0.204	0.057	0.079	0.087	0.052	0.069	0.066	0.035	0.049	0.050	0.072	
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.040	0.166	0.039	0.059	0.055	0.025	0.052	0.040	0.023	0.036	0.038	0.034	

浮遊粒子状物質

(SPM:月間値)

都道府県名 大阪府

市(区)町村	測定局名	項目	平成 23年										平成 24年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
豊能町	豊能町役場	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31	
		測定時間 (時間)	719	741	719	743	740	718	743	717	742	738	667	741	
		月平均値 (mg/m ³)	0.020	0.029	0.022	0.018	0.021	0.014	0.018	0.015	0.011	0.012	0.014	0.015	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.049	0.170	0.059	0.048	0.056	0.069	0.073	0.097	0.040	0.050	0.038	0.049	
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.032	0.134	0.041	0.033	0.038	0.024	0.039	0.033	0.025	0.024	0.030	0.033	
大阪市北区	梅田新道	有効測定日数 (日)	30	28	30	29	31	30	31	30	31	31	29	31	
		測定時間 (時間)	709	685	716	724	739	715	739	717	740	740	693	741	
		月平均値 (mg/m ³)	0.041	0.038	0.030	0.026	0.025	0.019	0.027	0.027	0.018	0.020	0.023	0.024	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.099	0.190	0.094	0.084	0.082	0.055	0.082	0.107	0.074	0.069	0.085	0.108	
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.062	0.139	0.052	0.057	0.042	0.031	0.061	0.061	0.041	0.045	0.042	0.051	
大阪市西淀川区	出来島小学校	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	
		測定時間 (時間)	717	740	715	741	740	717	739	717	739	742	692	739	
		月平均値 (mg/m ³)	0.023	0.029	0.028	0.025	0.026	0.017	0.021	0.022	0.011	0.013	0.016	0.019	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.086	0.145	0.103	0.092	0.096	0.094	0.091	0.095	0.075	0.081	0.076	0.086	
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.039	0.119	0.044	0.063	0.047	0.030	0.053	0.054	0.033	0.032	0.036	0.045	

浮遊粒子状物質

(SPM:月間値)

都道府県名 大阪府

市(区)町村	測定局名	項目	平成 23年										平成 24年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市福島区	海老江西小学校	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	
		測定時間 (時間)	716	737	714	740	736	713	738	717	735	735	693	731	
		月平均値 (mg/m ³)	0.022	0.031	0.024	0.026	0.027	0.018	0.021	0.019	0.013	0.013	0.016	0.021	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.074	0.179	0.067	0.078	0.071	0.055	0.082	0.092	0.060	0.057	0.076	0.093	
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.038	0.142	0.041	0.040	0.043	0.032	0.054	0.049	0.029	0.033	0.037	0.053	
大阪市東成区	今里交差点	有効測定日数 (日)	30	29	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	
		測定時間 (時間)	716	707	715	741	740	715	738	716	741	741	692	735	
		月平均値 (mg/m ³)	0.035	0.038	0.039	0.036	0.037	0.027	0.038	0.040	0.029	0.031	0.035	0.037	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.109	0.192	0.107	0.090	0.081	0.063	0.110	0.155	0.093	0.097	0.110	0.111	
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.059	0.150	0.065	0.061	0.056	0.042	0.084	0.093	0.058	0.062	0.063	0.070	
大阪市鶴見区	茨田中学校	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	26	29	31	
		測定時間 (時間)	716	741	715	742	739	716	740	717	739	643	693	738	
		月平均値 (mg/m ³)	0.025	0.030	0.025	0.022	0.023	0.014	0.019	0.019	0.012	0.014	0.018	0.020	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.103	0.162	0.089	0.066	0.087	0.060	0.086	0.093	0.064	0.075	0.116	0.112	
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.045	0.109	0.048	0.039	0.040	0.025	0.053	0.059	0.033	0.035	0.039	0.055	

浮遊粒子状物質

(SPM:月間値)

都道府県名 大阪府

市(区)町村	測定局名	項目	平成 23年										平成 24年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市西区	湾岸	有効測定日数 (日)	30	29	22	31	31	30	28	30	31	31	29	31	
		測定時間 (時間)	716	699	543	740	738	715	691	715	739	740	692	740	
		月平均値 (mg/m ³)	0.025	0.033	0.031	0.029	0.031	0.018	0.025	0.025	0.014	0.017	0.020	0.022	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.091	0.147	0.090	0.162	0.099	0.056	0.097	0.098	0.074	0.057	0.069	0.076	
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.046	0.128	0.055	0.075	0.057	0.033	0.064	0.062	0.037	0.037	0.041	0.042	
堺市北区	常磐浜寺	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	28	30	31	31	29	31	
		測定時間 (時間)	713	739	716	740	736	716	695	715	739	740	693	738	
		月平均値 (mg/m ³)	0.025	0.031	0.027	0.025	0.025	0.015	0.023	0.025	0.014	0.017	0.021	0.022	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.087	0.149	0.091	0.084	0.074	0.043	0.123	0.111	0.062	0.068	0.074	0.067	
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.043	0.132	0.051	0.055	0.045	0.031	0.064	0.067	0.033	0.040	0.045	0.040	
堺市中心区	阪和深井畑山	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	
		測定時間 (時間)	716	741	715	740	737	715	738	714	740	741	690	739	
		月平均値 (mg/m ³)	0.025	0.033	0.025	0.022	0.023	0.022	0.026	0.026	0.018	0.021	0.023	0.025	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.074	0.164	0.079	0.070	0.073	0.056	0.109	0.082	0.063	0.063	0.064	0.062	
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.045	0.146	0.047	0.042	0.035	0.029	0.066	0.052	0.031	0.040	0.040	0.038	

浮遊粒子状物質

(SPM:月間値)

都道府県名 大阪府

市(区)町村	測定局名	項目	平成 23年										平成 24年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
豊中市	千里	有効測定日数 (日)	30	29	30	31	31	30	25	30	31	31	29	31	
		測定時間 (時間)	713	723	714	740	738	715	637	716	739	740	691	739	
		月平均値 (mg/m ³)	0.024	0.034	0.038	0.037	0.036	0.029	0.031	0.024	0.014	0.015	0.017	0.022	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.064	0.137	0.090	0.092	0.080	0.130	0.083	0.072	0.058	0.058	0.050	0.089	
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.041	0.107	0.055	0.059	0.051	0.038	0.062	0.046	0.033	0.035	0.036	0.047	
吹田市	吹田簡易裁判所	有効測定日数 (日)	23	28	28	31	31	27	31	28	23	31	29	31	
		測定時間 (時間)	575	686	687	741	742	658	744	680	578	743	696	743	
		月平均値 (mg/m ³)	0.024	0.030	0.020	0.017	0.019	0.014	0.021	0.018	0.010	0.012	0.014	0.015	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.077	0.176	0.069	0.075	0.065	0.058	0.081	0.076	0.050	0.054	0.050	0.067	
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.041	0.131	0.039	0.038	0.039	0.021	0.048	0.045	0.029	0.028	0.029	0.029	
高槻市	高槻市役所	有効測定日数 (日)	25	31	30	31	19	28	31	30	31	25	29	31	
		測定時間 (時間)	644	740	716	740	466	676	742	715	737	667	691	741	
		月平均値 (mg/m ³)	0.023	0.032	0.023	0.020	0.024	0.017	0.022	0.020	0.013	0.014	0.016	0.018	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.054	0.202	0.061	0.048	0.058	0.043	0.072	0.059	0.052	0.052	0.044	0.054	
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.033	0.142	0.043	0.035	0.038	0.028	0.051	0.040	0.032	0.026	0.033	0.033	

浮遊粒子状物質

(SPM:月間値)

都道府県名 大阪府

市(区)町村	測定局名	項目	平成 23年										平成 24年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
枚方市	中振	有効測定日数 (日)	30	31	27	31	30	30	31	30	31	31	29	31	
		測定時間 (時間)	716	737	663	737	734	715	738	716	737	735	690	738	
		月平均値 (mg/m ³)	0.024	0.030	0.025	0.024	0.024	0.016	0.025	0.023	0.015	0.016	0.018	0.020	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.060	0.148	0.108	0.079	0.063	0.050	0.092	0.083	0.091	0.065	0.058	0.084	
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.044	0.109	0.051	0.051	0.041	0.032	0.062	0.052	0.036	0.035	0.037	0.037	
八尾市	太子堂	有効測定日数 (日)	30	30	30	31	28	30	31	30	31	31	25	28	
		測定時間 (時間)	715	733	714	739	703	712	739	714	738	738	620	693	
		月平均値 (mg/m ³)	0.023	0.032	0.025	0.024	0.024	0.014	0.021	0.022	0.012	0.015	0.017	0.018	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.097	0.196	0.093	0.079	0.137	0.047	0.083	0.095	0.053	0.056	0.062	0.051	
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.040	0.147	0.051	0.049	0.050	0.032	0.061	0.058	0.030	0.037	0.038	0.032	
八尾市	久宝寺緑地	有効測定日数 (日)	0	11	30	31	31	30	31	30	31	31	29	29	
		測定時間 (時間)	0	268	712	740	739	712	738	714	739	736	691	706	
		月平均値 (mg/m ³)	-	0.012	0.028	0.026	0.027	0.016	0.023	0.024	0.015	0.016	0.020	0.022	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	-	0.047	0.093	0.089	0.079	0.057	0.094	0.101	0.063	0.055	0.079	0.071	
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	-	0.024	0.053	0.049	0.052	0.035	0.061	0.064	0.035	0.039	0.041	0.042	

浮遊粒子状物質

(SPM:月間値)

都道府県名 大阪府

市(区)町村	測定局名	項目	平成 23年										平成 24年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	有効測定日数 (日)	30	19	26	31	21	30	30	23	31	29	29	29	
		測定時間 (時間)	720	463	632	744	526	718	731	551	744	711	696	712	
		月平均値 (mg/m ³)	0.033	0.053	0.035	0.034	0.033	0.023	0.029	0.029	0.021	0.024	0.026	0.026	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.112	0.256	0.158	0.170	0.123	0.075	0.095	0.101	0.066	0.069	0.067	0.057	
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.051	0.154	0.054	0.065	0.061	0.040	0.071	0.062	0.041	0.049	0.046	0.041	
摂津市	摂津市役所	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	29	
		測定時間 (時間)	713	741	717	743	743	717	742	715	742	740	693	715	
		月平均値 (mg/m ³)	0.025	0.026	0.026	0.027	0.028	0.017	0.023	0.023	0.014	0.015	0.017	0.020	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.087	0.173	0.167	0.132	0.057	0.038	0.100	0.072	0.061	0.072	0.046	0.090	
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.041	0.073	0.043	0.051	0.042	0.026	0.054	0.050	0.034	0.034	0.034	0.040	
高石市	カモドールMBS	有効測定日数 (日)	28	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	29	
		測定時間 (時間)	700	740	717	743	742	718	739	718	742	739	694	711	
		月平均値 (mg/m ³)	0.025	0.035	0.026	0.024	0.025	0.019	0.025	0.023	0.015	0.018	0.020	0.021	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.065	0.181	0.068	0.085	0.067	0.041	0.093	0.094	0.057	0.058	0.054	0.065	
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.040	0.150	0.043	0.048	0.037	0.028	0.062	0.048	0.030	0.038	0.040	0.036	

