

(3)窒素酸化物の月間測定結果

(表中NOは一酸化窒素、NO2は二酸化窒素を示す)

市(区)町村	測定局名	項目	平成 24年										平成 25年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市東成区	国設大阪	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	706	731	709	732	717	708	732	708	731	731	660	719
		月平均値	(ppm)	0.024	0.024	0.022	0.024	0.017	0.021	0.024	0.033	0.035	0.035	0.031	0.032
		1時間値の最高値	(ppm)	0.091	0.107	0.077	0.093	0.054	0.060	0.101	0.143	0.132	0.159	0.149	0.135
		日平均値の最高値	(ppm)	0.048	0.054	0.035	0.044	0.025	0.033	0.053	0.103	0.067	0.078	0.079	0.068
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	88.9	89.7	88.2	80.9	79.0	83.8	84.5	71.6	70.0	70.2	75.5	79.1
大阪市北区	菅北小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	739	717	739	740	715	737	717	737	740	662	739
		月平均値	(ppm)	0.026	0.022	0.020	0.022	0.017	0.020	0.022	0.033	0.034	0.037	0.030	0.032
		1時間値の最高値	(ppm)	0.087	0.094	0.101	0.068	0.047	0.065	0.100	0.200	0.178	0.190	0.153	0.122
		日平均値の最高値	(ppm)	0.047	0.047	0.031	0.039	0.025	0.035	0.049	0.111	0.067	0.085	0.076	0.064
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	87.6	88.0	86.1	80.5	76.3	80.6	82.2	69.2	69.4	67.4	75.1	78.2
大阪市此花区	此花区役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	24	31
		測定時間	(時間)	716	741	716	740	738	714	727	717	739	741	624	738
		月平均値	(ppm)	0.037	0.031	0.029	0.024	0.022	0.027	0.033	0.042	0.043	0.042	0.043	0.044
		1時間値の最高値	(ppm)	0.161	0.139	0.110	0.101	0.088	0.087	0.127	0.270	0.236	0.223	0.277	0.195
		日平均値の最高値	(ppm)	0.084	0.057	0.050	0.049	0.032	0.046	0.057	0.150	0.086	0.107	0.104	0.097
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	75.2	80.1	76.8	74.8	66.4	70.9	70.2	58.2	57.0	58.1	61.8	66.6

(3)窒素酸化物の月間測定結果

(表中NOは一酸化窒素、NO2は二酸化窒素を示す)

市(区)町村	測定局名	項目	平成 24年										平成 25年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市生野区	勝山中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	740	716	739	740	718	739	716	739	742	666	736
		月平均値	(ppm)	0.026	0.024	0.021	0.023	0.018	0.021	0.023	0.034	0.037	0.038	0.033	0.031
		1時間値の最高値	(ppm)	0.089	0.092	0.077	0.080	0.061	0.067	0.089	0.153	0.159	0.183	0.169	0.155
		日平均値の最高値	(ppm)	0.048	0.051	0.031	0.037	0.028	0.032	0.051	0.110	0.075	0.081	0.087	0.063
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	82.6	82.1	81.3	76.6	72.7	78.0	79.8	68.4	65.0	64.7	68.9	75.9
大阪市旭区	大宮中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	741	717	740	736	715	738	717	739	739	666	737
		月平均値	(ppm)	0.028	0.024	0.022	0.021	0.017	0.022	0.025	0.034	0.035	0.036	0.031	0.035
		1時間値の最高値	(ppm)	0.123	0.103	0.082	0.080	0.055	0.088	0.102	0.183	0.169	0.174	0.142	0.155
		日平均値の最高値	(ppm)	0.048	0.048	0.033	0.045	0.024	0.036	0.052	0.104	0.067	0.086	0.070	0.077
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	81.4	82.2	79.8	75.5	68.6	73.6	74.5	63.1	62.4	61.8	69.1	72.9
大阪市城東区	聖賢小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	742	716	740	742	716	739	718	739	739	664	740
		月平均値	(ppm)	0.023	0.021	0.019	0.021	0.016	0.019	0.021	0.032	0.034	0.034	0.030	0.032
		1時間値の最高値	(ppm)	0.084	0.101	0.067	0.057	0.055	0.070	0.094	0.159	0.139	0.182	0.154	0.137
		日平均値の最高値	(ppm)	0.045	0.046	0.030	0.035	0.024	0.034	0.048	0.110	0.065	0.080	0.067	0.074
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	86.2	86.6	83.9	78.1	73.5	76.7	79.8	67.5	67.5	66.5	70.7	74.7

(3)窒素酸化物の月間測定結果

(表中NOは一酸化窒素、NO2は二酸化窒素を示す)

市(区)町村	測定局名	項目	平成 24年										平成 25年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市西区	九条南小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	2	31
		測定時間	(時間)	716	740	716	741	739	714	739	717	739	740	69	738
		月平均値	(ppm)	0.034	0.030	0.027	0.028	0.021	0.025	0.031	0.042	0.043	0.045	0.060	0.042
		1時間値の最高値	(ppm)	0.143	0.117	0.113	0.098	0.064	0.080	0.129	0.219	0.205	0.258	0.173	0.215
		日平均値の最高値	(ppm)	0.064	0.064	0.046	0.050	0.033	0.043	0.067	0.152	0.094	0.112	0.068	0.090
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	82.6	84.9	84.1	75.0	73.7	78.9	78.0	64.0	61.8	61.4	66.2	72.3
大阪市住之江区	南港中央公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	736	715	742	739	708	735	717	741	740	662	737
		月平均値	(ppm)	0.038	0.034	0.032	0.026	0.022	0.026	0.031	0.041	0.044	0.043	0.041	0.044
		1時間値の最高値	(ppm)	0.231	0.114	0.123	0.123	0.079	0.092	0.140	0.249	0.252	0.278	0.271	0.237
		日平均値の最高値	(ppm)	0.081	0.069	0.059	0.058	0.034	0.043	0.063	0.161	0.110	0.107	0.147	0.092
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	79.2	84.5	83.2	76.0	73.2	78.2	77.5	59.2	56.9	57.1	62.8	68.6
堺市堺区	少林寺	有効測定日数	(日)	30	24	30	31	31	26	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	707	593	708	733	732	628	735	711	733	735	647	734
		月平均値	(ppm)	0.025	0.024	0.022	0.021	0.016	0.020	0.024	0.029	0.034	0.032	0.031	0.032
		1時間値の最高値	(ppm)	0.105	0.087	0.075	0.099	0.050	0.085	0.094	0.153	0.149	0.162	0.261	0.164
		日平均値の最高値	(ppm)	0.046	0.048	0.041	0.039	0.023	0.030	0.038	0.092	0.073	0.077	0.088	0.057
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	90.0	92.9	90.9	80.7	79.2	84.1	86.8	75.0	70.7	73.6	77.6	80.8

(3)窒素酸化物の月間測定結果

(表中NOは一酸化窒素、NO2は二酸化窒素を示す)

市(区)町村	測定局名	項目	平成 24年										平成 25年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市堺区	三宝	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	711	731	708	732	736	707	735	709	732	731	664	733
		月平均値	(ppm)	0.028	0.025	0.023	0.025	0.016	0.020	0.022	0.033	0.037	0.037	0.033	0.035
		1時間値の最高値	(ppm)	0.153	0.142	0.106	0.100	0.062	0.066	0.101	0.161	0.149	0.180	0.257	0.173
		日平均値の最高値	(ppm)	0.054	0.059	0.044	0.045	0.026	0.030	0.038	0.102	0.077	0.083	0.091	0.073
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	84.5	86.5	83.7	72.1	72.5	80.6	83.5	69.5	65.2	65.3	71.3	74.4
堺市南区	若松台	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	21	28	31
		測定時間	(時間)	708	735	711	730	736	710	732	712	735	520	664	735
		月平均値	(ppm)	0.012	0.012	0.011	0.010	0.008	0.008	0.010	0.013	0.015	0.013	0.016	0.014
		1時間値の最高値	(ppm)	0.056	0.075	0.054	0.040	0.022	0.024	0.035	0.074	0.086	0.064	0.080	0.078
		日平均値の最高値	(ppm)	0.023	0.025	0.021	0.025	0.013	0.011	0.016	0.026	0.036	0.027	0.033	0.032
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	94.0	93.3	91.9	84.2	84.0	89.2	92.4	87.5	86.0	89.6	88.7	90.4
堺市東区	登美丘	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	711	733	705	731	732	709	733	705	732	734	661	734
		月平均値	(ppm)	0.015	0.014	0.012	0.012	0.008	0.010	0.012	0.019	0.021	0.020	0.021	0.019
		1時間値の最高値	(ppm)	0.068	0.080	0.049	0.057	0.025	0.033	0.052	0.116	0.113	0.091	0.107	0.084
		日平均値の最高値	(ppm)	0.031	0.033	0.022	0.026	0.014	0.015	0.024	0.054	0.047	0.038	0.047	0.038
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	93.8	92.8	92.1	83.2	85.3	89.7	91.3	81.9	82.9	84.9	86.0	87.8

(3)窒素酸化物の月間測定結果

(表中NOは一酸化窒素、NO2は二酸化窒素を示す)

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 24年										平成 25年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
豊中市	千成	有効測定日数	(日)	30	23	30	31	31	30	31	28	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	561	714	738	738	714	734	687	739	740	669	735
		月平均値	(ppm)	0.023	0.020	0.019	0.021	0.015	0.019	0.022	0.040	0.045	0.044	0.036	0.039
		1時間値の最高値	(ppm)	0.091	0.091	0.064	0.061	0.045	0.069	0.096	0.240	0.246	0.229	0.243	0.237
		日平均値の最高値	(ppm)	0.043	0.045	0.032	0.040	0.023	0.033	0.049	0.161	0.099	0.113	0.089	0.088
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	82.0	85.9	80.2	74.9	69.3	75.4	74.5	51.4	47.6	47.8	54.8	57.4
池田市	池田市立南畑会館	有効測定日数	(日)	30	31	23	31	31	30	31	30	31	30	27	31
		測定時間	(時間)	710	735	564	734	734	710	736	710	736	720	637	732
		月平均値	(ppm)	0.010	0.008	0.007	0.011	0.007	0.007	0.006	0.012	0.012	0.013	0.011	0.014
		1時間値の最高値	(ppm)	0.047	0.074	0.041	0.045	0.025	0.031	0.040	0.108	0.086	0.104	0.089	0.073
		日平均値の最高値	(ppm)	0.021	0.024	0.013	0.022	0.011	0.018	0.017	0.059	0.034	0.034	0.028	0.036
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	90.9	93.9	96.1	88.1	85.9	88.6	87.4	75.4	81.7	81.3	84.7	88.2
吹田市	吹田市垂水	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29
		測定時間	(時間)	716	739	716	740	739	716	739	715	740	739	668	713
		月平均値	(ppm)	0.024	0.020	0.018	0.020	0.014	0.018	0.021	0.032	0.033	0.033	0.027	0.031
		1時間値の最高値	(ppm)	0.102	0.096	0.070	0.060	0.047	0.063	0.107	0.224	0.137	0.170	0.123	0.163
		日平均値の最高値	(ppm)	0.042	0.045	0.027	0.034	0.022	0.030	0.048	0.120	0.065	0.080	0.063	0.070
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	90.3	91.4	89.7	83.8	80.4	83.8	82.5	71.2	71.5	70.0	79.3	81.1

(3)窒素酸化物の月間測定結果

(表中NOは一酸化窒素、NO2は二酸化窒素を示す)

市(区)町村	測定局名	項目	平成 24年										平成 25年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
高槻市	高槻南	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	29	30	29	30	28	31
		測定時間	(時間)	712	735	712	736	731	712	714	711	707	731	663	735
		月平均値	(ppm)	0.016	0.012	0.012	0.015	0.011	0.014	0.015	0.024	0.027	0.026	0.020	0.024
		1時間値の最高値	(ppm)	0.068	0.066	0.043	0.050	0.054	0.071	0.068	0.118	0.142	0.131	0.125	0.145
		日平均値の最高値	(ppm)	0.034	0.027	0.018	0.028	0.023	0.024	0.032	0.073	0.050	0.057	0.040	0.050
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	87.9	88.3	86.5	80.4	73.3	78.0	79.7	70.1	71.0	71.4	80.2	83.5
高槻市	高槻北	有効測定日数	(日)	11	31	30	31	31	30	23	18	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	291	739	713	739	739	717	597	429	740	741	667	739
		月平均値	(ppm)	0.013	0.010	0.011	0.013	0.010	0.010	0.010	0.018	0.019	0.016	0.015	0.018
		1時間値の最高値	(ppm)	0.076	0.065	0.048	0.051	0.049	0.074	0.113	0.188	0.161	0.117	0.132	0.137
		日平均値の最高値	(ppm)	0.022	0.021	0.021	0.025	0.016	0.019	0.020	0.062	0.054	0.039	0.042	0.040
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	85.2	85.7	81.2	78.0	71.5	77.5	71.7	68.6	68.3	66.2	67.7	65.4
貝塚市	貝塚市消防署	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	711	732	711	736	734	710	734	710	735	721	657	735
		月平均値	(ppm)	0.015	0.014	0.013	0.010	0.008	0.009	0.011	0.013	0.016	0.015	0.017	0.018
		1時間値の最高値	(ppm)	0.089	0.081	0.068	0.066	0.036	0.032	0.060	0.070	0.104	0.089	0.126	0.102
		日平均値の最高値	(ppm)	0.040	0.033	0.024	0.025	0.014	0.014	0.020	0.032	0.053	0.045	0.043	0.062
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	89.9	88.4	90.4	84.0	83.4	85.5	90.3	84.6	79.9	82.0	83.0	82.5

(3)窒素酸化物の月間測定結果

(表中NOは一酸化窒素、NO2は二酸化窒素を示す)

市(区)町村	測定局名	項目	平成 24年										平成 25年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
守口市	第三測定局(錦)	有効測定日数	(日)	30	28	30	28	13	26	31	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	717	676	717	683	314	646	738	720	736	737	668	732
		月平均値	(ppm)	0.027	0.020	0.018	0.020	0.014	0.021	0.024	0.038	0.042	0.044	0.035	0.030
		1時間値の最高値	(ppm)	0.113	0.075	0.066	0.062	0.052	0.103	0.146	0.228	0.352	0.289	0.204	0.248
		日平均値の最高値	(ppm)	0.057	0.038	0.028	0.036	0.020	0.040	0.057	0.133	0.100	0.111	0.071	0.084
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	76.8	76.9	76.1	69.6	73.1	62.8	65.6	54.4	53.8	53.0	60.0	62.6
枚方市	楠葉	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	710	736	707	734	733	709	730	707	734	735	660	732
		月平均値	(ppm)	0.019	0.017	0.016	0.020	0.017	0.024	0.020	0.027	0.035	0.030	0.025	0.026
		1時間値の最高値	(ppm)	0.064	0.079	0.061	0.058	0.054	0.132	0.066	0.118	0.202	0.138	0.123	0.111
		日平均値の最高値	(ppm)	0.033	0.042	0.024	0.036	0.029	0.064	0.034	0.074	0.104	0.058	0.069	0.051
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	88.4	89.5	84.3	78.8	66.7	60.9	78.3	69.6	57.1	68.6	74.8	80.4
枚方市	枚方市役所	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	27	29	27	31
		測定時間	(時間)	709	734	706	732	734	711	731	710	689	718	654	728
		月平均値	(ppm)	0.017	0.016	0.012	0.017	0.011	0.015	0.016	0.026	0.028	0.027	0.023	0.024
		1時間値の最高値	(ppm)	0.074	0.093	0.041	0.050	0.043	0.053	0.087	0.131	0.173	0.139	0.147	0.098
		日平均値の最高値	(ppm)	0.030	0.041	0.020	0.032	0.020	0.028	0.037	0.073	0.051	0.061	0.048	0.048
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	94.0	93.5	93.3	85.6	83.6	85.8	87.0	72.9	69.3	69.8	78.9	84.3

(3)窒素酸化物の月間測定結果

(表中NOは一酸化窒素、NO2は二酸化窒素を示す)

市(区)町村	測定局名	項目	平成 24年										平成 25年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
八尾市	八尾保健所	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	710	733	707	727	729	709	729	707	732	727	658	727
		月平均値	(ppm)	0.020	0.018	0.015	0.018	0.011	0.015	0.019	0.031	0.034	0.030	0.031	0.030
		1時間値の最高値	(ppm)	0.112	0.079	0.053	0.064	0.048	0.063	0.090	0.154	0.181	0.179	0.223	0.175
		日平均値の最高値	(ppm)	0.045	0.039	0.023	0.034	0.018	0.024	0.041	0.095	0.103	0.069	0.102	0.070
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	89.0	91.2	88.5	81.4	80.6	83.6	82.4	68.4	66.6	71.2	71.6	77.3
八尾市	水越	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	29	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	710	734	709	728	734	705	731	710	731	734	661	732
		月平均値	(ppm)	0.012	0.012	0.009	0.012	0.006	0.008	0.009	0.018	0.019	0.017	0.018	0.017
		1時間値の最高値	(ppm)	0.067	0.065	0.043	0.053	0.025	0.042	0.067	0.136	0.104	0.149	0.110	0.127
		日平均値の最高値	(ppm)	0.028	0.022	0.015	0.024	0.011	0.016	0.020	0.047	0.043	0.043	0.047	0.041
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	89.6	91.2	91.2	84.2	84.9	87.4	85.4	77.2	78.2	78.4	79.1	83.2
泉佐野市	佐野中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	709	733	711	735	733	712	736	710	735	733	644	733
		月平均値	(ppm)	0.016	0.016	0.015	0.012	0.010	0.010	0.014	0.014	0.017	0.016	0.017	0.018
		1時間値の最高値	(ppm)	0.094	0.248	0.078	0.052	0.048	0.033	0.057	0.098	0.118	0.086	0.110	0.126
		日平均値の最高値	(ppm)	0.043	0.032	0.027	0.024	0.018	0.016	0.026	0.042	0.062	0.048	0.045	0.058
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	88.6	90.1	87.9	80.3	75.8	84.3	87.5	78.9	76.5	81.4	81.7	83.2

(3)窒素酸化物の月間測定結果

(表中NOは一酸化窒素、NO2は二酸化窒素を示す)

市(区)町村	測定局名	項目	平成 24年										平成 25年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
河内長野市	三日市公民館	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	30
		測定時間	(時間)	711	735	711	736	733	708	732	710	730	731	636	703
		月平均値	(ppm)	0.008	0.008	0.007	0.006	0.005	0.005	0.007	0.009	0.012	0.011	0.012	0.010
		1時間値の最高値	(ppm)	0.042	0.060	0.045	0.040	0.018	0.018	0.034	0.047	0.087	0.052	0.072	0.051
		日平均値の最高値	(ppm)	0.017	0.019	0.015	0.016	0.011	0.009	0.012	0.018	0.032	0.023	0.029	0.019
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	94.3	94.8	92.9	84.5	81.6	87.8	91.3	87.3	86.6	89.5	89.3	91.2
松原市	大塚高校	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	712	736	711	708	731	713	735	712	734	732	666	735
		月平均値	(ppm)	0.025	0.024	0.021	0.026	0.015	0.019	0.021	0.033	0.036	0.038	0.036	0.033
		1時間値の最高値	(ppm)	0.098	0.129	0.100	0.094	0.055	0.096	0.098	0.183	0.139	0.191	0.179	0.125
		日平均値の最高値	(ppm)	0.050	0.058	0.040	0.051	0.025	0.043	0.035	0.061	0.060	0.074	0.070	0.064
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	86.1	87.1	85.3	71.6	76.9	81.4	81.3	69.2	65.5	67.6	69.8	77.1
大東市	大東市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	28	31	30	31	27	28	31	27	31
		測定時間	(時間)	710	735	711	673	733	707	734	651	668	733	659	734
		月平均値	(ppm)	0.013	0.013	0.010	0.014	0.009	0.012	0.013	0.018	0.020	0.024	0.018	0.019
		1時間値の最高値	(ppm)	0.056	0.058	0.043	0.040	0.039	0.045	0.057	0.075	0.073	0.091	0.102	0.092
		日平均値の最高値	(ppm)	0.028	0.030	0.018	0.025	0.015	0.019	0.030	0.041	0.033	0.056	0.040	0.038
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	91.3	92.4	88.0	90.4	81.1	91.5	88.7	85.9	81.9	75.6	85.5	87.4

(3)窒素酸化物の月間測定結果

(表中NOは一酸化窒素、NO2は二酸化窒素を示す)

市(区)町村	測定局名	項目	平成 24年										平成 25年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
門真市	門真市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	26
		測定時間	(時間)	710	735	711	735	735	686	733	710	735	737	661	638
		月平均値	(ppm)	0.018	0.017	0.013	0.019	0.013	0.017	0.018	0.031	0.033	0.036	0.029	0.028
		1時間値の最高値	(ppm)	0.078	0.088	0.060	0.071	0.044	0.084	0.101	0.173	0.178	0.212	0.182	0.175
		日平均値の最高値	(ppm)	0.036	0.040	0.022	0.036	0.022	0.032	0.043	0.096	0.065	0.085	0.054	0.065
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	91.3	91.4	91.4	83.0	80.6	85.7	84.4	69.3	67.8	66.1	72.9	75.2
門真市	門真市南	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	30	30	31	31	25	31
		測定時間	(時間)	710	735	711	734	735	702	726	713	733	738	628	732
		月平均値	(ppm)	0.021	0.019	0.015	0.021	0.013	0.018	0.020	0.035	0.036	0.039	0.031	0.030
		1時間値の最高値	(ppm)	0.109	0.092	0.071	0.075	0.049	0.082	0.101	0.214	0.170	0.199	0.214	0.211
		日平均値の最高値	(ppm)	0.040	0.047	0.025	0.040	0.023	0.033	0.048	0.099	0.072	0.087	0.056	0.064
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	88.0	88.2	88.1	78.8	76.9	80.6	80.4	64.7	64.1	62.8	70.6	76.1
高石市	高石中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	711	735	711	735	735	711	734	710	735	721	659	735
		月平均値	(ppm)	0.020	0.018	0.016	0.015	0.011	0.014	0.017	0.021	0.025	0.023	0.023	0.024
		1時間値の最高値	(ppm)	0.096	0.094	0.081	0.054	0.058	0.074	0.072	0.113	0.126	0.133	0.149	0.105
		日平均値の最高値	(ppm)	0.044	0.041	0.030	0.029	0.019	0.022	0.034	0.068	0.065	0.049	0.054	0.047
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	91.2	91.6	91.4	82.0	81.9	84.2	87.1	77.5	73.8	77.0	81.9	82.3

(3)窒素酸化物の月間測定結果

(表中NOは一酸化窒素、NO2は二酸化窒素を示す)

市(区)町村	測定局名	項目	平成 24年										平成 25年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
東大阪市	東大阪市旭町庁舎	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	710	734	704	734	731	710	733	710	723	732	659	735
		月平均値	(ppm)	0.014	0.012	0.010	0.014	0.008	0.009	0.010	0.021	0.027	0.027	0.026	0.023
		1時間値の最高値	(ppm)	0.103	0.059	0.045	0.052	0.043	0.042	0.074	0.141	0.331	0.265	0.204	0.214
		日平均値の最高値	(ppm)	0.032	0.025	0.017	0.026	0.014	0.017	0.026	0.060	0.072	0.061	0.069	0.061
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	92.5	95.3	94.6	86.5	84.8	90.7	90.1	74.6	69.4	70.5	74.1	81.8
泉南市	泉南市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	31
		測定時間	(時間)	708	735	710	735	733	712	734	709	735	736	620	736
		月平均値	(ppm)	0.015	0.015	0.014	0.010	0.010	0.011	0.014	0.014	0.018	0.017	0.018	0.018
		1時間値の最高値	(ppm)	0.084	0.076	0.052	0.041	0.036	0.041	0.046	0.103	0.123	0.092	0.097	0.132
		日平均値の最高値	(ppm)	0.033	0.028	0.022	0.016	0.017	0.017	0.024	0.033	0.053	0.051	0.041	0.056
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	85.7	86.6	84.0	76.7	68.5	78.0	81.8	78.4	70.9	75.3	77.9	79.2
交野市	交野市役所	有効測定日数	(日)	30	30	28	25	31	29	28	30	29	31	28	29
		測定時間	(時間)	715	729	686	611	738	704	677	714	722	737	665	723
		月平均値	(ppm)	0.014	0.015	0.010	0.015	0.009	0.013	0.015	0.022	0.026	0.027	0.020	0.021
		1時間値の最高値	(ppm)	0.053	0.077	0.039	0.047	0.036	0.048	0.076	0.108	0.126	0.144	0.121	0.098
		日平均値の最高値	(ppm)	0.028	0.036	0.020	0.029	0.015	0.024	0.032	0.074	0.057	0.062	0.043	0.044
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	92.6	91.9	93.9	82.6	80.9	87.2	84.6	76.2	72.3	70.8	77.7	84.0

(3)窒素酸化物の月間測定結果

(表中NOは一酸化窒素、NO2は二酸化窒素を示す)

市(区)町村	測定局名	項目	平成 24年										平成 25年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市北区	梅田新道	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	740	717	741	742	715	739	716	740	740	668	734
		月平均値	(ppm)	0.040	0.037	0.037	0.042	0.032	0.036	0.034	0.050	0.052	0.054	0.047	0.049
		1時間値の最高値	(ppm)	0.135	0.144	0.129	0.111	0.087	0.100	0.111	0.189	0.196	0.232	0.192	0.198
		日平均値の最高値	(ppm)	0.062	0.072	0.051	0.062	0.046	0.058	0.063	0.133	0.077	0.105	0.089	0.083
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	77.9	79.0	72.6	61.2	59.7	69.1	74.4	61.2	58.4	59.5	63.5	67.7
大阪市西淀川区	出来島小学校	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	27
		測定時間	(時間)	712	740	710	738	738	714	739	716	739	740	662	665
		月平均値	(ppm)	0.044	0.044	0.041	0.048	0.033	0.037	0.037	0.056	0.055	0.053	0.050	0.054
		1時間値の最高値	(ppm)	0.159	0.219	0.161	0.159	0.129	0.127	0.163	0.321	0.207	0.258	0.244	0.240
		日平均値の最高値	(ppm)	0.079	0.110	0.072	0.079	0.055	0.057	0.075	0.159	0.092	0.101	0.099	0.108
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	68.5	72.7	67.2	54.8	56.5	64.7	67.5	55.6	52.9	54.7	57.0	61.6
大阪市住之江区	北粉浜小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	18	24	28	31
		測定時間	(時間)	716	740	716	741	740	714	740	716	520	582	664	736
		月平均値	(ppm)	0.048	0.044	0.039	0.049	0.034	0.038	0.044	0.056	0.048	0.063	0.058	0.055
		1時間値の最高値	(ppm)	0.229	0.165	0.150	0.141	0.126	0.118	0.162	0.218	0.167	0.207	0.233	0.309
		日平均値の最高値	(ppm)	0.083	0.098	0.057	0.082	0.057	0.056	0.065	0.133	0.084	0.107	0.113	0.107
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	67.3	69.2	66.5	54.4	53.8	62.1	63.3	51.7	49.8	51.1	54.0	61.2

(3)窒素酸化物の月間測定結果

(表中NOは一酸化窒素、NO2は二酸化窒素を示す)

市(区)町村	測定局名	項目	平成 24年										平成 25年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市東成区	今里交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	741	717	740	733	716	739	717	741	742	668	733
		月平均値	(ppm)	0.054	0.053	0.048	0.060	0.042	0.049	0.050	0.067	0.070	0.071	0.065	0.065
		1時間値の最高値	(ppm)	0.141	0.218	0.176	0.170	0.132	0.144	0.175	0.196	0.233	0.242	0.271	0.247
		日平均値の最高値	(ppm)	0.089	0.102	0.079	0.089	0.066	0.072	0.089	0.142	0.102	0.123	0.124	0.105
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	66.3	66.4	63.7	53.0	50.1	57.1	60.2	48.8	45.4	47.6	50.1	57.2
大阪市鶴見区	茨田中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	742	717	739	734	715	737	716	740	738	668	736
		月平均値	(ppm)	0.048	0.043	0.039	0.048	0.040	0.046	0.046	0.062	0.068	0.068	0.057	0.057
		1時間値の最高値	(ppm)	0.220	0.184	0.114	0.125	0.109	0.212	0.271	0.375	0.465	0.384	0.336	0.362
		日平均値の最高値	(ppm)	0.085	0.090	0.059	0.072	0.064	0.073	0.087	0.155	0.138	0.136	0.103	0.110
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	63.8	67.9	64.7	56.2	51.3	56.9	58.0	47.1	43.3	44.5	49.3	56.2
大阪市住之江区	住之江交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	741	716	740	739	715	742	717	740	741	669	736
		月平均値	(ppm)	0.059	0.056	0.053	0.058	0.048	0.049	0.048	0.061	0.066	0.066	0.062	0.068
		1時間値の最高値	(ppm)	0.226	0.217	0.199	0.203	0.183	0.150	0.163	0.213	0.232	0.342	0.252	0.336
		日平均値の最高値	(ppm)	0.105	0.118	0.086	0.089	0.069	0.069	0.083	0.140	0.111	0.127	0.114	0.131
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	61.1	64.3	59.0	49.9	47.3	56.2	60.9	50.9	46.6	47.9	50.4	53.8

(3)窒素酸化物の月間測定結果

(表中NOは一酸化窒素、NO2は二酸化窒素を示す)

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 24年										平成 25年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市	中環	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	23	-	-	-	-	-	-
		測定時間	(時間)	710	726	710	734	735	545	-	-	-	-	-	-
		月平均値	(ppm)	0.048	0.045	0.047	0.050	0.043	0.051	-	-	-	-	-	-
		1時間値の最高値	(ppm)	0.166	0.193	0.146	0.155	0.117	0.164	-	-	-	-	-	-
		日平均値の最高値	(ppm)	0.082	0.104	0.075	0.078	0.064	0.077	-	-	-	-	-	-
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	65.2	68.0	63.4	56.5	50.8	53.5	-	-	-	-	-	-
堺市西区	湾岸	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	712	735	708	734	734	710	729	711	734	735	664	734
		月平均値	(ppm)	0.042	0.039	0.036	0.032	0.021	0.026	0.038	0.047	0.049	0.045	0.050	0.049
		1時間値の最高値	(ppm)	0.280	0.159	0.214	0.138	0.104	0.103	0.122	0.164	0.204	0.186	0.309	0.218
		日平均値の最高値	(ppm)	0.071	0.070	0.067	0.063	0.047	0.042	0.059	0.092	0.085	0.085	0.098	0.094
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	80.6	82.8	79.6	70.9	75.7	80.3	77.0	64.8	60.8	65.9	66.9	73.4
堺市北区	常磐浜寺	有効測定日数	(日)	11	13	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	275	318	709	733	730	708	734	710	734	735	663	733
		月平均値	(ppm)	0.023	0.030	0.024	0.027	0.017	0.021	0.024	0.031	0.035	0.034	0.033	0.032
		1時間値の最高値	(ppm)	0.096	0.096	0.081	0.121	0.050	0.066	0.101	0.156	0.139	0.162	0.192	0.139
		日平均値の最高値	(ppm)	0.040	0.059	0.033	0.051	0.026	0.033	0.038	0.077	0.065	0.070	0.069	0.056
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	88.0	90.4	85.7	72.4	76.1	79.8	82.2	71.0	66.2	69.4	71.5	78.8

(3)窒素酸化物の月間測定結果

(表中NOは一酸化窒素、NO2は二酸化窒素を示す)

市(区)町村	測定局名	項目	平成 24年										平成 25年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
岸和田市	天の川下水ポンプ場	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	31	30	31	31	28	28
		測定時間	(時間)	710	733	709	735	735	711	734	710	733	734	664	677
		月平均値	(ppm)	0.038	0.038	0.037	0.035	0.025	0.027	0.030	0.035	0.037	0.037	0.040	0.047
		1時間値の最高値	(ppm)	0.174	0.160	0.133	0.129	0.111	0.091	0.140	0.175	0.195	0.188	0.356	0.179
		日平均値の最高値	(ppm)	0.083	0.081	0.073	0.067	0.056	0.043	0.043	0.073	0.075	0.068	0.094	0.100
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	69.3	68.6	64.7	58.1	57.6	66.3	69.3	59.7	57.0	58.4	60.0	64.4
豊中市	豊中市役所	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	28	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	739	708	738	739	714	738	688	739	739	666	736
		月平均値	(ppm)	0.032	0.028	0.022	0.025	0.019	0.025	0.028	0.038	0.041	0.041	0.035	0.037
		1時間値の最高値	(ppm)	0.093	0.098	0.070	0.062	0.057	0.072	0.096	0.194	0.150	0.172	0.164	0.156
		日平均値の最高値	(ppm)	0.056	0.065	0.033	0.042	0.028	0.039	0.056	0.119	0.073	0.091	0.065	0.078
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	65.3	65.3	70.5	63.4	59.5	65.1	64.9	56.4	55.3	55.4	61.9	65.5
豊中市	千里	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	28	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	739	714	735	739	714	738	686	739	741	668	736
		月平均値	(ppm)	0.039	0.030	0.029	0.041	0.026	0.029	0.030	0.041	0.043	0.047	0.036	0.045
		1時間値の最高値	(ppm)	0.193	0.162	0.137	0.129	0.124	0.112	0.184	0.206	0.259	0.328	0.183	0.389
		日平均値の最高値	(ppm)	0.070	0.068	0.061	0.074	0.043	0.053	0.057	0.131	0.085	0.131	0.073	0.130
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	72.3	76.8	73.3	60.0	58.1	66.5	64.2	54.0	52.2	52.2	58.6	61.8

(3)窒素酸化物の月間測定結果

(表中NOは一酸化窒素、NO2は二酸化窒素を示す)

市(区)町村	測定局名	項目	平成 24年										平成 25年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
守口市	淀川工科高校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	29	30	30	26	31	28	25
		測定時間	(時間)	708	731	709	732	717	700	720	708	624	735	665	591
		月平均値	(ppm)	0.034	0.032	0.028	0.038	0.024	0.030	0.031	0.048	0.059	0.061	0.052	0.052
		1時間値の最高値	(ppm)	0.135	0.154	0.113	0.102	0.094	0.143	0.157	0.192	0.254	0.244	0.259	0.204
		日平均値の最高値	(ppm)	0.063	0.073	0.055	0.061	0.041	0.051	0.063	0.114	0.104	0.117	0.100	0.101
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	73.5	75.8	74.0	59.7	60.3	66.4	68.6	53.8	47.4	48.6	54.2	60.0
枚方市	招提	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	29	31	29	28	31
		測定時間	(時間)	715	740	716	738	740	712	716	690	725	712	656	730
		月平均値	(ppm)	0.056	0.051	0.053	0.045	0.047	0.045	0.053	0.064	0.068	0.061	0.054	0.059
		1時間値の最高値	(ppm)	0.253	0.213	0.184	0.185	0.176	0.191	0.205	0.315	0.358	0.365	0.255	0.284
		日平均値の最高値	(ppm)	0.096	0.099	0.083	0.090	0.076	0.091	0.093	0.131	0.136	0.134	0.120	0.103
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	45.6	45.9	43.7	40.8	33.7	38.0	39.9	35.3	34.6	38.8	41.9	46.8
枚方市	中振	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	711	733	707	733	735	711	734	708	736	732	664	722
		月平均値	(ppm)	0.048	0.043	0.046	0.038	0.040	0.042	0.046	0.055	0.058	0.051	0.049	0.053
		1時間値の最高値	(ppm)	0.177	0.190	0.150	0.154	0.129	0.147	0.178	0.234	0.226	0.301	0.220	0.217
		日平均値の最高値	(ppm)	0.087	0.075	0.072	0.078	0.062	0.069	0.081	0.139	0.111	0.108	0.108	0.103
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	58.6	60.8	53.8	54.7	41.4	49.7	50.6	45.9	43.8	48.3	49.2	54.2

(3)窒素酸化物の月間測定結果

(表中NOは一酸化窒素、NO2は二酸化窒素を示す)

市(区)町村	測定局名	項目	平成 24年										平成 25年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
河内長野市	外環河内長野	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	28	31	30	30	31	27	31
		測定時間	(時間)	708	731	708	732	693	692	732	707	724	733	661	717
		月平均値	(ppm)	0.026	0.025	0.025	0.022	0.019	0.024	0.030	0.033	0.035	0.033	0.035	0.031
		1時間値の最高値	(ppm)	0.080	0.108	0.073	0.061	0.056	0.072	0.092	0.129	0.126	0.137	0.140	0.129
		日平均値の最高値	(ppm)	0.040	0.040	0.038	0.039	0.026	0.036	0.041	0.051	0.068	0.057	0.065	0.047
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	73.8	74.4	67.3	62.3	57.6	59.8	63.3	58.1	54.4	58.5	59.7	65.5
松原市	松原北小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	23	24	16	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	710	736	713	734	707	558	601	400	731	730	660	730
		月平均値	(ppm)	0.032	0.031	0.027	0.032	0.021	0.026	0.028	0.046	0.042	0.040	0.041	0.038
		1時間値の最高値	(ppm)	0.117	0.147	0.131	0.101	0.087	0.128	0.119	0.172	0.183	0.210	0.203	0.176
		日平均値の最高値	(ppm)	0.059	0.075	0.041	0.060	0.037	0.045	0.044	0.093	0.069	0.072	0.078	0.073
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	77.3	77.9	74.9	62.9	65.8	67.7	73.0	54.8	55.0	58.2	58.9	66.9
柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	有効測定日数	(日)	0	23	30	31	31	30	31	30	24	31	28	29
		測定時間	(時間)	0	550	712	734	736	711	731	710	568	736	664	707
		月平均値	(ppm)	-	0.053	0.039	0.049	0.040	0.048	0.058	0.061	0.058	0.056	0.056	0.049
		1時間値の最高値	(ppm)	-	0.228	0.156	0.187	0.199	0.197	0.271	0.270	0.287	0.287	0.252	0.229
		日平均値の最高値	(ppm)	-	0.115	0.073	0.080	0.071	0.087	0.093	0.121	0.131	0.112	0.109	0.097
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	-	53.6	55.5	43.0	38.7	44.8	42.1	39.8	39.3	42.0	44.7	47.7

(3)窒素酸化物の月間測定結果

(表中NOは一酸化窒素、NO2は二酸化窒素を示す)

市(区)町村	測定局名	項目	平成 24年										平成 25年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
四條畷市	国設四條畷	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	687	728	707	731	728	707	730	705	731	727	657	729
		月平均値	(ppm)	0.032	0.030	0.024	0.034	0.021	0.028	0.032	0.048	0.049	0.048	0.043	0.043
		1時間値の最高値	(ppm)	0.166	0.151	0.078	0.116	0.079	0.104	0.126	0.174	0.199	0.212	0.213	0.280
		日平均値の最高値	(ppm)	0.061	0.061	0.045	0.061	0.035	0.051	0.063	0.103	0.080	0.088	0.079	0.082
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	71.4	73.8	70.2	60.2	58.6	64.5	63.7	51.8	49.7	49.8	56.0	59.9