

(4)光化学オキシダントの月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項目	平成 24年										平成 25年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市東成区	国設大阪	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	31	27	31
		昼間測定時間 (時間)	446	460	441	461	460	446	461	445	455	460	392	454	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.042	0.046	0.037	0.029	0.025	0.031	0.029	0.020	0.016	0.021	0.024	0.032	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	13	18	8	10	6	7	2	0	0	0	0	2	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	46	90	31	43	24	28	4	0	0	0	0	10	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.079	0.097	0.079	0.112	0.110	0.092	0.069	0.049	0.039	0.044	0.048	0.083	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.059	0.063	0.054	0.050	0.045	0.050	0.045	0.031	0.026	0.033	0.034	0.047	
大阪市此花区	此花区役所	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	445	463	448	462	461	447	453	446	461	464	406	459	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.037	0.041	0.032	0.027	0.023	0.029	0.027	0.020	0.018	0.021	0.022	0.029	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	11	13	7	11	7	9	2	0	0	0	0	3	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	34	57	22	39	27	32	5	0	0	0	0	12	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.076	0.094	0.083	0.107	0.121	0.086	0.069	0.053	0.039	0.044	0.046	0.079	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.056	0.059	0.050	0.048	0.047	0.051	0.043	0.031	0.027	0.032	0.032	0.044	
大阪市西淀川区	淀中学校	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	448	461	444	463	462	448	460	445	462	463	410	459	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.039	0.044	0.035	0.025	0.023	0.030	0.031	0.022	0.017	0.022	0.025	0.032	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	8	16	7	6	7	7	2	0	0	0	0	1	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	16	63	26	25	17	18	5	0	0	0	0	7	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.070	0.090	0.076	0.086	0.112	0.082	0.065	0.048	0.038	0.043	0.045	0.072	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.053	0.060	0.051	0.044	0.043	0.049	0.046	0.033	0.027	0.033	0.035	0.045	

(4)光化学オキシダントの月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項目	平成 24年										平成 25年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市淀川区	旧淀川区役所	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	31	14	31
		昼間測定時間 (時間)	446	462	441	462	463	447	461	445	462	463	194	453	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.042	0.048	0.038	0.027	0.025	0.031	0.031	0.020	0.018	0.023	0.027	0.034	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	12	20	11	10	7	8	3	0	0	0	0	2	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	48	115	39	42	29	29	8	0	0	0	0	12	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.079	0.096	0.082	0.104	0.125	0.086	0.066	0.048	0.038	0.046	0.051	0.090	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.058	0.065	0.055	0.048	0.046	0.052	0.047	0.031	0.028	0.035	0.037	0.049	
大阪市生野区	勝山中学校	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	2	24	
		昼間測定時間 (時間)	448	460	448	462	456	448	461	445	462	464	20	347	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.044	0.050	0.040	0.030	0.026	0.033	0.034	0.024	0.020	0.025	0.007	0.037	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	14	21	15	11	7	10	3	0	0	0	0	4	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	58	138	50	52	28	35	9	0	0	0	0	14	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.083	0.103	0.085	0.108	0.121	0.092	0.068	0.054	0.040	0.046	0.021	0.082	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.061	0.067	0.058	0.051	0.047	0.054	0.050	0.035	0.030	0.037	0.013	0.052	
大阪市旭区	大宮中学校	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	448	462	447	460	463	447	463	447	460	462	417	460	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.037	0.041	0.033	0.029	0.024	0.032	0.031	0.022	0.018	0.022	0.023	0.027	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	7	14	5	10	5	9	2	0	0	0	0	1	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	19	59	14	48	21	36	6	0	0	0	0	5	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.070	0.092	0.069	0.114	0.109	0.095	0.070	0.053	0.038	0.041	0.041	0.068	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.052	0.057	0.048	0.051	0.044	0.052	0.047	0.034	0.028	0.033	0.031	0.039	

(4)光化学オキシダントの月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項目	平成 24年										平成 25年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市城東区	聖賢小学校	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	447	461	447	462	463	447	462	446	462	463	394	461	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.042	0.047	0.037	0.031	0.027	0.032	0.031	0.021	0.018	0.024	0.026	0.032	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	11	19	8	10	7	5	2	0	0	0	0	2	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	45	98	28	49	29	24	4	0	0	0	0	11	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.079	0.094	0.080	0.121	0.114	0.099	0.068	0.050	0.039	0.043	0.046	0.082	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.058	0.063	0.053	0.052	0.047	0.050	0.045	0.033	0.028	0.034	0.035	0.046	
大阪市住之江区	清江小学校	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	447	463	448	463	458	441	460	446	461	463	416	460	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.042	0.045	0.036	0.027	0.023	0.031	0.031	0.022	0.018	0.024	0.024	0.032	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	13	18	10	12	7	12	3	0	0	0	0	2	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	50	84	35	38	24	39	7	0	0	0	0	8	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.080	0.099	0.086	0.097	0.105	0.089	0.066	0.053	0.039	0.045	0.048	0.082	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.060	0.063	0.054	0.047	0.045	0.053	0.047	0.033	0.028	0.035	0.034	0.050	
大阪市平野区	摂陽中学校	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	448	461	448	461	461	447	461	445	453	464	414	458	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.040	0.045	0.037	0.029	0.024	0.030	0.029	0.020	0.017	0.022	0.023	0.031	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	12	19	10	11	7	9	3	0	0	0	0	2	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	48	98	31	45	25	29	5	0	0	0	0	7	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.076	0.095	0.081	0.100	0.121	0.093	0.072	0.052	0.037	0.042	0.045	0.077	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.057	0.063	0.055	0.050	0.048	0.051	0.046	0.032	0.027	0.033	0.032	0.045	

(4)光化学オキシダントの月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項目	平成 24年										平成 25年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市西成区	今宮中学校	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	448	460	448	463	462	447	455	446	460	462	415	460	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.039	0.043	0.034	0.025	0.023	0.029	0.028	0.019	0.016	0.020	0.021	0.029	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	9	10	5	6	7	6	1	0	0	0	0	1	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	23	47	20	26	18	17	1	0	0	0	0	5	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.077	0.090	0.079	0.096	0.104	0.086	0.061	0.046	0.035	0.040	0.043	0.070	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.056	0.058	0.051	0.044	0.042	0.047	0.042	0.029	0.025	0.031	0.031	0.043	
大阪市西区	九条南小学校	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	446	462	448	463	462	447	462	446	462	463	394	464	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.037	0.041	0.032	0.024	0.021	0.027	0.026	0.018	0.015	0.020	0.021	0.028	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	7	11	4	6	6	6	1	0	0	0	0	2	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	16	40	12	24	16	14	1	0	0	0	0	8	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.072	0.090	0.078	0.093	0.103	0.081	0.061	0.043	0.037	0.043	0.045	0.080	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.052	0.057	0.048	0.043	0.041	0.045	0.041	0.028	0.024	0.031	0.030	0.043	
大阪市鶴見区	茨田北小学校	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	428	461	447	460	459	447	461	446	462	463	418	456	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.045	0.050	0.038	0.031	0.025	0.032	0.031	0.021	0.019	0.023	0.025	0.033	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	17	22	13	10	7	9	2	0	0	0	0	4	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	77	136	48	55	27	41	7	0	0	0	0	12	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.089	0.097	0.077	0.133	0.113	0.095	0.073	0.053	0.039	0.043	0.050	0.084	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.063	0.067	0.056	0.054	0.045	0.052	0.048	0.035	0.029	0.035	0.035	0.047	

(4)光化学オキシダントの月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項目	平成 24年										平成 25年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市浪速区	難波中学校	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	31	28	31
		昼間測定時間 (時間)	444	461	447	463	461	448	456	444	462	463	419	460	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.043	0.046	0.036	0.029	0.027	0.032	0.031	0.020	0.017	0.021	0.023	0.030	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	14	16	8	11	7	7	2	0	0	0	0	2	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	46	79	28	44	27	25	6	0	0	0	0	8	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.082	0.094	0.081	0.103	0.102	0.090	0.065	0.045	0.037	0.043	0.046	0.080	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.060	0.063	0.054	0.050	0.049	0.052	0.046	0.031	0.026	0.032	0.033	0.045	
大阪市住之江区	南港中央公園	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	446	463	447	463	461	447	462	446	462	464	412	462	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.033	0.035	0.026	0.022	0.019	0.027	0.025	0.020	0.018	0.023	0.023	0.029	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	5	12	3	5	5	8	2	0	0	0	0	2	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	12	27	7	19	13	19	3	0	0	0	0	8	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.076	0.093	0.079	0.088	0.104	0.085	0.062	0.050	0.042	0.047	0.048	0.081	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.051	0.054	0.044	0.041	0.041	0.048	0.042	0.030	0.027	0.034	0.033	0.046	
堺市堺区	少林寺	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	446	461	445	460	458	445	460	446	457	461	414	458	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.042	0.046	0.037	0.030	0.025	0.032	0.031	0.023	0.019	0.025	0.025	0.034	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	15	21	13	12	10	14	5	0	0	0	0	4	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	59	102	48	59	33	47	15	0	0	0	0	14	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.082	0.100	0.089	0.108	0.111	0.095	0.080	0.055	0.041	0.046	0.050	0.093	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.061	0.065	0.058	0.052	0.051	0.056	0.049	0.035	0.030	0.036	0.036	0.051	

## (4)光化学オキシダントの月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項目	平成 24年										平成 25年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市西区	浜寺	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	31	28	31
		昼間測定時間 (時間)	445	460	444	457	461	445	459	442	461	460	410	457	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.041	0.043	0.034	0.028	0.025	0.032	0.031	0.023	0.020	0.025	0.027	0.035	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	14	13	6	8	8	9	6	0	0	0	0	6	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	40	63	17	32	29	31	11	0	0	0	0	18	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.077	0.089	0.078	0.090	0.097	0.088	0.066	0.052	0.042	0.044	0.050	0.090	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.058	0.059	0.051	0.047	0.048	0.053	0.048	0.034	0.030	0.036	0.038	0.052	
堺市西区	石津	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	446	461	444	458	457	441	460	444	458	462	416	453	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.039	0.043	0.036	0.029	0.024	0.031	0.030	0.021	0.017	0.022	0.023	0.032	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	11	15	10	10	6	9	5	0	0	0	0	2	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	34	62	31	38	21	31	12	0	0	0	0	8	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.077	0.091	0.079	0.104	0.094	0.091	0.070	0.051	0.039	0.044	0.049	0.089	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.057	0.061	0.054	0.048	0.046	0.053	0.047	0.032	0.027	0.033	0.034	0.048	
堺市北区	金岡	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	446	461	445	461	458	445	459	445	458	461	414	456	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.047	0.052	0.042	0.034	0.029	0.036	0.035	0.025	0.021	0.026	0.028	0.038	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	17	23	16	12	14	16	12	0	0	0	0	6	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	90	157	80	70	50	73	40	0	0	0	0	28	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.087	0.105	0.090	0.115	0.124	0.106	0.080	0.056	0.043	0.044	0.055	0.101	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.065	0.072	0.063	0.059	0.057	0.063	0.055	0.037	0.032	0.037	0.039	0.054	

(4)光化学オキシダントの月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項目	平成 24年										平成 25年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市堺区	三宝	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	31	28	31
		昼間測定時間 (時間)	446	459	445	460	459	443	459	443	456	460	410	456	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.038	0.042	0.033	0.025	0.023	0.030	0.030	0.020	0.016	0.021	0.023	0.031	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	8	15	6	7	7	9	2	0	0	0	0	2	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	17	48	14	28	22	24	7	0	0	0	0	9	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.078	0.089	0.070	0.097	0.099	0.085	0.067	0.045	0.040	0.044	0.047	0.081	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.055	0.060	0.050	0.045	0.044	0.050	0.046	0.031	0.026	0.032	0.034	0.046	
堺市南区	若松台	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	443	461	446	457	461	446	459	442	460	461	414	457	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.050	0.055	0.043	0.036	0.031	0.038	0.037	0.028	0.025	0.031	0.032	0.042	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	18	23	16	14	13	17	12	0	0	0	0	7	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	109	178	94	83	56	81	46	0	0	0	0	33	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.097	0.110	0.095	0.102	0.124	0.103	0.080	0.059	0.045	0.048	0.057	0.090	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.066	0.073	0.062	0.057	0.058	0.063	0.057	0.040	0.035	0.041	0.042	0.056	
堺市東区	登美丘	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	446	461	445	458	458	444	458	442	457	461	409	457	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.052	0.056	0.046	0.038	0.032	0.040	0.040	0.030	0.027	0.033	0.031	0.040	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	20	23	20	14	14	18	13	0	0	0	0	6	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	114	192	110	90	58	87	54	0	0	0	0	30	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.095	0.107	0.098	0.117	0.119	0.115	0.083	0.059	0.048	0.051	0.054	0.095	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.069	0.076	0.066	0.061	0.060	0.066	0.058	0.042	0.037	0.044	0.042	0.054	

## (4)光化学オキシダントの月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 24年										平成 25年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市中央区	深井	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	446	461	445	461	460	444	459	441	459	460	406	457	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.038	0.040	0.034	0.030	0.026	0.032	0.031	0.023	0.021	0.024	0.026	0.038	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	6	13	5	11	7	14	5	0	0	0	0	4	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	21	52	14	40	32	42	11	0	0	0	0	15	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.068	0.085	0.085	0.092	0.100	0.091	0.069	0.052	0.041	0.041	0.057	0.094	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.052	0.057	0.050	0.049	0.050	0.056	0.048	0.034	0.031	0.035	0.036	0.053	
堺市美原区	美原	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	446	461	444	461	458	445	461	441	460	457	413	456	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.043	0.048	0.038	0.032	0.026	0.032	0.031	0.021	0.019	0.024	0.026	0.035	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	16	22	12	12	12	14	9	0	0	0	0	4	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	73	135	51	59	40	42	23	0	0	0	0	16	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.087	0.096	0.092	0.108	0.115	0.097	0.076	0.050	0.041	0.046	0.049	0.086	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.061	0.067	0.057	0.055	0.054	0.056	0.050	0.034	0.030	0.036	0.037	0.050	
岸和田市	岸和田中央公園	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	446	461	440	461	459	446	460	442	458	461	408	461	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.044	0.048	0.039	0.036	0.032	0.036	0.034	0.026	0.022	0.027	0.028	0.037	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	16	21	14	13	13	16	5	0	0	0	0	6	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	63	116	65	67	46	68	16	0	0	0	0	21	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.082	0.099	0.102	0.115	0.102	0.096	0.071	0.057	0.042	0.046	0.050	0.079	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.062	0.068	0.059	0.056	0.057	0.060	0.051	0.037	0.032	0.039	0.038	0.053	



(4)光化学オキシダントの月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項目	平成 24年										平成 25年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
豊中市	千成	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	31	28	31
		昼間測定時間 (時間)	446	444	448	464	464	449	464	447	464	464	464	419	464
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.043	0.047	0.042	0.030	0.027	0.032	0.032	0.026	0.019	0.025	0.027	0.032	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	13	19	15	11	7	8	4	0	0	0	0	0	1
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	55	105	53	50	29	24	10	0	0	0	0	0	8
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.089	0.098	0.084	0.124	0.123	0.082	0.070	0.060	0.040	0.047	0.049	0.084	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.060	0.063	0.058	0.052	0.048	0.051	0.047	0.037	0.030	0.037	0.038	0.046	
池田市	池田市立南畑会館	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	446	460	446	461	460	443	461	438	461	460	409	461	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.051	0.054	0.044	0.034	0.028	0.036	0.038	0.029	0.026	0.030	0.032	0.040	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	17	22	14	12	8	9	5	0	0	0	0	6	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	90	166	55	56	34	28	17	0	0	0	0	23	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.088	0.101	0.094	0.122	0.114	0.087	0.069	0.056	0.042	0.049	0.049	0.086	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.064	0.069	0.060	0.056	0.048	0.054	0.049	0.038	0.035	0.040	0.042	0.053	
吹田市	吹田市垂水	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	450	465	450	465	465	450	465	450	465	465	420	445	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.044	0.048	0.040	0.031	0.026	0.032	0.032	0.023	0.019	0.025	0.027	0.033	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	13	21	10	10	6	7	3	0	0	0	0	2	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	53	123	44	53	25	26	9	0	0	0	0	9	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.076	0.097	0.083	0.118	0.119	0.087	0.072	0.051	0.039	0.045	0.047	0.087	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.059	0.064	0.056	0.052	0.045	0.051	0.047	0.034	0.029	0.036	0.037	0.047	

(4)光化学オキシダントの月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項目	平成 24年										平成 25年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
吹田市	吹田市北消防署	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	2	0	0	0	0	
		昼間測定時間 (時間)	438	465	437	465	465	450	465	17	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.045	0.051	0.040	0.029	0.025	0.029	0.032	0.026	-	-	-	-	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	14	22	12	10	7	6	2	0	-	-	-	-	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	66	141	57	47	28	24	6	0	-	-	-	-	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.086	0.098	0.088	0.119	0.119	0.090	0.072	0.044	-	-	-	-	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.061	0.068	0.057	0.052	0.044	0.046	0.047	0.029	-	-	-	-	
吹田市	吹田市川園	昼間測定日数 (日)	28	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	4	
		昼間測定時間 (時間)	411	452	443	463	463	447	459	450	463	465	419	52	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.048	0.044	0.029	0.026	0.022	0.029	0.028	0.028	0.025	0.029	0.031	0.028	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	15	15	3	9	3	8	1	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	70	67	11	33	14	22	1	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.077	0.078	0.070	0.101	0.107	0.080	0.062	0.059	0.047	0.049	0.050	0.046	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.062	0.059	0.041	0.045	0.038	0.044	0.040	0.041	0.036	0.040	0.040	0.033	
泉大津市	泉大津市役所	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	441	459	437	461	460	446	458	441	461	461	417	457	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.041	0.053	0.038	0.030	0.026	0.033	0.032	0.024	0.021	0.026	0.026	0.034	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	13	23	15	12	8	13	3	0	0	0	0	5	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	58	172	61	48	34	60	7	0	0	0	0	10	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.094	0.106	0.109	0.105	0.100	0.095	0.069	0.055	0.040	0.046	0.049	0.084	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.060	0.075	0.058	0.050	0.049	0.056	0.048	0.035	0.030	0.037	0.036	0.049	

(4)光化学オキシダントの月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項目	平成 24年										平成 25年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
高槻市	高槻南	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	31	28	31
		昼間測定時間 (時間)	445	463	447	462	460	448	451	422	459	462	416	461	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.046	0.052	0.042	0.035	0.027	0.032	0.032	0.022	0.018	0.024	0.027	0.032	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	15	23	16	12	5	10	3	0	0	0	0	2	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	73	167	63	69	24	32	7	0	0	0	0	10	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.087	0.098	0.091	0.130	0.115	0.097	0.066	0.045	0.037	0.044	0.046	0.083	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.062	0.068	0.060	0.061	0.044	0.054	0.047	0.033	0.029	0.035	0.037	0.046	
高槻市	高槻北	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	443	463	447	462	463	448	462	438	463	463	417	463	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.046	0.051	0.040	0.033	0.025	0.032	0.033	0.025	0.022	0.027	0.030	0.035	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	15	21	11	11	4	9	3	0	0	0	0	4	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	66	130	51	60	25	26	4	0	0	0	0	14	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.086	0.098	0.094	0.130	0.120	0.088	0.085	0.056	0.041	0.048	0.049	0.080	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.062	0.067	0.058	0.060	0.042	0.052	0.047	0.037	0.032	0.038	0.041	0.050	
貝塚市	貝塚市消防署	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	441	458	446	457	460	445	460	442	461	460	416	458	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.045	0.046	0.039	0.033	0.028	0.036	0.038	0.030	0.025	0.030	0.032	0.040	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	15	18	14	14	13	16	8	3	0	0	0	7	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	67	89	56	63	44	70	28	3	0	0	0	27	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.084	0.093	0.101	0.105	0.099	0.097	0.075	0.061	0.043	0.049	0.053	0.079	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.062	0.063	0.057	0.052	0.054	0.060	0.055	0.041	0.035	0.041	0.043	0.054	

## (4)光化学オキシダントの月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項目	平成 24年										平成 25年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
守口市	守口保健所	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	22	25
		昼間測定時間	(時間)	443	460	446	461	460	446	459	442	456	461	315	359
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.045	0.050	0.041	0.034	0.030	0.034	0.032	0.022	0.018	0.023	0.024	0.035
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	15	21	14	11	7	9	2	0	0	0	0	4
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	64	135	57	60	32	37	8	0	0	0	0	13
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.087	0.101	0.084	0.132	0.118	0.093	0.071	0.053	0.040	0.045	0.048	0.087
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.061	0.068	0.058	0.057	0.050	0.055	0.048	0.035	0.029	0.036	0.034	0.051
守口市	第一測定局(金田)	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	18	30	31	30	31	31	20	27
		昼間測定時間	(時間)	430	460	442	460	237	443	464	447	440	457	291	400
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.040	0.044	0.029	0.020	0.020	0.023	0.024	0.019	0.020	0.023	0.026	0.030
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	8	12	2	6	1	3	0	0	0	0	1	1
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	32	52	4	17	6	3	0	0	0	0	1	5
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.088	0.078	0.065	0.092	0.092	0.073	0.051	0.042	0.040	0.046	0.070	0.073
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.054	0.059	0.041	0.036	0.032	0.038	0.036	0.029	0.029	0.035	0.037	0.044
守口市	第二測定局(大日)	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	14	30	31	30	18	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	428	459	439	460	199	445	434	445	252	455	415	458
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.038	0.034	0.025	0.018	0.015	0.024	0.024	0.016	0.018	0.024	0.027	0.034
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	8	3	0	4	1	3	0	0	0	0	0	3
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	21	6	0	11	5	5	0	0	0	0	0	13
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.077	0.066	0.055	0.083	0.083	0.079	0.050	0.036	0.039	0.046	0.048	0.079
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.052	0.046	0.036	0.033	0.026	0.040	0.037	0.026	0.027	0.036	0.038	0.048

(4)光化学オキシダントの月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項目	平成 24年										平成 25年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
守口市	第三測定局(錦)	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	18	29	31	30	26	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	428	458	440	460	240	430	436	446	376	457	415	450	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.039	0.042	0.029	0.022	0.017	0.025	0.023	0.018	0.020	0.026	0.027	0.029	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	9	9	2	8	2	2	0	0	0	0	0	1	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	30	40	4	30	7	7	0	0	0	0	0	5	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.089	0.077	0.065	0.106	0.087	0.083	0.051	0.042	0.039	0.047	0.049	0.068	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.052	0.056	0.042	0.039	0.029	0.041	0.036	0.028	0.029	0.038	0.037	0.040	
枚方市	楠葉	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	446	462	445	459	460	445	457	438	460	462	414	448	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.046	0.051	0.040	0.034	0.024	0.030	0.030	0.024	0.022	0.028	0.030	0.036	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	16	22	14	12	3	13	3	0	0	0	0	4	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	81	165	64	69	16	36	6	0	0	0	0	19	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.099	0.103	0.100	0.130	0.123	0.084	0.083	0.056	0.043	0.048	0.050	0.090	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.064	0.070	0.060	0.061	0.040	0.052	0.047	0.036	0.033	0.040	0.041	0.051	
枚方市	枚方市役所	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	445	461	446	460	459	446	459	441	416	453	410	457	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.045	0.049	0.038	0.030	0.023	0.029	0.029	0.021	0.018	0.024	0.031	0.035	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	14	21	11	11	4	7	2	0	0	0	0	4	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	69	133	39	54	17	18	4	0	0	0	0	19	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.096	0.097	0.084	0.113	0.114	0.082	0.075	0.050	0.037	0.044	0.058	0.091	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.063	0.066	0.054	0.054	0.038	0.048	0.044	0.033	0.028	0.035	0.041	0.050	

## (4)光化学オキシダントの月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項目	平成 24年										平成 25年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
枚方市	王仁公園	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	447	461	445	461	461	445	458	441	461	460	409	457	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.047	0.050	0.040	0.033	0.025	0.031	0.031	0.022	0.020	0.025	0.024	0.035	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	15	23	15	13	4	13	3	0	0	0	0	4	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	84	166	65	69	19	38	5	0	0	0	0	17	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.105	0.098	0.101	0.132	0.123	0.092	0.064	0.055	0.041	0.045	0.050	0.087	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.065	0.069	0.059	0.060	0.042	0.053	0.048	0.035	0.030	0.037	0.034	0.050	
茨木市	茨木市役所	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	446	460	446	460	461	446	460	446	456	458	405	461	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.043	0.046	0.039	0.029	0.025	0.029	0.030	0.019	0.016	0.021	0.025	0.031	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	10	18	10	12	6	4	2	0	0	0	0	2	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	42	99	36	53	24	13	6	0	0	0	0	9	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.078	0.087	0.077	0.112	0.104	0.090	0.067	0.048	0.038	0.044	0.046	0.080	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.058	0.062	0.055	0.053	0.042	0.048	0.045	0.032	0.027	0.033	0.036	0.047	
茨木市	耳原小学校	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	17	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	447	462	447	462	462	236	461	444	455	461	415	459	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.044	0.050	0.039	0.032	0.025	0.028	0.032	0.023	0.021	0.026	0.029	0.035	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	12	22	13	12	5	4	2	0	0	0	0	3	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	57	136	50	60	23	10	6	0	0	0	0	12	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.086	0.095	0.085	0.123	0.120	0.096	0.068	0.051	0.041	0.048	0.050	0.084	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.060	0.066	0.057	0.056	0.042	0.051	0.047	0.035	0.032	0.038	0.039	0.050	

(4)光化学オキシダントの月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項目	平成 24年										平成 25年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
八尾市	八尾保健所	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	31	28	31
		昼間測定時間 (時間)	445	462	446	460	458	446	459	441	461	461	411	457	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.046	0.050	0.040	0.033	0.026	0.034	0.033	0.022	0.019	0.024	0.025	0.033	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	13	24	15	12	8	12	7	0	0	0	0	3	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	75	145	57	64	31	47	15	0	0	0	0	14	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.090	0.099	0.080	0.115	0.140	0.098	0.085	0.055	0.041	0.046	0.052	0.084	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.064	0.069	0.059	0.056	0.049	0.056	0.052	0.036	0.030	0.036	0.035	0.049	
泉佐野市	佐野中学校	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	442	460	446	460	460	446	461	445	457	459	406	456	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.042	0.044	0.035	0.030	0.025	0.034	0.034	0.028	0.024	0.029	0.031	0.037	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	12	19	12	12	7	16	7	1	0	0	0	5	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	51	88	41	45	30	51	17	2	0	0	0	16	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.087	0.111	0.074	0.096	0.104	0.082	0.069	0.061	0.042	0.049	0.053	0.072	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.059	0.064	0.054	0.051	0.047	0.056	0.052	0.039	0.033	0.039	0.041	0.051	
富田林市	富田林市役所	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	27	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	445	460	445	460	461	446	450	383	456	460	391	444	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.049	0.055	0.044	0.037	0.030	0.037	0.036	0.027	0.024	0.030	0.031	0.041	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	18	24	17	15	14	15	12	0	0	0	0	6	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	115	195	103	92	55	72	43	0	0	0	0	35	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.098	0.106	0.091	0.116	0.119	0.119	0.084	0.058	0.046	0.049	0.054	0.086	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.068	0.075	0.065	0.061	0.057	0.061	0.056	0.040	0.035	0.042	0.042	0.056	

## (4)光化学オキシダントの月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項目	平成 24年										平成 25年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
寝屋川市	寝屋川市役所	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	31	28	31
		昼間測定時間 (時間)	441	460	446	458	461	446	450	440	454	461	417	458	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.046	0.048	0.038	0.032	0.024	0.031	0.030	0.021	0.018	0.023	0.026	0.034	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	13	21	12	11	5	10	2	0	0	0	0	4	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	70	123	51	55	19	32	8	0	0	0	0	18	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.092	0.094	0.083	0.134	0.120	0.090	0.079	0.053	0.039	0.044	0.047	0.088	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.062	0.065	0.055	0.057	0.042	0.052	0.046	0.034	0.029	0.035	0.037	0.048	
寝屋川市	成田	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	448	464	448	463	460	445	464	449	463	459	417	460	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.045	0.046	0.034	0.028	0.021	0.027	0.027	0.020	0.018	0.022	0.026	0.035	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	11	16	6	9	3	6	1	0	0	0	0	4	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	56	94	15	37	9	8	2	0	0	0	0	13	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.090	0.089	0.071	0.102	0.104	0.076	0.070	0.045	0.037	0.043	0.050	0.087	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.061	0.062	0.048	0.048	0.036	0.044	0.041	0.031	0.028	0.033	0.037	0.048	
河内長野市	三日市公民館	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	446	460	441	461	459	443	460	446	456	461	383	455	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.048	0.053	0.040	0.035	0.029	0.033	0.034	0.026	0.023	0.028	0.030	0.041	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	17	23	16	14	15	17	12	0	0	0	0	10	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	114	175	87	83	56	61	37	0	0	0	0	42	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.107	0.107	0.093	0.102	0.122	0.095	0.074	0.058	0.045	0.047	0.057	0.083	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.067	0.073	0.060	0.056	0.058	0.058	0.054	0.040	0.035	0.040	0.040	0.057	



(4)光化学オキシダントの月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項目	平成 24年										平成 25年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
松原市	大塚高校	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	447	463	448	442	458	446	463	448	462	458	418	460	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.039	0.043	0.033	0.022	0.022	0.027	0.029	0.019	0.016	0.020	0.020	0.029	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	10	14	3	5	8	5	4	0	0	0	0	2	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	24	56	6	18	21	12	9	0	0	0	0	8	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.077	0.089	0.071	0.083	0.108	0.079	0.074	0.047	0.039	0.045	0.051	0.074	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.055	0.059	0.049	0.039	0.045	0.045	0.047	0.030	0.026	0.031	0.031	0.042	
大東市	大東市役所	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	439	460	446	459	459	446	459	446	451	459	396	451	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.047	0.052	0.041	0.031	0.024	0.031	0.031	0.022	0.019	0.022	0.025	0.035	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	15	24	15	10	5	9	2	0	0	0	0	5	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	77	162	56	51	15	25	8	0	0	0	0	17	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.101	0.098	0.079	0.112	0.109	0.089	0.071	0.050	0.041	0.043	0.052	0.086	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.063	0.069	0.057	0.054	0.040	0.049	0.047	0.034	0.031	0.034	0.034	0.050	
和泉市	緑ヶ丘小学校	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	443	454	446	461	461	446	460	442	460	461	416	449	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.049	0.053	0.039	0.033	0.028	0.034	0.034	0.025	0.022	0.028	0.027	0.040	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	18	23	12	12	12	17	10	0	0	0	0	8	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	101	173	66	61	48	60	29	0	0	0	0	32	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.087	0.105	0.100	0.099	0.102	0.097	0.081	0.056	0.041	0.046	0.049	0.083	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.066	0.072	0.057	0.052	0.053	0.058	0.054	0.037	0.031	0.038	0.037	0.054	

(4)光化学オキシダントの月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項目	平成 24年										平成 25年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
柏原市	府立修徳学院	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	31	28	31
		昼間測定時間 (時間)	443	452	445	460	462	446	459	446	453	459	396	452	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.048	0.052	0.041	0.034	0.027	0.034	0.034	0.025	0.023	0.027	0.028	0.041	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	15	24	15	12	8	12	8	0	0	0	0	6	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	86	157	66	68	36	50	23	0	0	0	0	26	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.095	0.098	0.081	0.113	0.131	0.096	0.080	0.053	0.042	0.046	0.048	0.093	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.065	0.071	0.060	0.059	0.052	0.055	0.051	0.038	0.033	0.038	0.037	0.055	
柏原市	柏原市役所	昼間測定日数 (日)	30	31	30	13	28	13	0	29	31	31	28	29	
		昼間測定時間 (時間)	450	451	431	193	410	189	0	414	446	465	410	417	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.016	0.029	0.018	0.022	0.014	0.016	-	0.021	0.018	0.020	0.021	0.027	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	2	2	0	-	0	0	0	2	1	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	4	6	0	-	0	0	0	7	8	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.037	0.057	0.054	0.065	0.079	0.050	-	0.045	0.041	0.040	0.085	0.071	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.022	0.039	0.027	0.036	0.028	0.030	-	0.031	0.027	0.029	0.031	0.038	
門真市	門真市役所	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	448	460	447	461	461	446	443	435	461	462	415	461	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.045	0.049	0.039	0.029	0.023	0.030	0.031	0.019	0.018	0.022	0.024	0.031	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	14	22	12	10	6	7	2	0	0	0	0	2	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	59	125	42	44	20	24	7	0	0	0	0	9	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.088	0.094	0.079	0.117	0.110	0.092	0.070	0.047	0.040	0.047	0.046	0.079	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.060	0.066	0.055	0.051	0.040	0.049	0.046	0.031	0.028	0.034	0.035	0.045	

(4)光化学オキシダントの月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項目	平成 24年										平成 25年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
門真市	門真市南	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	31	28	31
		昼間測定時間 (時間)	446	461	448	458	460	446	449	447	446	463	415	460	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.046	0.052	0.041	0.030	0.024	0.031	0.033	0.020	0.018	0.024	0.028	0.036	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	16	24	15	10	6	8	4	0	0	0	0	4	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	71	157	57	50	22	31	13	0	0	0	0	15	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.096	0.098	0.082	0.126	0.112	0.097	0.076	0.046	0.045	0.052	0.054	0.092	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.063	0.069	0.058	0.053	0.043	0.051	0.049	0.033	0.030	0.037	0.040	0.051	
高石市	高石中学校	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	445	461	445	460	461	445	460	440	461	461	414	456	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.044	0.048	0.039	0.032	0.027	0.034	0.033	0.025	0.020	0.026	0.027	0.035	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	16	22	15	13	8	13	6	0	0	0	0	6	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	67	109	63	60	34	53	16	0	0	0	0	16	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.082	0.100	0.090	0.102	0.101	0.100	0.070	0.056	0.041	0.045	0.051	0.088	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.062	0.067	0.060	0.052	0.050	0.057	0.051	0.036	0.031	0.038	0.038	0.052	
高石市	高石消防署高師浜出張所	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	441	454	440	456	453	434	446	438	448	452	408	449	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.037	0.035	0.027	0.022	0.020	0.026	0.029	0.020	0.019	0.024	0.026	0.033	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	5	3	1	2	5	3	2	0	0	0	0	3	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	8	10	2	6	16	6	4	0	0	0	0	8	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.076	0.068	0.063	0.078	0.080	0.078	0.067	0.046	0.040	0.045	0.050	0.070	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.052	0.049	0.040	0.036	0.036	0.042	0.042	0.029	0.029	0.034	0.035	0.048	

## (4)光化学オキシダントの月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項目	平成 24年										平成 25年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
藤井寺市	藤井寺市役所	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	22	0	23	31	
		昼間測定時間 (時間)	441	460	446	461	459	446	458	445	311	0	334	458	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.046	0.052	0.042	0.036	0.029	0.036	0.034	0.025	0.020	-	0.028	0.037	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	13	23	17	14	12	14	10	0	0	-	0	6	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	79	164	85	85	42	64	30	0	0	-	0	25	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	1	2	0	0	0	0	-	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	2	4	0	0	0	0	-	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.089	0.099	0.087	0.126	0.131	0.110	0.085	0.060	0.041	-	0.052	0.099	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.064	0.071	0.062	0.062	0.057	0.060	0.053	0.038	0.031	-	0.038	0.052	
藤井寺市	道明寺東小学校	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	23	28	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	450	445	448	464	339	414	465	444	465	465	420	465	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.043	0.048	0.040	0.030	0.026	0.032	0.029	0.022	0.020	0.025	0.026	0.033	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	13	22	14	12	7	12	3	0	0	0	0	2	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	68	130	60	55	29	36	6	0	0	0	0	9	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.087	0.095	0.080	0.103	0.113	0.090	0.074	0.052	0.040	0.045	0.048	0.081	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.060	0.066	0.059	0.053	0.052	0.053	0.047	0.035	0.032	0.037	0.037	0.047	
東大阪市	東大阪市西保健センター	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	446	461	444	461	461	446	459	442	457	461	415	456	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.044	0.049	0.039	0.032	0.026	0.033	0.032	0.022	0.019	0.024	0.026	0.034	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	14	21	15	11	7	11	5	0	0	0	0	4	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	57	132	48	55	30	39	14	0	0	0	0	15	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.084	0.099	0.082	0.114	0.117	0.101	0.077	0.052	0.044	0.047	0.052	0.083	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.061	0.066	0.058	0.054	0.047	0.053	0.050	0.035	0.030	0.037	0.037	0.049	

(4)光化学オキシダントの月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項目	平成 24年										平成 25年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
東大阪市	東大阪市旭町庁舎	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	31	28	31
		昼間測定時間 (時間)	445	461	445	461	460	445	461	440	461	462	415	458	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.048	0.053	0.043	0.034	0.027	0.035	0.035	0.023	0.019	0.025	0.027	0.037	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	15	24	16	12	6	11	7	0	0	0	0	4	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	85	176	66	71	26	46	18	0	0	0	0	22	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.097	0.105	0.085	0.110	0.141	0.088	0.078	0.055	0.041	0.046	0.052	0.089	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.065	0.070	0.060	0.059	0.047	0.054	0.052	0.036	0.029	0.036	0.037	0.051	
泉南市	泉南市役所	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	435	460	440	460	460	446	459	445	457	461	414	458	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.041	0.048	0.037	0.031	0.025	0.033	0.036	0.029	0.024	0.029	0.030	0.040	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	11	22	14	13	7	14	7	0	0	0	0	6	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	40	116	60	47	28	51	22	0	0	0	0	27	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.085	0.111	0.098	0.091	0.093	0.076	0.070	0.056	0.043	0.047	0.052	0.083	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.058	0.069	0.057	0.049	0.046	0.053	0.052	0.038	0.033	0.039	0.041	0.053	
交野市	交野市役所	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	429	457	449	458	464	448	458	446	455	459	419	462	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.045	0.049	0.039	0.032	0.022	0.028	0.027	0.021	0.018	0.022	0.024	0.028	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	12	22	12	12	4	5	1	0	0	0	0	1	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	71	145	53	57	14	12	2	0	0	0	0	3	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.098	0.096	0.089	0.121	0.107	0.080	0.065	0.050	0.037	0.042	0.041	0.066	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.062	0.067	0.056	0.055	0.036	0.046	0.042	0.033	0.029	0.034	0.034	0.040	

(4)光化学オキシダントの月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項目	平成 24年										平成 25年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
阪南市	南海団地	昼間測定日数 (日)	29	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	423	460	446	461	460	445	461	445	452	462	411	455	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.046	0.050	0.039	0.034	0.027	0.035	0.039	0.032	0.027	0.032	0.033	0.042	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	15	21	14	13	6	11	7	0	0	0	0	7	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	66	123	56	52	21	33	16	0	0	0	0	24	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.088	0.106	0.083	0.110	0.091	0.075	0.066	0.059	0.041	0.046	0.052	0.086	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.062	0.069	0.058	0.053	0.047	0.052	0.052	0.040	0.034	0.039	0.041	0.054	
島本町	島本町役場	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	442	460	438	460	459	446	461	445	455	459	416	458	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.044	0.050	0.039	0.032	0.025	0.029	0.028	0.021	0.018	0.023	0.028	0.034	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	15	22	15	14	4	10	2	0	0	0	0	5	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	73	148	56	71	20	27	5	0	0	0	0	20	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.098	0.103	0.100	0.131	0.098	0.086	0.086	0.052	0.040	0.046	0.052	0.087	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.063	0.069	0.060	0.061	0.043	0.053	0.048	0.034	0.031	0.037	0.041	0.051	
豊能町	豊能町役場	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	445	454	446	461	459	444	460	445	456	459	414	434	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.050	0.053	0.042	0.034	0.025	0.031	0.035	0.028	0.026	0.031	0.035	0.043	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	16	22	11	12	3	7	3	0	0	0	0	7	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	94	160	48	62	13	18	7	0	0	0	0	30	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.086	0.097	0.103	0.117	0.087	0.075	0.066	0.056	0.042	0.049	0.052	0.077	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.063	0.068	0.058	0.057	0.042	0.049	0.049	0.040	0.035	0.041	0.043	0.055	

(4)光化学オキシダントの月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項目	平成 24年										平成 25年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
豊中市	豊中市役所	昼間測定日数 (日)	29	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	423	444	449	464	464	449	464	449	464	464	419	462	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.042	0.046	0.039	0.030	0.025	0.031	0.030	0.022	0.019	0.023	0.026	0.033	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	10	19	9	10	5	5	2	0	0	0	0	2	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	37	87	39	46	21	18	5	0	0	0	0	11	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.074	0.092	0.080	0.114	0.115	0.081	0.064	0.050	0.038	0.045	0.046	0.082	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.056	0.062	0.055	0.051	0.044	0.049	0.043	0.033	0.029	0.034	0.036	0.047	
豊中市	千里	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	450	443	448	463	464	449	464	449	464	464	419	463	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.036	0.042	0.033	0.023	0.020	0.026	0.029	0.020	0.017	0.022	0.024	0.029	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	5	12	5	8	5	4	2	0	0	0	0	1	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	10	56	18	31	14	11	2	0	0	0	0	4	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.069	0.081	0.079	0.104	0.092	0.074	0.064	0.047	0.041	0.046	0.045	0.066	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.051	0.057	0.049	0.044	0.038	0.044	0.044	0.031	0.028	0.034	0.034	0.043	
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	446	461	446	460	440	446	461	445	461	461	416	447	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.037	0.040	0.029	0.026	0.021	0.027	0.025	0.018	0.016	0.021	0.022	0.028	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	10	13	4	9	4	7	2	0	0	0	0	4	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	44	67	9	36	17	23	6	0	0	0	0	14	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.081	0.092	0.068	0.100	0.120	0.102	0.073	0.050	0.040	0.045	0.048	0.083	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.056	0.058	0.045	0.047	0.039	0.048	0.044	0.032	0.027	0.034	0.033	0.046	