

(5)メタンの月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項目	平成 24年										平成 25年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市東成区	国設大阪	測定時間 (時間)	709	730	711	731	730	708	734	710	731	734	661	729	
		月平均値 (ppmC)	1.95	1.93	1.91	1.88	1.85	1.91	1.96	1.99	1.99	2.01	1.99	1.99	
		6-9時における月平均値 (ppmC)	1.98	1.95	1.93	1.91	1.88	1.96	2.00	2.03	2.02	2.06	2.01	2.03	
		6-9時における測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	31	30	31	31	28	31
		6-9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.08	2.05	2.01	2.05	2.06	2.13	2.15	2.24	2.20	2.28	2.24	2.17	
		6-9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.90	1.86	1.83	1.82	1.78	1.82	1.87	1.94	1.92	1.89	1.93	1.91	
大阪市此花区	此花区役所	測定時間 (時間)	700	728	707	728	722	703	717	706	729	727	636	726	
		月平均値 (ppmC)	1.94	1.92	1.90	1.88	1.85	1.89	1.92	1.95	1.95	1.96	1.95	1.96	
		6-9時における月平均値 (ppmC)	1.96	1.93	1.91	1.90	1.88	1.93	1.95	1.97	1.98	2.00	1.96	1.99	
		6-9時における測定日数 (日)	30	30	30	30	31	30	31	29	31	30	27	31	
		6-9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.05	2.03	2.01	2.07	2.18	2.07	2.09	2.08	2.13	2.14	2.13	2.15	
		6-9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.87	1.84	1.84	1.79	1.77	1.81	1.85	1.90	1.87	1.87	1.90	1.85	
大阪市淀川区	旧淀川区役所	測定時間 (時間)	710	731	709	733	730	707	729	710	732	733	110	182	
		月平均値 (ppmC)	1.94	1.93	1.91	1.88	1.84	1.90	1.94	1.97	1.96	1.98	1.97	1.94	
		6-9時における月平均値 (ppmC)	1.96	1.94	1.92	1.90	1.87	1.94	1.96	1.99	1.98	2.01	1.96	1.95	
		6-9時における測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	5	7	
		6-9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.05	2.05	1.99	2.03	2.01	2.03	2.08	2.10	2.12	2.15	2.01	2.00	
		6-9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.89	1.86	1.87	1.80	1.79	1.83	1.90	1.92	1.90	1.88	1.93	1.90	

(5)メタンの月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項目	平成 24年										平成 25年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市西区	石津	測定時間	(時間)	704	725	704	727	722	702	636	704	727	727	657	726
		月平均値	(ppmC)	1.96	1.95	1.92	1.89	1.86	1.92	1.96	2.00	2.01	2.02	2.00	2.00
		6-9時における月平均値	(ppmC)	1.98	1.96	1.93	1.93	1.89	1.95	1.98	2.02	2.04	2.04	2.01	2.02
		6-9時における測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	27	30	31	31	28	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.11	2.07	2.01	2.03	1.97	2.03	2.05	2.13	2.12	2.25	2.08	2.14
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.91	1.87	1.84	1.79	1.79	1.85	1.89	1.95	1.96	1.93	1.96	1.90
堺市北区	金岡	測定時間	(時間)	703	725	703	727	722	704	725	700	728	728	657	726
		月平均値	(ppmC)	1.94	1.93	1.90	1.89	1.87	1.92	1.95	1.97	1.98	1.99	1.99	1.99
		6-9時における月平均値	(ppmC)	1.96	1.95	1.92	1.94	1.90	1.97	1.97	1.98	1.99	2.01	2.00	2.01
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.06	2.06	1.99	2.07	1.98	2.05	2.04	2.11	2.07	2.21	2.08	2.13
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.90	1.86	1.84	1.81	1.79	1.84	1.89	1.93	1.94	1.91	1.95	1.92
堺市堺区	三宝	測定時間	(時間)	704	727	700	728	726	703	727	700	724	727	655	724
		月平均値	(ppmC)	1.92	1.91	1.88	1.86	1.82	1.88	1.91	1.94	1.95	1.97	1.96	1.96
		6-9時における月平均値	(ppmC)	1.94	1.92	1.88	1.88	1.84	1.90	1.94	1.96	1.97	2.00	1.97	1.99
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.07	2.08	1.97	2.01	1.92	2.02	2.02	2.12	2.09	2.23	2.08	2.17
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.87	1.82	1.83	1.75	1.73	1.80	1.84	1.88	1.87	1.86	1.92	1.86

(5)メタンの月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項目	平成 24年										平成 25年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
貝塚市	貝塚市消防署	測定時間	(時間)	682	704	683	708	702	672	686	653	708	719	661	708	
		月平均値	(ppmC)	1.94	1.94	1.92	1.90	1.86	1.91	1.94	1.94	1.95	1.96	1.96	1.97	
		6-9時における月平均値	(ppmC)	1.96	1.95	1.94	1.93	1.91	1.95	1.96	1.95	1.96	1.96	1.96	1.97	1.99
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	29	31	31	28	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.00	2.03	1.98	2.04	2.01	2.06	2.03	2.07	2.03	2.05	2.03	2.09	
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.88	1.90	1.85	1.79	1.81	1.83	1.89	1.92	1.92	1.90	1.93	1.89	
枚方市	枚方市役所	測定時間	(時間)	712	734	704	736	713	711	731	707	685	728	654	727	
		月平均値	(ppmC)	1.89	1.87	1.85	1.85	1.80	1.86	1.89	1.92	1.93	1.94	1.93	1.93	
		6-9時における月平均値	(ppmC)	1.91	1.89	1.87	1.89	1.82	1.89	1.91	1.94	1.95	1.96	1.94	1.96	
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	29	27	30	28	31	
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.01	1.97	1.96	2.06	1.91	1.99	1.97	2.02	2.07	2.14	2.03	2.04	
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.81	1.80	1.81	1.75	1.74	1.77	1.86	1.89	1.89	1.82	1.90	1.88	
富田林市	富田林市役所	測定時間	(時間)	663	707	682	703	707	684	697	683	707	720	662	657	
		月平均値	(ppmC)	1.92	1.90	1.89	1.92	1.84	1.88	1.92	1.93	1.94	1.94	1.95	1.95	
		6-9時における月平均値	(ppmC)	1.94	1.92	1.90	1.95	1.88	1.90	1.93	1.95	1.95	1.95	1.96	1.96	
		6-9時における測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29	
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.01	1.99	1.97	2.08	2.01	2.01	2.01	2.08	2.07	2.05	2.08	2.04	
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.87	1.85	1.82	1.84	1.79	1.83	1.86	1.90	1.90	1.89	1.92	1.88	

(5)メタンの月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項目	平成 24年										平成 25年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
島本町	島本町役場	測定時間 (時間)	693	719	694	719	716	694	718	696	714	717	619	718	
		月平均値 (ppmC)	1.89	1.87	1.85	1.83	1.79	1.84	1.88	1.90	1.91	1.92	1.92	1.92	
		6-9時における月平均値 (ppmC)	1.92	1.91	1.88	1.87	1.82	1.88	1.92	1.93	1.93	1.94	1.94	1.95	
		6-9時における測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31	
		6-9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.02	2.02	1.94	2.04	1.91	1.98	2.00	2.07	2.07	2.05	2.09	2.05	
		6-9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.85	1.81	1.82	1.76	1.75	1.78	1.86	1.83	1.86	1.84	1.89	1.87	
大阪市西淀川区	出来島小学校	測定時間 (時間)	697	726	700	731	729	676	722	702	721	716	650	724	
		月平均値 (ppmC)	1.96	1.95	1.92	1.91	1.87	1.93	1.96	1.98	1.98	1.99	1.98	1.98	
		6-9時における月平均値 (ppmC)	1.97	1.96	1.93	1.94	1.89	1.95	1.97	2.00	2.00	2.01	1.99	2.00	
		6-9時における測定日数 (日)	21	27	30	30	29	24	29	28	26	28	26	28	
		6-9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.04	2.10	2.00	2.08	2.06	2.04	2.11	2.17	2.08	2.13	2.15	2.13	
		6-9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.89	1.86	1.87	1.82	1.79	1.84	1.88	1.92	1.91	1.87	1.92	1.93	
大阪市住之江区	北粉浜小学校	測定時間 (時間)	707	726	706	730	730	704	714	312	0	0	222	723	
		月平均値 (ppmC)	1.92	1.91	1.88	1.86	1.84	1.89	1.93	1.95	-	-	1.95	1.96	
		6-9時における月平均値 (ppmC)	1.94	1.93	1.90	1.89	1.87	1.92	1.95	1.95	-	-	1.98	2.00	
		6-9時における測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	14	0	0	9	31	
		6-9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.05	2.07	1.99	2.03	2.03	2.05	2.08	2.09	-	-	2.12	2.20	
		6-9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.87	1.83	1.81	1.78	1.76	1.81	1.87	1.88	-	-	1.90	1.87	

(5)メタンの月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項目	平成 24年										平成 25年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
守口市	淀川工科高校	測定時間 (時間)	701	728	706	729	728	706	727	708	729	526	660	727	
		月平均値 (ppmC)	1.93	1.91	1.89	1.87	1.82	1.88	1.92	1.95	1.96	1.97	1.96	1.96	
		6-9時における月平均値 (ppmC)	1.94	1.93	1.91	1.90	1.84	1.93	1.94	1.98	1.99	2.02	1.98	1.99	
		6-9時における測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	22	28	31	
		6-9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.05	2.08	1.99	2.01	1.97	2.08	2.04	2.24	2.24	2.22	2.14	2.14	
		6-9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.87	1.81	1.84	1.78	1.76	1.82	1.86	1.90	1.90	1.90	1.89	1.90	
八尾市	太子堂	測定時間 (時間)	711	733	710	735	734	578	736	712	735	731	659	731	
		月平均値 (ppmC)	1.92	1.91	1.88	1.86	1.82	1.89	1.94	1.95	1.97	1.97	1.97	1.95	
		6-9時における月平均値 (ppmC)	1.95	1.93	1.89	1.90	1.84	1.93	1.98	1.99	2.00	2.01	2.00	1.99	
		6-9時における測定日数 (日)	30	30	30	31	31	25	31	30	31	31	28	31	
		6-9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.07	2.05	2.01	2.03	1.94	2.01	2.13	2.17	2.28	2.21	2.34	2.21	
		6-9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.86	1.83	1.82	1.79	1.75	1.83	1.87	1.89	1.86	1.87	1.92	1.84	
松原市	松原北小学校	測定時間 (時間)	682	705	685	699	706	684	705	685	708	711	635	680	
		月平均値 (ppmC)	1.94	1.92	1.89	1.89	1.84	1.89	1.92	1.95	1.96	1.96	1.96	1.96	
		6-9時における月平均値 (ppmC)	1.96	1.94	1.91	1.95	1.87	1.93	1.95	1.97	1.98	1.99	1.97	1.98	
		6-9時における測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30	
		6-9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.07	2.05	1.99	2.06	1.94	2.00	2.04	2.12	2.08	2.23	2.09	2.10	
		6-9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.90	1.84	1.81	1.82	1.78	1.86	1.86	1.90	1.91	1.87	1.92	1.88	

(5)メタンの月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 24年										平成 25年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
四條躰市	国設四條躰	測定時間 (時間)	703	727	705	726	725	704	725	688	727	727	664	729	
		月平均値 (ppmC)	1.93	1.91	1.89	1.88	1.83	1.88	1.92	1.95	1.96	1.98	1.97	1.96	
		6-9時における月平均値 (ppmC)	1.94	1.93	1.90	1.90	1.84	1.90	1.94	1.97	1.99	2.02	1.99	2.00	
		6-9時における測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31	
		6-9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.01	2.04	1.97	2.00	1.93	1.97	2.05	2.07	2.08	2.19	2.10	2.16	
		6-9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.88	1.84	1.84	1.81	1.73	1.82	1.88	1.84	1.89	1.87	1.93	1.92	