



(6)全炭化水素の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項目	平成 24年										平成 25年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市平野区	摂陽中学校	測定時間	(時間)	706	733	706	730	729	698	714	696	703	732	607	700
		月平均値	(ppmC)	1.93	1.89	1.96	1.99	1.95	2.07	2.04	2.10	2.11	2.09	2.07	2.07
		6-9時における月平均値	(ppmC)	2.01	1.96	1.98	2.07	1.97	2.13	2.13	2.18	2.16	2.21	2.12	2.19
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	29	30	31	26	29
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.61	2.34	2.23	2.39	2.17	2.49	2.47	2.88	2.77	2.70	2.80	2.82
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.74	1.72	1.81	1.92	1.77	1.92	1.89	1.89	1.86	1.84	1.89	1.88
堺市堺区	少林寺	測定時間	(時間)	703	724	699	679	715	701	726	700	713	727	653	721
		月平均値	(ppmC)	2.11	2.08	2.07	2.06	2.01	2.08	2.08	2.09	2.12	2.12	2.11	2.13
		6-9時における月平均値	(ppmC)	2.14	2.10	2.08	2.12	2.05	2.16	2.13	2.12	2.15	2.18	2.11	2.19
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	28	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.50	2.50	2.23	2.43	2.20	2.42	2.39	2.67	2.52	2.69	2.44	2.67
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.95	1.91	1.94	1.85	1.83	1.89	1.92	1.93	1.93	1.91	1.96	1.93
堺市西区	浜寺	測定時間	(時間)	702	724	698	723	704	701	723	701	725	724	655	720
		月平均値	(ppmC)	2.14	2.12	2.10	2.08	2.01	2.10	2.11	2.13	2.15	2.12	2.13	2.14
		6-9時における月平均値	(ppmC)	2.15	2.12	2.09	2.16	2.04	2.16	2.15	2.16	2.20	2.20	2.14	2.20
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	29	31	30	29	31	30	31	31	28	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.53	2.55	2.30	2.47	2.19	2.32	2.35	2.61	2.56	2.57	2.60	2.66
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.96	1.89	1.93	1.86	1.85	1.94	1.92	1.96	1.97	1.92	1.95	1.87



(6)全炭化水素の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項目	平成 24年										平成 25年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
岸和田市	岸和田中央公園	測定時間	(時間)	692	718	696	727	728	696	718	695	712	718	620	718
		月平均値	(ppmC)	2.11	2.10	2.08	2.03	1.95	2.03	2.07	2.08	2.09	2.06	2.08	2.10
		6-9時における月平均値	(ppmC)	2.11	2.11	2.10	2.08	2.00	2.09	2.11	2.09	2.10	2.10	2.10	2.13
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.33	2.34	2.25	2.33	2.17	2.88	2.28	2.44	2.35	2.33	2.47	2.42
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.95	1.94	1.96	1.84	1.86	1.90	1.94	1.95	1.93	1.93	1.97	1.91
池田市	池田市立南畑会館	測定時間	(時間)	692	718	693	727	734	692	719	693	717	718	618	719
		月平均値	(ppmC)	1.99	1.98	1.97	1.91	1.87	1.92	1.97	2.01	2.02	2.03	2.03	2.04
		6-9時における月平均値	(ppmC)	2.01	2.00	1.98	1.92	1.89	1.94	2.00	2.04	2.05	2.08	2.05	2.07
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.22	2.21	2.07	2.07	1.98	2.09	2.15	2.36	2.30	2.35	2.31	2.33
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.90	1.86	1.87	1.80	1.80	1.84	1.89	1.91	1.93	1.93	1.94	1.95
吹田市	吹田市北消防署	測定時間	(時間)	454	221	414	0	0	0	295	710	686	251	371	361
		月平均値	(ppmC)	2.06	2.13	2.01	-	-	-	2.04	2.05	2.09	2.15	2.05	2.04
		6-9時における月平均値	(ppmC)	2.08	2.16	2.02	-	-	-	2.04	2.05	2.12	2.17	2.04	2.09
		6-9時における測定日数	(日)	20	9	18	0	0	0	12	30	29	11	16	15
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.24	2.50	2.17	-	-	-	2.17	2.25	2.35	2.41	2.51	2.39
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.92	1.98	1.90	-	-	-	1.94	1.92	1.93	1.97	1.94	1.95



(6)全炭化水素の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項目	平成 24年										平成 25年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
寝屋川市	寝屋川市役所	測定時間	(時間)	681	672	672	702	707	684	697	678	708	721	665	675
		月平均値	(ppmC)	2.10	2.08	2.06	2.08	1.99	2.08	2.15	2.17	2.16	2.18	2.14	2.15
		6-9時における月平均値	(ppmC)	2.12	2.12	2.07	2.12	2.01	2.14	2.16	2.22	2.24	2.28	2.17	2.23
		6-9時における測定日数	(日)	30	29	29	31	31	30	31	30	31	31	28	30
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.36	2.61	2.21	2.37	2.19	2.37	2.48	2.69	2.78	2.69	2.70	2.72
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.95	1.94	1.95	1.92	1.88	1.91	1.96	2.00	1.98	1.95	1.97	1.96
高石市	高石消防署高師浜出張所	測定時間	(時間)	677	695	686	706	706	311	691	688	707	678	642	480
		月平均値	(ppmC)	2.13	2.11	2.07	2.05	1.99	2.07	2.12	2.18	2.18	2.16	2.15	2.18
		6-9時における月平均値	(ppmC)	2.14	2.11	2.08	2.10	2.02	2.13	2.16	2.20	2.20	2.21	2.16	2.26
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	31	14	30	30	31	30	28	21
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.41	2.49	2.50	2.39	2.18	2.36	2.45	2.70	2.41	2.50	2.42	2.55
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.99	1.90	1.92	1.81	1.84	2.00	2.02	2.02	1.96	1.92	2.02	1.91
東大阪市	東大阪市西保健センター	測定時間	(時間)	688	710	687	709	712	689	714	660	711	712	642	711
		月平均値	(ppmC)	2.14	2.09	2.04	2.04	1.95	2.09	2.14	2.24	2.23	2.23	2.22	2.24
		6-9時における月平均値	(ppmC)	2.18	2.13	2.06	2.09	1.99	2.21	2.24	2.31	2.30	2.36	2.25	2.34
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.68	2.60	2.28	2.42	2.29	2.60	2.82	2.85	2.89	3.07	3.13	3.21
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.92	1.90	1.87	1.91	1.76	1.84	1.97	1.99	1.94	1.92	2.00	1.97



(6)全炭化水素の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項目	平成 24年										平成 25年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
豊中市	豊中市役所	測定時間 (時間)	716	737	712	736	737	713	736	711	737	734	633	739	
		月平均値 (ppmC)	2.14	2.10	1.99	2.07	1.97	2.06	2.12	2.20	2.19	2.21	2.19	2.21	
		6-9時における月平均値 (ppmC)	2.16	2.11	1.99	2.10	2.00	2.11	2.15	2.24	2.25	2.31	2.22	2.26	
		6-9時における測定日数 (日)	30	31	30	31	30	29	30	30	31	31	27	31	
		6-9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.39	2.43	2.19	2.33	2.17	2.76	2.39	2.83	2.57	2.83	2.53	2.72	
		6-9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.93	1.94	1.68	1.89	1.81	1.89	1.97	2.00	1.97	1.97	2.00	2.03	
吹田市	吹田簡易裁判所	測定時間 (時間)	201	0	0	0	498	658	736	712	415	520	144	0	
		月平均値 (ppmC)	2.24	-	-	-	2.26	2.25	2.27	2.32	2.25	2.27	2.24	-	
		6-9時における月平均値 (ppmC)	2.31	-	-	-	2.33	2.37	2.34	2.40	2.34	2.39	2.23	-	
		6-9時における測定日数 (日)	9	0	0	0	21	28	31	30	18	23	6	0	
		6-9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.45	-	-	-	2.65	2.60	2.57	2.86	2.79	2.82	2.51	-	
		6-9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	2.03	-	-	-	2.01	2.18	2.11	2.07	2.03	1.97	1.98	-	
高槻市	高槻市役所	測定時間 (時間)	687	706	681	704	702	685	705	686	704	708	638	677	
		月平均値 (ppmC)	2.10	2.09	2.07	2.25	2.05	2.08	2.12	2.15	2.14	2.13	2.11	2.15	
		6-9時における月平均値 (ppmC)	2.13	2.14	2.10	2.28	2.10	2.16	2.19	2.20	2.20	2.20	2.15	2.24	
		6-9時における測定日数 (日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	31	28	30	
		6-9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.34	2.56	2.27	2.48	2.39	2.36	2.36	2.59	2.51	2.54	2.54	2.59	
		6-9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.96	1.95	1.93	2.12	1.95	1.99	2.02	2.00	1.98	1.96	2.00	2.00	





(6)全炭化水素の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項目	平成 24年										平成 25年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
摂津市	摂津市役所	測定時間	(時間)	692	718	695	719	671	688	708	667	718	715	650	719
		月平均値	(ppmC)	2.10	2.09	2.09	2.13	2.06	2.12	2.14	2.20	2.16	2.17	2.14	2.17
		6-9時における月平均値	(ppmC)	2.13	2.11	2.10	2.17	2.07	2.19	2.16	2.25	2.22	2.24	2.17	2.24
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	29	31	31	28	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.31	2.53	2.24	2.44	2.30	2.53	2.35	2.90	2.73	2.73	2.48	2.74
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.93	1.92	1.97	1.95	1.87	1.93	2.01	2.01	1.97	1.96	1.99	2.00
高石市	カモドールMBS	測定時間	(時間)	684	703	682	707	704	676	704	679	701	717	664	675
		月平均値	(ppmC)	2.17	2.15	2.12	2.10	2.04	2.14	2.16	2.18	2.18	2.17	2.21	2.21
		6-9時における月平均値	(ppmC)	2.22	2.18	2.15	2.20	2.12	2.24	2.25	2.21	2.23	2.24	2.22	2.28
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	31	28	30
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.61	2.48	2.34	2.52	2.35	2.43	2.63	2.81	2.60	2.66	2.54	2.65
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.98	1.94	1.93	1.91	1.91	2.00	1.96	1.98	1.97	2.00	2.02	1.98
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	測定時間	(時間)	707	729	707	703	721	706	694	685	708	709	618	681
		月平均値	(ppmC)	2.13	2.07	2.01	2.06	1.95	2.07	2.16	2.24	2.22	2.22	2.19	2.21
		6-9時における月平均値	(ppmC)	2.17	2.12	2.04	2.12	2.00	2.18	2.27	2.33	2.32	2.37	2.26	2.35
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	30	30	31	31	27	30
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.67	2.61	2.25	2.37	2.27	2.52	2.94	2.87	2.92	3.03	3.31	3.18
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.95	1.87	1.87	1.90	1.80	1.86	2.02	1.98	1.93	1.89	1.95	1.92

