

(7)非メタン炭化水素の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項目	平成 24年										平成 25年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市東成区	国設大阪	測定時間	(時間)	709	730	711	731	730	708	734	710	731	734	661	729
		月平均値	(ppmC)	0.15	0.15	0.14	0.12	0.12	0.16	0.17	0.21	0.18	0.19	0.17	0.19
		6-9時における月平均値	(ppmC)	0.16	0.16	0.15	0.13	0.13	0.21	0.19	0.23	0.21	0.24	0.18	0.23
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.38	0.35	0.29	0.25	0.23	0.35	0.41	0.56	0.52	0.60	0.64	0.50
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.01	0.03	0.06	0.04	0.05	0.08	0.05	0.06	0.05	0.03	0.04	0.06
		6-9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	7	6	3	3	1	14	12	15	13	15	9	14
		6-9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	2	3	0	0	0	3	2	8	9	10	4	9
大阪市此花区	此花区役所	測定時間	(時間)	700	728	707	728	722	703	717	706	729	727	636	726
		月平均値	(ppmC)	0.14	0.15	0.17	0.18	0.19	0.21	0.18	0.15	0.13	0.12	0.12	0.14
		6-9時における月平均値	(ppmC)	0.17	0.15	0.18	0.20	0.21	0.24	0.19	0.16	0.14	0.16	0.13	0.18
		6-9時における測定日数	(日)	30	30	30	30	31	30	31	29	31	30	27	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.37	0.31	0.28	0.34	0.40	0.37	0.32	0.35	0.31	0.41	0.45	0.44
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.07	0.06	0.11	0.11	0.14	0.13	0.10	0.05	0.03	0.03	0.04	0.04
		6-9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	8	7	9	8	11	23	11	8	6	10	4	11
		6-9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	1	0	0	1	1	5	1	2	0	3	1	4
大阪市淀川区	旧淀川区役所	測定時間	(時間)	710	731	709	733	730	707	729	710	732	733	110	182
		月平均値	(ppmC)	0.18	0.19	0.16	0.19	0.16	0.19	0.20	0.23	0.20	0.19	0.22	0.24
		6-9時における月平均値	(ppmC)	0.20	0.22	0.17	0.21	0.19	0.23	0.21	0.23	0.21	0.23	0.18	0.25
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	5	7
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.33	0.48	0.28	0.35	0.37	0.44	0.38	0.56	0.47	0.53	0.30	0.44
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.07	0.10	0.08	0.10	0.10	0.12	0.10	0.08	0.06	0.06	0.08	0.14
		6-9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	14	15	10	13	8	18	14	16	11	17	2	6
		6-9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	3	3	0	2	1	5	2	7	5	7	0	1

(7)非メタン炭化水素の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項目	平成 24年										平成 25年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市平野区	摂陽中学校	測定時間	(時間)	706	733	706	730	729	698	714	696	703	732	607	700
		月平均値	(ppmC)	0.15	0.13	0.14	0.18	0.19	0.24	0.18	0.19	0.19	0.16	0.15	0.17
		6-9時における月平均値	(ppmC)	0.19	0.17	0.14	0.22	0.18	0.27	0.22	0.23	0.21	0.23	0.17	0.24
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	29	30	31	26	29
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.66	0.48	0.29	0.40	0.29	0.53	0.45	0.76	0.63	0.58	0.65	0.70
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.01	0.01	0.01	0.12	0.07	0.14	0.06	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
		6-9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	12	10	5	18	11	23	16	14	17	16	8	15
		6-9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	5	4	0	2	0	7	5	8	6	10	5	8
堺市堺区	少林寺	測定時間	(時間)	703	724	699	679	715	701	726	700	713	727	653	721
		月平均値	(ppmC)	0.20	0.18	0.19	0.21	0.18	0.19	0.16	0.15	0.17	0.15	0.15	0.17
		6-9時における月平均値	(ppmC)	0.21	0.19	0.18	0.22	0.18	0.23	0.19	0.17	0.18	0.19	0.14	0.21
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	28	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.48	0.51	0.30	0.46	0.29	0.42	0.36	0.56	0.45	0.56	0.40	0.57
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.05	0.04	0.08	0.06	0.07	0.10	0.04	0.03	0.01	0.01	0.03	0.01
		6-9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	13	12	11	16	11	19	16	11	13	14	5	13
		6-9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	4	4	0	1	0	2	2	3	7	7	3	7
堺市西区	浜寺	測定時間	(時間)	702	724	698	723	704	701	723	701	725	724	655	720
		月平均値	(ppmC)	0.21	0.20	0.20	0.21	0.18	0.21	0.18	0.19	0.19	0.16	0.16	0.18
		6-9時における月平均値	(ppmC)	0.19	0.18	0.18	0.24	0.17	0.23	0.21	0.20	0.22	0.21	0.16	0.22
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	29	31	30	29	31	30	31	31	28	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.45	0.53	0.33	0.50	0.29	0.34	0.35	0.56	0.53	0.51	0.40	0.58
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.06	0.04	0.07	0.08	0.06	0.12	0.05	0.04	0.06	0.02	0.03	0.02
		6-9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	13	13	13	14	8	18	17	11	12	14	6	15
		6-9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	4	3	1	8	0	4	3	6	9	9	3	8

(7)非メタン炭化水素の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項目	平成 24年										平成 25年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市西区	石津	測定時間	(時間)	704	725	704	727	722	702	636	704	727	727	657	726
		月平均値	(ppmC)	0.23	0.22	0.21	0.21	0.18	0.21	0.21	0.25	0.26	0.23	0.22	0.23
		6-9時における月平均値	(ppmC)	0.25	0.20	0.21	0.23	0.18	0.24	0.25	0.28	0.28	0.27	0.22	0.28
		6-9時における測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	27	30	31	31	28	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.53	0.64	0.36	0.44	0.27	0.36	0.36	0.63	0.55	0.59	0.43	0.62
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.10	0.08	0.09	0.09	0.08	0.10	0.12	0.10	0.11	0.08	0.09	0.08
		6-9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	15	12	16	19	12	21	20	27	22	14	17	19
		6-9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	7	3	2	5	0	4	5	9	11	11	4	13
堺市北区	金岡	測定時間	(時間)	703	725	703	727	722	704	725	700	728	728	657	726
		月平均値	(ppmC)	0.19	0.19	0.19	0.21	0.18	0.21	0.21	0.22	0.22	0.20	0.21	0.22
		6-9時における月平均値	(ppmC)	0.21	0.20	0.18	0.23	0.18	0.26	0.23	0.25	0.25	0.25	0.20	0.26
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.40	0.49	0.31	0.45	0.29	0.35	0.48	0.63	0.59	0.55	0.43	0.62
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.06	0.05	0.08	0.13	0.06	0.14	0.10	0.07	0.08	0.06	0.07	0.07
		6-9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	14	12	13	16	12	24	18	15	18	15	13	18
		6-9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	5	5	0	2	0	8	4	6	11	11	5	13
堺市堺区	三宝	測定時間	(時間)	704	727	700	728	726	703	727	700	724	727	655	724
		月平均値	(ppmC)	0.18	0.16	0.18	0.17	0.15	0.19	0.18	0.19	0.18	0.19	0.17	0.20
		6-9時における月平均値	(ppmC)	0.19	0.17	0.16	0.18	0.15	0.21	0.21	0.21	0.21	0.25	0.17	0.24
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.40	0.44	0.30	0.35	0.23	0.34	0.37	0.60	0.48	0.71	0.45	0.71
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.03	0.05	0.07	0.11	0.06	0.09	0.08	0.05	0.01	0.02	0.05	0.04
		6-9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	11	10	7	9	4	15	17	12	14	15	8	16
		6-9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	4	2	0	2	0	3	3	5	9	11	4	9

(7)非メタン炭化水素の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項目	平成 24年										平成 25年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
岸和田市	岸和田中央公園	測定時間	(時間)	692	718	696	727	728	696	718	695	712	718	620	718	
		月平均値	(ppmC)	0.18	0.19	0.20	0.16	0.13	0.15	0.16	0.16	0.16	0.15	0.13	0.14	0.16
		6-9時における月平均値	(ppmC)	0.17	0.19	0.20	0.18	0.15	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	0.14	0.18
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	31	27	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.33	0.34	0.27	0.37	0.26	0.27	0.29	0.41	0.33	0.36	0.40	0.37	
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.05	0.06	0.12	0.07	0.07	0.11	0.07	0.05	0.03	0.04	0.05	0.04	
		6-9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	12	14	16	8	5	6	8	7	12	12	3	12	
		6-9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	1	2	0	2	0	0	0	4	1	3	3	3	
池田市	池田市立南畑会館	測定時間	(時間)	692	718	693	727	734	692	719	693	717	718	618	719	
		月平均値	(ppmC)	0.08	0.09	0.10	0.08	0.07	0.08	0.07	0.09	0.08	0.08	0.09	0.10	
		6-9時における月平均値	(ppmC)	0.10	0.09	0.09	0.07	0.07	0.09	0.09	0.10	0.10	0.11	0.09	0.11	
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31	
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.22	0.24	0.17	0.13	0.14	0.18	0.18	0.31	0.27	0.28	0.27	0.27	
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.02	0.02	0.05	0.02	0.03	0.04	0.03	0.03	0.02	0.03	0.02	0.03	
		6-9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	1	1	0	0	0	0	0	3	4	6	1	5	
		6-9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
吹田市	吹田市北消防署	測定時間	(時間)	454	221	414	0	0	0	295	710	686	251	371	361	
		月平均値	(ppmC)	0.15	0.22	0.12	-	-	-	0.11	0.12	0.14	0.16	0.10	0.09	
		6-9時における月平均値	(ppmC)	0.16	0.22	0.13	-	-	-	0.11	0.12	0.16	0.17	0.09	0.11	
		6-9時における測定日数	(日)	20	9	18	0	0	0	12	30	29	11	16	15	
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.30	0.59	0.25	-	-	-	0.22	0.26	0.37	0.46	0.49	0.31	
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.04	0.06	0.02	-	-	-	0.03	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	
		6-9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	5	3	4	-	-	-	1	4	8	4	2	3	
		6-9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	0	2	0	-	-	-	0	0	2	2	2	0	

(7)非メタン炭化水素の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項目	平成 24年										平成 25年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
貝塚市	貝塚市消防署	測定時間	(時間)	682	704	683	708	702	672	686	653	708	719	661	708
		月平均値	(ppmC)	0.18	0.20	0.19	0.18	0.16	0.23	0.18	0.19	0.20	0.18	0.19	0.19
		6-9時における月平均値	(ppmC)	0.18	0.20	0.19	0.20	0.18	0.25	0.20	0.19	0.22	0.19	0.19	0.20
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	29	31	31	28	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.30	0.33	0.26	0.33	0.25	0.76	0.34	0.36	0.66	0.43	0.49	0.42
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.09	0.10	0.12	0.10	0.12	0.12	0.12	0.08	0.09	0.09	0.10	0.09
		6-9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	12	16	15	13	8	16	11	12	15	12	9	16
		6-9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	0	1	0	1	0	2	1	2	4	2	2	3
枚方市	枚方市役所	測定時間	(時間)	712	734	704	736	713	711	731	707	685	728	654	727
		月平均値	(ppmC)	0.13	0.13	0.13	0.15	0.14	0.17	0.16	0.17	0.13	0.15	0.13	0.16
		6-9時における月平均値	(ppmC)	0.14	0.15	0.13	0.17	0.14	0.21	0.16	0.20	0.17	0.19	0.13	0.19
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	29	27	30	28	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.34	0.49	0.25	0.41	0.22	0.40	0.31	0.48	0.39	0.47	0.41	0.53
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.02	0.03	0.07	0.05	0.08	0.05	0.04	0.06	0.01	0.03	0.03	0.01
		6-9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	6	6	2	6	3	15	6	12	8	12	4	14
		6-9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	1	2	0	1	0	2	0	6	3	4	2	5
富田林市	富田林市役所	測定時間	(時間)	663	707	682	703	707	684	697	683	707	720	662	657
		月平均値	(ppmC)	0.14	0.12	0.14	0.13	0.11	0.12	0.13	0.15	0.14	0.12	0.13	0.16
		6-9時における月平均値	(ppmC)	0.15	0.12	0.12	0.14	0.13	0.13	0.13	0.15	0.14	0.13	0.13	0.16
		6-9時における測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.30	0.30	0.21	0.23	0.21	0.21	0.21	0.33	0.32	0.27	0.30	0.31
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.05	0.03	0.05	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05	0.02	0.01	0.06	0.04
		6-9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	4	3	1	3	1	1	1	6	4	5	2	8
		6-9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0

(7)非メタン炭化水素の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項目	平成 24年										平成 25年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
寝屋川市	寝屋川市役所	測定時間	(時間)	681	672	672	702	707	684	697	678	708	721	665	675
		月平均値	(ppmC)	0.17	0.17	0.17	0.20	0.16	0.20	0.23	0.21	0.20	0.20	0.18	0.19
		6-9時における月平均値	(ppmC)	0.18	0.19	0.16	0.21	0.16	0.22	0.22	0.24	0.25	0.26	0.19	0.25
		6-9時における測定日数	(日)	30	29	29	31	31	30	31	30	31	31	28	30
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.38	0.56	0.24	0.36	0.26	0.39	0.48	0.60	0.64	0.58	0.60	0.62
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.06	0.06	0.08	0.09	0.09	0.08	0.06	0.08	0.05	0.03	0.05	0.03
		6-9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	10	10	5	14	4	16	18	15	17	17	11	12
		6-9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	1	2	0	4	0	5	4	8	11	12	6	7
高石市	高石消防署高師浜出張所	測定時間	(時間)	677	695	686	706	706	311	691	688	707	678	642	480
		月平均値	(ppmC)	0.20	0.20	0.19	0.20	0.18	0.21	0.20	0.24	0.23	0.20	0.19	0.21
		6-9時における月平均値	(ppmC)	0.19	0.19	0.17	0.20	0.17	0.24	0.22	0.25	0.23	0.23	0.19	0.25
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	31	14	30	30	31	30	28	21
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.40	0.49	0.30	0.45	0.32	0.59	0.44	0.59	0.35	0.41	0.39	0.46
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.07	0.05	0.07	0.06	0.06	0.13	0.12	0.09	0.05	0.05	0.08	0.05
		6-9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	10	10	9	14	8	8	17	20	20	17	9	12
		6-9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	4	4	0	2	1	2	2	7	4	6	3	7
東大阪市	東大阪市西保健センター	測定時間	(時間)	688	710	687	709	712	689	714	660	711	712	642	711
		月平均値	(ppmC)	0.21	0.19	0.17	0.20	0.15	0.22	0.23	0.29	0.25	0.24	0.24	0.27
		6-9時における月平均値	(ppmC)	0.23	0.21	0.17	0.21	0.16	0.29	0.28	0.31	0.30	0.31	0.25	0.33
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.61	0.56	0.36	0.39	0.34	0.53	0.71	0.70	0.72	0.82	0.89	0.97
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.05	0.04	0.04	0.10	0.02	0.04	0.09	0.07	0.04	0.04	0.06	0.05
		6-9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	15	12	10	16	9	23	21	17	21	18	13	19
		6-9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	8	5	2	4	1	10	12	12	9	13	8	13

(7)非メタン炭化水素の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項目	平成 24年										平成 25年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
島本町	島本町役場	測定時間	(時間)	693	719	694	719	716	694	718	696	714	717	619	718	
		月平均値	(ppmC)	0.06	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08
		6-9時における月平均値	(ppmC)	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.08	0.12
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	31	30	31	31	27	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.19	0.27	0.16	0.15	0.17	0.18	0.23	0.33	0.24	0.22	0.35	0.33	
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.01	0.01	0.03	0.04	0.03	0.02	0.02	0.03	0.01	0.01	0.00	0.01	
		6-9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	0	2	0	0	0	0	1	3	3	3	2	5	
		6-9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	
大阪市西淀川区	出来島小学校	測定時間	(時間)	697	726	700	731	729	676	722	702	721	716	650	724	
		月平均値	(ppmC)	0.23	0.24	0.23	0.21	0.21	0.25	0.25	0.28	0.27	0.28	0.26	0.24	
		6-9時における月平均値	(ppmC)	0.30	0.29	0.27	0.27	0.28	0.32	0.29	0.34	0.35	0.35	0.32	0.34	
		6-9時における測定日数	(日)	21	27	30	30	29	24	29	28	26	28	26	28	
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.46	0.57	0.46	0.44	0.57	0.56	0.50	0.65	0.56	1.08	0.85	0.82	
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.09	0.10	0.14	0.17	0.13	0.13	0.16	0.15	0.07	0.07	0.12	0.14	
		6-9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	18	20	24	22	20	19	24	22	19	20	17	20	
		6-9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	8	9	7	6	8	10	13	12	14	17	13	13	
大阪市住之江区	北粉浜小学校	測定時間	(時間)	707	726	706	730	730	704	714	312	0	0	222	723	
		月平均値	(ppmC)	0.23	0.22	0.22	0.22	0.20	0.24	0.27	0.28	-	-	0.22	0.25	
		6-9時における月平均値	(ppmC)	0.25	0.23	0.22	0.24	0.21	0.29	0.30	0.26	-	-	0.24	0.33	
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	14	0	0	9	31	
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.55	0.57	0.39	0.40	0.31	0.49	0.60	0.62	-	-	0.53	0.82	
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.09	0.08	0.12	0.14	0.08	0.10	0.10	0.11	-	-	0.08	0.10	
		6-9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	17	15	18	18	20	25	24	9	-	-	5	20	
		6-9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	7	8	3	5	0	12	12	3	-	-	2	13	

(7)非メタン炭化水素の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項目	平成 24年										平成 25年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
豊中市	豊中市役所	測定時間	(時間)	716	737	712	736	737	713	736	711	737	734	633	739
		月平均値	(ppmC)	0.21	0.19	0.16	0.22	0.17	0.19	0.21	0.25	0.22	0.22	0.20	0.24
		6-9時における月平均値	(ppmC)	0.21	0.19	0.15	0.23	0.18	0.22	0.24	0.28	0.27	0.29	0.22	0.27
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	30	29	30	30	31	31	27	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.40	0.46	0.28	0.35	0.34	0.42	0.41	0.72	0.50	0.64	0.47	0.61
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.07	0.08	0.00	0.12	0.07	0.09	0.10	0.11	0.07	0.06	0.08	0.10
		6-9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	15	13	7	16	12	14	18	18	20	21	13	17
		6-9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	3	2	0	3	1	5	5	9	12	14	4	8
吹田市	吹田簡易裁判所	測定時間	(時間)	201	0	0	0	498	658	736	712	415	520	144	0
		月平均値	(ppmC)	0.26	-	-	-	0.43	0.35	0.32	0.36	0.27	0.27	0.26	-
		6-9時における月平均値	(ppmC)	0.32	-	-	-	0.47	0.43	0.38	0.42	0.34	0.36	0.26	-
		6-9時における測定日数	(日)	9	0	0	0	21	28	31	30	18	23	6	0
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.46	-	-	-	0.93	0.58	0.55	0.77	0.64	0.66	0.47	-
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.09	-	-	-	0.13	0.29	0.19	0.17	0.07	0.02	0.05	-
		6-9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	7	-	-	-	20	28	29	29	14	18	4	-
		6-9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	6	-	-	-	18	25	21	19	9	12	2	-
高槻市	高槻市役所	測定時間	(時間)	687	706	681	704	702	685	705	686	704	708	638	677
		月平均値	(ppmC)	0.17	0.17	0.17	0.37	0.22	0.20	0.20	0.19	0.18	0.17	0.15	0.19
		6-9時における月平均値	(ppmC)	0.19	0.20	0.19	0.38	0.24	0.24	0.24	0.22	0.22	0.21	0.17	0.25
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	31	28	30
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.34	0.55	0.33	0.52	0.42	0.36	0.35	0.52	0.45	0.46	0.50	0.55
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.07	0.06	0.08	0.19	0.13	0.14	0.12	0.08	0.06	0.07	0.06	0.07
		6-9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	14	12	10	30	20	22	21	14	16	14	7	17
		6-9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	2	3	1	25	2	3	6	5	8	6	2	11

(7)非メタン炭化水素の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 24年										平成 25年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
守口市	淀川工科高校	測定時間	(時間)	701	728	706	729	728	706	727	708	729	526	660	727
		月平均値	(ppmC)	0.18	0.19	0.17	0.20	0.19	0.20	0.20	0.22	0.21	0.19	0.18	0.20
		6-9時における月平均値	(ppmC)	0.19	0.20	0.17	0.20	0.18	0.23	0.22	0.26	0.25	0.25	0.20	0.24
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	22	28	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.34	0.53	0.30	0.32	0.34	0.45	0.41	0.66	0.60	0.51	0.49	0.53
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.09	0.11	0.11	0.12	0.11	0.11	0.13	0.10	0.06	0.07	0.10	0.09
		6-9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	8	10	4	15	5	18	17	18	16	12	9	16
		6-9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	1	3	0	1	1	3	3	7	10	6	5	7
八尾市	太子堂	測定時間	(時間)	711	733	710	735	734	578	736	712	735	731	659	731
		月平均値	(ppmC)	0.22	0.19	0.19	0.20	0.16	0.20	0.24	0.27	0.26	0.22	0.22	0.23
		6-9時における月平均値	(ppmC)	0.25	0.21	0.19	0.22	0.16	0.23	0.31	0.34	0.31	0.28	0.24	0.27
		6-9時における測定日数	(日)	30	30	30	31	31	25	31	30	31	31	28	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.55	0.42	0.35	0.38	0.26	0.38	0.56	0.81	0.79	0.67	0.95	0.68
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.09	0.07	0.08	0.13	0.08	0.12	0.15	0.11	0.07	0.06	0.08	0.04
		6-9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	18	14	11	17	5	15	26	23	20	17	11	18
		6-9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	7	7	2	3	0	2	13	15	13	13	5	9
松原市	松原北小学校	測定時間	(時間)	682	705	685	699	706	684	705	685	708	711	635	680
		月平均値	(ppmC)	0.19	0.19	0.18	0.19	0.16	0.20	0.22	0.23	0.22	0.21	0.22	0.25
		6-9時における月平均値	(ppmC)	0.20	0.20	0.17	0.22	0.15	0.23	0.23	0.25	0.26	0.25	0.23	0.30
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.49	0.58	0.37	0.37	0.27	0.48	0.50	0.63	0.55	0.60	0.58	0.99
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.06	0.06	0.08	0.08	0.05	0.09	0.09	0.09	0.03	0.03	0.05	0.07
		6-9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	10	10	7	19	4	16	19	14	19	16	14	18
		6-9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	3	4	1	3	0	4	6	10	9	12	6	9

(7)非メタン炭化水素の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項目	平成 24年										平成 25年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
摂津市	摂津市役所	測定時間	(時間)	692	718	695	719	671	688	708	667	718	715	650	719
		月平均値	(ppmC)	0.18	0.17	0.18	0.22	0.20	0.21	0.21	0.23	0.20	0.19	0.18	0.21
		6-9時における月平均値	(ppmC)	0.19	0.18	0.18	0.23	0.18	0.25	0.21	0.26	0.24	0.25	0.19	0.25
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	29	31	31	28	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.33	0.51	0.29	0.38	0.36	0.46	0.35	0.72	0.58	0.58	0.42	0.64
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.06	0.07	0.09	0.11	0.09	0.08	0.08	0.09	0.06	0.05	0.08	0.07
		6-9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	10	8	8	18	10	17	15	14	16	17	9	19
		6-9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	3	3	0	4	3	7	3	8	8	9	4	10
高石市	カモドールMBS	測定時間	(時間)	684	703	682	707	704	676	704	679	701	717	664	675
		月平均値	(ppmC)	0.22	0.22	0.21	0.21	0.19	0.24	0.23	0.23	0.22	0.20	0.24	0.24
		6-9時における月平均値	(ppmC)	0.25	0.24	0.23	0.26	0.24	0.29	0.30	0.26	0.26	0.26	0.24	0.29
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	31	28	30
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.54	0.43	0.37	0.52	0.39	0.43	0.58	0.71	0.55	0.57	0.50	0.60
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.06	0.06	0.10	0.12	0.11	0.13	0.08	0.07	0.07	0.09	0.08	0.08
		6-9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	19	18	18	23	20	27	24	17	17	16	15	20
		6-9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	6	7	1	7	4	11	13	9	12	14	6	12
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	測定時間	(時間)	707	729	707	703	721	706	694	685	708	709	618	681
		月平均値	(ppmC)	0.20	0.16	0.14	0.21	0.14	0.20	0.24	0.29	0.26	0.25	0.23	0.25
		6-9時における月平均値	(ppmC)	0.22	0.19	0.15	0.23	0.16	0.26	0.32	0.35	0.33	0.35	0.27	0.35
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	30	30	31	31	27	30
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.56	0.53	0.33	0.44	0.32	0.50	0.87	0.77	0.79	0.85	1.07	0.95
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.08	0.03	0.05	0.10	0.05	0.05	0.12	0.07	0.03	0.02	0.03	0.00
		6-9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	13	12	6	15	6	19	21	19	22	19	12	18
		6-9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	9	6	1	7	1	9	11	15	15	15	9	13

(7)非メタン炭化水素の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項目	平成 24年										平成 25年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
四條畷市	国設四條畷	測定時間	(時間)	703	727	705	726	725	704	725	688	727	727	664	729
		月平均値	(ppmC)	0.20	0.18	0.16	0.19	0.14	0.19	0.20	0.25	0.23	0.25	0.21	0.23
		6-9時における月平均値	(ppmC)	0.21	0.20	0.15	0.20	0.14	0.21	0.24	0.27	0.30	0.35	0.25	0.31
		6-9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31
		6-9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.44	0.55	0.26	0.35	0.30	0.33	0.45	0.55	0.53	0.64	0.61	0.81
		6-9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.09	0.08	0.08	0.10	0.05	0.08	0.09	0.10	0.09	0.08	0.09	0.11
		6-9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	11	12	5	12	5	13	19	18	23	22	16	19
		6-9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	3	4	0	1	0	2	4	8	16	18	7	12