

(8)浮遊粒子状物質の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項目	平成 24年										平成 25年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市大正区	平尾小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	0	20
		測定時間	(時間)	716	740	715	741	734	715	732	716	737	732	0	490
		月平均値	(mg/m ³)	0.037	0.034	0.026	0.040	0.028	0.028	0.025	0.028	0.023	0.025	-	0.036
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	-	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.147	0.133	0.095	0.184	0.121	0.111	0.090	0.115	0.099	0.088	-	0.113
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.093	0.080	0.048	0.112	0.057	0.057	0.049	0.060	0.051	0.051	-	0.071
大阪市西淀川区	淀中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	741	712	741	741	718	737	716	734	742	664	736
		月平均値	(mg/m ³)	0.026	0.025	0.018	0.029	0.020	0.019	0.015	0.016	0.012	0.016	0.017	0.026
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.114	0.096	0.078	0.140	0.098	0.071	0.068	0.084	0.078	0.075	0.094	0.112
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.069	0.064	0.032	0.077	0.046	0.034	0.030	0.040	0.034	0.033	0.037	0.066
大阪市淀川区	旧淀川区役所	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	31	29	31	30	31	31	12	31
		測定時間	(時間)	718	713	715	740	740	708	739	715	740	742	313	739
		月平均値	(mg/m ³)	0.025	0.023	0.016	0.023	0.016	0.014	0.015	0.017	0.014	0.017	0.021	0.026
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.119	0.091	0.057	0.087	0.077	0.070	0.069	0.080	0.076	0.073	0.088	0.124
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.065	0.052	0.027	0.058	0.036	0.033	0.033	0.047	0.035	0.039	0.038	0.066

(8)浮遊粒子状物質の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項目	平成 24年										平成 25年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市住之江区	清江小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	717	740	716	740	739	697	733	716	738	739	666	734
		月平均値	(mg/m3)	0.027	0.027	0.019	0.026	0.017	0.017	0.017	0.016	0.012	0.015	0.017	0.028
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.127	0.111	0.080	0.098	0.069	0.097	0.095	0.094	0.085	0.097	0.097	0.135
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.076	0.068	0.039	0.061	0.034	0.034	0.038	0.042	0.033	0.035	0.035	0.066
大阪市平野区	摂陽中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	742	716	740	742	717	739	717	731	743	668	737
		月平均値	(mg/m3)	0.027	0.027	0.018	0.026	0.018	0.019	0.019	0.021	0.018	0.020	0.022	0.030
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.107	0.132	0.053	0.091	0.077	0.094	0.062	0.081	0.088	0.078	0.105	0.122
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.070	0.066	0.032	0.067	0.034	0.038	0.037	0.051	0.052	0.045	0.052	0.071
大阪市西成区	今宮中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	26	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	741	718	742	739	715	640	717	740	739	666	736
		月平均値	(mg/m3)	0.027	0.026	0.018	0.027	0.018	0.018	0.015	0.018	0.014	0.017	0.016	0.028
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.112	0.114	0.083	0.130	0.085	0.093	0.076	0.102	0.087	0.085	0.078	0.137
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.068	0.057	0.034	0.075	0.041	0.030	0.038	0.049	0.034	0.036	0.043	0.072

(8)浮遊粒子状物質の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項目	平成 24年										平成 25年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市堺区	少林寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	27	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	739	715	739	736	670	739	715	739	740	667	740
		月平均値	(mg/m3)	0.027	0.027	0.018	0.026	0.014	0.017	0.016	0.018	0.015	0.018	0.021	0.030
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.122	0.110	0.067	0.092	0.066	0.091	0.051	0.058	0.069	0.076	0.076	0.127
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.073	0.069	0.038	0.067	0.032	0.033	0.033	0.034	0.035	0.036	0.043	0.079
堺市西区	浜寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	27	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	740	714	736	739	672	738	716	740	740	668	734
		月平均値	(mg/m3)	0.033	0.036	0.029	0.032	0.022	0.023	0.020	0.020	0.016	0.018	0.022	0.031
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.140	0.127	0.093	0.091	0.060	0.079	0.067	0.055	0.090	0.081	0.089	0.095
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.078	0.080	0.054	0.069	0.040	0.040	0.038	0.035	0.039	0.038	0.044	0.066
堺市西区	石津	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	27	31	30	30	31	28	9
		測定時間	(時間)	713	738	716	732	728	666	740	712	731	737	666	239
		月平均値	(mg/m3)	0.025	0.027	0.020	0.030	0.017	0.019	0.017	0.018	0.014	0.017	0.020	0.022
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.115	0.164	0.082	0.326	0.088	0.071	0.065	0.071	0.072	0.114	0.071	0.083
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.068	0.070	0.041	0.073	0.035	0.032	0.030	0.036	0.033	0.034	0.039	0.041

(8)浮遊粒子状物質の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項目	平成 24年										平成 25年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市東区	登美丘	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	28	3	28	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	739	716	736	680	82	686	713	740	740	666	740
		月平均値	(mg/m3)	0.023	0.025	0.016	0.021	0.013	0.025	0.020	0.021	0.015	0.018	0.021	0.031
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.101	0.140	0.085	0.106	0.375	0.069	0.062	0.066	0.063	0.060	0.078	0.128
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.063	0.067	0.032	0.059	0.030	0.037	0.035	0.037	0.033	0.039	0.041	0.078
堺市中区	深井	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	27	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	739	715	740	739	668	739	714	738	740	665	739
		月平均値	(mg/m3)	0.030	0.030	0.025	0.029	0.021	0.021	0.021	0.023	0.020	0.022	0.025	0.034
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.099	0.093	0.081	0.087	0.316	0.064	0.055	0.066	0.059	0.062	0.071	0.107
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.072	0.069	0.039	0.064	0.037	0.035	0.035	0.036	0.032	0.037	0.042	0.082
堺市美原区	美原	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	712	739	712	740	734	716	709	714	738	740	667	739
		月平均値	(mg/m3)	0.025	0.026	0.021	0.027	0.018	0.019	0.020	0.019	0.014	0.018	0.019	0.027
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.108	0.116	0.087	0.090	0.094	0.109	0.096	0.092	0.070	0.064	0.089	0.103
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.067	0.058	0.038	0.065	0.040	0.036	0.040	0.035	0.034	0.037	0.041	0.074

(8)浮遊粒子状物質の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 24年										平成 25年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
吹田市	吹田市垂水	有効測定日数	(日)	28	29	29	26	31	30	31	26	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	674	704	712	644	742	718	743	647	743	743	672	743
		月平均値	(mg/m3)	0.019	0.021	0.012	0.022	0.013	0.012	0.010	0.013	0.009	0.012	0.011	0.020
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.085	0.071	0.048	0.114	0.076	0.072	0.047	0.072	0.070	0.055	0.049	0.091
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.061	0.054	0.022	0.066	0.035	0.031	0.025	0.032	0.029	0.025	0.023	0.062
吹田市	吹田市北消防署	有効測定日数	(日)	27	29	30	16	22	30	31	22	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	667	705	717	410	530	718	743	548	741	742	672	743
		月平均値	(mg/m3)	0.024	0.024	0.016	0.024	0.016	0.016	0.015	0.016	0.011	0.015	0.014	0.023
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.087	0.081	0.045	0.142	0.087	0.070	0.049	0.058	0.053	0.054	0.058	0.092
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.063	0.060	0.026	0.067	0.037	0.039	0.026	0.030	0.025	0.029	0.029	0.063
吹田市	吹田市川園	有効測定日数	(日)	29	27	30	31	31	30	30	21	31	31	28	21
		測定時間	(時間)	704	671	717	743	741	720	735	512	744	743	671	500
		月平均値	(mg/m3)	0.017	0.017	0.009	0.018	0.010	0.010	0.010	0.010	0.006	0.009	0.012	0.029
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.077	0.080	0.046	0.125	0.068	0.057	0.042	0.048	0.038	0.039	0.044	0.099
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.054	0.052	0.022	0.066	0.033	0.028	0.024	0.024	0.011	0.022	0.022	0.064

(8)浮遊粒子状物質の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項目	平成 24年										平成 25年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
貝塚市	貝塚市消防署	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29
		測定時間	(時間)	717	739	719	743	743	718	742	717	743	743	671	712
		月平均値	(mg/m3)	0.024	0.025	0.018	0.023	0.015	0.017	0.017	0.017	0.013	0.015	0.016	0.027
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.080	0.183	0.050	0.109	0.062	0.043	0.047	0.058	0.051	0.064	0.060	0.092
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.061	0.071	0.030	0.057	0.035	0.030	0.031	0.030	0.028	0.036	0.028	0.071
守口市	守口保健所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	19	24
		測定時間	(時間)	719	742	719	743	742	717	740	716	743	742	481	588
		月平均値	(mg/m3)	0.021	0.022	0.015	0.024	0.016	0.015	0.015	0.017	0.011	0.015	0.014	0.026
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.075	0.071	0.037	0.113	0.082	0.056	0.040	0.063	0.043	0.056	0.044	0.092
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.061	0.056	0.026	0.078	0.040	0.034	0.027	0.039	0.020	0.031	0.028	0.073
守口市	第一測定局(金田)	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	13	0	0	0	20	31	26	31
		測定時間	(時間)	718	739	718	706	317	0	0	0	490	743	638	742
		月平均値	(mg/m3)	0.021	0.027	0.025	0.027	0.018	-	-	-	0.013	0.016	0.015	0.024
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.082	0.094	0.191	0.082	0.054	-	-	-	0.051	0.061	0.078	0.102
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.062	0.064	0.039	0.061	0.032	-	-	-	0.029	0.034	0.029	0.068

(8)浮遊粒子状物質の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項目	平成 24年										平成 25年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
枚方市	枚方市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	27	30	27	30
		測定時間	(時間)	715	740	716	739	735	716	737	715	694	733	659	734
		月平均値	(mg/m3)	0.021	0.022	0.016	0.021	0.013	0.016	0.015	0.016	0.011	0.014	0.012	0.023
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.069	0.067	0.082	0.069	0.052	0.071	0.048	0.050	0.038	0.054	0.048	0.141
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.056	0.054	0.031	0.051	0.027	0.037	0.028	0.030	0.020	0.035	0.025	0.058
枚方市	王仁公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	740	714	739	739	716	737	714	740	740	665	738
		月平均値	(mg/m3)	0.025	0.026	0.018	0.029	0.016	0.019	0.018	0.018	0.012	0.017	0.017	0.029
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.085	0.101	0.053	0.110	0.061	0.066	0.074	0.053	0.056	0.066	0.065	0.100
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.068	0.063	0.033	0.075	0.033	0.043	0.035	0.034	0.023	0.041	0.029	0.077
茨木市	茨木市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	741	716	741	741	718	741	718	713	738	661	741
		月平均値	(mg/m3)	0.021	0.024	0.019	0.026	0.018	0.018	0.016	0.014	0.009	0.012	0.013	0.022
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.068	0.078	0.054	0.088	0.051	0.053	0.044	0.050	0.039	0.049	0.049	0.095
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.057	0.056	0.029	0.056	0.031	0.034	0.030	0.028	0.020	0.030	0.024	0.053

(8)浮遊粒子状物質の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項目	平成 24年										平成 25年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
泉佐野市	佐野中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	31
		測定時間	(時間)	718	741	718	741	743	718	742	718	742	743	641	742
		月平均値	(mg/m3)	0.026	0.027	0.021	0.029	0.020	0.019	0.021	0.019	0.016	0.020	0.022	0.032
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.079	0.108	0.053	0.126	0.069	0.067	0.067	0.053	0.063	0.069	0.069	0.103
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.062	0.067	0.036	0.073	0.044	0.034	0.035	0.034	0.036	0.043	0.037	0.079
富田林市	富田林市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	29	31	28	30
		測定時間	(時間)	718	742	718	743	740	718	733	716	711	742	669	738
		月平均値	(mg/m3)	0.023	0.025	0.018	0.025	0.015	0.016	0.016	0.015	0.012	0.014	0.015	0.021
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.103	0.097	0.058	0.098	0.060	0.045	0.055	0.049	0.056	0.064	0.067	0.073
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.063	0.068	0.033	0.066	0.033	0.031	0.030	0.028	0.025	0.033	0.030	0.053
寝屋川市	寝屋川市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	29	31	29	28	31
		測定時間	(時間)	718	742	713	738	741	716	731	713	743	713	669	741
		月平均値	(mg/m3)	0.025	0.029	0.024	0.031	0.021	0.024	0.022	0.020	0.015	0.019	0.019	0.029
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.079	0.086	0.060	0.089	0.060	0.074	0.052	0.068	0.063	0.063	0.057	0.105
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.065	0.067	0.036	0.071	0.036	0.045	0.037	0.041	0.031	0.043	0.034	0.065

(8)浮遊粒子状物質の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項目	平成 24年										平成 25年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大東市	大東市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	28	29
		測定時間	(時間)	718	741	719	743	741	718	741	719	742	709	671	714
		月平均値	(mg/m ³)	0.022	0.025	0.017	0.027	0.018	0.020	0.018	0.019	0.015	0.018	0.019	0.030
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.070	0.073	0.045	0.099	0.068	0.149	0.046	0.055	0.047	0.053	0.052	0.091
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.061	0.059	0.028	0.080	0.038	0.037	0.033	0.039	0.028	0.033	0.031	0.076
和泉市	緑ヶ丘小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	26	29
		測定時間	(時間)	717	743	718	742	743	718	743	717	740	729	649	716
		月平均値	(mg/m ³)	0.025	0.028	0.020	0.023	0.015	0.017	0.018	0.019	0.015	0.018	0.021	0.028
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.081	0.088	0.052	0.075	0.057	0.038	0.048	0.051	0.046	0.061	0.056	0.090
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.064	0.074	0.034	0.056	0.032	0.029	0.031	0.032	0.023	0.037	0.029	0.076
柏原市	府立修徳学院	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29
		測定時間	(時間)	719	734	719	742	743	718	741	719	742	742	671	707
		月平均値	(mg/m ³)	0.024	0.025	0.017	0.030	0.018	0.018	0.017	0.019	0.014	0.018	0.020	0.031
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.086	0.114	0.047	0.162	0.083	0.076	0.058	0.058	0.059	0.075	0.071	0.179
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.068	0.061	0.030	0.102	0.042	0.032	0.032	0.031	0.027	0.035	0.031	0.089

(8)浮遊粒子状物質の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項目	平成 24年										平成 25年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
高石市	高石中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	28	29	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	743	718	743	741	715	742	688	711	742	670	742
		月平均値	(mg/m ³)	0.024	0.026	0.021	0.024	0.016	0.017	0.016	0.016	0.013	0.015	0.016	0.024
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.104	0.103	0.099	0.103	0.182	0.062	0.046	0.054	0.057	0.064	0.056	0.121
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.066	0.068	0.036	0.064	0.032	0.030	0.031	0.032	0.033	0.032	0.034	0.062
高石市	高石消防署高師浜出張所	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	736	715	740	737	710	734	714	739	738	666	736
		月平均値	(mg/m ³)	0.026	0.028	0.021	0.029	0.019	0.021	0.018	0.019	0.015	0.018	0.022	0.030
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.130	0.110	0.095	0.110	0.133	0.092	0.052	0.061	0.079	0.099	0.073	0.106
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.065	0.069	0.039	0.069	0.038	0.034	0.032	0.033	0.040	0.038	0.039	0.075
藤井寺市	藤井寺市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	26	29
		測定時間	(時間)	718	742	719	743	710	719	740	719	735	743	650	708
		月平均値	(mg/m ³)	0.022	0.023	0.016	0.023	0.015	0.017	0.017	0.017	0.012	0.017	0.019	0.029
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.080	0.087	0.054	0.087	0.055	0.049	0.044	0.073	0.052	0.059	0.077	0.093
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.064	0.056	0.029	0.059	0.033	0.034	0.030	0.034	0.024	0.036	0.034	0.074

(8)浮遊粒子状物質の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項目	平成 24年										平成 25年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
東大阪市	東大阪市西保健センター	有効測定日数	(日)	30	31	30	28	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	740	714	689	739	715	738	714	740	740	667	740
		月平均値	(mg/m3)	0.026	0.028	0.020	0.029	0.018	0.020	0.019	0.019	0.015	0.019	0.019	0.030
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.096	0.124	0.062	0.090	0.074	0.116	0.070	0.070	0.056	0.072	0.073	0.101
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.071	0.069	0.037	0.072	0.033	0.039	0.038	0.042	0.032	0.041	0.042	0.071
東大阪市	東大阪市旭町庁舎	有効測定日数	(日)	30	31	30	28	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	740	713	691	738	714	740	715	740	741	666	740
		月平均値	(mg/m3)	0.026	0.028	0.021	0.029	0.018	0.020	0.020	0.021	0.017	0.022	0.022	0.033
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.078	0.073	0.069	0.080	0.052	0.047	0.053	0.067	0.059	0.068	0.056	0.099
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.068	0.060	0.038	0.071	0.032	0.036	0.034	0.036	0.031	0.041	0.035	0.077
泉南市	泉南市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	29
		測定時間	(時間)	718	737	719	742	743	708	740	718	742	742	671	710
		月平均値	(mg/m3)	0.023	0.023	0.017	0.025	0.018	0.017	0.016	0.015	0.010	0.014	0.017	0.028
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.083	0.092	0.040	0.117	0.106	0.043	0.046	0.049	0.059	0.062	0.055	0.100
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.062	0.067	0.029	0.075	0.052	0.031	0.030	0.027	0.030	0.035	0.035	0.076

(8)浮遊粒子状物質の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項目	平成 24年										平成 25年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
交野市	交野市役所	有効測定日数	(日)	30	25	30	31	31	30	31	26	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	718	658	714	742	741	715	740	643	743	729	669	741
		月平均値	(mg/m ³)	0.019	0.021	0.017	0.024	0.017	0.019	0.016	0.016	0.012	0.017	0.016	0.025
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.064	0.068	0.052	0.087	0.059	0.068	0.066	0.042	0.048	0.068	0.077	0.101
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.051	0.050	0.030	0.059	0.032	0.039	0.029	0.032	0.025	0.038	0.030	0.062
阪南市	南海団地	有効測定日数	(日)	28	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	31
		測定時間	(時間)	683	739	718	743	742	718	742	719	741	742	640	741
		月平均値	(mg/m ³)	0.026	0.025	0.020	0.023	0.016	0.017	0.018	0.017	0.013	0.016	0.018	0.030
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.090	0.080	0.052	0.099	0.057	0.043	0.058	0.050	0.045	0.052	0.059	0.093
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.063	0.065	0.032	0.059	0.033	0.029	0.032	0.030	0.023	0.034	0.028	0.076
島本町	島本町役場	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	24	31
		測定時間	(時間)	717	743	719	742	741	718	743	719	740	741	620	740
		月平均値	(mg/m ³)	0.021	0.022	0.015	0.020	0.014	0.016	0.015	0.015	0.011	0.014	0.014	0.024
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.070	0.060	0.039	0.067	0.048	0.039	0.051	0.047	0.033	0.046	0.039	0.088
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.060	0.052	0.025	0.047	0.027	0.028	0.028	0.029	0.019	0.027	0.023	0.064

(8)浮遊粒子状物質の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項目	平成 24年										平成 25年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市住之江区	北粉浜小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	24	29
		測定時間	(時間)	716	742	717	741	740	716	739	718	739	731	589	700
		月平均値	(mg/m3)	0.028	0.027	0.020	0.031	0.018	0.018	0.018	0.020	0.018	0.020	0.023	0.033
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.112	0.126	0.082	0.112	0.093	0.094	0.068	0.098	0.109	0.143	0.105	0.134
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.076	0.068	0.040	0.082	0.042	0.043	0.037	0.061	0.055	0.047	0.057	0.082
大阪市東住吉区	杭全町交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	716	740	717	742	737	715	739	716	739	740	670	732
		月平均値	(mg/m3)	0.025	0.025	0.016	0.022	0.013	0.016	0.017	0.019	0.015	0.018	0.019	0.027
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.094	0.125	0.058	0.093	0.069	0.087	0.057	0.079	0.075	0.103	0.109	0.107
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.071	0.068	0.032	0.066	0.031	0.036	0.037	0.051	0.046	0.042	0.049	0.069
大阪市旭区	新森小路小学校	有効測定日数	(日)	27	31	30	31	28	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	674	738	717	739	694	716	738	715	736	740	668	739
		月平均値	(mg/m3)	0.027	0.027	0.021	0.028	0.021	0.023	0.022	0.022	0.019	0.023	0.023	0.034
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.080	0.086	0.059	0.085	0.070	0.058	0.055	0.077	0.066	0.065	0.072	0.163
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.065	0.061	0.033	0.066	0.035	0.040	0.035	0.046	0.032	0.041	0.039	0.071

(8)浮遊粒子状物質の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項目	平成 24年										平成 25年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市住吉区	我孫子中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	737	717	738	740	715	737	718	739	739	669	734
		月平均値	(mg/m3)	0.031	0.033	0.026	0.036	0.024	0.025	0.024	0.025	0.021	0.025	0.030	0.037
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.108	0.114	0.078	0.100	0.073	0.104	0.069	0.098	0.075	0.100	0.098	0.108
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.076	0.076	0.043	0.079	0.043	0.043	0.042	0.055	0.052	0.050	0.061	0.084
堺市堺区	堺市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	27	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	716	740	716	740	739	669	739	715	740	732	667	740
		月平均値	(mg/m3)	0.033	0.034	0.026	0.031	0.021	0.022	0.023	0.025	0.020	0.024	0.027	0.038
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.119	0.125	0.076	0.092	0.059	0.074	0.063	0.089	0.067	0.084	0.090	0.133
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.082	0.078	0.046	0.069	0.040	0.042	0.041	0.040	0.037	0.042	0.051	0.095
堺市	中環	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	20	-	-	-	-	-	-
		測定時間	(時間)	714	738	715	702	739	499	-	-	-	-	-	-
		月平均値	(mg/m3)	0.026	0.027	0.022	0.031	0.019	0.020	-	-	-	-	-	-
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.107	0.107	0.083	0.108	0.077	0.060	-	-	-	-	-	-
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.068	0.067	0.045	0.078	0.037	0.031	-	-	-	-	-	-

(8)浮遊粒子状物質の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項目	平成 24年										平成 25年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
堺市美原区	美原丹上	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	28	30	31	30	28	31	
		測定時間	(時間)	712	741	713	740	739	716	695	715	740	735	666	740	
		月平均値	(mg/m3)	0.031	0.033	0.026	0.032	0.022	0.024	0.025	0.025	0.021	0.023	0.024	0.032	
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.109	0.122	0.089	0.087	0.050	0.085	0.078	0.079	0.077	0.070	0.088	0.098	
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.075	0.070	0.042	0.067	0.035	0.042	0.038	0.041	0.037	0.039	0.040	0.082	
堺市	中環石原	有効測定日数	(日)	-	-	-	-	-	-	-	31	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	-	-	-	-	-	-	-	739	706	740	736	669	738
		月平均値	(mg/m3)	-	-	-	-	-	-	-	0.020	0.020	0.016	0.019	0.021	0.031
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	-	-	-	-	-	-	-	0.089	0.077	0.075	0.068	0.078	0.105
		日平均値の最高値	(mg/m3)	-	-	-	-	-	-	-	0.035	0.035	0.036	0.038	0.040	0.087
岸和田市	天の川下水ポンプ場	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間	(時間)	717	743	716	743	742	717	739	718	742	742	670	740	
		月平均値	(mg/m3)	0.031	0.030	0.025	0.031	0.020	0.020	0.020	0.021	0.018	0.021	0.024	0.033	
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.127	0.115	0.073	0.140	0.070	0.049	0.042	0.079	0.058	0.075	0.095	0.111	
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.075	0.077	0.046	0.073	0.042	0.034	0.031	0.035	0.038	0.038	0.043	0.079	

(8)浮遊粒子状物質の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項目	平成 24年										平成 25年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
高槻市	高槻市役所	有効測定日数	(日)	30	31	29	30	31	30	31	30	31	29	28	31
		測定時間	(時間)	716	741	704	728	739	715	741	717	741	711	669	741
		月平均値	(mg/m3)	0.023	0.025	0.019	0.025	0.017	0.020	0.019	0.018	0.013	0.016	0.017	0.027
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.079	0.065	0.045	0.075	0.052	0.050	0.044	0.048	0.041	0.051	0.044	0.094
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.062	0.057	0.029	0.053	0.030	0.035	0.033	0.035	0.023	0.033	0.028	0.065
高槻市	緑が丘	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	28	31
		測定時間	(時間)	717	741	717	740	739	718	740	718	743	713	670	743
		月平均値	(mg/m3)	0.024	0.024	0.019	0.026	0.018	0.018	0.016	0.014	0.009	0.013	0.013	0.023
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.073	0.076	0.047	0.083	0.055	0.060	0.044	0.044	0.036	0.049	0.052	0.115
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.061	0.057	0.031	0.060	0.033	0.032	0.030	0.027	0.020	0.029	0.026	0.056
守口市	淀川工科高校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	28	29
		測定時間	(時間)	718	742	717	743	741	718	741	716	712	739	670	733
		月平均値	(mg/m3)	0.026	0.028	0.022	0.028	0.019	0.020	0.019	0.019	0.014	0.017	0.018	0.026
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.092	0.085	0.069	0.088	0.082	0.063	0.049	0.065	0.057	0.056	0.056	0.081
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.065	0.064	0.036	0.066	0.038	0.041	0.035	0.039	0.031	0.036	0.035	0.054

(8)浮遊粒子状物質の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項目	平成 24年										平成 25年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
八尾市	久宝寺緑地	有効測定日数	(日)	30	31	22	21	20	20	14	27	31	30	28	27
		測定時間	(時間)	711	735	544	568	534	523	447	667	739	735	667	668
		月平均値	(mg/m3)	0.025	0.026	0.019	0.029	0.017	0.017	0.019	0.018	0.018	0.021	0.023	0.031
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.105	0.109	0.105	0.091	0.081	0.065	0.164	0.072	0.056	0.074	0.078	0.091
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.062	0.065	0.040	0.067	0.039	0.039	0.035	0.039	0.035	0.041	0.049	0.054
泉佐野市	末広公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	740	718	741	738	716	742	717	739	741	666	742
		月平均値	(mg/m3)	0.021	0.020	0.015	0.016	0.011	0.013	0.013	0.016	0.013	0.015	0.016	0.027
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.070	0.098	0.049	0.068	0.045	0.041	0.047	0.055	0.148	0.058	0.053	0.109
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.054	0.059	0.026	0.042	0.027	0.026	0.024	0.027	0.033	0.035	0.028	0.078
河内長野市	外環河内長野	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	742	719	742	741	717	742	718	743	743	671	742
		月平均値	(mg/m3)	0.024	0.026	0.020	0.024	0.016	0.020	0.020	0.019	0.014	0.017	0.017	0.025
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.087	0.122	0.047	0.077	0.055	0.045	0.054	0.067	0.055	0.065	0.068	0.081
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.064	0.075	0.035	0.057	0.036	0.035	0.033	0.032	0.025	0.033	0.028	0.066

(8)浮遊粒子状物質の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項目	平成 24年										平成 25年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
高石市	カモドールMBS	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29
		測定時間	(時間)	716	742	717	742	741	718	742	718	742	742	671	709
		月平均値	(mg/m ³)	0.027	0.027	0.019	0.025	0.016	0.020	0.019	0.021	0.019	0.022	0.023	0.030
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.095	0.097	0.074	0.089	0.053	0.090	0.047	0.063	0.070	0.076	0.074	0.098
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.071	0.065	0.032	0.058	0.032	0.033	0.034	0.037	0.038	0.040	0.039	0.078
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29
		測定時間	(時間)	716	740	711	740	736	715	740	715	740	739	668	708
		月平均値	(mg/m ³)	0.019	0.020	0.012	0.016	0.008	0.011	0.012	0.014	0.011	0.015	0.016	0.024
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.075	0.075	0.078	0.066	0.040	0.043	0.046	0.050	0.082	0.067	0.088	0.087
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.057	0.054	0.030	0.054	0.021	0.025	0.027	0.034	0.037	0.038	0.036	0.060
四條畷市	国設四條畷	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	742	719	743	742	719	742	719	743	740	671	741
		月平均値	(mg/m ³)	0.027	0.029	0.021	0.028	0.018	0.020	0.019	0.021	0.017	0.022	0.022	0.034
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.082	0.106	0.058	0.096	0.065	0.126	0.048	0.060	0.066	0.076	0.073	0.136
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.066	0.071	0.034	0.068	0.036	0.044	0.035	0.040	0.033	0.044	0.036	0.080