

(10)二酸化硫黄の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項目	平成 24年										平成 25年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市大正区	平尾小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	742	715	741	741	714	737	708	737	742	665	739
		月平均値	(ppm)	0.006	0.007	0.006	0.008	0.006	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.006
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.036	0.026	0.035	0.022	0.020	0.019	0.017	0.017	0.019	0.027	0.029	0.030
		日平均値の最高値	(ppm)	0.013	0.015	0.012	0.015	0.010	0.008	0.010	0.008	0.006	0.011	0.009	0.014
大阪市西淀川区	淀中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	742	713	741	741	718	738	717	740	742	664	738
		月平均値	(ppm)	0.005	0.006	0.005	0.006	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.005
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.026	0.031	0.020	0.018	0.014	0.011	0.014	0.011	0.012	0.013	0.017	0.021
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.011	0.010	0.011	0.007	0.007	0.008	0.006	0.005	0.005	0.007	0.011
大阪市淀川区	旧淀川区役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	12	31
		測定時間	(時間)	718	742	717	741	742	716	741	716	740	742	312	739
		月平均値	(ppm)	0.005	0.005	0.005	0.006	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.005
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.019	0.026	0.017	0.021	0.013	0.011	0.015	0.014	0.010	0.013	0.011	0.018
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.010	0.007	0.012	0.005	0.007	0.008	0.006	0.005	0.006	0.005	0.011

(10)二酸化硫黄の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項目	平成 24年										平成 25年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市住之江区	清江小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	718	742	717	742	740	692	740	718	737	739	667	735
		月平均値	(ppm)	0.006	0.006	0.005	0.007	0.004	0.005	0.005	0.005	0.004	0.005	0.005	0.007
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.030	0.028	0.019	0.020	0.013	0.014	0.022	0.015	0.010	0.039	0.028	0.028
		日平均値の最高値	(ppm)	0.012	0.015	0.009	0.014	0.006	0.008	0.012	0.008	0.006	0.008	0.008	0.016
大阪市平野区	摂陽中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	742	717	741	737	716	740	717	732	743	668	737
		月平均値	(ppm)	0.006	0.007	0.006	0.008	0.004	0.005	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.006
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.035	0.021	0.018	0.022	0.012	0.013	0.018	0.011	0.012	0.012	0.012	0.019
		日平均値の最高値	(ppm)	0.013	0.012	0.010	0.015	0.007	0.007	0.009	0.006	0.005	0.006	0.006	0.013
大阪市西成区	今宮中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	742	717	742	741	717	741	715	740	742	668	736
		月平均値	(ppm)	0.006	0.006	0.005	0.007	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.006
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.029	0.025	0.023	0.018	0.015	0.021	0.020	0.018	0.015	0.027	0.017	0.023
		日平均値の最高値	(ppm)	0.012	0.015	0.011	0.012	0.007	0.008	0.010	0.007	0.007	0.010	0.007	0.014

(10)二酸化硫黄の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項目	平成 24年										平成 25年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市堺区	少林寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	715	737	715	739	736	716	739	712	739	740	657	740
		月平均値	(ppm)	0.008	0.009	0.009	0.009	0.006	0.006	0.006	0.005	0.006	0.007	0.007	0.009
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.029	0.026	0.033	0.029	0.030	0.025	0.020	0.015	0.019	0.024	0.042	0.039
		日平均値の最高値	(ppm)	0.014	0.015	0.013	0.017	0.008	0.009	0.009	0.008	0.008	0.009	0.013	0.019
堺市西区	浜寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	739	714	737	738	715	738	714	740	740	665	740
		月平均値	(ppm)	0.007	0.008	0.008	0.009	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.058	0.039	0.036	0.056	0.031	0.027	0.022	0.028	0.025	0.026	0.029	0.022
		日平均値の最高値	(ppm)	0.017	0.013	0.012	0.016	0.009	0.008	0.009	0.007	0.007	0.007	0.007	0.012
堺市西区	石津	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	738	716	740	734	711	739	713	740	741	666	736
		月平均値	(ppm)	0.009	0.010	0.010	0.010	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.006	0.007	0.009
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.080	0.051	0.075	0.065	0.035	0.028	0.026	0.014	0.020	0.031	0.029	0.090
		日平均値の最高値	(ppm)	0.020	0.016	0.028	0.018	0.009	0.010	0.010	0.008	0.007	0.010	0.010	0.021

(10)二酸化硫黄の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項目	平成 24年										平成 25年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
岸和田市	岸和田中央公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	4	29	25	31	31	28	31	
		測定時間	(時間)	705	730	705	730	724	109	713	604	732	736	663	735	
		月平均値	(ppm)	0.003	0.003	0.003	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.023	0.018	0.021	0.011	0.008	0.006	0.014	0.007	0.009	0.019	0.009	0.014	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.007	0.012	0.005	0.004	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.004	0.006	
豊中市	千成	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間	(時間)	718	742	718	741	742	717	742	718	741	739	670	741	
		月平均値	(ppm)	0.006	0.007	0.005	0.004	0.003	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.005	
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.021	0.025	0.016	0.010	0.008	0.010	0.011	0.008	0.011	0.010	0.011	0.018	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.012	0.009	0.006	0.005	0.007	0.007	0.005	0.005	0.005	0.005	0.011	
吹田市	吹田市垂水	有効測定日数	(日)	30	29	30	25	24	30	31	28	31	31	28	29	
		測定時間	(時間)	717	710	720	606	596	720	744	696	744	744	672	718	
		月平均値	(ppm)	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.016	0.018	0.010	0.008	0.008	0.008	0.010	0.006	0.007	0.008	0.008	0.013	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.008	0.005	0.006	0.005	0.005	0.006	0.004	0.006	0.005	0.005	0.008	

(10)二酸化硫黄の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項目	平成 24年										平成 25年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
高槻市	高槻北	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	31	30	31	31	28	27
		測定時間	(時間)	712	735	712	735	736	713	735	712	737	736	664	667
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.006	0.008	0.005	0.007	0.007	0.005	0.011	0.007	0.004	0.006	0.007	0.010
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.004	0.003	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.006
守口市	第一測定局(金田)	有効測定日数	(日)	30	0	30	30	13	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	0	716	734	328	715	744	717	740	737	670	740
		月平均値	(ppm)	0.005	-	0.006	0.006	0.005	0.005	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.005
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.015	-	0.012	0.014	0.012	0.016	0.010	0.007	0.006	0.016	0.008	0.015
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	-	0.008	0.010	0.006	0.007	0.005	0.004	0.004	0.005	0.005	0.011
守口市	第二測定局(大日)	有効測定日数	(日)	30	28	30	31	13	30	30	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	717	693	719	740	344	720	734	715	738	734	670	733
		月平均値	(ppm)	0.004	0.005	0.004	0.005	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.012	0.014	0.011	0.011	0.010	0.010	0.010	0.006	0.005	0.008	0.008	0.013
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.007	0.007	0.009	0.005	0.006	0.005	0.003	0.003	0.004	0.005	0.010

(10)二酸化硫黄の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項目	平成 24年										平成 25年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
茨木市	茨木市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	28	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	742	718	739	742	717	742	680	740	725	660	736
		月平均値	(ppm)	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.011	0.014	0.012	0.014	0.008	0.007	0.007	0.005	0.004	0.006	0.005	0.010
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.007	0.005	0.005	0.004	0.005	0.004	0.003	0.002	0.003	0.003	0.006
茨木市	耳原小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	740	717	741	739	717	741	712	739	739	666	741
		月平均値	(ppm)	0.004	0.005	0.004	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.016	0.018	0.010	0.012	0.013	0.010	0.009	0.010	0.006	0.008	0.009	0.017
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.008	0.007	0.008	0.007	0.006	0.005	0.004	0.004	0.005	0.005	0.011
八尾市	八尾保健所	有効測定日数	(日)	30	31	22	31	31	29	31	30	30	30	28	24
		測定時間	(時間)	709	734	548	733	731	704	733	705	730	730	657	613
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.021	0.012	0.012	0.011	0.011	0.008	0.010	0.006	0.006	0.008	0.012	0.012
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.005	0.004	0.006	0.003	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.009

(10)二酸化硫黄の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項目	平成 24年										平成 25年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
門真市	門真市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31	
		測定時間	(時間)	718	740	716	739	741	718	736	714	739	740	667	741	
		月平均値	(ppm)	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.007
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.015	0.017	0.013	0.014	0.009	0.011	0.013	0.009	0.007	0.020	0.010	0.022	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.009	0.008	0.011	0.005	0.007	0.007	0.006	0.005	0.006	0.007	0.015	
門真市	門真市南	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	30	30	31	31	28	31	
		測定時間	(時間)	714	738	716	736	740	715	732	716	739	735	663	731	
		月平均値	(ppm)	0.006	0.006	0.005	0.006	0.003	0.004	0.006	0.004	0.005	0.005	0.005	0.006	
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.017	0.014	0.011	0.020	0.011	0.016	0.019	0.016	0.053	0.019	0.014	0.020	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.009	0.007	0.011	0.005	0.011	0.008	0.007	0.014	0.008	0.007	0.012	
高石市	高石中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	28	31	31	28	31	
		測定時間	(時間)	716	742	718	740	716	717	742	676	740	728	665	735	
		月平均値	(ppm)	0.006	0.007	0.006	0.005	0.003	0.004	0.004	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.034	0.031	0.037	0.017	0.011	0.014	0.028	0.014	0.019	0.014	0.016	0.018	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.012	0.012	0.012	0.009	0.005	0.006	0.008	0.005	0.003	0.004	0.004	0.008	

(10)二酸化硫黄の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項目	平成 24年										平成 25年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
交野市	交野市役所	有効測定日数	(日)	30	20	4	31	31	30	31	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	486	104	740	739	719	743	713	742	744	667	741
		月平均値	(ppm)	0.005	0.006	0.005	0.006	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.018	0.015	0.009	0.015	0.010	0.009	0.008	0.007	0.006	0.011	0.008	0.013
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.009	0.006	0.011	0.005	0.006	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.010
大阪市西淀川区	出来島小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	717	742	712	742	739	715	740	718	738	742	664	737
		月平均値	(ppm)	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.005
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.024	0.030	0.018	0.024	0.012	0.011	0.013	0.009	0.009	0.011	0.011	0.019
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.012	0.008	0.009	0.007	0.008	0.007	0.005	0.005	0.004	0.005	0.012
大阪市福島区	海老江西小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	29	31	30	29	31	27	31
		測定時間	(時間)	716	742	717	740	725	704	740	711	721	743	650	736
		月平均値	(ppm)	0.005	0.006	0.004	0.005	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.004
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.019	0.021	0.018	0.023	0.015	0.010	0.013	0.010	0.008	0.010	0.008	0.021
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.010	0.007	0.010	0.006	0.005	0.006	0.004	0.003	0.005	0.005	0.010

(10)二酸化硫黄の月間測定結果

市(区)町村	測定局名	項目	平成 24年										平成 25年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
枚方市	中振	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	25	31	30	31	31	28	31	
		測定時間	(時間)	709	735	709	735	733	612	733	709	735	735	662	735	
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.006	0.006	0.004	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.003	0.010	0.005	0.009	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.005	
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	30	
		測定時間	(時間)	716	739	716	740	731	716	739	714	740	740	666	731	
		月平均値	(ppm)	0.006	0.007	0.006	0.007	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.005	0.006	
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.016	0.019	0.016	0.017	0.013	0.011	0.015	0.010	0.009	0.017	0.012	0.023	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.012	0.009	0.013	0.008	0.008	0.008	0.007	0.006	0.008	0.008	0.014	
四條畷市	国設四條畷	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間	(時間)	699	728	706	730	729	706	729	705	729	727	659	728	
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.011	0.009	0.008	0.009	0.008	0.007	0.007	0.006	0.007	0.014	0.009	0.013	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.004	0.003	0.006	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.009	