

1 大気汚染物質年間測定結果

(注1) 環境基準達成状況及び指針値の達成状況の欄の－は、有効測定局でないことを示す。

(注2) 掲載順は、一般局・自排局別に所在地の建制順。

(1) 二酸化窒素濃度の年間測定結果
 ① 一般環境大気測定局

| 所管 | 所在地 | 測定局名 | 用途地域 | 有効測定日数 | 測定時間 | 年平均値 | 1時間値の最高値 | 1時間値が0.2ppmを超えた時間数とその割合 | | 1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数とその割合 | | 日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合 | | 日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合 | | 日平均値の年間98%値 | 98%値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数 | 環境基準達成状況 | 備考 |
|-----|---------|-----------|------|--------|------|-------|----------|-------------------------|-----|--------------------------------|-----|-------------------------|-----|---------------------------------|------|-------------|-----------------------------|----------|----|
| | | | | (日) | (時間) | (ppm) | (ppm) | (時間) | (%) | (時間) | (%) | (日) | (%) | (日) | (%) | (ppm) | (日) | | |
| 大阪府 | 大阪市東成区 | 国設大阪 | 準工 | 356 | 8481 | 0.021 | 0.102 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 18 | 5.1 | 0.046 | 0 | ○ | * |
| 大阪市 | 大阪市北区 | 菅北小学校 | 商 | 342 | 8255 | 0.020 | 0.077 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 15 | 4.4 | 0.043 | 0 | ○ | * |
| 大阪市 | 大阪市此花区 | 此花区役所 | 住 | 364 | 8703 | 0.022 | 0.088 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 21 | 5.8 | 0.044 | 0 | ○ | * |
| 大阪市 | 大阪市大正区 | 平尾小学校 | 住 | 309 | 7395 | 0.020 | 0.082 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 18 | 5.8 | 0.047 | 0 | ○ | * |
| 大阪市 | 大阪市西淀川区 | 淀中学校 | 住 | 365 | 8711 | 0.020 | 0.092 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 13 | 3.6 | 0.043 | 0 | ○ | * |
| 大阪市 | 大阪市淀川区 | 野中小学校 | 準工 | 365 | 8711 | 0.018 | 0.085 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 1.6 | 0.039 | 0 | ○ | * |
| 大阪市 | 大阪市生野区 | 勝山中学校 | 住 | 363 | 8708 | 0.019 | 0.083 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 11 | 3.0 | 0.042 | 0 | ○ | * |
| 大阪市 | 大阪市旭区 | 大宮中学校 | 住 | 362 | 8648 | 0.019 | 0.089 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 10 | 2.8 | 0.041 | 0 | ○ | * |
| 大阪市 | 大阪市城東区 | 聖賢小学校 | 住 | 364 | 8715 | 0.018 | 0.079 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 8 | 2.2 | 0.040 | 0 | ○ | * |
| 大阪市 | 大阪市住之江区 | 清江小学校 | 住 | 365 | 8709 | 0.021 | 0.085 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 17 | 4.7 | 0.045 | 0 | ○ | * |
| 大阪市 | 大阪市平野区 | 摂陽中学校 | 住 | 365 | 8701 | 0.020 | 0.087 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 16 | 4.4 | 0.042 | 0 | ○ | * |
| 大阪市 | 大阪市西成区 | 今宮中学校 | 商 | 364 | 8705 | 0.022 | 0.085 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 19 | 5.2 | 0.044 | 0 | ○ | * |
| 大阪市 | 大阪市西区 | 九条南小学校 | 準工 | 365 | 8706 | 0.024 | 0.087 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 31 | 8.5 | 0.050 | 0 | ○ | * |
| 大阪市 | 大阪市住之江区 | 南港中央公園 | 準工 | 363 | 8676 | 0.025 | 0.083 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 42 | 11.6 | 0.051 | 0 | ○ | * |
| 堺市 | 堺市堺区 | 少林寺 | 住 | 363 | 8634 | 0.020 | 0.081 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 11 | 3.0 | 0.042 | 0 | ○ | * |
| 堺市 | 堺市西区 | 浜寺 | 住 | 360 | 8592 | 0.016 | 0.078 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 0.8 | 0.036 | 0 | ○ | * |
| 堺市 | 堺市西区 | 石津 | 住 | 364 | 8657 | 0.019 | 0.081 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 1.4 | 0.037 | 0 | ○ | * |
| 堺市 | 堺市北区 | 金岡 | 住 | 362 | 8643 | 0.015 | 0.075 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.6 | 0.034 | 0 | ○ | * |
| 堺市 | 堺市堺区 | 三宝 | 住 | 364 | 8642 | 0.020 | 0.081 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 10 | 2.7 | 0.041 | 0 | ○ | * |
| 堺市 | 堺市南区 | 若松台 | 住 | 358 | 8595 | 0.010 | 0.066 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.022 | 0 | ○ | * |
| 堺市 | 堺市東区 | 登美丘 | 住 | 363 | 8646 | 0.013 | 0.070 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 0.028 | 0 | ○ | * |
| 堺市 | 堺市中区 | 深井 | 住 | 363 | 8589 | 0.015 | 0.075 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 0.8 | 0.035 | 0 | ○ | * |
| 堺市 | 堺市美原区 | 美原 | 住 | 363 | 8652 | 0.016 | 0.079 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.031 | 0 | ○ | * |
| 大阪府 | 岸和田市 | 岸和田中央公園 | 住 | 362 | 8596 | 0.012 | 0.062 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.028 | 0 | ○ | * |
| 豊中市 | 豊中市 | 千成 | 準工 | 362 | 8645 | 0.017 | 0.074 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 1.1 | 0.037 | 0 | ○ | * |
| 大阪府 | 池田市 | 池田市立南畑会館 | 住 | 362 | 8599 | 0.008 | 0.069 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.025 | 0 | ○ | * |
| 吹田市 | 吹田市 | 吹田市垂水 | 商 | 360 | 8628 | 0.018 | 0.074 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 10 | 2.8 | 0.042 | 0 | ○ | * |
| 吹田市 | 吹田市 | 吹田市北消防署 | 住 | 356 | 8548 | 0.014 | 0.063 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 1.1 | 0.034 | 0 | ○ | * |
| 吹田市 | 吹田市 | 吹田市川園 | 住 | 359 | 8630 | 0.016 | 0.078 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 1.7 | 0.038 | 0 | ○ | * |
| 大阪府 | 吹田市 | 泉大津市役所 | 準工 | 348 | 8245 | 0.015 | 0.074 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 0.9 | 0.034 | 0 | ○ | * |
| 高槻市 | 高槻市 | 高槻南 | 住 | 333 | 7954 | 0.013 | 0.061 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.6 | 0.033 | 0 | ○ | * |
| 高槻市 | 高槻市 | 高槻北 | 住 | 363 | 8659 | 0.009 | 0.377 | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.6 | 0.024 | 0 | ○ | * |
| 高槻市 | 高槻市 | 庄所 | 住 | 26 | 628 | 0.017 | 0.069 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 3.8 | 0.037 | 0 | - | * |
| 大阪府 | 貝塚市 | 貝塚市消防署 | 住 | 362 | 8618 | 0.011 | 0.061 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.027 | 0 | ○ | * |
| 大阪府 | 守口市 | 守口保健所 | 商 | 362 | 8620 | 0.017 | 0.080 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 1.4 | 0.038 | 0 | ○ | * |
| 守口市 | 守口市 | 第一測定局(金田) | 住 | 354 | 8430 | 0.017 | 0.077 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 1.7 | 0.039 | 0 | ○ | * |
| 守口市 | 守口市 | 第二測定局(大日) | 準工 | 363 | 8606 | 0.020 | 0.076 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 9 | 2.5 | 0.040 | 0 | ○ | * |
| 守口市 | 守口市 | 第三測定局(錦) | 準工 | 362 | 8693 | 0.017 | 0.073 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 8 | 2.2 | 0.041 | 0 | ○ | * |
| 枚方市 | 枚方市 | 楠葉 | 住 | 364 | 8636 | 0.016 | 0.062 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.5 | 0.034 | 0 | ○ | * |
| 枚方市 | 枚方市 | 枚方市役所 | 商 | 362 | 8624 | 0.016 | 0.061 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 0.033 | 0 | ○ | * |
| 枚方市 | 枚方市 | 王仁公園 | 未 | 362 | 8620 | 0.013 | 0.060 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.029 | 0 | ○ | * |
| 大阪府 | 茨木市 | 茨木市役所 | 商 | 362 | 8612 | 0.017 | 0.073 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 1.1 | 0.037 | 0 | ○ | * |
| 茨木市 | 茨木市 | 耳原小学校 | 住 | 363 | 8633 | 0.011 | 0.061 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 0.027 | 0 | ○ | * |
| 八尾市 | 八尾市 | 八尾保健所 | 商 | 364 | 8607 | 0.016 | 0.071 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.5 | 0.037 | 0 | ○ | * |
| 八尾市 | 八尾市 | 水越 | 他 | 365 | 8620 | 0.011 | 0.079 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 0.027 | 0 | ○ | * |

注) 備考の*は化学発光法(乾式)、空欄は吸光光度法で測定

(1) 二酸化窒素濃度の年間測定結果
 ①一般環境大気測定局

| 所管 | 所在地 | 測定局名 | 用途地域 | 有効測定日数 | 測定時間 | 年平均値 | 1時間値の最高値 | 1時間値が0.2ppmを超えた時間数とその割合 | | 1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数とその割合 | | 日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合 | | 日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合 | | 日平均値の年間98%値 | 98%値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数 | 環境基準達成状況 | 備考 |
|------|-------|-------------|------|--------|------|-------|----------|-------------------------|-----|--------------------------------|-----|-------------------------|-----|---------------------------------|-----|-------------|-----------------------------|----------|----|
| | | | | | | | | (時間) | (%) | (時間) | (%) | (日) | (%) | (日) | (%) | | | | |
| 大阪府 | 泉佐野市 | 佐野中学校 | 住 | 362 | 8621 | 0.011 | 0.059 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.027 | 0 | ○ | * |
| 大阪府 | 富田林市 | 富田林市役所 | 商 | 361 | 8528 | 0.010 | 0.067 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.023 | 0 | ○ | * |
| 大阪府 | 寝屋川市 | 寝屋川市役所 | 商 | 361 | 8534 | 0.016 | 0.078 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 1.1 | 0.037 | 0 | ○ | * |
| 寝屋川市 | 寝屋川市 | 成田 | 住 | 340 | 8134 | 0.014 | 0.065 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 0.032 | 0 | ○ | * |
| 大阪府 | 河内長野市 | 三日市公民館 | 住 | 343 | 8123 | 0.007 | 0.054 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.016 | 0 | ○ | * |
| 松原市 | 松原市 | 大塚高校 | 住 | 361 | 8610 | 0.021 | 0.076 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 1.4 | 0.038 | 0 | ○ | * |
| 大阪府 | 大東市 | 大東市役所 | 住 | 363 | 8623 | 0.013 | 0.062 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.030 | 0 | ○ | * |
| 大阪府 | 和泉市 | 緑ヶ丘小学校 | 住 | 363 | 8619 | 0.008 | 0.059 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.021 | 0 | ○ | * |
| 大阪府 | 柏原市 | 府立修徳学院 | 未 | 362 | 8589 | 0.009 | 0.056 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.019 | 0 | ○ | * |
| 柏原市 | 柏原市 | 柏原市役所 | 商 | 361 | 8684 | 0.012 | 0.067 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.026 | 0 | ○ | * |
| 門真市 | 門真市 | 門真市役所 | 住 | 364 | 8649 | 0.017 | 0.077 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 9 | 2.5 | 0.040 | 0 | ○ | * |
| 門真市 | 門真市 | 門真市南 | 住 | 365 | 8651 | 0.017 | 0.074 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 1.1 | 0.037 | 0 | ○ | * |
| 大阪府 | 高石市 | 高石中学校 | 住 | 355 | 8461 | 0.015 | 0.074 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 0.8 | 0.033 | 0 | ○ | * |
| 高石市 | 高石市 | 高石消防署高師浜出張所 | 住 | 357 | 8477 | 0.020 | 0.083 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 1.7 | 0.039 | 0 | ○ | * |
| 大阪府 | 藤井寺市 | 藤井寺市役所 | 住 | 264 | 6320 | 0.017 | 0.072 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 0.033 | 0 | ○ | * |
| 東大阪市 | 東大阪市 | 東大阪市西保健センター | 商 | 362 | 8607 | 0.017 | 0.081 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 9 | 2.5 | 0.040 | 0 | ○ | * |
| 東大阪市 | 東大阪市 | 東大阪市旭町庁舎 | 商 | 364 | 8627 | 0.014 | 0.089 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 0.032 | 0 | ○ | * |
| 大阪府 | 泉南市 | 泉南市役所 | 住 | 361 | 8580 | 0.011 | 0.058 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.025 | 0 | ○ | * |
| 交野市 | 交野市 | 交野市役所 | 住 | 356 | 8593 | 0.014 | 0.057 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.031 | 0 | ○ | * |
| 大阪府 | 阪南市 | 南海団地 | 住 | 352 | 8336 | 0.007 | 0.055 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.019 | 0 | ○ | * |
| 大阪府 | 島本町 | 島本町役場 | 住 | 350 | 8345 | 0.018 | 0.082 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 0.9 | 0.037 | 0 | ○ | * |
| 大阪府 | 豊能町 | 豊能町役場 | 未 | 363 | 8607 | 0.005 | 0.031 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.012 | 0 | ○ | * |

注) 備考の*は化学発光法(乾式)、空欄は吸光光度法で測定

(1) 二酸化窒素濃度の年間測定結果
 ②自動車排出ガス測定局

| 所管 | 所在地 | 測定局名 | 用途地域 | 有効測定日数 | 測定時間 | 年平均値 | 1時間値の最高値 | 1時間値が0.2ppmを超えた時間数とその割合 | | 1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数とその割合 | | 日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合 | | 日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合 | | 日平均値の年間98%値 | 98%値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数 | 環境基準達成状況 | 備考 |
|------|---------|----------------|------|--------|------|-------|----------|-------------------------|-----|--------------------------------|-----|-------------------------|-----|---------------------------------|------|-------------|-----------------------------|----------|----|
| | | | | (日) | (時間) | (ppm) | (ppm) | (時間) | (%) | (時間) | (%) | (日) | (%) | (日) | (%) | (ppm) | (日) | | |
| 大阪市 | 大阪市北区 | 梅田新道 | 商 | 365 | 8715 | 0.027 | 0.085 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 36 | 9.9 | 0.048 | 0 | ○ | * |
| 大阪市 | 大阪市西淀川区 | 出来島小学校 | 住 | 365 | 8708 | 0.027 | 0.098 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 48 | 13.2 | 0.052 | 0 | ○ | * |
| 大阪市 | 大阪市住之江区 | 北粉浜小学校 | 商 | 362 | 8675 | 0.028 | 0.090 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 37 | 10.2 | 0.048 | 0 | ○ | * |
| 大阪市 | 大阪市東住吉区 | 杭全町交差点 | 住 | 365 | 8710 | 0.027 | 0.129 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 52 | 14.2 | 0.051 | 0 | ○ | * |
| 大阪市 | 大阪市旭区 | 新森小路小学校 | 住 | 365 | 8711 | 0.027 | 0.091 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.5 | 41 | 11.2 | 0.050 | 0 | ○ | * |
| 大阪市 | 大阪市福島区 | 海老江西小学校 | 商 | 348 | 8347 | 0.025 | 0.088 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 29 | 8.3 | 0.049 | 0 | ○ | * |
| 大阪市 | 大阪市東成区 | 今里交差点 | 商 | 364 | 8706 | 0.033 | 0.110 | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 4 | 1.1 | 89 | 24.5 | 0.056 | 0 | ○ | * |
| 大阪市 | 大阪市鶴見区 | 茨田中学校 | 商 | 365 | 8710 | 0.027 | 0.086 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 37 | 10.1 | 0.048 | 0 | ○ | * |
| 大阪市 | 大阪市住之江区 | 住之江交差点 | 住 | 365 | 8713 | 0.031 | 0.112 | 0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | 1.1 | 73 | 20.0 | 0.057 | 0 | ○ | * |
| 大阪市 | 大阪市東淀川区 | 上新庄交差点 | 住 | 365 | 8710 | 0.025 | 0.076 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 31 | 8.5 | 0.046 | 0 | ○ | * |
| 大阪市 | 大阪市住吉区 | 我孫子中学校 | 商 | 365 | 8713 | 0.023 | 0.083 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 21 | 5.8 | 0.044 | 0 | ○ | * |
| 堺市 | 堺市堺区 | 堺市役所 | 商 | 364 | 8650 | 0.023 | 0.079 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 10 | 2.7 | 0.041 | 0 | ○ | * |
| 堺市 | 堺市西区 | 湾岸 | 住 | 317 | 7549 | 0.029 | 0.095 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 37 | 11.7 | 0.049 | 0 | ○ | * |
| 堺市 | 堺市北区 | 常盤浜寺 | 商 | 334 | 7968 | 0.021 | 0.076 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 9 | 2.7 | 0.040 | 0 | ○ | * |
| 堺市 | 堺市中区 | 阪和深井畑山 | 他 | 363 | 8651 | 0.020 | 0.074 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 8 | 2.2 | 0.041 | 0 | ○ | * |
| 堺市 | 堺市美原区 | 美原丹上 | 準工 | 358 | 8531 | 0.024 | 0.080 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 15 | 4.2 | 0.043 | 0 | ○ | * |
| 堺市 | 堺市 | 中環石原 | 準工 | 363 | 8655 | 0.029 | 0.085 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 63 | 17.4 | 0.051 | 0 | ○ | * |
| 大阪府 | 岸和田市 | 天の川下水ポンプ場 | 住 | 310 | 7357 | 0.021 | 0.076 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 1.6 | 0.037 | 0 | ○ | * |
| 豊中市 | 豊中市 | 豊中市役所 | 商 | 363 | 8639 | 0.018 | 0.071 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 1.4 | 0.039 | 0 | ○ | * |
| 豊中市 | 豊中市 | 千里 | 商 | 363 | 8645 | 0.022 | 0.089 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 19 | 5.2 | 0.045 | 0 | ○ | * |
| 吹田市 | 吹田市 | 吹田簡易裁判所 | 商 | 361 | 8616 | 0.020 | 0.075 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 12 | 3.3 | 0.042 | 0 | ○ | * |
| 高槻市 | 高槻市 | 高槻市役所 | 商 | 355 | 8479 | 0.023 | 0.167 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 15 | 4.2 | 0.044 | 0 | ○ | * |
| 高槻市 | 高槻市 | 緑が丘 | 住 | 364 | 8671 | 0.026 | 0.090 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 24 | 6.6 | 0.045 | 0 | ○ | * |
| 大阪府 | 守口市 | 淀川工科高校 | 商 | 363 | 8565 | 0.025 | 0.085 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 29 | 8.0 | 0.047 | 0 | ○ | * |
| 枚方市 | 枚方市 | 招提 | 準工 | 363 | 8580 | 0.022 | 0.071 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 16 | 4.4 | 0.043 | 0 | ○ | * |
| 枚方市 | 枚方市 | 中振 | 工 | 363 | 8629 | 0.023 | 0.074 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 20 | 5.5 | 0.044 | 0 | ○ | * |
| 八尾市 | 八尾市 | 太子堂 | 住 | 364 | 8628 | 0.025 | 0.082 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 22 | 6.0 | 0.044 | 0 | ○ | * |
| 八尾市 | 八尾市 | 久宝寺緑地 | 住 | 364 | 8591 | 0.031 | 0.100 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.3 | 79 | 21.7 | 0.053 | 0 | ○ | * |
| 大阪府 | 泉佐野市 | 末広公園 | 準工 | 363 | 8605 | 0.016 | 0.059 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.032 | 0 | ○ | * |
| 大阪府 | 河内長野市 | 外環河内長野 | 準工 | 363 | 8543 | 0.016 | 0.065 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.029 | 0 | ○ | * |
| 大阪府 | 松原市 | 松原北小学校 | 商 | 363 | 8577 | 0.021 | 0.076 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 8 | 2.2 | 0.040 | 0 | ○ | * |
| 柏原市 | 柏原市 | 西名阪柏原旭ヶ丘 | 住 | 362 | 8622 | 0.023 | 0.097 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 10 | 2.8 | 0.041 | 0 | ○ | * |
| 大阪府 | 摂津市 | 摂津市役所 | 準工 | 361 | 8578 | 0.027 | 0.078 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 35 | 9.7 | 0.047 | 0 | ○ | * |
| 大阪府 | 高石市 | カモドールMBS | 住 | 358 | 8460 | 0.019 | 0.079 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 1.7 | 0.039 | 0 | ○ | * |
| 東大阪市 | 東大阪市 | 東大阪市環境衛生検査センター | 商 | 362 | 8609 | 0.024 | 0.083 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 23 | 6.4 | 0.045 | 0 | ○ | * |
| 大阪府 | 四條畷市 | 国設四條畷 | 商 | 359 | 8474 | 0.023 | 0.071 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 14 | 3.9 | 0.043 | 0 | ○ | * |

注) 備考の*は化学発光法(乾式)、空欄は吸光光度法で測定

(2)一酸化窒素濃度及び窒素酸化物濃度の年間測定結果
①一般環境大気測定局

| 所管 | 所在地 | 測定局名 | 用途 地域 | 一酸化窒素(NO) | | | | | 窒素酸化物(NO+NO ₂) | | | | | 備考 | |
|-----|---------|-----------|----------|----------------|------|-------|--------------|-----------------|----------------------------|------|-------|--------------|-----------------|------|---|
| | | | | 有効 測定 日数 | 測定時間 | 年平均値 | 1時間値の 最高値 | 日平均値の 年間98%値 | 有効 測定 日数 | 測定時間 | 年平均値 | 1時間値の 最高値 | 日平均値の 年間98%値 | | 年平均値の NO ₂ /(NO+NO ₂) |
| | | | | (日) | (時間) | (ppm) | (ppm) | (ppm) | (日) | (時間) | (ppm) | (ppm) | (ppm) | | (%) |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大阪府 | 大阪市東成区 | 国設大阪 | 準工 | 356 | 8481 | 0.005 | 0.138 | 0.027 | 356 | 8481 | 0.026 | 0.191 | 0.067 | 81.1 | * |
| 大阪市 | 大阪市北区 | 菅北小学校 | 商 | 342 | 8255 | 0.006 | 0.151 | 0.031 | 342 | 8255 | 0.026 | 0.221 | 0.068 | 77.7 | * |
| 大阪市 | 大阪市此花区 | 此花区役所 | 住 | 364 | 8703 | 0.011 | 0.194 | 0.045 | 364 | 8703 | 0.033 | 0.243 | 0.087 | 67.9 | * |
| 大阪市 | 大阪市大正区 | 平尾小学校 | 住 | 309 | 7395 | 0.007 | 0.204 | 0.035 | 309 | 7395 | 0.027 | 0.265 | 0.077 | 75.2 | * |
| 大阪市 | 大阪市西淀川区 | 淀中学校 | 住 | 365 | 8711 | 0.006 | 0.161 | 0.028 | 365 | 8711 | 0.026 | 0.223 | 0.070 | 78.2 | * |
| 大阪市 | 大阪市淀川区 | 野中小学校 | 準工 | 365 | 8711 | 0.004 | 0.131 | 0.026 | 365 | 8711 | 0.023 | 0.185 | 0.062 | 80.3 | * |
| 大阪市 | 大阪市生野区 | 勝山中学校 | 住 | 363 | 8708 | 0.005 | 0.118 | 0.022 | 363 | 8708 | 0.024 | 0.185 | 0.063 | 77.6 | * |
| 大阪市 | 大阪市旭区 | 大宮中学校 | 住 | 362 | 8648 | 0.006 | 0.180 | 0.030 | 362 | 8648 | 0.025 | 0.235 | 0.071 | 76.2 | * |
| 大阪市 | 大阪市城東区 | 聖賢小学校 | 住 | 364 | 8715 | 0.005 | 0.149 | 0.030 | 364 | 8715 | 0.023 | 0.216 | 0.065 | 76.9 | * |
| 大阪市 | 大阪市住之江区 | 清江小学校 | 住 | 365 | 8709 | 0.007 | 0.156 | 0.032 | 365 | 8709 | 0.028 | 0.229 | 0.071 | 75.5 | * |
| 大阪市 | 大阪市平野区 | 摂陽中学校 | 住 | 365 | 8701 | 0.007 | 0.130 | 0.029 | 365 | 8701 | 0.027 | 0.174 | 0.070 | 75.5 | * |
| 大阪市 | 大阪市西成区 | 今宮中学校 | 商 | 364 | 8705 | 0.006 | 0.127 | 0.029 | 364 | 8705 | 0.027 | 0.178 | 0.071 | 78.8 | * |
| 大阪市 | 大阪市西区 | 九条南小学校 | 準工 | 365 | 8706 | 0.008 | 0.176 | 0.041 | 365 | 8706 | 0.032 | 0.240 | 0.088 | 74.4 | * |
| 大阪市 | 大阪市住之江区 | 南港中央公園 | 準工 | 363 | 8676 | 0.011 | 0.272 | 0.056 | 363 | 8676 | 0.036 | 0.329 | 0.103 | 69.9 | * |
| 堺市 | 堺市堺区 | 少林寺 | 住 | 363 | 8634 | 0.005 | 0.174 | 0.025 | 363 | 8634 | 0.025 | 0.224 | 0.065 | 81.6 | * |
| 堺市 | 堺市西区 | 浜寺 | 住 | 360 | 8592 | 0.004 | 0.114 | 0.020 | 360 | 8592 | 0.020 | 0.164 | 0.055 | 81.7 | * |
| 堺市 | 堺市西区 | 石津 | 住 | 364 | 8657 | 0.005 | 0.147 | 0.023 | 364 | 8657 | 0.024 | 0.185 | 0.057 | 78.8 | * |
| 堺市 | 堺市北区 | 金岡 | 住 | 362 | 8643 | 0.003 | 0.138 | 0.018 | 362 | 8643 | 0.018 | 0.190 | 0.049 | 84.2 | * |
| 堺市 | 堺市堺区 | 三宝 | 住 | 364 | 8642 | 0.007 | 0.138 | 0.029 | 364 | 8642 | 0.027 | 0.203 | 0.066 | 74.1 | * |
| 堺市 | 堺市南区 | 若松台 | 住 | 358 | 8595 | 0.001 | 0.053 | 0.006 | 358 | 8595 | 0.011 | 0.109 | 0.027 | 89.3 | * |
| 堺市 | 堺市東区 | 登美丘 | 住 | 363 | 8646 | 0.002 | 0.115 | 0.011 | 363 | 8646 | 0.015 | 0.161 | 0.039 | 87.4 | * |
| 堺市 | 堺市中区 | 深井 | 住 | 363 | 8589 | 0.003 | 0.121 | 0.017 | 363 | 8589 | 0.018 | 0.178 | 0.050 | 82.4 | * |
| 堺市 | 堺市美原区 | 美原 | 住 | 363 | 8652 | 0.004 | 0.133 | 0.016 | 363 | 8652 | 0.020 | 0.195 | 0.045 | 80.4 | * |
| 大阪府 | 岸和田市 | 岸和田中央公園 | 住 | 362 | 8596 | 0.002 | 0.112 | 0.012 | 362 | 8596 | 0.014 | 0.174 | 0.038 | 85.1 | * |
| 豊中市 | 豊中市 | 千成 | 準工 | 362 | 8645 | 0.009 | 0.166 | 0.034 | 362 | 8645 | 0.025 | 0.218 | 0.068 | 66.3 | * |
| 大阪府 | 池田市 | 池田市立南畑会館 | 住 | 362 | 8599 | 0.001 | 0.096 | 0.009 | 362 | 8599 | 0.010 | 0.149 | 0.032 | 85.0 | * |
| 吹田市 | 吹田市 | 吹田市垂水 | 商 | 360 | 8628 | 0.004 | 0.153 | 0.032 | 360 | 8628 | 0.023 | 0.218 | 0.067 | 80.9 | * |
| 吹田市 | 吹田市 | 吹田市北消防署 | 住 | 356 | 8548 | 0.005 | 0.130 | 0.024 | 356 | 8548 | 0.019 | 0.173 | 0.056 | 72.7 | * |
| 吹田市 | 吹田市 | 吹田市川園 | 住 | 359 | 8630 | 0.007 | 0.184 | 0.035 | 359 | 8630 | 0.022 | 0.212 | 0.066 | 69.2 | * |
| 大阪府 | 泉大津市 | 泉大津市役所 | 準工 | 348 | 8245 | 0.003 | 0.117 | 0.016 | 348 | 8245 | 0.018 | 0.175 | 0.051 | 84.1 | * |
| 高槻市 | 高槻市 | 高槻南 | 住 | 333 | 7954 | 0.004 | 0.133 | 0.019 | 333 | 7954 | 0.017 | 0.194 | 0.051 | 77.5 | * |
| 高槻市 | 高槻市 | 高槻北 | 住 | 363 | 8659 | 0.005 | 0.117 | 0.020 | 363 | 8659 | 0.014 | 0.417 | 0.044 | 64.8 | * |
| 高槻市 | 高槻市 | 庄所 | 住 | 26 | 628 | 0.004 | 0.074 | 0.013 | 26 | 628 | 0.021 | 0.118 | 0.052 | 79.1 | * |
| 大阪府 | 貝塚市 | 貝塚市消防署 | 住 | 362 | 8618 | 0.002 | 0.086 | 0.009 | 362 | 8618 | 0.012 | 0.146 | 0.037 | 87.2 | * |
| 大阪府 | 守口市 | 守口保健所 | 商 | 362 | 8620 | 0.005 | 0.175 | 0.026 | 362 | 8620 | 0.021 | 0.231 | 0.062 | 78.9 | * |
| 守口市 | 守口市 | 第一測定局(金田) | 住 | 354 | 8430 | 0.006 | 0.160 | 0.032 | 354 | 8430 | 0.023 | 0.220 | 0.066 | 73.4 | * |
| 守口市 | 守口市 | 第二測定局(大日) | 準工 | 363 | 8606 | 0.007 | 0.176 | 0.034 | 363 | 8606 | 0.027 | 0.229 | 0.070 | 73.7 | * |
| 守口市 | 守口市 | 第三測定局(錦) | 準工 | 362 | 8693 | 0.010 | 0.192 | 0.047 | 362 | 8693 | 0.027 | 0.252 | 0.083 | 63.6 | * |
| 枚方市 | 枚方市 | 楠葉 | 住 | 364 | 8636 | 0.005 | 0.124 | 0.025 | 364 | 8636 | 0.021 | 0.175 | 0.056 | 76.5 | * |
| 枚方市 | 枚方市 | 枚方市役所 | 商 | 362 | 8624 | 0.004 | 0.123 | 0.021 | 362 | 8624 | 0.019 | 0.183 | 0.050 | 81.6 | * |
| 枚方市 | 枚方市 | 王仁公園 | 未 | 362 | 8620 | 0.003 | 0.106 | 0.015 | 362 | 8620 | 0.016 | 0.148 | 0.045 | 83.2 | * |
| 大阪府 | 茨木市 | 茨木市役所 | 商 | 362 | 8612 | 0.005 | 0.147 | 0.031 | 362 | 8612 | 0.022 | 0.198 | 0.064 | 76.3 | * |
| 茨木市 | 茨木市 | 耳原小学校 | 住 | 363 | 8633 | 0.003 | 0.125 | 0.017 | 363 | 8633 | 0.014 | 0.168 | 0.040 | 76.1 | * |
| 八尾市 | 八尾市 | 八尾保健所 | 商 | 364 | 8607 | 0.005 | 0.165 | 0.030 | 364 | 8607 | 0.021 | 0.219 | 0.063 | 78.1 | * |
| 八尾市 | 八尾市 | 水越 | 他 | 365 | 8620 | 0.003 | 0.124 | 0.017 | 365 | 8620 | 0.013 | 0.194 | 0.044 | 81.0 | * |

注)備考の*は化学発光法(乾式)、空欄は吸光光度法で測定

(2)一酸化窒素濃度及び窒素酸化物濃度の年間測定結果
 ①一般環境大気測定局

| 所管 | 所在地 | 測定局名 | 用途地域 | 一酸化窒素(NO) | | | | | 窒素酸化物(NO+NO ₂) | | | | | 備考 | |
|------|-------|-------------|------|-----------|------|-------|----------|-------------|----------------------------|------|-------|----------|-------------|------|---|
| | | | | 有効測定日数 | 測定時間 | 年平均値 | 1時間値の最高値 | 日平均値の年間98%値 | 有効測定日数 | 測定時間 | 年平均値 | 1時間値の最高値 | 日平均値の年間98%値 | | 年平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂) |
| | | | | (日) | (時間) | (ppm) | (ppm) | (ppm) | (日) | (時間) | (ppm) | (ppm) | (ppm) | | (%) |
| 大阪府 | 泉佐野市 | 佐野中学校 | 住 | 362 | 8621 | 0.002 | 0.090 | 0.012 | 362 | 8621 | 0.014 | 0.148 | 0.040 | 84.0 | * |
| 大阪府 | 富田林市 | 富田林市役所 | 商 | 361 | 8528 | 0.001 | 0.067 | 0.008 | 361 | 8528 | 0.011 | 0.132 | 0.028 | 87.8 | * |
| 大阪府 | 寝屋川市 | 寝屋川市役所 | 商 | 361 | 8534 | 0.005 | 0.148 | 0.026 | 361 | 8534 | 0.021 | 0.203 | 0.057 | 76.4 | * |
| 寝屋川市 | 寝屋川市 | 成田 | 住 | 340 | 8134 | 0.003 | 0.155 | 0.017 | 340 | 8134 | 0.017 | 0.214 | 0.050 | 81.7 | * |
| 大阪府 | 河内長野市 | 三田市公民館 | 住 | 343 | 8123 | 0.001 | 0.042 | 0.003 | 343 | 8123 | 0.008 | 0.080 | 0.020 | 90.0 | * |
| 松原市 | 松原市 | 大塚高校 | 住 | 361 | 8610 | 0.006 | 0.143 | 0.024 | 361 | 8610 | 0.027 | 0.199 | 0.056 | 76.4 | * |
| 大阪府 | 大東市 | 大東市役所 | 住 | 363 | 8623 | 0.003 | 0.126 | 0.021 | 363 | 8623 | 0.016 | 0.165 | 0.050 | 79.5 | * |
| 大阪府 | 和泉市 | 緑ヶ丘小学校 | 住 | 363 | 8619 | 0.001 | 0.054 | 0.006 | 363 | 8619 | 0.009 | 0.110 | 0.026 | 89.7 | * |
| 大阪府 | 柏原市 | 府立修徳学院 | 未 | 362 | 8589 | 0.001 | 0.103 | 0.005 | 362 | 8589 | 0.010 | 0.151 | 0.023 | 88.5 | * |
| 柏原市 | 柏原市 | 柏原市役所 | 商 | 361 | 8684 | 0.002 | 0.086 | 0.012 | 361 | 8684 | 0.014 | 0.123 | 0.035 | 84.1 | * |
| 門真市 | 門真市 | 門真市役所 | 住 | 364 | 8649 | 0.005 | 0.170 | 0.030 | 364 | 8649 | 0.023 | 0.234 | 0.067 | 76.4 | * |
| 門真市 | 門真市 | 門真市南 | 住 | 365 | 8651 | 0.005 | 0.202 | 0.029 | 365 | 8651 | 0.023 | 0.268 | 0.064 | 76.4 | * |
| 大阪府 | 高石市 | 高石中学校 | 住 | 355 | 8461 | 0.003 | 0.114 | 0.019 | 355 | 8461 | 0.018 | 0.162 | 0.047 | 83.0 | * |
| 高石市 | 高石市 | 高石消防署高師浜出張所 | 住 | 357 | 8477 | 0.006 | 0.130 | 0.021 | 357 | 8477 | 0.026 | 0.213 | 0.057 | 76.9 | * |
| 大阪府 | 藤井寺市 | 藤井寺市役所 | 住 | 264 | 6320 | 0.004 | 0.150 | 0.018 | 264 | 6320 | 0.021 | 0.206 | 0.054 | 80.1 | * |
| 東大阪市 | 東大阪市 | 東大阪市西保健センター | 商 | 362 | 8607 | 0.005 | 0.176 | 0.029 | 362 | 8607 | 0.022 | 0.241 | 0.066 | 78.8 | * |
| 東大阪市 | 東大阪市 | 東大阪市旭町庁舎 | 商 | 364 | 8627 | 0.004 | 0.347 | 0.027 | 364 | 8627 | 0.017 | 0.436 | 0.059 | 79.4 | * |
| 大阪府 | 泉南市 | 泉南市役所 | 住 | 361 | 8580 | 0.003 | 0.082 | 0.011 | 361 | 8580 | 0.013 | 0.120 | 0.036 | 80.8 | * |
| 交野市 | 交野市 | 交野市役所 | 住 | 356 | 8593 | 0.003 | 0.124 | 0.022 | 356 | 8593 | 0.017 | 0.172 | 0.052 | 80.7 | * |
| 大阪府 | 阪南市 | 南海団地 | 住 | 352 | 8336 | 0.001 | 0.060 | 0.005 | 352 | 8336 | 0.008 | 0.106 | 0.023 | 89.4 | * |
| 大阪府 | 島本町 | 島本町役場 | 住 | 350 | 8345 | 0.008 | 0.154 | 0.033 | 350 | 8345 | 0.027 | 0.214 | 0.064 | 68.4 | * |
| 大阪府 | 豊能町 | 豊能町役場 | 未 | 363 | 8607 | 0.001 | 0.079 | 0.005 | 363 | 8607 | 0.006 | 0.105 | 0.015 | 82.0 | * |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

注)備考の*は化学発光法(乾式)、空欄は吸光光度法で測定

(2)一酸化窒素濃度及び窒素酸化物濃度の年間測定結果
 ②自動車排出ガス測定局

| 所管 | 所在地 | 測定局名 | 用途地域 | 一酸化窒素(NO) | | | | | 窒素酸化物(NO+NO ₂) | | | | | 備考 | |
|------|---------|----------------|------|-----------|------|-------|----------|-------------|----------------------------|------|-------|----------|-------------|------|---|
| | | | | 有効測定日数 | 測定時間 | 年平均値 | 1時間値の最高値 | 日平均値の年間98%値 | 有効測定日数 | 測定時間 | 年平均値 | 1時間値の最高値 | 日平均値の年間98%値 | | 年平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂) |
| | | | | (日) | (時間) | (ppm) | (ppm) | (ppm) | (日) | (時間) | (ppm) | (ppm) | (ppm) | | (%) |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大阪市 | 大阪市北区 | 梅田新道 | 商 | 365 | 8715 | 0.013 | 0.145 | 0.045 | 365 | 8715 | 0.040 | 0.200 | 0.088 | 67.9 | * |
| 大阪市 | 大阪市西淀川区 | 出来島小学校 | 商 | 365 | 8708 | 0.016 | 0.244 | 0.052 | 365 | 8708 | 0.043 | 0.314 | 0.099 | 63.0 | * |
| 大阪市 | 大阪市住之江区 | 北粉浜小学校 | 商 | 362 | 8675 | 0.017 | 0.173 | 0.042 | 362 | 8675 | 0.044 | 0.240 | 0.084 | 62.2 | * |
| 大阪市 | 大阪市東住吉区 | 杭全町交差点 | 住 | 365 | 8710 | 0.023 | 0.411 | 0.076 | 365 | 8710 | 0.050 | 0.431 | 0.116 | 54.7 | * |
| 大阪市 | 大阪市旭区 | 新森小路小学校 | 住 | 365 | 8711 | 0.024 | 0.256 | 0.068 | 365 | 8711 | 0.051 | 0.332 | 0.116 | 53.0 | * |
| 大阪市 | 大阪市福島区 | 海老江西小学校 | 商 | 348 | 8347 | 0.014 | 0.158 | 0.049 | 348 | 8347 | 0.038 | 0.215 | 0.090 | 64.2 | * |
| 大阪市 | 大阪市東成区 | 今里交差点 | 商 | 364 | 8706 | 0.024 | 0.215 | 0.060 | 364 | 8706 | 0.057 | 0.278 | 0.110 | 57.7 | * |
| 大阪市 | 大阪市鶴見区 | 茨田中学校 | 商 | 365 | 8710 | 0.022 | 0.310 | 0.068 | 365 | 8710 | 0.049 | 0.375 | 0.112 | 55.3 | * |
| 大阪市 | 大阪市住之江区 | 住之江交差点 | 住 | 365 | 8713 | 0.025 | 0.212 | 0.057 | 365 | 8713 | 0.056 | 0.272 | 0.111 | 56.1 | * |
| 大阪市 | 大阪市東淀川区 | 上新庄交差点 | 住 | 365 | 8710 | 0.018 | 0.306 | 0.057 | 365 | 8710 | 0.043 | 0.370 | 0.096 | 58.8 | * |
| 大阪市 | 大阪市住吉区 | 我孫子中学校 | 商 | 365 | 8713 | 0.012 | 0.166 | 0.038 | 365 | 8713 | 0.035 | 0.217 | 0.081 | 66.2 | * |
| 堺市 | 堺市堺区 | 堺市役所 | 商 | 364 | 8650 | 0.008 | 0.156 | 0.032 | 364 | 8650 | 0.030 | 0.197 | 0.068 | 74.7 | * |
| 堺市 | 堺市西区 | 湾岸 | 住 | 317 | 7549 | 0.010 | 0.209 | 0.039 | 317 | 7549 | 0.039 | 0.278 | 0.082 | 74.2 | * |
| 堺市 | 堺市北区 | 常盤浜寺 | 商 | 334 | 7968 | 0.006 | 0.169 | 0.023 | 334 | 7968 | 0.026 | 0.215 | 0.059 | 79.0 | * |
| 堺市 | 堺市中区 | 阪和深井畑山 | 他 | 363 | 8651 | 0.010 | 0.159 | 0.037 | 363 | 8651 | 0.030 | 0.199 | 0.073 | 66.8 | * |
| 堺市 | 堺市美原区 | 美原丹上 | 準工 | 358 | 8531 | 0.015 | 0.258 | 0.045 | 358 | 8531 | 0.039 | 0.306 | 0.084 | 61.7 | * |
| 堺市 | 堺市 | 中環石原 | 準工 | 363 | 8655 | 0.030 | 0.308 | 0.087 | 363 | 8655 | 0.059 | 0.381 | 0.136 | 48.8 | * |
| 大阪府 | 岸和田市 | 天の川下水ポンプ場 | 住 | 310 | 7357 | 0.012 | 0.230 | 0.030 | 310 | 7357 | 0.033 | 0.279 | 0.068 | 64.0 | * |
| 豊中市 | 豊中市 | 豊中市役所 | 商 | 363 | 8639 | 0.011 | 0.152 | 0.035 | 363 | 8639 | 0.029 | 0.201 | 0.072 | 62.0 | * |
| 豊中市 | 豊中市 | 千里 | 商 | 363 | 8645 | 0.014 | 0.214 | 0.047 | 363 | 8645 | 0.037 | 0.275 | 0.089 | 60.6 | * |
| 吹田市 | 吹田市 | 吹田簡易裁判所 | 商 | 361 | 8616 | 0.015 | 0.220 | 0.060 | 361 | 8616 | 0.035 | 0.269 | 0.100 | 58.2 | * |
| 高槻市 | 高槻市 | 高槻市役所 | 商 | 355 | 8479 | 0.020 | 0.212 | 0.056 | 355 | 8479 | 0.043 | 0.337 | 0.099 | 53.9 | * |
| 高槻市 | 高槻市 | 緑が丘 | 住 | 364 | 8671 | 0.022 | 0.242 | 0.062 | 364 | 8671 | 0.048 | 0.321 | 0.103 | 54.6 | * |
| 大阪府 | 守口市 | 淀川工科高校 | 商 | 363 | 8565 | 0.018 | 0.216 | 0.057 | 363 | 8565 | 0.043 | 0.284 | 0.098 | 58.0 | * |
| 枚方市 | 枚方市 | 招提 | 準工 | 363 | 8580 | 0.028 | 0.240 | 0.080 | 363 | 8580 | 0.051 | 0.292 | 0.122 | 43.9 | * |
| 枚方市 | 枚方市 | 中振 | 工 | 363 | 8629 | 0.021 | 0.234 | 0.061 | 363 | 8629 | 0.044 | 0.280 | 0.103 | 52.4 | * |
| 八尾市 | 八尾市 | 太子堂 | 住 | 364 | 8628 | 0.012 | 0.221 | 0.052 | 364 | 8628 | 0.037 | 0.279 | 0.088 | 67.6 | * |
| 八尾市 | 八尾市 | 久宝寺緑地 | 住 | 364 | 8591 | 0.023 | 0.234 | 0.070 | 364 | 8591 | 0.054 | 0.297 | 0.116 | 56.7 | * |
| 大阪府 | 泉佐野市 | 末広公園 | 準工 | 363 | 8605 | 0.009 | 0.129 | 0.030 | 363 | 8605 | 0.025 | 0.168 | 0.060 | 63.3 | * |
| 大阪府 | 河内長野市 | 外環河内長野 | 準工 | 363 | 8543 | 0.010 | 0.112 | 0.026 | 363 | 8543 | 0.027 | 0.153 | 0.053 | 61.9 | * |
| 大阪府 | 松原市 | 松原北小学校 | 商 | 363 | 8577 | 0.010 | 0.169 | 0.034 | 363 | 8577 | 0.031 | 0.218 | 0.068 | 68.0 | * |
| 柏原市 | 柏原市 | 西名阪柏原ヶ丘 | 住 | 362 | 8622 | 0.027 | 0.310 | 0.065 | 362 | 8622 | 0.050 | 0.364 | 0.102 | 46.5 | * |
| 大阪府 | 摂津市 | 摂津市役所 | 準工 | 361 | 8578 | 0.017 | 0.222 | 0.054 | 361 | 8578 | 0.044 | 0.284 | 0.097 | 60.9 | * |
| 大阪府 | 高石市 | カモードールMBS | 住 | 358 | 8460 | 0.013 | 0.183 | 0.044 | 358 | 8460 | 0.032 | 0.219 | 0.077 | 60.0 | * |
| 東大阪市 | 東大阪市 | 東大阪市環境衛生検査センター | 商 | 362 | 8609 | 0.013 | 0.219 | 0.054 | 362 | 8609 | 0.036 | 0.281 | 0.095 | 65.1 | * |
| 大阪府 | 四條畷市 | 国設四條畷 | 商 | 359 | 8474 | 0.015 | 0.281 | 0.052 | 359 | 8474 | 0.037 | 0.339 | 0.091 | 60.7 | * |

注) 備考の*は化学発光法(乾式)、空欄は吸光光度法で測定

(3)浮遊粒子状物質濃度の年間測定結果
①一般環境大気測定局

| 所管 | 所在地 | 測定局名 | 用途地域 | 有効測定日数 | 測定時間 | 年平均値 | 1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数とその割合 | | 日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数とその割合 | | 1時間値の最高値 | 日平均値の2%除外値 | 日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日が2日以上連続したことの有無 | 環境基準の長期的評価による日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 | 環境基準達成状況 | |
|-----|---------|-----------|------|--------|------|-------|---|------|--|------|----------|------------|--|--|----------|-----|
| | | | | | | | (日) | (時間) | (mg/m ³) | (時間) | | | | | (%) | (日) |
| 大阪府 | 大阪市東成区 | 国設大阪 | 準工 | 349 | 8435 | 0.022 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.082 | 0.054 | ○ | 0 | ○ | ○ |
| 大阪市 | 大阪市北区 | 菅北小学校 | 商 | 363 | 8708 | 0.024 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.109 | 0.059 | ○ | 0 | ○ | ○ |
| 大阪市 | 大阪市此花区 | 此花区役所 | 住 | 362 | 8688 | 0.021 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.133 | 0.057 | ○ | 0 | ○ | ○ |
| 大阪市 | 大阪市大正区 | 平尾小学校 | 住 | 299 | 7221 | 0.030 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.175 | 0.075 | ○ | 0 | ○ | ○ |
| 大阪市 | 大阪市西淀川区 | 淀中学校 | 住 | 363 | 8695 | 0.019 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.120 | 0.057 | ○ | 0 | ○ | ○ |
| 大阪市 | 大阪市淀川区 | 野中小学校 | 準工 | 365 | 8709 | 0.020 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.134 | 0.058 | ○ | 0 | ○ | ○ |
| 大阪市 | 大阪市生野区 | 勝山中学校 | 住 | 335 | 8125 | 0.025 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.146 | 0.064 | ○ | 0 | ○ | ○ |
| 大阪市 | 大阪市旭区 | 大宮中学校 | 住 | 343 | 8249 | 0.022 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.137 | 0.063 | ○ | 0 | ○ | ○ |
| 大阪市 | 大阪市城東区 | 聖賢小学校 | 住 | 362 | 8685 | 0.019 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.142 | 0.055 | ○ | 0 | ○ | ○ |
| 大阪市 | 大阪市住之江区 | 清江小学校 | 住 | 361 | 8681 | 0.020 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.137 | 0.061 | ○ | 0 | ○ | ○ |
| 大阪市 | 大阪市平野区 | 摂陽中学校 | 住 | 363 | 8682 | 0.023 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.146 | 0.062 | ○ | 0 | ○ | ○ |
| 大阪市 | 大阪市西成区 | 今宮中学校 | 商 | 361 | 8689 | 0.023 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.149 | 0.068 | ○ | 0 | ○ | ○ |
| 大阪市 | 大阪市西区 | 九条南小学校 | 準工 | 317 | 7628 | 0.026 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.111 | 0.060 | ○ | 0 | ○ | ○ |
| 大阪市 | 大阪市鶴見区 | 茨田北小学校 | 準工 | 363 | 8682 | 0.028 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.139 | 0.069 | ○ | 0 | ○ | ○ |
| 大阪市 | 大阪市住之江区 | 南港中央公園 | 準工 | 353 | 8514 | 0.030 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.118 | 0.074 | ○ | 0 | ○ | ○ |
| 堺市 | 堺市堺区 | 少林寺 | 住 | 363 | 8702 | 0.021 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.102 | 0.054 | ○ | 0 | ○ | ○ |
| 堺市 | 堺市西区 | 浜寺 | 住 | 361 | 8686 | 0.022 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.118 | 0.053 | ○ | 0 | ○ | ○ |
| 堺市 | 堺市西区 | 石津 | 住 | 356 | 8551 | 0.022 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.152 | 0.059 | ○ | 0 | ○ | ○ |
| 堺市 | 堺市北区 | 金岡 | 住 | 363 | 8704 | 0.021 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.152 | 0.059 | ○ | 0 | ○ | ○ |
| 堺市 | 堺市堺区 | 三宝 | 住 | 362 | 8684 | 0.030 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.128 | 0.065 | ○ | 0 | ○ | ○ |
| 堺市 | 堺市南区 | 若松台 | 住 | 363 | 8708 | 0.020 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.163 | 0.050 | ○ | 0 | ○ | ○ |
| 堺市 | 堺市東区 | 登美丘 | 住 | 355 | 8551 | 0.023 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.145 | 0.057 | ○ | 0 | ○ | ○ |
| 堺市 | 堺市中区 | 深井 | 住 | 363 | 8704 | 0.025 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.103 | 0.055 | ○ | 0 | ○ | ○ |
| 堺市 | 堺市美原区 | 美原 | 住 | 336 | 8100 | 0.022 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.112 | 0.056 | ○ | 0 | ○ | ○ |
| 大阪府 | 岸和田市 | 岸和田中央公園 | 住 | 361 | 8652 | 0.023 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.104 | 0.056 | ○ | 0 | ○ | ○ |
| 豊中市 | 豊中市 | 千成 | 準工 | 365 | 8737 | 0.034 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.139 | 0.072 | ○ | 0 | ○ | ○ |
| 大阪府 | 池田市 | 池田市立南畑会館 | 住 | 363 | 8676 | 0.022 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.166 | 0.063 | ○ | 0 | ○ | ○ |
| 吹田市 | 吹田市 | 吹田市垂水 | 商 | 360 | 8649 | 0.015 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.112 | 0.048 | ○ | 0 | ○ | ○ |
| 吹田市 | 吹田市 | 吹田市北消防署 | 住 | 350 | 8455 | 0.015 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.125 | 0.050 | ○ | 0 | ○ | ○ |
| 吹田市 | 吹田市 | 吹田市川園 | 住 | 354 | 8557 | 0.014 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.113 | 0.044 | ○ | 0 | ○ | ○ |
| 大阪府 | 泉大津市 | 泉大津市役所 | 準工 | 363 | 8674 | 0.024 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.173 | 0.066 | ○ | 0 | ○ | ○ |
| 高槻市 | 高槻市 | 高槻南 | 住 | 334 | 8012 | 0.022 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.108 | 0.056 | ○ | 0 | ○ | ○ |
| 高槻市 | 高槻市 | 高槻北 | 住 | 362 | 8695 | 0.022 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.177 | 0.067 | ○ | 0 | ○ | ○ |
| 高槻市 | 高槻市 | 庄所 | 住 | 26 | 632 | 0.024 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.090 | 0.052 | ○ | 0 | - | - |
| 大阪府 | 貝塚市 | 貝塚市消防署 | 住 | 363 | 8673 | 0.021 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.170 | 0.049 | ○ | 0 | ○ | ○ |
| 大阪府 | 守口市 | 守口保健所 | 商 | 363 | 8675 | 0.020 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.119 | 0.059 | ○ | 0 | ○ | ○ |
| 守口市 | 守口市 | 第一測定局(金田) | 住 | 350 | 8432 | 0.021 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.153 | 0.054 | ○ | 0 | ○ | ○ |
| 守口市 | 守口市 | 第二測定局(大日) | 準工 | 365 | 8735 | 0.018 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.342 | 0.057 | ○ | 0 | ○ | × |
| 守口市 | 守口市 | 第三測定局(錦) | 準工 | 363 | 8722 | 0.022 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.177 | 0.059 | ○ | 0 | ○ | ○ |
| 枚方市 | 枚方市 | 楠葉 | 住 | 365 | 8727 | 0.019 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.110 | 0.051 | ○ | 0 | ○ | ○ |
| 枚方市 | 枚方市 | 枚方市役所 | 商 | 364 | 8717 | 0.020 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.095 | 0.052 | ○ | 0 | ○ | ○ |
| 枚方市 | 枚方市 | 王仁公園 | 未 | 361 | 8671 | 0.022 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.110 | 0.059 | ○ | 0 | ○ | ○ |
| 大阪府 | 茨木市 | 茨木市役所 | 商 | 362 | 8653 | 0.019 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.105 | 0.050 | ○ | 0 | ○ | ○ |
| 茨木市 | 茨木市 | 耳原小学校 | 住 | 364 | 8709 | 0.018 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.103 | 0.054 | ○ | 0 | ○ | ○ |
| 八尾市 | 八尾市 | 八尾保健所 | 商 | 362 | 8645 | 0.023 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.089 | 0.054 | ○ | 0 | ○ | ○ |

(3)浮遊粒子状物質濃度の年間測定結果
 ②自動車排出ガス測定局

| 所管 | 所在地 | 測定局名 | 用途地域 | 有効測定日数 | 測定時間 | 年平均値 | 1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数とその割合 | | 日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数とその割合 | | 1時間値の最高値 | 日平均値の2%除外値 | 日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日が2日以上連続したことの有無 | 環境基準の長期的評価による日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 | 環境基準達成状況 | |
|------|---------|----------------|------|--------|------|-------|---|------|--|------|----------|------------|--|--|----------|-----|
| | | | | | | | (日) | (時間) | (mg/m ³) | (時間) | | | | | (%) | (日) |
| 大阪市 | 大阪市北区 | 梅田新道 | 商 | 363 | 8701 | 0.026 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.137 | 0.065 | ○ | 0 | ○ | ○ |
| 大阪市 | 大阪市西淀川区 | 出来島小学校 | 住 | 355 | 8514 | 0.022 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.205 | 0.066 | ○ | 0 | ○ | × |
| 大阪市 | 大阪市住之江区 | 北粉浜小学校 | 商 | 363 | 8684 | 0.027 | 6 | 0.1 | 3 | 0.8 | 0.249 | 0.085 | × | 2 | × | × |
| 大阪市 | 大阪市東住吉区 | 杭全町交差点 | 住 | 363 | 8674 | 0.022 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.128 | 0.061 | ○ | 0 | ○ | ○ |
| 大阪市 | 大阪市旭区 | 新森小路小学校 | 住 | 363 | 8684 | 0.026 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.101 | 0.056 | ○ | 0 | ○ | ○ |
| 大阪市 | 大阪市福島区 | 海老江西小学校 | 商 | 363 | 8695 | 0.024 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.275 | 0.065 | ○ | 0 | ○ | × |
| 大阪市 | 大阪市東成区 | 今里交差点 | 商 | 363 | 8689 | 0.033 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.138 | 0.072 | ○ | 0 | ○ | ○ |
| 大阪市 | 大阪市鶴見区 | 茨田中学校 | 商 | 343 | 8225 | 0.021 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.149 | 0.059 | ○ | 0 | ○ | ○ |
| 大阪市 | 大阪市住吉区 | 我孫子中学校 | 商 | 362 | 8678 | 0.029 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.176 | 0.075 | ○ | 0 | ○ | ○ |
| 堺市 | 堺市堺区 | 堺市役所 | 商 | 362 | 8700 | 0.027 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.104 | 0.058 | ○ | 0 | ○ | ○ |
| 堺市 | 堺市西区 | 湾岸 | 住 | 363 | 8706 | 0.025 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 0.173 | 0.071 | ○ | 0 | ○ | × |
| 堺市 | 堺市北区 | 常磐浜寺 | 商 | 363 | 8711 | 0.022 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.137 | 0.059 | ○ | 0 | ○ | ○ |
| 堺市 | 堺市中区 | 阪和深井畑山 | 他 | 356 | 8591 | 0.026 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.098 | 0.055 | ○ | 0 | ○ | ○ |
| 堺市 | 堺市美原区 | 美原丹上 | 準工 | 363 | 8708 | 0.026 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.109 | 0.061 | ○ | 0 | ○ | ○ |
| 堺市 | 堺市 | 中環石原 | 準工 | 363 | 8708 | 0.024 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.115 | 0.057 | ○ | 0 | ○ | ○ |
| 大阪府 | 岸和田市 | 天の川下水ポンプ場 | 住 | 358 | 8581 | 0.026 | 1 | 0.0 | 2 | 0.6 | 0.203 | 0.063 | × | 2 | × | × |
| 豊中市 | 豊中市 | 豊中市役所 | 商 | 358 | 8594 | 0.022 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.136 | 0.064 | ○ | 0 | ○ | ○ |
| 豊中市 | 豊中市 | 千里 | 商 | 365 | 8729 | 0.031 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.141 | 0.066 | ○ | 0 | ○ | ○ |
| 吹田市 | 吹田市 | 吹田簡易裁判所 | 商 | 362 | 8684 | 0.018 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.121 | 0.050 | ○ | 0 | ○ | ○ |
| 高槻市 | 高槻市 | 高槻市役所 | 商 | 363 | 8695 | 0.022 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.088 | 0.050 | ○ | 0 | ○ | ○ |
| 高槻市 | 高槻市 | 緑が丘 | 住 | 363 | 8703 | 0.018 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.166 | 0.053 | ○ | 0 | ○ | ○ |
| 大阪府 | 守口市 | 淀川工科高校 | 商 | 360 | 8608 | 0.020 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.111 | 0.051 | ○ | 0 | ○ | ○ |
| 枚方市 | 枚方市 | 招提 | 準工 | 358 | 8645 | 0.025 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.096 | 0.055 | ○ | 0 | ○ | ○ |
| 枚方市 | 枚方市 | 中振 | 工 | 364 | 8724 | 0.023 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.143 | 0.061 | ○ | 0 | ○ | ○ |
| 八尾市 | 八尾市 | 太子堂 | 住 | 357 | 8573 | 0.020 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.132 | 0.057 | ○ | 0 | ○ | ○ |
| 八尾市 | 八尾市 | 久宝寺緑地 | 住 | 338 | 8200 | 0.025 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.170 | 0.065 | ○ | 0 | ○ | ○ |
| 大阪府 | 泉佐野市 | 末広公園 | 準工 | 355 | 8542 | 0.019 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.102 | 0.048 | ○ | 0 | ○ | ○ |
| 大阪府 | 河内長野市 | 外環河内長野 | 準工 | 361 | 8645 | 0.025 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.099 | 0.055 | ○ | 0 | ○ | ○ |
| 大阪府 | 松原市 | 松原北小学校 | 商 | 363 | 8668 | 0.023 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.131 | 0.057 | ○ | 0 | ○ | ○ |
| 柏原市 | 柏原市 | 西名阪柏原旭ヶ丘 | 住 | 257 | 6271 | 0.028 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.135 | 0.058 | ○ | 0 | ○ | ○ |
| 大阪府 | 摂津市 | 摂津市役所 | 準工 | 361 | 8654 | 0.020 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.098 | 0.051 | ○ | 0 | ○ | ○ |
| 大阪府 | 高石市 | カモドールMBS | 住 | 363 | 8672 | 0.024 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.144 | 0.056 | ○ | 0 | ○ | ○ |
| 東大阪市 | 東大阪市 | 東大阪市環境衛生検査センター | 商 | 362 | 8654 | 0.016 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.104 | 0.047 | ○ | 0 | ○ | ○ |
| 大阪府 | 四條畷市 | 国設四條畷 | 商 | 361 | 8640 | 0.024 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.132 | 0.061 | ○ | 0 | ○ | ○ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

(4)微小粒子状物質濃度の年間測定結果

①一般環境大気測定局

| 所管 | 所在地 | 測定局名 | 用途 地域 | 有効 測定 日数 | 測定時間 | 年平均値 | 日平均値の 年間98%値 | 日平均値が ^a 35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた 日数とその割合 | | 98%値評価による 日平均値が ^a 35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数 | 環境基準 達成状況 | | 備 考 |
|------|---------|-------------|----------|----------------|------|------|-----------------|---|------|---|--------------|------|--------|
| | | | | | | | | (日) | (%) | | (日) | 長期基準 | |
| 大阪府 | 大阪市東成区 | 国設大阪 ※ | 準工 | 358 | 8647 | 19.2 | 46.1 | 24 | 6.7 | 17 | × | × | 2 |
| 大阪市 | 大阪市北区 | 菅北小学校 | 商 | 363 | 8708 | 15.6 | 39.9 | 15 | 4.1 | 8 | × | × | 1 |
| 大阪市 | 大阪市此花区 | 此花区役所 | 住 | 353 | 8551 | 17.5 | 42.1 | 20 | 5.7 | 13 | × | × | 1 |
| 大阪市 | 大阪市大正区 | 平尾小学校 | 住 | 362 | 8701 | 18.0 | 45.3 | 24 | 6.6 | 17 | × | × | 1 |
| 大阪市 | 大阪市淀川区 | 野中小学校 | 準工 | 362 | 8698 | 16.2 | 39.0 | 16 | 4.4 | 9 | × | × | 1 |
| 大阪市 | 大阪市城東区 | 聖賢小学校 | 住 | 363 | 8711 | 17.9 | 43.1 | 25 | 6.9 | 18 | × | × | 1 |
| 大阪市 | 大阪市西区 | 九条南小学校 | 準工 | 363 | 8705 | 18.2 | 45.4 | 27 | 7.4 | 20 | × | × | 1 |
| 大阪市 | 大阪市住之江区 | 南港中央公園 | 準工 | 363 | 8708 | 19.0 | 43.9 | 21 | 5.8 | 14 | × | × | 1 |
| 堺市 | 堺市西区 | 浜寺 | 住 | 349 | 8542 | 16.4 | 43.3 | 18 | 5.2 | 11 | × | × | 3 |
| 堺市 | 堺市北区 | 金岡 | 住 | 363 | 8709 | 15.0 | 40.5 | 13 | 3.6 | 6 | ○ | × | 1 |
| 堺市 | 堺市堺区 | 三宝 | 住 | 361 | 8680 | 19.6 | 45.7 | 32 | 8.9 | 25 | × | × | 1 |
| 堺市 | 堺市南区 | 若松台 | 住 | 359 | 8659 | 15.7 | 40.0 | 17 | 4.7 | 10 | × | × | 1 |
| 堺市 | 堺市中区 | 深井 | 住 | 362 | 8702 | 18.0 | 47.3 | 25 | 6.9 | 18 | × | × | 1 |
| 豊中市 | 豊中市 | 千成 | 準工 | 358 | 8619 | 16.3 | 39.8 | 15 | 4.2 | 8 | × | × | 1 |
| 大阪府 | 池田市 | 池田市立南畑会館 | 住 | 314 | 7578 | 14.4 | 37.5 | 14 | 4.5 | 8 | ○ | × | 1 |
| 吹田市 | 吹田市 | 吹田市北消防署 | 住 | 361 | 8672 | 16.0 | 38.0 | 16 | 4.4 | 9 | × | × | 1 |
| 大阪府 | 泉大津市 | 泉大津市役所 | 準工 | 362 | 8668 | 16.7 | 39.1 | 17 | 4.7 | 10 | × | × | 1 |
| 高槻市 | 高槻市 | 高槻南 | 住 | 334 | 8005 | 15.1 | 36.5 | 11 | 3.3 | 4 | × | × | 1 |
| 高槻市 | 高槻市 | 庄所 | 住 | 26 | 633 | 18.8 | 43.3 | 4 | 15.4 | 3 | - | - | 1 |
| 大阪府 | 貝塚市 | 貝塚市消防署 | 住 | 361 | 8653 | 16.4 | 40.5 | 16 | 4.4 | 9 | × | × | 1 |
| 枚方市 | 枚方市 | 王仁公園 | 未 | 31 | 740 | 16.0 | 40.2 | 2 | 6.5 | 1 | - | - | 1 |
| 大阪府 | 茨木市 | 茨木市役所 | 商 | 160 | 3829 | 13.7 | 36.5 | 4 | 2.5 | 1 | - | - | 1 |
| 八尾市 | 八尾市 | 八尾保健所 | 商 | 362 | 8665 | 16.7 | 43.2 | 23 | 6.4 | 16 | × | × | 1 |
| 大阪府 | 富田林市 | 富田林市役所 | 商 | 354 | 8586 | 15.7 | 39.5 | 13 | 3.7 | 6 | × | × | 1 |
| 大阪府 | 寝屋川市 | 寝屋川市役所 | 商 | 355 | 8593 | 14.6 | 37.7 | 14 | 3.9 | 7 | ○ | × | 1 |
| 大阪府 | 河内長野市 | 三日市公民館 | 住 | 329 | 7891 | 14.6 | 36.8 | 12 | 3.6 | 5 | ○ | × | 1 |
| 大阪府 | 大東市 | 大東市役所 | 住 | 359 | 8629 | 14.8 | 36.8 | 10 | 2.8 | 3 | ○ | × | 1 |
| 大阪府 | 和泉市 | 緑ヶ丘小学校 | 住 | 333 | 8067 | 16.0 | 38.3 | 14 | 4.2 | 7 | × | × | 1 |
| 大阪府 | 柏原市 | 府立修徳学院 | 未 | 354 | 8581 | 14.9 | 37.8 | 12 | 3.4 | 5 | ○ | × | 1 |
| 東大阪市 | 東大阪市 | 東大阪市西保健センター | 商 | 335 | 8126 | 14.8 | 40.7 | 14 | 4.2 | 7 | ○ | × | 1 |
| 東大阪市 | 東大阪市 | 東大阪市旭町庁舎 | 商 | 31 | 741 | 18.2 | 43.4 | 5 | 16.1 | 4 | - | - | 1 |
| 大阪府 | 泉南市 | 泉南市役所 | 住 | 360 | 8649 | 16.2 | 40.0 | 18 | 5.0 | 11 | × | × | 1 |
| 大阪府 | 阪南市 | 南海団地 | 住 | 160 | 3839 | 13.4 | 37.7 | 4 | 2.5 | 1 | - | - | 1 |
| 大阪府 | 島本町 | 島本町役場 | 住 | 38 | 918 | 14.7 | 27.2 | 0 | 0.0 | 0 | - | - | 1 |
| 大阪府 | 豊能町 | 豊能町役場 | 未 | 159 | 3804 | 11.1 | 35.2 | 4 | 2.5 | 1 | - | - | 1 |

注 1) ※は一部または全部の期間において、測定方法が環境省の認定基準を満たさない局。結果は参考値として掲載する。

2) 備考の数字は、1:ベータ線吸収法、2:フィルター振動法、3:ベータ線吸収法と光散乱法のハイブリッド法を示す。

(4)微小粒子状物質濃度の年間測定結果
 ②自動車排出ガス測定局

| 所管 | 所在地 | 測定局名 | 用途地域 | 有効測定日数 | 測定時間 | 年平均値 | 日平均値の年間98%値 | 日平均値が [※] 35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数とその割合 | | 98%値評価による日平均値が [※] 35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数 | 環境基準達成状況 | | 備考 |
|------|---------|----------------|------|--------|------|------------------------------|------------------------------|--|-----|--|----------|------|----|
| | | | | (日) | (時間) | ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) | ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) | (日) | (%) | (日) | 長期基準 | 短期基準 | |
| 大阪市 | 大阪市西淀川区 | 出来島小学校 | 住商 | 360 | 8667 | 18.3 | 42.1 | 23 | 6.4 | 16 | × | × | 1 |
| 大阪市 | 大阪市住之江区 | 北粉浜小学校 | 住商 | 363 | 8709 | 20.6 | 49.3 | 30 | 8.3 | 23 | × | × | 1 |
| 大阪市 | 大阪市東住吉区 | 杭全町交差点 | 住 | 359 | 8659 | 17.4 | 41.3 | 20 | 5.6 | 13 | × | × | 1 |
| 大阪市 | 大阪市旭区 | 新森小路小学校 | 住 | 343 | 8252 | 19.7 | 47.1 | 21 | 6.1 | 14 | × | × | 1 |
| 大阪市 | 大阪市住吉区 | 我孫子中学校 | 商 | 363 | 8703 | 18.3 | 45.3 | 25 | 6.9 | 18 | × | × | 1 |
| 堺市 | 堺市美原区 | 美原丹上 | 準工 | 360 | 8675 | 19.6 | 46.5 | 31 | 8.6 | 24 | × | × | 1 |
| 堺市 | 堺市 | 中環石原 | 準工 | 361 | 8674 | 17.2 | 42.6 | 18 | 5.0 | 11 | × | × | 1 |
| 吹田市 | 吹田市 | 吹田簡易裁判所 | 商 | 360 | 8631 | 19.6 | 46.4 | 27 | 7.5 | 20 | × | × | 1 |
| 大阪府 | 守口市 | 淀川工科高校 | 商 | 361 | 8672 | 16.8 | 41.0 | 20 | 5.5 | 13 | × | × | 1 |
| 枚方市 | 枚方市 | 中振 | 工 | 363 | 8698 | 14.6 | 36.9 | 11 | 3.0 | 4 | ○ | × | 1 |
| 大阪府 | 泉佐野市 | 末広公園 ※ | 準工 | 355 | 8542 | 18.2 | 45.5 | 26 | 7.3 | 19 | × | × | 1 |
| 大阪府 | 河内長野市 | 外環河内長野 | 準工 | 360 | 8642 | 15.8 | 38.7 | 16 | 4.4 | 9 | × | × | 1 |
| 大阪府 | 松原市 | 松原北小学校 | 商 | 357 | 8579 | 16.4 | 41.2 | 18 | 5.0 | 11 | × | × | 1 |
| 大阪府 | 高石市 | カモドールMBS | 住 | 361 | 8639 | 16.3 | 39.6 | 15 | 4.2 | 8 | × | × | 1 |
| 東大阪市 | 東大阪市 | 東大阪市環境衛生検査センター | 商 | 359 | 8655 | 16.2 | 40.7 | 15 | 4.2 | 8 | × | × | 1 |
| 大阪府 | 四條畷市 | 国設四條畷 ※ | 商 | 361 | 8674 | 16.9 | 42.5 | 21 | 5.8 | 14 | × | × | 3 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

注 1) ※は一部または全部の期間において、測定方法が環境省の認定基準を満たさない局。結果は参考値として掲載する。
 2) 備考の数字は、1:ベータ線吸収法、2:フィルター振動法、3:ベータ線吸収法と光散乱法のハイブリッド法を示す。

(5)光化学オキシダント濃度の年間測定結果
①一般環境大気測定局

| 所管 | 所在地 | 測定局名 | 用途地域 | 昼間測定日数 | 昼間測定時間 | 昼間の1時間値の年平均値 | 昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数 | | 昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数 | | 昼間の1時間値の最高値 | 昼間の日最高1時間値の年平均値 | 環境基準達成状況 | 備考 |
|------------|---------|-----------|--------|--------|--------|--------------|---------------------------|------|--------------------------|------|-------------|-----------------|----------|----|
| | | | | (日) | (時間) | (ppm) | (日) | (時間) | (日) | (時間) | (ppm) | (ppm) | | |
| 大阪府 大阪市 | 大阪市東成区 | 国設大阪 | 準工 | 365 | 5395 | 0.032 | 89 | 465 | 0 | 0 | 0.119 | 0.049 | × | * |
| | | 此花区役所 | 住 | 283 | 4207 | 0.030 | 70 | 305 | 0 | 0 | 0.109 | 0.046 | × | * |
| | 大阪市淀川区 | 淀中学校 | 住 | 365 | 5441 | 0.031 | 71 | 286 | 0 | 0 | 0.104 | 0.045 | × | * |
| | | 野中小学校 | 準工 | 360 | 5334 | 0.034 | 95 | 510 | 0 | 0 | 0.113 | 0.050 | × | * |
| | 大阪市生野区 | 勝山中学校 | 住 | 365 | 5440 | 0.035 | 107 | 612 | 0 | 0 | 0.116 | 0.052 | × | * |
| 大阪市 | 大阪市旭区 | 大宮中学校 | 住 | 365 | 5415 | 0.029 | 59 | 248 | 0 | 0 | 0.106 | 0.045 | × | * |
| | | 聖賢小学校 | 住 | 327 | 4877 | 0.033 | 82 | 422 | 0 | 0 | 0.104 | 0.049 | × | * |
| | 大阪市住之江区 | 清江小学校 | 住 | 365 | 5438 | 0.032 | 98 | 469 | 0 | 0 | 0.106 | 0.049 | × | * |
| | | 摂陽中学校 | 住 | 363 | 5391 | 0.032 | 94 | 499 | 0 | 0 | 0.106 | 0.048 | × | * |
| | 大阪市西成区 | 今宮中学校 | 商 | 365 | 5432 | 0.030 | 73 | 322 | 0 | 0 | 0.103 | 0.045 | × | * |
| 大阪市 | 大阪市西区 | 九条南小学校 | 準工 | 339 | 5047 | 0.028 | 67 | 273 | 0 | 0 | 0.094 | 0.043 | × | * |
| | | 茨田北小学校 | 住 | 361 | 5360 | 0.034 | 104 | 597 | 0 | 0 | 0.119 | 0.052 | × | * |
| | 大阪市浪速区 | 難波中学校 | 住 | 365 | 5442 | 0.032 | 85 | 386 | 0 | 0 | 0.105 | 0.047 | × | * |
| | | 南港中央公園 | 準工 | 365 | 5444 | 0.027 | 72 | 278 | 0 | 0 | 0.106 | 0.044 | × | * |
| | 堺市堺区 | 少林寺 | 住 | 365 | 5402 | 0.032 | 110 | 526 | 0 | 0 | 0.116 | 0.048 | × | * |
| 堺市 | 堺市西区 | 浜寺 | 住 | 364 | 5350 | 0.033 | 96 | 475 | 1 | 1 | 0.122 | 0.049 | × | * |
| | | 石津 | 住 | 365 | 5408 | 0.031 | 92 | 412 | 0 | 0 | 0.105 | 0.047 | × | * |
| | 堺市北区 | 金岡 | 住 | 365 | 5405 | 0.036 | 120 | 662 | 3 | 4 | 0.130 | 0.054 | × | * |
| | | 三宝 | 住 | 365 | 5417 | 0.028 | 60 | 261 | 0 | 0 | 0.092 | 0.043 | × | * |
| | 堺市南区 | 若松台 | 住 | 365 | 5413 | 0.038 | 121 | 719 | 2 | 2 | 0.124 | 0.053 | × | * |
| 堺市 | 堺市東区 | 登美丘 | 住 | 365 | 5404 | 0.038 | 126 | 758 | 2 | 5 | 0.139 | 0.055 | × | * |
| | | 深井 | 住 | 365 | 5415 | 0.032 | 84 | 377 | 1 | 1 | 0.120 | 0.047 | × | * |
| | 堺市美原区 | 美原 | 住 | 365 | 5415 | 0.032 | 86 | 421 | 0 | 0 | 0.114 | 0.047 | × | * |
| | | 岸和田中央公園 | 住 | 345 | 5091 | 0.037 | 110 | 588 | 1 | 1 | 0.124 | 0.053 | × | * |
| | 豊中市 | 千成 | 準工 | 365 | 5407 | 0.032 | 75 | 339 | 0 | 0 | 0.114 | 0.048 | × | * |
| 大阪府 | 池田市 | 池田市立南畑会館 | 住 | 365 | 5401 | 0.038 | 100 | 529 | 2 | 4 | 0.133 | 0.052 | × | * |
| | | 吹田市垂水 | 商 | 365 | 5421 | 0.033 | 86 | 423 | 0 | 0 | 0.105 | 0.048 | × | * |
| | 吹田市 | 吹田市北消防署 | 住 | 347 | 5126 | 0.034 | 94 | 466 | 0 | 0 | 0.113 | 0.051 | × | * |
| | | 吹田市川園 | 住 | 364 | 5355 | 0.031 | 57 | 241 | 0 | 0 | 0.111 | 0.044 | × | * |
| | 大阪府 | 泉大津市 | 泉大津市役所 | 準工 | 354 | 5187 | 0.037 | 124 | 693 | 1 | 2 | 0.129 | 0.054 | × |
| 高槻市 | 高槻市 | 高槻南 | 住 | 328 | 4840 | 0.034 | 87 | 442 | 2 | 4 | 0.136 | 0.051 | × | * |
| | | 高槻北 | 住 | 365 | 5422 | 0.032 | 73 | 317 | 1 | 1 | 0.120 | 0.046 | × | * |
| | 高槻市 | 庄所 | 住 | 27 | 376 | 0.038 | 7 | 33 | 0 | 0 | 0.086 | 0.052 | × | * |
| | | 貝塚市消防署 | 住 | 365 | 5400 | 0.037 | 114 | 644 | 0 | 0 | 0.114 | 0.052 | × | * |
| | 大阪府 | 守口市 | 守口保健所 | 商 | 337 | 4951 | 0.034 | 86 | 482 | 1 | 2 | 0.132 | 0.050 | × |
| 守口市 | 守口市 | 第一測定局(金田) | 住 | 353 | 5193 | 0.028 | 50 | 185 | 0 | 0 | 0.092 | 0.042 | × | * |
| | | 第二測定局(大日) | 準工 | 362 | 5280 | 0.026 | 35 | 141 | 0 | 0 | 0.087 | 0.039 | × | * |
| | 守口市 | 第三測定局(錦) | 準工 | 365 | 5379 | 0.025 | 36 | 116 | 0 | 0 | 0.089 | 0.038 | × | * |
| | | 楠葉 | 住 | 365 | 5393 | 0.033 | 99 | 471 | 1 | 1 | 0.127 | 0.050 | × | * |
| | 枚方市 | 枚方市役所 | 商 | 365 | 5395 | 0.033 | 98 | 511 | 0 | 0 | 0.117 | 0.049 | × | * |
| 枚方市 | 枚方市 | 王仁公園 | 未 | 365 | 5405 | 0.034 | 101 | 531 | 2 | 3 | 0.125 | 0.051 | × | * |
| | | 茨木市役所 | 未 | 365 | 5392 | 0.030 | 76 | 329 | 1 | 1 | 0.122 | 0.046 | × | * |
| | 茨木市 | 耳原小学校 | 住 | 365 | 5418 | 0.034 | 92 | 462 | 1 | 3 | 0.134 | 0.050 | × | * |
| | | 八尾保健所 | 商 | 365 | 5410 | 0.034 | 96 | 523 | 0 | 0 | 0.109 | 0.051 | × | * |
| | 大阪府 | 泉佐野市 | 佐野中学校 | 住 | 361 | 5349 | 0.036 | 112 | 555 | 2 | 2 | 0.130 | 0.051 | × |

備考の*は紫外線吸収法(乾式)、空欄は吸光光度法で測定

(5)光化学オキシダント濃度の年間測定結果
①一般環境大気測定局

| 所管 | 所在地 | 測定局名 | 用途地域 | 昼間測定日数 | 昼間測定時間 | 昼間の1時間値の年平均値 | 昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数 | | 昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数 | | 昼間の1時間値の最高値 | 昼間の日最高1時間値の年平均値 | 環境基準達成状況 | 備考 |
|------|-------|-------------|------|--------|--------|--------------|---------------------------|------|--------------------------|------|-------------|-----------------|----------|----|
| | | | | (日) | (時間) | (ppm) | (日) | (時間) | (日) | (時間) | (ppm) | (ppm) | | |
| 大阪府 | 富田林市 | 富田林市役所 | 商 | 365 | 5395 | 0.040 | 138 | 878 | 5 | 11 | 0.140 | 0.057 | × | * |
| 大阪府 | 寝屋川市 | 寝屋川市役所 | 商 | 365 | 5397 | 0.034 | 104 | 572 | 1 | 1 | 0.120 | 0.051 | × | * |
| 寝屋川市 | 寝屋川市 | 成田 | 住 | 365 | 5443 | 0.031 | 87 | 435 | 0 | 0 | 0.114 | 0.047 | × | * |
| 大阪府 | 河内長野市 | 三日市公民館 | 住 | 365 | 5406 | 0.038 | 132 | 814 | 4 | 8 | 0.130 | 0.056 | × | * |
| 松原市 | 松原市 | 大塚高校 | 住 | 365 | 5415 | 0.029 | 61 | 259 | 0 | 0 | 0.114 | 0.044 | × | * |
| 大阪府 | 大東市 | 大東市役所 | 住 | 361 | 5302 | 0.035 | 101 | 558 | 0 | 0 | 0.108 | 0.052 | × | * |
| 大阪府 | 和泉市 | 緑ヶ丘小学校 | 住 | 363 | 5352 | 0.039 | 131 | 795 | 0 | 0 | 0.118 | 0.055 | × | * |
| 大阪府 | 柏原市 | 府立修徳学院 | 未 | 365 | 5390 | 0.037 | 126 | 698 | 3 | 4 | 0.132 | 0.054 | × | * |
| 柏原市 | 柏原市 | 柏原市役所 | 商 | 364 | 5322 | 0.022 | 21 | 74 | 0 | 0 | 0.091 | 0.033 | × | * |
| 門真市 | 門真市 | 門真市役所 | 住 | 358 | 5276 | 0.027 | 69 | 317 | 0 | 0 | 0.108 | 0.041 | × | * |
| 門真市 | 門真市 | 門真市南 | 住 | 357 | 5232 | 0.028 | 73 | 358 | 0 | 0 | 0.107 | 0.043 | × | * |
| 大阪府 | 高石市 | 高石中学校 | 住 | 310 | 4563 | 0.035 | 104 | 542 | 1 | 1 | 0.120 | 0.052 | × | * |
| 高石市 | 高石市 | 高石消防署高師浜出張所 | 住 | 359 | 5245 | 0.030 | 55 | 208 | 0 | 0 | 0.108 | 0.044 | × | * |
| 大阪府 | 藤井寺市 | 藤井寺市役所 | 住 | 365 | 5398 | 0.035 | 117 | 664 | 1 | 1 | 0.125 | 0.053 | × | * |
| 藤井寺市 | 藤井寺市 | 道明寺東小学校 | 住 | 365 | 5445 | 0.033 | 97 | 508 | 1 | 2 | 0.122 | 0.050 | × | * |
| 東大阪市 | 東大阪市 | 東大阪市西保健センター | 商 | 333 | 4880 | 0.034 | 85 | 467 | 0 | 0 | 0.112 | 0.050 | × | * |
| 東大阪市 | 東大阪市 | 東大阪市旭町庁舎 | 商 | 365 | 5412 | 0.036 | 109 | 609 | 0 | 0 | 0.117 | 0.052 | × | * |
| 大阪府 | 泉南市 | 泉南市役所 | 住 | 365 | 5408 | 0.036 | 106 | 553 | 0 | 0 | 0.117 | 0.051 | × | * |
| 交野市 | 交野市 | 交野市役所 | 住 | 365 | 5407 | 0.031 | 81 | 419 | 0 | 0 | 0.112 | 0.048 | × | * |
| 大阪府 | 阪南市 | 南海団地 | 住 | 365 | 5405 | 0.040 | 115 | 617 | 0 | 0 | 0.107 | 0.053 | × | * |
| 大阪府 | 島本町 | 島本町役場 | 住 | 355 | 5231 | 0.033 | 100 | 488 | 4 | 6 | 0.141 | 0.052 | × | * |
| 大阪府 | 豊能町 | 豊能町役場 | 未 | 365 | 5399 | 0.038 | 92 | 501 | 3 | 7 | 0.131 | 0.052 | × | * |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

備考の*は紫外線吸収法(乾式)、空欄は吸光光度法で測定

(5)光化学オキシダント濃度の年間測定結果
 ②自動車排出ガス測定局

| 所管 | 所在地 | 測定局名 | 用途地域 | 昼間測定日数 | 昼間測定時間 | 昼間の1時間値の年平均値 | 昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数 | | 昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数 | | 昼間の1時間値の最高値 | 昼間の日最高1時間値の年平均値 | 環境基準達成状況 | 備考 | |
|--------------------|--------------------|-------------------------------|-------------|--------|--------|--------------|---------------------------|------|--------------------------|------|-------------|-----------------|----------|----|--|
| | | | | (日) | (時間) | (ppm) | (日) | (時間) | (日) | (時間) | (ppm) | (ppm) | | | |
| 豊中市 豊中市 東大阪市 | 豊中市 豊中市 東大阪市 | 豊中市役所 千里 東大阪市環境衛生検査センター | 商 商 商 | 365 | 5414 | 0.033 | 89 | 395 | 1 | 2 | 0.138 | 0.048 | × | * | |
| | | | | 364 | 5379 | 0.027 | 48 | 150 | 0 | 0 | 0.116 | 0.042 | × | * | |
| | | | | 361 | 5321 | 0.029 | 83 | 422 | 0 | 0 | 0.107 | 0.047 | × | * | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

備考の*は紫外線吸収法(乾式)、空欄は吸光光度法で測定

(6)メタン濃度及び全炭化水素濃度の年間測定結果
 ①一般環境大気測定局

| 所管 | 所在地 | 測定局名 | 用途地域 | メタン | | | | | | 全炭化水素 | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | 測定時間 | 年平均値 | 6～9時における年平均値 | 6～9時における測定日数 | 6～9時における3時間平均値 | | 測定時間 | 年平均値 | 6～9時における年平均値 | 6～9時における測定日数 | 6～9時における3時間平均値 | |
| | | | | | | | | 最高値 | 最低値 | | | | | 最高値 | 最低値 |
| | | | | | | | | (時間) | (ppmC) | | | | | (ppmC) | (日) |
| 大阪府 大阪市 大阪市 大阪市 堺市 堺市 堺市 堺市 堺市 大阪府 | 大阪市東成区 大阪市此花区 大阪市淀川区 大阪市平野区 堺市堺区 堺市西区 堺市西区 堺市北区 堺市堺区 岸和田市 | 国設大阪 此花区役所 野中小学校 摂陽中学校 少林寺 浜寺 石津 金岡 三宝 岸和田中央公園 | 準工 住 準工 住 住 住 住 住 住 住 | 8595 8591 8606 8537 8396 8446 7698 8116 8514 8369 | 1.95 1.93 1.92 1.88 1.93 1.93 1.95 1.97 1.96 1.93 1.92 | 1.99 1.95 1.95 1.91 1.95 1.96 1.97 1.98 1.97 1.93 | 364 365 362 362 357 361 329 347 364 362 | 2.28 2.33 2.24 2.24 2.21 2.17 2.22 2.21 2.28 2.13 | 1.76 1.76 1.75 1.69 1.75 1.76 1.76 1.78 1.75 1.75 | 8595 8591 8606 8537 8396 8446 7698 8116 8514 8369 | 2.10 2.09 2.10 2.15 2.10 2.11 2.14 2.15 2.11 2.06 | 2.16 2.13 2.13 2.15 2.14 2.16 2.18 2.20 2.16 2.09 | 364 365 362 362 357 361 329 347 364 362 | 2.85 2.87 2.90 2.95 2.81 2.80 2.90 3.08 2.97 2.50 | 1.82 1.88 1.89 1.72 1.81 1.82 1.81 1.85 1.79 1.79 |
| 大阪府 吹田市 大阪府 枚方市 大阪府 大阪府 高石市 東大阪市 大阪府 | 池田市 吹田市 貝塚市 枚方市 富田林市 寝屋川市 高石市 東大阪市 島本町 | 池田市立南畑会館 吹田市北消防署 貝塚市消防署 枚方市役所 富田林市役所 寝屋川市役所 高石消防署高師浜出張所 東大阪市西保健センター 島本町役場 | 住 住 住 商 商 商 住 商 住 | 8427 4141 7696 8162 8298 8251 8251 7773 4465 | 1.90 1.91 1.94 1.89 1.92 1.93 1.93 1.94 1.87 | 1.91 1.92 1.96 1.92 1.94 1.95 1.96 1.98 1.90 | 362 176 333 346 364 362 361 339 193 | 2.13 2.08 2.15 2.09 2.09 2.14 2.20 2.37 2.07 | 1.75 1.75 1.79 1.73 1.77 1.78 1.75 1.77 0.00 | 8427 4141 7696 8162 8298 8251 8251 7773 4465 | 1.98 2.03 2.11 2.04 2.05 2.10 2.12 2.16 1.94 | 2.01 2.05 2.14 2.08 2.07 2.15 2.17 2.24 1.99 | 362 176 333 346 364 362 361 339 193 | 2.54 2.43 2.48 2.64 2.40 2.89 2.94 3.39 2.36 | 1.77 1.78 1.86 1.82 1.78 1.83 1.79 1.83 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

(7)非メタン炭化水素濃度の年間測定結果
 ①一般環境大気測定局

| 所管 | 所在地 | 測定局名 | 用途地域 | 測定時間 | 年平均値 | 6～9時における 年平均値 | 6～9時における 測定日数 | 6～9時における 3時間平均値 | | 6～9時における 3時間平均値が 0.20ppmCを 超えた日数とその割合 | | 6～9時における 3時間平均値が 0.31ppmCを 超えた日数とその割合 | | 指針 値の 達成 状況 |
|------|--------|-------------|------|------|------|------------------|------------------|--------------------|--------|--|--------|--|------|----------------------|
| | | | | | | | | 最高値 | 最低値 | (日) | (%) | (日) | (%) | |
| | | | | | | | | (ppmC) | (ppmC) | (ppmC) | (ppmC) | (日) | (%) | |
| 大阪府 | 大阪市東成区 | 国設大阪 | 準工 | 8595 | 0.15 | 0.17 | 364 | 0.59 | 0.00 | 109 | 29.9 | 37 | 10.2 | × |
| 大阪市 | 大阪市此花区 | 此花区役所 | 住 | 8591 | 0.16 | 0.17 | 365 | 0.61 | 0.02 | 117 | 32.1 | 24 | 6.6 | × |
| 大阪市 | 大阪市淀川区 | 野中小学校 | 準工 | 8606 | 0.18 | 0.19 | 362 | 0.66 | 0.02 | 144 | 39.8 | 26 | 7.2 | × |
| 大阪市 | 大阪市平野区 | 摂陽中学校 | 住 | 8537 | 0.24 | 0.24 | 362 | 0.75 | 0.01 | 203 | 56.1 | 92 | 25.4 | × |
| 堺市 | 堺市堺区 | 少林寺 | 住 | 8396 | 0.17 | 0.19 | 357 | 0.65 | 0.00 | 145 | 40.6 | 52 | 14.6 | × |
| 堺市 | 堺市西区 | 浜寺 | 住 | 8446 | 0.18 | 0.20 | 361 | 0.63 | 0.02 | 149 | 41.3 | 58 | 16.1 | × |
| 堺市 | 堺市西区 | 石津 | 住 | 7698 | 0.20 | 0.22 | 329 | 0.72 | 0.03 | 158 | 48.0 | 47 | 14.3 | × |
| 堺市 | 堺市北区 | 金岡 | 住 | 8116 | 0.20 | 0.22 | 347 | 0.87 | 0.02 | 174 | 50.1 | 57 | 16.4 | × |
| 堺市 | 堺市堺区 | 三宝 | 住 | 8514 | 0.17 | 0.20 | 364 | 0.69 | 0.00 | 145 | 39.8 | 60 | 16.5 | × |
| 大阪府 | 岸和田市 | 岸和田中央公園 | 住 | 8369 | 0.14 | 0.16 | 362 | 0.43 | 0.02 | 91 | 25.1 | 10 | 2.8 | × |
| 大阪府 | 池田市 | 池田市立南畑会館 | 住 | 8427 | 0.08 | 0.09 | 362 | 0.41 | 0.01 | 26 | 7.2 | 4 | 1.1 | × |
| 吹田市 | 吹田市 | 吹田市北消防署 | 住 | 4141 | 0.12 | 0.13 | 176 | 0.42 | 0.01 | 32 | 18.2 | 11 | 6.3 | × |
| 大阪府 | 貝塚市 | 貝塚市消防署 | 住 | 7696 | 0.17 | 0.18 | 333 | 0.42 | 0.02 | 116 | 34.8 | 5 | 1.5 | × |
| 枚方市 | 枚方市 | 枚方市役所 | 商 | 8162 | 0.14 | 0.17 | 346 | 0.62 | 0.01 | 97 | 28.0 | 37 | 10.7 | × |
| 大阪府 | 富田林市 | 富田林市役所 | 商 | 8298 | 0.12 | 0.13 | 364 | 0.41 | 0.01 | 39 | 10.7 | 4 | 1.1 | × |
| 大阪府 | 寝屋川市 | 寝屋川市役所 | 商 | 8251 | 0.17 | 0.20 | 362 | 0.75 | 0.01 | 151 | 41.7 | 54 | 14.9 | × |
| 高石市 | 高石市 | 高石消防署高師浜出張所 | 住 | 8251 | 0.19 | 0.21 | 361 | 0.96 | 0.01 | 172 | 47.6 | 51 | 14.1 | × |
| 東大阪市 | 東大阪市 | 東大阪市西保健センター | 商 | 7773 | 0.22 | 0.26 | 339 | 1.02 | 0.04 | 176 | 51.9 | 108 | 31.9 | × |
| 大阪府 | 島本町 | 島本町役場 | 住 | 4465 | 0.07 | 0.09 | 193 | 0.35 | 0.00 | 6 | 3.1 | 1 | 0.5 | × |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

(8) 二酸化硫黄濃度の年間測定結果
① 一般環境大気測定局

| 所管 | 所在地 | 測定局名 | 用途地域 | 有効測定日数 | 測定時間 | 年平均値 | 1時間値が0.1ppmを超えた時間数とその割合 | | 日平均値が0.04ppmを超えた日数とその割合 | | 1時間値の最高値 | 日平均値の2%除外値 | 日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無 | 環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数 | | 備考 | |
|------|---------|-------------|------|--------|------|-------|-------------------------|------|-------------------------|------|----------|------------|---------------------------------|---------------------------------|-----|----|-----|
| | | | | | | | (日) | (時間) | (ppm) | (時間) | | | | (%) | (日) | | (%) |
| 大阪府 | 大阪市東成区 | 国設大阪 | 準工 | 359 | 8555 | 0.002 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.017 | 0.005 | ○ | 0 | ○ | ○ | * |
| 大阪市 | 大阪市此花区 | 此花区役所 | 住 | 364 | 8709 | 0.004 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.033 | 0.010 | ○ | 0 | ○ | ○ | |
| 大阪市 | 大阪市大正区 | 平尾小学校 | 住 | 363 | 8699 | 0.005 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.033 | 0.011 | ○ | 0 | ○ | ○ | |
| 大阪市 | 大阪市西淀川区 | 淀中学校 | 住 | 365 | 8723 | 0.005 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.027 | 0.010 | ○ | 0 | ○ | ○ | |
| 大阪市 | 大阪市淀川区 | 野中中学校 | 準工 | 365 | 8723 | 0.004 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.021 | 0.008 | ○ | 0 | ○ | ○ | |
| 大阪市 | 大阪市生野区 | 勝山中学校 | 住 | 365 | 8718 | 0.006 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.027 | 0.013 | ○ | 0 | ○ | ○ | |
| 大阪市 | 大阪市旭区 | 大宮中学校 | 住 | 285 | 6822 | 0.004 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.019 | 0.008 | ○ | 0 | ○ | ○ | |
| 大阪市 | 大阪市城東区 | 聖賢小学校 | 住 | 365 | 8716 | 0.004 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.026 | 0.009 | ○ | 0 | ○ | ○ | |
| 大阪市 | 大阪市住之江区 | 清江小学校 | 住 | 363 | 8710 | 0.005 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.034 | 0.010 | ○ | 0 | ○ | ○ | |
| 大阪市 | 大阪市平野区 | 摂陽中学校 | 住 | 364 | 8686 | 0.005 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.023 | 0.010 | ○ | 0 | ○ | ○ | |
| 大阪市 | 大阪市西区 | 九条南小学校 | 準工 | 366 | 8103 | 0.004 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.037 | 0.010 | ○ | 0 | ○ | ○ | |
| 大阪市 | 大阪市鶴見区 | 茨田北小学校 | 住 | 363 | 8699 | 0.005 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.022 | 0.010 | ○ | 0 | ○ | ○ | |
| 大阪市 | 大阪市住之江区 | 南港中央公園 | 準工 | 363 | 8686 | 0.006 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.039 | 0.014 | ○ | 0 | ○ | ○ | |
| 堺市 | 堺市堺区 | 少林寺 | 住 | 365 | 8717 | 0.007 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.052 | 0.016 | ○ | 0 | ○ | ○ | |
| 堺市 | 堺市西区 | 浜寺 | 住 | 363 | 8705 | 0.006 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.100 | 0.011 | ○ | 0 | ○ | ○ | |
| 堺市 | 堺市西区 | 石津 | 住 | 365 | 8716 | 0.007 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.069 | 0.017 | ○ | 0 | ○ | ○ | |
| 堺市 | 堺市北区 | 金岡 | 住 | 365 | 8720 | 0.006 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.036 | 0.012 | ○ | 0 | ○ | ○ | |
| 堺市 | 堺市堺区 | 三宝 | 住 | 365 | 8724 | 0.007 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.074 | 0.013 | ○ | 0 | ○ | ○ | |
| 堺市 | 堺市堺区 | 若松台 | 住 | 365 | 8722 | 0.004 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.020 | 0.008 | ○ | 0 | ○ | ○ | |
| 大阪府 | 岸和田市 | 岸和田中央公園 | 住 | 321 | 7624 | 0.002 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.038 | 0.005 | ○ | 0 | ○ | ○ | * |
| 豊中市 | 豊中市 | 千成 | 準工 | 365 | 8709 | 0.004 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.019 | 0.009 | ○ | 0 | ○ | ○ | |
| 吹田市 | 吹田市 | 吹田市垂水 | 商 | 365 | 8726 | 0.004 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.018 | 0.008 | ○ | 0 | ○ | ○ | |
| 吹田市 | 吹田市 | 吹田市北消防署 | 住 | 357 | 8586 | 0.004 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.017 | 0.007 | ○ | 0 | ○ | ○ | |
| 吹田市 | 吹田市 | 吹田市川園 | 住 | 358 | 8637 | 0.005 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.021 | 0.010 | ○ | 0 | ○ | ○ | |
| 高槻市 | 高槻市 | 高槻南 | 住 | 336 | 7980 | 0.002 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.014 | 0.004 | ○ | 0 | ○ | ○ | * |
| 高槻市 | 高槻市 | 高槻北 | 住 | 365 | 8667 | 0.001 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.011 | 0.004 | ○ | 0 | ○ | ○ | * |
| 高槻市 | 高槻市 | 庄所 | 住 | 24 | 598 | 0.005 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.017 | 0.009 | ○ | - | - | - | * |
| 守口市 | 守口市 | 第一測定局(金田) | 住 | 356 | 8541 | 0.004 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.017 | 0.008 | ○ | 0 | ○ | ○ | |
| 守口市 | 守口市 | 第二測定局(大日) | 準工 | 365 | 8712 | 0.004 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.015 | 0.008 | ○ | 0 | ○ | ○ | |
| 守口市 | 守口市 | 第三測定局(錦) | 準工 | 318 | 7675 | 0.004 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.030 | 0.008 | ○ | 0 | ○ | ○ | |
| 枚方市 | 枚方市 | 枚方市役所 | 商 | 357 | 8548 | 0.001 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.045 | 0.004 | ○ | 0 | ○ | ○ | * |
| 枚方市 | 枚方市 | 王仁公園 | 未 | 363 | 8634 | 0.001 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.012 | 0.003 | ○ | 0 | ○ | ○ | * |
| 大阪府 | 茨木市 | 茨木市役所 | 商 | 364 | 8622 | 0.002 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.013 | 0.004 | ○ | 0 | ○ | ○ | * |
| 茨木市 | 茨木市 | 耳原小学校 | 住 | 355 | 8509 | 0.004 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.022 | 0.008 | ○ | 0 | ○ | ○ | * |
| 八尾市 | 八尾市 | 八尾保健所 | 商 | 365 | 8617 | 0.002 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.015 | 0.005 | ○ | 0 | ○ | ○ | * |
| 八尾市 | 八尾市 | 水越 | 他 | 360 | 8551 | 0.001 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.016 | 0.003 | ○ | 0 | ○ | ○ | * |
| 大阪府 | 富田林市 | 富田林市役所 | 商 | 363 | 8601 | 0.002 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.014 | 0.003 | ○ | 0 | ○ | ○ | * |
| 寝屋川市 | 寝屋川市 | 成田 | 住 | 365 | 8728 | 0.003 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.016 | 0.007 | ○ | 0 | ○ | ○ | |
| 門真市 | 門真市 | 門真市役所 | 住 | 364 | 8673 | 0.005 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.019 | 0.009 | ○ | 0 | ○ | ○ | |
| 門真市 | 門真市 | 門真市南 | 住 | 365 | 8620 | 0.006 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.026 | 0.010 | ○ | 0 | ○ | ○ | |
| 大阪府 | 高石市 | 高石中学校 | 住 | 348 | 8305 | 0.003 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.035 | 0.006 | ○ | 0 | ○ | ○ | * |
| 高石市 | 高石市 | 高石消防署高師浜出張所 | 住 | 364 | 8687 | 0.007 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.068 | 0.012 | ○ | 0 | ○ | ○ | |
| 東大阪市 | 東大阪市 | 東大阪市西保健センター | 商 | 364 | 8683 | 0.006 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.027 | 0.013 | ○ | 0 | ○ | ○ | |
| 東大阪市 | 東大阪市 | 東大阪市旭町庁舎 | 商 | 365 | 8690 | 0.006 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.024 | 0.011 | ○ | 0 | ○ | ○ | |
| 交野市 | 交野市 | 交野市役所 | 住 | 357 | 8629 | 0.003 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.016 | 0.006 | ○ | 0 | ○ | ○ | |

注) 備考の*は紫外線蛍光法(乾式)、空欄は溶液導電率法で測定

(8) 二酸化硫黄濃度の年間測定結果
 ②自動車排出ガス測定局

| 所管 | 所在地 | 測定局名 | 用途地域 | 有効測定日数 | 測定時間 | 年平均値 | 1時間値が [△] 0.1ppmを超えた時間数とその割合 | | 日平均値が [△] 0.04ppmを超えた日数とその割合 | | 1時間値の最高値 | 日平均値の2%除外値 | 日平均値が [△] 0.04ppmを超えた日が [△] 2日以上連続したことの有無 | 環境基準の長期的評価による日平均値が [△] 0.04ppmを超えた日数 | | 備考 | |
|------|---------|----------------|------|--------|------|-------|---------------------------------------|------|---------------------------------------|-----|----------|------------|---|---|-------|----|-------|
| | | | | | | | (日) | (時間) | (ppm) | (日) | | | | (%) | (ppm) | | (ppm) |
| 大阪市 | 大阪市西淀川区 | 出来島小学校 | 住商 | 357 | 8543 | 0.004 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.025 | 0.008 | ○ | 0 | ○ | ○ | |
| 大阪市 | 大阪市福島区 | 海老江西小学校 | 商 | 365 | 8721 | 0.004 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.022 | 0.010 | ○ | 0 | ○ | ○ | |
| 豊中市 | 豊中市 | 豊中市役所 | 商 | 356 | 8606 | 0.003 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.016 | 0.007 | ○ | 0 | ○ | ○ | |
| 吹田市 | 吹田市 | 吹田簡易裁判所 | 商 | 360 | 8658 | 0.005 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.020 | 0.009 | ○ | 0 | ○ | ○ | |
| 高槻市 | 高槻市 | 高槻市役所 | 商 | 362 | 8608 | 0.002 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.014 | 0.005 | ○ | 0 | ○ | ○ | * |
| 枚方市 | 枚方市 | 中振 | 工 | 363 | 8640 | 0.001 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.012 | 0.003 | ○ | 0 | ○ | ○ | * |
| 東大阪市 | 東大阪市 | 東大阪市環境衛生検査センター | 商 | 362 | 8643 | 0.004 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.022 | 0.011 | ○ | 0 | ○ | ○ | |
| 大阪府 | 四條畷市 | 国設四條畷 | 商 | 362 | 8530 | 0.002 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.018 | 0.006 | ○ | 0 | ○ | ○ | * |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注) 備考の*は紫外線蛍光法(乾式)、空欄は溶液導電率法で測定

(9)一酸化炭素濃度の年間測定結果
 ①一般環境大気測定局

| 所管 | 所在地 | 測定局名 | 用途地域 | 有効測定日数 | 測定時間 | 年平均値 | 8時間平均値が20ppmを超えた回数とその割合 | | 日平均値が10ppmを超えた日数とその割合 | | 1時間値の最高値 | 日平均値の2%除外値 | 日平均値が10ppmを超えた日数が2日以上連続したことの有無 | 環境基準の長期的評価による日平均値が10ppmを超えた日数 | 環境基準達成状況 | |
|------|--------|-------------|------|--------|------|-------|-------------------------|-----|-----------------------|-----|----------|------------|--------------------------------|-------------------------------|----------|----|
| | | | | (日) | (時間) | (ppm) | (回) | (%) | (日) | (%) | (ppm) | (ppm) | (有×無○) | (日) | 長期 | 短期 |
| 大阪府 | 大阪市東成区 | 国設大阪 | 準工 | 361 | 8624 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.9 | 0.7 | ○ | 0 | ○ | ○ |
| 守口市 | 守口市 | 第三測定局(錦) | 準工 | 94 | 2262 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | ○ | 0 | - | - |
| 寝屋川市 | 寝屋川市 | 成田 | 住 | 365 | 8687 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.6 | 0.7 | ○ | 0 | ○ | ○ |
| 門真市 | 門真市 | 門真市南 | 住 | 360 | 8595 | 0.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.7 | 0.7 | ○ | 0 | ○ | ○ |
| 高石市 | 高石市 | 高石消防署高師浜出張所 | 住 | 365 | 8646 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.6 | 0.6 | ○ | 0 | ○ | ○ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

