

1 大気汚染物質年間測定結果

(注1) 環境基準達成状況及び指針値の達成状況の欄の－は、有効測定局でないことを示す。

(注2) 掲載順は、一般局・自排局別に所在地の建制順。

(1) 二酸化窒素濃度の年間測定結果
 ① 一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	1時間値が0.2ppmを超えた時間数とその割合		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数とその割合		日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合		日平均値の年間98%値	98%値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数	環境基準達成状況
								(時間)	(%)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)			
大阪府	大阪市東成区	国設大阪	準工	363	8593	0.020	0.091	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	2.2	0.041	0	○
大阪市	大阪市北区	菅北小学校	商住	366	8735	0.019	0.083	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	2.2	0.042	0	○
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	住	363	8709	0.022	0.089	0	0.0	0	0.0	0	0.0	12	3.3	0.044	0	○
大阪市	大阪市大正区	平尾小学校	住	358	8569	0.019	0.092	0	0.0	0	0.0	0	0.0	13	3.6	0.042	0	○
大阪市	大阪市西淀川区	淀中学校	住	366	8738	0.019	0.094	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9	2.5	0.041	0	○
大阪市	大阪市淀川区	野中小学校	準工	366	8728	0.016	0.082	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.1	0.036	0	○
大阪市	大阪市生野区	勝山中学校	住	366	8733	0.017	0.093	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	1.4	0.037	0	○
大阪市	大阪市旭区	大宮中学校	住	366	8720	0.018	0.083	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0.037	0	○
大阪市	大阪市城東区	聖賢小学校	住	315	7529	0.016	0.069	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.032	0	○
大阪市	大阪市住之江区	清江小学校	住	366	8734	0.020	0.080	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	1.6	0.039	0	○
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	住	301	7441	0.019	0.073	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.7	0.033	0	○
大阪市	大阪市西成区	今宮中学校	商	366	8732	0.020	0.097	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	2.2	0.040	0	○
大阪市	大阪市西区	九条南小学校	準工	364	8707	0.023	0.097	0	0.0	0	0.0	0	0.0	18	4.9	0.045	0	○
大阪市	大阪市住之江区	南港中央公園	準工	366	8734	0.024	0.087	0	0.0	0	0.0	0	0.0	30	8.2	0.047	0	○
堺市	堺市堺区	少林寺	住	366	8688	0.019	0.073	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.036	0	○
堺市	堺市西区	浜寺	住	364	8644	0.016	0.078	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.030	0	○
堺市	堺市西区	石津	住	354	8436	0.018	0.069	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.032	0	○
堺市	堺市北区	金岡	住	349	8313	0.014	0.065	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.029	0	○
堺市	堺市堺区	三宝	住	365	8661	0.019	0.078	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.1	0.038	0	○
堺市	堺市南区	若松台	住	364	8640	0.009	0.045	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.019	0	○
堺市	堺市東区	登美丘	住	319	7612	0.012	0.057	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.024	0	○
堺市	堺市中区	深井	住	365	8672	0.015	0.069	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.030	0	○
堺市	堺市美原区	美原	住	365	8680	0.015	0.067	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.027	0	○
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	住	364	8632	0.012	0.057	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.026	0	○
豊中市	豊中市	豊中市千成	準工	364	8647	0.016	0.081	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.034	0	○
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	住	358	8501	0.008	0.061	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.022	0	○
吹田市	吹田市	吹田市垂水	商	357	8526	0.016	0.082	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	1.4	0.036	0	○
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	住	358	8510	0.012	0.054	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.029	0	○
吹田市	吹田市	吹田市川園	住	363	8656	0.016	0.077	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.1	0.037	0	○
大阪府	泉大津市	泉大津市役所	準工	351	8374	0.015	0.070	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.029	0	○
高槻市	高槻市	高槻北	住	363	8691	0.008	0.046	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.020	0	○
高槻市	高槻市	庄所	住	364	8656	0.012	0.057	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.029	0	○
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	住	364	8627	0.010	0.066	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.023	0	○
大阪府	守口市	守口保健所	商	363	8619	0.016	0.070	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0.035	0	○
守口市	守口市	第一測定局(金田)	住	364	8596	0.017	0.071	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0.036	0	○
守口市	守口市	第二測定局(大日)	準工	361	8514	0.018	0.076	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8	0.038	0	○
守口市	守口市	第三測定局(錦)	準工	365	8598	0.018	0.080	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.1	0.037	0	○
枚方市	枚方市	楠葉	住	364	8653	0.014	0.056	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.030	0	○
枚方市	枚方市	枚方市役所	商	343	8236	0.014	0.059	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.030	0	○
枚方市	枚方市	王仁公園	未	363	8654	0.012	0.056	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.027	0	○
大阪府	茨木市	茨木市役所	商	364	8629	0.015	0.060	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.033	0	○
茨木市	茨木市	耳原小学校	住	366	8670	0.010	0.054	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.023	0	○
八尾市	八尾市	八尾保健所	住	363	8576	0.016	0.061	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.034	0	○
八尾市	八尾市	水越	他	364	8624	0.010	0.052	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.025	0	○
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	住	364	8621	0.012	0.060	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.026	0	○

(1) 二酸化窒素濃度の年間測定結果
 ② 自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	1時間値が0.2ppmを超えた時間数とその割合		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数とその割合		日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合		日平均値の年間98%値	98%値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数	環境基準達成状況
								(日)	(%)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)			
大阪市	大阪市北区	梅田新道	商	276	6620	0.028	0.084	0	0.0	0	0.0	0	0.0	29	10.5	0.051	0	○
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	住	366	8732	0.028	0.099	0	0.0	0	0.0	2	0.5	49	13.4	0.053	0	○
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	商	366	8730	0.025	0.091	0	0.0	0	0.0	0	0.0	19	5.2	0.042	0	○
大阪市	大阪市東住吉区	杭全町交差点	住	366	8736	0.026	0.091	0	0.0	0	0.0	0	0.0	29	7.9	0.047	0	○
大阪市	大阪市旭区	新森小路小学校	住	364	8719	0.027	0.087	0	0.0	0	0.0	0	0.0	30	8.2	0.047	0	○
大阪市	大阪市福島区	海老江西小学校	商	366	8735	0.024	0.089	0	0.0	0	0.0	0	0.0	14	3.8	0.044	0	○
大阪市	大阪市東成区	今里交差点	商	366	8732	0.032	0.101	0	0.0	1	0.0	1	0.3	89	24.3	0.056	0	○
大阪市	大阪市鶴見区	茨田中学校	商	366	8734	0.025	0.078	0	0.0	0	0.0	0	0.0	27	7.4	0.047	0	○
大阪市	大阪市住之江区	住之江交差点	住	366	8737	0.029	0.090	0	0.0	0	0.0	0	0.0	45	12.3	0.050	0	○
大阪市	大阪市東淀川区	上新庄交差点	住	366	8736	0.024	0.079	0	0.0	0	0.0	0	0.0	18	4.9	0.042	0	○
大阪市	大阪市住吉区	我孫子中学校	商	359	8577	0.021	0.073	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	1.7	0.038	0	○
堺市	堺市堺区	堺市役所	商	322	7727	0.023	0.073	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	2.2	0.040	0	○
堺市	堺市西区	湾岸	住	357	8466	0.025	0.100	0	0.0	1	0.0	0	0.0	10	2.8	0.041	0	○
堺市	堺市北区	常盤浜寺	商	363	8642	0.018	0.067	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.034	0	○
堺市	堺市中区	阪和深井畑山	他	365	8687	0.019	0.068	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.034	0	○
堺市	堺市美原区	美原丹上	準工	365	8672	0.022	0.079	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.036	0	○
堺市	堺市東区	中環石原	準工	347	8297	0.027	0.081	0	0.0	0	0.0	0	0.0	19	5.5	0.043	0	○
大阪府	岸和田市	天の川下水ポンプ場	住	359	8534	0.020	0.077	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.1	0.035	0	○
豊中市	豊中市	豊中市役所	商	364	8664	0.016	0.076	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0.036	0	○
豊中市	豊中市	豊中市千里	商	350	8343	0.021	0.105	0	0.0	1	0.0	0	0.0	13	3.7	0.043	0	○
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	商	355	8492	0.020	0.074	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	1.7	0.038	0	○
高槻市	高槻市	高槻市役所	商	362	8644	0.022	0.065	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10	2.8	0.041	0	○
高槻市	高槻市	緑が丘	住	364	8662	0.024	0.076	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	1.4	0.038	0	○
大阪府	守口市	淀川工科高校	商	278	6649	0.024	0.082	0	0.0	0	0.0	0	0.0	19	6.8	0.045	0	○
枚方市	枚方市	招提	準工	359	8527	0.023	0.071	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11	3.1	0.041	0	○
枚方市	枚方市	中振	工	363	8650	0.022	0.070	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	1.7	0.039	0	○
八尾市	八尾市	太子堂	住	365	8608	0.020	0.069	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	1.9	0.039	0	○
八尾市	八尾市	久宝寺緑地	住	355	8427	0.029	0.105	0	0.0	2	0.0	0	0.0	49	13.8	0.048	0	○
大阪府	泉佐野市	末広公園	準工	362	8628	0.014	0.063	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.026	0	○
大阪府	河内長野市	外環河内長野	準工	359	8532	0.014	0.053	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.023	0	○
大阪府	松原市	松原北小学校	商	364	8641	0.019	0.075	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.035	0	○
柏原市	柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	住	258	6209	0.024	0.074	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.8	0.038	0	○
大阪府	摂津市	摂津市役所	準工	362	8587	0.024	0.084	0	0.0	0	0.0	0	0.0	19	5.2	0.044	0	○
大阪府	高石市	カモドールMBS	住	358	8494	0.018	0.069	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.032	0	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	商	363	8645	0.023	0.081	0	0.0	0	0.0	0	0.0	14	3.9	0.042	0	○
大阪府	四條畷市	国設四條畷	商	366	8646	0.020	0.075	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	1.6	0.039	0	○

(2)一酸化窒素濃度及び窒素酸化物濃度の年間測定結果
①一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	用途 地域	一酸化窒素(NO)					窒素酸化物(NO+NO ₂)					
				有効 測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値の 最高値	日平均値の 年間98%値	有効 測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値の 最高値	日平均値の 年間98%値	年平均値の NO _x /(NO+NO ₂)
				(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(%)
大阪府	大阪市東成区	国設大阪	準工	363	8593	0.005	0.116	0.022	363	8593	0.025	0.166	0.061	81.2
大阪市	大阪市北区	菅北小学校	商	366	8735	0.004	0.141	0.020	366	8735	0.023	0.198	0.062	83.2
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	住	363	8709	0.010	0.158	0.037	363	8709	0.032	0.223	0.077	68.5
大阪市	大阪市大正区	平尾小学校	住	358	8569	0.006	0.184	0.026	358	8569	0.025	0.233	0.063	76.0
大阪市	大阪市西淀川区	淀中学校	住	366	8738	0.005	0.129	0.021	366	8738	0.024	0.185	0.061	80.5
大阪市	大阪市淀川区	野中小学校	準工	366	8728	0.004	0.097	0.016	366	8728	0.020	0.146	0.050	81.5
大阪市	大阪市生野区	勝山中学校	住	366	8733	0.004	0.124	0.019	366	8733	0.021	0.163	0.053	81.8
大阪市	大阪市旭区	大宮中学校	住	366	8720	0.005	0.113	0.022	366	8720	0.024	0.159	0.058	77.7
大阪市	大阪市城東区	聖賢小学校	住	315	7529	0.004	0.104	0.017	315	7529	0.020	0.148	0.052	80.2
大阪市	大阪市住之江区	清江小学校	住	366	8734	0.005	0.136	0.022	366	8734	0.025	0.171	0.058	79.0
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	住	301	7441	0.005	0.131	0.025	301	7441	0.024	0.175	0.055	78.0
大阪市	大阪市西成区	今宮中学校	商	366	8732	0.005	0.128	0.021	366	8732	0.025	0.168	0.060	80.7
大阪市	大阪市西区	九条南小学校	準工	364	8707	0.007	0.153	0.033	364	8707	0.030	0.215	0.072	76.4
大阪市	大阪市住之江区	南港中央公園	準工	366	8734	0.009	0.314	0.045	366	8734	0.033	0.376	0.089	73.5
堺市	堺市堺区	少林寺	住	366	8688	0.004	0.127	0.018	366	8688	0.023	0.173	0.049	83.6
堺市	堺市西区	浜寺	住	364	8644	0.003	0.093	0.012	364	8644	0.019	0.122	0.041	84.5
堺市	堺市西区	石津	住	354	8436	0.004	0.088	0.016	354	8436	0.022	0.155	0.044	81.1
堺市	堺市北区	金岡	住	349	8313	0.002	0.101	0.013	349	8313	0.017	0.144	0.041	85.8
堺市	堺市堺区	三宝	住	365	8661	0.005	0.176	0.020	365	8661	0.025	0.217	0.055	78.3
堺市	堺市南区	若松台	住	364	8640	0.001	0.027	0.004	364	8640	0.010	0.062	0.022	91.6
堺市	堺市東区	登美丘	住	319	7612	0.002	0.065	0.006	319	7612	0.014	0.110	0.030	89.0
堺市	堺市中区	深井	住	365	8672	0.002	0.088	0.012	365	8672	0.017	0.124	0.040	87.3
堺市	堺市美原区	美原	住	365	8680	0.003	0.105	0.010	365	8680	0.017	0.155	0.036	84.4
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	住	364	8632	0.002	0.052	0.008	364	8632	0.014	0.098	0.032	86.8
豊中市	豊中市	豊中市千成	準工	364	8647	0.005	0.117	0.022	364	8647	0.020	0.164	0.053	76.5
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	住	358	8501	0.001	0.044	0.006	358	8501	0.009	0.079	0.027	86.3
吹田市	吹田市	吹田市垂水	商	357	8526	0.003	0.098	0.016	357	8526	0.019	0.166	0.051	84.6
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	住	358	8510	0.004	0.100	0.015	358	8510	0.016	0.131	0.043	76.2
吹田市	吹田市	吹田市川園	住	363	8656	0.003	0.112	0.018	363	8656	0.019	0.162	0.051	83.8
大阪府	泉大津市	泉大津市役所	準工	351	8374	0.002	0.068	0.011	351	8374	0.017	0.121	0.038	86.0
高槻市	高槻市	高槻北	住	363	8691	0.002	0.071	0.008	363	8691	0.011	0.107	0.028	78.4
高槻市	高槻市	庄所	住	364	8656	0.003	0.076	0.016	364	8656	0.016	0.112	0.043	79.7
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	住	364	8627	0.001	0.045	0.006	364	8627	0.012	0.100	0.028	88.8
大阪府	守口市	守口保健所	商	363	8619	0.004	0.115	0.020	363	8619	0.019	0.159	0.053	80.3
守口市	守口市	第一測定局(金田)	住	364	8596	0.005	0.133	0.025	364	8596	0.022	0.173	0.060	77.1
守口市	守口市	第二測定局(大日)	準工	361	8514	0.006	0.164	0.026	361	8514	0.024	0.211	0.060	76.5
守口市	守口市	第三測定局(錦)	準工	365	8598	0.006	0.176	0.028	365	8598	0.024	0.219	0.062	76.3
枚方市	枚方市	楠葉	住	364	8653	0.004	0.075	0.016	364	8653	0.018	0.125	0.047	78.4
枚方市	枚方市	枚方市役所	商	343	8236	0.003	0.094	0.014	343	8236	0.017	0.138	0.043	83.1
枚方市	枚方市	王仁公園	未	363	8654	0.002	0.097	0.012	363	8654	0.013	0.140	0.040	86.9
大阪府	茨木市	茨木市役所	商	364	8629	0.004	0.108	0.019	364	8629	0.018	0.151	0.048	79.9
茨木市	茨木市	耳原小学校	商	366	8670	0.002	0.087	0.012	366	8670	0.012	0.129	0.033	79.5
八尾市	八尾市	八尾保健所	商	363	8576	0.004	0.118	0.018	363	8576	0.019	0.165	0.049	81.1
八尾市	八尾市	水越	他	364	8624	0.002	0.100	0.009	364	8624	0.012	0.147	0.031	84.0
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	住	364	8621	0.002	0.056	0.009	364	8621	0.014	0.091	0.035	84.8

(2)一酸化窒素濃度及び窒素酸化物濃度の年間測定結果
 ①一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	一酸化窒素(NO)					窒素酸化物(NO+NO ₂)					
				有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値	年平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)
				(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(%)
大阪府	富田林市	富田林市役所	商	351	8317	0.001	0.039	0.005	351	8317	0.010	0.068	0.022	86.9
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所	住	362	8563	0.004	0.112	0.020	362	8563	0.019	0.165	0.051	79.0
寝屋川市	寝屋川市	成田	住	364	8658	0.002	0.090	0.014	364	8658	0.015	0.133	0.042	85.7
大阪府	河内長野市	三日市公民館	住	267	6403	0.001	0.016	0.003	267	6403	0.007	0.045	0.015	86.7
松原市	松原市	大塚高校	住	362	8644	0.005	0.107	0.019	362	8644	0.023	0.145	0.051	79.6
大阪府	大東市	大東市役所	住	365	8650	0.003	0.113	0.018	365	8650	0.015	0.161	0.047	81.7
大阪府	和泉市	緑ヶ丘小学校	住	364	8657	0.001	0.026	0.003	364	8657	0.008	0.068	0.021	91.4
大阪府	柏原市	府立修徳学院	未	364	8615	0.001	0.037	0.004	364	8615	0.008	0.074	0.019	89.1
柏原市	柏原市	柏原市役所	商	363	8692	0.002	0.076	0.007	363	8692	0.012	0.101	0.031	86.4
門真市	門真市	門真市役所	住	363	8612	0.004	0.134	0.022	363	8612	0.020	0.172	0.050	79.9
門真市	門真市	門真市南	住	366	8683	0.005	0.139	0.023	366	8683	0.021	0.181	0.057	76.9
大阪府	高石市	高石中学校	住	364	8626	0.002	0.064	0.010	364	8626	0.016	0.106	0.036	86.4
高石市	高石市	高石消防署高師浜出張所	住	365	8672	0.006	0.113	0.018	365	8672	0.026	0.157	0.049	77.8
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所	住	362	8564	0.003	0.099	0.014	362	8564	0.017	0.149	0.040	83.3
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	商	365	8648	0.004	0.135	0.021	365	8648	0.020	0.187	0.056	80.3
東大阪市	東大阪市	東大阪市旭町庁舎	商	362	8589	0.002	0.105	0.012	362	8589	0.014	0.147	0.039	83.9
大阪府	泉南市	泉南市役所	住	345	8189	0.002	0.062	0.007	345	8189	0.012	0.084	0.028	83.0
交野市	交野市	交野市役所	住	362	8646	0.002	0.082	0.013	362	8646	0.014	0.124	0.041	83.5
大阪府	阪南市	南海団地	住	321	7762	0.001	0.037	0.005	321	7762	0.008	0.074	0.020	85.8
大阪府	島本町	島本町役場	住	361	8550	0.006	0.102	0.021	361	8550	0.022	0.148	0.048	72.3
大阪府	豊能町	豊能町役場	未	363	8617	0.001	0.047	0.004	363	8617	0.005	0.074	0.015	77.6

(2)一酸化窒素濃度及び窒素酸化物濃度の年間測定結果
 ②自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	一酸化窒素(NO)					窒素酸化物(NO+NO ₂)					
				有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値	年平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)
				(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(%)
大阪市	大阪市北区	梅田新道	商	276	6620	0.010	0.132	0.034	276	6620	0.039	0.190	0.077	73.1
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	商	366	8732	0.012	0.198	0.041	366	8732	0.040	0.255	0.085	69.3
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	商	366	8730	0.013	0.157	0.033	366	8730	0.038	0.224	0.070	65.2
大阪市	大阪市東住吉区	杭全町交差点	住	366	8736	0.021	0.288	0.066	366	8736	0.048	0.358	0.111	55.1
大阪市	大阪市旭区	新森小路小学校	住	364	8719	0.021	0.299	0.053	364	8719	0.047	0.362	0.093	56.4
大阪市	大阪市福島区	海老江西小学校	商	366	8735	0.010	0.155	0.035	366	8735	0.034	0.206	0.079	69.9
大阪市	大阪市東成区	今里交差点	商	366	8732	0.017	0.219	0.048	366	8732	0.049	0.283	0.096	65.8
大阪市	大阪市鶴見区	茨田中学校	商	366	8734	0.019	0.303	0.059	366	8734	0.045	0.371	0.099	56.6
大阪市	大阪市住之江区	住之江交差点	住	366	8737	0.021	0.189	0.052	366	8737	0.049	0.255	0.094	57.9
大阪市	大阪市東淀川区	上新庄交差点	住	366	8736	0.015	0.202	0.048	366	8736	0.038	0.260	0.086	61.6
大阪市	大阪市住吉区	我孫子中学校	商	359	8577	0.010	0.167	0.030	359	8577	0.031	0.209	0.067	69.0
堺市	堺市堺区	堺市役所	商	322	7727	0.007	0.131	0.023	322	7727	0.030	0.177	0.059	76.7
堺市	堺市西区	湾岸	住	357	8466	0.008	0.118	0.024	357	8466	0.033	0.186	0.063	75.5
堺市	堺市北区	常盤浜寺	商	363	8642	0.004	0.116	0.016	363	8642	0.022	0.160	0.047	82.2
堺市	堺市中区	阪和深井畑山	他	365	8687	0.009	0.127	0.026	365	8687	0.028	0.180	0.061	69.0
堺市	堺市美原区	美原丹上	準工	365	8672	0.013	0.200	0.036	365	8672	0.035	0.250	0.070	63.1
堺市	堺市東区	中環石原	準工	347	8297	0.026	0.307	0.066	347	8297	0.052	0.342	0.105	50.7
大阪府	岸和田市	岸和田市	住	359	8534	0.010	0.239	0.027	359	8534	0.029	0.258	0.059	67.2
豊中市	豊中市	豊中市役所	商	364	8664	0.008	0.107	0.024	364	8664	0.024	0.159	0.056	67.8
豊中市	豊中市	豊中市千里	商	350	8343	0.010	0.162	0.036	350	8343	0.031	0.218	0.070	66.7
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	商	355	8492	0.013	0.194	0.041	355	8492	0.033	0.246	0.080	59.7
高槻市	高槻市	高槻市役所	商	362	8644	0.017	0.165	0.045	362	8644	0.039	0.216	0.081	56.2
高槻市	高槻市	緑が丘	住	364	8662	0.015	0.165	0.039	364	8662	0.039	0.218	0.075	60.8
大阪府	守口市	淀川工科高校	商	278	6649	0.015	0.206	0.044	278	6649	0.039	0.283	0.083	60.7
枚方市	枚方市	招提	準工	359	8527	0.027	0.259	0.067	359	8527	0.050	0.318	0.105	45.4
枚方市	枚方市	中振	工	363	8650	0.018	0.237	0.049	363	8650	0.040	0.287	0.086	55.3
八尾市	八尾市	太子堂	住	365	8608	0.013	0.160	0.036	365	8608	0.032	0.216	0.074	60.7
八尾市	八尾市	久宝寺緑地	住	355	8427	0.020	0.208	0.054	355	8427	0.049	0.270	0.101	59.2
大阪府	泉佐野市	末広公園	準工	362	8628	0.008	0.119	0.020	362	8628	0.022	0.167	0.046	63.2
大阪府	河内長野市	外環河内長野	準工	359	8532	0.009	0.073	0.019	359	8532	0.022	0.103	0.039	61.9
大阪府	松原市	松原北小学校	商	364	8641	0.009	0.151	0.026	364	8641	0.028	0.208	0.061	68.2
柏原市	柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	住	258	6209	0.025	0.287	0.066	258	6209	0.049	0.342	0.101	48.3
大阪府	摂津市	摂津市役所	準工	362	8587	0.013	0.154	0.041	362	8587	0.037	0.213	0.082	64.5
大阪府	高石市	カモードールMBS	住	358	8494	0.011	0.163	0.031	358	8494	0.029	0.200	0.061	62.6
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	商	363	8645	0.011	0.241	0.044	363	8645	0.035	0.306	0.085	67.6
大阪府	四條畷市	国設四條畷	商	366	8646	0.012	0.205	0.039	366	8646	0.032	0.264	0.076	63.8

(3)浮遊粒子状物質濃度の年間測定結果
①一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数とその割合		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	環境基準達成状況	
							(日)	(時間)	(mg/m ³)	(時間)					(%)	(日)
大阪府	大阪市東成区	国設大阪	準工	363	8669	0.019	0	0.0	0	0.0	0.083	0.046	○	0	○	○
	大阪市北区	菅北小学校	商	364	8728	0.022	0	0.0	0	0.0	0.082	0.051	○	0	○	○
	大阪市此花区	此花区役所	住	363	8702	0.020	0	0.0	0	0.0	0.111	0.049	○	0	○	○
	大阪市大正区	平尾小学校	住	361	8661	0.025	0	0.0	0	0.0	0.141	0.057	○	0	○	○
	大阪市淀川区	淀中学校	住	364	8718	0.020	0	0.0	0	0.0	0.092	0.052	○	0	○	○
	大阪市淀川区	野中小学校	準工	358	8585	0.019	0	0.0	0	0.0	0.155	0.048	○	0	○	○
大阪市	大阪市生野区	勝山中学校	住	350	8436	0.021	0	0.0	0	0.0	0.109	0.052	○	0	○	○
	大阪市旭区	大宮中学校	住	336	8070	0.019	0	0.0	0	0.0	0.157	0.050	○	0	○	○
	大阪市城東区	聖賢小学校	住	364	8705	0.019	0	0.0	0	0.0	0.137	0.047	○	0	○	○
	大阪市住之江区	清江小学校	住	364	8710	0.020	0	0.0	0	0.0	0.125	0.055	○	0	○	○
	大阪市平野区	摂陽中学校	住	362	8686	0.019	0	0.0	0	0.0	0.126	0.049	○	0	○	○
	大阪市西成区	今宮中学校	商	364	8712	0.022	0	0.0	0	0.0	0.111	0.053	○	0	○	○
	大阪市西区	九条南小学校	準工	359	8614	0.025	0	0.0	0	0.0	0.091	0.058	○	0	○	○
	大阪市鶴見区	茨田北小学校	住	364	8709	0.020	0	0.0	0	0.0	0.097	0.048	○	0	○	○
	大阪市住之江区	南港中央公園	準工	360	8636	0.026	0	0.0	0	0.0	0.098	0.061	○	0	○	○
	堺市堺区	少林寺	住	364	8732	0.020	0	0.0	0	0.0	0.084	0.049	○	0	○	○
堺市西区	浜寺	住	354	8523	0.023	0	0.0	0	0.0	0.111	0.048	○	0	○	○	
堺市西区	浜津	住	363	8723	0.022	0	0.0	0	0.0	0.101	0.053	○	0	○	○	
堺市北区	金岡	住	364	8724	0.021	0	0.0	0	0.0	0.148	0.053	○	0	○	○	
堺市堺区	三宝	住	357	8639	0.027	0	0.0	0	0.0	0.130	0.055	○	0	○	○	
堺市南区	若松台	住	364	8731	0.018	0	0.0	0	0.0	0.079	0.046	○	0	○	○	
堺市東区	登美丘	住	362	8699	0.019	0	0.0	0	0.0	0.096	0.047	○	0	○	○	
堺市中区	深井	住	364	8737	0.019	0	0.0	0	0.0	0.084	0.047	○	0	○	○	
堺市美原区	美原	住	364	8736	0.020	0	0.0	0	0.0	0.191	0.052	○	0	○	○	
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	住	363	8682	0.021	0	0.0	0	0.0	0.079	0.050	○	0	○	○
豊中市	豊中市	豊中市千成	準工	360	8667	0.019	0	0.0	0	0.0	0.114	0.049	○	0	○	○
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	住	363	8680	0.019	0	0.0	0	0.0	0.094	0.047	○	0	○	○
吹田市	吹田市	吹田市垂水	商	357	8574	0.019	0	0.0	0	0.0	0.101	0.045	○	0	○	○
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	住	364	8717	0.017	0	0.0	0	0.0	0.103	0.042	○	0	○	○
吹田市	吹田市	吹田市川園	住	364	8713	0.019	0	0.0	0	0.0	0.076	0.045	○	0	○	○
大阪府	泉大津市	泉大津市役所	準工	362	8672	0.022	0	0.0	0	0.0	0.077	0.051	○	0	○	○
高槻市	高槻市	高槻北	住	364	8718	0.020	0	0.0	0	0.0	0.090	0.044	○	0	○	○
高槻市	高槻市	庄所	住	364	8719	0.019	0	0.0	0	0.0	0.114	0.045	○	0	○	○
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	住	360	8636	0.019	0	0.0	0	0.0	0.117	0.050	○	0	○	○
大阪府	守口市	守口保健所	商	363	8675	0.017	0	0.0	0	0.0	0.092	0.044	○	0	○	○
守口市	守口市	第一測定局(金田)	住	365	8737	0.020	0	0.0	0	0.0	0.095	0.047	○	0	○	○
守口市	守口市	第二測定局(大日)	準工	360	8654	0.017	0	0.0	0	0.0	0.141	0.041	○	0	○	○
守口市	守口市	第三測定局(錦)	準工	365	8739	0.021	0	0.0	0	0.0	0.093	0.047	○	0	○	○
枚方市	枚方市	楠葉	住	364	8733	0.019	0	0.0	0	0.0	0.092	0.043	○	0	○	○
枚方市	枚方市	枚方市役所	商	345	8314	0.018	0	0.0	0	0.0	0.095	0.041	○	0	○	○
枚方市	枚方市	王仁公園	未	364	8728	0.016	0	0.0	0	0.0	0.103	0.040	○	0	○	○
大阪府	茨木市	茨木市役所	商	363	8662	0.019	0	0.0	0	0.0	0.080	0.044	○	0	○	○
茨木市	茨木市	耳原小学校	住	333	8101	0.016	0	0.0	0	0.0	0.113	0.039	○	0	○	○
八尾市	八尾市	八尾保健所	商	363	8657	0.020	0	0.0	0	0.0	0.097	0.045	○	0	○	○
八尾市	八尾市	水越	他	364	8693	0.018	0	0.0	0	0.0	0.158	0.043	○	0	○	○

(3)浮遊粒子状物質濃度の年間測定結果
 ②自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数とその割合		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	環境基準達成状況	
							(日)	(時間)	(mg/m ³)	(時間)					(%)	(日)
大阪市	大阪市北区	梅田新道	商	363	8707	0.024	0	0.0	0	0.0	0.083	0.051	○	0	○	○
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	住	363	8690	0.021	0	0.0	0	0.0	0.139	0.054	○	0	○	○
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	商	363	8714	0.022	0	0.0	0	0.0	0.129	0.058	○	0	○	○
大阪市	大阪市東住吉区	杭全町交差点	住	363	8719	0.022	0	0.0	0	0.0	0.099	0.053	○	0	○	○
大阪市	大阪市旭区	新森小路小学校	住	363	8682	0.025	0	0.0	0	0.0	0.087	0.050	○	0	○	○
大阪市	大阪市福島区	海老江西小学校	商	364	8706	0.020	0	0.0	0	0.0	0.123	0.051	○	0	○	○
大阪市	大阪市東成区	今里交差点	商	364	8717	0.022	0	0.0	0	0.0	0.087	0.050	○	0	○	○
大阪市	大阪市鶴見区	茨田中学校	商	364	8711	0.021	0	0.0	0	0.0	0.084	0.048	○	0	○	○
大阪市	大阪市住吉区	我孫子中学校	商	364	8689	0.025	0	0.0	0	0.0	0.106	0.054	○	0	○	○
堺市	堺市堺区	堺市役所	商	363	8722	0.024	0	0.0	0	0.0	0.155	0.051	○	0	○	○
堺市	堺市西区	湾岸	住	354	8534	0.024	2	0.0	3	0.8	0.245	0.063	×	2	×	×
堺市	堺市北区	常磐浜寺	商	363	8721	0.021	0	0.0	0	0.0	0.113	0.050	○	0	○	○
堺市	堺市中区	阪和深井畑山	他	364	8735	0.025	0	0.0	0	0.0	0.094	0.052	○	0	○	○
堺市	堺市美原区	美原丹上	準工	353	8597	0.021	0	0.0	0	0.0	0.119	0.048	○	0	○	○
堺市	堺市東区	中環石原	準工	364	8737	0.021	0	0.0	0	0.0	0.123	0.051	○	0	○	○
大阪府	岸和田市	天の川下水ポンプ場	住	363	8678	0.023	0	0.0	0	0.0	0.116	0.054	○	0	○	○
豊中市	豊中市	豊中市役所	商	362	8658	0.017	0	0.0	0	0.0	0.116	0.044	○	0	○	○
豊中市	豊中市	豊中市千里	商	363	8710	0.016	0	0.0	0	0.0	0.094	0.042	○	0	○	○
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	商	364	8719	0.020	0	0.0	0	0.0	0.090	0.048	○	0	○	○
高槻市	高槻市	高槻市役所	商	366	8748	0.019	0	0.0	0	0.0	0.079	0.043	○	0	○	○
高槻市	高槻市	緑が丘	住	364	8723	0.015	0	0.0	0	0.0	0.131	0.035	○	0	○	○
大阪府	守口市	淀川工科高校	商	360	8604	0.022	1	0.0	0	0.0	0.233	0.051	○	0	○	×
枚方市	枚方市	招提	準工	361	8687	0.021	0	0.0	0	0.0	0.100	0.046	○	0	○	○
枚方市	枚方市	中振	工	364	8732	0.019	0	0.0	0	0.0	0.096	0.044	○	0	○	○
八尾市	八尾市	太子堂	住	358	8576	0.019	0	0.0	0	0.0	0.178	0.050	○	0	○	○
八尾市	八尾市	久宝寺緑地	住	361	8665	0.022	0	0.0	0	0.0	0.147	0.053	○	0	○	○
大阪府	泉佐野市	末広公園	準工	360	8626	0.019	0	0.0	0	0.0	0.093	0.048	○	0	○	○
大阪府	河内長野市	外環河内長野	準工	363	8680	0.020	0	0.0	0	0.0	0.079	0.047	○	0	○	○
大阪府	松原市	松原北小学校	商	363	8679	0.021	0	0.0	0	0.0	0.107	0.049	○	0	○	○
柏原市	柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	住	348	8424	0.026	0	0.0	0	0.0	0.130	0.050	○	0	○	○
大阪府	摂津市	摂津市役所	準工	361	8647	0.019	0	0.0	0	0.0	0.076	0.044	○	0	○	○
大阪府	高石市	カモドールMBS	住	363	8681	0.021	0	0.0	0	0.0	0.100	0.049	○	0	○	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	商	362	8673	0.016	0	0.0	0	0.0	0.068	0.041	○	0	○	○
大阪府	四條畷市	国設四條畷	商	362	8665	0.018	0	0.0	0	0.0	0.086	0.045	○	0	○	○

(4)微小粒子状物質濃度の年間測定結果
①一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	用途 地域	有効 測定 日数	測定時間 (時間)	年平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	日平均値の 年間98%値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた 日数とその割合		98%値評価による 日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	環境基準 達成状況		備 考
								(日)	(%)		(日)	長期基準	
大阪府	大阪市東成区	国設大阪	準工	355	8566	13.7	35.8	9	2.5	2	○	×	3
大阪市	大阪市北区	菅北小学校	商	364	8727	14.0	35.4	10	2.7	3	○	×	1
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	住	361	8701	15.2	37.5	13	3.6	6	×	×	1
大阪市	大阪市大正区	平尾小学校	住	360	8647	15.7	38.7	17	4.7	10	×	×	1
大阪市	大阪市淀川区	野中小学校	準工	364	8726	14.3	35.3	9	2.5	2	○	×	1
大阪市	大阪市城東区	聖賢小学校	準工	364	8733	15.1	38.8	15	4.1	8	×	×	1
大阪市	大阪市西区	九条南小学校	準工	364	8721	16.8	40.5	21	5.8	14	×	×	1
大阪市	大阪市住之江区	南港中央公園	準工	361	8668	16.4	38.7	15	4.2	8	×	×	1
堺市	堺市西区	浜寺	住	360	8687	14.7	37.3	13	3.6	6	○	×	3
堺市	堺市北区	金岡	住	364	8734	13.1	33.7	5	1.4	0	○	○	1
堺市	堺市堺区	三宝	住	364	8736	16.6	41.2	15	4.1	8	×	×	1
堺市	堺市南区	若松台	住	364	8731	13.4	35.8	9	2.5	2	○	×	1
堺市	堺市中区	深井	住	364	8735	14.8	39.8	14	3.8	7	○	×	1
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	住	363	8669	13.3	36.0	8	2.2	1	○	×	1
豊中市	豊中市	豊中市千成	準工	361	8671	14.7	36.6	12	3.3	5	○	×	1
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	住	363	8668	12.6	33.0	5	1.4	0	○	○	1
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	住	364	8722	12.4	32.9	3	0.8	0	○	○	1
大阪府	泉大津市	泉大津市役所	準工	354	8495	14.6	37.5	10	2.8	3	○	×	1
高槻市	高槻市	庄所	住	364	8723	13.1	35.1	8	2.2	1	○	×	1
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	住	352	8425	14.7	38.1	11	3.1	4	○	×	1
大阪府	守口市	守口保健所	商	358	8585	12.8	32.7	4	1.1	0	○	○	1
枚方市	枚方市	王仁公園	未	360	8631	12.2	31.5	2	0.6	0	○	○	1
大阪府	茨木市	茨木市役所	商	363	8676	12.6	32.0	2	0.6	0	○	○	1
八尾市	八尾市	八尾保健所	商	360	8621	14.0	36.0	9	2.5	2	○	×	1
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	住	363	8676	12.5	33.9	3	0.8	0	○	○	1
大阪府	富田林市	富田林市役所	商	355	8515	13.4	34.9	7	2.0	0	○	○	1
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所	商	321	7802	12.0	33.1	2	0.6	0	○	○	1
大阪府	河内長野市	三日市公民館	住	363	8669	12.3	34.2	6	1.7	0	○	○	1
大阪府	大東市	大東市役所	住	361	8626	12.4	31.8	2	0.6	0	○	○	1
大阪府	和泉市	緑ヶ丘小学校	住	363	8666	13.9	36.2	10	2.8	3	○	×	1
大阪府	柏原市	府立修徳学院	未	353	8473	13.5	35.0	6	1.7	0	○	○	1
大阪府	高石市	高石中学校	住	363	8679	15.1	40.1	11	3.0	4	×	×	1
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所	住	362	8675	13.4	35.2	8	2.2	1	○	×	1
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	商	363	8701	13.5	36.0	10	2.8	3	○	×	1
東大阪市	東大阪市	東大阪市旭町庁舎	商	363	8690	13.7	33.7	5	1.4	0	○	○	1
大阪府	泉南市	泉南市役所	住	359	8614	14.6	36.7	11	3.1	4	○	×	1
大阪府	阪南市	南海団地	住	345	8268	12.3	31.8	3	0.9	0	○	○	1
大阪府	島本町	島本町役場	住	170	4083	9.9	29.2	0	0.0	0	-	-	1
大阪府	豊能町	豊能町役場	未	361	8667	9.8	26.7	0	0.0	0	○	○	1

注 1) 備考の数字は、1:ベータ線吸収法、2:フィルター振動法、3:ベータ線吸収法と光散乱法のハイブリッド法を示す。

(4)微小粒子状物質濃度の年間測定結果
 ②自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	用途 地域	有効 測定 日数	測定時間	年平均値	日平均値の 年間98%値	日平均値が 35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた 日数とその割合		98%値評価による 日平均値が35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	環境基準 達成状況		備 考
								(日)	(%)		(日)	長期基準	
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	住	360	8677	15.5	38.4	17	4.7	10	×	×	1
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	商	363	8724	18.9	45.4	24	6.6	17	×	×	1
大阪市	大阪市東住吉区	杭全町交差点	住	361	8682	15.4	37.1	14	3.9	7	×	×	1
大阪市	大阪市旭区	新森小路小学校	住	364	8731	14.5	35.8	10	2.7	3	○	×	1
大阪市	大阪市住吉区	我孫子中学校	商	364	8729	16.2	38.8	16	4.4	9	×	×	1
堺市	堺市美原区	美原丹上	準工	361	8698	15.6	36.7	8	2.2	1	×	×	1
堺市	堺市東区	中環石原	準工	357	8592	13.2	33.7	4	1.1	0	○	○	1
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	商	364	8724	15.2	37.0	13	3.6	6	×	×	1
高槻市	高槻市	高槻市役所	商	364	8728	12.1	32.8	1	0.3	0	○	○	1
大阪府	守口市	淀川工科高校	商	362	8648	14.3	35.5	9	2.5	2	○	×	1
枚方市	枚方市	中振	工	363	8714	13.8	34.5	7	1.9	0	○	○	1
大阪府	泉佐野市	末広公園	準工	363	8679	12.6	33.0	2	0.6	0	○	○	1
大阪府	河内長野市	外環河内長野	準工	317	7667	13.7	35.8	7	2.2	1	○	×	1
大阪府	松原市	松原北小学校	商	309	7489	14.4	36.1	8	2.6	2	○	×	1
大阪府	高石市	カモードルMBS	住	360	8621	14.8	36.8	13	3.6	6	○	×	1
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	商	348	8415	14.1	35.2	8	2.3	1	○	×	1
大阪府	四條畷市	国設四條畷	商	362	8671	13.8	35.1	8	2.2	1	○	×	3

注 1) 備考の数字は、1:ベータ線吸収法、2:フィルター振動法、3:ベータ線吸収法と光散乱法のハイブリッド法を示す。

(5)光化学オキシダント濃度の年間測定結果
①一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	昼間測定日数	昼間測定時間	昼間の1時間値の年平均値	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数		昼間の1時間値の最高値	昼間の日最高1時間値の年平均値	環境基準達成状況	備考
				(日)	(時間)	(ppm)	(日)	(時間)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)		
大阪府 大阪市	大阪市東成区 大阪市此花区	国設大阪 此花区役所	準工 住	366	5411	0.033	91	490	0	0	0.108	0.049	×	*
				366	5447	0.028	83	342	0	0	0.107	0.044	×	*
大阪市	大阪市西淀川区	淀中学校	住	366	5451	0.033	91	462	0	0	0.116	0.049	×	*
				366	5448	0.033	86	471	1	1	0.121	0.048	×	*
大阪市	大阪市淀川区	野中小学校	準工	366	5448	0.033	86	471	1	1	0.121	0.048	×	*
				366	5453	0.034	93	502	0	0	0.118	0.049	×	*
大阪市	大阪市旭区	大宮中学校	住	366	5447	0.032	89	484	0	0	0.117	0.048	×	*
				366	5466	0.029	80	405	0	0	0.107	0.043	×	*
大阪市	大阪市城東区	聖賢小学校	住	366	5448	0.034	104	551	0	0	0.118	0.051	×	*
				366	5449	0.033	97	549	1	1	0.128	0.050	×	*
大阪市	大阪市住之江区	清江小学校	住	366	5448	0.034	104	551	0	0	0.118	0.051	×	*
				366	5449	0.033	97	549	1	1	0.128	0.050	×	*
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	住	366	5449	0.033	97	549	1	1	0.128	0.050	×	*
				366	5448	0.030	70	339	0	0	0.103	0.045	×	*
大阪市	大阪市西成区	今宮中学校	商	366	5448	0.030	70	339	0	0	0.103	0.045	×	*
				366	5462	0.026	68	295	0	0	0.103	0.041	×	*
大阪市	大阪市西区	九条南小学校	準工	366	5462	0.026	68	295	0	0	0.103	0.041	×	*
				366	5448	0.032	91	481	0	0	0.112	0.048	×	*
大阪市	大阪市鶴見区	茨田北小学校	住	366	5448	0.032	91	481	0	0	0.112	0.048	×	*
				365	5404	0.031	65	317	0	0	0.110	0.046	×	*
大阪市	大阪市浪速区	難波中学校	住	366	5404	0.031	65	317	0	0	0.110	0.046	×	*
				366	5429	0.026	57	254	0	0	0.113	0.042	×	*
大阪市	大阪市住之江区	南港中央公園	準工	366	5429	0.026	57	254	0	0	0.113	0.042	×	*
				366	5428	0.032	88	464	0	0	0.112	0.048	×	*
堺市	堺市堺区	少林寺	住	366	5428	0.032	88	464	0	0	0.112	0.048	×	*
				366	5445	0.034	93	509	0	0	0.112	0.050	×	*
堺市	堺市西区	浜寺	住	366	5445	0.034	93	509	0	0	0.112	0.050	×	*
				363	5329	0.032	85	407	0	0	0.114	0.048	×	*
堺市	堺市西区	石津	住	363	5329	0.032	85	407	0	0	0.114	0.048	×	*
				366	5422	0.036	119	695	3	4	0.125	0.054	×	*
堺市	堺市北区	金岡	住	366	5422	0.036	119	695	3	4	0.125	0.054	×	*
				366	5428	0.029	70	320	0	0	0.105	0.045	×	*
堺市	堺市堺区	三宝	住	366	5428	0.029	70	320	0	0	0.105	0.045	×	*
				366	5390	0.039	124	756	5	7	0.128	0.056	×	*
堺市	堺市南区	若松台	住	366	5390	0.039	124	756	5	7	0.128	0.056	×	*
				366	5402	0.038	122	756	7	10	0.146	0.055	×	*
堺市	堺市東区	登美丘	住	366	5402	0.038	122	756	7	10	0.146	0.055	×	*
				366	5447	0.035	107	628	2	2	0.129	0.053	×	*
堺市	堺市中区	深井	住	366	5447	0.035	107	628	2	2	0.129	0.053	×	*
				366	5451	0.033	105	587	4	5	0.134	0.051	×	*
堺市	堺市美原区	美原	住	366	5451	0.033	105	587	4	5	0.134	0.051	×	*
				366	5428	0.036	114	618	0	0	0.116	0.052	×	*
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	住	366	5428	0.036	114	618	0	0	0.116	0.052	×	*
				366	5425	0.035	98	530	0	0	0.113	0.050	×	*
豊中市	豊中市	豊中市千成	準工	366	5425	0.035	98	530	0	0	0.113	0.050	×	*
				360	5290	0.038	89	485	3	5	0.146	0.051	×	*
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	住	360	5290	0.038	89	485	3	5	0.146	0.051	×	*
				360	5345	0.034	94	515	0	0	0.118	0.050	×	*
吹田市	吹田市	吹田市垂水	商	360	5345	0.034	94	515	0	0	0.118	0.050	×	*
				366	5432	0.036	99	557	3	5	0.133	0.052	×	*
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	住	366	5432	0.036	99	557	3	5	0.133	0.052	×	*
				366	5431	0.034	91	525	0	0	0.118	0.050	×	*
吹田市	吹田市	吹田市川園	住	366	5431	0.034	91	525	0	0	0.118	0.050	×	*
				366	5420	0.034	96	492	0	0	0.108	0.050	×	*
大阪府	泉大津市	泉大津市役所	準工	366	5420	0.034	96	492	0	0	0.108	0.050	×	*
				366	5433	0.035	86	486	4	7	0.132	0.051	×	*
高槻市	高槻市	高槻北	住	366	5433	0.035	86	486	4	7	0.132	0.051	×	*
				366	5427	0.034	93	516	3	5	0.132	0.051	×	*
高槻市	高槻市	庄所	住	366	5427	0.034	93	516	3	5	0.132	0.051	×	*
				366	5415	0.038	114	669	4	5	0.132	0.053	×	*
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	住	366	5415	0.038	114	669	4	5	0.132	0.053	×	*
				366	5413	0.036	115	686	3	7	0.138	0.053	×	*
大阪府	守口市	守口保健所	商	366	5413	0.036	115	686	3	7	0.138	0.053	×	*
				338	4901	0.029	49	189	0	0	0.093	0.042	×	*
守口市	守口市	第一測定局(金田)	住	338	4901	0.029	49	189	0	0	0.093	0.042	×	*
				335	4900	0.026	38	128	0	0	0.083	0.038	×	*
守口市	守口市	第二測定局(大日)	準工	335	4900	0.026	38	128	0	0	0.083	0.038	×	*
				364	5333	0.027	49	191	0	0	0.092	0.040	×	*
守口市	守口市	第三測定局(錦)	準工	364	5333	0.027	49	191	0	0	0.092	0.040	×	*
				366	5419	0.034	100	598	5	12	0.138	0.052	×	*
枚方市	枚方市	楠葉	住	366	5419	0.034	100	598	5	12	0.138	0.052	×	*
				350	5154	0.034	102	539	3	8	0.135	0.051	×	*
枚方市	枚方市	枚方市役所	商	350	5154	0.034	102	539	3	8	0.135	0.051	×	*
				366	5429	0.036	102	585	3	8	0.129	0.052	×	*
枚方市	枚方市	王仁公園	未	366	5429	0.036	102	585	3	8	0.129	0.052	×	*
				366	5428	0.030	69	334	0	0	0.109	0.045	×	*
大阪府	茨木市	茨木市役所	商	366	5428	0.030	69	334	0	0	0.109	0.045	×	*
				366	5439	0.035	86	463	1	1	0.126	0.050	×	*
茨木市	茨木市	耳原小学校	住	366	5439	0.035	86	463	1	1	0.126	0.050	×	*
				366	5416	0.034	101	583	2	3	0.126	0.052	×	*
八尾市	八尾市	八尾保健所	商	366	5416	0.034	101	583	2	3	0.126	0.052	×	*
				366	5416	0.034	95	475	0	0	0.117	0.050	×	*
大阪府	泉佐野市	泉野中学校	住	366	5416	0.034	95	475	0	0	0.117	0.050	×	*
				366	5360	0.039	128	799	9	16	0.154	0.057	×	*
大阪府	富田林市	富田林市役所	商	366	5360	0.039	128	799	9	16	0.154	0.057	×	*

注)備考の*は紫外線吸収法(乾式)、空欄は吸光度法で測定

(5)光化学オキシダント濃度の年間測定結果
①一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	昼間測定日数	昼間測定時間	昼間の1時間値の年平均値	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数		昼間の1時間値の最高値	昼間の日最高1時間値の年平均値	環境基準達成状況	備考
				(日)	(時間)	(ppm)	(日)	(時間)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)		
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所	商	366	5402	0.035	104	595	4	7	0.130	0.052	×	*
寝屋川市	寝屋川市	成田	住	366	5463	0.028	38	145	0	0	0.095	0.041	×	*
大阪府	河内長野市	三日市公民館	住	366	5431	0.036	119	684	5	9	0.130	0.054	×	*
松原市	松原市	大塚高校	住	366	5429	0.031	74	339	0	0	0.112	0.047	×	*
大阪府	大東市	大東市役所	住	365	5353	0.036	109	637	3	10	0.138	0.053	×	*
大阪府	和泉市	緑ヶ丘小学校	住	366	5401	0.037	116	690	2	3	0.130	0.053	×	*
大阪府	柏原市	府立修徳学院	未	366	5421	0.036	111	610	5	10	0.139	0.053	×	*
柏原市	柏原市	柏原市役所	商	354	5209	0.029	43	154	0	0	0.099	0.043	×	*
門真市	門真市	門真市役所	住	366	5470	0.026	70	335	0	0	0.117	0.040	×	*
門真市	門真市	門真市南	住	366	5453	0.026	66	313	0	0	0.107	0.040	×	*
大阪府	高石市	高石中学校	住	366	5409	0.035	105	586	0	0	0.117	0.052	×	*
高石市	高石市	高石消防署高師浜出張所	住	354	5198	0.027	28	93	0	0	0.088	0.039	×	*
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所	住	366	5405	0.036	112	698	6	12	0.142	0.054	×	*
藤井寺市	藤井寺市	道明寺東小学校	住	366	5461	0.034	107	604	6	10	0.139	0.052	×	*
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	商	366	5419	0.035	105	619	0	0	0.119	0.052	×	*
東大阪市	東大阪市	東大阪市旭町庁舎	商	366	5421	0.035	102	551	2	4	0.131	0.051	×	*
大阪府	泉南市	泉南市役所	住	366	5426	0.035	101	495	0	0	0.114	0.050	×	*
交野市	交野市	交野市役所	住	366	5430	0.034	98	546	4	8	0.133	0.051	×	*
大阪府	阪南市	南海団地	住	358	5283	0.037	88	439	0	0	0.115	0.049	×	*
大阪府	島本町	島本町役場	住	362	5347	0.031	82	425	3	8	0.133	0.048	×	*
大阪府	豊能町	豊能町役場	未	366	5402	0.037	80	468	1	1	0.130	0.051	×	*

注)備考の*は紫外線吸収法(乾式)、空欄は吸光度法で測定

(5)光化学オキシダント濃度の年間測定結果
 ②自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	昼間測定日数	昼間測定時間	昼間の1時間値の年平均値	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数		昼間の1時間値の最高値	昼間の日最高1時間値の年平均値	環境基準達成状況	備考
				(日)	(時間)	(ppm)	(日)	(時間)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)		
豊中市	豊中市	豊中市役所	商	366	5434	0.032	81	429	1	1	0.127	0.047	×	*
豊中市	豊中市	豊中市千里	商	366	5417	0.028	52	206	0	0	0.116	0.043	×	*
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	商	366	5387	0.029	83	407	0	0	0.117	0.047	×	*

注)備考の*は紫外線吸収法(乾式)、空欄は吸光光度法で測定

(6)メタン濃度及び全炭化水素濃度の年間測定結果
 ①一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	用途 地域	メタン						全炭化水素					
				測定時間	年平均値	6～9時に おける 年平均値	6～9時に おける 測定日数	6～9時における 3時間平均値		測定時間	年平均値	6～9時に おける 年平均値	6～9時に おける 測定日数	6～9時における 3時間平均値	
								最高値	最低値					最高値	最低値
								(時間)	(ppmC)					(ppmC)	(日)
大阪府	大阪市東成区	国設大阪	準工	8588	1.99	2.02	363	2.31	1.81	8588	2.12	2.18	363	2.91	1.87
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	住	8612	1.96	1.99	365	2.35	1.80	8612	2.11	2.16	365	2.73	1.92
大阪市	大阪市淀川区	野中小学校	準工	8742	1.94	1.96	365	2.25	1.76	8742	2.07	2.10	365	2.86	1.86
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	住	4039	1.97	2.01	169	2.31	1.81	4039	2.20	2.27	169	3.02	1.89
堺市	堺市堺区	少林寺	住	8520	1.94	1.97	365	2.24	1.79	8520	2.12	2.16	365	2.75	1.87
堺市	堺市西区	浜寺	住	8441	1.95	1.97	361	2.17	1.77	8441	2.13	2.17	361	2.68	1.83
堺市	堺市西区	石津	住	8476	1.94	1.96	362	2.13	1.75	8476	2.10	2.14	362	2.63	1.80
堺市	堺市北区	金岡	住	8510	1.95	1.98	364	2.15	1.81	8510	2.14	2.19	364	2.78	1.88
堺市	堺市堺区	三宝	住	8293	1.95	1.97	347	2.19	1.81	8293	2.10	2.13	347	2.76	1.90
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	住	8348	1.94	1.96	359	2.08	1.77	8348	2.08	2.11	359	2.39	1.80
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	住	8452	1.92	1.93	365	2.15	1.78	8452	2.00	2.02	365	2.47	1.80
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	住	8530	1.92	1.93	364	2.06	1.79	8530	2.03	2.05	364	2.37	1.86
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	住	7934	1.93	1.95	342	2.15	1.69	7934	2.04	2.06	342	2.37	1.78
枚方市	枚方市	枚方市役所	商	7959	1.93	1.95	337	2.14	1.77	7959	2.10	2.13	337	2.61	1.85
大阪府	富田林市	富田林市役所	商	7239	1.94	1.96	319	2.12	1.79	7239	2.03	2.06	319	2.45	1.80
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所	商	8231	1.95	1.97	360	2.13	1.81	8231	2.10	2.16	360	2.86	1.87
高石市	高石市	高石消防署高師浜出張所	住	3571	1.92	1.94	155	2.07	1.76	3571	2.12	2.13	155	2.44	1.81
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	商	8212	1.97	2.01	361	2.38	1.82	8212	2.20	2.28	361	3.16	1.92

(7) 非メタン炭化水素濃度の年間測定結果
 ①一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	測定時間	年平均値	6～9時における 年平均値	6～9時における 測定日数	6～9時における 3時間平均値		6～9時における 3時間平均値が 0.20ppmCを 超えた日数とその割合		6～9時における 3時間平均値が 0.31ppmCを 超えた日数とその割合		指針 値の 達成 状況
								最高値	最低値	(日)	(%)	(日)	(%)	
								(ppmC)	(ppmC)	(日)	(%)	(日)	(%)	
大阪府	大阪市東成区	国設大阪	準工	8588	0.14	0.16	363	0.61	0.01	88	24.2	32	8.8	×
大阪府	大阪市此花区	此花区役所	住	8612	0.16	0.17	365	0.51	0.03	94	25.8	18	4.9	×
大阪府	大阪市淀川区	野中中学校	準工	8742	0.13	0.14	365	0.66	0.03	56	15.3	13	3.6	×
大阪府	大阪市平野区	摂陽中学校	住	4039	0.23	0.26	169	0.75	0.04	102	60.4	46	27.2	×
堺市	堺市堺区	少林寺	住	8520	0.18	0.19	365	0.58	0.01	156	42.7	35	9.6	×
堺市	堺市西区	浜寺	住	8441	0.18	0.20	361	0.57	0.02	163	45.2	45	12.5	×
堺市	堺市西区	石津	住	8476	0.17	0.18	362	0.53	0.03	123	34.0	26	7.2	×
堺市	堺市北区	金岡	住	8510	0.19	0.21	364	0.69	0.02	165	45.3	55	15.1	×
堺市	堺市堺区	三宝	住	8293	0.15	0.15	347	0.57	0.01	73	21.0	16	4.6	×
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	住	8348	0.14	0.15	359	0.36	0.02	80	22.3	4	1.1	×
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	住	8452	0.08	0.09	365	0.34	0.01	16	4.4	2	0.5	×
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	住	8530	0.11	0.12	364	0.33	0.00	35	9.6	3	0.8	×
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	住	7934	0.11	0.11	342	0.37	0.01	21	6.1	3	0.9	×
枚方市	枚方市	枚方市役所	商	7959	0.18	0.19	337	0.53	0.01	128	38.0	35	10.4	×
大阪府	富田林市	富田林市役所	商	7239	0.09	0.10	319	0.33	0.01	11	3.4	1	0.3	×
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所	商	8231	0.16	0.19	360	0.78	0.02	133	36.9	52	14.4	×
高石市	高石市	高石消防署高師浜出張所	住	3571	0.20	0.19	155	0.48	0.05	62	40.0	14	9.0	×
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	商	8212	0.23	0.27	361	0.89	0.04	210	58.2	119	33.0	×

(8) 二酸化硫黄濃度の年間測定結果
①一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.1ppmを超えた時間数とその割合		日平均値が0.04ppmを超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数		環境基準の達成状況		備考
							(日)	(時間)	(%)	(日)				(%)	(ppm)	(ppm)	(有×無○)	
大阪府 大阪市	大阪市東成区	国設大阪	準工	365	8641	0.002	0	0.0	0	0.0	0.018	0.005	○	0	○	○	*	
	大阪市此花区	此花区役所	住	365	8731	0.004	0	0.0	0	0.0	0.029	0.011	○	0	○	○		
	大阪市大正区	平尾小学校	住	360	8616	0.004	0	0.0	0	0.0	0.022	0.010	○	0	○	○		
	大阪市淀川区	野中小学校	準工	366	8741	0.004	0	0.0	0	0.0	0.020	0.008	○	0	○	○		
	大阪市生野区	勝山中学校	住	366	8742	0.005	0	0.0	0	0.0	0.031	0.010	○	0	○	○		
大阪市	大阪市旭区	大宮中学校	住	359	8596	0.004	0	0.0	0	0.0	0.020	0.007	○	0	○	○		
	大阪市城東区	聖賢小学校	住	366	8742	0.004	0	0.0	0	0.0	0.019	0.009	○	0	○	○		
	大阪市住之江区	清江小学校	住	366	8747	0.005	0	0.0	0	0.0	0.034	0.011	○	0	○	○		
	大阪市平野区	摂陽中学校	住	366	8716	0.005	0	0.0	0	0.0	0.022	0.011	○	0	○	○		
	大阪市西区	九条南小学校	準工	366	8745	0.004	0	0.0	0	0.0	0.028	0.010	○	0	○	○		
大阪市 堺市	大阪市住之江区	南港中央公園	準工	366	8744	0.006	0	0.0	0	0.0	0.028	0.011	○	0	○	○		
	堺市堺区	少林寺	住	366	8747	0.006	0	0.0	0	0.0	0.041	0.013	○	0	○	○		
	堺市西区	浜寺	住	366	8744	0.005	0	0.0	0	0.0	0.074	0.010	○	0	○	○		
	堺市西区	石津	住	363	8712	0.007	5	0.0	0	0.0	0.217	0.016	○	0	○	×		
	堺市北区	金岡	住	366	8744	0.005	0	0.0	0	0.0	0.051	0.010	○	0	○	○		
堺市 堺市	堺市堺区	三宝	住	366	8749	0.006	0	0.0	0	0.0	0.041	0.011	○	0	○	○		
	堺市南区	若松台	住	366	8743	0.004	0	0.0	0	0.0	0.022	0.008	○	0	○	○		
	堺市南区	岸和田中央公園	住	364	8648	0.002	0	0.0	0	0.0	0.017	0.004	○	0	○	○		
大阪府 豊中市	岸和田市	豊中市千成	準工	362	8671	0.003	0	0.0	0	0.0	0.021	0.007	○	0	○	○	*	
	吹田市	吹田市垂水	商	359	8595	0.003	0	0.0	0	0.0	0.019	0.008	○	0	○	○		
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	住	364	8661	0.002	0	0.0	0	0.0	0.012	0.004	○	0	○	○	*	
	吹田市	吹田市川園	住	363	8720	0.004	0	0.0	0	0.0	0.018	0.008	○	0	○	○		
	高槻市	高槻北	住	364	8653	0.001	0	0.0	0	0.0	0.007	0.002	○	0	○	○		
	高槻市	庄所	住	363	8656	0.002	0	0.0	0	0.0	0.007	0.003	○	0	○	○		
	守口市	第一測定局(金田)	住	364	8721	0.004	0	0.0	0	0.0	0.014	0.008	○	0	○	○		
守口市	守口市	第二測定局(大日)	準工	356	8575	0.003	0	0.0	0	0.0	0.016	0.008	○	0	○	○		
	守口市	第三測定局(錦)	準工	365	8721	0.004	0	0.0	0	0.0	0.018	0.008	○	0	○	○		
枚方市	枚方市	枚方市役所	商	346	8248	0.000	0	0.0	0	0.0	0.006	0.002	○	0	○	○	*	
	枚方市	王仁公園	未	365	8666	0.000	0	0.0	0	0.0	0.006	0.002	○	0	○	○		
大阪府 茨木市	茨木市	茨木市役所	商	365	8635	0.002	0	0.0	0	0.0	0.010	0.003	○	0	○	○	*	
	茨木市	耳原小学校	住	365	8732	0.004	0	0.0	0	0.0	0.018	0.007	○	0	○	○		
八尾市	八尾市	八尾保健所	商	363	8573	0.002	0	0.0	0	0.0	0.024	0.005	○	0	○	○	*	
	八尾市	水越	他	366	8646	0.001	0	0.0	0	0.0	0.019	0.002	○	0	○	○		
大阪府 寝屋川市	富田林市	富田林市役所	商	356	8459	0.001	0	0.0	0	0.0	0.018	0.002	○	0	○	○	*	
	寝屋川市	成田	住	359	8651	0.003	0	0.0	0	0.0	0.017	0.006	○	0	○	○		
門真市	門真市	門真市役所	住	366	8695	0.004	0	0.0	0	0.0	0.018	0.007	○	0	○	○		
	門真市	門真市南	住	364	8646	0.004	0	0.0	0	0.0	0.032	0.008	○	0	○	○		
大阪府 高石市	高石市	高石中学校	住	339	8089	0.002	0	0.0	0	0.0	0.043	0.005	○	0	○	○	*	
	高石市	高石消防署高師浜出張所	住	366	8741	0.006	0	0.0	0	0.0	0.054	0.012	○	0	○	○		
東大阪市 東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	商	366	8723	0.005	0	0.0	0	0.0	0.025	0.010	○	0	○	○		
	東大阪市	東大阪市旭町庁舎	商	359	8574	0.005	0	0.0	0	0.0	0.021	0.010	○	0	○	○		
東大阪市 交野市	交野市	交野市役所	住	361	8709	0.004	0	0.0	0	0.0	0.021	0.008	○	0	○	○		

注) 備考の*は紫外線蛍光法(乾式)、空欄は溶液導電率法で測定

(8) 二酸化硫黄濃度の年間測定結果
 ② 自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が ^g 0.1ppmを超えた時間数とその割合		日平均値が ^g 0.04ppmを超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が ^g 0.04ppmを超えた日が ^g 2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が ^g 0.04ppmを超えた日数		備考	
							(日)	(時間)	(ppm)	(時間)				(%)	(日)		(%)
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	住	366	8740	0.005	0	0.0	0	0.0	0.031	0.010	○	0	○	○	
大阪市	大阪市福島区	海老江西小学校	商	365	8728	0.003	0	0.0	0	0.0	0.022	0.008	○	0	○	○	
豊中市	豊中市	豊中市役所	商	363	8696	0.003	0	0.0	0	0.0	0.015	0.006	○	0	○	○	
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	商	363	8721	0.004	0	0.0	0	0.0	0.025	0.008	○	0	○	○	
高槻市	高槻市	高槻市役所	商	357	8506	0.002	0	0.0	0	0.0	0.008	0.003	○	0	○	○	*
枚方市	枚方市	中振	工	365	8658	0.001	0	0.0	0	0.0	0.006	0.002	○	0	○	○	*
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	商	364	8643	0.001	0	0.0	0	0.0	0.009	0.003	○	0	○	○	
大阪府	四條畷市	国設四條畷	商	352	8404	0.003	0	0.0	0	0.0	0.015	0.006	○	0	○	○	*

注) 備考の*は紫外線蛍光法(乾式)、空欄は溶液導電率法で測定

(9)一酸化炭素濃度の年間測定結果
 ①一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	8時間平均値が20ppmを超えた回数とその割合		日平均値が10ppmを超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が10ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が10ppmを超えた日数	環境基準達成状況	
							(日)	(%)	(日)	(%)					長期	短期
大阪府 寝屋川市 門真市	大阪市東成区 寝屋川市 門真市	国設大阪 成田 門真市南	準工 住 住	366	8657	0.4	0	0.0	0	0.0	1.4	0.6	○	0	○	○
				366	8714	0.2	0	0.0	1.1	0.4	○	0	○	○		
				365	8739	0.4	0	0.0	2.0	0.7	○	0	○	○		

