

# 1 大気汚染物質年間測定結果

(注1) 環境基準達成状況及び指針値の達成状況の欄の－は、有効測定局でないことを示す。

(注2) 掲載順は、一般局・自排局別に所在地の建制順。



(1) 二酸化窒素濃度の年間測定結果  
 ① 一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	1時間値が0.2ppmを超えた時間数とその割合		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数とその割合		日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合		日平均値の年間98%値	98%値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数	環境基準達成状況
								(時間)	(%)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)			
大阪府	大阪市中央区	国設大阪	準工	359	8531	0.019	0.082	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9	2.5	0.041	0	○
大阪市	大阪市北区	菅北小学校	商	365	8706	0.017	0.073	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	1.6	0.036	0	○
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	住	364	8702	0.021	0.097	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	2.2	0.040	0	○
大阪市	大阪市大正区	平尾小学校	住	364	8691	0.019	0.081	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	2.2	0.040	0	○
大阪市	大阪市西淀川区	淀中学校	住	365	8708	0.018	0.092	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	1.4	0.035	0	○
大阪市	大阪市淀川区	野中小学校	準工	361	8637	0.016	0.068	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.1	0.035	0	○
大阪市	大阪市生野区	勝山中学校	住	341	8189	0.016	0.068	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	1.5	0.036	0	○
大阪市	大阪市旭区	大宮中学校	住	365	8712	0.017	0.070	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	1.6	0.038	0	○
大阪市	大阪市城東区	聖賢小学校	住	356	8542	0.016	0.080	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	1.7	0.036	0	○
大阪市	大阪市住之江区	清江小学校	住	365	8711	0.019	0.080	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	1.4	0.037	0	○
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	住	365	8701	0.018	0.081	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8	0.036	0	○
大阪市	大阪市西成区	今宮中学校	商	365	8710	0.019	0.076	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	1.6	0.038	0	○
大阪市	大阪市西区	九条南小学校	準工	365	8701	0.022	0.106	0	0.0	3	0.0	0	0.0	10	2.7	0.041	0	○
大阪市	大阪市住之江区	南港中央公園	準工	365	8706	0.023	0.084	0	0.0	0	0.0	0	0.0	19	5.2	0.044	0	○
堺市	堺市堺区	少林寺	住	362	8630	0.017	0.071	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0.034	0	○
堺市	堺市西区	浜寺	住	362	8636	0.015	0.072	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0.031	0	○
堺市	堺市西区	石津	住	333	7906	0.017	0.068	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.032	0	○
堺市	堺市北区	金岡	住	142	3394	0.013	0.062	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.023	0	-
堺市	堺市堺区	三宝	住	365	8652	0.021	0.089	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	1.4	0.038	0	○
堺市	堺市南区	若松台	住	365	8654	0.009	0.065	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.019	0	○
堺市	堺市東区	登美丘	住	365	8654	0.011	0.074	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.024	0	○
堺市	堺市中区	深井	住	365	8649	0.014	0.067	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.029	0	○
堺市	堺市美原区	美原	住	365	8657	0.014	0.069	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.025	0	○
堺市	堺市北区	金岡南	住	220	5217	0.015	0.063	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0.030	0	-
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	住	364	8667	0.011	0.070	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.025	0	○
豊中市	豊中市	豊中市千成	準工	357	8509	0.014	0.064	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0.032	0	○
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	住	365	8675	0.007	0.052	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.020	0	○
吹田市	吹田市	吹田市垂水	商	365	8670	0.015	0.076	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8	0.035	0	○
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	住	364	8643	0.012	0.058	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.029	0	○
吹田市	吹田市	吹田市川園	住	363	8647	0.016	0.067	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	1.4	0.037	0	○
大阪府	泉大津市	泉大津市役所	準工	363	8650	0.014	0.075	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8	0.030	0	○
高槻市	高槻市	高槻北	住	362	8625	0.008	0.061	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.022	0	○
高槻市	高槻市	庄所	住	362	8602	0.011	0.059	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.027	0	○
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	住	364	8667	0.010	0.067	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.023	0	○
大阪府	守口市	西部コミュニティセンター	商	363	8654	0.015	0.071	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.1	0.035	0	○
守口市	守口市	第一測定局(金田)	住	300	7108	0.016	0.067	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.033	0	○
守口市	守口市	第二測定局(大日)	準工	363	8557	0.017	0.078	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.034	0	○
守口市	守口市	第三測定局(錦)	準工	363	8601	0.017	0.069	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.1	0.036	0	○
枚方市	枚方市	楠葉	住	359	8594	0.013	0.065	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.029	0	○
枚方市	枚方市	枚方市役所	商	361	8615	0.013	0.059	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.030	0	○
枚方市	枚方市	王仁公園	未	346	8292	0.010	0.053	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.026	0	○
大阪府	茨木市	茨木市役所	商	364	8678	0.014	0.059	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.028	0	○
茨木市	茨木市	耳原小学校	住	363	8632	0.009	0.054	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.024	0	○
八尾市	八尾市	八尾保健所	商	361	8585	0.014	0.063	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0.033	0	○
八尾市	八尾市	水越	他	361	8564	0.009	0.065	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.024	0	○



(1)二酸化窒素濃度の年間測定結果  
 ②自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	1時間値が0.2ppmを超えた時間数とその割合		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数とその割合		日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合		日平均値の年間98%値	98%値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数	環境基準達成状況
								(日)	(%)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)			
大阪市	大阪市北区	梅田新道	商	364	8699	0.027	0.101	0	0.0	1	0.0	0	0.0	29	8.0	0.045	0	○
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	住	365	8699	0.026	0.095	0	0.0	0	0.0	0	0.0	29	7.9	0.047	0	○
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	商	361	8671	0.024	0.077	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	1.9	0.039	0	○
大阪市	大阪市東住吉区	杭全町交差点	住	365	8709	0.026	0.101	0	0.0	1	0.0	0	0.0	21	5.8	0.044	0	○
大阪市	大阪市旭区	新森小路小学校	住	365	8705	0.025	0.078	0	0.0	0	0.0	0	0.0	12	3.3	0.042	0	○
大阪市	大阪市福島区	海老江西小学校	商	346	8308	0.022	0.089	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	2.0	0.039	0	○
大阪市	大阪市東成区	今里交差点	商	365	8711	0.030	0.106	0	0.0	1	0.0	0	0.0	47	12.9	0.049	0	○
大阪市	大阪市鶴見区	茨田中学校	商	365	8710	0.023	0.077	0	0.0	0	0.0	0	0.0	14	3.8	0.042	0	○
大阪市	大阪市住之江区	住之江交差点	住	365	8717	0.027	0.088	0	0.0	0	0.0	0	0.0	29	7.9	0.046	0	○
大阪市	大阪市東淀川区	上新庄交差点	住	365	8710	0.023	0.073	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	2.2	0.040	0	○
大阪市	大阪市住吉区	我孫子中学校	商	365	8694	0.020	0.068	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.1	0.037	0	○
堺市	堺市堺区	堺市役所	商	354	8453	0.021	0.069	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0.037	0	○
堺市	堺市西区	湾岸	住	364	8636	0.025	0.084	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	1.9	0.039	0	○
堺市	堺市北区	常盤浜寺	商	365	8657	0.017	0.067	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.033	0	○
堺市	堺市中区	阪和深井畑山	他	365	8658	0.018	0.074	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0.034	0	○
堺市	堺市美原区	美原丹上	準工	365	8656	0.021	0.079	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0.035	0	○
堺市	堺市東区	中環石原	準工	364	8628	0.026	0.085	0	0.0	0	0.0	0	0.0	18	4.9	0.042	0	○
大阪府	岸和田市	天の川下水ポンプ場	住	353	8442	0.019	0.074	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.033	0	○
豊中市	豊中市	豊中市役所	商	350	8330	0.015	0.063	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0.032	0	○
豊中市	豊中市	豊中市千里	商	339	8102	0.018	0.089	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.2	0.037	0	○
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	商	363	8630	0.019	0.069	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.1	0.037	0	○
高槻市	高槻市	高槻市役所	商	363	8620	0.019	0.063	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.1	0.036	0	○
高槻市	高槻市	緑が丘	住	361	8591	0.022	0.072	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.036	0	○
大阪府	守口市	淀川工科高校	商	363	8667	0.021	0.072	0	0.0	0	0.0	0	0.0	13	3.6	0.041	0	○
枚方市	枚方市	招提	準工	360	8597	0.021	0.073	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	2.2	0.040	0	○
枚方市	枚方市	中振	工	362	8631	0.020	0.070	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8	0.038	0	○
八尾市	八尾市	太子堂	住	363	8604	0.018	0.074	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	1.4	0.034	0	○
八尾市	八尾市	久宝寺緑地	住	362	8588	0.027	0.089	0	0.0	0	0.0	0	0.0	29	8.0	0.044	0	○
大阪府	泉佐野市	末広公園	準工	365	8672	0.013	0.067	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.029	0	○
大阪府	河内長野市	外環河内長野	準工	360	8623	0.015	0.062	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.023	0	○
大阪府	松原市	松原北小学校	商	365	8678	0.018	0.066	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.032	0	○
柏原市	柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	住	303	7296	0.021	0.076	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.034	0	○
大阪府	摂津市	摂津市役所	準工	365	8675	0.023	0.126	0	0.0	1	0.0	0	0.0	8	2.2	0.040	0	○
大阪府	高石市	カモドールMBS	住	364	8661	0.017	0.069	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0.032	0	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	商	357	8502	0.021	0.072	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	1.7	0.038	0	○
大阪府	四條畷市	国設四條畷	商	354	8473	0.019	0.098	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	1.7	0.039	0	○

(2)一酸化窒素濃度及び窒素酸化物濃度の年間測定結果

①一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	用途 地域	一酸化窒素(NO)					窒素酸化物(NO+NO <sub>2</sub> )					
				有効 測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値の 最高値	日平均値の 年間98%値	有効 測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値の 最高値	日平均値の 年間98%値	年平均値の NO <sub>2</sub> /(NO+NO <sub>2</sub> )
				(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(%)
大阪府	大阪市中央区	国設大阪	準工	359	8531	0.004	0.128	0.021	359	8531	0.023	0.196	0.060	81.4
大阪府	大阪市北区	菅北小学校	商	365	8706	0.004	0.117	0.022	365	8706	0.021	0.177	0.054	79.5
大阪府	大阪市此花区	此花区役所	住	364	8702	0.008	0.156	0.035	364	8702	0.029	0.223	0.076	73.7
大阪府	大阪市大正区	平尾小学校	住	364	8691	0.005	0.175	0.027	364	8691	0.024	0.248	0.069	80.1
大阪府	大阪市西淀川区	淀中学校	住	365	8708	0.005	0.163	0.021	365	8708	0.023	0.231	0.061	80.0
大阪府	大阪市淀川区	野中小学校	準工	361	8637	0.004	0.106	0.020	361	8637	0.019	0.165	0.052	81.1
大阪府	大阪市生野区	勝山中学校	住	341	8189	0.004	0.091	0.020	341	8189	0.020	0.149	0.056	80.4
大阪府	大阪市旭区	大宮中学校	住	365	8712	0.005	0.122	0.025	365	8712	0.022	0.192	0.058	78.7
大阪府	大阪市城東区	聖賢小学校	住	356	8542	0.004	0.108	0.021	356	8542	0.020	0.173	0.055	80.7
大阪府	大阪市住之江区	清江小学校	住	365	8711	0.005	0.143	0.021	365	8711	0.025	0.215	0.058	77.8
大阪府	大阪市平野区	摂陽中学校	住	365	8701	0.006	0.139	0.026	365	8701	0.024	0.204	0.064	75.2
大阪府	大阪市西成区	今宮中学校	商	365	8710	0.005	0.125	0.024	365	8710	0.024	0.187	0.063	80.2
大阪府	大阪市西区	九条南小学校	準工	365	8701	0.007	0.208	0.037	365	8701	0.029	0.279	0.079	76.0
大阪府	大阪市住之江区	南港中央公園	準工	365	8706	0.008	0.230	0.044	365	8706	0.031	0.297	0.088	73.2
堺市	堺市堺区	少林寺	住	362	8630	0.004	0.106	0.018	362	8630	0.021	0.168	0.052	82.3
堺市	堺市西区	浜寺	住	362	8636	0.003	0.119	0.012	362	8636	0.018	0.191	0.043	83.8
堺市	堺市西区	石津	住	333	7906	0.004	0.119	0.016	333	7906	0.021	0.184	0.048	80.6
堺市	堺市北区	金岡	住	142	3394	0.001	0.031	0.004	142	3394	0.014	0.088	0.026	90.9
堺市	堺市堺区	三宝	住	365	8652	0.005	0.141	0.021	365	8652	0.026	0.212	0.055	79.1
堺市	堺市南区	若松台	住	365	8654	0.001	0.089	0.004	365	8654	0.009	0.150	0.021	91.3
堺市	堺市東区	登美丘	住	365	8654	0.001	0.100	0.006	365	8654	0.012	0.174	0.029	89.3
堺市	堺市中区	深井	住	365	8649	0.002	0.104	0.012	365	8649	0.016	0.146	0.041	87.2
堺市	堺市美原区	美原	住	365	8657	0.002	0.143	0.011	365	8657	0.016	0.181	0.038	84.6
堺市	堺市北区	金岡南	住	220	5217	0.003	0.099	0.016	220	5217	0.019	0.159	0.045	81.8
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	住	364	8667	0.002	0.059	0.008	364	8667	0.013	0.103	0.035	85.1
豊中市	豊中市	豊中市千成	準工	357	8509	0.005	0.110	0.024	357	8509	0.019	0.169	0.055	75.9
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	住	365	8675	0.001	0.074	0.006	365	8675	0.009	0.119	0.026	85.4
吹田市	吹田市	吹田市垂水	商	365	8670	0.003	0.110	0.019	365	8670	0.018	0.172	0.048	81.8
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	住	364	8643	0.004	0.175	0.016	364	8643	0.016	0.233	0.044	75.9
吹田市	吹田市	吹田市川園	住	363	8647	0.003	0.128	0.020	363	8647	0.019	0.191	0.052	82.9
大阪府	泉大津市	泉大津市役所	準工	363	8650	0.002	0.146	0.012	363	8650	0.016	0.219	0.042	86.3
高槻市	高槻市	高槻北	住	362	8625	0.003	0.134	0.012	362	8625	0.011	0.186	0.029	75.4
高槻市	高槻市	庄所	住	362	8602	0.003	0.114	0.014	362	8602	0.014	0.173	0.040	79.1
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	住	364	8667	0.001	0.057	0.006	364	8667	0.011	0.113	0.031	88.1
大阪府	守口市	西部コミュニティーセンター	商	363	8654	0.004	0.116	0.023	363	8654	0.019	0.179	0.054	78.6
守口市	守口市	第一測定局(金田)	住	300	7108	0.005	0.150	0.026	300	7108	0.020	0.217	0.056	76.1
守口市	守口市	第二測定局(大日)	準工	363	8557	0.005	0.158	0.029	363	8557	0.022	0.221	0.061	76.0
守口市	守口市	第三測定局(錦)	準工	363	8601	0.005	0.122	0.027	363	8601	0.023	0.184	0.062	75.6
枚方市	枚方市	楠葉	住	359	8594	0.004	0.114	0.019	359	8594	0.017	0.158	0.047	78.1
枚方市	枚方市	枚方市役所	商	361	8615	0.003	0.097	0.014	361	8615	0.016	0.156	0.044	83.5
枚方市	枚方市	王仁公園	未	346	8292	0.002	0.073	0.011	346	8292	0.012	0.126	0.038	86.5
大阪府	茨木市	茨木市役所	商	364	8678	0.004	0.130	0.019	364	8678	0.017	0.189	0.049	79.2
茨木市	茨木市	耳原小学校	住	363	8632	0.003	0.139	0.013	363	8632	0.012	0.192	0.035	77.4
八尾市	八尾市	八尾保健所	商	361	8585	0.004	0.134	0.022	361	8585	0.018	0.171	0.052	79.0
八尾市	八尾市	水越	他	361	8564	0.002	0.086	0.010	361	8564	0.011	0.143	0.033	84.6

(2)一酸化窒素濃度及び窒素酸化物濃度の年間測定結果

①一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	一酸化窒素(NO)					窒素酸化物(NO+NO <sub>2</sub> )					
				有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値	年平均値のNO <sub>2</sub> /(NO+NO <sub>2</sub> )
				(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(%)
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	住	364	8674	0.003	0.083	0.010	364	8674	0.014	0.142	0.033	81.4
大阪府	富田林市	富田林市役所	商	361	8631	0.001	0.070	0.006	361	8631	0.010	0.132	0.025	85.3
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所	商	323	7753	0.004	0.103	0.020	323	7753	0.019	0.164	0.052	78.3
寝屋川市	寝屋川市	成田	住	362	8627	0.002	0.089	0.014	362	8627	0.014	0.142	0.041	85.6
大阪府	河内長野市	三日市公民館	住	364	8663	0.001	0.051	0.003	364	8663	0.006	0.107	0.015	88.4
松原市	松原市	大塚高校	住	359	8594	0.004	0.120	0.016	359	8594	0.021	0.188	0.045	80.3
大阪府	大東市	大東市役所	住	359	8572	0.003	0.103	0.019	359	8572	0.015	0.134	0.048	81.2
大阪府	和泉市	緑ヶ丘小学校	住	365	8670	0.001	0.038	0.004	365	8670	0.008	0.085	0.021	90.4
大阪府	柏原市	府立修徳学院	未	365	8675	0.001	0.061	0.004	365	8675	0.008	0.115	0.020	87.7
柏原市	柏原市	柏原市役所	商	362	8669	0.001	0.079	0.007	362	8669	0.011	0.133	0.026	86.7
門真市	門真市	門真市役所	住	365	8662	0.003	0.133	0.019	365	8662	0.018	0.201	0.051	81.1
門真市	門真市	門真市南	住	347	8250	0.005	0.153	0.022	347	8250	0.021	0.199	0.055	77.4
大阪府	高石市	高石中学校	住	364	8663	0.002	0.096	0.011	364	8663	0.016	0.163	0.038	85.8
高石市	高石市	高石消防署高師浜出張所	住	364	8648	0.006	0.134	0.018	364	8648	0.026	0.204	0.052	77.0
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所	住	319	7596	0.003	0.086	0.011	319	7596	0.016	0.140	0.035	83.7
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	商	364	8622	0.004	0.215	0.025	364	8622	0.019	0.269	0.058	79.4
東大阪市	東大阪市	東大阪市旭町庁舎	商	340	8163	0.002	0.109	0.013	340	8163	0.012	0.159	0.038	82.8
大阪府	泉南市	泉南市役所	住	323	7717	0.002	0.065	0.007	323	7717	0.011	0.128	0.032	83.2
交野市	交野市	交野市役所	住	361	8650	0.002	0.070	0.015	361	8650	0.014	0.121	0.039	83.0
大阪府	阪南市	南海団地	住	313	7871	0.001	0.039	0.003	313	7871	0.008	0.099	0.020	89.1
大阪府	島本町	島本町役場	住	364	8653	0.005	0.122	0.019	364	8653	0.019	0.156	0.047	74.2
大阪府	豊能町	豊能町役場	未	364	8664	0.001	0.032	0.004	364	8664	0.005	0.045	0.014	77.5

(2)一酸化窒素濃度及び窒素酸化物濃度の年間測定結果

②自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	用途 地域	一酸化窒素(NO)					窒素酸化物(NO+NO <sub>2</sub> )					
				有効 測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値の 最高値	日平均値の 年間98%値	有効 測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値の 最高値	日平均値の 年間98%値	年平均値の NO <sub>2</sub> /(NO+NO <sub>2</sub> )
				(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(%)
大阪市	大阪市北区	梅田新道	商	364	8699	0.010	0.139	0.031	364	8699	0.037	0.201	0.072	73.7
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	商	365	8699	0.011	0.181	0.039	365	8699	0.038	0.250	0.077	70.0
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	商	361	8671	0.012	0.174	0.031	361	8671	0.035	0.242	0.071	67.2
大阪市	大阪市東住吉区	杭全町交差点	住	365	8709	0.020	0.281	0.055	365	8709	0.047	0.334	0.101	56.5
大阪市	大阪市旭区	新森小路小学校	住	365	8705	0.019	0.238	0.053	365	8705	0.044	0.285	0.092	56.2
大阪市	大阪市福島区	海老江西小学校	商	346	8308	0.009	0.155	0.037	346	8308	0.031	0.227	0.072	71.1
大阪市	大阪市東成区	今里交差点	商	365	8711	0.016	0.144	0.045	365	8711	0.045	0.216	0.092	65.1
大阪市	大阪市鶴見区	茨田中学校	商	365	8710	0.017	0.277	0.054	365	8710	0.041	0.337	0.096	57.4
大阪市	大阪市住之江区	住之江交差点	住	365	8717	0.019	0.187	0.054	365	8717	0.046	0.258	0.099	58.8
大阪市	大阪市東淀川区	上新庄交差点	住	365	8710	0.014	0.175	0.048	365	8710	0.037	0.228	0.084	61.0
大阪市	大阪市住吉区	我孫子中学校	商	365	8694	0.009	0.174	0.030	365	8694	0.029	0.214	0.067	68.9
堺市	堺市堺区	堺市役所	商	354	8453	0.006	0.110	0.026	354	8453	0.027	0.170	0.063	76.6
堺市	堺市西区	湾岸	住	364	8636	0.009	0.229	0.026	364	8636	0.034	0.304	0.063	73.0
堺市	堺市北区	常盤浜寺	商	365	8657	0.004	0.120	0.017	365	8657	0.021	0.152	0.050	82.0
堺市	堺市中区	阪和深井畑山	他	365	8658	0.008	0.158	0.028	365	8658	0.027	0.205	0.059	69.6
堺市	堺市美原区	美原丹上	準工	365	8656	0.012	0.169	0.034	365	8656	0.032	0.244	0.067	64.2
堺市	堺市東区	中環石原	準工	364	8628	0.025	0.292	0.073	364	8628	0.051	0.344	0.109	50.3
大阪府	岸和田市	天の川下水ポンプ場	住	353	8442	0.009	0.180	0.023	353	8442	0.028	0.252	0.051	66.7
豊中市	豊中市	豊中市役所	商	350	8330	0.007	0.129	0.023	350	8330	0.022	0.174	0.054	68.6
豊中市	豊中市	豊中市千里	商	339	8102	0.008	0.149	0.032	339	8102	0.026	0.209	0.064	69.0
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	商	363	8630	0.014	0.165	0.048	363	8630	0.033	0.219	0.085	58.0
高槻市	高槻市	高槻市役所	商	363	8620	0.014	0.155	0.044	363	8620	0.033	0.210	0.083	56.7
高槻市	高槻市	緑が丘	住	361	8591	0.014	0.194	0.037	361	8591	0.036	0.239	0.067	61.1
大阪府	守口市	淀川工科高校	商	363	8667	0.013	0.175	0.041	363	8667	0.034	0.224	0.076	61.8
枚方市	枚方市	招提	準工	360	8597	0.024	0.212	0.068	360	8597	0.045	0.257	0.101	47.2
枚方市	枚方市	中振	工	362	8631	0.016	0.165	0.045	362	8631	0.036	0.228	0.082	56.0
八尾市	八尾市	太子堂	住	363	8604	0.012	0.215	0.035	363	8604	0.030	0.255	0.069	61.1
八尾市	八尾市	久宝寺緑地	住	362	8588	0.018	0.251	0.055	362	8588	0.046	0.297	0.094	59.6
大阪府	泉佐野市	末広公園	準工	365	8672	0.007	0.112	0.022	365	8672	0.020	0.155	0.048	64.0
大阪府	河内長野市	外環河内長野	準工	360	8623	0.010	0.160	0.024	360	8623	0.024	0.201	0.045	59.9
大阪府	松原市	松原北小学校	商	365	8678	0.008	0.130	0.024	365	8678	0.026	0.178	0.052	69.2
柏原市	柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	住	303	7296	0.020	0.251	0.052	303	7296	0.041	0.296	0.085	51.2
大阪府	摂津市	摂津市役所	準工	365	8675	0.012	0.256	0.043	365	8675	0.035	0.382	0.083	64.8
大阪府	高石市	カモードールMBS	住	364	8661	0.010	0.137	0.031	364	8661	0.026	0.179	0.062	63.2
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	商	357	8502	0.009	0.164	0.040	357	8502	0.031	0.216	0.075	69.5
大阪府	四條畷市	国設四條畷	商	354	8473	0.011	0.379	0.037	354	8473	0.031	0.477	0.075	63.6



(3)浮遊粒子状物質濃度の年間測定結果  
①一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.20mg/m <sup>3</sup> を超えた時間数とその割合		日平均値が0.10mg/m <sup>3</sup> を超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が0.10mg/m <sup>3</sup> を超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.10mg/m <sup>3</sup> を超えた日数	環境基準達成状況	
							(日)	(時間)	(mg/m <sup>3</sup> )	(時間)					(%)	(日)
大阪府 大阪市	大阪府 大阪市中央区	国設大阪	準工	357	8594	0.019	0	0.0	0	0.0	0.101	0.036	○	0	○	○
	大阪府 大阪市北区	菅北小学校	商	359	8641	0.021	0	0.0	0	0.0	0.114	0.043	○	0	○	○
	大阪府 大阪市此花区	此花区役所	住	361	8674	0.020	0	0.0	0	0.0	0.088	0.039	○	0	○	○
	大阪府 大阪市大正区	平尾小学校	住	358	8585	0.023	0	0.0	0	0.0	0.139	0.047	○	0	○	○
	大阪府 大阪市西淀川区	淀中学校	住	363	8687	0.018	0	0.0	0	0.0	0.093	0.039	○	0	○	○
大阪府 大阪市	大阪府 大阪市淀川区	野中小学校	準工	354	8512	0.018	0	0.0	0	0.0	0.101	0.039	○	0	○	○
	大阪府 大阪市生野区	勝山中学校	住	363	8688	0.020	0	0.0	0	0.0	0.136	0.041	○	0	○	○
	大阪府 大阪市旭区	大宮中学校	住	351	8424	0.019	0	0.0	0	0.0	0.087	0.040	○	0	○	○
	大阪府 大阪市城東区	聖賢小学校	住	363	8687	0.018	0	0.0	0	0.0	0.112	0.037	○	0	○	○
	大阪府 大阪市住之江区	清江小学校	住	363	8692	0.019	0	0.0	0	0.0	0.098	0.040	○	0	○	○
大阪府 大阪市	大阪府 大阪市平野区	摂陽中学校	住	363	8687	0.016	0	0.0	0	0.0	0.145	0.035	○	0	○	○
	大阪府 大阪市西成区	今宮中学校	商	363	8688	0.020	0	0.0	0	0.0	0.094	0.041	○	0	○	○
	大阪府 大阪市西区	九条南小学校	準工	350	8478	0.024	0	0.0	0	0.0	0.118	0.044	○	0	○	○
	大阪府 大阪市鶴見区	茨田北小学校	住	363	8694	0.019	0	0.0	0	0.0	0.096	0.037	○	0	○	○
	大阪府 大阪市住之江区	南港中央公園	準工	361	8654	0.024	0	0.0	0	0.0	0.115	0.048	○	0	○	○
堺市	堺市 堺区	少林寺	住	347	8355	0.018	0	0.0	0	0.0	0.098	0.037	○	0	○	○
	堺市 堺区	浜寺	住	361	8658	0.022	0	0.0	0	0.0	0.089	0.040	○	0	○	○
	堺市 堺区	石津	住	356	8575	0.019	0	0.0	0	0.0	0.086	0.040	○	0	○	○
	堺市 堺区	金岡	住	142	3425	0.022	0	0.0	0	0.0	0.099	0.043	○	0	-	-
	堺市 堺区	三宝	住	360	8663	0.025	0	0.0	0	0.0	0.086	0.046	○	0	○	○
堺市	堺市 堺区	若松台	住	360	8669	0.017	0	0.0	0	0.0	0.083	0.037	○	0	○	○
	堺市 堺区	登美丘	住	363	8710	0.017	0	0.0	0	0.0	0.087	0.035	○	0	○	○
	堺市 堺区	深井	住	361	8684	0.018	0	0.0	0	0.0	0.093	0.036	○	0	○	○
	堺市 堺区	美原	住	363	8713	0.018	0	0.0	0	0.0	0.155	0.040	○	0	○	○
	堺市 堺区	金岡南	住	218	5254	0.015	0	0.0	0	0.0	0.082	0.033	○	0	-	-
大阪府 吹田市	大阪府 吹田市	岸和田中央公園	住	362	8680	0.020	0	0.0	0	0.0	0.092	0.036	○	0	○	○
	大阪府 吹田市	豊中市千成	準工	361	8691	0.018	0	0.0	0	0.0	0.098	0.036	○	0	○	○
	大阪府 吹田市	池田市立南畑会館	住	362	8688	0.019	0	0.0	0	0.0	0.111	0.040	○	0	○	○
	大阪府 吹田市	吹田市垂水	商	363	8703	0.017	0	0.0	0	0.0	0.098	0.034	○	0	○	○
	大阪府 吹田市	吹田市北消防署	住	363	8697	0.015	0	0.0	0	0.0	0.095	0.031	○	0	○	○
大阪府 吹田市	大阪府 吹田市	吹田市川園	住	362	8674	0.018	0	0.0	0	0.0	0.090	0.033	○	0	○	○
	大阪府 吹田市	泉大津市役所	準工	359	8634	0.019	0	0.0	0	0.0	0.112	0.040	○	0	○	○
	大阪府 吹田市	高槻北	住	363	8703	0.018	0	0.0	0	0.0	0.100	0.037	○	0	○	○
	大阪府 吹田市	庄所	住	363	8703	0.017	0	0.0	0	0.0	0.097	0.035	○	0	○	○
	大阪府 吹田市	貝塚市消防署	住	362	8677	0.018	0	0.0	0	0.0	0.107	0.039	○	0	○	○
大阪府 枚方市	大阪府 枚方市	西部コミュニティセンター	商	358	8607	0.016	0	0.0	0	0.0	0.092	0.033	○	0	○	○
	大阪府 枚方市	第一測定局(金田)	住	359	8613	0.020	0	0.0	0	0.0	0.099	0.041	○	0	○	○
	大阪府 枚方市	第二測定局(大日)	準工	363	8707	0.016	0	0.0	0	0.0	0.102	0.034	○	0	○	○
	大阪府 枚方市	第三測定局(錦)	準工	361	8678	0.023	0	0.0	0	0.0	0.093	0.043	○	0	○	○
	大阪府 枚方市	楠葉	住	362	8703	0.018	0	0.0	0	0.0	0.093	0.034	○	0	○	○
大阪府 枚方市	大阪府 枚方市	枚方市役所	商	358	8611	0.016	0	0.0	0	0.0	0.117	0.033	○	0	○	○
	大阪府 枚方市	王仁公園	未	360	8692	0.016	0	0.0	0	0.0	0.076	0.032	○	0	○	○
	大阪府 枚方市	茨木市役所	商	360	8629	0.018	0	0.0	0	0.0	0.065	0.036	○	0	○	○
	大阪府 枚方市	耳原小学校	住	364	8705	0.016	0	0.0	0	0.0	0.123	0.036	○	0	○	○
	大阪府 枚方市	八尾保健所	商	361	8639	0.020	0	0.0	0	0.0	0.103	0.037	○	0	○	○



(3)浮遊粒子状物質濃度の年間測定結果  
 ②自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.20mg/m <sup>3</sup> を超えた時間数とその割合		日平均値が0.10mg/m <sup>3</sup> を超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が0.10mg/m <sup>3</sup> を超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.10mg/m <sup>3</sup> を超えた日数	環境基準達成状況	
							(日)	(時間)	(mg/m <sup>3</sup> )	(時間)					(%)	(日)
大阪市	大阪市北区	梅田新道	商	362	8682	0.024	0	0.0	0	0.0	0.109	0.045	○	0	○	○
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	住	362	8668	0.021	0	0.0	0	0.0	0.155	0.044	○	0	○	○
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	商	363	8685	0.022	0	0.0	0	0.0	0.124	0.047	○	0	○	○
大阪市	大阪市東住吉区	杭全町交差点	住	363	8692	0.021	0	0.0	0	0.0	0.110	0.042	○	0	○	○
大阪市	大阪市旭区	新森小路小学校	住	362	8643	0.024	0	0.0	0	0.0	0.110	0.039	○	0	○	○
大阪市	大阪市福島区	海老江西小学校	商	363	8692	0.018	0	0.0	0	0.0	0.121	0.040	○	0	○	○
大阪市	大阪市東成区	今里交差点	商	363	8695	0.021	0	0.0	0	0.0	0.097	0.043	○	0	○	○
大阪市	大阪市鶴見区	茨田中学校	商	363	8688	0.020	0	0.0	0	0.0	0.101	0.040	○	0	○	○
大阪市	大阪市住吉区	我孫子中学校	商	363	8681	0.018	0	0.0	0	0.0	0.101	0.036	○	0	○	○
堺市	堺市堺区	堺市役所	商	360	8682	0.019	0	0.0	0	0.0	0.102	0.042	○	0	○	○
堺市	堺市西区	湾岸	住	363	8720	0.019	0	0.0	0	0.0	0.092	0.041	○	0	○	○
堺市	堺市北区	常磐浜寺	商	363	8715	0.018	0	0.0	0	0.0	0.129	0.039	○	0	○	○
堺市	堺市中区	阪和深井畑山	他	363	8718	0.018	0	0.0	0	0.0	0.092	0.037	○	0	○	○
堺市	堺市美原区	美原丹上	準工	360	8686	0.019	0	0.0	0	0.0	0.114	0.038	○	0	○	○
堺市	堺市東区	中環石原	準工	363	8720	0.019	0	0.0	0	0.0	0.089	0.040	○	0	○	○
大阪府	岸和田市	天の川下水ポンプ場	住	362	8687	0.022	0	0.0	0	0.0	0.121	0.043	○	0	○	○
豊中市	豊中市	豊中市役所	商	361	8636	0.015	0	0.0	0	0.0	0.095	0.035	○	0	○	○
豊中市	豊中市	豊中市千里	商	355	8555	0.016	0	0.0	0	0.0	0.088	0.033	○	0	○	○
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	商	363	8704	0.017	0	0.0	0	0.0	0.098	0.034	○	0	○	○
高槻市	高槻市	高槻市役所	商	363	8706	0.016	0	0.0	0	0.0	0.086	0.033	○	0	○	○
高槻市	高槻市	緑が丘	住	275	6617	0.016	0	0.0	0	0.0	0.170	0.032	○	0	○	○
大阪府	守口市	淀川工科高校	商	353	8477	0.020	0	0.0	0	0.0	0.088	0.040	○	0	○	○
枚方市	枚方市	招提	準工	347	8391	0.017	0	0.0	0	0.0	0.099	0.034	○	0	○	○
枚方市	枚方市	中振	工	363	8705	0.018	0	0.0	0	0.0	0.083	0.035	○	0	○	○
八尾市	八尾市	太子堂	住	359	8580	0.017	1	0.0	0	0.0	0.213	0.042	○	0	○	×
八尾市	八尾市	久宝寺緑地	住	358	8593	0.019	0	0.0	0	0.0	0.139	0.042	○	0	○	○
大阪府	泉佐野市	末広公園	準工	362	8684	0.018	0	0.0	0	0.0	0.123	0.038	○	0	○	○
大阪府	河内長野市	外環河内長野	準工	349	8521	0.022	0	0.0	0	0.0	0.090	0.041	○	0	○	○
大阪府	松原市	松原北小学校	商	362	8676	0.020	0	0.0	0	0.0	0.093	0.037	○	0	○	○
柏原市	柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	住	334	8226	0.027	1	0.0	0	0.0	0.229	0.047	○	0	○	×
大阪府	摂津市	摂津市役所	準工	362	8681	0.019	0	0.0	0	0.0	0.080	0.039	○	0	○	○
大阪府	高石市	カモドールMBS	住	362	8675	0.021	0	0.0	0	0.0	0.093	0.039	○	0	○	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	商	362	8653	0.015	0	0.0	0	0.0	0.073	0.032	○	0	○	○
大阪府	四條畷市	国設四條畷	商	362	8673	0.017	0	0.0	0	0.0	0.111	0.036	○	0	○	○

(4)微小粒子状物質濃度の年間測定結果

①一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	用途 地域	有効 測定 日数	測定時間 (時間)	年平均値 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	日平均値の 年間98%値 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた 日数とその割合		98%値評価による 日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	環境基準 達成状況		備 考
								(日)	(%)		(日)	長期基準	
大阪府	大阪府中央区	国設大阪	準工	348	8461	12.5	27.2	2	0.6	0	○	○	3
大阪市	大阪市北区	菅北小学校	商	359	8641	13.0	31.2	4	1.1	0	○	○	1
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	住	356	8625	13.8	29.9	2	0.6	0	○	○	1
大阪市	大阪市大正区	平尾小学校	住	363	8691	14.9	32.4	3	0.8	0	○	○	1
大阪市	大阪市淀川区	野中小学校	準工	361	8683	14.4	29.4	3	0.8	0	○	○	1
大阪市	大阪市城東区	聖賢小学校	準工	360	8701	16.1	32.9	5	1.4	0	×	○	1
大阪市	大阪市西区	九条南小学校	準工	363	8701	16.3	36.1	10	2.8	3	×	×	1
大阪市	大阪市住之江区	南港中央公園	準工	363	8692	14.7	31.1	3	0.8	0	○	○	1
堺市	堺市西区	浜寺	住	361	8683	13.4	28.7	0	0.0	0	○	○	3
堺市	堺市北区	金岡	住	142	3425	13.9	28.9	0	0.0	0	-	-	1
堺市	堺市堺区	三宝	住	353	8527	15.7	34.0	3	0.8	0	×	○	1
堺市	堺市南区	若松台	住	361	8670	11.7	26.5	0	0.0	0	○	○	1
堺市	堺市中区	深井	住	359	8622	12.7	28.8	1	0.3	0	○	○	1
堺市	堺市北区	金岡南	住	213	5150	10.6	25.2	0	0.0	0	-	-	1
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	住	362	8685	11.5	25.2	0	0.0	0	○	○	1
豊中市	豊中市	豊中市千成	準工	362	8687	13.2	28.9	0	0.0	0	○	○	1
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	住	348	8368	11.7	27.1	0	0.0	0	○	○	1
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	住	359	8618	10.9	25.4	0	0.0	0	○	○	1
大阪府	泉大津市	泉大津市役所	準工	349	8400	13.7	28.3	2	0.6	0	○	○	1
高槻市	高槻市	庄所	住	362	8685	11.8	28.0	1	0.3	0	○	○	1
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	住	354	8530	13.1	27.1	1	0.3	0	○	○	1
大阪府	守口市	西部コミュニティセンター	商	358	8607	11.2	25.8	0	0.0	0	○	○	1
枚方市	枚方市	王仁公園	未	347	8374	10.6	25.3	0	0.0	0	○	○	1
大阪府	茨木市	茨木市役所	商	360	8633	12.0	27.4	0	0.0	0	○	○	1
八尾市	八尾市	八尾保健所	商	355	8542	12.1	27.0	1	0.3	0	○	○	1
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	住	362	8691	11.2	23.4	0	0.0	0	○	○	1
大阪府	富田林市	富田林市役所	商	324	7788	12.3	28.3	1	0.3	0	○	○	1
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所	商	316	7621	11.7	27.0	0	0.0	0	○	○	1
大阪府	河内長野市	三日月公民館	住	360	8631	11.1	26.5	0	0.0	0	○	○	1
大阪府	大東市	大東市役所	住	280	6819	11.1	25.3	0	0.0	0	○	○	1
大阪府	和泉市	緑ヶ丘小学校	住	355	8575	12.9	27.9	0	0.0	0	○	○	1
大阪府	柏原市	府立修徳学院	未	294	7079	12.3	27.6	0	0.0	0	○	○	1
大阪府	高石市	高石中学校	住	362	8682	13.1	27.7	1	0.3	0	○	○	1
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所	住	361	8678	11.5	24.8	0	0.0	0	○	○	1
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	商	362	8668	12.3	28.7	0	0.0	0	○	○	1
東大阪市	東大阪市	東大阪市旭町庁舎	商	362	8663	12.8	28.5	1	0.3	0	○	○	1
大阪府	泉南市	泉南市役所	住	361	8646	13.3	26.3	0	0.0	0	○	○	1
大阪府	阪南市	南海団地	住	362	8688	11.4	24.0	0	0.0	0	○	○	1
大阪府	島本町	島本町役場	住	361	8669	9.2	24.2	0	0.0	0	○	○	1
大阪府	豊能町	豊能町役場	未	362	8684	9.7	23.4	0	0.0	0	○	○	1

注) 備考の数字は、1:ベータ線吸収法、2:フィルター振動法、3:ベータ線吸収法と光散乱法のハイブリッド法を示す。

(4)微小粒子状物質濃度の年間測定結果  
 ②自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	用途 地域	有効 測定 日数	測定時間	年平均値	日平均値の 年間98%値	日平均値が 35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた 日数とその割合		98%値評価による 日平均値が35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	環境基準 達成状況		備 考
								(日)	(%)		(日)	長期基準	
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	住	363	8701	14.0	30.8	2	0.6	0	○	○	1
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	商	361	8675	16.6	32.4	4	1.1	0	×	○	1
大阪市	大阪市東住吉区	杭全町交差点	住	316	7630	14.0	27.7	1	0.3	0	○	○	1
大阪市	大阪市旭区	新森小路小学校	住	363	8704	13.0	27.4	1	0.3	0	○	○	1
大阪市	大阪市住吉区	我孫子中学校	商	363	8690	15.9	33.5	5	1.4	0	×	○	1
堺市	堺市美原区	美原丹上	準工	348	8394	14.0	29.0	0	0.0	0	○	○	1
堺市	堺市東区	中環石原	準工	360	8671	11.9	27.9	0	0.0	0	○	○	1
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	商	353	8502	14.3	31.0	5	1.4	0	○	○	1
高槻市	高槻市	高槻市役所	商	363	8711	10.5	25.3	0	0.0	0	○	○	1
大阪府	守口市	淀川工科高校	商	359	8599	13.2	29.1	1	0.3	0	○	○	1
枚方市	枚方市	中振	工	360	8626	13.3	31.0	4	1.1	0	○	○	1
大阪府	泉佐野市	末広公園	準工	352	8469	12.3	24.8	0	0.0	0	○	○	1
大阪府	河内長野市	外環河内長野	準工	309	7531	12.9	28.3	1	0.3	0	○	○	1
大阪府	松原市	松原北小学校	商	360	8632	13.5	28.4	1	0.3	0	○	○	1
大阪府	高石市	カモドールMBS	住	350	8389	13.7	28.3	2	0.6	0	○	○	1
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	商	358	8606	13.0	28.0	0	0.0	0	○	○	1
大阪府	四條畷市	国設四條畷	商	363	8704	13.3	29.1	2	0.6	0	○	○	3

注) 備考の数字は、1:ベータ線吸収法、2:フィルター振動法、3:ベータ線吸収法と光散乱法のハイブリッド法を示す。

(5)光化学オキシダント濃度の年間測定結果  
①一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	昼間測定日数	昼間測定時間	昼間の1時間値の年平均値	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数		昼間の1時間値の最高値	昼間の日最高1時間値の年平均値	環境基準達成状況	備考
				(日)	(時間)	(ppm)	(日)	(時間)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)		
大阪府 大阪市	大阪市中央区 大阪市此花区	国設大阪 此花区役所	準工 住	363	5361	0.033	90	445	1	1	0.120	0.048	×	*
				363	5395	0.029	83	356	1	1	0.123	0.045	×	*
大阪市	大阪市西淀川区	淀中学校	住	365	5438	0.033	88	412	1	1	0.124	0.049	×	*
				365	5438	0.033	88	412	1	1	0.124	0.049	×	*
大阪市	大阪市淀川区	野中小学校	準工	354	5258	0.033	81	374	0	0	0.112	0.047	×	*
				365	5436	0.032	85	443	0	0	0.118	0.047	×	*
大阪市	大阪市旭区	大宮中学校	住	365	5442	0.032	90	462	1	1	0.123	0.049	×	*
				288	4290	0.027	44	144	0	0	0.096	0.041	×	*
大阪市	大阪市城東区	聖賢小学校	住	365	5442	0.032	86	425	0	0	0.111	0.048	×	*
				365	5442	0.032	86	425	0	0	0.111	0.048	×	*
大阪市	大阪市住之江区	清江小学校	住	365	5442	0.032	93	474	1	1	0.129	0.048	×	*
				365	5442	0.032	93	474	1	1	0.129	0.048	×	*
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	住	365	5442	0.032	93	474	1	1	0.129	0.048	×	*
				365	5442	0.032	93	474	1	1	0.129	0.048	×	*
大阪市	大阪市西成区	今宮中学校	商	357	5281	0.030	80	343	1	1	0.120	0.045	×	*
				357	5281	0.030	80	343	1	1	0.120	0.045	×	*
大阪市	大阪市西区	九条南小学校	準工	282	4191	0.025	29	80	0	0	0.084	0.038	×	*
				365	5428	0.032	92	477	0	0	0.118	0.048	×	*
大阪市	大阪市鶴見区	茨田北小学校	住	365	5428	0.032	92	477	0	0	0.118	0.048	×	*
				264	3929	0.033	67	257	0	0	0.105	0.049	×	*
大阪市	大阪市浪速区	難波中学校	住	365	5437	0.033	67	257	0	0	0.105	0.049	×	*
				365	5437	0.033	67	257	0	0	0.105	0.049	×	*
大阪市	大阪市住之江区	南港中央公園	準工	365	5437	0.025	70	251	0	0	0.108	0.042	×	*
				365	5437	0.025	70	251	0	0	0.108	0.042	×	*
堺市	堺市堺区	少林寺	住	365	5413	0.031	84	417	0	0	0.108	0.048	×	*
				365	5413	0.031	84	417	0	0	0.108	0.048	×	*
堺市	堺市西区	浜寺	住	365	5435	0.034	101	520	0	0	0.114	0.051	×	*
				365	5414	0.032	93	427	0	0	0.116	0.049	×	*
堺市	堺市西区	石津	住	365	5414	0.032	93	427	0	0	0.116	0.049	×	*
				365	5414	0.032	93	427	0	0	0.116	0.049	×	*
堺市	堺市北区	金岡	住	144	2128	0.045	86	501	1	2	0.128	0.067	×	*
				365	5437	0.030	83	354	0	0	0.110	0.047	×	*
堺市	堺市堺区	三宝	住	365	5437	0.030	83	354	0	0	0.110	0.047	×	*
				364	5402	0.039	118	721	3	4	0.141	0.056	×	*
堺市	堺市南区	若松台	住	364	5402	0.039	118	721	3	4	0.141	0.056	×	*
				364	5402	0.039	118	721	3	4	0.141	0.056	×	*
堺市	堺市東区	登美丘	住	365	5421	0.037	119	691	1	1	0.121	0.055	×	*
				365	5434	0.036	109	612	1	2	0.131	0.054	×	*
堺市	堺市中区	深井	住	365	5434	0.036	109	612	1	2	0.131	0.054	×	*
				365	5437	0.033	96	522	1	1	0.129	0.051	×	*
堺市	堺市美原区	美原	住	365	5437	0.033	96	522	1	1	0.129	0.051	×	*
				365	5437	0.033	96	522	1	1	0.129	0.051	×	*
堺市	堺市北区	金岡南	住	221	3276	0.029	23	91	0	0	0.102	0.043	×	*
				363	5386	0.035	106	565	0	0	0.111	0.052	×	*
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	住	363	5386	0.035	106	565	0	0	0.111	0.052	×	*
				363	5386	0.035	106	565	0	0	0.111	0.052	×	*
豊中市	豊中市	豊中市千成	準工	365	5415	0.035	95	484	0	0	0.116	0.051	×	*
				365	5415	0.035	95	484	0	0	0.116	0.051	×	*
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	住	359	5338	0.037	81	407	0	0	0.110	0.050	×	*
				364	5407	0.035	95	490	1	1	0.123	0.051	×	*
吹田市	吹田市	吹田市垂水	商	364	5407	0.035	95	490	1	1	0.123	0.051	×	*
				365	5422	0.035	89	461	1	1	0.120	0.051	×	*
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	住	365	5422	0.035	89	461	1	1	0.120	0.051	×	*
				365	5412	0.034	85	443	0	0	0.115	0.050	×	*
吹田市	吹田市	吹田市川園	住	365	5412	0.034	85	443	0	0	0.115	0.050	×	*
				365	5412	0.034	85	443	0	0	0.115	0.050	×	*
大阪府	泉大津市	泉大津市役所	準工	365	5442	0.034	100	507	0	0	0.111	0.051	×	*
				365	5438	0.034	73	388	0	0	0.117	0.049	×	*
高槻市	高槻市	高槻北	住	365	5438	0.034	73	388	0	0	0.117	0.049	×	*
				357	5303	0.033	77	424	0	0	0.117	0.049	×	*
高槻市	高槻市	庄所	住	357	5303	0.033	77	424	0	0	0.117	0.049	×	*
				365	5429	0.037	108	616	1	1	0.121	0.053	×	*
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	住	365	5429	0.037	108	616	1	1	0.121	0.053	×	*
				365	5419	0.033	88	456	1	1	0.123	0.049	×	*
大阪府	守口市	西部コミュニティセンター	商	365	5419	0.033	88	456	1	1	0.123	0.049	×	*
				365	5419	0.033	88	456	1	1	0.123	0.049	×	*
守口市	守口市	第一測定局(金田)	住	363	5323	0.029	40	132	0	0	0.105	0.042	×	*
				365	5357	0.027	29	83	0	0	0.102	0.040	×	*
守口市	守口市	第二測定局(大日)	準工	365	5357	0.027	29	83	0	0	0.102	0.040	×	*
				365	5357	0.026	34	123	0	0	0.111	0.040	×	*
枚方市	枚方市	第三測定局(錦)	準工	365	5357	0.026	34	123	0	0	0.111	0.040	×	*
				365	5399	0.034	86	470	0	0	0.119	0.050	×	*
枚方市	枚方市	楠葉	住	365	5399	0.034	86	470	0	0	0.119	0.050	×	*
				365	5403	0.036	93	510	1	1	0.128	0.052	×	*
枚方市	枚方市	枚方市役所	商	365	5403	0.036	93	510	1	1	0.128	0.052	×	*
				363	5368	0.034	85	470	0	0	0.109	0.050	×	*
枚方市	枚方市	王仁公園	未	363	5368	0.034	85	470	0	0	0.109	0.050	×	*
				365	5438	0.030	62	275	0	0	0.112	0.045	×	*
大阪府	茨木市	茨木市役所	未	365	5438	0.030	62	275	0	0	0.112	0.045	×	*
				365	5418	0.034	77	388	0	0	0.114	0.049	×	*
茨木市	茨木市	耳原小学校	住	365	5418	0.034	77	388	0	0	0.114	0.049	×	*
				363	5359	0.034	99	530	0	0	0.113	0.051	×	*
八尾市	八尾市	八尾保健所	商	363	5359	0.034	99	530	0	0	0.113	0.051	×	*
				365	5441	0.034	95	473	0	0	0.111	0.050	×	*
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	住	365	5441	0.034	95	473	0	0	0.111	0.050	×	*
				365	5441	0.034	95	473	0	0	0.111	0.050	×	*

注)備考の\*は紫外線吸収法(乾式)、空欄は吸光度法で測定

(5)光化学オキシダント濃度の年間測定結果  
 ①一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	昼間測定日数	昼間測定時間	昼間の1時間値の年平均値	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数		昼間の1時間値の最高値	昼間の日最高1時間値の年平均値	環境基準達成状況	備考
				(日)	(時間)	(ppm)	(日)	(時間)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)		
大阪府	富田林市	富田林市役所	商	365	5434	0.039	126	755	8	15	0.146	0.057	×	*
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所	商	352	5203	0.035	89	496	0	0	0.119	0.051	×	*
寝屋川市	寝屋川市	成田	住	365	5449	0.031	58	295	0	0	0.108	0.044	×	*
大阪府	河内長野市	三日市公民館	住	365	5443	0.036	112	660	11	15	0.140	0.055	×	*
松原市	松原市	大塚高校	住	365	5402	0.032	83	405	0	0	0.111	0.048	×	*
大阪府	大東市	大東市役所	住	358	5280	0.036	92	512	1	1	0.124	0.052	×	*
大阪府	和泉市	緑ヶ丘小学校	住	365	5444	0.037	113	692	2	3	0.132	0.054	×	*
大阪府	柏原市	府立修徳学院	未	365	5437	0.035	101	533	1	1	0.136	0.052	×	*
柏原市	柏原市	柏原市役所	商	328	4788	0.026	35	127	0	0	0.079	0.038	×	*
門真市	門真市	門真市役所	住	365	5455	0.015	8	26	0	0	0.081	0.024	×	*
門真市	門真市	門真市南	住	365	5454	0.017	4	16	0	0	0.073	0.026	×	*
大阪府	高石市	高石中学校	住	365	5418	0.036	109	578	0	0	0.116	0.053	×	*
高石市	高石市	高石消防署高師浜出張所	住	365	5380	0.028	12	32	0	0	0.085	0.041	×	*
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所	住	365	5434	0.036	111	619	1	2	0.140	0.053	×	*
藤井寺市	藤井寺市	道明寺東小学校	住	365	5445	0.034	97	479	1	1	0.135	0.051	×	*
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	商	365	5399	0.032	84	414	0	0	0.104	0.048	×	*
東大阪市	東大阪市	東大阪市旭町庁舎	商	365	5416	0.035	92	501	0	0	0.119	0.051	×	*
大阪府	泉南市	泉南市役所	住	365	5440	0.035	88	435	0	0	0.111	0.050	×	*
交野市	交野市	交野市役所	住	365	5396	0.031	74	412	1	1	0.123	0.046	×	*
大阪府	阪南市	南海団地	住	365	5441	0.037	91	465	0	0	0.098	0.050	×	*
大阪府	島本町	島本町役場	住	365	5433	0.031	77	371	0	0	0.105	0.048	×	*
大阪府	豊能町	豊能町役場	未	361	5370	0.037	79	399	0	0	0.110	0.051	×	*

注)備考の\*は紫外線吸収法(乾式)、空欄は吸光光度法で測定

(5)光化学オキシダント濃度の年間測定結果  
 ②自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	昼間測定日数	昼間測定時間	昼間の1時間値の年平均値	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数		昼間の1時間値の最高値	昼間の日最高1時間値の年平均値	環境基準達成状況	備考
				(日)	(時間)	(ppm)	(日)	(時間)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)		
豊中市	豊中市	豊中市役所	商	365	5414	0.032	70	316	0	0	0.109	0.046	×	*
豊中市	豊中市	豊中市千里	商	363	5382	0.030	54	212	0	0	0.105	0.045	×	*
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	商	365	5388	0.030	88	439	0	0	0.117	0.047	×	*

注)備考の\*は紫外線吸収法(乾式)、空欄は吸光光度法で測定



(6)メタン濃度及び全炭化水素濃度の年間測定結果

①一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	用途 地域	メタン						全炭化水素					
				測定時間	年平均値	6～9時に おける	6～9時に おける	6～9時における 3時間平均値		測定時間	年平均値	6～9時に おける	6～9時に おける	6～9時における 3時間平均値	
						年平均値	測定日数	最高値	最低値			年平均値	測定日数	最高値	最低値
(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)	(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)				
大阪府	大阪市中央区	国設大阪	準工	8510	1.98	2.01	360	2.30	1.82	8510	2.11	2.15	360	2.89	1.87
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	住	7586	1.95	1.98	322	2.30	1.78	7586	2.11	2.14	322	2.88	1.89
大阪市	大阪市淀川区	野中小学校	準工	8713	1.96	1.98	363	2.27	1.75	8713	2.10	2.13	363	2.71	1.85
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	住	8569	1.97	2.00	361	2.56	1.80	8569	2.16	2.19	361	3.46	1.90
堺市	堺市堺区	少林寺	住	8472	1.95	1.97	362	2.24	1.78	8472	2.12	2.15	362	2.97	1.85
堺市	堺市西区	浜寺	住	8508	1.96	1.98	365	2.25	1.78	8508	2.14	2.17	365	3.13	1.83
堺市	堺市西区	石津	住	8479	1.96	1.98	363	2.25	1.77	8479	2.13	2.16	363	3.09	1.81
堺市	堺市北区	金岡	住	3330	1.92	1.94	142	2.08	1.78	3330	2.09	2.10	142	2.51	1.82
堺市	堺市堺区	三宝	住	8551	1.97	1.98	363	2.30	1.77	8551	2.09	2.10	363	2.57	1.83
堺市	堺市北区	金岡南	住	4998	1.96	1.98	214	2.19	1.80	4998	2.18	2.22	214	3.00	1.98
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	住	8413	1.95	1.97	359	2.14	1.80	8413	2.09	2.12	359	2.52	1.84
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	住	8371	1.93	1.94	360	2.13	1.79	8371	2.01	2.04	360	2.43	1.83
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	住	8543	1.93	1.94	362	2.13	1.77	8543	2.03	2.05	362	2.47	1.83
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	住	7769	1.95	1.96	333	2.10	1.78	7769	2.05	2.08	333	2.56	1.81
枚方市	枚方市	枚方市役所	商	8498	1.94	1.96	358	2.13	1.80	8498	2.07	2.10	358	2.60	1.88
大阪府	富田林市	富田林市役所	商	8342	1.95	1.97	365	2.25	1.80	8342	2.07	2.09	365	2.50	1.85
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所	商	7603	1.96	1.98	332	2.16	1.80	7603	2.11	2.15	332	2.84	1.84
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	商	8233	1.98	2.01	361	2.55	1.80	8233	2.18	2.24	361	3.77	1.87



(7)非メタン炭化水素濃度の年間測定結果  
 ①一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	測定時間	年平均値	6～9時における 年平均値	6～9時における 測定日数	6～9時における 3時間平均値		6～9時における 3時間平均値が 0.20ppmCを 超えた日数とその割合		6～9時における 3時間平均値が 0.31ppmCを 超えた日数とその割合		指針 値の 達成 状況
								最高値	最低値	(日)	(%)	(日)	(%)	
								(ppmC)	(ppmC)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(%)	
大阪府	大阪市中央区	国設大阪	準工	8510	0.12	0.14	360	0.59	0.03	64	17.8	12	3.3	×
大阪府	大阪市此花区	此花区役所	住	7586	0.16	0.17	322	0.58	0.04	80	24.8	11	3.4	×
大阪府	大阪市淀川区	野中小学校	準工	8713	0.14	0.15	363	0.46	0.03	55	15.2	7	1.9	×
大阪府	大阪市平野区	摂陽中学校	住	8569	0.19	0.19	361	0.91	0.06	126	34.9	37	10.2	×
堺市	堺市堺区	少林寺	住	8472	0.17	0.18	362	0.73	0.02	132	36.5	32	8.8	×
堺市	堺市西区	浜寺	住	8508	0.18	0.19	365	0.87	0.03	143	39.2	37	10.1	×
堺市	堺市西区	石津	住	8479	0.17	0.18	363	0.84	0.03	126	34.7	30	8.3	×
堺市	堺市北区	金岡	住	3330	0.17	0.16	142	0.46	0.00	34	23.9	3	2.1	×
堺市	堺市堺区	三宝	住	8551	0.13	0.12	363	0.36	0.02	31	8.5	4	1.1	×
堺市	堺市北区	金岡南	住	4998	0.21	0.24	214	0.83	0.05	115	53.7	55	25.7	×
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	住	8413	0.14	0.15	359	0.45	0.03	68	18.9	11	3.1	×
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	住	8371	0.08	0.09	360	0.33	0.01	21	5.8	3	0.8	×
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	住	8543	0.11	0.11	362	0.39	0.01	21	5.8	3	0.8	×
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	住	7769	0.11	0.12	333	0.46	0.00	25	7.5	5	1.5	×
枚方市	枚方市	枚方市役所	商	8498	0.13	0.14	358	0.52	0.02	63	17.6	12	3.4	×
大阪府	富田林市	富田林市役所	商	8342	0.12	0.13	365	0.43	0.02	29	7.9	7	1.9	×
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所	商	7603	0.15	0.17	332	0.67	0.01	95	28.6	37	11.1	×
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	商	8233	0.21	0.23	361	1.22	0.03	163	45.2	85	23.5	×



(8) 二酸化硫黄濃度の年間測定結果  
①一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.1ppmを超えた時間数とその割合		日平均値が0.04ppmを超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数		環境基準の達成状況		備考
							(日)	(時間)	(%)	(日)				(%)	(ppm)	(ppm)	(有×無○)	
大阪府 大阪市	大阪市中央区	国設大阪	準工	218	5226	0.002	0	0.0	0	0.0	0.018	0.005	○	0	-	-	*	
		大阪市此花区	住	363	8688	0.004	0	0.0	0	0.0	0.030	0.012	○	0	○	○	*	
		大阪市大正区	住	361	8611	0.004	0	0.0	0	0.0	0.025	0.010	○	0	○	○	*	
		大阪市淀川区	準工	365	8716	0.005	0	0.0	0	0.0	0.031	0.012	○	0	○	○		
大阪市	大阪市生野区	住	365	8721	0.004	0	0.0	0	0.0	0.032	0.008	○	0	○	○			
大阪市	大阪市旭区	大宮中学校	住	351	8399	0.005	0	0.0	0	0.0	0.039	0.015	○	0	○	○		
		大阪市城東区	住	365	8719	0.004	0	0.0	0	0.0	0.017	0.007	○	0	○	○		
		大阪市住之江区	住	365	8722	0.004	0	0.0	0	0.0	0.026	0.008	○	0	○	○		
		大阪市平野区	住	365	8717	0.006	0	0.0	0	0.0	0.036	0.015	○	0	○	○		
大阪市	大阪市西区	九条南小学校	準工	365	8713	0.004	0	0.0	0	0.031	0.009	○	0	○	○			
大阪市 堺市	大阪市住之江区	南港中央公園	準工	363	8671	0.004	0	0.0	0	0.0	0.029	0.009	○	0	○	○	*	
		堺市堺区	住	363	8681	0.006	0	0.0	0	0.0	0.059	0.012	○	0	○	○	*	
		堺市西区	住	365	8724	0.005	0	0.0	0	0.0	0.061	0.010	○	0	○	○		
		堺市西区	住	365	8722	0.006	0	0.0	0	0.0	0.067	0.013	○	0	○	○		
堺市	堺市北区	金岡	住	142	3416	0.006	0	0.0	0	0.040	0.009	○	0	-	-			
堺市	堺市堺区	三宝	住	365	8727	0.006	0	0.0	0	0.0	0.051	0.010	○	0	○	○		
		堺市南区	住	365	8723	0.003	0	0.0	0	0.0	0.023	0.007	○	0	○	○		
		堺市北区	住	218	5242	0.004	0	0.0	0	0.0	0.038	0.007	○	0	-	-		
大阪府 豊中市	豊中市	岸和田中央公園	住	364	8675	0.002	0	0.0	0	0.033	0.004	○	0	○	○	*		
		豊中市千成	準工	364	8706	0.003	0	0.0	0	0.0	0.014	0.007	○	0	○	○		
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	住	363	8661	0.002	0	0.0	0	0.0	0.012	0.003	○	0	○	○	*	
		吹田市川園	住	357	8583	0.004	0	0.0	0	0.0	0.014	0.007	○	0	○	○		
		高槻市	住	356	8439	0.001	0	0.0	0	0.0	0.009	0.002	○	0	○	○	*	
		高槻市	住	360	8592	0.001	0	0.0	0	0.0	0.009	0.002	○	0	○	○	*	
守口市	守口市	第一測定局(金田)	住	363	8695	0.003	0	0.0	0	0.014	0.007	○	0	○	○			
守口市	守口市	第二測定局(大日)	準工	363	8691	0.003	0	0.0	0	0.0	0.015	0.006	○	0	○	○		
		第三測定局(錦)	準工	364	8696	0.005	0	0.0	0	0.0	0.033	0.009	○	0	○	○		
枚方市	枚方市	枚方市役所	商	362	8623	0.000	0	0.0	0	0.0	0.009	0.002	○	0	○	○	*	
		枚方市	商未	363	8631	0.000	0	0.0	0	0.0	0.008	0.002	○	0	○	○	*	
大阪府	茨木市	茨木市役所	商	365	8671	0.002	0	0.0	0	0.0	0.012	0.003	○	0	○	○	*	
茨木市	茨木市	耳原小学校	住	363	8705	0.004	0	0.0	0	0.0	0.015	0.006	○	0	○	○		
		八尾市	商	362	8599	0.002	0	0.0	0	0.0	0.024	0.004	○	0	○	○	*	
八尾市	八尾市	八尾保健所	他	364	8614	0.001	0	0.0	0	0.0	0.019	0.002	○	0	○	○	*	
		水越	住	364	8614	0.001	0	0.0	0	0.0	0.019	0.002	○	0	○	○	*	
大阪府	富田林市	富田林市役所	商	363	8661	0.001	0	0.0	0	0.0	0.019	0.003	○	0	○	○	*	
		寝屋川市	住	349	8459	0.002	0	0.0	0	0.0	0.020	0.005	○	0	○	○		
門真市	門真市	門真市役所	住	365	8682	0.004	0	0.0	0	0.0	0.017	0.008	○	0	○	○		
		門真市南	住	364	8668	0.004	0	0.0	0	0.0	0.026	0.007	○	0	○	○	*	
大阪府	高石市	高石中学校	住	365	8672	0.002	0	0.0	0	0.0	0.069	0.005	○	0	○	○	*	
		高石市	住	365	8710	0.006	0	0.0	0	0.0	0.044	0.011	○	0	○	○		
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	商	365	8696	0.005	0	0.0	0	0.0	0.022	0.010	○	0	○	○		
東大阪市 交野市	東大阪市	東大阪市旭町庁舎	商	365	8700	0.005	0	0.0	0	0.0	0.025	0.009	○	0	○	○		
		交野市	住	359	8684	0.003	0	0.0	0	0.0	0.021	0.009	○	0	○	○		

注) 備考の\*は紫外線蛍光法(乾式)、空欄は溶液導電率法で測定

(8) 二酸化硫黄濃度の年間測定結果  
 ② 自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が <sup>△</sup> 0.1ppmを超えた時間数とその割合		日平均値が <sup>△</sup> 0.04ppmを超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が <sup>△</sup> 0.04ppmを超えた日数が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が <sup>△</sup> 0.04ppmを超えた日数		備考	
							(日)	(時間)	(ppm)	(時間)				(%)	(日)		(%)
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	住商	365	8715	0.005	0	0.0	0	0.0	0.029	0.012	○	0	○	○	
大阪市	大阪市福島区	海老江西小学校	商	364	8712	0.004	0	0.0	0	0.0	0.026	0.008	○	0	○	○	
豊中市	豊中市	豊中市役所	商	361	8662	0.002	0	0.0	0	0.0	0.015	0.005	○	0	○	○	
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	商	363	8700	0.004	0	0.0	0	0.0	0.021	0.008	○	0	○	○	
高槻市	高槻市	高槻市役所	商	361	8604	0.001	0	0.0	0	0.0	0.010	0.003	○	0	○	○	*
枚方市	枚方市	中振	工	362	8613	0.000	0	0.0	0	0.0	0.009	0.002	○	0	○	○	*
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	商	362	8625	0.001	0	0.0	0	0.0	0.018	0.002	○	0	○	○	
大阪府	四條畷市	国設四條畷	商	363	8657	0.002	0	0.0	0	0.0	0.011	0.003	○	0	○	○	*

注) 備考の\*は紫外線蛍光法(乾式)、空欄は溶液導電率法で測定

(9)一酸化炭素濃度の年間測定結果  
 ①一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	8時間平均値が20ppmを超えた回数とその割合		日平均値が10ppmを超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が10ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が10ppmを超えた日数	環境基準達成状況	
				(日)	(時間)	(ppm)	(回)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(ppm)	(有×無○)	(日)	長期	短期
大阪府 寝屋川市 門真市	大阪市中央区 寝屋川市 門真市	国設大阪 成田 門真市南	準工 住 住	357	8580	0.3	0	0.0	0	0.0	1.4	0.5	○	0	○	○
				365	8682	0.3	0	0.0	0	0.0	1.1	0.5	○	0	○	○
				365	8688	0.3	0	0.0	0	0.0	1.8	0.6	○	0	○	○

