昭和４５年度（昭和４５年４月～昭和４６年３月）

いおう酸化物による大気汚染状況 (2)　（電気伝導度法による）

区分 / 測定点	全測定時間	測定日数	年最高 PPHM	年最低 PPHM	日平均の最高 PPHM	日平均の最低 PPHM	日平均0.1ppm以下を示した日数	日平均0.15ppm以上の最高持続時間	0.2ppm以上の最高持続時間	0.3ppm以上の最高持続時間	0.5ppm以上 時間数	0.5ppm以上 最高持続時間	備考
吹田保健所	7431	302	43	0	20.8	2.2	243	2	13	5	0	0	
守口保健所	8199	343	36	0	15.1	1.2	326	1	5	2	0	0	
淀中学校	8654	361	67	0	26.8	0.7	262	3	17	5	5	1	
市立衛生研究所	8598	357	55	0	23.7	0.0	305	3	10	6	1	1	
此花区役所	8570	354	56	0	24.2	0.5	294	3	16	3	5	3	
府公害監視センター	8060	333	36	0	18.7	0.5	317	1	14	2	0	0	
布施保健所	7577	314	47	0	16.0	0.0	295	1	7	5	0	0	
平尾小学校	8664	359	41	0	22.3	0.7	319	1	13	3	0	0	
摂陽中学校	8717	363	50	0	14.1	0.0	337	0	4	1	1	1	
八尾保健所	8293	348	38	0	14.4	0.7	340	0	5	1	0	0	
府立大学	7567	315	27	0	8.1	1.1	315	0	1	0	0	0	
泉大津保健所	8299	349	34	0	10.1	0.0	348	0	4	1	0	0	
少林寺小学校	8291	351	68	0	21.3	1.0	308	3	13	3	4	2	
浜寺中学校	8356	350	42	0	13.2	0.0	338	0	3	2	0	0	
杭瀬変電所	8098	338	74	0	19.8	1.2	303	2	7	3	4	2	

45年 4月

いおう酸化物による大気汚染状況(1) （環境基準適合状況）

（注） 日平均値は1日16時間以上測定が行なわれていること。

区分 / 測定点	(1) (ア)1時間値が0.2ppm以下である時間数が総時間数に対し99%以上維持されること。			(イ) 1時間値の1日平均値が0.05ppm以下である日数が総日数に対し、70%以上維持されること。			(ウ) 1時間値が0.1ppm以下である時間数が総時間数に対し、88%以上維持されること。			(2) 1時間の月平均値が0.05ppmをこえないこと。		(3) いずれの地点においても、大気汚染防止法に定める緊急時の措置を必要とする程度の汚染の日数が総日数に対しその3%をこえずかつ3日以上続かないこと。				全条件に適(○)否(×)	備考
	時間数	%	適(○)否(×)	日数	%	適(○)否(×)	時間数	%	適(○)否(×)	月平均PPHM	適(○)否(×)	日数	%	3日連続回数	適(○)否(×)		
吹田保健所	592	95.33	×	8	30.77	×	485	78.10	×	7.47	×	8	28.57	1	×	×	
守口保健所	644	98.92	×	18	64.29	×	568	87.25	×	5.26	×	2	6.90	0	×	×	
淀中学校	615	94.33	×	8	28.57	×	493	75.61	×	8.31	×	9	31.03	2	×	×	
市立衛生研究所	645	98.77	×	17	60.71	×	561	85.91	×	5.72	×	1	3.45	0	×	×	
此花区役所	618	94.64	×	1	3.57	×	488	74.73	×	8.74	×	5	17.24	1	×	×	
府公害監視センター	644	98.62	×	17	60.71	×	583	89.28	○	5.42	×	2	6.90	0	×	×	
布施保健所	544	98.02	×	16	76.19	○	509	91.71	○	4.35	○	2	7.41	0	×	×	
平尾小学校	625	95.57	×	10	35.71	×	530	81.04	×	7.43	×	4	13.79	0	×	×	
旭陽中学校	641	98.16	×	14	50.00	×	584	89.43	○	5.21	×	4	13.79	0	×	×	
八尾保健所	658	99.55	○	20	71.43	○	608	91.98	○	4.20	○	0	0.00	0	○	○	
府立大学	430	100.00	○	18	100.00	○	423	98.37	○	2.28	○	0	0.00	0	○	○	
泉大津保健所	605	100.00	○	26	100.00	○	598	98.84	○	1.79	○	0	0.00	0	○	○	
少林寺小学校	616	98.72	×	9	34.62	×	550	88.14	○	5.96	×	2	7.14	0	×	×	
浜寺中学校	636	99.37	○	13	48.15	×	588	91.87	○	4.97	○	0	0.00	0	○	×	
杭瀬変電所	630	98.90	×	15	57.69	×	580	91.05	○	5.55	×	1	3.45	0	×	×	

45年 4月

いおう酸化物による大気汚染状況(2)

（電気伝導度法による）

区分 / 測定点	全測定時間	測定日数	月最高 PPHM	月最低 PPHM	日平均の最高 PPHM	日平均の最低 PPHM	日平均0.1ppm以下を示した日数	日平均0.15ppm以上の最高持続時間	0.2ppm以上の最高持続時間	0.3ppm以上の最高持続時間	0.5ppm以上 時間数	0.5ppm以上 最高持続時間	備考
吹田保健所	621	26	43	0	16.5	2.6	20	2	9	2	0	0	
守口保健所	651	28	36	0	15.0	1.9	25	0	5	1	0	0	
淀中学校	652	28	67	0	20.0	3.6	21	1	9	5	1	1	
市立衛生研究所	653	28	29	1	16.1	1.9	25	1	3	0	0	0	
此花区役役	653	28	50	2	20.0	4.2	21	1	15	3	1	1	
府公害監視センター	653	28	27	0	14.3	2.2	26	0	5	0	0	0	
布施保健所	555	21	33	0	10.6	1.3	20	0	3	2	0	0	
平尾小学校	654	28	39	1	17.1	2.8	22	1	8	1	0	0	
摂陽中学校	653	28	30	0	9.8	1.5	28	0	3	1	0	0	
八尾保健所	661	28	25	0	10.1	1.0	27	0	1	0	0	0	
府立大学	430	18	18	0	4.7	1.1	18	0	0	0	0	0	
泉大津保健所	605	26	19	0	4.9	0.2	26	0	0	0	0	0	
少林寺小学校	624	26	38	0	11.7	2.0	25	0	4	1	0	0	
浜寺中学校	640	27	26	0	7.7	1.5	27	0	1	0	0	0	
杭瀬変電所	637	26	47	0	11.3	2.3	25	0	2	1	0	0	

45年 5月　　いおう酸化物による大気汚染状況(1)　（環境基準適合状況）　（注） 日平均値は1日16時間以上測定が行なわれていること。

区分 / 測定点	(1) (ア)1時間値が0.2ppm以下である時間数が総時間数に対し99%以上維持されること。			(イ) 1時間値の1日平均値が0.05ppm以下である日数が総日数に対し、70%以上維持されること。			(ウ) 1時間値が0.1ppm以下である時間数が総時間数に対し、88%以上維持されること。			(2) 1時間の月平均値が0.05ppmをこえないこと。		(3) いずれの地点においても、大気汚染防止法に定める緊急時の措置を必要とする程度の汚染の日数が総日数に対しその3%をこえずかつ3日以上続かないこと。				全条件に適（○）否（×）	備考
	時間数	%	適(○)否(×)	日数	%	適(○)否(×)	時間数	%	適(○)否(×)	月平均PPHM	適(○)否(×)	日数	%	3日継続回数	適(○)否(×)		
吹田保健所	601	90.10	×	1	3.70	×	373	55.92	×	11.07	×	13	44.83	1	×	×	
守口保健所	714	99.58	○	8	26.67	×	642	89.54	○	5.85	×	0	0.00	0	○	×	
淀中学校	665	93.66	×	2	6.67	×	494	69.58	×	9.54	×	7	23.33	1	×	×	
市立衛生研究所	697	98.87	×	9	31.03	×	619	87.80	×	6.14	×	0	0.00	0	○	×	
此花区役所	688	96.09	×	0	0.00	×	427	59.64	×	10.31	×	5	16.67	0	×	×	
府公害監視センター	502	99.41	○	12	63.16	×	472	93.47	○	4.93	○	1	4.35	0	×	×	
布施保健所	700	97.49	×	8	26.67	×	605	84.26	×	6.09	×	2	6.67	0	×	×	
平尾小学校	689	95.96	×	3	10.00	×	549	76.46	×	7.98	×	4	13.33	0	×	×	
摂陽中学校	698	98.17	×	7	23.33	×	572	80.45	×	6.67	×	0	0.00	0	○	×	
八尾保健所	689	99.86	○	8	28.57	×	602	87.25	×	5.82	×	0	0.00	0	○	×	
府立大学	530	99.62	○	11	52.38	×	496	93.23	○	4.89	○	0	0.00	0	○	×	
泉大津保健所	718	100.00	○	20	66.67	×	686	95.54	○	4.29	○	0	0.00	0	○	×	
少林寺小学校	648	98.03	×	8	26.67	×	557	84.27	×	6.56	×	3	10.00	0	×	×	
浜寺中学校	715	99.58	○	24	80.00	○	686	95.54	○	3.85	○	0	0.00	0	○	○	
杭瀬変電所	566	94.49	×	11	45.83	×	503	83.97	×	7.25	×	8	30.77	2	×	×	

45年 5月

いおう酸化物による大気汚染状況 (2)

（電気伝導度法による）

区分 / 測定点	全測定時間	測定日数	月最高 PPHM	月最低 PPHM	日平均の最高 PPHM	日平均の最低 PPHM	日平均0.1ppm以下を示した日数	日平均0.15ppm以上の最高持続時間	0.2ppm以上の最高持続時間	0.3ppm以上の最高持続時間	0.5ppm以上 時間数	0.5ppm以上 最高持続時間	備考
吹田保健所	667	27	42	2	20.8	3.0	13	2	13	5	0	0	
守口保健所	717	30	33	1	8.7	2.3	30	0	2	1	0	0	
淀中学校	710	30	54	2	19.1	4.3	18	2	8	3	3	1	
市立衛生研究所	705	29	24	0	12.9	4.2	27	0	2	0	0	0	
此花区役所	716	30	38	3	16.1	5.0	15	1	4	2	0	0	
府公害監視センター	505	19	22	0	10.6	0.5	18	0	3	0	0	0	
布施保健所	718	30	36	1	11.4	1.3	27	0	7	2	0	0	
平尾小学校	718	30	35	0	16.3	4.0	25	1	6	1	0	0	
摂陽中学校	711	30	26	1	11.2	2.4	29	0	2	0	0	0	
八尾保健所	690	28	22	0	9.8	1.3	28	0	1	0	0	0	
府立大学	532	21	27	1	7.3	1.9	21	0	1	0	0	0	
泉大津保健所	718	30	19	0	7.6	1.7	30	0	0	0	0	0	
少林寺小学校	661	30	44	0	11.0	3.8	29	0	3	2	0	0	
浜寺中学校	718	30	27	0	7.3	2.0	30	0	1	0	0	0	
杭瀬変電所	599	24	74	1	19.8	2.3	18	1	5	3	4	2	

４５年　６月

いおう酸化物による大気汚染状況(1)　（環境基準適合状況）

（注）　日平均値は１日１６時間以上測定が行なわれていること。

区分 / 測定点	(1) (ア)１時間値が0.2ppm以下である時間数が総時間数に対し９９％以上維持されること。			(イ) １時間値の１日平均値が0.05ppm以下である日数が総日数に対し、７０％以上維持されること。			(ウ) １時間値が0.1ppm以下である時間数が総時間数に対し、８８％以上維持されること。			(2) １時間の月平均値が0.05ppmをこえないこと。		(3) いずれの地点においても、大気汚染防止法に定める緊急時の措置を必要とする程度の汚染の日数が総日数に対しその３％をこえずかつ３日以上続かないこと。				全条件に適（○）否（×）	備考
	時間数	%	適(○)否(×)	日数	%	適(○)否(×)	時間数	%	適(○)否(×)	月平均PPHM	適(○)否(×)	日数	%	3日継続回数	適(○)否(×)		
吹田保健所	700	97.49	×	5	16.67	×	546	76.04	×	8.22	×	1	3.33	0	×	×	
守口保健所	713	99.30	○	13	43.33	×	627	87.33	×	5.80	×	0	0.00	0	○	×	
淀中学校	647	92.96	×	4	14.29	×	500	71.84	×	9.07	×	6	20.00	0	×	×	
市立衛生研究所	700	99.86	○	19	65.52	×	669	95.44	○	4.50	○	0	0.00	0	○	×	
此花区役所	690	98.85	×	20	68.97	×	606	86.82	×	4.42	○	0	0.00	0	○	×	
府公害監視センター	697	99.86	○	19	67.86	×	673	96.42	○	4.69	○	0	0.00	0	○	×	
布施保健所	688	95.96	×	12	40.00	×	601	83.82	×	6.17	×	4	13.33	0	×	×	
平尾小学校	652	97.60	×	4	14.81	×	550	82.34	×	7.27	×	3	10.34	0	×	×	
摂陽中学校	691	98.71	×	12	42.86	×	600	85.71	×	5.65	×	1	3.33	0	×	×	
八尾保健所	710	100.00	○	16	53.33	×	646	90.99	○	5.33	×	0	0.00	0	○	×	
府立大学	718	100.00	○	16	53.33	×	678	94.43	○	4.89	○	0	0.00	0	○	×	
泉大津保健所	718	100.00	○	30	100.00	○	707	98.47	○	2.96	○	0	0.00	0	○	○	
少林寺小学校	668	98.09	×	7	23.33	×	565	82.97	×	6.55	×	1	3.33	0	×	×	
浜寺中学校	702	99.43	○	17	58.62	×	661	93.63	○	4.55	○	0	0.00	0	○	×	
杭瀬変電所	689	95.96	×	7	23.33	×	569	79.25	×	7.68	×	4	13.33	0	×	×	

45年 6月

いおう酸化物による大気汚染状況 (2)　（電気伝導度法による）

区分 / 測定点	全測定時間	測定日数	月最高 PPHM	月最低 PPHM	日平均の最高 PPHM	日平均の最低 PPHM	日平均0.1ppm以下を示した日数	日平均0.15ppm以上の最高持続時間	0.2ppm以上の最高持続時間	0.3ppm以上の最高持続時間	0.5ppm以上		備考
											時間数	最高持続時間	
吹田保健所	718	30	34	1	16.0	2.3	23	1	5	1	0	0	
守口保健所	718	30	27	1	10.7	2.4	28	0	1	0	0	0	
淀中学校	696	28	49	0	17.8	1.8	18	2	5	3	0	0	
市立衛生研究所	701	29	26	0	9.2	2.2	29	0	1	0	0	0	
此花区役所	698	29	24	0	12.2	0.5	27	0	2	0	0	0	
府公害監視センター	698	28	24	0	8.5	2.3	28	0	1	0	0	0	
布施保健所	717	30	41	0	15.6	0.1	26	1	7	5	0	0	
平尾小学校	668	27	36	0	13.7	3.7	25	0	5	1	0	0	
摂陽中学校	700	28	30	0	11.3	1.8	25	0	3	1	0	0	
八尾保健所	710	30	20	0	8.6	2.0	30	0	1	0	0	0	
府立大学	718	30	20	1	7.8	2.3	30	0	1	0	0	0	
泉大津保健所	718	30	18	0	4.9	1.3	30	0	0	0	0	0	
少林寺小学校	681	30	68	0	13.1	2.1	29	0	2	2	1	1	
浜寺中学校	706	29	31	0	8.5	1.0	29	0	2	1	0	0	
杭瀬変電所	718	30	49	0	16.5	2.1	22	1	7	2	0	0	

45年 7月

いおう酸化物による大気汚染状況(1) （環境基準適合状況）

（注） 日平均値は1日16時間以上測定が行なわれていること。

区分 / 測定点	(1) (ア)1時間値が0.2ppm以下である時間数が総時間数に対し99%以上維持されること。			(イ) 1時間値の1日平均値が0.05ppm以下である日数が総日数に対し、70%以上維持されること。			(ウ) 1時間値が0.1ppm以下である時間数が総時間数に対し、88%以上維持されること。			(2) 1時間の月平均値が0.05ppmをこえないこと。		(3) いずれの地点においても、大気汚染防止法に定める緊急時の措置を必要とする程度の汚染の日数が総日数に対しその3%をこえずかつ3日以上続かないこと。				全条件に適(○)否(×)	備考
	時間数	%	適(○)否(×)	日数	%	適(○)否(×)	時間数	%	適(○)否(×)	月平均PPHM	適(○)否(×)	日数	%	3日継続回数	適(○)否(×)		
吹田保健所	395	97.29	×	0	0.00	×	259	63.79	×	10.17	×	0	0.00	0	○	×	
守口保健所	542	99.27	○	5	22.73	×	488	89.38	○	5.80	×	1	3.85	0	×	×	
淀中学校	667	95.42	×	6	20.69	×	541	77.40	×	7.70	×	6	19.35	1	×	×	
市立衛生研究所	695	99.57	○	19	65.52	×	671	96.13	○	4.24	○	0	0.00	0	○	×	
此花区役所	694	99.57	○	19	65.52	×	627	89.96	○	4.03	○	0	0.00	0	○	×	
府公害監視センター	692	99.71	○	21	72.41	○	676	97.41	○	4.16	○	0	0.00	0	○	○	
布施保健所	661	95.94	×	12	41.38	×	554	80.41	×	6.39	×	3	9.68	1	×	×	
平尾小学校	690	98.85	×	15	51.72	×	645	92.41	○	5.30	×	0	0.00	0	○	×	
援陽中学校	684	98.70	×	13	44.83	×	602	86.87	×	5.49	×	1	3.23	0	×	×	
八尾保健所	682	99.42	○	12	41.38	×	618	89.80	○	5.45	×	0	0.00	0	○	×	
府立大学	692	99.86	○	15	51.72	×	648	93.51	○	4.76	○	0	0.00	0	○	×	
泉大津保健所	641	100.00	○	27	100.00	○	638	99.53	○	2.28	○	0	0.00	0	○	○	
少林寺小学校	662	98.37	×	11	39.29	×	588	87.37	×	5.60	×	4	12.90	0	×	×	
浜寺中学校	694	100.00	○	25	86.21	○	663	95.53	○	3.21	○	0	0.00	0	○	○	
杭瀬変電所	435	99.09	○	8	44.44	×	378	86.10	×	5.84	×	0	0.00	0	○	×	

45年 7月

いおう酸化物による大気汚染状況(2)　（電気伝導度法による）

区分 / 測定点	全測定時間	測定日数	月最高 PPHM	月最低 PPHM	日平均の最高 PPHM	日平均の最低 PPHM	日平均0.1ppm以下を示した日数	日平均0.15ppm以上の最高持続時間	0.2ppm以上の最高持続時間	0.3ppm以上の最高持続時間	0.5ppm以上		備考
											時間数	最高持続時間	
吹田保健所	406	14	29	4	12.7	7.9	5	0	2	0	0	0	
守口保健所	546	22	29	0	11.2	1.2	21	0	3	0	0	0	
淀中学校	699	29	44	0	17.5	0.9	22	1	9	1	0	0	
市立衛生研究所	698	29	29	0	9.0	0.7	29	0	2	0	0	0	
此花区役所	697	29	37	0	10.1	0.8	28	0	1	1	0	0	
府公害監視センター	694	29	22	0	6.7	1.7	29	0	1	0	0	0	
布施保健所	689	29	47	0	16.0	0.0	23	1	7	2	0	0	
平尾小学校	698	29	28	0	10.8	1.1	28	0	2	0	0	0	
摂陽中学校	693	29	30	0	9.4	0.7	29	0	3	1	0	0	
八尾保健所	686	29	36	0	9.3	0.7	29	0	0	1	0	0	
府立大学	693	29	21	1	8.1	1.8	29	0	1	0	0	0	
泉大津保健所	641	27	12	0	4.0	1.1	27	0	0	0	0	0	
少林寺小学校	673	28	56	0	8.4	1.0	28	0	3	2	3	2	
浜寺中学校	694	29	20	0	6.3	0.0	29	0	1	0	0	0	
杭瀬変電所	439	18	24	0	11.6	2.8	17	0	1	0	0	0	

４５年　８月

いおう酸化物による大気汚染状況(1)　（環境基準適合状況）

（注）　日平均値は１日１６時間以上測定が行なわれていること。

区分 / 測定点	(1) (ア)1時間値が0.2ppm以下である時間数が総時間数に対し９９％以上維持されること。			(イ) 1時間値の1日平均値が0.05ppm以下である日数が総日数に対し、７０％以上維持されること。			(ウ) 1時間値が0.1ppm以下である時間数が総時間数に対し、８８％以上維持されること。			(2) 1時間の月平均値が0.05ppmをこえないこと。		(3) いずれの地点においても、大気汚染防止法に定める緊急時の措置を必要とする程度の汚染の日数が総日数に対しその３％をこえずかつ3日以上続かないこと。				全条件に適（○）否（×）	備考
	時間数	%	適(○)否(×)	日数	%	適(○)否(×)	時間数	%	適(○)否(×)	月平均PPHM	適(○)否(×)	日数	%	3日継続回数	適(○)否(×)		
吹田保健所	325	99.39	○	2	18.18	×	282	86.24	×	6.74	×	0	0.00	0	○	×	
守口保健所	730	100.00	○	24	77.42	○	704	96.44	○	3.91	○	0	0.00	0	○	○	
淀中学校	729	99.86	○	19	61.29	×	695	95.21	○	4.52	○	0	0.00	0	○	×	
市立衛生研究所	718	100.00	○	27	90.00	○	707	98.47	○	2.77	○	0	0.00	0	○	○	
此花区役所	727	99.59	○	8	25.81	×	656	89.86	○	6.48	×	0	0.00	0	○	×	
府公害監視センター	730	100.00	○	29	93.55	○	703	96.30	○	3.72	○	0	0.00	0	○	○	
布施保健所	496	98.02	×	13	61.90	×	447	88.34	○	4.61	○	1	4.55	0	×	×	
平尾小学校	680	98.69	×	13	44.83	×	645	93.61	○	5.04	×	1	3.33	0	×	×	
摂陽中学校	727	99.59	○	25	80.65	○	690	94.52	○	2.91	○	1	3.23	0	×	×	
八尾保健所	730	100.00	○	24	77.42	○	703	96.30	○	3.79	○	0	0.00	0	○	○	
府立大学	683	100.00	○	25	86.21	○	674	98.68	○	3.38	○	0	0.00	0	○	○	
泉大津保健所	644	100.00	○	27	100.00	○	641	99.53	○	1.29	○	0	0.00	0	○	○	
少林寺小学校	715	100.00	○	23	76.67	○	693	96.92	○	3.72	○	0	0.00	0	○	○	
浜寺中学校	729	100.00	○	30	96.77	○	729	100.00	○	2.24	○	0	0.00	0	○	○	
杭瀬変電所	727	99.59	○	21	67.74	×	700	95.89	○	3.98	○	0	0.00	0	○	×	

45年 8月

いおう酸化物による大気汚染状況 (2)

（電気伝導度法による）

区分 / 測定点	全測定時間	測定日数	月最高 PPHM	月最低 PPHM	日平均の最高 PPHM	日平均の最低 PPHM	日平均0.1ppm以下を示した日数	日平均0.15ppm以上の最高持続時間	0.2ppm以上の最高持続時間	0.3ppm以上の最高持続時間	0.5ppm以上		備考
											時間数	最高持続時間	
吹田保健所	327	11	22	1	10.9	3.2	9	0	1	0	0	0	
守口保健所	730	31	20	0	8.0	1.8	31	0	1	0	0	0	
淀中学校	730	31	22	1	8.9	2.0	31	0	1	0	0	0	
市立衛生研究所	718	30	20	0	6.5	0.0	30	0	1	0	0	0	
此花区役所	730	31	25	0	11.0	3.0	29	0	2	0	0	0	
府公害監視センター	730	31	18	0	5.7	1.2	31	0	0	0	0	0	
布施保健所	506	21	32	0	12.9	0.7	19	0	3	1	0	0	
平尾小学校	689	29	30	0	9.8	0.7	29	0	6	1	0	0	
摂陽中学校	730	31	23	0	12.0	0.0	30	0	3	0	0	0	
八尾保健所	730	31	18	0	8.2	1.3	31	0	0	0	0	0	
府立大学	683	29	20	0	6.4	1.1	29	0	1	0	0	0	
泉大津保健所	644	27	18	0	3.7	0.0	27	0	0	0	0	0	
少林寺小学校	715	30	19	0	7.5	1.1	30	0	0	0	0	0	
浜寺中学校	729	31	10	0	5.5	0.7	31	0	0	0	0	0	
杭瀬変電所	730	31	22	0	10.0	1.2	31	0	2	0	0	0	

45年 9月

いおう酸化物による大気汚染状況(1)

（環境基準適合状況）

（注） 日平均値は1日16時間以上測定が行なわれていること。

区分 / 測定点	(1) (ア)1時間値が0.2ppm以下である時間数が総時間数に対し99%以上維持されること。			(イ) 1時間値の1日平均値が0.05ppm以下である日数が総日数に対し、70%以上維持されること。			(ウ) 1時間値が0.1ppm以下である時間数が総時間数に対し、88%以上維持されること。			(2) 1時間の月平均値が0.05ppmをこえないこと。		(3) いずれの地点においても、大気汚染防止法に定める緊急時の措置を必要とする程度の汚染の日数が総日数に対しその3%をこえずかつ3日以上続かないこと。				全条件に適(○)否(×)	備考
	時間数	%	適(○)否(×)	日数	%	適(○)否(×)	時間数	%	適(○)否(×)	月平均PPHM	適(○)否(×)	日数	%	3日継続回数	適(○)否(×)		
吹田保健所	513	99.03	○	1	5.00	×	426	82.24	×	7.72	×	1	4.00	0	×	×	
守口保健所	716	100.00	○	19	63.33	×	683	95.39	○	5.04	×	0	0.00	0	○	×	
淀中学校	712	99.58	○	19	63.33	×	687	96.08	○	4.46	○	1	3.33	0	×	×	
市立衛生研究所	715	99.86	○	23	76.67	○	692	96.65	○	4.09	○	0	0.00	0	○	○	
此花区役所	702	99.86	○	13	44.83	×	664	94.45	○	5.84	×	0	0.00	0	○	×	
府公害監視センター	716	100.00	○	20	66.67	×	687	95.95	○	4.19	○	0	0.00	0	○	×	
布施保健所	154	100.00	○	4	66.67	×	153	99.35	○	3.56	○	0	0.00	0	○	×	
平尾小学校	689	98.99	×	9	31.03	×	623	89.51	○	6.21	×	0	0.00	0	○	×	
摂陽中学校	621	99.36	○	21	84.00	○	594	95.04	○	3.46	○	0	0.00	0	○	○	
八尾保健所	715	99.86	○	22	73.33	○	688	96.09	○	4.07	○	0	0.00	0	○	○	
府立大学	711	100.00	○	28	93.33	○	703	98.87	○	3.52	○	0	0.00	0	○	○	
泉大津保健所	715	100.00	○	25	83.33	○	703	98.32	○	3.15	○	0	0.00	0	○	○	
少林寺小学校	702	100.00	○	29	96.67	○	695	99.00	○	3.38	○	0	0.00	0	○	○	
浜寺中学校	716	100.00	○	30	100.00	○	714	99.72	○	2.74	○	0	0.00	0	○	○	
杭瀬変電所	715	99.86	○	24	80.00	○	700	97.77	○	4.06	○	0	0.00	0	○	○	

45年 9月

いおう酸化物による大気汚染状況(2)　（電気伝導度法による）

区分 / 測定点	全測定時間	測定日数	月最高 PPHM	月最低 PPHM	日平均の最高 PPHM	日平均の最低 PPHM	日平均0.1ppm以下を示した日数	日平均0.15ppm以上の最高持続時間	0.2ppm以上の最高持続時間	0.3ppm以上の最高持続時間	0.5ppm以上		備考
											時間数	最高持続時間	
吹田保健所	518	20	33	2	12.4	5.0	17	0	3	2	0	0	
守口保健所	716	30	19	1	9.5	2.7	30	0	0	0	0	0	
淀中学校	715	30	36	0	10.7	0.7	29	0	3	2	0	0	
市立衛生研究所	716	30	25	0	7.7	1.5	30	0	1	0	0	0	
此花区役所	703	29	38	2	9.5	3.5	29	0	1	1	0	0	
府公害監視センター	716	30	18	1	7.5	1.7	30	0	0	0	0	0	
布施保健所	154	6	14	1	5.2	1.8	6	0	0	0	0	0	
平尾小学校	696	29	37	0	12.9	3.0	28	0	2	1	0	0	
援陽中学校	625	25	25	0	9.1	1.1	25	0	2	0	0	0	
八尾保健所	716	30	22	1	8.1	1.7	30	0	1	0	0	0	
府立大学	711	30	14	0	7.3	1.8	30	0	0	0	0	0	
泉大津保健所	715	30	18	0	6.8	1.3	30	0	0	0	0	0	
少林寺小学校	702	30	14	0	5.1	1.5	30	0	0	0	0	0	
浜寺中学校	716	30	11	0	4.4	1.0	30	0	0	0	0	0	
杭瀬変電所	716	30	25	1	8.7	2.3	30	0	1	0	0	0	

４５年１０日

いおう酸化物による大気汚染状況(1)　（環境基準適合状況）

（注）　日平均値は１日１６時間以上測定が行なわれていること。

区分 / 測定点	(1) (ア)1時間値が0.2ppm以下である時間数が総時間数に対し９９％以上維持されること。			(イ) 1時間値の1日平均値が0.05ppm以下である日数が総日数に対し、７０％以上維持されること。			(ウ) 1時間値が0.1ppm以下である時間数が総時間数に対し、８８％以上維持されること。			(2) 1時間の月平均値が0.05ppmをこえないこと。		(3) いずれの地点においても、大気汚染防止法に定める緊急時の措置を必要とする程度の汚染の日数が総日数に対しその３％をこえずかつ３日以上続かないこと。				全条件に適（○）否（×）	備考
	時間数	％	適(○)否(×)	日数	％	適(○)否(×)	時間数	％	適(○)否(×)	月平均PPHM	適(○)否(×)	日数	％	3日継続回数	適(○)否(×)		
吹田保健所	726	97.98	×	6	19.35	×	581	78.41	×	7.94	×	2	6.45	0	×	×	
守口保健所	741	100.00	○	16	51.61	×	707	95.41	○	4.97	○	0	0.00	0	○	×	
淀中学校	680	99.85	○	12	42.86	×	632	92.80	○	5.44	×	0	0.00	0	○	×	
市立衛生研究所	701	99.86	○	20	71.43	○	671	95.58	○	4.40	○	0	0.00	0	○	○	
此花区役所	742	100.00	○	15	48.39	×	681	91.78	○	5.53	×	0	0.00	0	○	×	
府公害監視センター	741	99.87	○	5	16.13	×	661	89.08	○	6.78	×	0	0.00	0	○	×	
布施保健所	742	100.00	○	25	80.65	○	721	97.17	○	3.91	○	0	0.00	0	○	○	
平尾小学校	741	99.73	○	15	48.39	×	705	94.89	○	5.14	×	0	0.00	0	○	×	
摂陽中学校	740	99.73	○	23	74.19	○	706	95.15	○	4.06	○	0	0.00	0	○	○	
八尾保健所	675	100.00	○	27	96.43	○	670	99.26	○	3.48	○	0	0.00	0	○	○	
府立大学	741	100.00	○	30	96.77	○	733	98.92	○	3.41	○	0	0.00	0	○	○	
泉大津保健所	742	100.00	○	20	64.52	×	703	94.74	○	4.71	○	0	0.00	0	○	×	
少林寺小学校	716	100.00	○	26	89.66	○	706	98.60	○	3.72	○	0	0.00	0	○	○	
浜寺中学校	716	98.90	×	24	80.00	○	697	96.27	○	4.13	○	1	3.23	0	×	×	
杭瀬変電所	736	99.33	○	7	22.58	×	639	86.23	×	6.82	×	0	0.00	0	○	×	

45年10月

いおう酸化物による大気汚染状況(2)　（電気伝導度法による）

区分 / 測定点	全測定時間	測定日数	月最高 PPHM	月最低 PPHM	日平均の最高 PPHM	日平均の最低 PPHM	日平均0.1ppm以下を示した日数	日平均0.15ppm以上の最高持続時間	0.2ppm以上の最高持続時間	0.3ppm以上の最高持続時間	0.5ppm以上		備考
											時間数	最高持続時間	
吹田保健所	741	31	30	1	15.5	4.5	23	1	8	1	0	0	
守口保健所	741	31	17	1	8.2	2.9	31	0	0	0	0	0	
淀中学校	681	28	26	1	9.5	2.3	28	0	1	0	0	0	
市立衛生研究所	702	28	21	0	9.7	0.7	28	0	1	0	0	0	
此花区役所	742	31	18	0	9.2	1.6	31	0	0	0	0	0	
府公害監視センター	742	31	28	1	9.8	2.5	31	0	1	0	0	0	
布施保健所	742	31	19	0	7.3	0.8	31	0	0	0	0	0	
平尾小学校	743	31	22	0	8.8	1.9	31	0	1	0	0	0	
摂陽中学校	742	31	24	0	8.0	1.7	31	0	2	0	0	0	
八尾保健所	675	28	13	0	5.5	1.7	28	0	0	0	0	0	
府立大学	741	31	14	0	6.0	1.8	31	0	0	0	0	0	
泉大津保健所	742	31	20	1	7.5	2.2	31	0	1	0	0	0	
少林寺小学校	716	29	20	0	7.5	1.6	29	0	1	0	0	0	
浜寺中学校	724	30	42	0	10.4	1.4	29	0	3	1	0	0	
杭瀬変電所	741	31	26	2	9.7	3.5	31	0	2	0	0	0	

45年11月　　いおう酸化物による大気汚染状況(1)　（環境基準適合状況）　（注）　日平均値は1日16時間以上測定が行なわれていること。

区分 / 測定点	(1) (ア)1時間値が0.2ppm以下である時間数が総時間数に対し99%以上維持されること。			(イ) 1時間値の1日平均値が0.05ppm以下である日数が総日数に対し、70%以上維持されること。			(ウ) 1時間値が0.1ppm以下である時間数が総時間数に対し、88%以上維持されること。			(2) 1時間の月平均値が0.05ppmをこえないこと。		(3) いずれの地点においても、大気汚染防止法に定める緊急時の措置を必要とする程度の汚染の日数が総日数に対しその3%をこえずかつ3日以上続かないこと。				全条件に適（○）否（×）	備考
	時間数	%	適(○)否(×)	日数	%	適(○)否(×)	時間数	%	適(○)否(×)	月平均PPHM	適(○)否(×)	日数	%	3日継続回数	適(○)否(×)		
吹田保健所	669	99.85	○	8	28.57	×	599	89.40	○	6.24	×	0	0.00	0	○	×	
守口保健所	669	99.85	○	14	50.00	×	613	91.49	○	5.22	×	0	0.00	0	○	×	
淀中学校	642	96.11	×	3	10.71	×	501	75.00	×	8.64	×	6	21.43	1	×	×	
市立衛生研究所	658	98.50	×	6	21.43	×	546	81.74	×	7.13	×	0	0.00	0	○	×	
此花区役所	635	96.80	×	6	22.22	×	527	80.34	×	7.44	×	3	10.71	0	×	×	
府公害監視センター	601	99.34	○	7	29.17	×	514	84.96	×	6.81	×	0	0.00	0	○	×	
布施保健所	668	99.70	○	19	67.86	×	640	95.52	○	4.66	○	0	0.00	0	○	×	
平尾小学校	607	99.84	○	12	48.00	×	540	88.82	○	5.65	×	0	0.00	0	○	×	
摂陽中学校	652	97.31	×	17	60.71	×	580	86.57	×	5.68	×	4	14.29	0	×	×	
八尾保健所	576	100.00	○	17	70.83	○	565	98.09	○	4.04	○	0	0.00	0	○	○	
府立大学	670	100.00	○	23	82.14	○	644	96.12	○	4.03	○	0	0.00	0	○	○	
泉大津保健所	667	99.55	○	16	57.14	×	624	93.13	○	4.68	○	0	0.00	0	○	×	
少林寺小学校	648	96.72	×	10	35.71	×	543	81.04	×	6.87	×	3	10.71	0	×	×	
浜寺中学校	652	98.05	×	11	39.29	×	565	84.96	×	6.17	×	2	7.14	0	×	×	
杭瀬変電所	653	97.75	×	10	35.71	×	539	80.69	×	6.91	×	2	7.14	0	×	×	

45年11月

いおう酸化物による大気汚染状況(2)　（電気伝導度法による）

区分 / 測定点	全測定時間	測定日数	月最高 PPHM	月最低 PPHM	日平均の最高 PPHM	日平均の最低 PPHM	日平均0.1ppm以下を示した日数	日平均0.15ppm以上の最高持続時間	0.2ppm以上の最高持続時間	0.3ppm以上の最高持続時間	0.5ppm以上 時間数	0.5ppm以上 最高持続時間	備考
吹田保健所	670	28	23	1	11.1	2.9	27	0	1	0	0	0	
守口保健所	670	28	23	0	8.8	1.7	28	0	2	0	0	0	
淀中学校	668	28	37	2	16.8	3.9	20	1	7	3	0	0	
市立衛生研究所	668	28	28	1	12.8	1.9	23	0	2	0	0	0	
此花区役所	656	27	31	1	13.5	2.4	21	0	3	1	0	0	
府公害監視センター	605	24	25	0	11.7	3.1	21	0	1	0	0	0	
布施保健所	670	28	27	1	8.4	2.0	28	0	2	0	0	0	
平尾小学校	608	25	21	1	10.7	2.0	24	0	1	0	0	0	
旭陽中学校	670	28	50	1	14.1	1.7	26	0	4	1	1	1	
八尾保健所	576	24	16	1	7.0	1.6	24	0	0	0	0	0	
府立大学	670	28	18	1	7.6	2.0	28	0	0	0	0	0	
泉大津保健所	670	28	23	1	8.0	1.4	28	0	2	0	0	0	
少林寺小学校	670	28	31	1	16.6	2.4	24	1	6	1	0	0	
浜寺中学校	665	28	36	0	11.4	2.7	27	0	3	2	0	0	
杭瀬変電所	668	28	34	1	12.5	1.8	23	0	4	2	0	0	

45年12月

いおう酸化物による大気汚染状況(1)　（環境基準適合状況）

（注）　日平均値は1日16時間以上測定が行なわれていること。

区分 / 測定点	(1) (ア)1時間値が0.2ppm以下である時間数が総時間数に対し99%以上維持されること。			(イ) 1時間値の1日平均値が0.05ppm以下である日数が総日数に対し、70%以上維持されること。			(ウ) 1時間値が0.1ppm以下である時間数が総時間数に対し、88%以上維持されること。			(2) 1時間の月平均値が0.05ppmをこえないこと。		(3) いずれの地点においても、大気汚染防止法に定める緊急時の措置を必要とする程度の汚染の日数が総日数に対しその3%をこえずかつ3日以上続かないこと。				全条件に適（○）否（×）	備考
	時間数	%	適(○)否(×)	日数	%	適(○)否(×)	時間数	%	適(○)否(×)	月平均PPHM	適(○)否(×)	日数	%	3日継続回数	適(○)否(×)		
吹田保健所	701	97.77	×	6	20.00	×	599	83.54	×	7.35	×	4	13.33	1	×	×	
守口保健所	699	97.63	×	9	30.00	×	553	77.23	×	7.61	×	4	13.33	0	×	×	
淀中学校	647	90.24	×	1	3.33	×	429	59.83	×	11.15	×	10	33.33	2	×	×	
市立衛生研究所	685	95.54	×	4	13.33	×	507	70.71	×	9.09	×	7	23.33	1	×	×	
此花区役所	650	92.46	×	10	34.48	×	499	70.98	×	8.82	×	10	33.33	2	×	×	
府公害監視センター	653	96.03	×	8	29.63	×	583	85.74	×	7.04	×	2	6.67	0	×	×	
布施保健所	710	99.02	○	16	53.33	×	655	91.35	○	5.49	×	1	3.33	0	×	×	
平尾小学校	679	94.70	×	9	30.00	×	554	72.27	×	7.88	×	7	23.33	1	×	×	
長陽中学校	708	98.74	×	18	60.00	×	648	90.38	○	5.14	×	1	3.33	0	×	×	
八尾保健所	698	97.35	×	11	36.67	×	592	82.57	×	6.74	×	2	6.67	0	×	×	
府立大学	402	100.00	○	13	81.25	○	391	97.26	○	4.06	○	0	0.00	0	○	○	
泉大津保健所	711	99.16	○	20	66.67	×	668	93.17	○	4.57	○	1	3.33	0	×	×	
少林寺小学校	643	89.68	×	5	16.67	×	490	68.34	×	9.65	×	13	43.33	3	×	×	
浜寺中学校	692	99.01	×	7	24.14	×	571	81.69	×	7.04	×	0	0.00	0	○	×	
杭瀬変電所	687	95.68	×	11	36.67	×	587	81.75	×	7.29	×	6	20.00	1	×	×	
豊中南消防署	688	95.96	×	13	43.33	×	599	83.54	×	6.75	×	6	20.00	1	×	×	
茨木市役所	670	99.26	○	20	66.67	×	611	90.52	○	4.53	○	1	3.33	0	×	×	
寝屋川市役所	711	99.30	○	12	40.00	×	608	84.92	×	5.84	×	0	0.00	0	○	×	
東大阪市東支所	687	96.62	×	8	26.67	×	593	83.40	×	7.17	×	3	10.00	0	×	×	
高石中学校		欠		測													

45年12月

いおう酸化物による大気汚染状況(1)　（電気伝導度法による）

区分 / 測定点	全測定時間	測定日数	月最高 PPHM	月最低 PPHM	日平均の最高 PPHM	日平均の最低 PPHM	日平均0.1ppm以下を示した日数	日平均0.15ppm以上の最高持続時間	0.2ppm以上の最高持続時間	0.3ppm以上の最高持続時間	0.5ppm以上 時間数	0.5ppm以上 最高持続時間	備考
吹田保健所	717	30	38	2	18.0	3.0	26	2	5	3	0	0	
守口保健所	716	30	35	1	15.1	3.2	22	1	4	2	0	0	
淀中学校	717	30	59	2	26.8	3.1	16	2	17	5	1	1	
市立衛生研究所	717	30	55	0	15.4	3.0	20	1	6	4	1	1	
此花区役所	703	29	56	1	24.2	2.0	18	3	16	3	4	3	
府公害監視センター	680	27	31	0	18.7	3.3	24	1	14	1	0	0	
布施保健所	717	30	24	1	13.3	2.1	29	0	3	0	0	0	
平尾小学校	717	30	37	1	22.3	2.7	23	1	13	2	0	0	
援陽中学校	717	30	35	1	12.3	2.1	28	0	3	1	0	0	
八尾保健所	717	30	38	0	14.4	1.1	24	0	5	1	0	0	
府立大学	402	16	20	0	6.4	2.4	16	0	1	0	0	0	
泉大津保健所	717	30	31	1	10.1	1.9	29	0	4	1	0	0	
少林寺小学校	717	30	46	0	21.1	3.4	17	2	10	2	0	0	
浜寺中学校	699	29	27	1	13.2	3.8	25	0	2	0	0	0	
杭瀬変電所	718	30	45	1	17.5	1.3	25	2	6	3	0	0	
豊中南消防署	717	30	48	1	18.0	2.0	26	2	8	4	0	0	
茨木市役所	675	30	24	1	11.7	1.4	27	0	2	0	0	0	
寝屋川市役所	716	30	22	1	12.2	2.2	28	0	2	0	0	0	
東大阪市東支所	711	30	33	1	18.1	3.6	25	1	12	1	0	0	
高石中学校	欠		測										

46年 1月

いおう酸化物による大気汚染状況(1)

（環境基準適合状況）

（注） 日平均値は1日16時間以上測定が行なわれていること。

区分 / 測定点	(1) (ア)1時間値が0.2ppm以下である時間数が総時間数に対し99%以上維持されること。			(イ) 1時間値の1日平均値が0.05ppm以下である日数が総日数に対し、70%以上維持されること。			(ウ) 1時間値が0.1ppm以下である時間数が総時間数に対し、88%以上維持されること。			(2) 1時間の月平均値が0.05ppmをこえないこと。		(3) いずれの地点においても、大気汚染防止法に定める緊急時の措置を必要とする程度の汚染の日数が総日数に対しその3%をこえずかつ3日以上続かないこと。				全条件に適（○）否（×）	備考
	時間数	%	適(○)否(×)	日数	%	適(○)否(×)	時間数	%	適(○)否(×)	月平均PPHM	適(○)否(×)	日数	%	3日継続回数	適(○)否(×)		
吹田保健所	730	98.38	×	18	58.06	×	664	89.49	○	5.70	×	1	3.23	0	×	×	
守口保健所	735	98.79	×	18	58.06	×	655	88.04	○	5.34	×	2	6.45	0	×	×	
淀中学校	696	93.55	×	3	9.68	×	530	71.24	×	9.25	×	8	25.81	1	×	×	
市立衛生研究所	695	94.82	×	14	45.16	×	587	80.08	×	7.00	×	5	16.13	1	×	×	
此花区役所	724	97.44	×	18	58.06	×	646	86.94	×	5.75	×	5	16.13	1	×	×	
府公害監視センター	677	97.97	×	19	67.86	×	639	92.47	○	5.34	×	3	10.00	1	×	×	
布施保健所	742	99.73	○	22	70.97	○	702	94.35	○	4.51	○	0	0.00	0	○	○	
平尾小学校	724	97.31	×	16	51.61	×	655	88.04	○	6.21	×	4	12.90	1	×	×	
摂陽中学校	738	99.19	○	25	80.65	○	703	94.49	○	3.85	○	0	0.00	0	○	○	
八尾保健所	738	99.19	○	21	67.74	×	690	92.74	○	4.99	○	1	3.23	0	×	×	
府立大学	744	100.00	○	23	74.19	○	708	95.16	○	4.13	○	0	0.00	0	○	○	
泉大津保健所	739	99.60	○	22	70.97	○	706	95.15	○	3.79	○	0	0.00	0	○	○	
少林寺小学校	662	88.98	×	8	25.81	×	496	66.67	×	9.78	×	10	32.26	2	×	×	
浜寺中学校	730	98.78	×	8	25.81	×	593	80.24	×	7.12	×	0	0.00	0	○	×	
杭瀬変電所	728	97.85	×	20	64.52	×	658	88.44	○	5.84	×	3	9.68	0	×	×	
豊中南消防署	727	98.24	×	21	67.74	×	672	90.81	○	4.94	○	2	6.45	0	×	×	
茨木市役所	695	99.00	○	25	80.65	○	654	93.16	○	3.74	○	0	0.00	0	○	○	
寝屋川市役所	740	99.46	○	23	74.19	○	692	93.01	○	3.97	○	0	0.00	0	○	○	
東大阪市東支所	734	98.66	×	18	58.06	×	696	93.55	○	4.86	○	2	6.45	0	×	×	
高石中学校	743	100.00	○	27	87.10	○	728	97.98	○	2.91	○	0	0.00	0	○	○	

46年 1月　　いおう酸化物による大気汚染状況(2)　　(電気伝導度法による)

区分 / 測定点	全測定時間	測定日数	月最高 PPHM	月最低 PPHM	日平均の最高 PPHM	日平均の最低 PPHM	日平均0.1ppm以下を示した日数	日平均0.15ppm以上の最高持続時間	0.2ppm以上の最高持続時間	0.3ppm以上の最高持続時間	0.5ppm以上 時間数	0.5ppm以上 最高持続時間	備考
吹田保健所	742	31	32	1	14.5	2.4	28	0	4	1	0	0	
守口保健所	744	31	26	1	14.8	2.2	28	0	4	0	0	0	
淀中学校	744	31	45	1	20.5	2.7	21	3	8	4	0	0	
市立衛生研究所	733	31	45	0	23.7	1.3	26	3	9	6	0	0	
此花区役所	743	31	40	0	17.0	1.8	28	1	5	3	0	0	
府公害監視センター	691	28	36	0	14.7	2.4	26	0	5	2	0	0	
布施保健所	744	31	23	1	10.2	1.2	30	0	2	0	0	0	
平尾小学校	744	31	41	0	14.4	3.1	27	0	5	3	0	0	
摂陽中学校	744	31	31	0	10.4	1.1	30	0	2	1	0	0	
八尾保健所	744	31	33	1	11.9	2.2	30	0	4	1	0	0	
府立大学	744	31	19	1	7.5	1.4	31	0	0	0	0	0	
泉大津保健所	742	31	34	0	8.0	0.5	31	0	1	1	0	0	
少林寺小学校	744	31	39	2	21.3	3.2	16	3	13	3	0	0	
浜寺中学校	739	31	31	0	11.7	3.0	25	0	2	1	0	0	
杭瀬変電所	744	31	35	1	15.0	2.2	26	1	4	3	0	0	
豊中南消防署	740	31	37	1	14.7	1.3	28	0	5	2	0	0	
茨木市役所	702	31	44	0	12.4	1.1	29	0	2	1	0	0	
寝屋川市役所	744	31	27	1	9.8	1.5	31	0	2	0	0	0	
東大阪市東支所	744	31	29	1	11.6	1.8	29	0	5	0	0	0	
高石中学校	743	31	14	0	6.8	0.3	31	0	0	0	0	0	

いおう酸化物による大気汚染状況(1)　（環境基準適合状況）

（注）　日平均値は１日１６時間以上測定が行なわれていること。

区分 / 測定点	(1) (ア)1時間値が0.2ppm以下である時間数が総時間数に対し９９％以上維持されること。			(イ) 1時間値の1日平均値が0.05ppm以下である日数が総日数に対し、７０％以上維持されること。			(ウ) 1時間値が0.1ppm以下である時間数が総時間数に対し、８８％以上維持されること。			(2) 1時間の月平均値が0.05ppmをこえないこと。		(3) いずれの地点においても、大気汚染防止法に定める緊急時の措置を必要とする程度の汚染の日数が総日数に対しその３％をこえずかつ３日以上続かないこと。				全条件に適（○）否（×）	備考
	時間数	%	適(○)否(×)	日数	%	適(○)否(×)	時間数	%	適(○)否(×)	月平均PPHM	適(○)否(×)	日数	%	3日継続回数	適(○)否(×)		
吹田保健所	643	98.92	×	13	46.43	×	600	92.31	○	5.48	×	0	0.00	0	○	×	
守口保健所	526	100.00	○	12	54.55	×	496	94.30	○	4.89	○	0	0.00	0	○	×	
淀中学校	578	96.17	×	1	3.85	×	372	61.90	×	9.82	×	3	11.11	0	×	×	
市立衛生研究所	624	96.00	×	2	7.14	×	431	66.31	×	9.66	×	3	10.71	0	×	×	
此花区役所	629	98.90	×	7	25.93	×	552	86.79	×	6.30	×	1	3.57	0	×	×	
府公害監視センター	599	97.56	×	0	0.00	×	539	87.79	×	7.44	×	2	7.14	0	×	×	
布施保健所	645	99.23	○	20	71.43	○	616	94.77	○	4.71	○	1	3.57	0	×	×	
平尾小学校	645	99.23	○	11	39.29	×	579	89.08	○	6.06	×	0	0.00	0	○	×	
摂陽中学校	600	99.34	○	19	76.00	○	587	97.19	○	4.30	○	0	0.00	0	○	○	
八尾保健所	649	99.85	○	13	46.43	×	609	93.69	○	5.05	×	0	0.00	0	○	×	
府立大学	646	99.38	○	17	60.71	×	603	92.77	○	4.25	○	0	0.00	0	○	×	
泉大津保健所	647	99.54	○	19	67.86	×	621	95.54	○	4.40	○	0	0.00	0	○	×	
少林寺小学校	625	96.30	×	5	17.86	×	485	74.73	×	8.29	×	4	14.29	1	×	×	
浜寺中学校	587	99.83	○	11	44.00	×	550	93.54	○	5.04	×	0	0.00	0	○	×	
杭瀬変電所	639	98.46	×	6	21.43	×	566	87.21	×	6.60	×	1	3.57	0	×	×	
豊中南消防署	638	98.61	×	15	53.57	×	580	89.64	○	5.30	×	1	3.57	0	×	×	
茨木市役所	646	99.85	○	22	78.57	○	628	97.06	○	3.49	○	0	0.00	0	○	○	
寝屋川市役所	554	99.64	○	13	56.52	×	514	92.45	○	4.65	○	0	0.00	0	○	×	
東大阪市東支所	645	99.69	○	19	67.86	×	620	95.83	○	4.57	○	0	0.00	0	○	×	
高石中学校	644	100.00	○	27	96.43	○	642	99.69	○	2.62	○	0	0.00	0	○	○	

46年 2月

いおう酸化物による大気汚染状況(2)

（電気伝導度法による）

区分 / 測定点	全測定時間	測定日数	月最高 PPHM	月最低 PPHM	日平均の最高 PPHM	日平均の最低 PPHM	日平均0.1ppm以下を示した日数	日平均0.15ppm以上の最高持続時間	0.2ppm以上の最高持続時間	0.3ppm以上の最高持続時間	0.5ppm以上		備考
											時間数	最高持続時間	
吹田保健所	650	28	30	1	10.8	2.5	27	0	2	1	0	0	
守口保健所	526	22	19	1	7.9	2.5	22	0	0	0	0	0	
淀中学校	601	26	33	2	15.2	3.4	13	1	5	2	0	0	
市立衛生研究所	650	28	41	2	18.8	4.0	17	1	0	4	0	0	
此花区役所	636	27	31	0	12.3	1.9	25	0	3	1	0	0	
府公害監視センター	614	27	32	0	12.0	5.1	25	0	8	1	0	0	
布施保健所	650	28	33	1	10.1	1.8	27	0	4	1	0	0	
平尾小学校	650	28	24	1	11.5	2.3	27	0	1	10	0	0	
摂陽中学校	604	25	35	1	8.4	1.5	25	0	2	1	0	0	
八尾保健所	650	28	21	1	8.2	2.3	28	0	1	0	0	0	
府立大学	650	28	25	1	7.0	1.9	28	0	1	0	0	0	
泉大津保健所	650	28	22	1	8.6	2.1	28	0	2	0	0	0	
少林寺小学校	649	28	37	1	18.2	3.6	21	1	9	2	0	0	
浜寺中学校	588	25	26	0	9.0	1.4	25	0	1	0	0	0	
杭瀬変電所	649	28	29	1	11.3	2.9	26	0	4	0	0	0	
豊中南消防署	647	28	28	1	11.4	1.7	27	0	3	0	0	0	
茨木市役所	647	28	21	0	7.9	1.2	28	0	2	0	0	0	
寝屋川市役所	556	23	25	0	8.7	2.2	23	0	1	0	0	0	
東大阪市東支所	647	28	31	1	8.1	2.2	28	0	2	1	0	0	
高石中学校	644	28	15	0	5.1	1.6	28	0	0	0	0	0	

いおう酸化物による大気汚染状況(1)　（環境基準適合状況）

（注）　日平均値は１日１６時間以上測定が行なわれていること。

区分 / 測定点	(1) (ア)1時間値が0.2ppm以下である時間数が総時間数に対し９９％以上維持されること。			(イ) 1時間値が1日平均値が0.05ppm以下である日数が総日数に対し、７０％以上維持されること。			(ウ) 1時間値が0.1ppm以下である時間数が総時間数に対し、８８％以上維持されること。			(2) 1時間の月平均値が0.05ppmをこえないこと。		(3) いずれの地点においても、大気汚染防止法に定める緊急時の措置を必要とする程度の汚染の日数が総日数に対しその３％をこえずかつ３日以上続かないこと。				全条件に適（○）否（×）	備考
	時間数	%	適(○)否(×)	日数	%	適(○)否(×)	時間数	%	適(○)否(×)	月平均PPHM	適(○)否(×)	日数	%	3日継続回数	適(○)否(×)		
吹田保健所	652	99.69	○	14	53.85	×	592	90.52	○	5.33	×	0	0.00	0	○	×	
守口保健所	724	100.00	○	17	56.67	×	679	93.78	○	4.52	○	0	0.00	0	○	×	
淀中学校	696	99.00	○	3	10.34	×	576	81.93	×	7.42	×	1	3.23	0	×	×	
市立衛生研究所	710	96.86	×	2	6.45	×	484	66.03	×	9.23	×	4	12.90	0	×	×	
此花区役所	692	98.86	×	10	35.71	×	575	82.14	×	6.73	×	0	0.00	0	○	×	
府公害監視センター	725	99.04	○	6	19.35	×	614	83.88	×	6.94	×	0	0.00	0	○	×	
布施保健所	713	99.72	○	14	48.28	×	672	93.99	○	4.94	○	0	0.00	0	○	×	
平尾小学校	732	99.05	○	16	51.61	×	670	90.66	○	5.34	×	0	0.00	0	○	×	
長陽中学校	732	100.00	○	25	80.65	○	701	95.77	○	4.17	○	0	0.00	0	○	○	
八尾保健所	737	99.86	○	20	64.52	×	715	96.88	○	4.30	○	0	0.00	0	○	×	
府立大学	593	100.00	○	17	70.83	○	560	94.44	○	4.21	○	0	0.00	0	○	○	
泉大津保健所	736	99.86	○	22	70.97	○	706	95.79	○	4.23	○	0	0.00	0	○	○	
少林寺小学校	725	98.11	×	5	16.13	×	622	84.17	×	6.86	×	1	3.23	0	×	×	
浜寺中学校	735	99.59	○	12	38.71	×	656	88.89	○	5.55	×	0	0.00	0	○	×	
杭瀬変電所	726	98.24	×	10	32.26	×	627	84.84	×	6.65	×	2	6.45	0	×	×	
豊中南消防署	692	99.43	○	13	48.15	×	606	87.07	×	5.57	×	0	0.00	0	○	×	
茨木市役所	738	99.86	○	21	67.74	×	715	96.75	○	3.57	○	0	0.00	0	○	×	
寝屋川市役所	739	100.00	○	24	77.42	○	714	96.62	○	3.73	○	0	0.00	0	○	○	
東大阪市東支所	739	100.00	○	23	74.19	○	699	94.59	○	4.55	○	0	0.00	0	○	○	
高石中学校	736	100.00	○	31	100.00	○	733	99.59	○	2.19	○	0	0.00	0	○	○	

45年 6月

いおう酸化物による大気汚染状況(2)

（電気伝導度法による）

区分 / 測定点	全測定時間	測定日数	月最高 PPHM	月最低 PPHM	日平均の最高 PPHM	日平均の最低 PPHM	日平均0.1ppm以下を示した日数	日平均0.15ppm以上の最高持続時間	0.2ppm以上の最高持続時間	0.3ppm以上の最高持続時間	0.5ppm以上 時間数	0.5ppm以上 最高持続時間	備考
吹田保健所	654	26	29	1	10.9	2.2	25	0	1	0	0	0	
守口保健所	724	30	18	0	8.1	1.8	30	0	0	0	0	0	
淀中学校	703	29	27	1	12.6	2.7	25	0	4	0	0	0	
市立衛生研究所	733	31	38	2	16.3	3.7	21	1	4	1	0	0	
此花区役所	700	28	32	1	11.4	2.4	22	0	2	1	0	0	
府公害監視センター	732	31	24	0	12.5	3.5	28	0	2	0	0	0	
布施保健所	715	29	22	0	9.6	2.0	29	0	2	0	0	0	
平尾小学校	739	31	24	0	10.7	1.5	30	0	2	0	0	0	
千陽中学校	732	31	20	1	8.6	1.6	31	0	1	0	0	0	
八尾保健所	738	31	24	1	7.3	1.4	31	0	1	0	0	0	
府立大学	593	24	19	1	5.7	2.1	24	0	0	0	0	0	
泉大津保健所	737	31	22	1	7.5	1.6	31	0	1	0	0	0	
少林寺小学校	739	31	29	0	12.0	1.6	30	0	3	0	0	0	
浜寺中学校	738	31	26	1	9.5	2.6	31	0	1	0	0	0	
杭瀬変電所	739	31	25	1	11.4	2.9	29	0	3	0	0	0	
豊中南消防署	696	27	29	0	11.0	2.0	25	0	2	0	0	0	
茨木市役所	739	31	21	1	7.7	1.1	31	0	1	0	0	0	
寝屋川市役所	739	31	18	1	6.6	1.8	31	0	0	0	0	0	
東大阪市東支所	739	31	20	1	8.6	2.3	31	0	1	0	0	0	
高石中学校	736	31	15	0	4.2	1.1	31	0	0	0	0	0	