Ⅳ　降下ばいじん測定結果

昭和50年度 降下ばいじん測定結果（総量）

番号	市区町名	測定点名称	50年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	51年1月	2月	3月	年度平均
1	大阪市 北区	扇町中学校	23.04			22.13			8.31			21.87			6.28
2	〃 此花区	川崎重工㈱	43.41			30.48			34.50			34.22			11.88
3	〃 〃	此花区役所	34.23			21.92			14.61			27.83			8.22
4	〃 東区	丸紅ビル	23.83			15.30			8.07			15.77			5.25
5	〃 大正区	南恩加島小学校	68.30			43.09			23.55			29.59			13.71
6	〃 〃	平尾小学校	50.27			39.73			33.15			48.49			14.30
7	〃 西淀川区	淀中学校	27.45			27.02			10.38			23.47			7.36
8	〃 東淀川区	北淀高等学校	21.18			22.24			10.08			17.12			5.89
9	〃 淀川区	淀川区役所	18.68			19.09			8.94			15.91			5.22
10	〃 生野区	勝山中学校	31.13			27.68			8.58			19.96			7.28
11	〃 旭区	大宮中学校	13.06			17.63			11.82			11.74			4.52
12	〃 城東区	聖賢小学校	23.13			25.44			8.85			31.29			7.39
13	〃 住之江区	南稜中学校	22.59			26.85			6.90			17.81			6.18
14	〃 平野区	摂陽中学校	23.29			14.94			14.70			24.02			6.41
15	〃 西成区	今宮中学校	22.46			23.77			9.72			22.45			6.53
16	〃 東成区	府公害監視センター	8.38	8.44	5.53	6.45	5.99	8.15	8.49	4.64	4.09	4.62	7.97	—	6.61
17	池田市	池田保健所	4.49	3.22	4.80	4.69	4.15	4.16	2.61	2.53	11.98	0.96	4.20	4.03	4.32
18	豊中市	豊中保健所	5.41	3.45	3.32	4.35	3.34	4.75	3.80	1.38	1.09	0.96	4.45	3.02	3.28
19	吹田市	吹田保健所	4.67	5.90	4.96	8.73	4.72	—	3.92	2.88	2.95	0.53	3.56	2.99	4.16
20	守口市	守口保健所	5.53	4.38	2.46	5.64	4.15	5.07	3.92	2.73	2.48	1.58	3.05	3.45	3.70
21	東大阪市	布施保健所	4.71	3.80	3.69	6.79	5.07	4.27	4.61	2.90	5.15	3.03	3.82	4.03	4.32
22	八尾市	八尾保健所	5.80	4.84	4.06	4.84	5.53	4.87	3.77	3.96	4.46	3.03	4.07	4.61	4.49
23	松原市	大阪薬科大学	6.52	4.58	6.75	3.22	4.61	3.80	4.04	3.44	4.16	2.67	3.43	4.33	4.27
24	富田林市	富田林保健所	4.16	2.30	2.09	2.19	2.30	1.90	2.19	2.49	1.88	0.29	1.65	1.84	2.11
25	堺市	住友ウォール・システム	6.13	5.94	6.95	4.29	5.57	6.16	4.36	4.34	12.94	11.21	5.45	6.55	6.66
26	〃	新日本製鉄㈱	5.43	3.61	4.90	4.60	—	6.03	3.38	3.53	11.54	9.67	4.23	4.31	5.57

番号	市区町名	測定点名称	50年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	51年1月	2月	3月	年度平均
27	堺市	市立堺商業高等学校	8.11	5.24	4.27	6.08	4.84	5.60	3.57	3.82	11.49	10.97	4.69	5.50	6.18
28	〃	錦小学校	3.86	2.74	2.65	—	2.18	4.15	4.03	2.66	2.95	3.85	3.70	4.41	3.38
29	〃	市立衛生研究所	4.01	3.14	4.01	—	—	4.36	4.74	3.18	5.70	5.56	3.86	4.60	4.32
30	〃	大浜中学校	6.38	6.29	4.17	7.45	3.63	4.38	5.58	4.31	9.02	8.89	4.94	5.48	5.88
31	〃	三国丘高等学校	4.88	2.15	3.04	1.85	1.71	3.86	4.00	2.26	4.43	3.04	2.20	4.37	3.15
32	〃	府立堺工業高等学校	—	3.30	5.11	2.12	4.37	3.78	4.01	—	6.42	7.50	4.17	5.37	4.62
33	〃	石津電話局	4.40	2.30	4.06	2.82	2.73	4.68	5.81	3.12	5.45	3.51	4.08	5.84	4.07
34	〃	浜寺中学校	3.99	4.43	2.91	2.51	4.16	4.27	5.11	—	6.11	6.60	3.57	4.57	4.38
35	〃	石津小学校	5.82	—	—	2.95	3.31	5.96	5.81	3.84	7.01	—	4.07	—	4.85
36	〃	金岡中学校	3.74	2.63	3.72	2.31	2.25	3.63	—	1.94	4.47	—	2.24	3.32	3.03
37	〃	金岡小学校	4.44	—	—	2.47	2.60	3.31	3.57	2.90	5.22	4.28	3.96	3.39	3.61
38	〃	百舌鳥小学校	4.34	2.62	3.57	2.82	3.21	3.48	4.27	2.26	4.97	6.54	2.65	3.51	3.69
39	〃	日置荘小学校	—	1.92	—	1.76	3.32	3.80	4.34	2.31	4.92	4.63	2.02	2.89	3.09
40	〃	久世小学校	2.48	1.59	2.39	1.74	—	3.02	2.49	2.36	4.84	4.58	2.93	3.73	2.92
41	〃	泉ケ丘東小学校	2.60	2.92	2.63	1.76	3.68	2.81	3.20	1.99	4.33	5.31	3.19	2.77	3.10
42	〃	イゲタ鋼板㈱寮	3.74	2.42	3.68	1.60	3.39	2.52	4.26	1.52	3.00	3.41	2.71	3.30	2.96

備　考

1. 大阪市内（府立公衆衛生研究所を除く。）については、ダストジャー法によるもので3か月単位の測定結果であるため、単位は：トン／3月／Km^2。ただし、年度平均はトン／月／Km^2 である。
2. 堺市内の測定結果は、簡易ばいじんびんによるため、測定値を$\frac{1}{2}$した数値を表示した。（単位：トン／月／Km^2）
3. その他の地区の測定結果はダストジャー法によるものである。（単位：トン／月／Km^2）