浮　遊　ふ　ん　じ　ん（Dust：月間値）

市町村	測定局	項目		昭和57年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	昭和58年 1月	2月	3月
大阪市	公害監視センター	有効測定日数	（日）	30	30	30	30	31	30	30	29	26	31	28	28
		測定時間	（時間）	713	735	718	731	739	718	732	702	655	737	666	693
		月平均値	（mg／m³）	0.045	0.052	0.053	0.062	0.053	0.044	0.070	0.066	0.063	0.041	0.033	0.042
		1時間値の最高値	（mg／m³）	0.20	0.24	0.23	0.32	0.26	0.26	0.35	0.29	0.26	0.22	0.15	0.25
		日平均値の最高値	（mg／m³）	0.083	0.123	0.128	0.137	0.120	0.109	0.143	0.134	0.152	0.115	0.075	0.090
大阪市	扇町中学校	有効測定日数	（日）	29	30	30	31	31	30	31	30	25	30	28	31
		測定時間	（時間）	705	732	710	732	736	716	739	712	626	713	665	740
		月平均値	（mg／m³）	0.043	0.045	0.049	0.045	0.043	0.036	0.059	0.056	0.067	0.042	0.035	0.039
		1時間値の最高値	（mg／m³）	0.15	0.17	0.22	0.23	0.18	0.18	0.20	0.26	0.28	0.25	0.18	0.22
		日平均値の最高値	（mg／m³）	0.071	0.096	0.124	0.104	0.089	0.078	0.118	0.133	0.143	0.108	0.078	0.075
大阪市	此花区役所	有効測定日数	（日）	30	31	30	31	31	19	31	30	25	31	28	31
		測定時間	（時間）	714	740	714	736	740	476	739	716	622	735	668	739
		月平均値	（mg／m³）	0.047	0.046	0.053	0.049	0.046	0.040	0.064	0.067	0.076	0.049	0.037	0.046
		1時間値の最高値	（mg／m³）	0.23	0.22	0.22	0.20	0.20	0.17	0.30	0.31	0.33	0.31	0.19	0.23
		日平均値の最高値	（mg／m³）	0.090	0.110	0.134	0.108	0.100	0.079	0.117	0.172	0.173	0.132	0.080	0.096

（浮遊粉じん）

市町村	測定局	項目		昭和57年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	昭和58年 1月	2月	3月
大阪市	平尾小学校	有効測定日数	（日）	30	31	30	30	31	30	31	30	17	0	20	31
		測定時間	（時間）	712	739	714	732	739	716	738	716	437	0	486	739
		月平均値	（mg／m³）	0.052	0.053	0.060	0.061	0.056	0.046	0.076	0.078	0.083	—	0.036	0.051
		1時間値の最高値	（mg／m³）	0.21	0.24	0.23	0.22	0.27	0.22	0.31	0.28	0.29	—	0.14	0.25
		日平均値の最高値	（mg／m³）	0.105	0.113	0.145	0.117	0.133	0.112	0.157	0.184	0.182	—	0.085	0.112
大阪市	淀中学校	有効測定日数	（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	26	28	31
		測定時間	（時間）	715	740	715	736	740	715	739	714	741	641	665	738
		月平均値	（mg／m³）	0.042	0.044	0.047	0.043	0.039	0.034	0.056	0.055	0.064	0.044	0.034	0.040
		1時間値の最高値	（mg／m³）	0.17	0.17	0.20	0.16	0.16	0.15	0.18	0.28	0.28	0.25	0.13	0.19
		日平均値の最高値	（mg／m³）	0.079	0.102	0.113	0.097	0.083	0.076	0.108	0.138	0.147	0.111	0.069	0.082
大阪市	淀川区役所	有効測定日数	（日）	29	29	24	29	28	30	31	30	27	31	26	31
		測定時間	（時間）	707	713	666	713	698	716	738	714	664	734	641	739
		月平均値	（mg／m³）	0.047	0.050	0.054	0.050	0.048	0.038	0.061	0.064	0.070	0.052	0.038	0.045
		1時間値の最高値	（mg／m³）	0.17	0.22	0.18	0.20	0.17	0.14	0.19	0.31	0.34	0.24	0.14	0.21
		日平均値の最高値	（mg／m³）	0.080	0.106	0.117	0.118	0.097	0.078	0.116	0.150	0.161	0.119	0.071	0.091
大阪市	勝山中学校	有効測定日数	（日）	30	30	30	31	30	30	31	30	27	31	28	31
		測定時間	（時間）	710	726	709	736	731	713	739	713	660	725	666	738
		月平均値	（mg／m³）	0.050	0.052	0.056	0.056	0.050	0.045	0.076	0.080	0.076	0.055	0.041	0.050
		1時間値の最高値	（mg／m³）	0.20	0.21	0.21	0.22	0.21	0.20	0.30	0.34	0.36	0.29	0.17	0.31
		日平均値の最高値	（mg／m³）	0.090	0.112	0.124	0.123	0.115	0.105	0.153	0.176	0.189	0.133	0.088	0.109

市町村	測定局	項目		昭和57年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	昭和58年 1月	2月	3月
大阪市	大宮中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	25	31	28	31
		測定時間	(時間)	711	735	714	735	735	716	739	716	636	734	667	740
		月平均値	(mg/m³)	0.044	0.046	0.050	0.046	0.044	0.037	0.060	0.061	0.074	0.050	0.036	0.041
		1時間値の最高値	(mg/m³)	0.24	0.17	0.20	0.18	0.15	0.16	0.18	0.28	0.31	0.27	0.17	0.19
		日平均値の最高値	(mg/m³)	0.075	0.091	0.125	0.098	0.092	0.080	0.119	0.141	0.159	0.134	0.080	0.079
大阪市	聖賢小学校	有効測定日数	(日)	28	31	30	31	28	30	29	30	25	25	28	31
		測定時間	(時間)	686	735	709	732	716	713	707	711	641	651	668	736
		月平均値	(mg/m³)	0.047	0.049	0.052	0.050	0.047	0.041	0.066	0.064	0.079	0.054	0.037	0.044
		1時間値の最高値	(mg/m³)	0.22	0.21	0.21	0.22	0.20	0.18	0.28	0.31	0.35	0.28	0.15	0.25
		日平均値の最高値	(mg/m³)	0.085	0.098	0.135	0.105	0.100	0.099	0.132	0.141	0.175	0.137	0.080	0.088
大阪市	摂陽中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	27	31	27	30
		測定時間	(時間)	706	738	706	738	730	714	737	716	658	729	660	732
		月平均値	(mg/m³)	0.049	0.053	0.053	0.052	0.045	0.041	0.074	0.080	0.079	0.058	0.041	0.051
		1時間値の最高値	(mg/m³)	0.16	0.18	0.20	0.24	0.18	0.22	0.33	0.29	0.49	0.34	0.19	0.36
		日平均値の最高値	(mg/m³)	0.079	0.107	0.118	0.131	0.119	0.096	0.165	0.205	0.178	0.151	0.088	0.118
大阪市	今宮中学校	有効測定日数	(日)	30	31	12	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	740	333	738	740	715	739	715	740	740	667	739
		月平均値	(mg/m³)	0.046	0.049	0.041	0.052	0.046	0.045	0.068	0.069	0.075	0.055	0.047	0.054
		1時間値の最高値	(mg/m³)	0.17	0.15	0.13	0.16	0.14	0.14	0.24	0.26	0.30	0.22	0.16	0.25
		日平均値の最高値	(mg/m³)	0.078	0.083	0.086	0.099	0.088	0.085	0.131	0.138	0.155	0.111	0.091	0.106

(浮遊粉じん)

（浮遊粉じん）

市町村	測定局	項目		昭和57年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	昭和58年 1月	2月	3月
大阪市	堀江小学校	有効測定日数	（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	27	31	28	31
		測定時間	（時間）	710	737	715	738	739	715	739	714	660	731	665	740
		月平均値	（mg／m³）	0.045	0.045	0.049	0.047	0.044	0.038	0.065	0.066	0.067	0.049	0.038	0.046
		1時間値の最高値	（mg／m³）	0.23	0.20	0.21	0.19	0.19	0.16	0.30	0.30	0.29	0.35	0.16	0.28
		日平均値の最高値	（mg／m³）	0.084	0.097	0.127	0.112	0.091	0.093	0.131	0.149	0.176	0.120	0.081	0.094
堺市	府立大学	有効測定日数	（日）	29	31	30	30	31	30	31	21	20	26	27	31
		測定時間	（時間）	713	730	713	731	736	712	740	506	514	651	653	736
		月平均値	（mg／m³）	0.043	0.048	0.050	0.052	0.046	0.041	0.064	0.076	0.056	0.044	0.036	0.055
		1時間値の最高値	（mg／m³）	0.14	0.22	0.23	0.21	0.24	0.18	0.30	0.34	0.32	0.22	0.20	0.40
		日平均値の最高値	（mg／m³）	0.067	0.103	0.109	0.133	0.119	0.115	0.138	0.131	0.141	0.115	0.085	0.140
堺市	少林寺小学校	有効測定日数	（日）	30	31	30	31	31	30	30	17	31	31	27	25
		測定時間	（時間）	717	726	711	738	744	719	739	430	744	744	649	680
		月平均値	（mg／m³）	0.049	0.053	0.058	0.054	0.048	0.042	0.076	0.073	0.055	0.039	0.033	0.044
		1時間値の最高値	（mg／m³）	0.14	0.18	0.20	0.24	0.23	0.17	0.27	0.30	0.30	0.21	0.18	0.20
		日平均値の最高値	（mg／m³）	0.082	0.114	0.128	0.128	0.119	0.105	0.143	0.132	0.153	0.103	0.078	0.095
堺市	錦小学校	有効測定日数	（日）	30	31	30	31	31	30	31	17	31	31	27	27
		測定時間	（時間）	715	734	716	744	743	719	739	432	744	742	645	698
		月平均値	（mg／m³）	0.050	0.053	0.060	0.056	0.045	0.043	0.074	0.091	0.068	0.047	0.039	0.051
		1時間値の最高値	（mg／m³）	0.16	0.17	0.20	0.27	0.21	0.18	0.30	0.36	0.35	0.26	0.23	0.27
		日平均値の最高値	（mg／m³）	0.093	0.101	0.130	0.137	0.116	0.098	0.167	0.153	0.193	0.139	0.090	0.119

市町村	測定局	項目		昭和57年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	昭和58年 1月	2月	3月
堺市	浜寺中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	17	30	31	27	24
		測定時間	(時間)	717	742	712	744	741	710	739	420	730	744	649	675
		月平均値	(mg/m³)	0.045	0.048	0.055	0.056	0.050	0.045	0.071	0.087	0.057	0.041	0.035	0.046
		1時間値の最高値	(mg/m³)	0.14	0.25	0.23	0.20	0.26	0.18	0.30	0.34	0.32	0.20	0.19	0.19
		日平均値の最高値	(mg/m³)	0.070	0.105	0.120	0.125	0.132	0.113	0.159	0.158	0.163	0.106	0.087	0.095
堺市	浜寺石津小学校	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	16	29	31	27	25
		測定時間	(時間)	717	742	711	743	740	719	739	424	710	742	648	684
		月平均値	(mg/m³)	0.046	0.048	0.057	0.056	0.046	0.044	0.070	0.084	0.061	0.044	0.036	0.047
		1時間値の最高値	(mg/m³)	0.16	0.22	0.21	0.20	0.23	0.18	0.26	0.33	0.37	0.27	0.20	0.19
		日平均値の最高値	(mg/m³)	0.079	0.111	0.123	0.117	0.128	0.109	0.148	0.150	0.178	0.128	0.083	0.105
堺市	金岡小学校	有効測定日数	(日)	30	31	23	31	31	30	31	30	31	31	27	27
		測定時間	(時間)	720	744	578	744	743	715	741	720	744	744	657	695
		月平均値	(mg/m³)	0.045	0.052	0.072	0.074	0.062	0.055	0.089	0.097	0.069	0.048	0.040	0.053
		1時間値の最高値	(mg/m³)	0.13	0.19	0.28	0.32	0.37	0.27	0.38	0.51	0.30	0.27	0.20	0.22
		日平均値の最高値	(mg/m³)	0.068	0.104	0.154	0.178	0.191	0.161	0.180	0.238	0.175	0.140	0.100	0.098
堺市	浜寺公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	15	29	31	27	25
		測定時間	(時間)	715	740	713	742	741	718	733	370	710	744	649	676
		月平均値	(mg/m³)	0.050	0.056	0.065	0.064	0.059	0.049	0.080	0.091	0.059	0.044	0.037	0.046
		1時間値の最高値	(mg/m³)	0.15	0.23	0.24	0.23	0.32	0.21	0.36	0.36	0.32	0.25	0.26	0.20
		日平均値の最高値	(mg/m³)	0.085	0.126	0.144	0.130	0.183	0.125	0.169	0.171	0.168	0.121	0.098	0.100

（浮遊粉じん）

市町村	測定局	項目		昭和57年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	昭和58年 1月	2月	3月
堺市	三宝小学校	有効測定日数	（日）	30	30	27	31	31	30	30	17	31	31	26	25
		測定時間	（時間）	714	734	661	742	743	720	739	424	743	742	642	683
		月平均値	（mg／m³）	0.052	0.057	0.061	0.055	0.054	0.048	0.076	0.085	0.068	0.050	0.041	0.050
		1時間値の最高値	（mg／m³）	0.17	0.22	0.21	0.22	0.30	0.23	0.29	0.29	0.30	0.27	0.18	0.24
		日平均値の最高値	（mg／m³）	0.090	0.127	0.134	0.114	0.135	0.108	0.142	0.136	0.173	0.132	0.091	0.103
堺市	若松台中学校	有効測定日数	（日）	30	31	30	31	29	30	30	17	31	31	27	25
		測定時間	（時間）	702	739	705	744	713	720	739	427	743	742	647	686
		月平均値	（mg／m³）	0.040	0.043	0.052	0.049	0.040	0.038	0.056	0.067	0.040	0.034	0.030	0.039
		1時間値の最高値	（mg／m³）	0.15	0.21	0.22	0.19	0.21	0.19	0.32	0.30	0.21	0.20	0.22	0.16
		日平均値の最高値	（mg／m³）	0.074	0.077	0.113	0.113	0.095	0.098	0.142	0.146	0.114	0.088	0.085	0.079
堺市	登美丘西小学校	有効測定日数	（日）	30	31	30	31	31	28	31	15	31	31	27	24
		測定時間	（時間）	718	740	718	739	743	695	741	403	740	744	648	680
		月平均値	（mg／m³）	0.050	0.056	0.065	0.062	0.060	0.056	0.076	0.084	0.053	0.040	0.035	0.045
		1時間値の最高値	（mg／m³）	0.15	0.18	0.30	0.23	0.28	0.21	0.37	0.39	0.31	0.23	0.25	0.17
		日平均値の最高値	（mg／m³）	0.082	0.105	0.144	0.155	0.157	0.146	0.145	0.155	0.137	0.111	0.095	0.085
豊中市	豊中市南消防署	有効測定日数	（日）	30	31	28	29	21	30	31	26	19	31	28	31
		測定時間	（時間）	716	735	692	724	513	714	741	629	476	738	665	737
		月平均値	（mg／m³）	0.041	0.046	0.053	0.047	0.049	0.038	0.058	0.067	0.066	0.044	0.034	0.037
		1時間値の最高値	（mg／m³）	0.18	0.15	0.24	0.19	0.19	0.17	0.19	0.24	0.27	0.28	0.15	0.17
		日平均値の最高値	（mg／m³）	0.075	0.093	0.134	0.101	0.125	0.083	0.108	0.146	0.144	0.113	0.074	0.075

市町村	測定局	項目		昭和57年									昭和58年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
豊中市	豊中市野田センター	有効測定日数	(日)	28	31	30	27	30	30	30	30	21	31	27	31
		測定時間	(時間)	706	742	714	681	734	713	737	718	522	738	665	740
		月平均値	(mg/m³)	0.043	0.045	0.049	0.046	0.046	0.036	0.055	0.053	0.060	0.038	0.029	0.033
		1時間値の最高値	(mg/m³)	0.18	0.15	0.22	0.21	0.15	0.16	0.20	0.20	0.35	0.24	0.11	0.13
		日平均値の最高値	(mg/m³)	0.074	0.093	0.122	0.101	0.105	0.078	0.105	0.120	0.172	0.096	0.058	0.062
豊中市	千成小学校	有効測定日数	(日)	22	31	30	23	27	29	31	30	22	31	28	31
		測定時間	(時間)	548	739	718	600	671	710	742	717	551	740	670	740
		月平均値	(mg/m³)	0.043	0.043	0.052	0.046	0.041	0.034	0.054	0.052	0.063	0.041	0.032	0.036
		1時間値の最高値	(mg/m³)	0.15	0.19	0.21	0.17	0.28	0.16	0.18	0.18	0.28	0.25	0.13	0.16
		日平均値の最高値	(mg/m³)	0.076	0.087	0.122	0.098	0.102	0.074	0.104	0.120	0.146	0.106	0.066	0.075
吹田市	吹田保健所	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	30	26	20	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	735	716	730	737	711	736	626	488	735	665	739
		月平均値	(mg/m³)	0.040	0.043	0.045	0.045	0.047	0.035	0.055	0.060	0.067	0.046	0.033	0.040
		1時間値の最高値	(mg/m³)	0.18	0.16	0.24	0.27	0.17	0.15	0.21	0.21	0.30	0.30	0.14	0.27
		日平均値の最高値	(mg/m³)	0.076	0.090	0.119	0.090	0.108	0.075	0.106	0.145	0.140	0.120	0.072	0.085
吹田市	吹田西消防署	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	19	31
		測定時間	(時間)	717	742	718	742	743	720	742	719	742	735	482	742
		月平均値	(mg/m³)	0.042	0.047	0.047	0.045	0.043	0.036	0.060	0.057	0.067	0.047	0.035	0.039
		1時間値の最高値	(mg/m³)	0.20	0.17	0.22	0.21	0.17	0.15	0.24	0.23	0.37	0.26	0.15	0.15
		日平均値の最高値	(mg/m³)	0.075	0.091	0.118	0.104	0.102	0.076	0.118	0.137	0.161	0.125	0.078	0.077

（浮遊粉じん）

市町村	測定局	項目		昭和57年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	昭和58年 1月	2月	3月
吹田市	吹田北消防署	有効測定日数	（日）	30	31	29	30	31	30	31	30	31	31	19	29
		測定時間	（時間）	717	740	703	738	739	719	741	718	743	742	478	716
		月平均値	（mg／m³）	0.035	0.034	0.040	0.039	0.038	0.032	0.048	0.046	0.055	0.038	0.031	0.031
		1時間値の最高値	（mg／m³）	0.12	0.26	0.24	0.21	0.17	0.17	0.18	0.26	0.22	0.23	0.18	0.18
		日平均値の最高値	（mg／m³）	0.060	0.071	0.119	0.078	0.084	0.080	0.097	0.134	0.118	0.105	0.086	0.067
泉大津市	泉大津保健所	有効測定日数	（日）	29	31	30	30	31	30	31	24	23	31	28	31
		測定時間	（時間）	709	735	717	730	738	718	739	577	572	735	663	733
		月平均値	（mg／m³）	0.044	0.051	0.060	0.055	0.051	0.046	0.066	0.087	0.049	0.037	0.033	0.048
		1時間値の最高値	（mg／m³）	0.16	0.20	0.25	0.18	0.21	0.19	0.32	0.37	0.31	0.20	0.24	0.31
		日平均値の最高値	（mg／m³）	0.073	0.123	0.123	0.110	0.135	0.110	0.146	0.195	0.140	0.105	0.088	0.132
泉大津市	市役所	有効測定日数	（日）	26	31	29	31	30	29	30	24	27	29	28	31
		測定時間	（時間）	679	740	713	736	736	709	738	616	703	729	672	742
		月平均値	（mg／m³）	0.041	0.050	0.064	0.060	0.058	0.044	0.060	0.065	0.038	0.035	0.029	0.042
		1時間値の最高値	（mg／m³）	0.15	0.23	0.28	0.18	0.30	0.20	0.30	0.32	0.22	0.19	0.17	0.24
		日平均値の最高値	（mg／m³）	0.064	0.108	0.142	0.121	0.147	0.109	0.135	0.166	0.109	0.097	0.074	0.103
守口市	守口保健所	有効測定日数	（日）	30	31	30	30	31	30	31	25	13	31	28	31
		測定時間	（時間）	718	737	715	732	741	712	740	619	335	739	664	737
		月平均値	（mg／m³）	0.038	0.038	0.049	0.050	0.051	0.040	0.063	0.066	0.077	0.048	0.034	0.041
		1時間値の最高値	（mg／m³）	0.24	0.15	0.22	0.24	0.19	0.19	0.23	0.28	0.31	0.30	0.16	0.20
		日平均値の最高値	（mg／m³）	0.062	0.073	0.113	0.112	0.110	0.093	0.128	0.150	0.168	0.135	0.080	0.075

市町村	測定局	項目		昭和57年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	昭和58年 1月	2月	3月
枚方市	市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	27	30	30	21	24	29	28	21
		測定時間	(時間)	717	736	715	717	666	716	729	509	594	712	665	506
		月平均値	(mg/m³)	0.048	0.058	0.063	0.057	0.052	0.049	0.078	0.076	0.069	0.047	0.034	0.040
		1時間値の最高値	(mg/m³)	0.20	0.18	0.20	0.44	0.21	0.24	0.27	0.27	0.31	0.24	0.12	0.16
		日平均値の最高値	(mg/m³)	0.085	0.103	0.131	0.106	0.098	0.113	0.133	0.131	0.145	0.113	0.074	0.082
枚方市	王仁公園	有効測定日数	(日)	30	30	29	30	25	30	31	21	23	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	731	705	731	646	716	740	508	571	738	664	737
		月平均値	(mg/m³)	0.035	0.043	0.044	0.039	0.038	0.031	0.047	0.050	0.062	0.042	0.033	0.036
		1時間値の最高値	(mg/m³)	0.17	0.15	0.20	0.23	0.22	0.16	0.20	0.20	0.23	0.28	0.14	0.14
		日平均値の最高値	(mg/m³)	0.065	0.086	0.117	0.084	0.100	0.078	0.083	0.097	0.118	0.114	0.083	0.076
八尾市	八尾保健所	有効測定日数	(日)	29	31	30	30	31	30	31	22	20	30	27	31
		測定時間	(時間)	710	728	717	733	741	709	736	570	516	733	657	739
		月平均値	(mg/m³)	0.047	0.052	0.052	0.048	0.049	0.039	0.068	0.078	0.089	0.053	0.041	0.045
		1時間値の最高値	(mg/m³)	0.15	0.18	0.18	0.27	0.19	0.21	0.35	0.37	0.42	0.36	0.23	0.26
		日平均値の最高値	(mg/m³)	0.070	0.110	0.114	0.129	0.128	0.095	0.155	0.235	0.190	0.157	0.080	0.108
寝屋川市	市役所	有効測定日数	(日)	29	31	30	29	31	30	31	24	24	31	28	31
		測定時間	(時間)	708	733	716	724	737	715	734	578	599	739	667	739
		月平均値	(mg/m³)	0.036	0.046	0.047	0.043	0.045	0.036	0.054	0.061	0.069	0.045	0.033	0.036
		1時間値の最高値	(mg/m³)	0.19	0.17	0.20	0.21	0.18	0.21	0.17	0.24	0.29	0.29	0.18	0.15
		日平均値の最高値	(mg/m³)	0.065	0.095	0.124	0.100	0.102	0.090	0.100	0.130	0.150	0.116	0.074	0.071

（浮遊粉じん）

市町村	測定局	項目		昭和57年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	昭和58年 1月	2月	3月
松原市	大堀学校給食センター	有効測定日数	（日）	30	24	26	31	29	30	11	30	31	31	28	10
		測定時間	（時間）	711	602	681	740	719	717	287	717	741	740	666	247
		月平均値	（mg／m³）	0.033	0.036	0.045	0.042	0.032	0.038	0.078	0.077	0.074	0.050	0.042	0.049
		1時間値の最高値	（mg／m³）	0.10	0.12	0.19	0.20	0.12	0.17	0.32	0.42	0.39	0.30	0.21	0.26
		日平均値の最高値	（mg／m³）	0.050	0.063	0.089	0.113	0.068	0.091	0.180	0.215	0.168	0.116	0.085	0.121
大東市	市役所	有効測定日数	（日）	30	31	30	27	29	30	31	25	20	31	28	31
		測定時間	（時間）	714	732	714	683	712	713	739	624	500	736	665	738
		月平均値	（mg／m³）	0.047	0.058	0.056	0.047	0.052	0.043	0.071	0.077	0.080	0.049	0.038	0.040
		1時間値の最高値	（mg／m³）	0.23	0.22	0.27	0.30	0.18	0.24	0.37	0.37	0.31	0.26	0.16	0.18
		日平均値の最高値	（mg／m³）	0.085	0.117	0.136	0.127	0.107	0.123	0.154	0.166	0.159	0.116	0.078	0.072
高石市	高石中学校	有効測定日数	（日）	30	31	30	30	31	30	31	24	21	31	28	30
		測定時間	（時間）	714	736	711	724	736	713	740	581	524	738	666	728
		月平均値	（mg／m³）	0.043	0.048	0.057	0.049	0.042	0.042	0.068	0.078	0.053	0.039	0.034	0.052
		1時間値の最高値	（mg／m³）	0.14	0.20	0.22	0.17	0.19	0.20	0.29	0.34	0.30	0.23	0.29	0.37
		日平均値の最高値	（mg／m³）	0.069	0.105	0.129	0.105	0.114	0.110	0.146	0.185	0.150	0.115	0.101	0.145
高石市	公害監視センター	有効測定日数	（日）	30	30	30	30	31	30	31	30	30	31	28	31
		測定時間	（時間）	716	731	715	732	739	715	737	714	736	739	663	738
		月平均値	（mg／m³）	0.044	0.049	0.062	0.052	0.045	0.042	0.072	0.070	0.044	0.033	0.030	0.041
		1時間値の最高値	（mg／m³）	0.14	0.22	0.20	0.18	0.22	0.14	0.32	0.34	0.26	0.18	0.22	0.31
		日平均値の最高値	（mg／m³）	0.070	0.115	0.133	0.106	0.119	0.077	0.155	0.183	0.110	0.091	0.080	0.114

市町村	測定局	項目		昭和57年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	昭和58年 1月	2月	3月
高石市	羽衣学園	有効測定日数	(日)	30	27	30	29	23	30	30	30	28	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	647	712	715	579	716	734	715	699	740	665	740
		月平均値	(mg/m³)	0.044	0.043	0.057	0.052	0.047	0.042	0.069	0.073	0.050	0.039	0.032	0.047
		1時間値の最高値	(mg/m³)	0.15	0.14	0.19	0.16	0.26	0.24	0.30	0.37	0.27	0.21	0.22	0.36
		日平均値の最高値	(mg/m³)	0.068	0.085	0.123	0.104	0.107	0.114	0.148	0.194	0.109	0.110	0.084	0.127
高石市	高陽小学校	有効測定日数	(日)	30	30	29	30	25	30	30	30	7	9	28	31
		測定時間	(時間)	715	728	708	732	636	716	736	716	180	222	665	742
		月平均値	(mg/m³)	0.044	0.046	0.054	0.048	0.039	0.040	0.065	0.069	0.043	0.049	0.033	0.048
		1時間値の最高値	(mg/m³)	0.17	0.20	0.27	0.16	0.29	0.16	0.28	0.34	0.18	0.20	0.27	0.33
		日平均値の最高値	(mg/m³)	0.074	0.095	0.121	0.095	0.105	0.095	0.140	0.186	0.101	0.077	0.090	0.130
高石市	取石小学校	有効測定日数	(日)	30	28	30	30	20	30	30	30	29	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	684	717	734	501	718	734	716	715	741	664	742
		月平均値	(mg/m³)	0.045	0.044	0.057	0.053	0.048	0.045	0.071	0.075	0.050	0.039	0.033	0.049
		1時間値の最高値	(mg/m³)	0.14	0.16	0.22	0.17	0.24	0.20	0.33	0.39	0.28	0.20	0.26	0.32
		日平均値の最高値	(mg/m³)	0.076	0.088	0.128	0.105	0.150	0.116	0.160	0.199	0.146	0.120	0.097	0.125
東大阪市	布施保健所	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	25	23	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	734	715	731	740	712	739	600	572	737	664	737
		月平均値	(mg/m³)	0.046	0.054	0.057	0.053	0.052	0.044	0.079	0.089	0.091	0.055	0.040	0.046
		1時間値の最高値	(mg/m³)	0.18	0.22	0.22	0.28	0.22	0.23	0.40	0.36	0.44	0.36	0.22	0.30
		日平均値の最高値	(mg/m³)	0.073	0.106	0.137	0.139	0.120	0.108	0.162	0.197	0.207	0.152	0.081	0.095

（浮遊粉じん）

市町村	測定局	項目		昭和57年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	昭和58年 1月	2月	3月
東大阪市	市東支所	有効測定日数	（日）	30	31	28	30	31	30	31	26	21	31	28	31
		測定時間	（時間）	717	732	695	731	741	711	739	626	518	738	665	730
		月平均値	（mg／m³）	0.045	0.055	0.057	0.050	0.044	0.036	0.065	0.072	0.099	0.058	0.041	0.047
		1時間値の最高値	（mg／m³）	0.23	0.26	0.26	0.35	0.23	0.21	0.31	0.46	0.48	0.43	0.35	0.25
		日平均値の最高値	（mg／m³）	0.085	0.109	0.135	0.137	0.098	0.093	0.135	0.275	0.206	0.176	0.094	0.108
池田市	市立南畑会館	有効測定日数	（日）	20	30	30	30	27	30	31	26	21	31	28	30
		測定時間	（時間）	469	716	714	725	666	710	736	621	521	738	666	736
		月平均値	（mg／m³）	0.028	0.031	0.033	0.030	0.030	0.024	0.038	0.037	0.044	0.028	0.022	0.024
		1時間値の最高値	（mg／m³）	0.08	0.11	0.17	0.12	0.15	0.09	0.17	0.31	0.21	0.16	0.08	0.14
		日平均値の最高値	（mg／m³）	0.049	0.073	0.083	0.060	0.065	0.055	0.075	0.089	0.112	0.078	0.048	0.042
貝塚市	貝塚市消防署	有効測定日数	（日）	30	31	30	30	31	30	31	25	19	31	28	31
		測定時間	（時間）	714	732	717	727	740	716	735	603	475	737	666	735
		月平均値	（mg／m³）	0.049	0.050	0.058	0.051	0.041	0.046	0.065	0.076	0.038	0.035	0.032	0.047
		1時間値の最高値	（mg／m³）	0.14	0.20	0.24	0.19	0.22	0.23	0.27	0.36	0.25	0.25	0.22	0.27
		日平均値の最高値	（mg／m³）	0.086	0.102	0.115	0.095	0.118	0.119	0.134	0.173	0.125	0.093	0.094	0.114
茨木市	市役所	有効測定日数	（日）	30	30	30	30	31	30	31	26	20	31	28	31
		測定時間	（時間）	716	735	716	732	739	715	740	622	500	738	663	738
		月平均値	（mg／m³）	0.032	0.037	0.041	0.037	0.026	0.030	0.047	0.046	0.052	0.033	0.026	0.030
		1時間値の最高値	（mg／m³）	0.13	0.12	0.21	0.14	0.08	0.13	0.18	0.17	0.22	0.20	0.11	0.13
		日平均値の最高値	（mg／m³）	0.054	0.071	0.104	0.065	0.053	0.069	0.095	0.121	0.108	0.090	0.056	0.058

市町村	測定局	項目		昭和57年									昭和58年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
泉佐野市	泉佐野保健所	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	24	21	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	734	714	729	737	715	740	573	522	739	663	735
		月平均値	(mg/m³)	0.046	0.047	0.054	0.053	0.040	0.044	0.069	0.084	0.041	0.036	0.035	0.055
		1時間値の最高値	(mg/m³)	0.16	0.22	0.21	0.18	0.22	0.25	0.32	0.35	0.24	0.28	0.29	0.32
		日平均値の最高値	(mg/m³)	0.085	0.102	0.103	0.099	0.112	0.113	0.145	0.179	0.136	0.099	0.107	0.154
泉佐野市	市役所	有効測定日数	(日)	4	16	0	11	23	0	0	0	0	0	0	0
		測定時間	(時間)	114	398	0	274	584	0	0	0	0	0	0	0
		月平均値	(mg/m³)	0.033	0.052	—	0.058	0.042	—	—	—	—	—	—	—
		1時間値の最高値	(mg/m³)	0.10	0.22	—	0.25	0.22	—	—	—	—	—	—	—
		日平均値の最高値	(mg/m³)	0.053	0.095	—	0.114	0.115	—	—	—	—	—	—	—
和泉市	幸小学校	有効測定日数	(日)	18	27	30	29	28	30	28	26	31	31	28	22
		測定時間	(時間)	458	651	714	722	710	715	684	659	732	738	662	562
		月平均値	(mg/m³)	0.042	0.042	0.054	0.078	0.049	0.043	0.053	0.072	0.047	0.040	0.036	0.044
		1時間値の最高値	(mg/m³)	0.13	0.14	0.24	0.27	0.30	0.16	0.26	0.52	0.24	0.26	0.23	0.29
		日平均値の最高値	(mg/m³)	0.085	0.088	0.124	0.184	0.110	0.095	0.130	0.205	0.146	0.123	0.100	0.106
柏原市	府立修徳学院	有効測定日数	(日)	29	30	27	30	31	30	28	21	23	31	28	27
		測定時間	(時間)	706	728	665	725	732	716	684	506	572	734	664	698
		月平均値	(mg/m³)	0.039	0.047	0.042	0.039	0.046	0.033	0.052	0.057	0.056	0.044	0.034	0.038
		1時間値の最高値	(mg/m³)	0.15	0.16	0.20	0.17	0.14	0.15	0.28	0.18	0.30	0.31	0.20	0.18
		日平均値の最高値	(mg/m³)	0.068	0.091	0.099	0.100	0.101	0.068	0.120	0.097	0.111	0.096	0.066	0.066

（浮遊粉じん）

市町村	測定局	項目		昭和57年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	昭和58年 1月	2月	3月
柏原市	公害観測室	有効測定日数	（日）	26	27	30	31	31	29	31	29	31	24	27	31
		測定時間	（時間）	664	677	715	739	737	710	740	710	738	657	663	740
		月平均値	（mg／m³）	0.037	0.044	0.059	0.062	0.059	0.043	0.081	0.087	0.064	0.040	0.030	0.040
		1時間値の最高値	（mg／m³）	0.12	0.16	0.23	0.29	0.23	0.23	0.37	0.45	0.50	0.27	0.19	0.26
		日平均値の最高値	（mg／m³）	0.067	0.082	0.116	0.180	0.144	0.109	0.204	0.255	0.156	0.100	0.060	0.080
島本町	町役場	有効測定日数	（日）	30	31	30	29	31	30	31	21	24	31	28	31
		測定時間	（時間）	718	733	715	722	741	716	737	510	598	738	666	739
		月平均値	（mg／m³）	0.031	0.038	0.040	0.035	0.038	0.031	0.045	0.045	0.053	0.036	0.028	0.031
		1時間値の最高値	（mg／m³）	0.13	0.13	0.15	0.14	0.23	0.16	0.19	0.15	0.28	0.22	0.11	0.19
		日平均値の最高値	（mg／m³）	0.052	0.082	0.088	0.061	0.110	0.065	0.085	0.072	0.115	0.104	0.065	0.062
熊取町	町役場	有効測定日数	（日）	30	30	26	29	29	30	29	29	30	31	28	31
		測定時間	（時間）	720	736	656	727	710	720	714	710	739	744	671	743
		月平均値	（mg／m³）	0.040	0.040	0.059	0.052	0.063	0.044	0.057	0.072	0.042	0.036	0.034	0.048
		1時間値の最高値	（mg／m³）	0.14	0.16	0.27	0.28	0.57	0.24	0.26	0.40	0.23	0.27	0.24	0.26
		日平均値の最高値	（mg／m³）	0.080	0.073	0.138	0.094	0.294	0.103	0.111	0.179	0.120	0.087	0.096	0.106
岬町	町役場	有効測定日数	（日）	30	30	30	31	31	30	24	28	31	31	27	31
		測定時間	（時間）	718	733	717	742	741	719	585	692	742	743	665	743
		月平均値	（mg／m³）	0.047	0.033	0.039	0.040	0.043	0.031	0.033	0.031	0.027	0.028	0.026	0.033
		1時間値の最高値	（mg／m³）	0.34	0.23	0.26	0.30	0.38	0.21	0.20	0.20	0.19	0.17	0.24	0.29
		日平均値の最高値	（mg／m³）	0.082	0.066	0.074	0.089	0.072	0.056	0.073	0.065	0.052	0.076	0.082	0.068

市町村	測定局	項目		昭和57年									昭和58年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
岬町	孝子小学校	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	26	30	31	26	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	718	730	712	741	628	713	739	631	731	741	661	735
		月平均値	(mg/m³)	0.033	0.031	0.043	0.035	0.036	0.034	0.045	0.040	0.025	0.023	0.024	0.034
		1時間値の最高値	(mg/m³)	0.12	0.17	0.23	0.18	0.16	0.22	0.20	0.22	0.32	0.15	0.15	0.21
		日平均値の最高値	(mg/m³)	0.054	0.071	0.091	0.082	0.094	0.091	0.092	0.108	0.078	0.048	0.069	0.077
岬町	淡輪小学校	有効測定日数	(日)	30	30	28	31	27	29	24	28	31	30	27	31
		測定時間	(時間)	708	719	705	742	659	707	583	695	741	737	664	740
		月平均値	(mg/m³)	0.047	0.040	0.060	0.051	0.044	0.047	0.066	0.055	0.029	0.031	0.030	0.045
		1時間値の最高値	(mg/m³)	0.19	0.17	0.26	0.24	0.18	0.28	0.29	0.31	0.20	0.22	0.23	0.36
		日平均値の最高値	(mg/m³)	0.091	0.090	0.118	0.105	0.112	0.115	0.126	0.157	0.099	0.090	0.099	0.105
岬町	岬中学校	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	31	22	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	716	734	713	740	735	717	741	545	741	741	663	740
		月平均値	(mg/m³)	0.038	0.032	0.048	0.040	0.036	0.037	0.054	0.046	0.029	0.031	0.029	0.045
		1時間値の最高値	(mg/m³)	0.16	0.13	0.22	0.19	0.20	0.27	0.24	0.51	0.24	0.21	0.26	0.27
		日平均値の最高値	(mg/m³)	0.071	0.072	0.093	0.082	0.100	0.094	0.115	0.162	0.104	0.087	0.096	0.106
岬町	多奈川小学校	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	31	22	31	16	20	31
		測定時間	(時間)	717	730	719	740	741	713	741	542	738	398	486	738
		月平均値	(mg/m³)	0.039	0.033	0.048	0.040	0.038	0.039	0.060	0.048	0.032	0.025	0.024	0.044
		1時間値の最高値	(mg/m³)	0.17	0.16	0.20	0.19	0.23	0.19	0.27	0.32	0.29	0.21	0.14	0.25
		日平均値の最高値	(mg/m³)	0.071	0.075	0.105	0.077	0.111	0.093	0.125	0.160	0.103	0.088	0.059	0.110

（浮遊粉じん）

市町村	測定局	項目		昭和57年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	昭和58年 1月	2月	3月
岬町	小島児童遊園	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	24	29	31	31	27	30
		測定時間	(時間)	713	733	705	742	743	714	582	696	738	742	661	733
		月平均値	(mg/m³)	0.035	0.027	0.039	0.033	0.030	0.031	0.048	0.045	0.027	0.027	0.027	0.042
		1時間値の最高値	(mg/m³)	0.42	0.15	0.16	0.20	0.17	0.16	0.28	0.27	0.20	0.20	0.28	0.28
		日平均値の最高値	(mg/m³)	0.062	0.067	0.081	0.063	0.087	0.079	0.100	0.140	0.096	0.079	0.096	0.113
岬町	東畑	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	29	31	22	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	717	730	714	737	727	704	728	542	732	740	661	739
		月平均値	(mg/m³)	0.033	0.031	0.042	0.033	0.033	0.033	0.048	0.040	0.028	0.026	0.027	0.037
		1時間値の最高値	(mg/m³)	0.11	0.12	0.21	0.16	0.15	0.21	0.24	0.25	0.25	0.17	0.19	0.22
		日平均値の最高値	(mg/m³)	0.055	0.065	0.089	0.079	0.092	0.085	0.108	0.132	0.091	0.051	0.076	0.092
岬町	西畑	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	30	30	24	29	31	31	27	30
		測定時間	(時間)	716	732	712	740	731	714	583	702	743	743	662	733
		月平均値	(mg/m³)	0.033	0.030	0.043	0.035	0.034	0.036	0.052	0.053	0.051	0.042	0.038	0.037
		1時間値の最高値	(mg/m³)	0.12	0.15	0.14	0.17	0.18	0.19	0.28	0.41	0.42	0.26	0.34	0.24
		日平均値の最高値	(mg/m³)	0.051	0.066	0.089	0.081	0.092	0.089	0.096	0.141	0.140	0.099	0.128	0.086
大阪市	梅田新道	有効測定日数	(日)	30	31	30	22	22	29	31	30	27	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	737	716	542	542	707	740	715	663	738	666	740
		月平均値	(mg/m³)	0.049	0.053	0.057	0.053	0.045	0.043	0.065	0.063	0.072	0.050	0.039	0.047
		1時間値の最高値	(mg/m³)	0.17	0.21	0.23	0.20	0.19	0.18	0.21	0.30	0.31	0.26	0.15	0.24
		日平均値の最高値	(mg/m³)	0.086	0.110	0.137	0.085	0.097	0.095	0.127	0.143	0.157	0.122	0.079	0.093

市町村	測定局	項目		昭和57年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	昭和58年 1月	2月	3月
大阪市	出来島小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	27	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	738	715	739	739	715	740	714	669	740	666	737
		月平均値	(mg/m³)	0.055	0.061	0.060	0.060	0.059	0.046	0.067	0.070	0.074	0.056	0.045	0.052
		1時間値の最高値	(mg/m³)	0.22	0.25	0.23	0.23	0.25	0.19	0.21	0.30	0.33	0.29	0.16	0.26
		日平均値の最高値	(mg/m³)	0.102	0.135	0.133	0.133	0.118	0.099	0.125	0.167	0.177	0.131	0.085	0.099
大阪市	北粉浜小学校	有効測定日数	(日)	30	11	22	31	31	30	31	30	27	29	28	31
		測定時間	(時間)	715	276	530	738	737	714	738	715	668	716	667	739
		月平均値	(mg/m³)	0.055	0.076	0.059	0.064	0.053	0.047	0.078	0.083	0.084	0.053	0.046	0.057
		1時間値の最高値	(mg/m³)	0.23	0.21	0.23	0.26	0.27	0.21	0.30	0.33	0.40	0.33	0.16	0.30
		日平均値の最高値	(mg/m³)	0.096	0.116	0.130	0.137	0.131	0.104	0.163	0.193	0.193	0.154	0.092	0.119
大阪市	杭全町交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	739	716	738	719	715	740	716	728	737	668	739
		月平均値	(mg/m³)	0.041	0.051	0.058	0.059	0.053	0.052	0.077	0.080	0.083	0.060	0.047	0.057
		1時間値の最高値	(mg/m³)	0.12	0.17	0.15	0.19	0.15	0.16	0.24	0.24	0.35	0.35	0.23	0.33
		日平均値の最高値	(mg/m³)	0.058	0.074	0.096	0.116	0.098	0.088	0.135	0.158	0.163	0.122	0.097	0.119
大阪市	新森小路小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	27	31	20	31
		測定時間	(時間)	715	739	714	740	740	716	739	715	663	739	497	737
		月平均値	(mg/m³)	0.048	0.054	0.054	0.053	0.053	0.040	0.063	0.066	0.085	0.056	0.044	0.051
		1時間値の最高値	(mg/m³)	0.24	0.23	0.20	0.28	0.24	0.18	0.25	0.36	0.36	0.36	0.23	0.26
		日平均値の最高値	(mg/m³)	0.075	0.111	0.125	0.122	0.116	0.094	0.128	0.135	0.184	0.150	0.103	0.094

（浮遊粉じん）

市町村	測定局	項目		昭和57年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	昭和58年 1月	2月	3月
大阪市	海老江西小学校	有効測定日数	（日）	28	30	30	31	31	29	31	30	26	31	28	31
		測定時間	（時間）	685	698	693	724	735	703	731	703	645	723	637	730
		月平均値	（mg／m³）	0.059	0.059	0.061	0.058	0.055	0.043	0.068	0.071	0.075	0.055	0.042	0.048
		1時間値の最高値	（mg／m³）	0.26	0.25	0.23	0.23	0.20	0.19	0.27	0.33	0.29	0.29	0.17	0.24
		日平均値の最高値	（mg／m³）	0.103	0.127	0.140	0.120	0.105	0.090	0.128	0.160	0.172	0.126	0.077	0.092
大阪市	今里交差点	有効測定日数	（日）	30	31	30	31	22	30	31	30	27	26	27	31
		測定時間	（時間）	715	740	714	739	543	716	739	715	664	633	652	739
		月平均値	（mg／m³）	0.054	0.058	0.058	0.059	0.050	0.050	0.078	0.081	0.079	0.054	0.046	0.054
		1時間値の最高値	（mg／m³）	0.22	0.20	0.21	0.25	0.24	0.22	0.33	0.29	0.35	0.35	0.18	0.31
		日平均値の最高値	（mg／m³）	0.086	0.111	0.127	0.129	0.098	0.113	0.160	0.168	0.190	0.130	0.095	0.109
堺市	市役所	有効測定日数	（日）	30	31	30	28	31	30	30	17	31	31	27	23
		測定時間	（時間）	718	738	708	693	741	720	736	429	742	744	649	648
		月平均値	（mg／m³）	0.045	0.049	0.054	0.053	0.050	0.047	0.076	0.085	0.068	0.047	0.038	0.043
		1時間値の最高値	（mg／m³）	0.12	0.18	0.16	0.23	0.22	0.18	0.27	0.31	0.32	0.24	0.20	0.15
		日平均値の最高値	（mg／m³）	0.071	0.098	0.111	0.123	0.126	0.113	0.161	0.145	0.176	0.115	0.091	0.092
豊中市	市役所	有効測定日数	（日）	30	31	27	30	31	30	31	26	19	31	28	31
		測定時間	（時間）	717	730	679	733	737	715	741	625	476	738	667	736
		月平均値	（mg／m³）	0.036	0.041	0.041	0.043	0.044	0.034	0.050	0.050	0.059	0.038	0.029	0.032
		1時間値の最高値	（mg／m³）	0.13	0.14	0.18	0.17	0.27	0.16	0.21	0.19	0.26	0.25	0.12	0.15
		日平均値の最高値	（mg／m³）	0.059	0.079	0.101	0.098	0.104	0.074	0.103	0.114	0.123	0.100	0.058	0.054

市町村	測定局	項目		昭和57年									昭和58年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
豊中市	千里	有効測定日数	(日)	21	31	28	31	31	26	28	30	23	31	27	31
		測定時間	(時間)	523	742	682	744	742	647	694	718	574	742	658	740
		月平均値	(mg/m³)	0.032	0.035	0.044	0.041	0.042	0.029	0.044	0.039	0.048	0.031	0.025	0.027
		1時間値の最高値	(mg/m³)	0.10	0.12	0.21	0.15	0.16	0.13	0.16	0.16	0.20	0.15	0.09	0.11
		日平均値の最高値	(mg/m³)	0.051	0.069	0.111	0.094	0.098	0.063	0.038	0.093	0.108	0.087	0.050	0.045
吹田市	寿町	有効測定日数	(日)	30	30	30	30	31	25	31	29	31	31	18	31
		測定時間	(時間)	715	736	718	733	740	655	741	712	742	742	472	743
		月平均値	(mg/m³)	0.044	0.045	0.050	0.051	0.050	0.036	0.057	0.057	0.061	0.041	0.031	0.037
		1時間値の最高値	(mg/m³)	0.19	0.15	0.22	0.19	0.20	0.18	0.22	0.20	0.29	0.28	0.12	0.19
		日平均値の最高値	(mg/m³)	0.083	0.086	0.125	0.101	0.113	0.085	0.106	0.146	0.135	0.104	0.064	0.079
守口市	淀川工業高校	有効測定日数	(日)	30	29	30	21	23	24	31	26	17	31	27	31
		測定時間	(時間)	717	716	715	539	602	651	735	625	431	739	659	735
		月平均値	(mg/m³)	0.045	0.048	0.057	0.055	0.067	0.054	0.076	0.086	0.085	0.055	0.043	0.052
		1時間値の最高値	(mg/m³)	0.28	0.17	0.27	0.34	0.32	0.21	0.24	0.41	0.31	0.32	0.18	0.28
		日平均値の最高値	(mg/m³)	0.074	0.084	0.139	0.084	0.136	0.112	0.144	0.186	0.183	0.148	0.093	0.106
八尾市	八尾市立病院	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	28	30	31	23	19	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	733	715	725	679	712	737	557	476	734	664	735
		月平均値	(mg/m³)	0.058	0.062	0.069	0.079	0.071	0.055	0.087	0.101	0.105	0.069	0.056	0.063
		1時間値の最高値	(mg/m³)	0.20	0.18	0.34	0.34	0.27	0.24	0.32	0.39	0.51	0.41	0.29	0.46
		日平均値の最高値	(mg/m³)	0.088	0.118	0.133	0.203	0.164	0.113	0.199	0.261	0.260	0.179	0.103	0.155

（浮遊粉じん）

市町村	測定局	項目		昭和57年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	昭和58年 1月	2月	3月
松原市	市役所	有効測定日数	（日）	30	31	29	30	31	30	31	21	24	31	28	31
		測定時間	（時間）	717	731	710	729	737	715	741	510	595	734	667	737
		月平均値	（mg／m³）	0.048	0.057	0.058	0.054	0.051	0.044	0.070	0.083	0.069	0.048	0.048	0.056
		1時間値の最高値	（mg／m³）	0.19	0.18	0.27	0.23	0.26	0.19	0.30	0.30	0.33	0.23	0.19	0.44
		日平均値の最高値	（mg／m³）	0.073	0.106	0.114	0.141	0.129	0.100	0.171	0.125	0.138	0.100	0.087	0.149
摂津市	市役所	有効測定日数	（日）	30	31	30	30	31	30	31	24	20	31	28	31
		測定時間	（時間）	717	735	715	731	740	717	738	576	503	737	666	738
		月平均値	（mg／m³）	0.038	0.042	0.038	0.043	0.043	0.035	0.057	0.063	0.064	0.041	0.032	0.039
		1時間値の最高値	（mg／m³）	0.15	0.13	0.22	0.18	0.17	0.17	0.28	0.24	0.24	0.26	0.14	0.20
		日平均値の最高値	（mg／m³）	0.068	0.080	0.110	0.088	0.108	0.082	0.112	0.141	0.122	0.112	0.064	0.080
東大阪市	公害監視センター	有効測定日数	（日）	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	29
		測定時間	（時間）	719	744	720	741	735	719	744	720	744	744	672	732
		月平均値	（mg／m³）	0.045	0.054	0.055	0.047	0.045	0.035	0.061	0.056	0.063	0.040	0.031	0.035
		1時間値の最高値	（mg／m³）	0.16	0.23	0.21	0.24	0.19	0.19	0.27	0.24	0.28	0.21	0.14	0.23
		日平均値の最高値	（mg／m³）	0.074	0.113	0.135	0.118	0.094	0.088	0.132	0.133	0.149	0.110	0.059	0.073
岸和田市	泉南府民センター	有効測定日数	（日）	30	31	30	30	31	30	31	24	19	31	28	31
		測定時間	（時間）	715	735	714	727	741	717	737	599	478	737	664	736
		月平均値	（mg／m³）	0.040	0.042	0.053	0.048	0.039	0.040	0.059	0.073	0.040	0.035	0.031	0.048
		1時間値の最高値	（mg／m³）	0.12	0.16	0.20	0.15	0.19	0.17	0.23	0.32	0.29	0.24	0.21	0.28
		日平均値の最高値	（mg／m³）	0.067	0.085	0.102	0.093	0.102	0.096	0.123	0.175	0.124	0.093	0.092	0.109

市町村	測定局	項目		昭和57年									昭和58年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
岸和田市	市役所	有効測定日数	(日)	30	22	30	31	14	23	31	24	27	31	16	30
		測定時間	(時間)	718	548	720	737	435	568	742	608	662	737	404	735
		月平均値	(mg/m³)	0.066	0.092	0.123	0.118	0.124	0.109	0.099	0.083	0.051	0.047	0.048	0.061
		1時間値の最高値	(mg/m³)	0.15	0.21	0.29	0.28	0.25	0.29	0.30	0.38	0.18	0.23	0.20	0.19
		日平均値の最高値	(mg/m³)	0.094	0.128	0.204	0.193	0.164	0.203	0.166	0.207	0.124	0.089	0.087	0.117
高槻市	市役所	有効測定日数	(日)	29	31	30	30	31	30	31	21	24	31	28	31
		測定時間	(時間)	709	738	715	732	740	717	740	507	596	736	664	738
		月平均値	(mg/m³)	0.033	0.037	0.040	0.037	0.036	0.033	0.049	0.051	0.054	0.040	0.034	0.038
		1時間値の最高値	(mg/m³)	0.16	0.11	0.14	0.12	0.13	0.11	0.16	0.19	0.22	0.26	0.12	0.19
		日平均値の最高値	(mg/m³)	0.051	0.071	0.087	0.062	0.067	0.070	0.092	0.081	0.113	0.117	0.066	0.067
富田林市	富田林市消防署	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	22	24	31	27	31
		測定時間	(時間)	717	734	715	728	739	716	741	552	595	736	652	735
		月平均値	(mg/m³)	0.047	0.050	0.052	0.052	0.045	0.043	0.064	0.073	0.044	0.033	0.032	0.039
		1時間値の最高値	(mg/m³)	0.16	0.20	0.20	0.18	0.19	0.18	0.36	0.41	0.21	0.19	0.20	0.21
		日平均値の最高値	(mg/m³)	0.079	0.080	0.105	0.125	0.104	0.113	0.152	0.158	0.093	0.078	0.070	0.076
河内長野市	長野小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	30	23	24	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	733	712	731	731	712	733	550	595	734	666	735
		月平均値	(mg/m³)	0.041	0.046	0.051	0.050	0.038	0.042	0.059	0.068	0.040	0.037	0.035	0.045
		1時間値の最高値	(mg/m³)	0.13	0.20	0.23	0.22	0.15	0.23	0.27	0.35	0.17	0.22	0.23	0.22
		日平均値の最高値	(mg/m³)	0.071	0.084	0.089	0.121	0.095	0.103	0.123	0.146	0.102	0.094	0.089	0.099

（浮遊粉じん）

市町村	測定局	項目		昭和57年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	昭和58年 1月	2月	3月
和泉市	国府小学校	有効測定日数	（日）	30	31	30	30	31	30	31	25	24	31	28	31
		測定時間	（時間）	716	736	716	727	739	714	739	603	595	738	666	731
		月平均値	（mg／m³）	0.044	0.048	0.057	0.052	0.042	0.042	0.061	0.069	0.044	0.036	0.033	0.047
		1時間値の最高値	（mg／m³）	0.13	0.20	0.21	0.19	0.18	0.17	0.27	0.31	0.21	0.21	0.20	0.33
		日平均値の最高値	（mg／m³）	0.068	0.087	0.113	0.108	0.107	0.094	0.122	0.147	0.113	0.081	0.089	0.100
藤井寺市	市役所	有効測定日数	（日）	30	31	30	30	31	30	31	20	24	31	28	31
		測定時間	（時間）	715	730	715	729	732	715	735	494	594	731	664	734
		月平均値	（mg／m³）	0.041	0.048	0.052	0.045	0.042	0.039	0.058	0.067	0.062	0.041	0.037	0.047
		1時間値の最高値	（mg／m³）	0.13	0.15	0.39	0.21	0.17	0.18	0.26	0.23	0.38	0.23	0.22	0.31
		日平均値の最高値	（mg／m³）	0.061	0.093	0.110	0.120	0.110	0.075	0.145	0.106	0.126	0.092	0.072	0.105
泉南市	市役所	有効測定日数	（日）	30	30	25	30	27	29	31	23	23	31	28	22
		測定時間	（時間）	715	733	651	732	670	707	738	552	573	737	663	562
		月平均値	（mg／m³）	0.041	0.035	0.045	0.043	0.033	0.037	0.052	0.065	0.027	0.026	0.026	0.040
		1時間値の最高値	（mg／m³）	0.15	0.17	0.18	0.18	0.17	0.20	0.23	0.29	0.22	0.18	0.23	0.25
		日平均値の最高値	（mg／m³）	0.083	0.077	0.085	0.088	0.089	0.095	0.108	0.141	0.092	0.072	0.092	0.092