オキシダント　　（Ox　　：月間値）

市町村	測定局	項目		昭和62年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	昭和63年 1月	2月	3月
大阪	国設大阪（センター）	昼間測定日数	(日)	29	31	30	29	31	30	31	30	31	31	29	31
		昼間測定時間	(時間)	410	461	443	396	460	443	441	426	459	456	424	436
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.031	0.036	0.040	0.021	0.027	0.028	0.022	0.015	0.013	0.011	0.016	0.017
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	9	14	14	8	10	8	4	2	0	0	0	0
			(時間)	32	70	74	18	34	26	7	2	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	6	0	2	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.091	0.107	0.136	0.087	0.124	0.105	0.083	0.067	0.031	0.024	0.037	0.048
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.049	0.059	0.068	0.042	0.057	0.050	0.039	0.026	0.020	0.016	0.024	0.026
大阪	此花区役所	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	24	31	31	29	31
		昼間測定時間	(時間)	440	453	442	453	459	437	447	341	454	453	427	452
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.029	0.030	0.036	0.021	0.021	0.014	0.017	0.011	0.018	0.018	0.024	0.025
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	7	9	13	7	8	2	1	0	0	0	0	0
			(時間)	16	34	45	25	21	4	2	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.085	0.088	0.119	0.130	0.086	0.074	0.068	0.036	0.048	0.039	0.047	0.055
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.047	0.048	0.061	0.040	0.045	0.026	0.028	0.017	0.029	0.026	0.034	0.037
大阪	淀中学校	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		昼間測定時間	(時間)	436	452	437	453	457	437	453	435	454	453	426	447
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.029	0.028	0.030	0.015	0.014	0.017	0.014	0.014	0.013	0.016	0.020	0.024
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	5	6	3	4	0	1	0	0	0	0	0	0
			(時間)	17	14	14	21	0	1	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.094	0.072	0.121	0.106	0.059	0.061	0.052	0.053	0.035	0.037	0.044	0.050
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.046	0.044	0.047	0.027	0.027	0.029	0.024	0.025	0.022	0.024	0.029	0.035

オキシダント　　（Ox　　：月間値）

市町村	測定局	項目		昭和62年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	昭和63年 1月	2月	3月
大阪	淀川区役所	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		昼間測定時間	(時間)	443	451	438	456	452	442	451	421	457	455	422	452
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.025	0.024	0.029	0.018	0.017	0.019	0.017	0.013	0.014	0.015	0.020	0.025
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	2	0	7	4	4	1	1	0	0	0	0	0
			(時間)	5	0	18	24	8	2	1	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.077	0.060	0.095	0.109	0.088	0.061	0.062	0.048	0.037	0.033	0.039	0.049
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.040	0.038	0.048	0.034	0.035	0.034	0.029	0.022	0.023	0.023	0.029	0.037
大阪	赤川中学校	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		昼間測定時間	(時間)	433	455	439	458	453	436	445	437	452	453	426	432
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.029	0.027	0.028	0.016	0.015	0.012	0.015	0.015	0.013	0.015	0.021	0.025
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	3	5	6	2	5	0	0	1	0	0	0	0
			(時間)	14	22	19	10	8	0	0	3	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.083	0.085	0.100	0.113	0.095	0.048	0.056	0.085	0.033	0.033	0.043	0.053
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.048	0.044	0.048	0.031	0.033	0.022	0.026	0.028	0.022	0.023	0.030	0.035
大阪	大宮中学校	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	26	31	29	31	31	29	31
		昼間測定時間	(時間)	439	452	443	453	458	365	447	411	457	453	426	452
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.029	0.030	0.037	0.019	0.021	0.015	0.016	0.014	0.016	0.017	0.023	0.027
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	4	9	13	5	6	1	2	0	0	0	0	1
			(時間)	13	31	46	19	15	1	3	0	0	0	0	1
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.092	0.093	0.144	0.099	0.101	0.061	0.070	0.058	0.037	0.040	0.048	0.061
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.046	0.049	0.063	0.037	0.045	0.027	0.028	0.026	0.027	0.027	0.034	0.039

オキシダント　　（Ox　　：月間値）

市町村	測定局	項目		昭和62年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	昭和63年 1月	2月	3月
大阪	豊賀小学校	昼間測定日数	(日)	30	31	28	31	31	27	31	30	31	31	29	31
		昼間測定時間	(時間)	436	455	399	453	455	385	451	439	457	453	428	449
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.021	0.020	0.027	0.017	0.013	0.017	0.017	0.015	0.015	0.016	0.023	0.025
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	2	3	6	5	2	0	1	2	0	0	0	0
			(時間)	5	5	20	24	2	0	2	3	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.083	0.077	0.083	0.094	0.074	0.053	0.070	0.074	0.040	0.036	0.047	0.047
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.036	0.034	0.044	0.032	0.028	0.029	0.030	0.027	0.025	0.025	0.034	0.037
大阪	南核中学校	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	28	31	31	29	31
		昼間測定時間	(時間)	429	453	438	454	453	439	453	395	452	454	427	442
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.026	0.027	0.031	0.018	0.018	0.015	0.012	0.014	0.014	0.016	0.020	0.020
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	5	8	9	3	5	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	12	20	32	19	11	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.074	0.078	0.102	0.118	0.092	0.058	0.060	0.051	0.032	0.034	0.042	0.053
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.044	0.046	0.053	0.037	0.039	0.028	0.021	0.025	0.022	0.023	0.030	0.032
大阪	振陽中学校	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		昼間測定時間	(時間)	437	454	441	451	454	437	447	420	442	455	426	451
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.029	0.032	0.037	0.018	0.021	0.020	0.020	0.011	0.013	0.018	0.023	0.027
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	6	13	14	3	6	3	3	1	0	0	0	1
			(時間)	15	50	58	17	21	5	10	2	0	0	0	1
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.089	0.095	0.125	0.133	0.114	0.074	0.087	0.076	0.039	0.042	0.049	0.061
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.050	0.054	0.064	0.036	0.045	0.035	0.037	0.022	0.022	0.028	0.035	0.041

オキシダント　　（Ox　　：月間値）

市町村	測定局	項目		昭和62年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	昭和63年 1月	2月	3月
大阪	今宮中学校	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	27
		昼間測定時間	(時間)	433	452	440	454	455	438	439	435	457	451	428	377
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.025	0.029	0.035	0.014	0.013	0.014	0.015	0.012	0.011	0.015	0.018	0.021
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	3	8	12	3	2	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	10	29	55	17	3	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.080	0.091	0.099	0.098	0.073	0.051	0.052	0.056	0.029	0.040	0.042	0.050
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.041	0.047	0.058	0.028	0.027	0.024	0.024	0.023	0.020	0.023	0.029	0.033
大阪	堀江小学校	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	21	31	30	31	31	29	31
		昼間測定時間	(時間)	439	457	438	457	453	300	444	424	455	456	426	448
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.026	0.023	0.024	0.016	0.017	0.013	0.014	0.012	0.013	0.015	0.020	0.022
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	4	4	5	4	5	1	2	1	0	0	0	0
			(時間)	15	11	11	23	10	2	6	1	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.084	0.081	0.105	0.104	0.100	0.068	0.073	0.065	0.037	0.035	0.042	0.054
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.043	0.039	0.043	0.032	0.037	0.027	0.026	0.023	0.022	0.023	0.029	0.032
大阪	茨田北小学校	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		昼間測定時間	(時間)	434	455	441	450	458	438	451	429	450	455	427	443
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.036	0.032	0.030	0.019	0.017	0.013	0.015	0.013	0.014	0.017	0.026	0.030
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	11	11	10	5	5	0	3	1	0	0	0	1
			(時間)	44	40	33	31	13	0	5	2	0	0	0	2
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.101	0.103	0.117	0.097	0.114	0.041	0.091	0.077	0.032	0.044	0.057	0.062
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.058	0.053	0.051	0.038	0.038	0.024	0.028	0.024	0.023	0.027	0.040	0.046

オキシダント　　（Ox　　：月間値）

市町村	測定局	項目		昭和62年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	昭和63年 1月	2月	3月
大阪	難波中学校	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	26	31	31	29	31
		昼間測定時間	(時間)	435	457	440	456	457	439	451	375	460	457	427	451
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.025	0.025	0.027	0.016	0.013	0.011	0.014	0.011	0.014	0.017	0.021	0.024
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	3	4	4	3	2	0	0	1	0	0	0	1
			(時間)	11	7	11	22	2	0	0	2	0	0	0	1
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.079	0.076	0.113	0.114	0.068	0.050	0.056	0.073	0.041	0.044	0.045	0.062
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.041	0.041	0.046	0.032	0.028	0.021	0.024	0.021	0.023	0.027	0.033	0.037
堺	府立大学	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	16	31
		昼間測定時間	(時間)	442	455	436	455	448	438	455	431	457	453	207	447
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.040	0.044	0.046	0.023	0.028	0.036	0.031	0.019	0.018	0.021	0.026	0.031
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	19	19	21	9	12	17	12	2	1	0	0	3
			(時間)	75	97	106	45	43	69	37	5	1	0	0	7
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.098	0.105	0.130	0.116	0.111	0.125	0.096	0.081	0.065	0.049	0.050	0.086
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.063	0.067	0.073	0.042	0.055	0.065	0.055	0.037	0.033	0.032	0.037	0.046
堺	少林寺	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		昼間測定時間	(時間)	450	452	437	444	450	450	449	428	465	450	435	449
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.021	0.026	0.030	0.015	0.016	0.017	0.012	0.012	0.014	0.017	0.024	0.023
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	0	5	8	4	3	4	0	1	0	0	0	1
			(時間)	0	10	26	16	3	7	0	1	0	0	0	1
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.060	0.077	0.090	0.094	0.075	0.082	0.054	0.071	0.047	0.045	0.045	0.081
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.034	0.042	0.051	0.028	0.033	0.035	0.022	0.024	0.025	0.024	0.035	0.036

オキシダント　　（Ox　　：月間値）

市町村	測定局	項目		昭和62年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	昭和63年 1月	2月	3月
堺	浜寺	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		昼間測定時間	(時間)	420	441	424	442	443	440	433	420	454	438	421	453
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.026	0.030	0.030	0.017	0.015	0.023	0.014	0.012	0.015	0.015	0.020	0.018
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	2	8	7	6	2	2	0	0	0	0	0	1
			(時間)	5	13	21	27	3	4	0	0	0	0	0	1
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.066	0.074	0.094	0.090	0.066	0.079	0.058	0.046	0.048	0.037	0.039	0.082
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.042	0.046	0.049	0.032	0.030	0.041	0.027	0.024	0.026	0.023	0.031	0.032
堺	石津	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	29	31
		昼間測定時間	(時間)	441	449	423	439	452	450	453	417	465	450	435	448
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.024	0.026	0.029	0.016	0.013	0.023	0.018	0.011	0.017	0.019	0.024	0.026
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	1	4	4	5	1	4	0	1	0	0	0	1
			(時間)	2	6	13	20	3	13	0	1	0	0	0	1
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.072	0.070	0.093	0.089	0.094	0.111	0.057	0.065	0.047	0.044	0.048	0.076
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.040	0.042	0.047	0.028	0.027	0.044	0.033	0.023	0.029	0.028	0.036	0.041
堺	金岡	昼間測定日数	(日)	22	31	30	31	31	30	31	29	31	31	29	31
		昼間測定時間	(時間)	329	452	418	453	435	450	452	413	462	437	435	449
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.017	0.028	0.033	0.017	0.017	0.021	0.017	0.011	0.014	0.020	0.028	0.030
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	0	5	13	7	5	5	2	0	1	0	0	3
			(時間)	0	11	40	25	7	13	3	0	1	0	0	8
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.060	0.076	0.089	0.100	0.084	0.091	0.065	0.053	0.062	0.047	0.052	0.085
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.029	0.044	0.055	0.034	0.036	0.039	0.032	0.024	0.029	0.030	0.041	0.046

オキシダント　　（Ox　　：月間値）

市町村	測定局	項目		昭和62年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	昭和63年 1月	2月	3月
堺	三宝	昼間測定日数	(日)	27	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		昼間測定時間	(時間)	379	440	424	441	457	425	440	419	458	443	426	456
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.025	0.024	0.026	0.014	0.015	0.015	0.010	0.009	0.014	0.012	0.019	0.018
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	1	2	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	1	2	10	15	4	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.063	0.072	0.080	0.083	0.078	0.058	0.036	0.059	0.053	0.032	0.037	0.057
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.040	0.039	0.045	0.028	0.031	0.028	0.019	0.017	0.021	0.018	0.028	0.029
堺	若松台	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		昼間測定時間	(時間)	409	429	409	434	444	405	443	435	464	450	435	454
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.032	0.036	0.039	0.020	0.020	0.022	0.018	0.021	0.027	0.029	0.034	0.038
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	5	10	14	7	8	7	2	4	4	2	1	11
			(時間)	12	44	54	35	13	19	3	9	9	3	1	31
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.079	0.095	0.115	0.106	0.074	0.112	0.066	0.088	0.069	0.069	0.061	0.088
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.047	0.055	0.063	0.037	0.041	0.043	0.036	0.040	0.044	0.043	0.048	0.053
堺	登美丘	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		昼間測定時間	(時間)	435	439	411	438	451	419	441	415	453	438	420	436
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.032	0.033	0.045	0.024	0.021	0.025	0.020	0.014	0.018	0.021	0.025	0.029
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	7	10	18	9	9	7	3	2	0	0	0	3
			(時間)	18	39	88	48	20	19	9	3	0	0	0	7
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.072	0.085	0.134	0.131	0.091	0.118	0.092	0.068	0.056	0.048	0.045	0.071
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.050	0.053	0.073	0.045	0.044	0.048	0.038	0.031	0.034	0.032	0.037	0.043

オキシダント　　（Ox　　：月間値）

市町村	測定局	項目		昭和62年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	昭和63年 1月	2月	3月
豊中	野田	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	28	30	31	29	31
		昼間測定時間	(時間)	422	447	442	455	451	436	448	379	419	450	426	452
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.028	0.025	0.032	0.016	0.018	0.021	0.010	0.011	0.016	0.015	0.018	0.020
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	3	2	10	7	6	4	0	0	0	0	0	0
			(時間)	11	7	35	16	15	7	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.083	0.077	0.112	0.082	0.087	0.084	0.053	0.030	0.040	0.042	0.040	0.048
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.043	0.042	0.056	0.034	0.041	0.039	0.019	0.019	0.026	0.024	0.027	0.031
豊中	千成	昼間測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	29	31	31	29	31
		昼間測定時間	(時間)	404	455	440	435	457	440	454	408	447	456	426	443
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.028	0.031	0.035	0.015	0.016	0.021	0.019	0.010	0.011	0.018	0.020	0.024
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	4	10	13	6	5	3	2	0	0	0	0	0
			(時間)	16	37	51	25	10	9	3	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.086	0.090	0.112	0.095	0.099	0.080	0.076	0.038	0.035	0.041	0.040	0.052
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.045	0.052	0.060	0.032	0.038	0.039	0.034	0.017	0.017	0.028	0.030	0.035
吹田	吹田保健所	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	24	21
		昼間測定時間	(時間)	439	454	442	454	453	437	452	432	454	453	339	301
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.036	0.043	0.048	0.019	0.022	0.027	0.021	0.018	0.012	0.012	0.013	0.024
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	12	16	19	4	6	6	2	0	0	0	0	0
			(時間)	39	95	112	12	18	16	2	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	1	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	5	11	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.097	0.134	0.158	0.076	0.122	0.086	0.070	0.060	0.034	0.035	0.039	0.056
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.058	0.068	0.077	0.034	0.046	0.045	0.036	0.033	0.021	0.021	0.020	0.034

オキシダント　　（Ox　　：月間値）

市町村	測定局	項目		昭和62年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	昭和63年 1月	2月	3月
吹田	吹田市西消防署	昼間測定日数	(日)	27	31	30	31	31	30	29	30	28	29	29	30
		昼間測定時間	(時間)	377	444	438	438	444	425	407	430	358	400	420	420
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.033	0.039	0.044	0.019	0.017	0.027	0.020	0.009	0.014	0.013	0.020	0.028
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	5	15	18	5	7	5	1	0	0	0	0	1
			(時間)	21	68	88	18	14	16	1	0	0	0	0	2
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.096	0.104	0.151	0.094	0.094	0.089	0.063	0.050	0.040	0.046	0.048	0.064
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.051	0.064	0.074	0.035	0.040	0.046	0.036	0.021	0.024	0.023	0.032	0.041
吹田	吹田市北消防署	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	30	29	28
		昼間測定時間	(時間)	439	450	445	448	456	438	457	432	426	428	430	402
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.038	0.043	0.048	0.020	0.021	0.029	0.028	0.021	0.017	0.025	0.031	0.034
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	13	16	18	5	7	5	5	1	0	0	0	0
			(時間)	43	87	104	15	24	19	13	1	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	4	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.096	0.132	0.180	0.104	0.101	0.079	0.095	0.062	0.039	0.049	0.054	0.060
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.059	0.069	0.077	0.040	0.044	0.046	0.047	0.035	0.027	0.036	0.044	0.048
泉大津	泉大津保健所	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	16	29
		昼間測定時間	(時間)	437	453	438	452	451	437	448	436	453	452	229	417
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.028	0.031	0.038	0.020	0.018	0.036	0.026	0.018	0.014	0.016	0.020	0.024
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	4	7	13	8	4	16	7	1	0	0	0	1
			(時間)	13	23	70	34	9	73	19	1	0	0	0	1
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.080	0.104	0.116	0.107	0.073	0.144	0.080	0.062	0.035	0.046	0.044	0.061
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.046	0.049	0.064	0.038	0.034	0.065	0.044	0.032	0.024	0.024	0.029	0.036

オキシダント　　（Ox　　：月間値）

市町村	測定局	項目		昭和62年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	昭和63年 1月	2月	3月
泉大津	泉大津市役所	昼間測定日数	(日)	29	31	30	31	30	30	31	28	31	30	25	29
		昼間測定時間	(時間)	427	456	444	457	427	445	462	405	427	431	363	424
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.024	0.030	0.034	0.016	0.015	0.025	0.016	0.009	0.013	0.021	0.028	0.019
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	1	8	10	5	1	9	1	0	2	0	0	0
			(時間)	5	19	38	17	2	27	1	0	4	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.082	0.083	0.088	0.090	0.063	0.107	0.066	0.032	0.065	0.048	0.054	0.045
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.038	0.047	0.055	0.031	0.029	0.046	0.027	0.017	0.022	0.030	0.038	0.028
守口	守口保健所	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	16
		昼間測定時間	(時間)	437	452	437	455	457	440	453	438	454	455	425	222
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.040	0.039	0.048	0.024	0.021	0.028	0.023	0.018	0.018	0.020	0.026	0.032
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	16	16	19	8	5	6	4	1	0	0	0	2
			(時間)	65	69	110	41	17	24	6	2	0	0	0	2
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	10	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.104	0.113	0.171	0.101	0.127	0.099	0.075	0.075	0.042	0.045	0.059	0.062
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.064	0.061	0.078	0.044	0.044	0.047	0.041	0.033	0.031	0.032	0.041	0.045
守口	第一測定局（金田）	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	15	20	20
		昼間測定時間	(時間)	432	451	426	455	460	437	458	439	450	184	275	279
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.022	0.026	0.044	0.019	0.021	0.022	0.019	0.009	0.010	0.012	0.019	0.026
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	3	6	18	9	6	6	4	0	0	0	0	2
			(時間)	9	27	87	30	23	20	11	0	0	0	0	2
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.078	0.088	0.140	0.093	0.111	0.090	0.090	0.040	0.043	0.030	0.052	0.065
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.039	0.045	0.072	0.041	0.046	0.041	0.037	0.019	0.018	0.018	0.028	0.042

オキシダント　　（Ox　　：月間値）

市町村	測定局	項目		昭和62年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	昭和63年 1月	2月	3月
守口	第二測定局（六日）	昼間測定日数	(日)	30	31	28	31	31	30	31	27	31	22	20	26
		昼間測定時間	(時間)	440	457	386	457	457	441	455	371	415	292	245	344
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.023	0.021	0.029	0.017	0.014	0.020	0.014	0.008	0.007	0.008	0.016	0.019
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	3	4	10	7	6	5	0	0	0	0	0	0
			(時間)	10	10	40	26	13	8	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.080	0.076	0.106	0.086	0.083	0.074	0.055	0.043	0.032	0.032	0.045	0.050
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.042	0.038	0.051	0.037	0.036	0.039	0.027	0.016	0.013	0.016	0.026	0.030
枚方	枚方市役所	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	24	31	30	31	31	29	18
		昼間測定時間	(時間)	439	454	435	452	453	335	452	425	449	454	422	250
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.040	0.041	0.043	0.026	0.025	0.030	0.028	0.021	0.019	0.020	0.026	0.028
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	15	17	16	12	11	6	8	2	0	0	0	0
			(時間)	58	83	73	48	33	17	24	5	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.115	0.125	0.119	0.122	0.140	0.086	0.101	0.072	0.043	0.042	0.051	0.058
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.062	0.066	0.067	0.051	0.055	0.051	0.048	0.036	0.032	0.031	0.038	0.042
枚方	王仁公園	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	16
		昼間測定時間	(時間)	441	455	437	455	456	435	453	436	453	456	421	219
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.044	0.047	0.052	0.027	0.026	0.035	0.031	0.021	0.016	0.018	0.026	0.028
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	18	18	22	13	12	14	9	2	0	0	0	0
			(時間)	87	107	137	51	36	50	31	3	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	1	3	3	1	2	1	0	0	0	0	0	0
			(時間)	1	5	13	2	2	2	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.120	0.138	0.171	0.124	0.130	0.123	0.112	0.065	0.043	0.060	0.050	0.059
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.068	0.073	0.082	0.052	0.058	0.059	0.053	0.041	0.030	0.030	0.038	0.041

オキシダント　　（Ox　　：月間値）

市町村	測定局	項目		昭和62年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	昭和63年 1月	2月	3月
八尾	八尾保健所	昼間測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	29	31	31	29	16
		昼間測定時間	(時間)	439	454	442	400	455	439	452	413	452	454	426	224
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.037	0.038	0.050	0.027	0.021	0.028	0.021	0.013	0.014	0.018	0.024	0.029
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	12	14	22	9	6	7	3	1	0	1	0	0
			(時間)	47	67	120	47	14	27	5	1	0	1	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	16	3	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.101	0.117	0.184	0.128	0.092	0.095	0.077	0.061	0.044	0.063	0.052	0.060
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.061	0.062	0.084	0.050	0.044	0.048	0.038	0.027	0.026	0.029	0.037	0.042
八尾	志紀公園	昼間測定日数	(日)	29	28	29	20	23	26	21	22	28	31	29	30
		昼間測定時間	(時間)	408	377	368	235	261	305	254	289	345	441	414	417
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.015	0.020	0.019	0.009	0.011	0.011	0.013	0.005	0.002	0.003	0.004	0.008
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	0	1	2	0	1	0	3	0	0	0	0	0
			(時間)	0	4	4	0	1	0	5	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.053	0.079	0.062	0.054	0.064	0.043	0.069	0.037	0.025	0.019	0.018	0.024
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.028	0.033	0.034	0.018	0.027	0.020	0.029	0.013	0.006	0.006	0.009	0.014
寝屋川	寝屋川市役所	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	17
		昼間測定時間	(時間)	441	453	434	454	447	432	445	432	454	452	423	235
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.042	0.042	0.050	0.026	0.028	0.030	0.019	0.018	0.017	0.020	0.026	0.031
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	15	16	19	12	12	9	1	0	0	0	0	1
			(時間)	75	92	124	50	42	29	1	0	0	0	0	2
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	1	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	1	10	0	4	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.106	0.125	0.165	0.112	0.145	0.105	0.071	0.059	0.042	0.045	0.056	0.064
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.066	0.068	0.079	0.052	0.060	0.051	0.033	0.031	0.030	0.033	0.039	0.046

オキシダント　　（Ox　　：月間値）

市町村	測定局	項目		昭和62年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	昭和63年 1月	2月	3月
松原	大堀給食センター	昼間測定日数	(日)	30	31	29	31	30	30	23	30	31	28	29	31
		昼間測定時間	(時間)	440	465	418	458	429	443	328	450	452	403	415	449
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.036	0.031	0.042	0.025	0.028	0.027	0.026	0.017	0.017	0.018	0.023	0.021
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	18	12	21	10	10	10	3	3	0	0	0	1
			(時間)	71	44	97	55	37	29	13	6	0	0	0	2
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	8	3	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.107	0.105	0.151	0.154	0.104	0.103	0.094	0.088	0.049	0.054	0.046	0.063
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.063	0.054	0.076	0.049	0.054	0.049	0.043	0.036	0.031	0.029	0.035	0.035
大東	大東市役所	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	30	31	29	16
		昼間測定時間	(時間)	437	455	440	454	456	407	452	435	428	456	421	222
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.039	0.045	0.053	0.029	0.025	0.032	0.027	0.019	0.014	0.017	0.016	0.030
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	16	18	23	12	10	10	6	4	0	0	0	0
			(時間)	59	101	151	60	31	38	12	5	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	7	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.115	0.136	0.168	0.119	0.119	0.099	0.088	0.072	0.040	0.046	0.042	0.054
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.065	0.073	0.084	0.054	0.053	0.053	0.046	0.035	0.024	0.027	0.025	0.041
門真	門真市役所	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	28	31	29	31
		昼間測定時間	(時間)	442	459	419	459	460	443	449	450	414	456	427	449
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.026	0.027	0.031	0.021	0.016	0.018	0.014	0.007	0.011	0.012	0.020	0.032
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	4	5	7	6	3	0	0	0	0	0	1	4
			(時間)	14	22	25	28	9	0	0	0	0	0	1	9
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.084	0.094	0.116	0.100	0.101	0.047	0.055	0.024	0.035	0.036	0.062	0.081
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.042	0.044	0.050	0.038	0.033	0.030	0.025	0.012	0.018	0.019	0.030	0.047

オキシダント　　（Ox　　：月間値）

市町村	測定局	項目		昭和62年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	昭和63年 1月	2月	3月
高石	高石中学校	昼間測定日数	(日)	25	31	30	31	31	30	31	30	31	31	17	29
		昼間測定時間	(時間)	338	451	437	453	453	441	452	436	453	454	243	418
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.038	0.045	0.053	0.029	0.031	0.040	0.033	0.021	0.020	0.023	0.031	0.033
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	10	19	25	11	13	19	12	2	0	0	0	5
			(時間)	47	117	160	63	59	94	56	4	0	0	0	11
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	1	4	2	1	3	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	1	11	7	1	8	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.093	0.127	0.144	0.143	0.167	0.171	0.105	0.105	0.056	0.050	0.049	0.084
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.058	0.071	0.086	0.053	0.061	0.075	0.057	0.041	0.036	0.034	0.042	0.050
高石	高石市公害監視センター	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		昼間測定時間	(時間)	416	447	439	450	450	431	442	432	448	447	422	446
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.037	0.044	0.053	0.029	0.029	0.036	0.027	0.015	0.017	0.018	0.027	0.024
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	18	19	26	12	11	15	6	0	0	0	0	2
			(時間)	72	115	164	67	55	73	24	0	0	0	0	3
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	2	5	3	2	3	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	3	15	14	3	5	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.097	0.125	0.154	0.150	0.155	0.161	0.086	0.057	0.044	0.046	0.052	0.065
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.061	0.073	0.089	0.056	0.058	0.068	0.047	0.028	0.029	0.026	0.038	0.036
高石	羽衣学園	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		昼間測定時間	(時間)	422	454	442	456	440	441	451	445	457	457	427	457
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.039	0.043	0.052	0.032	0.028	0.038	0.030	0.019	0.019	0.021	0.030	0.032
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	19	20	26	12	9	17	10	2	0	0	0	5
			(時間)	64	95	154	72	44	81	36	2	0	0	0	10
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	1	3	3	1	1	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	1	7	14	2	3	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.095	0.120	0.136	0.160	0.133	0.153	0.097	0.073	0.054	0.048	0.052	0.091
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.062	0.068	0.083	0.057	0.053	0.070	0.051	0.037	0.033	0.032	0.042	0.049

オキシダント　　（Ox　　：月間値）

市町村	測定局	項目		昭和62年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	昭和63年 1月	2月	3月
高石	高陽小学校	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	8
		昼間測定時間	(時間)	420	457	441	455	457	439	454	443	452	459	427	109
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.037	0.039	0.048	0.029	0.031	0.038	0.029	0.019	0.021	0.024	0.031	0.030
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	14	16	25	12	16	17	9	0	0	0	0	0
			(時間)	46	75	135	70	62	84	33	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	3	3	1	2	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	7	10	1	6	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.096	0.103	0.134	0.139	0.134	0.147	0.094	0.052	0.055	0.050	0.056	0.059
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.060	0.063	0.079	0.055	0.061	0.070	0.050	0.036	0.036	0.035	0.044	0.043
高石	取石小学校	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	8
		昼間測定時間	(時間)	419	431	440	454	457	439	449	434	455	453	426	111
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.041	0.043	0.055	0.033	0.034	0.041	0.029	0.019	0.017	0.022	0.031	0.030
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	19	16	25	12	17	16	7	1	0	0	0	0
			(時間)	77	94	181	78	69	88	25	1	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	4	5	1	3	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	9	16	1	7	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.097	0.116	0.143	0.147	0.146	0.156	0.092	0.080	0.047	0.057	0.056	0.057
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.064	0.066	0.089	0.059	0.065	0.072	0.049	0.035	0.030	0.033	0.044	0.044
東大阪	東大阪市西保健所	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	16
		昼間測定時間	(時間)	440	454	436	455	454	437	452	420	450	454	425	217
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.036	0.037	0.045	0.030	0.027	0.035	0.027	0.019	0.018	0.019	0.024	0.029
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	13	12	19	14	9	12	7	2	0	0	0	2
			(時間)	49	55	99	74	28	54	22	5	0	0	0	2
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	5	2	1	0	1	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	10	3	1	0	1	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.099	0.112	0.143	0.128	0.153	0.107	0.132	0.072	0.048	0.045	0.052	0.061
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.060	0.062	0.075	0.058	0.057	0.058	0.052	0.034	0.031	0.030	0.036	0.042

オキシダント　　（Ox　　：月間値）

市町村	測定局	項目		昭和62年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	昭和63年 1月	2月	3月
東大阪	東大阪市東支所	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	12
		昼間測定時間	(時間)	440	458	441	454	456	440	452	436	453	455	427	164
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.043	0.047	0.050	0.031	0.029	0.035	0.034	0.023	0.018	0.020	0.024	0.031
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	19	19	19	14	12	10	7	4	0	1	0	0
			(時間)	88	115	126	71	42	47	35	12	0	1	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	1	3	4	1	1	0	2	0	0	0	0	0
			(時間)	1	4	13	3	1	0	2	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.124	0.140	0.169	0.133	0.145	0.096	0.157	0.085	0.051	0.061	0.050	0.058
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.070	0.075	0.080	0.060	0.061	0.056	0.060	0.043	0.032	0.033	0.036	0.040
交野	交野市役所	昼間測定日数	(日)	28	30	26	25	31	30	27	28	31	31	29	26
		昼間測定時間	(時間)	388	418	369	363	465	444	386	384	459	447	423	374
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.016	0.016	0.034	0.013	0.015	0.023	0.032	0.017	0.019	0.012	0.019	0.020
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	0	0	10	3	4	3	2	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	38	6	7	4	3	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.050	0.055	0.116	0.098	0.110	0.080	0.074	0.046	0.042	0.029	0.055	0.037
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.027	0.026	0.053	0.030	0.036	0.039	0.045	0.028	0.029	0.020	0.029	0.028
岸和田	新条小学校	昼間測定日数	(日)	29	31	30	31	31	16	31	30	31	31	29	31
		昼間測定時間	(時間)	409	459	447	462	462	225	461	448	462	454	432	463
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.028	0.033	0.039	0.018	0.019	0.027	0.024	0.011	0.015	0.018	0.023	0.026
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	8	14	17	7	3	3	6	0	0	0	0	1
			(時間)	19	53	82	37	13	16	25	0	0	0	0	3
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.080	0.093	0.116	0.106	0.090	0.110	0.086	0.038	0.048	0.040	0.052	0.064
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.050	0.056	0.065	0.035	0.037	0.050	0.044	0.022	0.027	0.027	0.034	0.041

オキシダント　　（Ox　　：月間値）

市町村	測定局	項目		昭和62年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	昭和63年 1月	2月	3月
池田	池田市立南畑会館	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	24	20
		昼間測定時間	(時間)	438	452	440	455	452	439	452	435	451	452	345	286
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.047	0.053	0.056	0.026	0.029	0.040	0.038	0.027	0.020	0.022	0.032	0.042
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	16	21	22	7	11	12	9	1	0	0	0	1
			(時間)	94	138	140	29	40	58	36	4	0	0	0	2
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.115	0.143	0.182	0.114	0.113	0.101	0.094	0.070	0.043	0.044	0.048	0.062
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.067	0.077	0.081	0.046	0.055	0.059	0.054	0.042	0.032	0.031	0.041	0.052
高槻	高槻南	昼間測定日数	(日)	24	20	29	31	31	30	31	22	31	31	29	31
		昼間測定時間	(時間)	348	287	415	461	451	431	459	310	444	459	430	454
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.044	0.044	0.047	0.021	0.022	0.030	0.022	0.012	0.014	0.007	0.014	0.026
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	16	11	18	7	7	9	5	0	0	0	0	0
			(時間)	95	69	108	28	23	33	11	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	1	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	1	12	8	0	2	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.124	0.202	0.169	0.113	0.141	0.081	0.074	0.057	0.043	0.020	0.047	0.055
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.072	0.073	0.074	0.043	0.049	0.048	0.038	0.024	0.024	0.011	0.023	0.037
貝塚	貝塚市消防署	昼間測定日数	(日)	30	31	30	28	31	30	31	30	31	31	16	28
		昼間測定時間	(時間)	433	452	436	399	454	440	452	433	456	456	228	401
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.037	0.045	0.052	0.029	0.030	0.040	0.032	0.024	0.022	0.019	0.027	0.029
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	11	19	23	11	13	18	9	4	0	0	0	0
			(時間)	38	103	148	54	46	88	34	8	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	1	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	1	3	1	0	2	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.090	0.121	0.135	0.127	0.118	0.124	0.094	0.064	0.056	0.041	0.047	0.057
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.056	0.068	0.082	0.052	0.055	0.070	0.052	0.044	0.035	0.027	0.036	0.040

オキシダント　　（Ox　　：月間値）

市町村	測定局	項目		昭和62年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	昭和63年 1月	2月	3月
茨木	茨木市役所	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	24	21
		昼間測定時間	(時間)	440	454	443	455	434	440	453	433	449	454	342	300
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.034	0.038	0.044	0.018	0.022	0.024	0.021	0.016	0.017	0.019	0.024	0.031
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	8	15	14	4	8	3	1	0	0	0	0	0
			(時間)	31	72	74	12	28	12	3	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	4	8	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.089	0.137	0.181	0.089	0.126	0.079	0.073	0.052	0.039	0.041	0.045	0.058
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.054	0.061	0.071	0.036	0.046	0.039	0.037	0.029	0.028	0.029	0.036	0.042
泉佐野	泉佐野保健所	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	17	29
		昼間測定時間	(時間)	439	455	440	453	440	440	455	434	457	454	244	414
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.030	0.031	0.037	0.022	0.021	0.029	0.025	0.019	0.016	0.018	0.021	0.022
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	5	5	12	6	4	10	3	1	0	0	0	0
			(時間)	12	20	49	30	10	45	8	2	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.087	0.108	0.105	0.110	0.079	0.103	0.075	0.071	0.035	0.038	0.039	0.058
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.050	0.049	0.062	0.040	0.039	0.052	0.042	0.035	0.025	0.026	0.029	0.032
泉佐野	泉佐野市役所	昼間測定日数	(日)	0	10	30	31	29	30	30	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	0	150	442	459	418	448	430	441	456	452	403	458
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)		0.011	0.018	0.015	0.019	0.013	0.014	0.010	0.013	0.009	0.009	0.014
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	0	0	0	2	3	2	1	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	4	3	2	1	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)		0.032	0.058	0.091	0.068	0.066	0.061	0.033	0.041	0.030	0.027	0.033
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)		0.019	0.028	0.031	0.035	0.028	0.023	0.018	0.020	0.014	0.014	0.020

オキシダント　　（Ox　　：月間値）

市町村	測定局	項目		昭和62年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	昭和63年 1月	2月	3月
富田林	富田林市役所	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	17	31
		昼間測定時間	(時間)	441	454	438	455	451	428	455	433	457	455	233	456
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.048	0.052	0.066	0.038	0.036	0.037	0.037	0.023	0.017	0.019	0.026	0.025
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	21	23	26	13	19	17	19	3	0	0	0	0
			(時間)	135	158	223	91	77	63	81	12	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	3	12	7	4	2	2	0	0	0	0	0
			(時間)	0	7	37	23	6	3	2	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.117	0.146	0.207	0.191	0.142	0.144	0.130	0.088	0.049	0.058	0.049	0.060
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.075	0.081	0.109	0.071	0.072	0.066	0.067	0.045	0.032	0.031	0.039	0.036
和泉	石尾中学校	昼間測定日数	(日)	22	31	30	31	31	21	31	30	31	31	29	30
		昼間測定時間	(時間)	303	446	438	459	458	298	454	443	446	444	426	428
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.033	0.034	0.040	0.021	0.022	0.027	0.022	0.014	0.013	0.014	0.019	0.023
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	5	8	17	6	6	6	3	1	1	0	0	0
			(時間)	14	39	74	29	14	17	6	1	1	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.080	0.091	0.104	0.110	0.078	0.080	0.070	0.062	0.062	0.030	0.038	0.056
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.049	0.052	0.063	0.037	0.041	0.049	0.039	0.027	0.023	0.020	0.026	0.034
和泉	幸小学校	昼間測定日数	(日)	30	31	30	22	31	30	31	27	31	31	29	31
		昼間測定時間	(時間)	427	452	445	315	459	443	459	386	443	446	415	453
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.035	0.050	0.053	0.035	0.032	0.035	0.030	0.014	0.017	0.027	0.024	0.040
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	12	22	23	10	11	16	7	1	0	0	0	10
			(時間)	55	137	144	54	45	63	39	1	0	0	0	27
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	1	5	1	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.083	0.108	0.123	0.136	0.134	0.117	0.091	0.082	0.054	0.059	0.050	0.084
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.053	0.070	0.077	0.060	0.056	0.063	0.047	0.031	0.030	0.037	0.034	0.053

オキシダント　　（Ox　　：月間値）

市町村	測定局	項目		昭和62年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	昭和63年 1月	2月	3月
柏原	府立修徳学院	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	16	31
		昼間測定時間	(時間)	442	455	438	455	452	440	454	435	447	457	218	452
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.042	0.045	0.051	0.025	0.029	0.031	0.029	0.023	0.016	0.016	0.022	0.033
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	18	18	23	9	15	11	7	3	0	0	0	2
			(時間)	90	104	137	50	45	31	22	10	0	0	0	5
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	1	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	1	5	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.122	0.136	0.174	0.112	0.111	0.091	0.102	0.087	0.044	0.058	0.052	0.069
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.067	0.073	0.086	0.048	0.062	0.053	0.054	0.042	0.032	0.027	0.033	0.048
柏原	柏原市役所	昼間測定日数	(日)	30	30	30	23	20	30	31	30	31	29	29	31
		昼間測定時間	(時間)	437	436	431	310	283	443	456	434	445	404	432	445
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.029	0.030	0.038	0.028	0.016	0.020	0.019	0.017	0.011	0.013	0.020	0.023
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	7	6	14	6	1	1	4	1	0	0	0	0
			(時間)	17	20	56	45	2	5	8	1	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.084	0.089	0.134	0.137	0.095	0.092	0.095	0.076	0.035	0.035	0.042	0.047
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.048	0.048	0.065	0.051	0.036	0.033	0.038	0.031	0.021	0.022	0.031	0.033
藤井寺	道明寺東小学校	昼間測定日数	(日)	19	24	30	6	31	30	31	29	31	31	29	31
		昼間測定時間	(時間)	283	360	439	82	452	450	457	419	455	454	425	464
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.024	0.044	0.029	0.025	0.029	0.028	0.030	0.018	0.015	0.018	0.020	0.026
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	0	14	13	2	13	10	8	2	0	0	0	0
			(時間)	0	88	55	7	43	28	29	5	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.054	0.141	0.154	0.113	0.113	0.097	0.109	0.077	0.043	0.054	0.045	0.057
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.039	0.073	0.062	0.060	0.062	0.050	0.056	0.036	0.029	0.030	0.032	0.040

オキシダント　　（Ox　　：月間値）

市町村	測定局	項目		昭和62年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	昭和63年 1月	2月	3月
島本町	島本町役場	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	18
		昼間測定時間	(時間)	438	441	438	456	454	437	453	435	454	437	423	251
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.043	0.043	0.049	0.023	0.027	0.031	0.027	0.020	0.018	0.020	0.025	0.025
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	17	18	22	12	10	9	10	0	0	0	0	0
			(時間)	82	102	114	30	46	38	25	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	2	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	4	6	1	2	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.114	0.130	0.161	0.121	0.156	0.117	0.085	0.057	0.043	0.045	0.048	0.050
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.067	0.071	0.079	0.047	0.055	0.054	0.049	0.034	0.029	0.031	0.037	0.038
熊取町	熊取町役場	昼間測定日数	(日)	0	15	30	21	31	30	26	30	29	31	29	31
		昼間測定時間	(時間)	0	211	444	274	461	450	349	450	399	465	421	465
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)		0.018	0.023	0.012	0.005	0.007	0.012	0.019	0.003	0.000	0.001	0.003
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	0	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0
			(時間)	0	2	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)		0.067	0.055	0.064	0.035	0.053	0.066	0.053	0.028	0.003	0.015	0.016
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)		0.031	0.038	0.026	0.013	0.016	0.023	0.030	0.006	0.000	0.003	0.007
岬町	役場	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	25	31	31	29	31
		昼間測定時間	(時間)	424	453	441	455	449	420	445	353	457	456	421	439
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.028	0.029	0.032	0.014	0.017	0.019	0.014	0.011	0.011	0.017	0.016	0.011
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	4	6	8	2	0	3	0	0	0	0	0	0
			(時間)	9	16	29	3	0	8	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.079	0.080	0.092	0.072	0.056	0.081	0.046	0.056	0.026	0.033	0.036	0.030
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.042	0.044	0.052	0.029	0.029	0.032	0.023	0.019	0.017	0.021	0.020	0.015

オキシダント　　（Ox　　：月間値）

市町村	測定局	項目		昭和62年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	昭和63年 1月	2月	3月
岬町	岩子	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	24	31	31	29	31
		昼間測定時間	(時間)	423	455	438	458	456	423	448	338	458	453	428	456
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.033	0.033	0.035	0.017	0.019	0.024	0.019	0.022	0.019	0.016	0.020	0.020
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	8	10	11	4	2	5	0	0	0	0	0	0
			(時間)	36	29	42	14	4	16	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.082	0.074	0.093	0.096	0.082	0.105	0.060	0.055	0.044	0.033	0.040	0.043
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.048	0.049	0.054	0.031	0.033	0.042	0.031	0.034	0.028	0.022	0.026	0.027
岬町	淡輪	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	23	31	31	29	31
		昼間測定時間	(時間)	425	456	441	456	459	427	454	324	458	458	429	457
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.037	0.031	0.040	0.020	0.018	0.025	0.022	0.025	0.024	0.017	0.023	0.021
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	11	8	13	5	4	6	0	1	0	0	0	0
			(時間)	42	20	58	12	8	14	0	2	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.106	0.090	0.114	0.091	0.074	0.097	0.056	0.062	0.048	0.038	0.043	0.039
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.053	0.049	0.062	0.035	0.033	0.042	0.034	0.037	0.034	0.023	0.028	0.027
岬町	多奈川	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	22	31	31	29	31
		昼間測定時間	(時間)	421	459	431	456	459	422	447	309	459	456	427	444
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.036	0.035	0.040	0.018	0.018	0.022	0.020	0.025	0.020	0.016	0.018	0.019
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	10	11	16	4	4	4	0	0	0	0	0	0
			(時間)	37	44	64	14	7	14	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.084	0.090	0.110	0.111	0.069	0.100	0.058	0.055	0.037	0.036	0.037	0.037
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.052	0.054	0.061	0.032	0.032	0.037	0.031	0.037	0.028	0.021	0.023	0.025

オキシダント　　（Ox　　：月間値）

市町村	測定局	項目		昭和62年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	昭和63年 1月	2月	3月
大阪	淀川左岸	昼間測定日数	(日)	24	31	30	31	31	30	31	28	31	21	24	21
		昼間測定時間	(時間)	331	451	441	453	449	441	453	393	453	290	348	299
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.020	0.020	0.021	0.009	0.012	0.015	0.016	0.017	0.016	0.013	0.017	0.020
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	1	0	5	1	3	1	1	0	0	0	0	0
			(時間)	1	0	9	1	5	2	1	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.061	0.059	0.084	0.071	0.070	0.070	0.064	0.044	0.039	0.025	0.033	0.047
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.030	0.033	0.038	0.017	0.027	0.027	0.026	0.024	0.023	0.018	0.023	0.029
堺	市役所	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	26	31	31	29	31
		昼間測定時間	(時間)	447	452	437	449	452	450	421	380	465	449	435	439
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.017	0.017	0.015	0.009	0.008	0.011	0.009	0.010	0.008	0.011	0.016	0.017
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.044	0.049	0.053	0.063	0.043	0.048	0.039	0.062	0.028	0.029	0.036	0.055
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.027	0.028	0.026	0.017	0.017	0.021	0.017	0.019	0.012	0.015	0.024	0.027
豊中	豊中市役所	昼間測定日数	(日)	24	31	30	31	31	30	31	30	31	31	23	17
		昼間測定時間	(時間)	333	449	437	451	435	442	451	431	451	455	325	239
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.023	0.029	0.036	0.017	0.016	0.026	0.027	0.017	0.021	0.020	0.026	0.032
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	2	7	10	5	3	6	5	0	0	0	0	0
			(時間)	5	26	52	10	5	21	21	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.070	0.088	0.127	0.082	0.076	0.088	0.076	0.054	0.042	0.042	0.049	0.053
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.037	0.048	0.060	0.033	0.032	0.044	0.044	0.030	0.031	0.030	0.036	0.044

オキシダント　　（Ox　　：月間値）

市町村	測定局	項目		昭和62年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	昭和63年 1月	2月	3月
豊中	千里	昼間測定日数	(日)	30	28	30	31	30	30	30	17	28	28	26	30
		昼間測定時間	(時間)	427	396	441	456	425	440	435	186	399	391	368	437
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.025	0.023	0.023	0.010	0.012	0.018	0.009	0.006	0.011	0.009	0.014	0.014
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	2	3	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	3	8	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.070	0.082	0.099	0.063	0.060	0.056	0.037	0.016	0.023	0.025	0.033	0.036
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.039	0.039	0.040	0.021	0.026	0.032	0.016	0.009	0.016	0.015	0.021	0.022
松原	松原市役所	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	28	29	18	29
		昼間測定時間	(時間)	438	452	439	452	452	440	454	426	403	416	247	414
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.027	0.030	0.032	0.014	0.015	0.018	0.021	0.015	0.016	0.018	0.020	0.023
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	4	8	8	5	2	1	0	1	0	0	0	0
			(時間)	9	18	22	17	2	1	0	2	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.072	0.069	0.104	0.087	0.076	0.063	0.059	0.068	0.044	0.043	0.040	0.057
		昼間のB最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.044	0.047	0.053	0.028	0.030	0.030	0.034	0.027	0.025	0.026	0.028	0.033
摂津	摂津市役所	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	24	21
		昼間測定時間	(時間)	440	453	438	456	455	438	453	435	452	455	344	300
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.025	0.026	0.036	0.011	0.011	0.022	0.018	0.014	0.012	0.012	0.013	0.021
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	3	6	12	1	2	4	0	0	0	0	0	0
			(時間)	7	20	56	1	2	14	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.070	0.108	0.113	0.061	0.075	0.089	0.060	0.048	0.028	0.029	0.036	0.045
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.041	0.042	0.060	0.020	0.024	0.038	0.032	0.023	0.018	0.018	0.020	0.032

オキシダント　（Ox　：月間値）

市町村	測定局	項目		昭和62年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	昭和63年 1月	2月	3月
東大阪	東大阪市公害監視センター	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	28	29	31
		昼間測定時間	(時間)	446	462	446	461	458	442	464	427	462	413	433	453
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.026	0.030	0.031	0.015	0.015	0.018	0.018	0.017	0.016	0.015	0.017	0.019
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	6	12	9	2	1	3	2	0	0	0	0	0
			(時間)	12	42	31	6	1	3	4	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.083	0.105	0.112	0.100	0.085	0.078	0.079	0.060	0.044	0.030	0.031	0.044
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.044	0.051	0.054	0.029	0.033	0.032	0.032	0.027	0.025	0.023	0.024	0.029
岸和田	泉南府民センター	昼間測定日数	(日)	27	31	30	31	31	30	31	30	31	31	16	28
		昼間測定時間	(時間)	380	454	440	455	454	439	454	432	449	453	228	402
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.027	0.036	0.036	0.019	0.020	0.029	0.024	0.017	0.016	0.017	0.023	0.027
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	2	14	15	6	3	12	6	0	0	0	0	0
			(時間)	3	55	46	19	6	28	17	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.067	0.095	0.093	0.093	0.081	0.094	0.085	0.053	0.044	0.043	0.037	0.059
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.043	0.057	0.057	0.033	0.037	0.052	0.041	0.032	0.025	0.024	0.031	0.039
岸和田	岸和田市役所	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		昼間測定時間	(時間)	423	449	443	455	457	446	458	446	462	462	430	463
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.022	0.018	0.035	0.016	0.014	0.016	0.013	0.007	0.009	0.010	0.007	0.010
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	2	1	10	5	1	3	0	0	0	0	0	0
			(時間)	3	2	34	15	1	4	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.074	0.062	0.094	0.104	0.066	0.077	0.044	0.030	0.025	0.033	0.024	0.029
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.038	0.030	0.056	0.031	0.027	0.031	0.022	0.014	0.015	0.016	0.011	0.015

オキシダント　　（Ox　　：月間値）

市町村	測定局	項目		昭和62年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	昭和63年 1月	2月	3月
高槻	高槻市役所	昼間測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	31	30	31	31	29	18
		昼間測定時間	(時間)	440	433	436	454	452	433	455	434	451	451	423	250
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.033	0.024	0.027	0.011	0.017	0.019	0.017	0.017	0.019	0.020	0.026	0.027
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	5	2	4	0	4	1	0	0	0	0	0	0
			(時間)	20	3	10	0	12	2	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.083	0.067	0.089	0.043	0.096	0.066	0.046	0.041	0.041	0.041	0.049	0.049
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.049	0.037	0.044	0.020	0.035	0.029	0.026	0.025	0.028	0.029	0.037	0.039
河内長野	長野小学校	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	17	31
		昼間測定時間	(時間)	429	452	431	452	450	441	455	431	455	447	229	454
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.039	0.038	0.048	0.027	0.032	0.034	0.032	0.021	0.017	0.017	0.025	0.027
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	12	11	23	10	13	15	12	1	0	0	0	0
			(時間)	57	45	123	58	48	62	37	2	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	1	4	1	1	1	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	2	10	4	1	1	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.091	0.131	0.128	0.150	0.123	0.121	0.104	0.068	0.039	0.043	0.044	0.056
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.058	0.058	0.077	0.049	0.062	0.059	0.056	0.038	0.028	0.026	0.034	0.037
和泉	国府小学校	昼間測定日数	(日)	27	26	30	31	31	30	31	30	31	31	18	25
		昼間測定時間	(時間)	386	370	437	451	451	437	454	432	454	452	254	358
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.031	0.037	0.037	0.020	0.018	0.024	0.016	0.013	0.020	0.022	0.027	0.023
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	4	10	14	7	2	5	0	0	0	0	0	0
			(時間)	12	53	47	30	2	17	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.078	0.095	0.097	0.109	0.070	0.113	0.047	0.043	0.051	0.049	0.046	0.049
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.049	0.059	0.059	0.037	0.034	0.043	0.027	0.026	0.034	0.033	0.038	0.035

オキシダント　　（Ox　　：月間値）

市町村	測定局	項目		昭和62年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	昭和63年 1月	2月	3月
藤井寺	藤井寺市役所	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	28	28	16	31
		昼間測定時間	(時間)	439	453	439	453	453	439	456	432	413	402	220	453
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.028	0.032	0.039	0.020	0.018	0.019	0.020	0.015	0.013	0.016	0.016	0.017
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	5	10	16	6	6	2	2	0	0	0	0	0
			(時間)	18	38	77	30	14	4	2	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	1	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.081	0.123	0.150	0.126	0.094	0.075	0.091	0.060	0.035	0.038	0.039	0.043
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.046	0.054	0.069	0.039	0.039	0.034	0.037	0.027	0.023	0.025	0.024	0.026
泉南	泉南市役所	昼間測定日数	(日)	22	31	30	31	31	30	31	30	26	31	17	27
		昼間測定時間	(時間)	310	449	440	452	454	435	453	431	366	456	241	380
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.032	0.034	0.045	0.026	0.022	0.028	0.027	0.021	0.019	0.020	0.031	0.029
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	7	9	20	9	6	9	6	0	0	0	0	1
			(時間)	21	32	95	46	16	30	26	0	0	0	0	2
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.095	0.108	0.132	0.127	0.098	0.093	0.097	0.058	0.042	0.043	0.047	0.064
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.051	0.051	0.072	0.047	0.041	0.049	0.045	0.036	0.029	0.028	0.041	0.039